

---

## รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ประทานบัตรที่ 32490/15785

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา

ตำบลพุด แอ่เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

วันที่ 12 มกราคม 2564

แบบรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

การรายงานครั้งที่ 11 /วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564

1. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร ..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ..... ชื่อผู้รับช่วงเหมือง.....-.....  
หมายเลขประทานบัตร...32490/15785... หมายเลขขอประทานบัตรเดิม.....-.....  
ที่ตั้งตำบล..... พุแค..... อำเภอ..... เฉลิมพระเกียรติ..... จังหวัด..... สระบุรี.....  
ชนิดแร่..... หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง..... วิธีการทำเหมือง..... เหมืองหาบ.....  
อายุประทานบัตร..... 20..... ปี เริ่มตั้งแต่..... 20 พฤศจิกายน 2550 .....วันสิ้นอายุ..... 19 พฤศจิกายน 2570.....  
เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด..... 83-0-95.....ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินดังนี้  
( ) ภูมิกรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส.3ก, นส.3 ฯลฯ).....ไร่  
( ) ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวนฯ)..... เขตนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาทสระบุรี..... 83-0-95.....ไร่  
( ) อื่นๆ (ระบุ).....

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน ( / ) เปิดการทำเหมือง ( ) หยุดการทำเหมือง  
พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.....ประมาณ ..... 42 .....ไร่  
จำนวนหน้าเหมือง..... 2.....แห่ง  
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) ..ประมาณ..... 3 ไร่.....และ..... 3 .....ไร่  
พื้นที่กับกองเศษดินและเศษหิน..... 1 .....แห่ง  
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....ประมาณ ..... 6 .....ไร่  
พื้นที่แควแร่ สำนักงาน/บ้านพัก ฯลฯ รวม ..... 96.....ไร่  
จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว.....—.....แห่งขนาด.....—.....ไร่ ลึก.....—.....เมตร  
พื้นที่ที่ดำเนินการทำเหมืองแล้ว.....—.....ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว.....—.....ไร่  
3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการฟื้นฟูพื้นที่ในภาพรวมซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเฉพาะครั้งแรกของการทำรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่  
สุดท้าย)

- ( ) พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ( ) พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  
( ) พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ( ) ปลูกสร้างสวนป่า  
( ) อื่นๆ (ระบุ).....

4 ผลงานการดำเนินการในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพการทำเหมืองและภาพถ่ายการดำเนินงาน)

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน ..... แห่ง เนื้อที่ ..... ไร่

วิธีการดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะหน้าเหมืองความปลอดภัย) ..... การทำเหมืองพยายามยึดการทำเหมืองแบบขั้นบันได และลดความสูงชัน และพยายามพัฒนาเหมืองไปควบคู่กัน ( ปัจจุบันยังไม่มีพื้นที่ที่สิ้นสุดการทำเหมือง) .....

( / ) การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน ..... 1 ..... แห่ง เนื้อที่ ..... ประมาณ ..... 3-4 ..... ไร่

วิธีการดำเนินการ ..... กองเก็บไว้เป็นสัปดาห์ในเขตประทานบัตร เพื่อความสะดวกหากจะใช้งานพื้นที่ในอนาคต .....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน ..... แห่ง ขนาด (กxยxส)..... เมตร

วิธีการดำเนินการ ..... ในปัจจุบันพื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองยังไม่มีพื้นที่ที่สิ้นสุดการทำเหมือง เนื่องจากเป็นการทำเหมืองจากแหล่งแร่และชุมชนเหมืองยังอยู่ในขั้นตอนการผลิตแร่ และได้ปลูกต้นไม้ตามแนวขนานขอบเขตเหมือง .....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอนเป็นต้น

จำนวน ..... 2 ..... แห่ง ขนาด (กxยxส)..... (8x20x5) และ (8x12x3) ..... เมตร

วิธีการดำเนินการ ..... ปรับลอบบ่อดักตะกอนที่ตื้นเขิน ทางทิศเหนือของประทานบัตร และได้ขุดบ่อดักตะกอน เพิ่มไว้ทางทิศตะวันออกของบ่อแรกตามแผนที่วางไว้ในปีที่แล้ว เพื่อลดน้ำที่อาจจะเกิดตะกอนจากการทำเหมือง .....

( / ) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตประทานบัตร รวมพื้นที่ ..... ประมาณ ..... 8 ..... ไร่

วิธีการดำเนินการ ..... พยายามปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตายไปให้มีจำนวนมากขึ้น ทั้งในเขตประทานบัตร และเขตใกล้เคียง .....

( / ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณ โรงโมหิน เนื้อที่ ..... ประมาณ 3 ..... ไร่

วิธีการดำเนินการ ..... ดูแลซ่อมแซมต้นไม้ให้มีสภาพดี และขยายแนวปลูกเพิ่มเติมต้นไม้เพิ่มเติม และพยายามรื้อถอนสิ่งกีดขวาง และมีการปลูกต้นไม้ในทางเข้าโรงงานตามที่วางแผนไว้ .....

( / ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่ ..... 1 ..... ไร่

วิธีการดำเนินการ ..... พยายามปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตายไปให้มีจำนวนมากขึ้น ทั้งคำขวัญพนักงานให้เห็นถึง .....

ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่จะดีขึ้นจากการปลูกต้นไม้ และพยายามรื้อถอนพื้นที่ในโครงการ .....

รวมพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูพื้นที่แล้ว ..... ประมาณ 8-9 ..... ไร่

รวมจำนวนต้นไม้ที่ปลูก ..... ประมาณ 300 ..... ต้น

งบประมาณดำเนินการทั้งหมด ..... 73,500 ..... บาท



## 5 แผนการดำเนินการ ในช่วง 1 ปีข้างหน้า

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 1 ปีที่ข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการใน 1 ปี

ข้างหน้า)

(ก) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

พิจารณา.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....ให้อธิบายลักษณะหน้าเหมืองความปลอดภัย.....คาดว่าจะอยู่ในช่วงการทำเหมือง ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองโดยลดความสูงชันลงเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และยังมีพื้นที่ที่สิ้นสุดการทำเหมือง.....

(ข) การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

พิจารณา.....1.....แห่ง เนื้อที่.....ประมาณ 2-3.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....พยายามกองเก็บเศษดินให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีให้กระจาย และให้อยู่ในเขตประตันทัดดินที่เกิดประโยชน์ในกรณีที่จะนำเศษเหล่านี้มาใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่หลังเสร็จสิ้นโครงการ.....

(ค) การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

พิจารณา.....แห่ง ขนาด (กxยxส).....เมตร

วิธีดำเนินการ .....เนื่องจากเป็นเหมืองที่ยังไม่มีชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้งาน จึงยังไม่มีพื้นที่ที่ต้องฟื้นฟูในข้อนี้.....

(ง) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันกระแสน้ำจากหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณดินภูเขาหิน คันทำนบดินและอุโมงค์ระบายน้ำและบ่อคัดตะกอนเป็นต้น

พิจารณา.....แห่ง ขนาด (กxยxส).....เมตร

วิธีดำเนินการ .....จะสังเกตปริมาณของน้ำในบ่อใหม่ในปีเพื่อหาทางพัฒนาการสร้างบ่อคัดตะกอนต่อไป....

(จ) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตประตันทัดดิน รวมเนื้อที่ รวม.....100.....ต้น

วิธีดำเนินการ .....จัดให้มีผู้รับผิดชอบคอยดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้เติบโตสวยงาม เน้นการซ่อมเสริมในบริเวณที่เสียหายให้เต็มที่ ทั้งนี้ได้ขยายการปลูกต้นไม้พื้นที่ในเขตประตันทัดดินเนื่องจากต้องใช้ในการทำเหมือง.....

(ฉ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณ โรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....พยายามดูแลต้นไม้รอบโรงโม่หินที่ปลูกไว้มิให้เสียหาย และทำการจัดหาซ่อมแซมต้นไม้ที่เสียหาย และส่วนพื้นที่ที่มีการจราจรวิ่งผ่าน ได้มีการกำชับให้ใช้รถบรรทุกน้ำเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด และบริเวณถนนหน้าโม่หินก่อนที่จะเข้าโรงงาน มีโครงการจะดูแลต้นไม้บริเวณที่ทางข้างๆได้ปลูกไว้เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม.....

(ช) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงานบ้านพัก เนื้อที่.....ประมาณ.....1 ไร่.....

วิธีดำเนินการ .....ทางข้างๆได้ปลูกต้นไม้ไว้อย่างพอเพียง และได้ชี้แจงความสำคัญและมอบหน้าที่ให้พนักงานที่ดูแลคอยแบ่งแยกกันดูแลต้นไม้ของบริเวณดังกล่าว.....

รวม ค่าจัดเตรียมงบประมาณ

รวม ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเนืองงานตามแผน ..... 80,000 .....บาท

รวม ค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว..... 999,500.....บาท

มีผู้แทนและบุคคลที่โครงการความช่วยเหลือ/ สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และส่วนราชการ  
อื่นๆ.....

ลงชื่อ.....

(.....นางสาวการณ์กนก สีเขียว.....)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายดูแลสิ่งแวดล้อม.....

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่.....12 มกราคม 2564.....

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ

ลงชื่อ.....

(.....นายชุน ศิลป์สกุลสุข.....)

วิศวกรควบคุม


วันที่.....16 มกราคม 2564.....



## รูปภาพประกอบรายงาน















ผลการตรวจสอบภาพพนักงาน ประจำปี 2565

โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

Phraphutthabhat Hospital

ชื่อ - นามสกุล   
 หน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมหา วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)			
น้ำหนัก (Weight)	47	กิโลกรัม (Kgs.)	
ส่วนสูง (Height)	158	เซนติเมตร (cms.)	
ดัชนีมวลกาย (BMI)	18.82	กิโลกรัม/ตารางเมตร	
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	130 / 80	มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)	
ชีพจร (Pulse)	70	ครั้ง / นาที (Beats/min)	
เท้า	ไม่มีประวัติเท้าและอาหาร		
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว		

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : หูขวา ปกติ

ผลการตรวจ : หูซ้าย ปกติ

โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

Phraphutthabhat Hospital

ชื่อ - นามสกุล   
 หน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมหา วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

สรุปและขอเสนอแนะ (Summary and Recommendation)

ผลตรวจสุขภาพทั่วไป -> ปกติ  
 >>> การมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
 >>> พบภาวะอ่อนเพลียเล็กน้อย แต่ไม่รุนแรงเท่าที่ควร อาจเกิดจากพักผ่อนไม่เพียงพอ ออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ อีก 1 สัปดาห์ควรวัดความดันโลหิตซ้ำ หากวัดความดันโลหิตได้ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ควรพบแพทย์  
 ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด -> ปกติ  
 ผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น -> สามารถทำงานได้ (การประเมินสมรรถภาพการมองเห็นข้างปกติ สายตาระยะใกล้ปกติ สายตาระยะไกลปกติ การมองเห็นภาพตามปกติ ปกติ ไม่พบสายตาเอียง สายตาสายปกติ)  
 ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน -> พบ

หูขวา ปกติ

หูซ้าย ปกติ



ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระพุทธบาท

ชื่อ - นามสกุล  
หน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมทวา วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ ( General Information )	
น้ำหนัก (Weight)	67 กิโลกรัม (Kgs.)
ส่วนสูง ( Height )	165 เซนติเมตร (cms.)
ดัชนีมวลกาย ( BMI )	24.60 กิโลกรัม / ตารางเมตร
ความดันโลหิต ( Blood Pressure )	120 / 80 มิลลิเมตรปรอท ( mm.Hg )
ชีพจร ( Pulse )	70 ครั้ง / นาที ( Beats/min )
อื่นๆ	ไม่มีประวัติแพ้ยาและอาหาร
โรคประจำตัว	โรคความดันโลหิตสูง

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ( Physical Examination )

ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด ( Chest X-Ray )

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ( Audiology )

ผลการตรวจ : หูขวา ปกติ  
ผลการตรวจ : หูซ้าย ปกติ

ชื่อ - นามสกุล  
หน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมทวา วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

สรุปและขอคำแนะนำ ( Summary and Recommendation )

ผลการตรวจทั่วไป -> ปกติ  
>>>ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และนำควบคุมอาหารไขมัน น้ำตาล ข้าว แป้ง ไขมัน มีรสหวานและเค็ม  
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  
>>>ภาวะความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่มีประวัติความดันโลหิตสูง แนะนำควบคุมอาหารที่มีไขมันมากและเค็ม ออก  
กำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีประทานยาอย่างต่อเนื่อง พบแพทย์ตามนัด  
ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด -> ปกติ  
ผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น -> สามารถทำงานได้ (การประสานสายตารับรองข้างปกติ สายตาละเอียดปกติ สายตา  
ระยะใกล้ปกติ การมองเห็นภาพสามมิติปกติ ไม่พบสายตาเอียง ตามสายตาสถาปัตยกรรม  
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน -> พบ

-หูขวา ปกติ  
-หูซ้าย ปกติ





ชื่อ - นามสกุล

วันที่ตรวจสุขภาพ ๑ มิถุนายน 2565

หน่วยงาน

ห้องสมุดส่วนกลาง กทม.รทว

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)

น้ำหนัก (Weight)	88	กิโลกรัม (Kgs.)
ส่วนสูง (Height)	167	เซนติเมตร (cms.)
ดัชนีมวลกาย (BMI)	31.55	กิโลกรัม / ตารางเมตร
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	140 / 80	มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)
ชีพจร (Pulse)	70	ครั้ง / นาที (Beats/min)

ไม่มีประวัติเจ็บป่วยและอาหาร

ไม่มีประวัติโรคประจำตัว

โปรดประจําตัว

เท้า

ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้(สายตาดี)


ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : หูขวา ปกติ

ผลการตรวจ : หูซ้าย ปกติ

ชื่อ - นามสกุล	วันที่เสร็จเอกสาร 9 มิถุนายน 2565
หน่วยงาน	ตำแหน่ง/หน้าที่/หน่วยงาน
สรุปและข้อเสนอแนะ (Summary and Recommendation)	
<p>ผลตรวจสุขภาพทั่วไป -&gt; ปกติ</p> <p>&gt;&gt;&gt;ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงมาก มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ควรพบแพทย์ปรึกษาเรื่องลดน้ำหนักอย่างเหมาะสมและถูกต้อง และนำควบคุมอาหารไขมัน น้ำตาล ข้าว แป้ง ไขมัน โปรตีน ผลไม้รสหวาน งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>&gt;&gt;&gt;มีภาวะความดันโลหิตสูง แนะนำควบคุมอาหารที่มีไขมันมาก อาหารรสเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อีก 1 สัปดาห์ควรวัดความดันโลหิตซ้ำ หากวัดความดันโลหิตได้ &lt; 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปควรพบแพทย์</p> <p>ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด -&gt; ปกติ</p> <p>ผลตรวจสมรรถภาพทางปอด -&gt; สามารถทำงานได้ (การประเมินสมรรถภาพทั้งสองข้างปกติ สายตาระยะใกล้ปกติ พบสายตาเส้น สายตาระยะไกลปกติ การกระพริบรีดลึกลับดี ไม่พบตาบอดสี ไม่พบสายตาเอียง ไม่พบสายตาปกติและนำตรวจวัดสายตาประกอบแว่น</p> <p>ผลตรวจสมรรถภาพทางไต -&gt; ปกติ</p> <p>-หูขวา ปกติ</p> <p>-หูซ้าย ปกติ</p>	

พญ. อรอนภา นาคโพธิ์ชัย



ผู้ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระเทพวรวิหาร

ชื่อ - นามสกุล  
หน่วยงาน  
วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)	
น้ำหนัก (Weight)	59
ส่วนสูง (Height)	168
ดัชนีมวลกาย (BMI)	20.90
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	160 / 80
ชีพจร (Pulse)	76
น้ำตาล	ไม่มีประวัติเบาหวาน
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)  
ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ปอดและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ  
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : ชูชา ปกติ  
ผลการตรวจ : ชูชา ปกติ

ชื่อ - นามสกุล  
หน่วยงาน  
วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

สรุปและข้อเสนอแนะ (Summary and Recommendation)  
ผลตรวจสุขภาพทั่วไป -> ปกติ  
>>> การนำหน้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
>>> มีภาวะความดันโลหิตสูงมาก และโรคเบาหวานที่มีไขมันมาก อาหารเสริม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อีก 1 สัปดาห์ตรวจความดันโลหิตซ้ำ พบว่าความดันโลหิตได้ 140/80 มีลิ้นคอปรอทที่ไม่ควรพบแพทย์  
ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด -> ปกติ  
ผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น -> สามารถทำงานได้ (การประสานสายตาทั้งสองข้างปกติ สายตาจะใกล้เคียงปกติ สายตาระยะไกลปกติ การมองเห็นภาพสามมิติปกติ ไม่พบสายตาสั้น ไม่พบสายตาสั้น สายตาปกติ)  
ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน -> ปกติ

- ชูชา ปกติ  
- ชูชา ปกติ







ชื่อ - นามสกุล  
หน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิวา วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)	
น้ำหนัก (Weight)	64 กิโลกรัม (Kgs.)
ส่วนสูง (Height)	152 เซนติเมตร (cm.)
ดัชนีมวลกาย (BMI)	23.37 กิโลกรัม / ตารางเมตร
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	141 / 91 มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)
ชีพจร (Pulse)	94 ครั้ง / นาที (Beats/min)
เหงื่อ	ไม่แพ้หรือแพ้ยาและอาหาร
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว

#### ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ : ปกติ

#### เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ

#### ตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้ (สายตาดี, เห็นชัด)

#### ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : ฟังชัด ปกติ  
ผลการตรวจ : ฟังชัด ปกติ

ชื่อ - นามสกุล  
หน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิวา วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

#### สรุปและขอเสนอแนะ (Summary and Recommendation)

ผลตรวจสุขภาพทั่วไป -> ปกติ  
>>>ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง และน้ำหนักควบคุมอาหารไขมัน น้ำตาล ข้าว แป้ง ขนมปัง ผลไม้รสหวานและจัด  
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  
>>>มีภาวะความดันโลหิตสูง และน้ำหนักควบคุมอาหารที่มีไขมันมาก อาหารรสเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อีก 1  
สัปดาห์ตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำ หากวัดความดันโลหิตได้ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปควรพบแพทย์  
ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด -> ปกติ  
ผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น -> สามารถทำงานได้ (การประสานสายตาทั้งสองข้างปกติ สายตาระยะใกล้ปกติ พบ  
สายตาสั้น สายตาระยะไกลผิดปกติ พบสายตาขาว การกระพริบตาผิดปกติ ไม่พบต้อกระจก พบสายตาสั้น สายตาสายตาสั้น) และ  
แนะนำตรวจวัดสายตาประจำปี  
ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน -> ฟังชัด ปกติ  
ผลการตรวจ : ฟังชัด ปกติ



## Phraphutthabat Hospital

## Phraphutthabat Hospital

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

วันที่รับส่งตัว/นัด พบหมอ

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2566

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)

น้ำหนัก (Weight)	72	กิโลกรัม (Kgs.)
ส่วนสูง (Height)	170	เซนติเมตร (cms.)
ดัชนีมวลกาย (BMI)	24.91	กิโลกรัม/ตารางเมตร
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	148 / 92	มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)
ชีพจร (Pulse)	86	ครั้ง / นาที (Beat/min)

แพทย์

ไม่มีประวัติแพ้ยาและอาหาร

โรคประจำตัว

ไม่มีประวัติโรคประจำตัว

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : ฟังว่า ปกติ

ผลการตรวจ : ฟังว่า ปกติ

ชื่อ – นามสกุล

หัวข้อ

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

หัวข้องาน

หัวข้อสำหรับจัดทำ พยาบาล

สรุปและข้อเสนอแนะ ( Summary and Recommendation )

ผลตรวจสุขภาพทั่วไป --> ปกติ

>>>ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดี และน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ

เลือดสีน้ำตาลออกสี ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

>>>มีภาวะความดันโลหิตสูง และน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อีก 1

ตัวชี้วัดการวัดความดันโลหิตซ้ำ หากวัดความดันโลหิตได้ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปควรพบแพทย์

ผลตรวจหัวใจรวมและปอด --> ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น --> สามารถทำได้ดี (การประสานงานตามข้อสงสัยของแพทย์ สาธารณะและใกล้ปกติ ตามดา

จะเพิ่มโอกาส การออกกำลังกายมีปกติ ไม่พบความผิดปกติ สาธารณะและใกล้ปกติ ตามดา

ผลตรวจสมรรถภาพทางกายได้ขึ้น --> พบ

สุขภาพ ปกติ

สุขภาพ ปกติ



นางธนพรพรหม บ่อจั่นจันทร์

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

ห้องห้องส่วนกลาง พมทว

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)

น้ำหนัก (Weight)	52	กิโลกรัม (Kgs.)
ส่วนสูง (Height)	160	เซนติเมตร (cm.)
ดัชนีมวลกาย (BMI)	20.31	กิโลกรัม / ตารางเมตร
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	150 / 80	มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)
ชีพจร (Pulse)	85	ครั้ง / นาที (Beats/min)
เท้า	ไม่มีประวัติเท้าพิการและอาหาร	
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว	

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้ (สายตาเส้นกลาง)

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : พูชา ปกติ

ผลการตรวจ : หูซ้าย ปกติ

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

ห้องห้องส่วนกลาง พมทว

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

สรุปและขอเสนอแนะ (Summary and Recommendation)

ผลตรวจสุขภาพทั่วไป --> ปกติ

>>>ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ

>>>มีภาวะความดันโลหิตสูง และน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมาก อาการเริ่มต้น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อีก 1 สัปดาห์ตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำ หากวัดความดันโลหิตได้ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปควรพบแพทย์

ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด --> ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น --> สามารถทำงานได้ (การประสานสายตาสองข้างปกติ สายตาระยะใกล้ชัดปกติ พบสายตาเส้น สายตาระยะใกล้ชัดปกติ พบสายตาขาว การตรวจระดับสายตา ไม่พบตามองสี ไม่พบสายตาเอียง สายตาตาปกติ) แนะนำตรวจวัดสายตาประกอบแว่น

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน --> พบ

-หูขวา ปกติ

-หูซ้าย ปกติ

พญ. จอห์น แม็กโพรวีย์



ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระพุทธบาท

ชื่อ - นามสกุล  
หน่วยงาน  
วันที่รับส่งเข้ากัก พหเวช

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)	
น้ำหนัก (Weight)	62 กิโลกรัม (Kgs.)
ส่วนสูง (Height)	163 เซนติเมตร (cms.)
ดัชนีมวลกาย (BMI)	23.33 กิโลกรัม / ตารางเมตร
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	130 / 80 มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)
ชีพจร (Pulse)	64 ครั้ง / นาที (Beats/min)
เท้า	ไม่มีประวัติเท้าและอาหาร
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้ (สายตาดี)

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : ปกติ

ผลการตรวจ : ปกติ

ชื่อ - นามสกุล  
หน่วยงาน  
วันที่รับส่งเข้ากัก พหเวช

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

สรุปและขอเสนอแนะ (Summary and Recommendation)

ผลตรวจสุขภาพทั่วไป -> ปกติ  
>>>ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และน้ำหนักดูเหมาะสมกับวัย น้ำตาล ขาว ม่วง ไขมัน ไม่พบความผิดปกติ  
เครื่องคัดกรองออส ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  
>>>พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง และน้ำหนักดูเหมาะสมกับวัยมาก อาหารเสริม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อีก 1 สัปดาห์วัดความดันโลหิตซ้ำ หากวัดความดันโลหิตได้ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ควรพบแพทย์

ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด -> ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น -> สามารถทำงานได้ (การประสานสายตาสองข้างปกติ สายตาสะเอียดปกติ พบ

สายตาสั้น สายตาสะเอียดปกติ การกะระยะชัดลึกปกติ ไม่พบสายตาสั้น ไม่พบสายตาสอง สายตาสั้นปกติและนำตรวจวัด

สายตาประกอบแว่น

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน -> พบ

-หูขวา ปกติ

-หูซ้าย ปกติ



ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระพุทธบาท







ชื่อ - นามสกุล  
หน่วยงาน

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)	
น้ำหนัก (Weight)	73 กิโลกรัม (Kgs.)
ส่วนสูง (Height)	162 เซนติเมตร (cms)
ดัชนีมวลกาย (BMI)	27.81 กิโลกรัม / ตารางเมตร
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	130 / 90 มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)
ชีพจร (Pulse)	82 ครั้ง / นาที (Beat/min)
เท้า	ไม่มีประวัติเท้าและอาหาร
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้สะดวก

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : ชูขวา ปกติ

ผลการตรวจ : ชูซ้าย ปกติ

ชื่อ - นามสกุล  
หน่วยงาน

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

สรุปและขอเสนอแนะ (Summary and Recommendation)

ผลตรวจสุขภาพทั่วไป --> ปกติ  
>>>ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง และให้ควบคุมอาหารไขมัน น้ำตาล ชั่วๆ แป้ง ขนมน้ำ ผลไม้รสหวานและลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  
>>>มีภาวะความดันโลหิตสูง และให้ควบคุมอาหารที่มีไขมันมาก อาหารรสเค็ม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อีก 1 สัปดาห์ตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำ หากวัดความดันโลหิตได้ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปตรวจพบแพทย์

ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด --> ปกติ  
ผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น --> สามารถทำงานได้(การประสานสายตาทั้งสองข้างปกติ สายตาระยะใกล้ปกติ สายตาระยะไกลปกติ พบสายตาขาว การกระพริบถี่ผิดปกติ ไม่พบต้อกระจก ไม่พบสายตาเอียง สานสายตาปกติ) และให้ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน --> พบ

-หูขวา ปกติ

-หูซ้าย ปกติ



ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระพุทธรบาท

Phraphuthabat Hospital

ชื่อ - นามสกุล  
 หน่วยงาน  
 วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปตามสุขภาพ (General Information)	
น้ำหนัก (Weight)	56 กิโลกรัม (Kgs.)
ส่วนสูง (Height)	165 เซนติเมตร (cms.)
ดัชนีมวลกาย (BMI)	20.56 กิโลกรัม / ตารางเมตร
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	110 / 60 มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)
ชีพจร (Pulse)	76 ครั้ง / นาที (Beats/min)
เท้า	ไม่มีประวัติแผลและอาหาร
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)  
 ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)  
 ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)  
 ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)  
 ผลการตรวจ : หูขวา ปกติ  
 ผลการตรวจ : หูซ้าย ปกติ

Phraphuthabat Hospital

ชื่อ - นามสกุล  
 หน่วยงาน  
 วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

สรุปและขอเสนอแนะ (Summary and Recommendation)  
 ผลตรวจสุขภาพทั่วไป -> ปกติ  
 >>>ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
 >>>ภาวะความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
 ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด -> ปกติ  
 ผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น -> สามารถทำงานได้ (การประเมินสายตาทั้งองศาปกติ สายตาระยะใกล้ปกติ สายตา  
 ระยะไกลปกติ การมองเห็นภาพสามมิติปกติ ไม่พบความผิดปกติ ไม่พบสายตาเอียง สายตาปกติ)  
 ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน -> พ.บ  
 -หูขวา ปกติ  
 -หูซ้าย ปกติ



ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระพุทธบาท

## Phraphutthabhat Hospital

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

## ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)

น้ำหนัก (Weight)	97	กิโลกรัม (Kge.)
ส่วนสูง (Height)	168	เซนติเมตร (cm.)
ดัชนีมวลกาย (BMI)	34.36	กิโลกรัม / ตารางเมตร
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	130 / 80	มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)
ชีพจร (Pulse)	96	ครั้ง / นาที (Beat/min)
น้ำตาล	ไม่มีประวัติเจ็บป่วยและอาหาร	
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว	

## ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ : ปกติ

## เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ

## ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้

## ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : หูขวา ปกติ

ผลการตรวจ : หูซ้าย ปกติ

## โรงพยาบาลพระพุทธรูป จัหวัดสระบุรี

## Phraphutthabhat Hospital

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

## สรุปและขอคำแนะนำ (Summary and Recommendation)

ผลการตรวจทั่วไป -&gt; ปกติ

>>>ภาวะน้ำหนักเกินในเกณฑ์สูงมาก มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงเป็นต้น ควรพบแพทย์ปรึกษาเรื่องลดน้ำหนักอย่างเหมาะสมและถูกต้อง และนัดตรวจสุขภาพประจำปี น้ำตาล ขี้ขาว ปัสสาวะไม่ใส ผลไม่ชัด  
หาวน จอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

>>>พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง และน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมาก อาหารเสริม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อีก 1 สัปดาห์ควรวัดความดันโลหิตซ้ำ หากวัดความดันโลหิตได้ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปควรพบแพทย์

ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด -&gt; ปกติ

ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น -> สามารถทำงานได้ (การประสานสายตากับมือข้างปกติ สายตาระยะใกล้ปกติ สายตาระยะไกลปกติ การมองเห็นปกติ ไม่พบต้อกระจก ไม่พบต้อหิน ไม่พบต้อเนื้อ ไม่พบต้อลม ไม่พบต้อเนื้อ)

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน -&gt; พว

-หูขวา ปกติ

-หูซ้าย ปกติ



ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระพุทธรูป

ชื่อ - นามสกุล  
หน่วยงาน  
ห้องหุ่นส่วนจำกัด พมทว

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)	
น้ำหนัก (Weight)	71 กิโลกรัม (Kgs.)
ส่วนสูง (Height)	169 เซนติเมตร (cms.)
ดัชนีมวลกาย (BMI)	24.85 กิโลกรัม / ตารางเมตร
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	120 / 80 มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)
ชีพจร (Pulse)	76 ครั้ง / นาที (Bostemin)
เท้า	ไม่มีประวัติเท้าและอาหาร
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)  
ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ  
ผลการตรวจ : สามารถเห็นได้  
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)  
ผลการตรวจ : พูชา ปกติ  
ผลการตรวจ : พูชา ปกติ

ชื่อ - นามสกุล  
หน่วยงาน  
ห้องหุ่นส่วนจำกัด พมทว

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

สรุปและข้อเสนอแนะ (Summary and Recommendation)  
ผลการตรวจสุขภาพทั่วไป -> ปกติ  
>>>ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และน้ำหนักสมส่วนอาหารไขมัน น้ำตาล ข้าว แป้ง ธัญพืช ผลไม้รสหวานและดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  
>>>ภาวะความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
ผลการตรวจร่างกายและเลือด -> ปกติ  
ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น -> สามารถเห็นได้ (การปะสายสายตาสองข้างปกติ สายตาระยะใกล้ปกติ สายตาระยะไกลปกติ การมองเห็นภาพสมมติปกติ ไม่พบสายตาเอียง สายตาสายปกติ)  
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน -> พม  
-พูชา ปกติ  
-พูชา ปกติ



แพทย์ประจำตัว : พญ. ภัทราพร  
แพทย์ประจำตัว : พญ. ภัทราพร

โรงพยาบาลพระเทพฯ จังหวัดสงขลา

## Phraphutthabhat Hospital

## Phraphutthabhat Hospital

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อ - นามสกุล

วันที่ตรงสภาพ 9 มีนาคม 2565

ข้อ - ๗๗๗

นางสาว ดุจกมล คุ้มชู

วันที่ตรวจสอบภาพ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปด้านสภาพ ( General Information )

น้ำหนัก (Weight)	94	กิโลกรัม ( Kgs. )
ส่วนสูง ( Height )	166	เซนติเมตร ( cms. )
ดัชนีมวลกาย ( BMI )	34.11	กิโลกรัม / ตารางเมตร
ความดันโลหิต ( Blood Pressure )	120 / 80	มิลลิเมตรปรอท ( mm.Hg )
ชีพจร ( Pulse )	70	ครั้ง / นาที ( Beat/min )

แพ้ย่า  
โรคประจำตัว  
โรคที่ขอรับยาแล้ว  
ไม่มีประวัติแพ้ยาและอาหาร

## ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ: ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลสำรวจ : ปกติ

## ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้

ตรวจสอบการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : พบว่า ปกติ

ผลการศึกษาวิจัย : หักย้าย ปกติ

ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ---->ปกติ

>>>ภาวะน้ำหนักรู้สึกไม่สบายใจในทางจิตวิทยา มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เบื่อหน่าย ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร และปัญหาการนอนหลับ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคซึมเศร้าอีกด้วย

>>>ภาวะความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด --> ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น -->สามารถทำงานได้ (การประสานสายตาท้องขว้างปกติ สายตาจะกะโหลกปกติ สายตาจะกะโหลกปกติ การมองเห็นภาพสามมิติปกติ ไม่พบสายตาเอียง ฉะนั้นสายตาปกติ)

ผลตรวจสอบปรากฏการณ์ ---> พบ

-พชวา ปกติ

-พญ้าย ปกดี



ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระเทพบาท



โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  
Phraphutthabat Hospital

ชื่อ - นามสกุล   
 หน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พมทรา วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)	
น้ำหนัก (Weight)	80 กิโลกรัม (Kgs.)
ส่วนสูง (Height)	152 เซนติเมตร (cms.)
ดัชนีมวลกาย (BMI)	34.62 กิโลกรัม / ตารางเมตร
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	130 / 80 มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)
ชีพจร (Pulse)	88 ครั้ง / นาที (Beats/min)
เหงื่อ	ไม่มีระคายเคืองและอาหาร
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้ (สายตาสั้น, เอียง)

ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : พูชา ปกติ  
 ผลการตรวจ : พูชัย ปกติ

โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  
Phraphutthabat Hospital

ชื่อ - นามสกุล   
 หน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พมทรา วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

สรุปและขอเสนอแนะ (Summary and Recommendation)

ผลตรวจสุขภาพทั่วไป --> ปกติ

>>> ภาวะน้ำหนักเกินค่อนข้างมาก มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงเป็นต้น ควรพบแพทย์ปรึกษาเรื่องลดน้ำหนักอย่างเหมาะสมและถูกวิธี และลดการรับประทานอาหารไขมัน น้ำตาล ข้าว แป้ง ขนมปัง ผลไม้รสหวาน ผลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

>>> พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง และน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมาก อาหารเสริม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อีก 1 สัปดาห์ควรวัดความดันโลหิตซ้ำ หากวัดความดันโลหิตได้ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปควรพบแพทย์

ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด --> ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น --> สามารถทำงานได้ (การประสานสายตาทั้งสองข้างปกติ สายตาระยะใกล้ปกติ พบสายตาสั้น สายตาเอียงใกล้ปกติ การกระพริบตาถี่ผิดปกติ ไม่พบตาแดง พบสายตาสั้น พบสายตาสองตาผิดปกติและภาวะต้อกระจก

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน --> พบ

- พูชา ปกติ  
 - พูชัย ปกติ



ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระพุทธบาท



ชื่อ - นามสกุล  
หน่วยงาน

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)			
น้ำหนัก (Weight)	80	กิโลกรัม (Kgs.)	
ส่วนสูง (Height)	155	เซนติเมตร (cms.)	
ดัชนีมวลกาย (BMI)	24.97	กิโลกรัม / ตารางเมตร	
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	120 / 80	มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)	
ชีพจร (Pulse)	76	ครั้ง / นาที (Beats/Min)	
เหงื่อ	ไม่มีประวัติแพ้ยาและอาหาร		
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว		

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้ (สายตาขาว)

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : หูขวา ปกติ

ผลการตรวจ : หูซ้าย ปกติ

ชื่อ - นามสกุล  
หน่วยงาน

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

สรุปและขอเสนอแนะ (Summary and Recommendation)

ผลตรวจสุขภาพทั่วไป --> ปกติ

>>>ภาวะน้ำหนักเกินเล็กน้อยถึงปานกลาง และค่าคลอเลสเตอรอลในไขมัน น้ำตาล ชั่ว แพ้ ไขมันไม่ดี ไม่สพพวณและลด  
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

>>>ภาวะความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด --> ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น --> สามารถทำงานได้ (การประสานสายตาสองข้างปกติ สายตาระยะใกล้ปกติ สายตา  
ระยะไกลผิดปกติ พบสายตาขาว การกระพริบถี่ผิดปกติ ไม่พบสายตาเอียง ตามสายตาสี และนำ  
ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน --> พบ

-หูขวา ปกติ

-หูซ้าย ปกติ



ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระพุทธบาท

Phraphutthabat Hospital

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

ห้องผู้ป่วยใน/คลินิก พนมทวน

วันที่ตรวจสุขภาพ วันที่ 21 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)

น้ำหนัก (Weight) 66 กิโลกรัม (Kgs.)  
 ส่วนสูง (Height) 153 เซนติเมตร (cm.)  
 ดัชนีมวลกาย (BMI) 28.19 กิโลกรัม / ตารางเมตร  
 ความดันโลหิต (Blood Pressure) 126 / 85 มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)  
 อัตราชีพจร (Pulse) 85 ครั้ง / นาที (Beats/min)

มีประจำเดือน ไม่มีประจำเดือน

โรคประจำตัว ไม่มีประวัติโรคประจำตัว

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ : ไม่ได้ตรวจ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : พูซาว ปกติ

ผลการตรวจ : พูซาว ปกติ

Phraphutthabat Hospital

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

ห้องผู้ป่วยใน/คลินิก พนมทวน

วันที่ตรวจสุขภาพ วันที่ 25 มิถุนายน 2565

สรุปและขอเสนอแนะ (Summary and Recommendation)

ผลการตรวจสุขภาพทั่วไป -> ไม่ได้ตรวจ

>>>ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง แนะนำควบคุมอาหารไขมัน น้ำตาล ข้าว แป้ง ขนมปัง ผลไม้รสหวานและลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

>>>พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง แนะนำควบคุมอาหารที่มีไขมันมาก อาหารรสเค็ม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อีก 1 สัปดาห์ควรวัดความดันโลหิตซ้ำ หากวัดความดันโลหิตได้ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปควรพบแพทย์

ผลการตรวจทรวงอกและปอด -> ปกติ

ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น -> สามารถทำงานได้ (การประมาณสายตาทั้งสองข้างปกติ สายตาสะเป๋ไปเล็กน้อย สายตาในระยะใกล้ปกติ การมองเห็นภาพตามปกติ ไม่พบสายตาเอียง สายตามายตาปกติ)

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน -> พว

-พูซาว ปกติ

-พูซาว ปกติ

แนะนำให้ใส่PPE เสมอเมื่อต้องทำงานสัมผัสเสียงดัง ผู้ว่ารงการได้ยินต่อเนื่อง

แพทย์ผู้ตรวจ

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระพุทธบาท



## Phraphutthabat Hospital

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

ตำแหน่งส่วนสังกัด พรพทว

วันที่ตรวจสุขภาพ 8 มิถุนายน 2565

## ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)

น้ำหนัก (Weight)	55	กิโลกรัม (Kgs.)
ส่วนสูง (Height)	160	เซนติเมตร (cms.)
ดัชนีมวลกาย (BMI)	21.48	กิโลกรัม / ตารางเมตร
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	130 / 70	มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)
ชีพจร (Pulse)	86	ครั้ง / นาที (Beats/min)
เท้าขวา	เท้าซ้ายคือแขน	
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว	

## ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ : ปกติ

## เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ

## ตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้ (สายตาดี, ความเอียง)

## ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : จูชา ปกติ

ผลการตรวจ : ฟู้ซึบ ปกติ

## Phraphutthabat Hospital

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

ตำแหน่งส่วนสังกัด พรพทว

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

## สรุปและข้อเสนอแนะ (Summary and Recommendation)

ผลการตรวจภาพทั่วไป --&gt; ปกติ

&gt;&gt;&gt;ภาวะไขมันอยู่ในเกณฑ์ปกติ

&gt;&gt;&gt;พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง และน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมาก อาหารเริ่มออกกิโลกรัมอย่างสม่ำเสมอ อีก 1 สัปดาห์ควรวัดความดันโลหิตซ้ำ หากวัดความดันโลหิตได้ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปควรพบแพทย์

ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด --&gt; ปกติ

ผลการตรวจการพิกัดมองเห็น --&gt; สามารถทำงานได้ (การประสานสายตาทั้งสองข้างปกติ สายตาระยะใกล้ผิดปกติ พบสายตาสั้น สายตาระยะไกลผิดปกติ พบสายตายาว การตรวจระดับสายตาผิดปกติ ไม่พบความผิดปกติ พบสายตาเอียง สายตาปกติ) แนะนำตรวจวัดสายตาประกอบแว่น

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน --&gt; พบ

- จูชา ปกติ

- ฟู้ซึบ ปกติ



พญ. จิตินา นววิเศษชัย



ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระพุทธบาท



ชื่อ - นามสกุล  
หน่วยงาน  
ตำแหน่งส่วนสังกัด พงทวา  
วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไป (General Information)	
น้ำหนัก (Weight)	76 กิโลกรัม (Kgs.)
ส่วนสูง (Height)	165 เซนติเมตร (cms.)
ดัชนีมวลกาย (BMI)	27.91 กิโลกรัม / ตารางเมตร
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	120 / 80 มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)
ชีพจร (Pulse)	64 ครั้ง / นาที (Beats/min)
เท้า	ไม่มีประวัติแผลเรื้อรัง
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)  
ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)  
ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)  
ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)  
ผลการตรวจ : พухวา ปกติ  
ผลการตรวจ : พูชัย ปกติ

ชื่อ - นามสกุล  
หน่วยงาน  
ตำแหน่งส่วนสังกัด พงทวา  
วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

สรุปและขอเสนอแนะ (Summary and Recommendation)  
ผลตรวจสุขภาพทั่วไป -> ปกติ  
>>> การตรวจร่างกายพบความผิดปกติเล็กน้อย และมีความผิดปกติเล็กน้อยในส่วนของหัวใจและหลอดเลือด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  
>>> การตรวจความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด -> ปกติ  
ผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น -> สามารถทำงานได้ (การตรวจสายตาพบความผิดปกติเล็กน้อย สายตาจะเปลี่ยนไปเล็กน้อย)  
ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน -> พบบ  
- พухวา ปกติ  
- พูชัย ปกติ



ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระพุทธบาท

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

วันที่ส่งรายงาน 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)			
น้ำหนัก (Weight)	48	กิโลกรัม (Kgs.)	
ส่วนสูง (Height)	153	เซนติเมตร (cms.)	
ดัชนีมวลกาย (BMI)	20.50	กิโลกรัม / ตารางเมตร	
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	110 / 80	มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)	
ชีพจร (Pulse)	80	ต่อนาที (Beds/min)	
เท้า	ไม่มีประวัติเท้าบวม		
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว		

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้ (สายตาดี)

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : ฟังชัด ปกติ

ผลการตรวจ : ฟังชัด ปกติ

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

วันที่ส่งรายงาน 9 มิถุนายน 2565

สรุปและข้อเสนอแนะ (Summary and Recommendation)	
ผลการตรวจสุขภาพทั่วไป	ปกติ
>>>ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
>>>ภาวะความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด	ปกติ
ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	สามารถทำงานได้ (การประเมินสายตาทั้งมองเห็นปกติ สายตาสั้น-ใกล้ปกติ พบสายตาสั้น สายตาสั้น-ใกล้ปกติ การประเมินชัดสีปกติ ไม่พบสายตาเอียง สายตาปกติ) และประสาทการได้ยิน
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	ปกติ
-หูขวา ปกติ	
-หูซ้าย ปกติ	



แพทย์ พญ. อรอนงค์ มณีไพฑูรย์  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

ห้องผู้ป่วย

วันที่ตรวจสุขภาพ

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)			
น้ำหนัก (Weight)	101	กิโลกรัม (Kgs.)	
ส่วนสูง (Height)	175	เซนติเมตร (cms.)	
ดัชนีมวลกาย (BMI)	32.97	กิโลกรัม / ตารางเมตร	
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	140 / 90	มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)	
ชีพจร (Pulse)	83	ต่อนาที (Beats/min)	
น้ำตาล	ไม่มีประวัติเบาหวาน		
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว		

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : พูชา ปกติ

ผลการตรวจ : หูซ้าย ปกติ

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

ห้องผู้ป่วย

วันที่ตรวจสุขภาพ

สรุปและข้อเสนอแนะ (Summary and Recommendation)

ผลตรวจสุขภาพทั่วไป -> ปกติ

>>>ภาวะน้ำหนักอ้วนอยู่ในเกณฑ์สูงมาก มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงเป็นต้น ควรพบแพทย์ปรึกษาเรื่องลดน้ำหนักอย่างเหมาะสมและถูกวิธี และหาควบคุมอาหารไขมัน น้ำตาล ข้าว แป้ง ธัญพืช ผลไม้รสหวาน งา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

>>>มีภาวะความดันโลหิตสูง และน้ำหนักอ้วนมาก อาหารเสริม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อีก 1 สัปดาห์ควรวัดความดันโลหิตซ้ำ หากวัดความดันโลหิตได้ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปควรพบแพทย์

ผลการตรวจทรวงอกและปอด -> ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น -> สามารถทำงานได้ (การประเมินสายตาทั้งสองข้างปกติ สายตาสะเกดไม่ปกติ สายตาระยะใกล้ปกติ การมองเห็นปกติ ไม่พบสายตาเอียง สายตาสั้นปกติ)

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน -> พม

-หูขวา ปกติ

-หูซ้าย ปกติ



แพทย์ประจำโรงพยาบาลพระพุทธบาท

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทรา วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)	
น้ำหนัก (Weight)	66 กิโลกรัม (Kgs.)
ส่วนสูง (Height)	165 เซนติเมตร (cms.)
ดัชนีมวลกาย (BMI)	24.97 กิโลกรัม / ตารางเมตร
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	120 / 70 มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)
ชีพจร (Pulse)	83 ครั้ง / นาที (Beats/min)
เท้า	ไม่มีประวัติแผลหรืออาการ
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : หูขวา ปกติ

ผลการตรวจ : หูซ้าย ปกติ

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทรา วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

สรุปและขอเสนอแนะ (Summary and Recommendation)

ผลตรวจสุขภาพทั่วไป -> ปกติ

>>>ภาวะโรคหัวใจในคนไข้ปานกลาง แนะนำควบคุมอาหารไขมัน น้ำตาล ชั่ว มั่ง จึงมีผลไม่รบกวนและเจต  
เครื่องเชื่อมลวดลวด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

>>>ภาวะความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด -> ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น -> สามารถทำงานได้ (การประเมินสายตาทั้งสองข้างปกติ สายตาสะกึ่งปกติ สายตา  
ระยะไกลปกติ การมองเห็นภาพด้านซ้ายปกติ ไม่พบสายตาเอียง สายตาสายปกติ)

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน -> ปกติ

-หูขวา ปกติ

-หูซ้าย ปกติ

พญ. อรุณวรรณ ไพฑูรย์



ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท



ชื่อ - นามสกุล

ห้องชั้นส่วนจำกัด พนมทวน

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)			
น้ำหนัก (Weight)	68	กิโลกรัม (Kgs.)	
ส่วนสูง (Height)	169	เซนติเมตร (cms.)	
ดัชนีมวลกาย (BMI)	23.80	กิโลกรัม / ตารางเมตร	
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	130 / 80	มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)	
ชีพจร (Pulse)	90	ครั้ง / นาที (Beats/min)	

ไม่มีประวัติโรคประจำตัว

โรคอ้วน

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : พหูวา ปกติ

ผลการตรวจ : พหูวัย ปกติ

ชื่อ - นามสกุล

ห้องชั้นส่วนจำกัด พนมทวน

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

สรุปและขอเสนอแนะ (Summary and Recommendation)

ผลตรวจสุขภาพทั่วไป -> ปกติ

>>>ภาวะน้ำหนักเกินอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง แนะนำควบคุมอาหารไขมัน น้ำตาล ข้าว แป้ง ขนมปัง ผลไม้รสหวานและดื่มน้ำสะอาด

>>>พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง แนะนำควบคุมอาหารที่มีไขมันมาก อาหารรสเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อีก 1 สัปดาห์ตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำ หากวัดความดันโลหิตได้ 140/80 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปตรวจพบแพทย์

ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด -> ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น -> สามารถทำงานได้ (การประมาณสายตาทั้งสองข้างปกติ สายตาระยะใกล้ปกติ สายตาระยะไกลปกติ)

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน -> พหู

-พหูวา ปกติ

-พหูวัย ปกติ



ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท



Phraphutthabat Hospital

ชื่อ - นามสกุล  
หน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพาว วันที่ยกรอกสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปคนไข้ (General Information)	
น้ำหนัก (Weight)	54 กิโลกรัม (Kgs.)
ส่วนสูง (Height)	145 เซนติเมตร (cm.)
ดัชนีมวลกาย (BMI)	25.68 กิโลกรัม / ตารางเมตร
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	120 / 80 มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)
ชีพจร (Pulse)	88 ครั้ง / นาที (Beats/min)
เท้า	ไม่มีประวัติเท้าและขาพิการ
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้ปกติ

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : ปกติ  
ผลการตรวจ : ปกติ

Phraphutthabat Hospital

ชื่อ - นามสกุล  
หน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพาว วันที่ยกรอกสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

สรุปและขอเสนอแนะ (Summary and Recommendation)

ผลตรวจสุขภาพทั่วไป -> ปกติ  
>>>ภาวะหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ไม่มีโรคหัวใจ ไม่มีโรคหัวใจ  
เครื่องวัดความดันโลหิต ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  
>>>ภาวะความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
ผลการตรวจร่างกายและปอด -> ปกติ  
ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น -> สามารถทำงานได้ (การประเมินสมรรถภาพการมองเห็นปกติ สายตาระยะใกล้ปกติ พบสายตาสั้น สายตาระยะใกล้ปกติ การกะระยะชัดปกติ ไม่พบสายตาเอียง สายตาปกติ) และนำพร้าวด้านตาประกอบแว่น

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน -> พบ

-หูขวา ปกติ  
-หูซ้าย ปกติ



Phraphutthabhat Hospital

ชื่อ - นามสกุล  
 หนึ่งงาน  
 หนึ่งส่วนเจ้ากัฒ พนทรา

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)	
น้ำหนัก (Weight)	81 กิโลกรัม (Kgs.)
ส่วนสูง (Height)	175 เซนติเมตร (cms.)
ดัชนีมวลกาย (BMI)	19.91 กิโลกรัม / ตารางเมตร
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	140 / 90 มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)
ชีพจร (Pulse)	88 ครั้ง / นาที (Beat/min)
เท้า	ไม่มีประวัติเท้าและขาพิการ
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้ (สายตาขาว)

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : หูขวา ปกติ

ผลการตรวจ : หูซ้าย ปกติ

Phraphutthabhat Hospital

ชื่อ - นามสกุล  
 หนึ่งงาน  
 หนึ่งส่วนเจ้ากัฒ พนทรา

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

สรุปและขอเสนอแนะ (Summary and Recommendation)

ผลการตรวจสุขภาพทั่วไป -> ปกติ  
 >>>ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
 >>>มีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและตรวจสมรรถภาพหัวใจที่ผิดปกติ ภาวะหัวใจล้มเหลวเล็กน้อย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อีก 1 สัปดาห์ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจซ้ำ หากมีความผิดปกติได้ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปตรวจพบแพทย์  
 ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด -> ปกติ  
 ผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น -> สามารถทำงานได้ (การตรวจสายตาทั้งสองข้างปกติ สายตาจะใกล้เคียงปกติ สายตาในระยะใกล้ปกติ พบสายตาขาว การกระพริบตาถี่ผิดปกติ ไม่พบสายตาเอียง ภาวะสายตาปกติ) และนำตรวจวัดสายตาประกอบแว่น  
 ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน -> พหุ  
 -หูขวา ปกติ  
 -หูซ้าย ปกติ



พญ. จอห์นสัน ใจบุญ  
 แพทย์ผู้ตรวจ  
 ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระพุทธบาท



ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมหา

วันที่ตรวจสุขภาพ ๐ มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)	
น้ำหนัก (Weight)	44 กิโลกรัม (Kgs.)
ส่วนสูง (Height)	145 เซนติเมตร (cms.)
ดัชนีมวลกาย (BMI)	20.92 กิโลกรัม / ตารางเมตร
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	120 / 80 มิลลิเมตรปรอท (mm Hg)
ชีพจร (Pulse)	84 ครั้ง / นาที (Beat/min)
น้ำตาล	ไม่มีภาวะเสี่ยงเบาหวาน
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)  
ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)  
ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)  
ผลการตรวจ : สามารถทำานได้

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)  
ผลการตรวจ : หูขวา ปกติ  
ผลการตรวจ : หูซ้าย ปกติ

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมหา

วันที่ตรวจสุขภาพ ๐ มิถุนายน 2565

สรุปและขอเสนอแนะ (Summary and Recommendation)  
ผลการตรวจทั่วไป -> ปกติ  
>>>ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
>>>ภาวะความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด -> ปกติ  
ผลการสมรรถภาพการมองเห็น -> สามารถทำงานได้ (การประเมินตามข้อสงสัย ปกติ สายตาระยะใกล้ปกติ สายตาระยะไกลปกติ การมองเห็นปกติ ไม่พบสายตาเอียง สายตาสายตาปกติ)  
ผลการสมรรถภาพการได้ยิน -> พบ

-หูขวา ปกติ  
-หูซ้าย ปกติ



แพทย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระพุทธบาท

ชื่อ - นามสกุล \_\_\_\_\_ วันที่ตรวจสอบภาพ 9 มิถุนายน 2565

ชื่อ - นามสกุล	วันที่ตรวจสอบภาพ 9 มิถุนายน 2565
หน่วยงาน	ห้องหุ่นส่วนจักกัฒน พรมเทวา

## ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)

น้ำหนัก (Weight)	65	กิโลกรัม (Kgs.)
ส่วนสูง (Height)	173	เซนติเมตร (cms.)
ดัชนีมวลกาย (BMI)	21.71	กิโลกรัม / ตารางเมตร
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	120 / 70	มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)
ชีพจร (Pulse)	69	ครั้ง / นาที (Beats/min)
เท้า	ไม่มีกระดูกสันหลังและขา	
โรคประจำตัว	ไม่มีโรคประจำตัว	

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ: ปกติ

ความสามารถการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้(สายตาเอียง)

ตรวจสอบการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : หนึ่งวา ปกติ  
ผลการตรวจ : หนึ่งวา ปกติ

## สรุปและข้อเสนอแนะ ( Summary and Recommendation )

ผลรวมสุขภาพทั่วไป -->ปกติ  
 >>>ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
 >>>การควบคุมดีได้คืออยู่ในเกณฑ์ปกติ  
 ผลรวมเขย่งหัวงอกและปอด -->ปกติ  
 ผลรวมสรีระภาพทางมองเห็น -->สาม  
 ระยะใกล้ปกติ การกระษะตัก ไม่พบ  
 และสามนิ้วสายตาและทำงาน

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน --> พบ

-ผู้ขาย ปกติ



ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระเทพบาท

Phraphutthabhat Hospital

ชื่อ - นามสกุล  
 หนึ่งส่วนเจ้ากัฒ พนมทวน วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ ( General Information )	
น้ำหนัก (Weight)	55 กิโลกรัม ( Kg- )
ส่วนสูง ( Height )	170 เซนติเมตร ( cms. )
ดัชนีมวลกาย ( BMI )	19.03 กิโลกรัม / ตารางเมตร
ความดันโลหิต ( Blood Pressure )	150 / 80 มิลลิเมตรปรอท ( mm.Hg )
ชีพจร ( Pulse )	90 ครั้ง / นาที ( Beat/min )
เหงื่อ	ไม่ประทุษร้ายกับอากาศ
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ( Physical Examination )

ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด ( Chest X-Ray )

ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ( Occupation Vision Test )

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้ (สายตาดี)

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ( Audiometry )

ผลการตรวจ : หูขวา ปกติ

ผลการตรวจ : หูซ้าย ปกติ

Phraphutthabhat Hospital

ชื่อ - นามสกุล  
 หนึ่งส่วนเจ้ากัฒ พนมทวน วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

สรุปและข้อเสนอแนะ ( Summary and Recommendation )

ผลการตรวจสุขภาพทั่วไป -> ปกติ

>>> การนำพิกัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ

>>> มีการตรวจคลื่นหัวใจสูง และน้ำหนักเกินเกณฑ์เล็กน้อย อาการสั่น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อีก 1 ปีได้อาการความดันโลหิตสูง หากวัดความดันได้ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปควรพบแพทย์

ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด -> ปกติ

ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น -> สามารถทำงานได้ (การประสานสายตาทั้งสองข้างปกติ สายตาจะใกล้เคียงปกติ พบสายตาซ้าย สายตาจะใกล้เคียงปกติ การกะระยะจัดสีปกติ ไม่พบสายตาเอียง ไม่พบสายตาผิดปกติ แนะนำตรวจวัดสายตาประจำปี

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน -> พบ

-หูขวา ปกติ

-หูซ้าย ปกติ



แพทย์ผู้ตรวจสุขภาพ

ชื่อ - นามสกุล  
หน้าหมาย  
วันที่ตรวจสุขภาพ ๑ มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)	
น้ำหนัก (Weight)	59 กิโลกรัม (Kgs.)
ส่วนสูง (Height)	162 เซนติเมตร (cms.)
ดัชนีมวลกาย (BMI)	22.48 กิโลกรัม / ตารางเมตร
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	130 / 70 มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)
ชีพจร (Pulse)	66 ครั้ง / นาที (Beat/min)
หน้า	ไม่มีประวัติแพ้ยาและอาหาร
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้ (สายตาสั้นเอียง)

ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : พูชา ปกติ

ผลการตรวจ : พูชา ปกติ

ชื่อ - นามสกุล  
หน้าหมาย  
วันที่ตรวจสุขภาพ ๑ มิถุนายน 2565

สรุปและขอเสนอแนะ (Summary and Recommendation)

ผลการตรวจสุขภาพทั่วไป -> ปกติ

>>> การนำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ

>>> พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง แนะนำควบคุมอาหารที่มีไขมันมาก อาหารรสเค็ม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อีก 1 สัปดาห์ควรวัดความดันโลหิตซ้ำ หากวัดความดันโลหิตได้ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปควรพบแพทย์

ผลการตรวจทรวงอกและปอด -> ปกติ

ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น -> สามารถทำงานได้ (การปรับสายตาทั้งสองข้างปกติ สายตาจะเปลี่ยนไปปกติ พบสายตาสั้น สายตาจะปกติปกติ การจะปรับสายตาปกติ ไม่พบสายตาเอียง พบสายตาปกติ) แนะนำตรวจวัดสายตาประกอบแว่น

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน -> พบ

-พูชา ปกติ

-พูชา ปกติ



ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระพุทธบาท



ชื่อ - นามสกุล

ห้องผู้ป่วยส่วนจำกัด พนมทวน

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

## ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ ( General Information )

น้ำหนัก (Weight) 49 กิโลกรัม (Kgs.)  
ส่วนสูง (Height) 173 เซนติเมตร (cms.)  
ดัชนีมวลกาย (BMI) 16.37 กิโลกรัม / ตารางเมตร  
ความดันโลหิต (Blood Pressure) 115 / 88 มิลลิเมตรปรอท ( mm.Hg )  
ชีพจร (Pulse) 130 ครั้ง / นาที ( Beats/min )  
เหงื่อ ไม่มีประวัติแพ้ยาและอาหาร  
โรคประจำตัว ไม่มีประวัติโรคประจำตัว

## ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ( Physical Examination )

ผลการตรวจ : ปกติ

## เอกซเรย์ทรวงอกและปอด ( Chest X-Ray )

ผลการตรวจ : ปกติ

## ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ( Occupation Vision Test )

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้ (สายตาแย้ม)

## ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ( Audiometry )

ผลการตรวจ : พухวา ปกติ

ผลการตรวจ : พูซัย ปกติ

ชื่อ - นามสกุล

ห้องผู้ป่วยส่วนจำกัด พนมทวน

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

## สรุปและข้อเสนอแนะ ( Summary and Recommendation )

ผลการตรวจพบทั่วไป -&gt; ปกติ

>>> การนำหินปูนในถุงน้ำดีออกให้ทันก่อนผ่าตัด และนำไขมันไปรักษาทางผิวหนัง เนื้อนม ไม่แนะนำให้รับประทานไขมัน  
ต่อความดันโลหิตสูง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

>>> พบภาวะก่อนเบาหวานเล็กน้อย น้ำตาลกลูโคสในเลือดสูง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อีก 1 สัปดาห์ตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำ หากวัดความดันโลหิตได้ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ควรพบแพทย์

ผลการตรวจร่างกายและปอด -&gt; ปกติ

ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น -> สามารถทำงานได้ (การประเมินสายตาของรังสีปกติ สายตาจะเปลี่ยนไปปกติ สายตา  
ระยะใกล้ปกติ การกะระยะชัดลึก ไม่พบความผิดปกติ พบสายตาต้อหิน สายตาต้อกระจก) และนำตรวจวัดสายตาตามการประกอบแว่น  
และสวมแว่นสายตาตามคำแนะนำ

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน -&gt; พหู

- พูซัย ปกติ

- พูซัย ปกติ

พญ. อรุณมา นวโรจน์



ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระพุทธบาท

## Phraphutthabhat Hospital

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

ตำแหน่งส่วนหลัก พรเวา

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

## ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)

น้ำหนัก (Weight)	54	กิโลกรัม (Kgs.)
ส่วนสูง (Height)	160	เซนติเมตร (cms.)
ดัชนีมวลกาย (BMI)	21.09	กิโลกรัม / ตารางเมตร
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	120 / 80	มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)
ชีพจร (Pulse)	76	ครั้ง / นาที (Beat/min)
อื่นๆ	ไม่มีประวัติเจ็บป่วยและอาหาร	
โรคประจำตัว	ไม่มีประวัติโรคประจำตัว	

## ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ : ปกติ

## เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ

## ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้

## ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : พหุชา ปกติ

ผลการตรวจ : ชูชัย ปกติ

## Phraphutthabhat Hospital

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

ตำแหน่งส่วนหลัก พรเวา

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

## สรุปและขอเสนอแนะ (Summary and Recommendation)

ผลตรวจสุขภาพทั่วไป -&gt; ปกติ

&gt;&gt;&gt;ภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติ

&gt;&gt;&gt;ภาวะความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด -&gt; ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น -&gt; สามารถทำงานได้ (การปะสายสายตาสองข้างปกติ สายตาจะละเอียดปกติ สายตาจะใกล้เคียงปกติ การมองเห็นปกติ ไม่พบความผิดปกติ ไม่พบสายตาเอียง สายตาสั้นปกติ)

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน -&gt; พหุ

-พหุชา ปกติ

-ชูชัย ปกติ



พญ. จิตพอร จิตพอร

ว. 32735

แพทย์ผู้ตรวจ

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระพุทธบาท

Phraphuthabhat Hospital

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

ตำแหน่ง/สังกัด หน่วยงาน

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทั่วไปด้านสุขภาพ (General Information)

น้ำหนัก (Weight) 59 กิโลกรัม (Kgs.)  
 ส่วนสูง (Height) 155 เซนติเมตร (cms.)  
 ดัชนีมวลกาย (BMI) 24.55 กิโลกรัม / ตารางเมตร  
 ความดันโลหิต (Blood Pressure) 140 / 80 มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg)  
 ชีพจร (Pulse) 88 ครั้ง / นาที (Beat/min)  
 แขนขา ไม่มีประวัติเท้าและขา  
 โรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

ผลการตรวจ : ปกติ

เอกซเรย์ทรวงอกและปอด (Chest X-Ray)

ผลการตรวจ : ปกติ

ตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น (Occupation Vision Test)

ผลการตรวจ : สามารถทำงานได้ตามปกติ (ตามตาข้างขวา)

ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ผลการตรวจ : ฟังขวา ปกติ  
 ผลการตรวจ : ฟังซ้าย ปกติ

Phraphuthabhat Hospital

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

ตำแหน่ง/สังกัด หน่วยงาน

วันที่ตรวจสุขภาพ 9 มิถุนายน 2565

สรุปและข้อเสนอแนะ (Summary and Recommendation)

ผลตรวจสุขภาพทั่วไป -> ปกติ

>>>การนำหน้าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และน้ำหนักดูสุขภาพใจมัน น้ำตาล ข้าว มัน้ จนมัน้ ผลน้ำตาลและด  
 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

>>>มีการควบคุมความดันโลหิตสูง และมีประวัติความดันโลหิตสูง และน้ำหนักดูสุขภาพใจมัน น้ำตาล ข้าว มัน้ จนมัน้ ผลน้ำตาลและด  
 อย่างสม่ำเสมอ รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง พบแพทย์ตามนัด

ผลเอกซเรย์ทรวงอกและปอด -> ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น -> สามารถทำงานได้ (การประเมินสมรรถภาพการมองเห็นปกติ สายตาจะปกติปกติ พบ  
 สายตาดี สายตาจะปกติปกติ พบสายตาขาว การประเมินชัดปกติ ไม่พบสายตาเอียง สายตา  
 ปกติ) และนำตรวจวัดสายตาประกอบแว่น

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน -> พบ

- ฟังขวา ปกติ

- ฟังซ้าย ปกติ



ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระพุทธบาท

## ภาพบรรยากาศการตรวจสอบสภาพพนักงาน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565





ภาคผนวก ณ

หนังสือชี้แจง สผ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา  
99/9 หมู่ 11 ตำบลพุด  
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสระบุรี 18240

วันที่ 20 ธ.ค. 2561

เรื่อง ขอชี้แจงหนังสือการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1008.5/7721 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือชี้แจง โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 32590/15785 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา จำนวน 11 หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ประทานบัตรที่ 32590/15785 ตั้งอยู่ที่ ตำบลพุด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนกันยายน 2560 แล้วพบว่า โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงแจ้งขอความร่วมมือโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ขอเรียนชี้แจงในแต่ละประเด็น ตามความเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในส่วนที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนด ดังเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

ลงนาม.....

(นายชมภู แพะเจริญชัย)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

### สิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อชี้แจงผลการพิจารณารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ประทานบัตรที่ 32490/15785  
ตั้งอยู่ที่ ตำบลพุดแค อำเภอมะลิมาบุรี จังหวัดสระบุรี

#### 1. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

##### 1.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูล และมาตรการฯ โดยติดประกาศให้ราษฎรรับทราบอย่างทั่วถึง

###### คำชี้แจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และมาตรการเกี่ยวกับโครงการในด้านการคมนาคม การขนส่งแร่ การระเบิดหิน ขีวดินและทรัพยากรอื่น โดยติดประกาศไว้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ดังรูปที่ 1.1 (ก) และรูปที่ 1.1 (ข)



รูปที่ 1.1 (ก) : การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ  
ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน



รูปที่ 1.1 (ข) : บอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ  
มาตรการในด้านต่างๆ ของโครงการ



รูปที่ 1.1 (ค) : ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

1.2 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของราษฎรที่มีต่อโครงการ

**คำชี้แจง**

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ได้มีการประสานงานกับผู้นำชุมชน และประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่มีต่อโครงการอยู่เสมอ ดังรูปที่ 1.2 (ก)



รูปที่ 1.2 (ก) : การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่มีต่อโครงการ



## 2. ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### คำชี้แจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเหว ได้ปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## 3. ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน แต่มีข้อสังเกตว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองตาปอ และน้ำบ่อน้ำบ้านบ่อไครกน้อย พบค่าของแข็งที่ละลายได้ และค่าความกระด้าง สูงเกินเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม แต่ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ดังนี้

1) บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองตาปอ พบค่าความกระด้าง เท่ากับ 346.79 มิลลิกรัมต่อลิตร

2) บริเวณน้ำบ่อน้ำบ้านบ่อไครกน้อย พบค่าของแข็งที่ละลายได้ 636 มิลลิกรัมต่อลิตร

ทั้งนี้เกณฑ์ที่เหมาะสมกำหนดค่าความกระด้างไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ไม่เกิน 600 มิลลิกรัมต่อลิตร

เกณฑ์อนุโลมสูงสุดกำหนดค่าความกระด้าง ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ไม่เกิน 1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร

### คำชี้แจง

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 พบว่า ค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) ของสถานีน้ำบาดาลบ้านหนองตาปอ มีค่าเท่ากับ 346.79 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ของสถานีน้ำบ่อน้ำบ้านบ่อไครกน้อย มีค่าเท่ากับ 636 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดที่เหมาะสม แต่ยังอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ทั้งนี้จากการสอบถามราษฎรในชุมชน พบว่าน้ำในบริเวณดังกล่าวใช้ในการอุปโภคเท่านั้น อย่างไรก็ตาม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินการของโครงการต่อไป

#### 4. ข้อเสนอแนะ

4.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และมาตรการเกี่ยวกับโครงการในด้านคมนาคม การขนส่ง การระเบิดหิน ชีวิตและทรัพย์สิน ให้ราษฎรทราบอย่างทั่วถึง

**คำชี้แจง** ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และมาตรการเกี่ยวกับโครงการ ในด้านการคมนาคม การขนส่ง การระเบิดหิน ชีวิตและทรัพย์สิน โดยติดประกาศไว้ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน **ผังรูปที่ 1.1 (ก) และรูปที่ 1.1 (ข)**

4.2 รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของราษฎรที่มีต่อโครงการ และประสานงานกับผู้นำชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหา ที่อาจจากการดำเนินการทำเหมือง

**คำชี้แจง** ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ได้มีการประสานงานกับผู้นำชุมชน รวมทั้งประชุมรับฟังความคิดเห็น และปัญหาต่างๆ ของราษฎรที่มีต่อโครงการ **ผังรูปที่ 1.2 (ก)**

4.3 แสดงรายละเอียดการใช้วัตถุระเบิด เพื่อยืนยันการใช้วัตถุระเบิดไม่เกิน 60 กิโลกรัม (132.3 ปอนด์) ต่อจังหวัด รวมทั้งการออกแบบการเจาะระเบิด และออกแบบการจุดระเบิดด้วยการใช้แก๊สปล่องเวลา

**คำชี้แจง** ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ได้แสดงรายละเอียดการใช้วัตถุระเบิด เพื่อยืนยันการใช้วัตถุระเบิดไม่เกิน 60 กิโลกรัม (132.3 ปอนด์) ต่อจังหวัด รวมทั้งการออกแบบการเจาะระเบิด และออกแบบการจุดระเบิดด้วยการ ใช้แก๊สปล่องเวลา **ผังเอกสารแนบ 1**

4.4 เฝ้าระวังผลกระทบด้านคุณภาพน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ ทำเหมือง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดินของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

**คำชี้แจง** ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา จะพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง ที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดินของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบด้านคุณภาพน้ำใต้ดิน อย่างต่อเนื่อง

4.5 แสดงรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประกอบภาพถ่ายให้ชัดเจน ดังนี้

4.5.1 การมีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของราษฎรที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่

**คำชี้แจง** ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา มีการจัดทำกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ ความเดือดร้อน ของราษฎร ที่เกิดจากโครงการ **ผังรูปที่ 4.5.1 (ก)**



รูปที่ 4.5.1 (ก) : กล่องรับความคิดเห็น และเรื่องราวร้องทุกข์ ของโครงการ

4.5.2 การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ให้พร้อม


**คำชี้แจง** ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ได้มีการเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อพนักงานมีการเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน ดังรูปที่ 4.5.2 (ก)



รูปที่ 4.5.2 (ก) : อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

4.5.3 จัดอบรมพนักงานมิให้กระทำการที่เป็นการก่อให้เกิดการสูญเสียต้นไม้ รวมทั้งสัตว์ทุกชนิดที่พบในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง

**คำชี้แจง** ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ได้มีการจัดอบรมพนักงานและกำชับพนักงานมิให้กระทำการใดๆ ที่อาจทำให้สูญเสียต้นไม้และสัตว์ป่าทุกชนิดในพื้นที่โครงการ ดังรูปที่ 4.5.3 (ก)



รูปที่ 4.5.3 (ก) : ภาพบรรยากาศการอบรมพนักงาน

4.6 พิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงการระบุข้อบกพร่องประจำเดือน ในหนังสือนำเสนอ หน้าปกรายงานฯ และหนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ ให้สอดคล้องตรงกัน

**คำชี้แจง** ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ได้พิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงการระบุข้อบกพร่องประจำเดือน ในหนังสือนำเสนอ หน้าปกรายงานฯ และหนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ ให้สอดคล้องตรงกันแล้ว

4.7 โปรดแนบสำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ประกอบในเล่มรายงานฯ ให้ครบถ้วน

**คำชี้แจง** ในการเสนอรายงานฯ ครึ่งต่อไป ทางโครงการจะแนบสำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 32590/15785 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ไปด้วยทุกครั้ง **ดังเอกสารแนบ2**

4.8 โปรดแจ้งผลการดำเนินการ ตามข้อคิดเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับต่อไป



**คำชี้แจง** ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ได้แจ้งผลดำเนินการ ตามข้อคิดเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ชี้แจงในหนังสือฉบับนี้

## เอกสารแนบ 1

### รายละเอียดการใช้วัสดุระเบิด

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ประทานบัตรที่ 32490/15785

ประจำวันที่ 12 กันยายน 2560

แบบบันทึกข้อมูลการเจาะระเบิด

รายการ	รายละเอียดการเจาะระเบิด
1.บริเวณที่เจาะระเบิด	หน้าเหมือง
2.วันที่ทำการระเบิด	12-ก.ย.-60
3.เวลาเจาะระเบิด	17.00 น.
4.วัตถุประสงค์ของการระเบิด	เพื่อคลี่หินเข้าสู่วางไม่หิน
5.ชนิดของวัตถุระเบิด (หากไม่ใช่ ANFO)	-
6.แอมโมเนียมไนเตรท : ปูนันทีเซดไดนาไมท์ : Dynamite	25 ก.ก. / 2 อีกร
7.วัตถุระเบิดที่ใช้ทั้งหมดที่ใช้ในการระเบิด; กิโลกรัม	275 ก.ก.
8.จำนวนรูเจาะทั้งหมด	15 รู
9.จำนวนบอร์ที่นำไปใช้ในการระเบิดบอร์	5 บอร์
10.จำนวนรูระเบิดที่ระเบิดพร้อมกันสูงสุดต่อเก็บ 1 บอร์ : 2	3 รู
11.ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดต่อหัวบอร์; กิโลกรัม; จังหวะช่วง	55 ก.ก.
12.ระยะการอัดระเบิด(Charge)เมตร	5.8 เมตร
13.ความสูงของหน้าผา(Bench Height)เมตร	8.5 เมตร
14.ระยะระหว่างรูระเบิดถึงหน้าผา(Bunden)เมตร	3 เมตร
15.ระยะระหว่างรูระเบิด (Spacing)เมตร	3 เมตร
16.ระยะการปักปากรูระเบิด (Stemming Distance)เมตร	3 เมตร
17.วัสดุที่ใช้ปักปากรูระเบิด (Stemming Matenal)	หินสับอัดแน่น
18.เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ (Hole Diameter); นิ้ว	3.2"
19.ความลึกของรูเจาะ (Hole Depth)เมตร	8.8 เมตร
20.มุมเอียงของรูระเบิด (Angle Drilling); องศา	90 องศา
21.ทิศทางของการจุดระเบิด(หน้าระเบิดหินไปในทิศทางใด)	ตะวันตก
22.สภาพอากาศ/ทิศทางลม	ไม่แน่นอน
23.ผลการระเบิด	อยู่ในเป้าหมาย
24.ปัญหาที่พบ	-
25.ข้อควรระวังในการระเบิดในครั้งต่อไป	พยายามรักษาระยะเตือนและเสียง

ผู้บันทึกข้อมูล.....อำเภอ.....เชิงกลาง.....ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่เจาะระเบิด.....  
 ผู้ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง.....

## เอกสารแนบ 2

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ



ที่ ทส 1009/ 4336



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

11 พฤษภาคม 2550

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/1058

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ SPS\_MI.040/03/2007  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2550
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
คำขอประทานบัตรที่ 4/2547 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ตั้งอยู่ที่ตำบลพุด แอ  
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งผลการ  
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อ  
อุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 4/2547 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ตั้งอยู่ที่ตำบลพุด แอ  
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จัดทำรายงานโดยบริษัท เอส.พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งนำเสนอ  
ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่  
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550 คณะกรรมการมีมติไม่เห็นชอบกับรายงาน  
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ต่อมาบริษัทเอส.พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ พิจารณา ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับเพิ่มเติม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
คำขอประทานบัตรที่ 4/2547 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ


2/ วิเคราะห์ .....

- 2 -

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 4/2547 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ตั้งอยู่ที่ตำบลพุด แอ่เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 2 ชุด และแนบบันทึกข้อมูลจำนวน 8 แผ่น และรายงานภาคผนวกโดยรวบรวมเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมตามลำดับการพิจารณาจำนวน 1 ชุด เสนอต่อสำนักงานภายในเวลา 1 เดือน เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่ง สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งให้บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด พิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนันท์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6788

โทรสาร 0-2265-6616

ภาคผนวก ญ

บันทึกปริมาณการใช้วัสดุระเบิด

**โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ประทานบัตรที่ 32490/15785**

ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

**แบบบันทึกข้อมูลการเจาะระเบิด**

รายการ	รายละเอียดการเจาะระเบิด
1.บริเวณที่เจาะระเบิด	หน้าเหมือง
2.วันที่ทำการระเบิด	4 กรกฎาคม 2565
3.เวลาระเบิด	17.00 น.
4.วัตถุประสงค์ของการระเบิด	เพื่อผลิตหินเข้าสู่โรงโม่หิน
5.ชนิดของวัตถุระเบิด (หากไม่ใช่ ANFO)	-
6.แอมโมเนียมไนเตรท : น้ำมันดีเซลโดยน้ำหนัก : Dynamite	25 ก.ก. / 2 ลิตร
7.วัตถุระเบิดที่ใช้ทั้งหมดที่ใช้ในการระเบิด: กิโลกรัม	300 ก.ก.
8.จำนวนรูเจาะทั้งหมด	16 รู
9.จำนวนเบอร์แทปที่ใช้ในการระเบิด: เบอร์	6 เบอร์
10.จำนวนรูระเบิดที่ระเบิดพร้อมกันสูงสุดต่อแทป 1 เบอร์ : รู	3 รู
11.ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดต่อจังหวดั่ง: กิโลกรัม/จังหวดั่ง	56 ก.ก.
12.ระยะการอัดระเบิด(Charge): เมตร	6.2 เมตร
13.ความสูงของหน้าผา(Bench Height): เมตร	8 เมตร
14.ระยะระหว่างรูระเบิดถึงหน้าผา(Bunden): เมตร	3 เมตร
15.ระยะระหว่างรูระเบิด (Spacing): เมตร	3 เมตร
16.ระยะการปิดปากรูระเบิด (Stemming Distance): เมตร	2.3 เมตร
17.วัสดุที่ใช้ปิดปากรูระเบิด (Stemming Material)	หินฝุ่นอัดแน่น
18.เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ (Hole Diameter): นิ้ว	3"
19.ความลึกของรูเจาะ (Hole Depth): เมตร	9 เมตร
20.มุมเอียงของรูระเบิด (Angle Drilling): องศา	90 องศา
21.ทิศทางของการจุดระเบิด(หน้าระเบิดหินไปทิศใด)	ตะวันตก
22.สภาพอากาศ/ทิศทางลม	ไม่แน่นอน
23.ผลการระเบิด	อยู่ในเป้าหมาย
24.ปัญหาที่พบ	-
25.ข้อควรระวังในการระเบิดในครั้งต่อไป	พยายามรักษาแรงสะท้อนและเสียง

ผู้บันทึกข้อมูล.....[REDACTED].....ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่เจาะระเบิด.....  
ผู้ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง.....

**โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ประทานบัตรที่ 32490/15785**

ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2565

**แบบบันทึกข้อมูลการเจาะระเบิด**

รายการ	รายละเอียดการเจาะระเบิด
1.บริเวณที่เจาะระเบิด	หน้าเหมือง
2.วันที่ทำการระเบิด	30 กรกฎาคม 2565
3.เวลาระเบิด	17.00 น.
4.วัตถุประสงค์ของการระเบิด	เพื่อผลิตหินเข้าสู่โรงโม่หิน
5.ชนิดของวัตถุระเบิด (หากไม่ใช่ ANFO)	-
6.แอมโมเนียไนเตรท : น้ำมันดีเซลโดยน้ำหนัก : Dynamite	25 ก.ก. / 2 ลิตร
7.วัตถุระเบิดที่ใช้ทั้งหมดที่ใช้ในการระเบิด; กิโลกรัม	350 ก.ก.
8.จำนวนรูเจาะทั้งหมด	20 รู
9.จำนวนเบอร์แทปที่ใช้ในการระเบิด; เบอร์	7 เบอร์
10.จำนวนรูระเบิดที่ระเบิดพร้อมกันสูงสุดต่อแทป 1 เบอร์ : รู	3 รู
11.ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดต่อจังหวัด; กิโลกรัม/จังหวัด	53 ก.ก.
12.ระยะการชักระเบิด(Change); เมตร	6 เมตร
13.ความสูงของหน้าผา(Bench Height); เมตร	8 เมตร
14.ระยะระหว่างรูระเบิดถึงหน้าผา(Bunden); เมตร	3 เมตร
15.ระยะระหว่างรูระเบิด (Spacing); เมตร	3 เมตร
16.ระยะการปิดปากรูระเบิด (Stemming Distance); เมตร	2.5 เมตร
17.วัสดุที่ใช้ปิดปากรูระเบิด (Stemming Matenal)	หินฝุ่นอัดแน่น
18.เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ (Hole Diameter); นิ้ว	3"
19.ความลึกของรูเจาะ (Hole Depth); เมตร	9 เมตร
20.มุมเอียงของรูระเบิด (Angle Drilling); องศา	90 องศา
21.ทิศทางของการจุดระเบิด(หน้าระเบิดหินไปในทิศใด)	ตะวันตก
22.สภาพอากาศ/ทิศทางลม	ไม่แน่นอน
23.ผลการระเบิด	อยู่ในเป้าหมาย
24.ปัญหาที่พบ	-
25.ข้อควรระวังในการระเบิดในครั้งต่อไป	พยายามรักษาแรงสะท้อนและเสียง

ผู้บันทึกข้อมูล.....[REDACTED].....ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่เจาะระเบิด.....  
ผู้ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง.....



**โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ประทานบัตรที่ 32490/15785**

ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2565

**แบบบันทึกข้อมูลการเจาะระเบิด**

รายการ	รายละเอียดการเจาะระเบิด
1.บริเวณที่เจาะระเบิด	หน้าเหมือง
2.วันที่ทำการระเบิด	13 สิงหาคม 2565
3.เวลาระเบิด	17.00 น.
4.วัตถุประสงค์ของการระเบิด	เพื่อผลิตหินเข้าสู่โรงโม่หิน
5.ชนิดของวัตถุระเบิด (หากไม่ใช่ ANFO)	-
6.แอมโมเนียมไนเตรท : น้ำมันดีเซลโดยน้ำหนัก : Dynamite	25 ก.ก. / 2 ลิตร
7.วัตถุระเบิดที่ใช้ทั้งหมดที่ใช้ในการระเบิด:กิโลกรัม	300 ก.ก.
8.จำนวนรูเจาะทั้งหมด	16 รู
9.จำนวนเบอร์แทปที่ใช้ในการระเบิด:เบอร์	6 เบอร์
10.จำนวนรูระเบิดที่ระเบิดพร้อมกันสูงสุดต่อแทป 1 เบอร์ : รู	3 รู
11.ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดต่อจังหวดง:กิโลกรัม/จังหวดง	56 ก.ก.
12.ระยะการอัดระเบิด(Charge):เมตร	6 เมตร
13.ความสูงของหน้าผา(Bench Height):เมตร	8 เมตร
14.ระยะระหว่างรูระเบิดถึงหน้าผา(Bunden):เมตร	3 เมตร
15.ระยะระหว่างรูระเบิด (Spacing):เมตร	3 เมตร
16.ระยะการปักปากรูระเบิด (Stemming Distance):เมตร	2.5 เมตร
17.วัสดุที่ใช้ปักปากรูระเบิด (Stemming Matenal)	หินฝุ่นอัดแน่น
18.เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ (Hole Diameter):นิ้ว	3.2"
19.ความลึกของรูเจาะ (Hole Depth):เมตร	9 เมตร
20.มุมเฉียงของรูระเบิด (Angle Drilling):องศา	90 องศา
21.ทิศทางของการจุดระเบิด(หน้าระเบิดหินไปทิศใด)	ตะวันตก
22.สภาพอากาศ/ทิศทางลม	ไม่แน่นอน
23.ผลการระเบิด	อยู่ในเป้าหมาย
24.ปัญหาที่พบ	-
25.ข้อควรระวังในการระเบิดในครั้งต่อไป	พยายามรักษาแรงสะท้อนและเสียง

ผู้บันทึกข้อมูล.....[REDACTED].....ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่เจาะระเบิด.....  
ผู้ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง.....

**โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ประทานบัตรที่ 32490/15785**

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2565

**แบบบันทึกข้อมูลการเจาะระเบิด**

รายการ	รายละเอียดการเจาะระเบิด
1.บริเวณที่เจาะระเบิด	หน้าเหมือง
2.วันที่ทำการระเบิด	19 สิงหาคม 2565
3.เวลาระเบิด	17.00 น.
4.วัตถุประสงค์ของการระเบิด	เพื่อผลิตหินเข้าสู่โรงโม่หิน
5.ชนิดของวัตถุระเบิด (หากไม่ใช่ ANFO)	-
6.แอมโมเนียไนเตรท : น้ำมันดีเซลไดรอน้ำหนัก : Dynamite	25 ก.ก. / 2 ลิตร
7.วัตถุระเบิดที่ใช้ทั้งหมดที่ใช้ในการระเบิด:กิโลกรัม	325 ก.ก.
8.จำนวนรูเจาะทั้งหมด	18 รู
9.จำนวนเบอร์แก็ปที่ใช้ในการระเบิด:เบอร์	6 เบอร์
10.จำนวนรูระเบิดที่ระเบิดพร้อมกันสูงสุดต่อแก็ป 1 เบอร์ : รู	3 รู
11.ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดต่อจังหว่วง:กิโลกรัม/จังหว่วง	54 ก.ก.
12.ระยะการอัดระเบิด(Charge):เมตร	6 เมตร
13.ความสูงของหน้าผา(Bench Height):เมตร	8 เมตร
14.ระยะระหว่างรูระเบิดถึงหน้าผา(Bunden):เมตร	3 เมตร
15.ระยะระหว่างรูระเบิด (Spacing):เมตร	3 เมตร
16.ระยะการปิดปากรูระเบิด (Stemming Distance):เมตร	2.5 เมตร
17.วัสดุที่ใช้ปิดปากรูระเบิด (Stemming Matenal)	หินฝุ่นอัดแน่น
18.เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ (Hole Diameter):นิ้ว	3"
19.ความลึกของรูเจาะ (Hole Depth):เมตร	9 เมตร
20.มุมเอียงของรูระเบิด (Angle Drilling):องศา	90 องศา
21.ทิศทางของการจุดระเบิด(หน้าระเบิดหินไปทิศทางใด)	ตะวันตก
22.สภาพอากาศ/ทิศทางลม	ไม่แน่นอน
23.ผลการระเบิด	อยู่ในเป้าหมาย
24.ปัญหาที่พบ	-
25.ข้อควรระวังในการระเบิดในครั้งต่อไป	พยายามรักษาแรงสะท้อนและเสียง

ผู้บันทึกข้อมูล.....[REDACTED].....ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่เจาะระเบิด.....  
ผู้ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง.....

**โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ประทานบัตรที่ 32490/15785**

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2565

**แบบบันทึกข้อมูลการเจาะระเบิด**

รายการ	รายละเอียดการเจาะระเบิด
1.บริเวณที่เจาะระเบิด	หน้าเหมือง
2.วันที่ทำการระเบิด	21 กันยายน 2565
3.เวลาระเบิด	17.00 น.
4.วัตถุประสงค์ของการระเบิด	เพื่อผลิตหินเข้าสู่โรงโม่หิน
5.ชนิดของวัตถุระเบิด (หากไม่ใช่ ANFO)	-
6.แอมโมเนียไนเตรท : น้ำมันดีเซลโดยน้ำหนัก : Dynamite	25 ก.ก. / 2 ลิตร
7.วัตถุระเบิดที่ใช้ทั้งหมดที่ใช้ในการระเบิด;กิโลกรัม	350 ก.ก.
8.จำนวนรูเจาะทั้งหมด	18 รู
9.จำนวนเบอร์แทปที่ใช้ในการระเบิด;เบอร์	6 เบอร์
10.จำนวนรูระเบิดที่ระเบิดพร้อมกันสูงสุดต่อแทป 1 เบอร์ : รู	3 รู
11.ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดต่อจังหวะ;กิโลกรัม/จังหวะถ่วง	58 ก.ก.
12.ระยะการอัดระเบิด(Change);เมตร	6.3 เมตร
13.ความสูงของหน้าผา(Bench Height);เมตร	8 เมตร
14.ระยะระหว่างรูระเบิดถึงหน้าผา(Bunden);เมตร	3 เมตร
15.ระยะระหว่างรูระเบิด (Spacing);เมตร	3 เมตร
16.ระยะการเปิดปากรูระเบิด (Stemming Distance);เมตร	2.4 เมตร
17.วัสดุที่ใช้ปิดปากรูระเบิด (Stemming Matenal)	หินฝุ่นอัดแน่น
18.เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ (Hole Diameter);นิ้ว	3.2"
19.ความลึกของรูเจาะ (Hole Depth);เมตร	9 เมตร
20.มุมเอียงของรูระเบิด (Angle Drilling);องศา	90 องศา
21.ทิศทางของการจุดระเบิด(หน้าระเบิดหินไปในทิศทางใด)	ตะวันตก
22.สภาพอากาศ/ทิศทางลม	ไม่แน่นอน
23.ผลการระเบิด	อยู่ในเป้าหมาย
24.ปัญหาที่พบ	-
25.ข้อควรระวังในการระเบิดในครั้งต่อไป	พยายามรักษาแรงสะท้อนและเสียง

ผู้บันทึกข้อมูล..........ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่เจาะระเบิด.....

ผู้ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง.....

**โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ประทานบัตรที่ 32490/15785**

ประจำวันที่ 28 กันยายน 2565

**แบบบันทึกข้อมูลการเจาะระเบิด**

รายการ	รายละเอียดการเจาะระเบิด
1.บริเวณที่เจาะระเบิด	หน้าเหมือง
2.วันที่ทำการระเบิด	28 กันยายน 2565
3.เวลาระเบิด	17.00 น.
4.วัตถุประสงค์ของการระเบิด	เพื่อผลิตหินเข้าสู่โรงโม่หิน
5.ชนิดของวัตถุระเบิด (หากไม่ใช่ ANFO)	-
6.แอมโมเนียมไนเตรท : น้ำมันดีเซลโดยน้ำหนัก : Dynamite	25 ก.ก. / 2 ลิตร
7.วัตถุระเบิดที่ใช้ทั้งหมดที่ใช้ในการระเบิด; กิโลกรัม	375 ก.ก.
8.จำนวนรูเจาะทั้งหมด	21 รู
9.จำนวนเบอร์แทปที่ใช้ในการระเบิด; เบอร์	7 เบอร์
10.จำนวนรูระเบิดที่ระเบิดพร้อมกันสูงสุดต่อแทป 1 เบอร์ : รู	3 รู
11.ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดต่อจังหวัด; กิโลกรัม/จังหวัด	54 ก.ก.
12.ระยะการอัดระเบิด(Charge); เมตร	6 เมตร
13.ความสูงของหน้าผา(Bench Height); เมตร	8 เมตร
14.ระยะระหว่างรูระเบิดถึงหน้าผา(Bunden); เมตร	3 เมตร
15.ระยะระหว่างรูระเบิด (Spacing); เมตร	3 เมตร
16.ระยะการปิดปากรูระเบิด (Stemming Distance); เมตร	2.5 เมตร
17.วัสดุที่ใช้ปิดปากรูระเบิด (Stemming Matenal)	หินฝุ่นอัดแน่น
18.เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ (Hole Diameter); นิ้ว	3"
19.ความลึกของรูเจาะ (Hole Depth); เมตร	9 เมตร
20.มุมเอียงของรูระเบิด (Angle Drilling); องศา	90 องศา
21.ทิศทางของการจุดระเบิด(หน้าระเบิดหินไปในทิศใด)	ตะวันตก
22.สภาพอากาศ/ทิศทางลม	ไม่แน่นอน
23.ผลการระเบิด	อยู่ในเป้าหมาย
24.ปัญหาที่พบ	-
25.ข้อควรระวังในการระเบิดในครั้งต่อไป	พยายามรักษาแรงสะเทือนและเสียง

ผู้บันทึกข้อมูล..........ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่เจาะระเบิด.....  
ผู้ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง.....

**โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ประทานบัตรที่ 32490/15785**

ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565

**แบบบันทึกข้อมูลการเจาะระเบิด**

รายการ	รายละเอียดการเจาะระเบิด
1.บริเวณที่เจาะระเบิด	หน้าเหมือง
2.วันที่ทำการระเบิด	6 ตุลาคม 2565
3.เวลาระเบิด	17.00 น.
4.วัตถุประสงค์ของการระเบิด	เพื่อผลิตหินเข้าสู่โรงโม่หิน
5.ชนิดของวัตถุระเบิด (หากไม่ใช่ ANFO)	-
6.แอมโมเนียมไนเตรท : น้ำมันดีเซลโดยน้ำหนัก : Dynamite	25 ก.ก. / 2 ลิตร
7.วัตถุระเบิดที่ใช้ทั้งหมดที่ใช้ในการระเบิด; กิโลกรัม	375 ก.ก.
8.จำนวนรูเจาะทั้งหมด	20 รู
9.จำนวนเบอร์แท่งที่ใช้ในการระเบิด; เบอร์	7 เบอร์
10.จำนวนรูระเบิดที่ระเบิดพร้อมกันสูงสุดต่อแท่ง 1 เบอร์ : รู	3 รู
11.ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดต่อจังหวัด; กิโลกรัม/จังหวัด	56 ก.ก.
12.ระยะการอัดระเบิด(Charge); เมตร	6.2 เมตร
13.ความสูงของหน้าผา(Bench Height); เมตร	8 เมตร
14.ระยะระหว่างรูระเบิดถึงหน้าผา(Bunden); เมตร	3 เมตร
15.ระยะระหว่างรูระเบิด (Spacing); เมตร	3 เมตร
16.ระยะการปิดปากรูระเบิด (Stemming Distance); เมตร	2.5 เมตร
17.วัสดุที่ใช้ปิดปากรูระเบิด (Stemming Matenal)	หินฝุ่นอัดแน่น
18.เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ (Hole Diameter); นิ้ว	3"
19.ความลึกของรูเจาะ (Hole Depth); เมตร	9 เมตร
20.มุมเอียงของรูระเบิด (Angle Drilling); องศา	90 องศา
21.ทิศทางของการจุดระเบิด(หน้าระเบิดหินไปในทิศใด)	ตะวันตก
22.สภาพอากาศ/ทิศทางลม	ไม่แน่นอน
23.ผลการระเบิด	อยู่ในเป้าหมาย
24.ปัญหาที่พบ	-
25.ข้อควรระวังในการระเบิดในครั้งต่อไป	พยายามรักษาแรงสะท้อนและเสียง

ผู้บันทึกข้อมูล.....[REDACTED].....ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่เจาะระเบิด.....  
ผู้ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง.....



**โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ประทานบัตรที่ 32490/15785**

ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565

**แบบบันทึกข้อมูลการเจาะระเบิด**

รายการ	รายละเอียดการเจาะระเบิด
1.บริเวณที่เจาะระเบิด	หน้าเหมือง
2.วันที่ทำการระเบิด	11 ตุลาคม 2565
3.เวลาระเบิด	17.00 น.
4.วัตถุประสงค์ของการระเบิด	เพื่อผลิตหินเข้าสู่โรงโม่หิน
5.ชนิดของวัตถุระเบิด (หากไม่ใช่ ANFO)	-
6.แอมโมเนียไนเตรท : น้ำมันดีเซลโดยน้ำหนัก : Dynamite	25 ก.ก. / 2 ลิตร
7.วัตถุระเบิดที่ใช้ทั้งหมดที่ใช้ในการระเบิด;กิโลกรัม	400 ก.ก.
8.จำนวนรูเจาะทั้งหมด	20 รู
9.จำนวนเบอร์แก้วที่ใช้ในการระเบิด;เบอร์	7 เบอร์
10.จำนวนรูระเบิดที่ระเบิดพร้อมกันสูงสุดต่อแก้ว 1 เบอร์ : รู	3 รู
11.ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดต่อจังหวัดง:กิโลกรัม/จังหวัดง	60 ก.ก.
12.ระยะการอัดระเบิด(Charge);เมตร	6.2 เมตร
13.ความสูงของหน้าผา(Bench Height);เมตร	8 เมตร
14.ระยะระหว่างรูระเบิดถึงหน้าผา(Bunden);เมตร	3 เมตร
15.ระยะระหว่างรูระเบิด (Spacing);เมตร	3 เมตร
16.ระยะการปิดปากรูระเบิด (Stemming Distance);เมตร	2.5 เมตร
17.วัสดุที่ใช้ปิดปากรูระเบิด (Stemming Matenal)	หินฝุ่นอัดแน่น
18.เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ (Hole Diameter);นิ้ว	3.2"
19.ความลึกของรูเจาะ (Hole Depth);เมตร	9 เมตร
20.มุมเอียงของรูระเบิด (Angle Drilling);องศา	90 องศา
21.ทิศทางของการจุดระเบิด(หน้าระเบิดหินไปในทิศทางใด)	ตะวันตก
22.สภาพอากาศ/ทิศทางลม	ไม่แน่นอน
23.ผลการระเบิด	อยู่ในเป้าหมาย
24.ปัญหาที่พบ	-
25.ข้อควรระวังในการระเบิดในครั้งต่อไป	พยายามรักษาแรงสะท้อนและเสียง

ผู้บันทึกข้อมูล.....[REDACTED].....ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่เจาะระเบิด.....  
ผู้ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง.....

**โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ประทานบัตรที่ 32490/15785**

ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

**แบบบันทึกข้อมูลการเจาะระเบิด**

รายการ	รายละเอียดการเจาะระเบิด
1.บริเวณที่เจาะระเบิด	หน้าเหมือง
2.วันที่ทำการระเบิด	2 พฤศจิกายน 2565
3.เวลาระเบิด	17.00 น.
4.วัตถุประสงค์ของการระเบิด	เพื่อผลิตหินเข้าสู่โรงโม่หิน
5.ชนิดของวัตถุระเบิด (หากไม่ใช่ ANFO)	-
6.แอมโมเนียไนเตรท : น้ำมันดีเซลโดยน้ำหนัก : Dynamite	25 ก.ก. / 2 ลิตร
7.วัตถุระเบิดที่ใช้ทั้งหมดที่ใช้ในการระเบิด:กิโลกรัม	300 ก.ก.
8.จำนวนรูเจาะทั้งหมด	16 รู
9.จำนวนเบอร์แทปที่ใช้ในการระเบิด:เบอร์	6 เบอร์
10.จำนวนรูระเบิดที่ระเบิดพร้อมกันสูงสุดต่อแทป 1 เบอร์ : รู	3 รู
11.ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดต่อจังหวะ:กิโลกรัม/จังหวะ	56 ก.ก.
12.ระยะการอัดระเบิด(Charge):เมตร	6 เมตร
13.ความสูงของหน้าผา(Bench Height):เมตร	8 เมตร
14.ระยะระหว่างรูระเบิดถึงหน้าผา(Bunden):เมตร	3 เมตร
15.ระยะระหว่างรูระเบิด (Spacing):เมตร	3 เมตร
16.ระยะการเปิดปากรูระเบิด (Stemming Distance):เมตร	2.5 เมตร
17.วัสดุที่ใช้ปิดปากรูระเบิด (Stemming Matenal)	หินฝุ่นอัดแน่น
18.เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ (Hole Diameter):นิ้ว	3.1"
19.ความลึกของรูเจาะ (Hole Depth):เมตร	9 เมตร
20.มุมเอียงของรูระเบิด (Angle Drilling):องศา	90 องศา
21.ทิศทางของการเจาะระเบิด(หน้าระเบิดหันไปในทิศใด)	ตะวันตก
22.สภาพอากาศ/ทิศทางลม	ไม่แน่นอน
23.ผลการระเบิด	อยู่ในเป้าหมาย
24.ปัญหาที่พบ	-
25.ข้อควรระวังในการระเบิดในครั้งต่อไป	พยายามรักษาแรงสะท้อนและเสียง

ผู้บันทึกข้อมูล.....[REDACTED].....ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่เจาะระเบิด.....  
ผู้ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง.....

**โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ประทานบัตรที่ 32490/15785**

ประจำวัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2565

**แบบบันทึกข้อมูลการเจาะระเบิด**

รายการ	รายละเอียดการเจาะระเบิด
1.บริเวณที่เจาะระเบิด	หน้าเหมือง
2.วันที่ทำการระเบิด	17 พฤศจิกายน 2565
3.เวลาระเบิด	17.00 น.
4.วัตถุประสงค์ของการระเบิด	เพื่อผลิตหินเข้าสู่โรงโม่หิน
5.ชนิดของวัตถุระเบิด (หากไม่ใช่ ANFO)	-
6.แอมโมเนียมไนเตรท : น้ำมันดีเซลโดยน้ำหนัก : Dynamite	25 ก.ก. / 2 ลิตร
7.วัตถุระเบิดที่ใช้ทั้งหมดที่ใช้ในการระเบิด; กิโลกรัม	325 ก.ก.
8.จำนวนรูเจาะทั้งหมด	16 รู
9.จำนวนเบอร์แท่งที่ใช้ในการระเบิด; เบอร์	8 เบอร์
10.จำนวนรูระเบิดที่ระเบิดพร้อมกันสูงสุดต่อแท่ง 1 เบอร์ : รู	2 รู
11.ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดต่อจังหวัด; กิโลกรัม/จังหวัด	41 ก.ก.
12.ระยะการอัดระเบิด(Change); เมตร	6.3 เมตร
13.ความสูงของหน้าผา(Bench Height); เมตร	8 เมตร
14.ระยะระหว่างรูระเบิดถึงหน้าผา(Bunden); เมตร	3 เมตร
15.ระยะระหว่างรูระเบิด (Spacing); เมตร	3 เมตร
16.ระยะการเปิดปากรูระเบิด (Stemming Distance); เมตร	2.5 เมตร
17.วัสดุที่ใช้ปิดปากรูระเบิด (Stemming Matenal)	หินฝุ่นอัดแน่น
18.เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ (Hole Diameter); นิ้ว	3.2"
19.ความลึกของรูเจาะ (Hole Depth); เมตร	9 เมตร
20.มุมเอียงของรูระเบิด (Angle Drilling); องศา	90 องศา
21.ทิศทางของการจุดระเบิด(หน้าระเบิดหินไปในทิศใด)	ตะวันตก
22.สภาพอากาศ/ทิศทางลม	ไม่แน่นอน
23.ผลการระเบิด	อยู่ในเป้าหมาย
24.ปัญหาที่พบ	-
25.ข้อควรระวังในการระเบิดในครั้งต่อไป	พยายามรักษาแรงสะท้อนและเสียง

ผู้บันทึกข้อมูล.....[REDACTED].....ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่เจาะระเบิด.....  
ผู้ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง.....

**โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ประทานบัตรที่ 32490/15785**

ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2565

**แบบบันทึกข้อมูลการเจาะระเบิด**

รายการ	รายละเอียดการเจาะระเบิด
1.บริเวณที่เจาะระเบิด	หน้าเหมือง
2.วันที่ทำการระเบิด	5 ธันวาคม 2565
3.เวลาระเบิด	17.00 น.
4.วัตถุประสงค์ของการระเบิด	เพื่อผลิตหินเข้าสู่โรงโม่หิน
5.ชนิดของวัตถุระเบิด (หากไม่ใช่ ANFO)	-
6.แอมโมเนียมไนเตรท : น้ำมันดีเซล โดยน้ำหนัก : Dynamite	25 ก.ก. / 2 ลิตร
7.วัตถุระเบิดที่ใช้ทั้งหมดที่ใช้ในการระเบิด; กิโลกรัม	350 ก.ก.
8.จำนวนรูเจาะทั้งหมด	18 รู
9.จำนวนเบอร์แทปที่ใช้ในการระเบิด; เบอร์	6 เบอร์
10.จำนวนรูระเบิดที่ระเบิดพร้อมกันสูงสุดต่อแทป 1 เบอร์ : รู	3 รู
11.ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดต่อจังหวะตอก: กิโลกรัม/จังหวะตอก	58 ก.ก.
12.ระยะการอัดระเบิด(Charge); เมตร	6.1 เมตร
13.ความสูงของหน้าผา(Bench Height); เมตร	8 เมตร
14.ระยะระหว่างรูระเบิดถึงหน้าผา(Bunden); เมตร	3 เมตร
15.ระยะระหว่างรูระเบิด (Spacing); เมตร	3 เมตร
16.ระยะการปิดปากรูระเบิด (Stemming Distance); เมตร	2.5 เมตร
17.วัสดุที่ใช้ปิดปากรูระเบิด (Stemming Material)	หินฝุ่นอัดแน่น
18.เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ (Hole Diameter); นิ้ว	3.2"
19.ความลึกของรูเจาะ (Hole Depth); เมตร	9 เมตร
20.มุมเอียงของรูระเบิด (Angle Drilling); องศา	90 องศา
21.ทิศทางของการจุดระเบิด(หน้าระเบิดหิน ไปในทิศใด)	ตะวันตก
22.สภาพอากาศ/ทิศทางลม	ไม่แน่นอน
23.ผลการระเบิด	อยู่ในเป้าหมาย
24.ปัญหาที่พบ	-
25.ข้อควรระวังในการระเบิดในครั้งต่อไป	พยายามรักษาแรงสะเทือนและเสียง

ผู้บันทึกข้อมูล.....[REDACTED].....ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่เจาะระเบิด.....  
ผู้ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง.....

**โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา ประทานบัตรที่ 32490/15785**

ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2565

**แบบบันทึกข้อมูลการเจาะระเบิด**

รายการ	รายละเอียดการเจาะระเบิด
1.บริเวณที่เจาะระเบิด	หน้าเหมือง
2.วันที่ทำการระเบิด	12 ธันวาคม 2565
3.เวลาระเบิด	17.00 น.
4.วัตถุประสงค์ของการระเบิด	เพื่อผลิตหินเข้าสู่โรงโม่หิน
5.ชนิดของวัตถุระเบิด (หากไม่ใช่ ANFO)	-
6.แอมโมเนียมไนเตรท : น้ำมันดีเซล โดยน้ำหนัก : Dynamite	25 ก.ก. / 2 ลิตร
7.วัตถุระเบิดที่ใช้ทั้งหมดที่ใช้ในการระเบิด; กิโลกรัม	400 ก.ก.
8.จำนวนรูเจาะทั้งหมด	21 รู
9.จำนวนเบอร์แทปที่ใช้ในการระเบิด; เบอร์	7 เบอร์
10.จำนวนรูระเบิดที่ระเบิดพร้อมกันสูงสุดต่อแทป 1 เบอร์ : รู	3 รู
11.ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดต่อจังหวะตัก; กิโลกรัม/จังหวะตัก	60 ก.ก.
12.ระยะการอัดระเบิด(Charge); เมตร	6.2 เมตร
13.ความสูงของหน้าผา(Bench Height); เมตร	8 เมตร
14.ระยะระหว่างรูระเบิดถึงหน้าผา(Bunden); เมตร	3 เมตร
15.ระยะระหว่างรูระเบิด (Spacing); เมตร	3 เมตร
16.ระยะการปักปากรูระเบิด (Stemming Distance); เมตร	2.5 เมตร
17.วัสดุที่ใช้ปักปากรูระเบิด (Stemming Matenal)	หินฝุ่นอัดแน่น
18.เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ (Hole Diameter); นิ้ว	3.2"
19.ความลึกของรูเจาะ (Hole Depth); เมตร	9 เมตร
20.มุมเอียงของรูระเบิด (Angle Drilling); องศา	90 องศา
21.ทิศทางของการจุดระเบิด(หน้าระเบิดหินไปในทิศทางใด)	ตะวันตก
22.สภาพอากาศ/ทิศทางลม	ไม่แน่นอน
23.ผลการระเบิด	อยู่ในเป้าหมาย
24.ปัญหาที่พบ	-
25.ข้อควรระวังในการระเบิดในครั้งต่อไป	พยายามรักษาแรงสะท้อนและเสียง

ผู้บันทึกข้อมูล.....[REDACTED].....ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่เจาะระเบิด.....  
ผู้ตรวจสอบ.....ตำแหน่ง.....



ภาคผนวก ก

การมีส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชน

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ๗ คน  
องค์การบริหารส่วนตำบลพุด แด อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  
\*\*\*\*\*

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วย สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ๗ คน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุด แด ข้าราชการครู อาจารย์ได้เกิดอันตรายแก่ เด็กและประชาชน ในการออกกำลังกาย ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพุด แด ได้ตั้งงบประมาณในการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ๗ คน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอในการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ๗ คน ยิงชด ทราย มีดียง ฝ่อสงสว่าง และอื่นๆ

ทางชมรมกีฬาตำบลพุด แด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และประชาชน ด้านส่งเสริมกีฬา จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ๗ คน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก เยาวชน นักเรียน โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ควบรักษาความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกิดขึ้นในด้านต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปรับปรุงระดับ ปูหญ้าเทียมใหม่ ให้ได้ตามมาตรฐานสนามฟุตบอล
๒. เพื่อใช้สนามฟุตบอลในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของเด็ก และประชาชนทั่วไป รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๓. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

๓. เป้าหมาย

๑. มีสนามฟุตบอลที่ดี เหมาะสมในการใช้เล่นกีฬา

๔. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ห้วงเวลาเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๕. สถานที่ดำเนินงาน

สนามกีฬาตำบลพุด แด อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

๖. งบประมาณ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบเมือง ทั้งส่วนจังหวัดสุรินทร์  
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐. บาท (สองแสนบาทถ้วน) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสนามหญ้าเทียมพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง

๗. ผลที่คาดว่าจะได้

๑. เด็ก และประชาชนทั่วไป มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานและสามารถใช้ประโยชน์
๒. เด็ก และประชาชนทั่วไป ได้เล่นกีฬา ไม่พึงพาสีและพลัด
๔. เด็ก และประชาชนทั่วไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชมรมกีฬาตำบลพุด แด อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

-๒-

๙. ผู้เสนอโครงการ

(นายประจักษ์ บรรพต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุด แด

๑๐. ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสรพงษ์ แสนวิเศษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุด แด

(นายสันวดี ศรีจันทร์)

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุด แด

๑๑. ผู้อนุมัติโครงการ

(นายชมภู เพาะเจริญชัย)

ประธานกรรมการ กองทุนพัฒนาพื้นที่รอบเมือง ทั้งส่วนจังหวัด สุรินทร์

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ปวยลิดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง ของตำบลพุดแดง  
ชมรมผู้สูงอายุตำบลพุดแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

๑.หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุ” (Aged Society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กล่าวคือ มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ในต่างกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งประเทศ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๕ ของประชากรทั้งประเทศ เมื่อสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาก และคาดว่าจะมีคนไทยจะมีประชากรอายุสูงถึงร้อยละ ๒๐ ใน พ.ศ.๒๕๖๕ กลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (complete aged society) จากการสำรวจของกรมอนามัย (๒๕๕๖) พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ ๕๕ เป็นผู้ป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังซึ่งจะนำไปสู่ภาวะทุพพลภาพและพึ่งพิง และมีผู้ป่วยนอนติดเตียง ร้อยละ ๑ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุที่มีการพึ่งพิงระดับสูงจะต้องดูแลตนเองหรือมีบุคคลดูแลร้อยละ ๑๓ ในกลุ่มเดียวกัน รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื่อการรองรับสังคมผู้สูงอายุ มีเป้าหมายสำคัญที่จะป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงมีภาระเงินบำนาญอยู่ในภาวะพึ่งพิง และหาผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงจะได้รับดูแลอย่างเหมาะสม

ชมรมผู้สูงอายุตำบลพุดแดงให้ความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่ปวยลิดเตียงที่มีการพึ่งพิง ซึ่งล่าสุดพบมีประชากรทั้งหมด ๖,๙๑๒ คน เป็นผู้สูงอายุจำนวน ๑,๑๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๔ ของประชากร จากการตรวจประเมินความสามาถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์เรลอดีตและอดีตโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุดแดง พบผู้สูงอายุที่มีคะแนน เอ็ดมอนท์ต่ำกว่าหรือต่ำกว่า ๑๑ คะแนน (ติดบ้าน ติดเตียง) จำนวน ๓๑๒ คน เป็นกลุ่มติดเตียง จำนวน ๔ คน และกลุ่มติดบ้าน จำนวน ๒๐๘ คน ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือทั้งด้านบริการสาธารณสุขและด้านสังคม โดยเฉพาะกลุ่มติดเตียง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพุดแดงได้ดำเนินการจ้างอาสาสมัครบริการบ้านท้องถิ่น จำนวน ๑ คน เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีการพึ่งพิงระดับต้นสุดจนพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพ ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะดูแลผู้สูงอายุที่ปวยลิดเตียงในตำบลพุดแดง

ดังนั้นชมรมผู้สูงอายุตำบลพุดแดง จึงได้จัดทำโครงการดูแลผู้สูงอายุที่ปวยลิดเตียงที่มีการพึ่งพิงของตำบลพุดแดงขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ติดเตียงที่มีการพึ่งพิงในขั้นต้นตำบลพุดแดง ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง เหมาะสม มีความต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการช่วยเหลือการค่าใช้จ่ายในการดูแลของครอบครัวได้

๒.วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ปวยลิดเตียงมีการพึ่งพิงในขั้นต้นตำบลพุดแดง ได้รับการดูแลแก้ไขปัญหามะเร็งสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีความต่อเนื่องในการดูแลโดยอาสาสมัครบ้าน เพื่อผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒. เพื่อช่วยเหลือการะครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงที่มีการพึ่งพิงในขั้นต้นตำบลพุดแดง ให้ผู้ดูแลสามารถออกไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้

๓.เป้าหมาย

ผู้สูงอายุที่มีการพึ่งพิงในขั้นต้นตำบลพุดแดง

๔.วิธีดำเนินการ

๑. สรรพผู้สูงอายุในขั้นต้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแดง และประเมินการที่กิจกรรมประจำน้อยให้แบบประเมินคัดกรองความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์เรลอดีตและกลุ่มผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมิน เอ็ดมอนท์ เท่ากับหรือน้อยกว่า ๑๑

๒. คณะทำงานลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีการพึ่งพิง

๓. จัดทำข้อเสนอโครงการและขออนุมัติโครงการ

๔. อาสาสมัครบ้านบริการท้องถิ่นและทีมที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีการพึ่งพิงดำเนินการตามขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพ รวมถึงจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี โดยอาสาสมัครบ้านบริการท้องถิ่น ๑ คนต้องปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีการพึ่งพิงไม่น้อยกว่า ๔ คนต่อวัน ไม่น้อยกว่าวันละ ๔ ชั่วโมง

-๒-

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ เดือน

๖. สถานที่ดำเนินการ

บ้านของผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีการพึ่งพิงในขั้นต้นตำบลพุดแดง

๗. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบเมือง ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรทิวา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (ยี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดูแลผู้สูงอายุที่ปวยลิดเตียงที่มีการพึ่งพิงของตำบลพุดแดงโดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. ค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบ้าน  
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  
เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชมรมผู้สูงอายุตำบลพุดแดง

๙. การประเมินผล

๑. อาสาสมัครบ้านที่ท้องถื่นและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีการพึ่งพิง ที่บ้าน ตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (See plan)  
๒. ผู้สูงอายุที่มีการพึ่งพิงในขั้นต้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุดแดงได้รับการบริการดูแลด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้สูงอายุที่ปวยลิดเตียงมีการพึ่งพิงในขั้นต้นตำบลพุดแดงได้รับการดูแลที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑๑.ผู้เสนอโครงการ

[Redacted Signature]

(นายชุมทอง แสงวิเศษ)

ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลพุดแดง

๑๓.ผู้อนุมัติโครงการ

[Redacted Signature]

(นายชุมภู เพชรเจริญชัย)

ประธานกรรมการ กองทุนพัฒนาพื้นที่รอบเมือง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิวา

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง ของตำบลพุดแดง  
ชมรมผู้สูงอายุตำบลพุดแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

๑.ค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

๑. เดือนมกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๒. เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๓. เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๔. เดือนเมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๕. เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๖. เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๗. เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๘. เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๙. เดือนกันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๑๐. เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๑๑. เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๑๒. เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

รายชื่อผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ตำบลพุดแดง

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ภาวะอาการป่วยพึ่งพิง	การดูแลผู้ช่วย/ผู้สูงอายุ
๑		๔๖	๑	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ติดเตียง	
๒		๒๘/๑	๑	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ติดบ้าน	
๓		๑๘	๒	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ติดเตียง	
๔		๑๑๕	๒	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ติดเตียง	
๕		๑๘๔	๓	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ติดเตียง	
๖		๒๙	๓	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ติดบ้าน	
๗		๑๑๔	๓	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ติดเตียง	
๘		๒๑/๒	๔	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ติดเตียง	
๙		๙๙	๔	ผู้สูงอายุ//ติดเตียง	
๑๐		๒๒	๔	ผู้สูงอายุ//ติดเตียง	
๑๑		๖๘/๒	๕	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ติดเตียง	
๑๒		๑๖๘/๑	๗	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ติดเตียง	
๑๓		๑๓๙	๗	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ติดเตียง	
๑๔		๑๑๐/๑	๗	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ติดบ้าน	
๑๕		๗๗	๘	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ติดเตียง	
๑๖		๑๒	๘	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ติดเตียง	
๑๗		๒	๙	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ติดเตียง	
๑๘		๗	๑๐	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ติดเตียง	
๑๙		๑	๑๐	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ติดเตียง	
๒๐		๓๘	๙	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ติดเตียง	

4 ๐๔ - 8 ๕๖

ที่ พิเศษ / ๒๕๖๕



ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลพุแค  
หมู่ที่ ๕ ตำบลพุแค  
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

ดูตาม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสนับสนุนเงินช่วยเหลือ โครงการ สยดสลายพิษภัยที่เครือข่ายป้องกันอาชญากรรม

เรียน หัวหน้าส่วนจำกัด พรพวา


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการ สยดสลายพิษภัยที่เครือข่ายป้องกันอาชญากรรม จำนวน ๑ ชุด

๒. รูปถ่ายสยดสลายพิษภัยที่เครือข่ายป้องกันอาชญากรรม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย ตำรวจชุมชนตำบลพุแค หมู่ที่ ๕ ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ได้รับมอบหมายให้ออกตรวจร่วมกับสยดสลายพิษภัยที่เครือข่ายป้องกันอาชญากรรม เพื่อป้องกันและทรัพย์สินของประชาชน ระดมเหตุต่างๆ อันช่วยความสะอาดด้านการจราจร พร้อมทั้งใช้ในการออกตรวจร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยๆ ผู้มีชุมชน อาสาสมัครตำรวจชุมชน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครกู้ชีพ และประชาชน ที่มาร่วมออกตรวจและร่วมตั้งจุดตรวจกับตำรวจ และบริการประชาชนที่มีติดต่อกับการกับตำรวจชุมชนตำบลพุแค นั้น

ตำรวจชุมชนตำบลพุแคจึงขอสนับสนุนเงินช่วยเหลือ เพื่อดำเนินการออกตรวจ ติดต่อกับบริการประชาชน และดำเนินการเป็นกิจกรรมต่างๆ เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาและสนับสนุนงบประมาณจากท่านเช่นเคย และขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ว่าการตำรวจชุมชนตำบลพุแค  
๐๔๖๑๘๘๔๔๔๐

# โครงการ สยดสลายพิษภัยที่เครือข่าย ป้องกันอาชญากรรม

โดย

ตำรวจชุมชนตำบลพุแค  
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสระบุรี



## โครงการ สายตรวจพิเศษ ภาษีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม

๑. ข้อเสนอโครงการ สายตรวจพิเศษ ภาษีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม

### ๒. หลักการและเหตุผล

จากสภาพปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นปัญหาวิกฤตที่สำคัญของประเทศไทย และมีแนวโน้มจะขยายตัวไป ตามสถานะการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ส่งผลกระบวนมูลความมั่นคงของชาติ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและคุณภาพประชากร ซึ่งปัญหาอาชญากรรมและอาชญากรรม นับเป็นภัยใกล้ตัวร้ายแรงที่ส่งผลเสียต่อสถาบันครอบครัว สังคม ชุมชนและประเทศชาติ ทำให้ประเทศชาติ ขาดความมั่นคงและการพัฒนาประเทศต้องประสบกับวิกฤต อันเนื่องมาจากทรัพยากรบุคคล ไปเกี่ยวข้องกันยาเสพติด จึงเป็นปัญหาที่หน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน ประชาชน สังคม ชุมชนต่างๆ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต้อง ร่วมกันแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าวให้ได้โดยเร็ว

การแก้ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอาชญากรรม ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และการดำรงชีวิตตามปกติสุขของประชาชน เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ภาครัฐไม่เพียงควร โดยเฉพาะ ในหมู่บ้าน/ชุมชน จึงต้องใช้วิธีการดำเนินการในลักษณะเชิงรุก เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าไปหาปัญหาใน ลักษณะของการเข้าไปสำรวจพื้นที่ชุมชน เข้าไปดำเนินการจัดการปัญหาในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหายังจุดจุด บุกรุกและพื้นที่ว่าง ก็กระบวนกรสืบสวนค้นหากลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่อาสาเครือข่ายอาสาสมัคร โครงสร้างอาสาสมัคร ที่เป็นอาสาสมัครชุมชน หมู่บ้าน สังคม และในขณะเดียวกันจะต้องแสวงหาความร่วมมือภาคเอกชน องค์กร ห้างร้าน และประชาชนในการแก้ปัญหา และเสริมสร้างพลังให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งเป็นการระดม ความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมอื่นๆใน หมู่บ้าน/ชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

ตามแนวทางข้างต้น งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน จึงได้จัดทำโครงการ สาย ตรวจพิเศษ ภาษีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม ดำเนินการเชิงรุกเพื่อการป้องกันอาชญากรรมและปัญหาอาชญากรรม และปัญหาอาชญากรรม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยจัดกำลังของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายตรวจสถานี ตำรวจภูธรหน้าพระลาน เข้าปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ป่ชุมชน ผู้ขออาสาสมัครและ ประชาชนในพื้นที่ ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม เพื่อที่จะสามารถเข้าถึง เข้าใจ สภาพปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครถึงในพื้นที่ เพื่อให้หมู่บ้านหลุดพ้นจากสภาพ ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลใจ ทุกข้อใจ และจะเป็นการแสวงหา ความร่วมมือกับประชาชน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายในของหมู่บ้าน/ชุมชน ได้อย่างเป็นรูปธรรม และที่สำคัญ ที่สุด เชื่อว่าความพึงพอใจของประชาชนจะเกิดขึ้นที่จุดนี้และประชาชนอยู่มีสุข รู้สึกว่า ตำรวจคือที่พึ่งของ ประชาชนได้อย่างแท้จริง

-๒-

### ๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเข้าไปแก้ไขและป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอาชญากรรมให้ลดลงและหมด ไปจากหมู่บ้าน/ชุมชน ในสถานศึกษา ในลักษณะการทำงานเชิงรุก เพื่อสร้างความพึงพอใจ สร้างศรัทธาให้ ประชาชนรู้สึกเชื่อมั่นและเป็นที่พึ่งได้

๓.๒ เพื่อปฏิบัติการขอผลลดตัววงจรเครือข่าย ผู้ค้าผู้ผลิต ยาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชน

๓.๓ เพื่อเป็นแกนหลักนำทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหา อาชญากรรมอื่นๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างจริงจัง

๓.๔ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานของรัฐ หรือฝ่ายปกครอง ผู้ป่ชุมชน 4 เสถียรและอาชญากรรม

๓.๕ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภาษีเครือข่ายและประชาชน บนพื้นฐานความ ซื่อใจ และลดความหวาดระแวงให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๖ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน มีความปลอดภัยในตนเอง ครอบคลุม ชุมชน และประเทศชาติ ให้ปลอดจากยาเสพติดและอาชญากรรมอย่างแท้จริง

### ๔. เป้าหมาย

หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน ที่พบว่ามีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมในระดับสูง โดยแบ่งการดำเนินการ เพิ่มความถี่ในการออกตรวจจุดเสี่ยง ร่วมกับภาษีเครือข่าย วายสายในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง หรือผู้ป่ชุมชน

### ๕. การปฏิบัติ

๕.๑ งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน แต่งตั้งคณะทำงานสายตรวจพิเศษ ๑ ชุด ออกตรวจร่วมกับภาษีเครือข่าย โดยให้หัวหน้าสถานีเป็นหัวหน้าคณะทำงาน หัวหน้างานป้องกันปราบปราม ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ให้เสร็จสิ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์

๕.๒ สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน ประชุมคณะทำงานทุกครั้งให้ทราบหลักการ เหตุผล และ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และกำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในโครงการภาษี เครือข่ายป้องกันอาชญากรรม

### ๖. วิธีการดำเนินงาน

๖.๑ ให้ชุดปฏิบัติการสายตรวจพิเศษสถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน ทำการสำรวจและวิเคราะห์สภาพ ปัญหาในหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และพื้นที่ที่ต้องเข้าไป ดำเนินการ สภาพปัญหาที่นำมาวิเคราะห์ มีดังนี้

- ๖.๑.๑ ปัญหาการแพร่ระบาดของผลิตภัณฑ์ ผู้ดูแล ผู้ค้า และเครือข่ายในหมู่บ้าน/ชุมชน
- ๖.๑.๒ ปัญหาสุขภาพชุมชนที่เสี่ยง และมีการพบต่อการดำรงชีวิตกันเป็นปกติของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
- ๖.๑.๓ ปัญหาอื่นๆ ที่ประชาชนมีความเดือดร้อน ทุกข้อใจ กงวาลใจ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะช่วยเหลือแก้ไขได้
- ๖.๒ จัดตั้งชุดปฏิบัติการสาธารณสุขพิศม ภาทิตริยอช่ายป้องกันอาชญากรรม เพื่อเข้าดำเนินการตามโครงการฯ ชุมชนเป้าหมาย
- ๖.๓ ดำรงชุดปฏิบัติการสาธารณสุขพิศมภาทิตริยอช่าย จัดทำแบบสำรวจความคืบหน้าการดำเนินงานกับผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้นำศาสนา ครูอาจารย์ กลุ่มพลังในหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ๖.๔ ดำรงชุดปฏิบัติการสาธารณสุขพิศมภาทิตริยอช่าย เข้าพบและประสานการดำเนินงานกับผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้นำศาสนา ครูอาจารย์ กลุ่มพลังในหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ๖.๕ ดำรงชุดปฏิบัติการสาธารณสุขพิศมภาทิตริยอช่าย เข้าพบเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันกับผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนในรูปแบบของการทำประชาคมของหมู่บ้าน ววงกฎ กติกา ในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- ๖.๕ ดำรงชุดปฏิบัติการสาธารณสุขพิศมภาทิตริยอช่าย เข้าพื้นที่เพื่อหาวิธีการในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติการ ครั้งพื้นที่ หรือจัดชุมชนพื้นที่ เพื่อแนะนำให้ความรู้ถึง โทษและพิษภัยของยาเสพติด แก่ใจ
- ปัญหาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม
- ๖.๖ ดำรงชุดปฏิบัติการสาธารณสุขพิศมภาทิตริยอช่าย ปฏิบัติการจับกุม ดำรง ฝึกอบรมเป้าหมายที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นข้อยกเว้นก่อนหมู่บ้าน/ชุมชน ก่อนปัญหาอาชญากรรม คือสามหาว่าความเคลื่อนไหว ที่ป็นเพื่อจัดทำข้อมูล เข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นจับกุม รวมทั้งดำเนินการในชุดรูปแบบเพื่อให้เสร็จ และขยายผลไปยังเครือข่าย เพื่อทำลายโครงสร้างค้ำจุนให้หมดไป ตลอดจนจัดประชุมชี้แจงเพื่อต่อต้านปัญหาเสพติดและเหตุอาชญากรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน การรวมกลุ่มผู้ร่วมของเยาวชน สถานที่เสี่ยงแหล่งมั่ว
- ชุม ต่างๆ
- ๖.๗ ดำรงชุดปฏิบัติการสาธารณสุขพิศมภาทิตริยอช่าย สอดส่องค้นหา คัดค้านบุคคลในชุมชนที่มั่วเสพติด หอบหมิ่นหาข้อบกพร่องๆ ผู้มีประวัติหรือพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน มีให้กระทำลดจำ และหยุดยั้งไม่ให้มีผู้ฉวยโอกาสเข้ามาแก้ไขขึ้น ตลอดจนมีกระบวนการนำผู้เสพ ผู้ฉวยโอกาสจัดตั้งผู้กระบวนการบำบัดที่เหมาะสม
- ๖.๘ ดำรงชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ สร้างพลังชุมชน ให้ชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน และจากทุกภาคส่วนของหมู่บ้าน/ชุมชน

- ๖.๘ ดำรงชุดปฏิบัติการสาธารณสุขพิศมภาทิตริยอช่าย ดำเนินการประสาน จัดตั้งชุดอาสาสมัครตำรวจบ้าน เพื่อร่วมงานกับ ชุดปฏิบัติการของสถานีตำรวจในการออกตรวจพื้นที่ หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร เติร์ระวังห้องกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดและ สอดส่องพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง หรือบุคคลพัน โทษ หรือผู้ใดจะกระทำผิดเพื่อป้องกันกรณณ์มาพบกระทำผิดซ้ำอีก เพื่อเป็นการสร้างพลังชุมชนให้หมู่บ้าน/ชุมชน เข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๖.๑๐ ดำรงชุดปฏิบัติการสาธารณสุขพิศมภาทิตริยอช่าย สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้า ดำเนินการตามโครงการ
- ๖.๑๑ จัดทำแบบสำรวจความคืบหน้าและความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน หลังการเข้าดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้น
๗. ระยะเวลาการดำเนินการ
- วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๘. สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ ตำบลพุด - ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
- ๙.งบประมาณ ขอยื่นตามจาก ทั่วหุ้นส่วนอีกัด พรททว ๕๕/๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพุด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ดังนี้
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่อดำเนินการออกตรวจ คัดกรองอาชญากรรม บริการประชาชน และดำเนินการตรวจต่างๆ เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๑๐. งบประมาณและประมิณผ
- ให้ชุดปฏิบัติการสาธารณสุขพิศมภาทิตริยอช่าย สรุปผลการดำเนินโครงการทุก ๑ เดือน
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ๑๑.๑ ทำให้ปัญหาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาอื่นๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่ตำบลหน้าพระลาน และตำบลพุด และพื้นที่ข้างเคียง ลดลงหรือหมดไป
- ๑๑.๒ ประชาชนมีความตื่นตัว เข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ในหมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยของปัญหาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมที่จะมีต่อหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่
- ๑๑.๓ ทำให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีขีดศักยภาพจะดียิ่งขึ้น ร่มวัง ผลักดันป้องกันปัญหาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ที่จะเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีใช้เป็นที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง

-๕-

๑๑.๔ สามารถสืบสวนขยายผลจากปัญหาผู้ที่ก่อเหตุอาชญากรรม และกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย คดีเครือข่ายของของผู้ทำ ผู้ผลิต ในเครือข่ายผลิตให้หมดสิ้นไปได้ในที่สุด

๑๑.๕ เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในหมู่บ้านชุมชนกับตำรวจ สามารถสร้างเครือข่ายงานตำรวจในชุมชนมีประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลอกลวงอาชญากรรมและยาเสพติดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านชุมชนได้รวดเร็ว


๑๑.๖ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และสำทับผู้ติดตามประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

มีความพึงพอใจต่อการทำงานของตำรวจภาคีเครือข่ายและเกิดความรู้สึกลึกว่าตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง


๑๑.๗ เพื่อเสริมสร้าง และสำทับผู้ติดตามประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการทำงานของตำรวจภาคีเครือข่าย เกิดความรู้สึกลึกว่าตำรวจภาคีเครือข่ายเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบ

ตำรวจชุมชนตำบลพุนเค ผ่ายปกครองท้องถิ่น องค์การส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน




ตัวอย่างภาพถ่ายการตั้งจุดตรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่น อาสาสมัครฯ



วัดประสิทธิ์พรหม (วังเลน)  
ต.พุก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี  
๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขอริจาคสมทบทุนในการก่อสร้าง  
เจริญพร พ.อ.พรทิวา  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปถ่ายสถานที่กำลังก่อสร้าง

เนื่องด้วยทางวัดประสิทธิ์พรหม (วังเลน) ได้ก่อสร้างศาลาโถงมณฑปประสงค์  
ขึ้นมา ๑ หลัง ไว้สำหรับให้ญาติโยมที่จะจัดงานเลี้ยงต่าง ๆ มีความกว้าง ๓๐ เมตร  
ความยาว ๕๔ เมตร ตอนนี้นางวัดได้ทำการติดโครงหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
แล้ว ขณะนี้ทางวัดกำลังดำเนินการที่พื้นพื้นที่ทั้งหมดรวม ๑,๖๕๓ ตารางเมตร  
ต้องใช้งบประมาณ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทางวัดยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก  
ด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงมีหนังสือถึง พ.อ.พรทิวา เพื่อขอรับบริจาคปัจจัยตามกำลัง  
ศรัทธา สำหรับในการก่อสร้างศาลาโถงมณฑปประสงค์ เพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
อันจะประโยชน์ด้วย





กระทรวงศึกษาธิการ  
ประกาศเกียรติคุณบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

\_\_\_\_\_

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา

ได้บริจาค

เงินจำนวน ๕๔,๔๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนโครงการใช้แก่นักกีฬา  
ให้เป็นสมบัติของ \_\_\_\_\_ โรงเรียนเทพศิรินทร์พหุแค สระบุรี \_\_\_\_\_ และได้รับไว้เรียบร้อยแล้ว

จึงขอมอบประกาศเกียรติคุณบัตรฉบับนี้ไว้เป็นสำคัญ

ขอให้ความสุขสวัสดิ์จงทั่วไทย

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตำแหน่ง-ผู้  
\_\_\_\_\_





ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระเทพา

ได้โปรด

เงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบการปรับปรุงห้องดนตรีไทย

ให้เป็นผู้สมัครของ  
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุดฯ สระบุรี  
และเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว

จึงขอมอบประกาศเกียรติคุณบัตรฉบับนี้ไว้เป็นสำคัญ

ขอให้ความสงสัยได้กระจ่างหาย

ให้ไปบนเวที  
๗ เดือน  
เดือน  
มีนาคม  
๒๕๖๕ W.D

ตำแน่ง

การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา**  
**ครั้งที่ 2/2565**

**วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:30 น.**

**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี**

**ผู้เข้าร่วมการประชุม**

1.		หจก.พรเทวา	ประธาน
2.		ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11	กรรมการ
3.		กำนัน ต.พยุหะ	กรรมการ
4.		อบต.หมู่ที่ 11	กรรมการ
5.		อบต.หมู่ที่ 3	กรรมการ
6.		นายก อบต.พยุหะ	กรรมการ
7.		ตัวแทนประชาชนหมู่ที่ 11	กรรมการ
8.		หจก.พรเทวา	กรรมการและเลขานุการ
9.			ที่ปรึกษาอาวุโส
10.			ที่ปรึกษา
11.		หจก.พรเทวา	กรรมการ
12.		หจก.พรเทวา	กรรมการ
13.		หัวหน้าผู้ พยุหะ	

**เริ่มประชุมเวลา 13:30 น.**

**วาระที่ 1. ประธานแจ้งให้ทราบ**

1.1 ประธานแจ้งสรุปยอดเงินที่ได้ใช้ไปในปี 2565 และยอดปัจจุบัน

โดยมียอดปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือในกองทุนดังต่อไปนี้

กองทุนพัฒนาพื้นที่รอบเหมืองแร่ฯ	343,640.60 บาท
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพฯ	264,869.94 บาท

## วาระที่ 2. เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว

2.1 เลขานุการทำการอ่านสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ ให้แก่ที่ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมทุกท่านได้รับรองการประชุม

## วาระที่ 3. เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

## วาระที่ 4. เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมทำการรับรองขออนุมัติปัจจุบันที่ได้ชี้แจงในวาระที่ 1 โดยที่ประชุมได้ทำการรับรองขอเงินของทั้งสองบัญชี

4.2 ประธานได้พูดถึงการสนับสนุนประเพณีทอดกฐินปี 2565 ณ วัดบ่อโศกโดยจะขอเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ฯ จำนวน 200,000 บาทและจะสมทบด้วยเงินของทางห้างฯ อีก 100,000 บาทรวมเป็นเงิน 300,000 บาท และได้เชิญนางสาวนันท์ภรต์ สิงห์กุล พูดถึงความจำเป็นและได้เชิญนายเสงี่ยม จันทร์สว่าง ให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยประธานได้ขอมติที่ประชุมอนุมัติในวงเงิน 200,000 บาท จากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ฯ ที่ประชุมได้อนุมัติเงินจำนวนดังกล่าว

4.3 ประธานได้เชิญนายสรพงษ์ แสนวิเศษ พูดถึงความสำคัญและที่มาที่ไป โครงการสนับสนุนสมทบเงินปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเพื่อสุขภาพ ณ อบต.พุก โดยนายสรพงษ์ แสนวิเศษ ได้กล่าวว่าสนามฟุตบอลได้ใช้มาหลายปีและมีความเสื่อมโทรมเป็นอย่างมากโดยปัจจุบันทางอบต. พุก แะ มีงบประมาณอยู่ 500,000 บาท จำเป็นต้องใช้เพิ่มอีก 200,000 บาทจึงจะปรับปรุงได้ประสบความสำเร็จ โดยหากปรับปรุงแล้วจะทำให้เยาวชนและคนใน ตำบลพุกมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากยาเสพติด และมีประโยชน์กับคนทั้งตำบล ที่ประชุมเห็นว่าโครงการเกี่ยวกับสุขภาพจึงอนุมัติให้ใช้เงินในกองทุนเพื่อสร้างสุขภาพฯ เป็นจำนวน 200,000 บาท

4.4 ประธานได้เชิญนายขุนทอง แสนวิเศษ พูดถึงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงของตำบลพุก โดยนายขุนทอง แสนวิเศษได้กล่าวว่าสามารถเลื่อนโครงการนี้ไปได้ก่อนได้ เพราะเหลือผู้ป่วยติดเตียงไม่มากและได้รับงบประมาณทางอื่นมาช่วยเหลือบ้างแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในการเลื่อนโครงการออกไปก่อน

4.5 ประธานได้เชิญนายขุนทอง แสนวิเศษพูดถึง โครงการสมทบเงินสร้างศาลาโดมอเนกประสงค์วัดวังเลน โดยทางวัดได้ขาดงบประมาณในการเทปูน ซึ่งท่านเจ้าอาวาสได้ขอผ่านทางคณะกรรมการ โดยจะขอสนับสนุนในงบประมาณ 100,000 บาทซึ่งจะทำพิธีมอบให้ในการทอดกฐินของวัดวังเลนในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ที่ประชุมได้อนุมัติในงบประมาณดังกล่าว

## วาระที่ 5. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5.1 ประธานได้เชิญ นายสินवल ศรีจันทร์ พูดถึงโครงการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงรถสายตรวจพิเศษภาคีเครือข่าย  
ป้องกันอาชญากรรม ต่อมาได้เชิญดาบตำรวจอำนาจ สุขมาก ได้พูดถึงความจำเป็นในการขอสนับสนุน  
งบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาท ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติงบประมาณดังกล่าว

### **ประธานกล่าวปิดประชุม**

เวลา 15:00 น.




รายชื่อผู้เข้าร่วมของห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวา

เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 12 ตุลาคม 2565


ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลพุด อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ผู้เข้าร่วม

Am 11 02



กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ  
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  
และกองทุนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายหลังการทำเหมือง



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้  
บริษัทเบงกัลสยามกันมาจล หุนจำกัด  
ใช้ตราแผ่นดินนี้ เป็นตราประจำธนาคาร เมื่อ ร.ศ.125 (พ.ศ. 2449)

สำนักงานส่วนกลาง  
(กองหุ้น ฝ่ายธุรกิจสหภาพ)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

5337 สาขาเทศบาลนครเชียงใหม่  
เลขที่บัญชี 405-615011-6  
ACCOUNT NO. 405-615011-6  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
SAVINGS ACCOUNT

0002307858


2307858

- เงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดเงินฝากตามจำนวนที่ฝากไว้ในบัญชี
- การทำรายการฝากเงินต้องทำขึ้นก่อนเวลาเย็น 6 โมงเย็นในวันทำการ
- กรุณาอย่าลืมนำบัตรฝากออมทรัพย์มาแสดงทุกครั้งเมื่อมาฝากเงิน

3

วันที่ DATE	รายการ T/C	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	ยอด M.T.D
09/10/20	CW	-----	200,000.00	++++++302,870.46	0472A
125/12/20	IN	++++++	112.46	++++++302,982.92	0000A
225/12/20	TX	-----	1.12	++++++302,981.80	0471A
318/01/21	CD	++++++	200,000.00	++++++502,981.80	0186A
409/04/21	CW	-----	20,000.00	++++++482,981.80	0472A
515/06/21	CW	-----	50,000.00	++++++432,981.80	0000A
625/06/21	IN	++++++	114.07	++++++433,095.87	0000A
725/06/21	TX	-----	1.14	++++++433,094.73	0473B
816/08/21	CW	-----	50,000.00	++++++383,094.73	0000A
925/12/21	IN	++++++	94.51	++++++383,189.24	0000A
1025/12/21	TX	-----	0.95	++++++383,188.29	0000A
11					
1220/01/22	CD	++++++	200,000.00	++++++583,188.29	0185B
1321/02/22	CW	-----	30,000.00	++++++553,188.29	0186A
1421/02/22	CW	-----	50,000.00	++++++503,188.29	0186A
1521/02/22	CW	-----	50,000.00	++++++453,188.29	0186A
1621/02/22	CW	-----	50,000.00	++++++403,188.29	0186A
1721/02/22	CW	-----	50,000.00	++++++353,188.29	0186A
1821/02/22	CW	-----	58,400.00	++++++294,788.29	0186A
25/06/22	IN	++++++	82.47	++++++294,870.76	0000A
26/06/22	TX	-----	82	++++++294,788.76	0000A
27/10/22	CW	-----	200,000.00	++++++494,788.76	0185A
28					

บริการสินเชื่อเพื่อเป็นทุน  
บริการสินเชื่อเพื่อการยืมเงิน ค่าอากร เพื่อสร้างอาคารปลูกสวนครัว บริการสินเชื่อเพื่อ  
เครื่องใช้ภายในบ้าน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือผู้ที่มีรายได้น้อย  
บริการสินเชื่อเพื่อเป็นทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย  
บริการสินเชื่อเพื่อเป็นทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย



**ข้อบัญญัติ**  
ห้ามผู้มีส่วนได้เสีย (กองบรรณาธิการ) เข้ามาเกี่ยวข้อง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

5337 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขบัญชี  
ACCOUNT NO.

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
SAVINGS ACCOUNT

0002307859

2307859

- เงินค่าให้รับสวนล้นสวนของภรรยาถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของภรรยาที่ทำงานในโรงงาน
- การทำรายการโดยไม่ใช้เงินสดที่ระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะสรุปรวมรายการฝากและรายการถอนซึ่งจะรายการโดยจะรวมรายการรับเงินสด

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD.

กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

ภาคผนวก จ-2


4

[illegible]

SCB Business Cash Management บริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ

SCB Business Smart และให้คำปรึกษาการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์สูงและมีความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ การดำเนิน ประสิทธิภาพและความชำนาญเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาพในการกำกับและตัดสินใจ สามารถระบุถึงองค์ประกอบฯ ด้านบริการ SCB Business Liquidity (การจัดการสภาพคล่อง), SCB Business Collect (การเก็บกู้) และ SCB Business Pay (การชำระเงิน)





พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้  
บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัถ  
ใช้ตราแผ่นดินนี้ เป็นตราประจำธนาคาร เมื่อ ร.ศ.125 (พ.ศ. 2449)

ชื่อบัญชี  
NAME

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางสิ่งแวดล้อม  
สำหรับเมืองของหลวงพระบาง แขวงเวียงจันทน์



ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

0097 สาขาแจ้งวัฒนะ ช้อย 13

เลขที่บัญชี  
ACCOUNT NO

097-236659-0

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
SAVINGS ACCOUNT

0009232103

9232103

- เงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคารนี้จะมีดอกเบี้ยตามจำนวนที่ฝากไว้ในบัญชี
- การฝากเงินโดยไม่มีเงื่อนไขผู้ฝากเงินจะไม่สามารถถอนเงินได้ก่อนครบกำหนดฝากเงิน
- กรุณารักษาการบัญชีและรายการดอกเบี้ยอย่างเคร่งครัดและรวมดอกเบี้ยเข้าเป็นรายเดือน


3

วันที่ DATE	รายการ T/C	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข M.T. NO
25/06/21	IN	++++++	+++++60.19	++++++273,924.33	0000A
1 25/06/21	TX	-----	-0.60	++++++273,923.73	0000A
2 25/12/21	IN	++++++	+++++68.67	++++++273,992.40	0000A
3 25/12/21	TX	-----	-0.69	++++++273,991.71	0000A
4 31/05/22	XD	++++++	+++++256,940.00	++++++530,931.71	0186A
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

บริการเงินฝากออมทรัพย์

บริการเงินฝากออมทรัพย์มีหลายประเภท บริการเงินฝากออมทรัพย์  
บริการเงินฝากออมทรัพย์มีหลายประเภท บริการเงินฝากออมทรัพย์  
บริการเงินฝากออมทรัพย์มีหลายประเภท บริการเงินฝากออมทรัพย์  
บริการเงินฝากออมทรัพย์มีหลายประเภท บริการเงินฝากออมทรัพย์





บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด  
TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD

## บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด

204 เมืองทอง 2/3 ซอยพัฒนาการ 53 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์: 0-2322-5758 โทรศัพท์มือถือ: 09-3595-7745 โทรสาร: 0-2322-5759

อีเมลล์: top-class204@hotmail.com