



SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ **คลังสุพรรณบุรี**

ตรวจสอบประจำเดือน **สิงหาคม** ปี 25..**65**

การลงบันทึก ☒ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ตัว จับ, คันปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพองขึ้น (ABC 50, 120 lbs.)	สีที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
31	31	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.20	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	64
32	32	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	63
33	33	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	64
34	34	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.17	ABC					15 ปอนด์	-		
35	35	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	61
36	36	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.15	ABC					15 ปอนด์	-		
37	37	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.14	ABC	✓	✓	✓	X	15 ปอนด์	-	X	ตามคู่มือ
38	38	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
39	39	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
40	40	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
41	41	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
42	42	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
43	43	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
44	44	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.7	ABC					15 ปอนด์	-		
45	45	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์
(2) ถังดับเพลิง

ลงชื่อ
วันที่

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้



SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการ คลังสุราษฎร์ธานี
การลงบันทึก
✓ หมายถึงไม่ปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบประจำเดือน สิงหาคม ปี 25.65

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม, จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพกระป๋อง (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
46	46	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
47	47	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
48	48	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	62
49	49	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
50	50	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	64
51	51	บริเวณเบากท์แก๊ส No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	63
52	52	บริเวณเบากท์แก๊ส No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	อยู่ในโกดัง 2
53	53	บริเวณเบากท์แก๊ส No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
54	54	บริเวณเบากท์แก๊ส No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
55	55	บริเวณเบากท์แก๊ส No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
56	56	บริเวณเบากท์แก๊ส No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	เก็บในโกดังวัดนา
57	57	บริเวณเบากท์แก๊ส No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
58	58	บริเวณเบากท์แก๊ส No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	74400 มติ
59	59	บริเวณเบากท์แก๊ส No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
60	60	บริเวณเบากท์แก๊ส No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	อยู่ในโกดัง 2

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์
(2) ถังดับเพลิงที่
การตรวจครั้งต่อไปมาทุกครึ่งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อ

ลงชื่อ
วันที่ 07

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับ



SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ
การลงบันทึก

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ตรวจสอบประจำเดือน สิงหาคม ปี 25..๒๕.....
✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพร้อม (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
61	61	บริเวณเบนท์ไคส No.11	ABC					50 ปอนด์			
62	62	บริเวณเบนท์ไคส No.12	ABC					50 ปอนด์			
63	63	บริเวณเบนท์ไคส No.13	ABC					50 ปอนด์			
64	64	บริเวณเบนท์ไคส No.14	ABC					50 ปอนด์			
65	65	บริเวณเบนท์ไคส No.15	ABC					50 ปอนด์			
66	66	บริเวณเบนท์ไคส No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	เก็บในโกดังสินค้า
67	67	บริเวณเบนท์ไคส No.17	ABC					50 ปอนด์			
68	68	ชั้น 1 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์		✓	✓
69	69	ชั้น 2 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	✓
70	70	ชั้น 3 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	✓
71	71	ชั้น 4 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	✓
72	72	ชั้น 5 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	✓
73	73	บิโอมหน้ารถ	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	✓
74	74	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	✓
75	75	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	✓

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึงถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึงถังดับเพลิงที่มีน้ำหนัก 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิง

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50-120 ปอนด์
(2) ถังดับเพลิงประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ABC หรือ CO2 ไม่อยู่ในรายการตรวจสอบ

ลงชื่อ
วันที่ ๒๙

ปรับปรุงครั้งที่ 00 มีผลบังคับ



✓	หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง	ตรวจสอบประเด็น	สังเกต	ปี 25.65
การลงบันทึก				

[illegible]

*** หมายถึง: (1) ABC หมายถึงระดับเพลิงประภาต ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถึงดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถึงดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50-120 ปอนด์

ลงชื่อ..... วันที่ 27.....
 ปรากฏ ณ ครั้งที่ 00 มีผลบังคับ



AM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO.,LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ คลังสุวินทวาร ตรวจสอบประจำเดือน กันยายน ปี 2565

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

รายการตรวจสอบ											
ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพร้อม (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	หมายเหตุ
1	1	ชั้น 1 บริเวณตราช้าง	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	ใช้งานดี
2	2	ชั้น 2 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
3	3	ชั้น 3 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
4	4	ชั้น 4 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	-	16 Kg	(10 lbs)	ใช้งานดี	F-119-57
5	5	ชั้น 5 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
6	6	โกดัง 1 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	-	16 Kg	-	✓	F-008-56
7	7	โกดัง 2 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	-	16 Kg	(10 lbs)	✓	F-006-56
8	8	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	Co2	✓	✓	✓	-	16 Kg	(10 lbs)	✓	F-004-56
9	9	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	Co2	✓	✓	✓	-	16 Kg	(10 lbs)	✓	F-009-56
10	10	ตู้จ่ายไฟ	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
11	11	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.1 (โรงรถ)	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-	F-003-59	เกะกะ / คับ
12	12	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.2	ABC					15 ปอนด์	-		
13	13	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
14	14	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	ใช้งานดี
15	15	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-007-59

*** หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ

ลงชื่อ

วันที่

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผล



AM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO.,LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการคลังสุวินทูลี.....

ตรวจสอบประจำเดือน กันยายน ปี 2565

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพร้อม (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
16	16	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.6	ABC	✓	✓	✓	X	15 ปอนด์	-		ถัง 7ก (เปลี่ยน)
17	17	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-009 - 59
18	18	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.8	ABC					15 ปอนด์	-		
19	19	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.9	ABC	✓	✓	✓	7ก X	15 ปอนด์	-	ถัง 100 ลิตร	ถัง 100 ลิตร
20	20	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	ถัง 100 ลิตร
21	21	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	ถัง 100 ลิตร
22	22	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.12	ABC	✓	✓	✓	7ก X	15 ปอนด์	-	ถัง 100 ลิตร	ถัง 100 ลิตร
23	23	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-015 - 59
24	24	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-016 - 59
25	25	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-		F-017 - 59
26	26	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.16	ABC	✓	✓	✓	X	15 ปอนด์	-		F-018 - 59
27	27	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-019 - 59
28	28	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-020 - 59
29	29	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-021 - 59
30	30	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.20	ABC	✓	✓	✓	X	15 ปอนด์	-		F-022 - 59

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) [Redacted] ต้องการทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจ

ลงชื่อ

วันที่

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มี

สาขา



AM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO.,LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการคลังสุพรรณบุรี.....
 ตรวจสอบประจำเดือนกันยายน ปี 2565.....

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพถังเต็ม (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
31	31	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.20 (64) ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-023-59
32	32	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.19 ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-024-59
33	33	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.18 (64) ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-025-59
34	34	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.17 ABC						15 ปอนด์	-		
35	35	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.16 (64) ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-027-59
36	36	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.15 (64) ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-028-59
37	37	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.14 ABC		✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-	✓	F-029-59
38	38	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.13 (63) ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-030-59
39	39	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.12 (62) ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-031-59
40	40	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.11 (62) ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-032-59
41	41	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.10 (61) ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-033-59
42	42	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.9 (62) ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-034-59
43	43	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.8 ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-035-59
44	44	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.7 ABC		✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	ไม่มีถัง F-036-59
45	45	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.6 (62) ABC		✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-	✓	F-037-59

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2)ต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ

ลงชื่อ

วันที่

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผล



AM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO.,LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการคลังสุพรรณบุรี.....
ตรวจสอบประจำเดือน กันยายน ปี 25
การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC) / กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพประจุเต็ม (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
46	46	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-038-59 (52)
47	47	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.4 (62)	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-039-59
48	48	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.3 (62)	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-040-59 (62)
49	49	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.2 (64)	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-041-59
50	50	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.1 (63)	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	น้ำหนัก F-042-59
51	51	บริเวณเบากท์แก๊ส No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	อยู่ใกล้ถังดับเพลิง
52	52	บริเวณเบากท์แก๊ส No.2 (62)	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F2-044-59 (62)
53	53	บริเวณเบากท์แก๊ส No.3 (61)	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F2-045-59
54	54	บริเวณเบากท์แก๊ส No.4 (63)	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F2-046-59
55	55	บริเวณเบากท์แก๊ส No.5 (63)	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F2-047-59
56	56	บริเวณเบากท์แก๊ส No.6 (62)	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F2-048-59
57	57	บริเวณเบากท์แก๊ส No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F2-049-59
58	58	บริเวณเบากท์แก๊ส No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
59	59	บริเวณเบากท์แก๊ส No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F2-050-59
60	60	บริเวณเบากท์แก๊ส No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	F2-051-59

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) [Redacted]

ลงชื่อ
วันที่

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผล



PT. AM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

50 = 17 กง
10 = 36 กว.
CO₂ = 11 กง.

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ คลังสระปทุม
ตรวจสอบประจำเดือน กันยายน ปี 25..... 65

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ฝัก, จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพร้อม (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
61	61	บริเวณเบนท์ไคส No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	F2-053-59	
62	62	บริเวณเบนท์ไคส No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	F2-054-59	
63	63	บริเวณเบนท์ไคส No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	F2-055-59	
64	64	บริเวณเบนท์ไคส No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	F2-056-59	เก็บในถังดับเพลิง
65	65	บริเวณเบนท์ไคส No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	F2-057-59	
66	66	บริเวณเบนท์ไคส No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
67	67	บริเวณเบนท์ไคส No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์			F2-058-59
68	68	ชั้น 1 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	จัดใหม่.
69	69	ชั้น 2 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
70	70	ชั้น 3 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
71	71	ชั้น 4 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
72	72	ชั้น 5 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
73	73	ปั๊มหน้ารถป.ก. 81	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F 129-57
74	74	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-128-57
75	75	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	F-133-57

***หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทน้ำ, CO₂ หมายถึงถังดับเพลิงประเภทแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

(2) ถึงดับ

ลงชื่อ
วันที่

ปรับปรุงครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562



แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ตรวจสอบประจำเดือน กนกานน ปี 25.๒๗.....

ชื่อคณบดี / สาขา / สถานบริการ คณบดีผู้สวดสวด.....

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่เสียสิ่งใดต่าง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งผิดปกติ - หมายถึง ไม่แก้ไขข้อบกพร่อง

[illegible]

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถึงระดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึงถึงระดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึงถึงระดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ต้องการคว่ำไปมาทักครึ่งหลังจากการตรวจ

บทนำ

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผล