



SIAM GAS &amp; PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

## แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ศก.พร.กวด

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการ ..... ๑๙๖๕

ตรวจสอบประจำเดือน ..... ปี 25.....

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพถัง (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
1	1	ชั้น 1 บริเวณตราช้าง	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
2	2	ชั้น 2 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
3	3	ชั้น 3 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
4	4	ชั้น 4 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	-	16 Kg	-	✓	
5	5	ชั้น 5 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
6	6	โกดัง 1 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
7	7	โกดัง 2 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	-	16 Kg	-	✓	
8	8	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	Co2	✓	✓	✓	-	16 Kg	-	✓	
9	9	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	Co2	✓	✓	✓	-	16 Kg	-	✓	
10	10	ตู้จ่ายไฟ	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
11	11	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.1	ABC	✓	✓	✓	X	15 ปอนด์	-	✓	
12	12	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.2	ABC					15 ปอนด์	-		
13	13	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
14	14	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
15	15	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	

\*\*\*หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO<sub>2</sub> หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงที่ชำรุดหรือหมดอายุการใช้งานแล้ว ให้ทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ

ลงชื่อ ...

วันที่ ...

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับ





SIAM GAS &amp; PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

## แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

ตรวจสอบประจำเดือน ..... ปี 25.....

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการ .....

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพมองเห็น (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
16	16	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.6	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-		
17	17	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
18	18	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.8	ABC					15 ปอนด์	-		
19	19	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.9	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-		
20	20	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
21	21	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
22	22	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.12	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-		
23	23	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
24	24	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
25	25	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-		
26	26	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.16	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-		
27	27	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
28	28	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
29	29	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
30	30	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.20	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-		

\*\*\*หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

ถังทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งที่หลังจากการตรวจสอบ

(2) ถึง

ลงชื่อ

วันที่

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2562

FM-SHE-10





SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

ตรวจสอบประจำเดือน ..... ปี 25.....

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ .....

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพพรตื้น (ABC 50, 120 lbs.)	สีที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
31	31	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.20	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
32	32	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
33	33	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
34	34	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.17	ABC					15 ปอนด์	-		
35	35	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
36	36	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
37	37	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.14	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-	✓	
38	38	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
39	39	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
40	40	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
41	41	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
42	42	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
43	43	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
44	44	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
45	45	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.6	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-	✓	

\*\*\*หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถึง .....

ลงชื่อ .....

วันที่ .....





SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO.,LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ ..... ตรวจสอบประจำเดือน ..... ปี 25.....

การลงบันทึก

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึง ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

รายการตรวจสอบ											
ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพพรตื้น (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	หมายเหตุ
46	46	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
47	47	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
48	48	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
49	49	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
50	50	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
51	51	บริเวณเบนท์ไกส์ No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
52	52	บริเวณเบนท์ไกส์ No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
53	53	บริเวณเบนท์ไกส์ No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
54	54	บริเวณเบนท์ไกส์ No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
55	55	บริเวณเบนท์ไกส์ No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	เก็บในโกดังธัญนา
56	56	บริเวณเบนท์ไกส์ No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
57	57	บริเวณเบนท์ไกส์ No.7	ABC	✓	✓	✓	✗	50 ปอนด์	✓		
58	58	บริเวณเบนท์ไกส์ No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
59	59	บริเวณเบนท์ไกส์ No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
60	60	บริเวณเบนท์ไกส์ No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		

\*\*\*หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถึง

ลงชื่อ ..

วันที่ ..





SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ตรวจสอบประจำเดือน ..... ปี 25.....

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการ .....

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, คัม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพกระป๋อง (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
61	61	บริเวณเบนท์ไทม์ No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
62	62	บริเวณเบนท์ไทม์ No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
63	63	บริเวณเบนท์ไทม์ No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
64	64	บริเวณเบนท์ไทม์ No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
65	65	บริเวณเบนท์ไทม์ No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
66	66	บริเวณเบนท์ไทม์ No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
67	67	บริเวณเบนท์ไทม์ No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
68	68	ชั้น 1 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
69	69	ชั้น 2 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
70	70	ชั้น 3 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
71	71	ชั้น 4 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
72	72	ชั้น 5 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
73	73	ปั๊มน้ำมันป.ก.	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
74	74	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
75	75	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	

\*\*\*หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถึง .....

ลงชื่อ .....

วันที่ .....





แบบตรวจสอบภัยดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ข้อคิด / สาขา / สถาบันการ .....	ตรวจสอบประวัติ .....	ปี 25.....
การลงบันทึก	✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่เสด็จกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีเสด็จกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง	

[illegible]

\*\*\* หมายถึง: (1) ABC หมายถึงระดับหนังสือพิมพ์ 50, 120 ปอนด์ (2) ถึง

[illegible]

ปรับปรุงครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒



แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคนส่ง / สาขา / สถานบริการ .....  
.....

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการ	ตงศกศก	ตรวจสอบประจำเดือน	พทจกทง	ปี 25
การลงบันทึก	✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง			65

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพรถเข็น (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
1	1	ชั้น 1 บริเวณคอร์ท	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
2	2	ชั้น 2 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
3	3	ชั้น 3 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
4	4	ชั้น 4 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
5	5	ชั้น 5 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
6	6	โกดัง 1 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
7	7	โกดัง 2 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
8	8	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
9	9	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
10	10	ตู้จ่ายไฟ	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
11	11	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.1	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-		
12	12	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.2	ABC					15 ปอนด์	-		
13	13	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
14	14	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
15	15	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	

\*\*\*หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง CO2 และน้ำ

\*\*\* หมายถึงถึงดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง CO2 หมายถึง ถึงดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC-50, 120 lbs. หมายถึง ถึงดับเพลิงแบบถัง

	10 ปอนด์	-	✓
(1) ABC หมายถึงถึงดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง CO2 หมายถึง ถึงดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC-50, 120 lbs. หมายถึง ถึงดับเพลิงแบบถัง			
(2) ถึงตู้ [redacted] การคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ			

.....  
-๖๗๓





SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการ .....คลังหลัก

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

ตรวจสอบประจำเดือน ..... พฤศจิกายน ปี 25 ๖5

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพถังเต็ม (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
16	16	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.6	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-		
17	17	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
18	18	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.8	ABC					15 ปอนด์	-		
19	19	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.9	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-		
20	20	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-		
21	21	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
22	22	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.12	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-		
23	23	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
24	24	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
25	25	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-		
26	26	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.16	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-		
27	27	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
28	28	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
29	29	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
30	30	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.20	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-		

\*\*\* หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงที่ชำรุดเสียหาย หรือหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรนำออกจากร้านค้า และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ลงชื่อ .....  
วันที่ .....





SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO.,LTD



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการ ..... คลังน้ำมัน ..... ตรวจสอบประจำเดือน ..... พฤศจิกายน ..... ปี 25. 15

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, × หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพพรตเริ่ม (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
31	31	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.20	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
32	32	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
33	33	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
34	34	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.17	ABC					15 ปอนด์	-		
35	35	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
36	36	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
37	37	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
38	38	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
39	39	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
40	40	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
41	41	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
42	42	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
43	43	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
44	44	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
45	45	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	

\*\*\* หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2)  

ลงรี  วันที่  ษา 