



SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO.,LTD



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการ ..... คลังน้ำมัน ..... ตรวจสอบประจำเดือน ..... พฤศจิกายน ..... ปี 25. 15

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, × หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพพรตื้น (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
31	31	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.20	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
32	32	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
33	33	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
34	34	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.17	ABC					15 ปอนด์	-		
35	35	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
36	36	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
37	37	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
38	38	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
39	39	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
40	40	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
41	41	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
42	42	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
43	43	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
44	44	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
45	45	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	

\*\*\* หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2)  

ลง  
วันที่

าษา

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มี





SIAM GAS &amp; PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

## แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการ .....  
คลังฯ กัก

ตรวจสอบประจำเดือน ..... ปี 25 .....

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพถัง (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
46	46	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
47	47	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
48	48	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
49	49	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
50	50	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
51	51	บริเวณเบรท์แก๊ส No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
52	52	บริเวณเบรท์แก๊ส No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
53	53	บริเวณเบรท์แก๊ส No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
54	54	บริเวณเบรท์แก๊ส No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
55	55	บริเวณเบรท์แก๊ส No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	เก็บในถังวัดหนา
56	56	บริเวณเบรท์แก๊ส No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
57	57	บริเวณเบรท์แก๊ส No.7	ABC	✓	✓	✓	✗	50 ปอนด์	✓	✓	
58	58	บริเวณเบรท์แก๊ส No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
59	59	บริเวณเบรท์แก๊ส No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
60	60	บริเวณเบรท์แก๊ส No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	

\*\*\*หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงที่ชำรุดหรือหมดอายุให้แจ้งช่างซ่อมบำรุง

ลงชื่อ ...

วันที่ ...

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562





แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ตรวจสอบประจำเดือน ..... พฤศจิกายน ..... ปี 25..... 65

ชื่อคนส่ง / สาขา / สถาบันการศึกษา ..... ศาสตราจารย์

การลงบันทึก หมายถึงปกติ หรือมีสิ่งผิดปกติ X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งผิดปกติ - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจจุดอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, ดับปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-KG. (CO <sub>2</sub> )	สภาพพรกเห็น (ABC50, 120 lbs.)	ผู้ปฏิบัติงาน เห็นหรือเห็น ไม่มีสิ่งผิดปกติ	
61	61	บริเวณเบ้าที่แก๊ส No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
62	62	บริเวณเบ้าที่แก๊ส No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
63	63	บริเวณเบ้าที่แก๊ส No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
64	64	บริเวณเบ้าที่แก๊ส No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
65	65	บริเวณเบ้าที่แก๊ส No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		เก็บในถังวัดเวลา
66	66	บริเวณเบ้าที่แก๊ส No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
67	67	บริเวณเบ้าที่แก๊ส No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์			
68	68	ชั้น 1 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓		
69	69	ชั้น 2 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓		
70	70	ชั้น 3 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓		
71	71	ชั้น 4 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓		
72	72	ชั้น 5 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓		
73	73	ป้อมหน้ารถป.ก.	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-		
74	74	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-		
75	75	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-		

\*\*\* หมายถึง: (1) ABC [redacted] ถึงได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติจนได้ออกไซด์, ABC [redacted] อนาคต

(2) ถึงฉบับ

୧୪୫

2.2.

ปรับปรุงครั้งที่ ๐๐ มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562





### แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ตรวจสอบประจำเดือน ..... พงศกนก ..... ปี 25..... 65

ข้อคิดถึง / สาขา / สถาบันบริการ .....

การลงบันทึก

[illegible]

\*\*\*หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงระดับเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0-2 หมายถึง ถึงระดับพึงประสงค์ 3-4 หมายถึง ถึงระดับพึงประสงค์ดี 5, 120 ปอนด์ หมายถึง ถึงระดับพึงประสงค์ดีมาก 50, 120 ปอนด์ หมายถึง ถึงระดับพึงประสงค์ดีเยี่ยม

(2) ถึง

..  
...  
..

ปรับปรุงครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562





## แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานที่บริการ ..... คลังสุรนารี

ตรวจสอบประจำเดือน ..... สัปดาห์ ..... ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

รายการตรวจสอบ											
ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ						หมายเหตุ	
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพรถขึ้น (ABC50, 120 lbs.)		พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
1	1	ชั้น 1 บริเวณตราช้าง	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
2	2	ชั้น 2 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
3	3	ชั้น 3 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
4	4	ชั้น 4 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-		
5	5	ชั้น 5 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
6	6	โกดัง 1 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
7	7	โกดัง 2 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
8	8	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
9	9	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
10	10	ตู้จ่ายไฟ	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
11	11	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.1	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-	✓	
12	12	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.2	ABC					15 ปอนด์	-		
13	13	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
14	14	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
15	15	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	

\*\*\*หมายเหตุ: (1) ABC ถึงดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC50, 120 lbs. หมายถึง ถึงดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

[Redacted] ทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ

(2) ถึงดับ

ลงชื่อ ....

วันที่ ....





SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ตรวจสอบประจำเดือน ..... ปี 2565

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการ ..... คลังสุวินทูลย์

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพกระป๋อง (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
16	16	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.6	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-		
17	17	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
48	18	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.8	ABC					15 ปอนด์	-		
	19	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.9	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-		
20	20	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.10	ABC	✓	✓	✓	<del>✗</del> ✓	15 ปอนด์	-	✓	
21	21	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
22	22	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.12	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-		
23	23	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
24	24	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
25	25	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-		
26	26	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.16	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-		
27	27	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
28	28	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
29	29	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
30	30	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.20	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-		

\*\*\*หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทที่คาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทเดิมมีขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิง

ลงชื่อ .....  
วันที่ .....





M GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO.,LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

ตรวจสอบประจำเดือน ธันวาคม ปี 2565

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ .....คลังสุพรรณบุรี.....

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพกระป๋อง (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
31	31	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.20	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
32	32	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
33	33	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
34	34	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.17	ABC					15 ปอนด์	-		
35	35	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
36	36	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
37	37	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
38	38	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
39	39	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
40	40	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
41	41	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
42	42	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
43	43	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
44	44	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
45	45	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	

\*\*\* หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิง

ลงชื่อ .....

วันที่ .....

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2562





M GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO.,LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการ .....คลังสุพรรณบุรี.....

ตรวจสอบประจำเดือน ..... กันยายน ..... ปี 2565

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

รายการตรวจข้อบ											หมายเหตุ
ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพพร้อม (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
46	46	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
47	47	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
48	48	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
49	49	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
50	50	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
51	51	บริเวณเบนท์ไต้ No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
52	52	บริเวณเบนท์ไต้ No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
53	53	บริเวณเบนท์ไต้ No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
54	54	บริเวณเบนท์ไต้ No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
55	55	บริเวณเบนท์ไต้ No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
56	56	บริเวณเบนท์ไต้ No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
57	57	บริเวณเบนท์ไต้ No.7	ABC	✓	✓	✓	X	50 ปอนด์	✓		
58	58	บริเวณเบนท์ไต้ No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
59	59	บริเวณเบนท์ไต้ No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
60	60	บริเวณเบนท์ไต้ No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		

\*\*\*หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิง .....  
การคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบว่าถังดับเพลิงสามารถใช้งานได้จริง

ลงชื่อ .....  
วันที่ 29

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้





## แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

ตรวจสอบประจำเดือน ..... สัปดาห์ ..... ปี 2565 .....

คลังแสง

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ .....

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

การลงบันทึก

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO <sub>2</sub> )	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO <sub>2</sub> )	สภาพประจุเต็ม (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
61	61	บริเวณเบรกที่แก๊ส No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
62	62	บริเวณเบรกที่แก๊ส No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
63	63	บริเวณเบรกที่แก๊ส No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
64	64	บริเวณเบรกที่แก๊ส No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
65	65	บริเวณเบรกที่แก๊ส No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓		
66	66	บริเวณเบรกที่แก๊ส No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓	
67	67	บริเวณเบรกที่แก๊ส No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์			
68	68	ชั้น 1 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
69	69	ชั้น 2 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
70	70	ชั้น 3 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
71	71	ชั้น 4 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
72	72	ชั้น 5 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
73	73	ปั๊มน้ำมันรปภ.	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
74	74	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	
75	75	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓	

\*\*\*หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึงถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงที่ชำรุดหรือหมดอายุให้แจ้งเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเพื่อทำการตรวจสอบ

ลงชื่อ .....

วันที่ .....





แบบตรวจสอบถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )

ข้อดลิ่ง / สาขา / สถานบริการ ..... ด.เจษฎาสวัสดิ์.....

ตรวจสอบประจำเดือน ..... ปี 2565.....

प्लुम

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่เสียค่าใช้จ่าย, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งผิดปกติ, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

[illegible]

\*\*\* หมายถึงถึงระดับพลังงานของเคมีแห่ง, 120 ปอนด์ (1) ABC หมายถึงถึงระดับพลังงานของเคมีแห่ง, 120 ปอนด์

(2) ถึงดับ

୧୭୪

.....  
Y

ปรับปรุงครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ ๑ มีนาคม ๒๐๒๒



*ภาคผนวก จ-12 : รายงานการฝึกอบรมดับเพลิง  
และฝึกอบรมพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2565*



รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)