

ภาคผนวก ณ

ผลการตรวจสอบภาพพนักงาน ประจำปี 2565



รายงานผลการตรวจสุขภาพ
ประจำปี 2565

บริษัท ไจแอนท์ร็อค 1990 จำกัด

กลุ่มงานอาชีพเวชกรรม
โรงพยาบาลเลย

โรงพยาบาลเลย
รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565
บริษัท ไจแอนท์รีค 1990 จำกัด
วันที่ 14 -15 มิถุนายน 2565



ตารางที่ 1 การตรวจสุขภาพ

พนักงานเข้ารับการตรวจทั้งหมด

93 ราย

ผลการตรวจ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ชาย	69	74.19
หญิง	24	25.81
ความดันโลหิตสูง(เกิน 140 /90 มิลลิเมตรปรอท)	23	24.73
ดัชนีมวลกาย		
ผอม (ค่าดัชนีมวลกายต่ำกว่า 18.5)	4	4.30
อ้วนปานกลาง(ค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 25 - 29.9)	24	25.81
อ้วนมาก (ค่าดัชนีมวลกายสูงกว่า 30)	9	9.68
รอบเอวเกินมาตรฐาน		
ชาย (มากกว่า 90 เซนติเมตร)	11	11.83
หญิง (มากกว่า 80 เซนติเมตร)	14	15.05
ผลการเอกซเรย์	75	คน
ผลปกติ	72	96.00
ความผิดปกติที่ปอด	3	4.00
ความผิดปกติของอวัยวะอื่นๆ (นอกปอด)	0	0.00

ตารางที่ 2 การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

พนักงานเข้ารับการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน

90 ราย

ผลการตรวจ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ปกติ	35	38.89
ผิดปกติ (ไม่ชัดเจน แก้ไขด้วยแว่นสายตา)	51	56.67
ผิดปกติ (พบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติม)	4	4.44
รวม	90	100.00

โรงพยาบาลเลย
รายงานสรุปผลการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ร็อค 1990 จำกัด
วันที่ 14 -15 มิถุนายน 2565



ตารางที่ 3 การตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน

พนักงานเข้ารับการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน 91 ราย

ผลการตรวจ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ปกติ	20	21.98
ผิดปกติ (เฝ้าระวัง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล)	41	45.05
ผิดปกติ (พบแพทย์หู คอ จมูก เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติม)	30	32.97
รวม	91	100.00

ตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินเปรียบเทียบปี 2563 กับ ปี 2565

พนักงานเข้ารับการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน 91 ราย

ผลการตรวจ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
พนักงานตรวจปี 65 ไม่มีผลเปรียบเทียบกับปี 63	50	5.49
ปกติ	12	13.19
ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)		
- เท่าเดิม	2	2.20
- เพิ่มขึ้น	13	14.29
ผิดปกติ (พบแพทย์หู คอ จมูก เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติม)		
- เท่าเดิม	2	2.20
- เพิ่มขึ้น	12	13.19
รวม	91	100.00

ลงชื่อ.....



ผู้สรุปรายงาน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	BMI ค่าปกติ	รอบเอว	ความดันโลหิต		เอกซเรย์ ทรวงอก	สมรรถภาพการมองเห็น				
							ข > 90	บน	ล่าง		แปลผล			คำแนะนำ	
							ณ > 80	140	90		ชัดเจน	ไม่ชัดเจน	บกพร่องใน การจักษุแพทย์	แก้ไขด้วย แว่นสายตา	พบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติม
1				83	159	32.83	95	121	69	ปกติ		/		/	
2				80	161	30.86	97	138	89	ปกติ	/				
3				70	160	27.34	94	101	63	ปกติ	/				
4				52	158	20.83	68	125	86	ปกติ	/				
5				67	165	24.61	80	103	65	ปกติ	/				
6				60	149	27.03	87	130	85	ปกติ		/		/	
7				115	160	44.92	112	137	79	ปกติ	/				
8				80	165	29.39	97	127	78	ไม่ได้เอกซเรย์		/		/	
9				66	165	24.24	85	115	84	ปกติ		/		/	
10				56	155	23.31	77	105	58	ปกติ	/				
11				52	163	19.57	72	94	59	ปกติ		/		/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
แพทย์อายุรเวทศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	BMI ค่าปกติ	รอบเอว	ความดันโลหิต		เอกซเรย์ ทรวงอก	สมรรถภาพการมองเห็น				
							ข > 90	บน	ล่าง		แปลผล			คำแนะนำ	
							ณ > 80	140	90		ชัดเจน	ไม่ชัดเจน	บกพร่องใน การจักษุแพทย์	แก้ไขด้วย แว่นสายตา	พบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติม
12				56	160	21.88	74	99	61	ปกติ		/		/	
13				48	150	21.33	71	149	87	ปกติ	/				
14				85	165	31.22	97	160	80	ไม่ได้เอกซเรย์		/		/	
15				49	157	19.88	69	115	67	ปกติ	ไม่มาตรวจ				
16				56	155	23.31	79	114	72	ปกติ		/		/	
17				42	155	17.48	69	118	66	ปกติ		/		/	
18				66	165	24.24	85	124	79	ปกติ		/		/	
19				63	150	28.00	86	130	88	ปกติ		/		/	
20				64	160	25.00	75	113	69	ปกติ		/	/		/
21				59	160	23.05	80	124	63	ปกติ		/		/	
22				65	154	27.41	89	124	83	ปกติ		/		/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
แพทย์อายุรเวทศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	BMI <div>ค่าปกติ</div>	รอบเอว		ความดันโลหิต		เอกซเรย์ ทรวงอก	สมรรถภาพการมองเห็น				
							ช > 90 ญ > 80	140	90	แปลผล			คำแนะนำ			
										ชัดเจน		ไม่ชัดเจน	บกพร่องใน การจักษุแพทย์	แก้ไขด้วย แว่นสายตา	พบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติม	
23				71	165	26.08	96	132	73	ไม่ได้เอกซเรย์		/		/		
24				50	158	20.03	77	118	73	ผิดปกติ		/		/		
25				66	177	21.07	73	140	66	ไม่ได้เอกซเรย์	/					
26				73	180	22.53	84	120	65	ปกติ	/					
27				60	175	19.59	75	137	99	ปกติ	/					
28				70	169	24.51	82	134	77	ปกติ	/					
29				60	165	22.04	77	114	60	ปกติ	/					
30				50	168	17.72	62	98	64	ปกติ		/		/		
31				65	173	21.72	75	126	64	ปกติ		/		/		
32				75	180	23.15	80	130	77	ปกติ	/					
33				59	170	20.42	75	143	84	ไม่ได้เอกซเรย์		/		/		

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	BMI ค่าปกติ	รอบเอว		ความดันโลหิต		เอกซเรย์ ทรวงอก	สมรรถภาพการมองเห็น				
							ช > 90	ญ > 80	บน	ล่าง		แปลผล			คำแนะนำ	
												ชัดเจน	ไม่ชัดเจน	บกพร่องใน การจักษุแพทย์	แก้ไขด้วย แว่นสายตา	พบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติม
34				67	168	23.74	80	123	65	ปกติ	/					
35				55	175	17.96	72	136	73	ปกติ		/		/		
36				83	174	27.41	87	155	90	ผิดปกติ	/					
37				68	165	24.98	86	140	70	ไม่ได้เอกซเรย์	/					
38				78	165	28.65	92	134	82	ปกติ	/					
39				81	173	27.06	90	134	82	ปกติ	/					
40				45	150	20.00	61	114	60	ปกติ	/					
41				95	175	31.02	97	143	96	ปกติ	/					
42				75	176	24.21	82	136	83	ปกติ	/					
43				91	168	32.24	98	152	87	ปกติ	/					
44				104	171	35.57	97	146	98	ปกติ	/					

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	BMI ค่าปกติ	รอบเอว	ความดันโลหิต		เอกซเรย์ ทรวงอก	สมรรถภาพการมองเห็น				
							ช > 90	บน	ล่าง		แปลผล			คำแนะนำ	
							หญิง > 80	140	90		ชัดเจน	ไม่ชัดเจน	บกพร่องใน การจําแนกสี	แก้ไขด้วย แว่นสายตา	พบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติม
45				69	174	22.79	85	127	81	ไม่ได้เอกซเรย์	/				
46				75	165	27.55	95	153	117	ไม่ได้เอกซเรย์	/				
47				66	162	25.15	85	106	73	ปกติ	/				
48				71	170	24.57	80	122	70	ไม่ได้เอกซเรย์	/				
49				70	170	24.22	89	135	80	ปกติ	ไม่มาตรวจ				
50				50	168	17.72	71	122	64	ปกติ		/		/	
51				73	175	23.84	88	129	76	ปกติ		/		/	
52				65	165	23.88	75	139	83	ปกติ	/				
53				85	175	27.76	112.5	119	87	ปกติ	/				
54				68	170	23.53	84	140	80	ปกติ		/	/		ตาบอดสีเดิม
55				80	167	28.69	89	150	78	ปกติ		/		/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	BMI ค่าปกติ	รอบเอว	ความดันโลหิต		เอกซเรย์ ทรวงอก	สมรรถภาพการมองเห็น				
							ช > 90	บน	ล่าง		แปลผล			คำแนะนำ	
							หญิง > 80	140	90		ชัดเจน	ไม่ชัดเจน	บกพร่องใน การจําแนกสี	แก้ไขด้วย แว่นสายตา	พบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติม
56				68	165	24.98	82	136	92	ปกติ	/				
57				65	165	23.88	79	151	71	ไม่ได้เอกซเรย์	/				
58				98	172	33.13	98	208	133	ปกติ		/		/	
59				64	165	23.51	85	110	77	ปกติ		/	/	/	ตาบอดสีเดิม
60				75	168	26.57	85	123	73	ปกติ	/				
61				65	175	21.22	82	132	82	ไม่ได้เอกซเรย์		/		/	
62				62	172	20.96	82	130	83	ปกติ		/	/		/
63				57	165	20.94	79	119	67	ไม่ได้เอกซเรย์		/		/	
64				66	165	24.24	87	129	86	ปกติ		/		/	
65				56	166	20.32	80	111	70	ปกติ			/		/
66				50	162	19.05	74	121	80	ปกติ		/		/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	BMI <div>ค่าปกติ</div>	รอบเอว		ความดันโลหิต		เอกซเรย์ ทรวงอก	สมรรถภาพการมองเห็น				
							ช > 90	ญ > 80	บน	ล่าง		แปลผล			คำแนะนำ	
												ชัดเจน	ไม่ชัดเจน	บกพร่องใน การจำแนกลี	แก้ไขด้วย แว่นสายตา	พบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติม
67				55	157	22.31	81	124	71	ไม่ได้เอกซเรย์	/					
68				60	175	19.59	72	138	89	ปกติ		/		/		
69				63	160	24.61	82	129	79	ปกติ		/		/		
70				55	159	21.76	74	181	116	ไม่ได้เอกซเรย์		/		/		
71				67	171	22.91	79	120	80	ปกติ		/		/		
72				60	163	22.58	82	121	81	ปกติ		/		/		
73				76	167	27.25	87	160	110	ปกติ		/		/		
74				51	164	18.96	72	124	76	ปกติ		/		/		
75				65	180	20.06	80	137	88	ไม่ได้เอกซเรย์	/					
76				57	175	18.61	70	110	60	ผิดปกติ		/		/		
77				60	160	23.44	82	118	83	ปกติ		/		/		

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	BMI <div>ค่าปกติ</div>	รอบเอว		ความดันโลหิต	เอกซเรย์ ทรวงอก	สมรรถภาพการมองเห็น					
							ช > 90	บน			ล่าง	แปลผล			คำแนะนำ	
									ญ > 80			ชัดเจน	ไม่ชัดเจน	บกพร่องใน การจักษุแพทย์	แก้ไขด้วย แว่นสายตา	พบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติม
78				60	175	19.59	77	165	100	ปกติ		/		/		
79				70	158	28.04	88	130	71	ไม่ได้เอกซเรย์		/		/		
80				53	155	22.06	75	131	86	ปกติ		/		/		
81				60.4	155	25.14	80	114	70	ปกติ		/		/		
82				62	160	24.22	84	135	80	ปกติ		/		/		
83				78	173	26.06	87	144	92	ปกติ		/		/		
84				55	170	19.03	83	140	90	ไม่ได้เอกซเรย์		/		/		
85				69	162	26.29	82	113	73	ปกติ	/					
86				67	160	26.17	86	137	84	ไม่ได้เอกซเรย์		/		/		
87				70	175	22.86	87	153	89	ปกติ		/		/		
88				58	160	22.66	75	113	72	ปกติ		/		/		

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	BMI ค่าปกติ	รอบเอว	ความดันโลหิต			สมรรถภาพการมองเห็น				
							ช > 90 ช > 80	บน	ล่าง	เอกซเรย์ ทรวงอก	แปลผล			คำแนะนำ	
								140	90		ชัดเจน	ไม่ชัดเจน	บกพร่องใน การจำแนกสี	แก้ไขด้วย แว่นสายตา	พบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติม
89				74	170	25.61	91	110	85	ปกติ		/		/	
90				95	167	34.06	98	144	77	ปกติ		/		/	
91				65	162	24.77	85	124	78	ปกติ		/		/	
92				76	165	27.92	95	133	82	ปกติ	ไม่มาตรวจ				
93				65.5	157	26.57	87	143	77	ปกติ		/		/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	สมรรถภาพการได้ยิน							
				RT			LT			สรุปผลการ ตรวจ	เปรียบเทียบ ผล การตรวจ ปี 2563 - 2565
				ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)	ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)		
1				/			/			ปกติ	-
2					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น
3				/			/			ปกติ	ปกติ
4				/			/			ปกติ	-
5				/			/			ปกติ	ปกติ
6				/			/			ปกติ	-
7					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น
8					/			/		เฝ้าระวัง	-
9				/			/			ปกติ	ปกติ
10				/			/			ปกติ	ปกติ
11				/			/			ปกติ	-

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	สมรรถภาพการได้ยิน							
				RT			LT			สรุปผลการ ตรวจ	เปรียบเทียบกับ การตรวจ ปี 2563 - 2565
				ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)	ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)		
12				/			/			ปกติ	ปกติ
13				/			/			ปกติ	ปกติ
14					/			/		เฝ้าระวัง	-
15				/			/			ปกติ	ปกติ
16				/			/			ปกติ	ปกติ
17				/				/		เฝ้าระวัง	-
18					/			/		เฝ้าระวัง	-
19					/		/			เฝ้าระวัง	-
20					/			/		เฝ้าระวัง	-
21				/						ปกติ	-
22					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	สมรรถภาพการได้ยิน						สรุปผลการ ตรวจ	เปรียบเทียบ ผล การตรวจ ปี 2563 - 2565
				RT			LT				
				ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)	ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)		
23						/			/	พบแพทย์	-
24					/			/		เฝ้าระวัง	เท่าเดิม
25					/		/			เฝ้าระวัง	-
26				/			/			ปกติ	-
27				/				/		เฝ้าระวัง	-
28					/		/			เฝ้าระวัง	-
29						/		/		พบแพทย์	-
30				/				/		เฝ้าระวัง	-
31				/			/			ปกติ	-
32				/			/			ปกติ	-
33					/					เฝ้าระวัง	-

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	สมรรถภาพการได้ยิน						สรุปผลการ ตรวจ	เปรียบเทียบ ผล การตรวจ ปี 2563 - 2565
				RT			LT				
				ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)	ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)		
34				/			/			ปกติ	ปกติ
35					/			/		เฝ้าระวัง	-
36					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น
37				/				/		เฝ้าระวัง	-
38				/			/			ปกติ	ปกติ
39					/			/		เฝ้าระวัง	-
40				/			/			ปกติ	ปกติ
41					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น
42					/			/		เฝ้าระวัง	-
43				/				/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น
44					/					เฝ้าระวัง	-

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	สมรรถภาพการได้ยิน								
				RT			LT			สรุปผลการ ตรวจ	เปรียบเทียบ ผล การตรวจ ปี 2563 - 2565	
				ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)	ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)			
45					/			/		เฝ้าระวัง	เท่าเดิม	
46						/			/	พบแพทย์	-	
47					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น	
48					/			/		เฝ้าระวัง	-	
49				ไม่มาตรวจ								
50					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น	
51						/		/		พบแพทย์	เพิ่มขึ้น	
52						/			/	พบแพทย์	เพิ่มขึ้น	
53						/			/	พบแพทย์	-	
54					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น	
55						/			/	พบแพทย์	เพิ่มขึ้น	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	สมรรถภาพการได้ยิน							
				RT			LT			สรุปผลการตรวจ	เปรียบเทียบ ผลการตรวจ ปี 2563 - 2565
				ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)	ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)		
56					/				/	พบแพทย์	-
57						/			/	พบแพทย์	-
58					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น
59					/				/	พบแพทย์	เพิ่มขึ้น
60					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น
61				/				/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น
62						/			/	พบแพทย์	-
63					/			/		เฝ้าระวัง	-
64				/					/	พบแพทย์	เพิ่มขึ้น
65				/				/		เฝ้าระวัง	-
66					/			/		เฝ้าระวัง	-

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	สมรรถภาพการได้ยิน							
				RT			LT			สรุปผลการตรวจ	เปรียบเทียบ ผลการตรวจ ปี 2563 - 2565
				ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)	ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)		
67						/	/		พบแพทย์	เพิ่มขึ้น	
68						/			/	พบแพทย์	-
69					/				/	พบแพทย์	เท่าเดิม
70						/			/	พบแพทย์	เพิ่มขึ้น
71						/		/		พบแพทย์	เท่าเดิม
72				/			/			ปกติ	ปกติ
73						/			/	พบแพทย์	-
74						/			/	พบแพทย์	-
75				/				/		เฝ้าระวัง	-
76					/			/		เฝ้าระวัง	-
77							/		/	พบแพทย์	เพิ่มขึ้น

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	สมรรถภาพการได้ยิน						สรุปผลการ ตรวจ	เปรียบเทียบกับ ผล การตรวจ ปี 2563 - 2565
				RT			LT				
				ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)	ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)		
78					/			/		เฝ้าระวัง	-
79						/			/	พบแพทย์	เพิ่มขึ้น
80						/			/	พบแพทย์	-
81						/			/	พบแพทย์	-
82					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น
83						/			/	พบแพทย์	เพิ่มขึ้น
84					/				/	พบแพทย์	-
85						/			/	พบแพทย์	เพิ่มขึ้น
86				/				/		เฝ้าระวัง	-
87						/			/	พบแพทย์	-
88					/					เฝ้าระวัง	-

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นาย) [Redacted]
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	สมรรถภาพการได้ยิน								
				RT			LT			สรุปผลการ ตรวจ	เปรียบเทียบ ผล การตรวจ ปี 2563 - 2565	
				ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)	ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)			
89						/			/	พบแพทย์	-	
90					/			/		เฝ้าระวัง	-	
91						/			/	พบแพทย์	เพิ่มขึ้น	
92				ไม่มาตรวจ								
93						/			/	พบแพทย์	-	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นาย) [Redacted]
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย

รายงานผลการตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น

ข้อมูลช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึง 16 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน : บริษัท ไอออนท์ ร็อก 1990 จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	HN	ผลการตรวจการไต่ขึ้น ขูขวา								ค่าเฉลี่ย		ผลการตรวจการไต่ขึ้น ขูซ้าย								ค่าเฉลี่ย		แปลผล	
				500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ต่ำ	สูง	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ต่ำ	สูง	ขูขวา	ขูซ้าย		
1				30	15	10	10	25	25	10	18.33	20.00	25	20	10	10	40	40	25	18.33	30.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
2		20	10	10	10	25	30	30	13.33	21.67	15	15	25	35	45	30	30	18.33	36.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
3		35	25	15	20	15	80	60	25.00	38.33	30	20	20	25	20	80	60	23.33	41.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
4		40	15	20	35	30	25	40	25.00	30.00	35	20	30	30	30	40	30	28.33	33.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
5		25	15	20	10	15	60	60	20.00	28.33	20	15	30	25	35	50	25	21.67	36.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
6		25	20	20	5	10	10	10	21.67	8.33	20	15	20	15	15	5	5	18.33	11.67	ปกติ	ปกติ				
7		25	15	5	20	15	25	10	15.00	20.00	25	20	10	25	30	40	30	18.33	31.67	ปกติ	ผิดปกติ				
8		25	25	20	20	15	15	20	23.33	16.67	20	20	15	15	20	25	30	18.33	20.00	ปกติ	ผิดปกติ				
9		20	15	20	25	20	15	30	18.33	20.00	15	15	20	25	25	40	30	16.67	30.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
10		25	20	15	10	20	10	5	20.00	13.33	20	25	25	10	15	20	5	23.33	15.00	ปกติ	ปกติ				
11		25	15	15	15	30	45	10	18.33	30.00	25	15	15	5	10	15	10	18.33	10.00	ผิดปกติ	ปกติ				
12		25	20	15	10	15	15	15	20.00	13.33	25	20	20	15	15	25	10	21.67	18.33	ปกติ	ปกติ				
13		35	20	10	10	5	20	15	21.67	11.67	35	15	0	15	5	20	0	16.67	13.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
14		30	25	30	70	60	25	20	28.33	51.67	30	25	25	70	70	60	25	26.67	66.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
15		25	30	35	65	55	45	60	30.00	55.00	25	30	30	60	65	75	50	28.33	66.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
16		25	25	30	25	25	30	15	26.67	26.67	20	25	20	25	25	35	20	21.67	28.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ				

ลงชื่อ.....แพทย์อำนวยการเวชศาสตร์
(นายแพทย์กฤษณ์ บุญเชิด)

CUSTOM-รายงานผลการตรวจการไต่ขึ้น พิมพ์โดย ดวงสมร วงศ์ถิลา

พิมพ์เมื่อวันที่ 25/7/2022 13:48:21 Page 1 of 6

โรงพยาบาลเลย

รายงานผลการตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น

ข้อมูลช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึง 16 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน : บริษัท ไอออนท์ ร็อก 1990 จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	HN	ผลการตรวจการไต่ขึ้น ขูขวา								ค่าเฉลี่ย		ผลการตรวจการไต่ขึ้น ขูซ้าย								ค่าเฉลี่ย		แปลผล	
				500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ต่ำ	สูง	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ต่ำ	สูง	ขูขวา	ขูซ้าย		
17				20	30	40	30	30	45	50	30.00	35.00	20	25	50	35	45	60	60	31.67	46.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
18				25	15	10	15	10	5	5	16.67	10.00	15	10	10	15	5	10	10	11.67	10.00	ปกติ	ปกติ		
19				30	20	15	15	35	25	20	21.67	25.00	25	20	10	15	20	35	15	18.33	23.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
20				25	15	10	20	55	35	20	16.67	36.67	40	30	35	50	80	75	60	35.00	68.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
21				30	25	35	65	60	45	55	30.00	56.67	20	20	25	65	55	45	50	21.67	55.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
22				15	20	20	20	65	60	45	18.33	48.33	25	25	20	10	20	60	35	23.33	30.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
23				20	35	45	25	35	35	60	33.33	31.67	25	35	30	40	35	45	50	30.00	40.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
24				25	30	50	30	35	25	30	35.00	30.00	25	25	35	35	30	50	15	28.33	38.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
25				35	30	35	55	55	45	30	33.33	51.67	25	25	35	50	55	60	25	28.33	55.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
26				30	20	30	70	75	45	40	26.67	63.33	15	15	25	65	70	35	25	18.33	56.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
27				25	15	20	15	10	15	25	20.00	13.33	20	15	5	20	20	20	20	13.33	20.00	ปกติ	ปกติ		
28				25	15	20	20	25	15	20	20.00	20.00	25	20	20	15	25	10	0	21.67	16.67	ปกติ	ปกติ		
29				25	20	15	10	25	15	5	20.00	16.67	25	25	35	25	35	25	20	28.33	28.33	ปกติ	ผิดปกติ		
30				35	25	20	20	20	10	15	26.67	16.67	30	25	25	20	25	10	20	26.67	18.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
31				25	20	25	15	20	10	5	23.33	15.00	25	20	25	20	20	10	15	23.33	16.67	ปกติ	ปกติ		
32	25	25	20	25	30	20	30	23.33	25.00	25	25	15	25	25	20	15	21.67	23.33	ผิดปกติ	ปกติ					

ลงชื่อ.....แพทย์อำนวยการเวชศาสตร์
(นายแพทย์กฤษณ์ บุญเชิด)

CUSTOM-รายงานผลการตรวจการไต่ขึ้น พิมพ์โดย ดวงสมร วงศ์ถิลา

พิมพ์เมื่อวันที่ 25/7/2022 13:48:28 Page 2 of 6

โรงพยาบาลเลย

รายงานผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ข้อมูลช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึง 16 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน : บริษัท ไอเอเอ็นท์ ร็อก 1990 จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	HN	ผลการตรวจการได้ยิน ขูขวา								ค่าเฉลี่ย		ผลการตรวจการได้ยิน ขูซ้าย								ค่าเฉลี่ย		แปลผล	
				500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ต่ำ	สูง	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ต่ำ	สูง	ขูขวา	ขูซ้าย		
33				20	10	10	15	15	5	10	13.33	11.67	15	10	5	15	15	0	10	10.00	10.00	ปกติ	ปกติ		
34				30	25	25	25	30	25	15	26.67	26.67	30	20	20	35	35	25	10	23.33	31.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
35				25	25	25	25	20	5	15	25.00	16.67	25	20	25	25	20	5	10	23.33	16.67	ปกติ	ปกติ		
36				30	25	25	20	25	20	15	26.67	21.67	30	20	25	15	15	5	25	25.00	11.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
37				40	15	10	15	20	15	20	21.67	16.67	25	15	20	20	20	35	15	20.00	25.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
38				25	10	0	20	20	0	10	11.67	13.33	15	15	15	15	10	15	20	15.00	13.33	ปกติ	ปกติ		
39				25	25	15	15	15	10	5	21.67	13.33	20	20	15	15	15	10	10	18.33	13.33	ปกติ	ปกติ		
40				20	20	15	30	45	35	15	18.33	36.67	35	25	20	35	45	30	20	26.67	36.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
41				25	25	25	20	30	20	35	25.00	23.33	35	35	25	20	30	25	50	31.67	25.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
42				20	10	10	15	15	50	20	13.33	26.67	20	20	10	10	25	30	45	16.67	21.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
43				45	40	30	40	40	20	35	38.33	33.33	20	20	15	25	25	25	20	18.33	25.00	ผิดปกติ	ปกติ		
44				25	25	20	20	25	55	50	23.33	33.33	25	25	20	40	55	45	60	23.33	46.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
45	35	10	15	20	20	5	30	20.00	15.00	30	15	10	15	15	15	10	18.33	15.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ					
46	25	20	20	15	15	5	30	21.67	11.67	30	15	20	25	20	25	20	21.67	23.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ					
47	25	20	10	25	70	65	55	18.33	53.33	25	20	10	25	65	55	35	18.33	48.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ					
48	30	25	25	25	25	30	25	26.67	26.67	25	20	25	30	45	45	40	23.33	40.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ					

ลงชื่อ.....แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
(นายแพทย์กรินทร์ บุญเชิด)

CUSTOM-รายงานผลการตรวจการได้ยิน พิมพ์โดย ดวงสมร วงศ์ถิตตา

พิมพ์เมื่อวันที่ 25/7/2022 13:48:35 Page 3 of 6

โรงพยาบาลเลย

รายงานผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ข้อมูลช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึง 16 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน : บริษัท ไอเอเอ็นท์ ร็อก 1990 จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	HN	ผลการตรวจการได้ยิน ขูขวา								ค่าเฉลี่ย		ผลการตรวจการได้ยิน ขูซ้าย								ค่าเฉลี่ย		แปลผล	
				500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ค่า	สูง	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ค่า	สูง	ขวา	ซ้าย		
49				25	25	25	30	30	40	40	25.00	33.33	30	25	25	25	40	60	26.67	30.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
50		25	20	20	25	25	20	20	21.67	23.33	25	25	35	35	40	40	30	28.33	38.33	ปกติ	ผิดปกติ				
51		25	20	15	20	55	45	20	20.00	40.00	15	15	20	20	50	35	20	16.67	35.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
52		25	20	20	20	25	25	20	21.67	23.33	20	20	15	20	25	30	15	18.33	25.00	ปกติ	ผิดปกติ				
53		25	20	10	10	10	15	15	18.33	11.67	30	25	15	15	20	5	5	23.33	13.33	ปกติ	ผิดปกติ				
54		15	10	10	20	40	25	30	11.67	28.33	15	10	5	25	35	20	25	10.00	26.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
55		20	25	20	20	30	25	15	21.67	25.00	20	25	20	30	40	30	60	21.67	33.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
56		45	30	25	25	30	35	60	33.33	30.00	20	25	20	15	20	35	50	21.67	23.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
57		15	15	20	15	15	25	20	16.67	18.33	15	10	25	20	20	20	15	16.67	20.00	ปกติ	ปกติ				
58		20	15	15	25	25	10	15	16.67	20.00	15	15	10	20	20	25	25	13.33	21.67	ปกติ	ปกติ				
59		35	30	35	85	105	110	100	33.33	100.00	25	30	40	80	100	110	100	31.67	96.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
60		30	30	30	60	65	60	60	30.00	61.67	30	30	30	55	60	60	60	30.00	58.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
61	30	15	20	40	45	30	30	21.67	38.33	25	20	35	65	65	40	40	26.67	56.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ					
62	15	15	15	15	0	5	15	15.00	6.67	15	10	15	10	10	15	15	13.33	11.67	ปกติ	ปกติ					
63	25	15	5	10	5	15	30	15.00	10.00	15	5	15	20	25	15	5	11.67	20.00	ผิดปกติ	ปกติ					
64	15	15	0	0	5	15	20	10.00	6.67	20	10	0	10	0	10	15	10.00	6.67	ปกติ	ปกติ					

ลงชื่อ.....แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
(นายแพทย์กรินทร์ บุญเชิด)

CUSTOM-รายงานผลการตรวจการได้ยิน พิมพ์โดย ดวงสมร วงศ์ถิตตา

พิมพ์เมื่อวันที่ 25/7/2022 13:48:42 Page 4 of 6

โรงพยาบาลเลย

รายงานผลการตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น

ข้อมูลช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึง 16 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน : บริษัท ไอเออนท์ ร็อก 1990 จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	HN	ผลการตรวจการไต่ขึ้น ขูขวา								ค่าเฉลี่ย		ผลการตรวจการไต่ขึ้น ขูซ้าย								ค่าเฉลี่ย		แปลผล	
				500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ต่ำ	สูง	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ต่ำ	สูง	ขูขวา	ขูซ้าย		
65				35	25	25	25	30	35	25	28.33	30.00	35	30	25	25	30	30	30	30.00	28.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
66				15	10	10	5	5	0	5	11.67	3.33	10	10	10	0	20	10	5	10.00	10.00	ปกติ	ปกติ		
67				40	40	35	25	20	20	30	38.33	21.67	20	30	15	15	15	20	20	21.67	16.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
68				25	25	20	40	55	35	20	23.33	43.33	20	20	20	30	45	30	20	20.00	35.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
69				20	15	35	25	25	20	30	23.33	23.33	20	15	15	15	20	25	40	16.67	20.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
70				30	30	20	35	25	10	25	26.67	23.33	20	30	20	25	20	25	30	23.33	23.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
71				20	30	40	55	60	50	30	30.00	55.00	30	35	55	75	65	55	55	40.00	65.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
72				25	20	15	15	25	5	20	20.00	15.00	40	25	25	25	30	25	25	30.00	26.67	ปกติ	ผิดปกติ		
73				25	25	25	20	25	20	10	25.00	21.67	20	25	15	10	20	20	5	20.00	16.67	ปกติ	ปกติ		
74				20	10	10	10	15	15	10	13.33	13.33	25	15	15	15	15	35	25	18.33	21.67	ปกติ	ผิดปกติ		
75				25	20	25	15	10	10	5	23.33	11.67	20	15	15	10	5	5	0	16.67	6.67	ปกติ	ปกติ		
76				15	5	0	5	5	15	20	6.67	8.33	20	15	10	10	25	5	35	15.00	13.33	ปกติ	ผิดปกติ		
77	20	10	5	10	5	5	15	11.67	6.67	20	10	10	5	0	15	20	13.33	6.67	ปกติ	ปกติ					
78	30	20	15	15	15	15	35	21.67	15.00	40	25	20	20	20	15	15	28.33	18.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ					
79	25	15	10	15	15	20	15	16.67	16.67	25	20	25	30	25	25	25	23.33	26.67	ปกติ	ผิดปกติ					
80	35	20	10	10	0	15	25	21.67	8.33	25	15	0	10	0	15	15	13.33	8.33	ผิดปกติ	ปกติ					

ลงชื่อ.....แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

(นายแพทย์กรณิษฐ์ บุญเจียร)

CUSTOM-รายงานผลการตรวจการไต่ขึ้น

พิมพ์โดย ดวงสมร วงศ์ลัดดา

พิมพ์เมื่อวันที่ 25/7/2022 13:48:49

Page 5 of 6

โรงพยาบาลเลย

รายงานผลการตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น

ข้อมูลช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึง 16 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน : บริษัท ไอเออนท์ ร็อก 1990 จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	HN	ผลการตรวจการไต่ขึ้น ขูขวา								ค่าเฉลี่ย		ผลการตรวจการไต่ขึ้น ขูซ้าย								ค่าเฉลี่ย		แปลผล	
				500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ต่ำ	สูง	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ต่ำ	สูง	ขูขวา	ขูซ้าย		
81				20	25	40	45	45	35	20	28.33	41.67	25	20	50	55	60	70	45	31.67	61.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
82		30	30	30	45	25	25	25	30.00	31.67	25	25	35	40	25	25	25	28.33	30.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
83		20	10	10	60	80	80	80	13.33	73.33	25	15	20	50	65	70	55	20.00	61.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
84		20	10	15	30	20	35	35	15.00	28.33	35	20	15	20	25	15	20	23.33	20.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
85		35	20	25	35	35	30	25	26.67	33.33	25	20	20	25	45	25	35	21.67	31.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
86		30	10	10	15	5	15	20	16.67	11.67	20	20	10	20	5	15	15	16.67	13.33	ผิดปกติ	ปกติ				
87		25	15	20	65	65	60	50	20.00	63.33	25	20	25	30	60	50	40	23.33	46.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
88		20	10	15	10	0	25	25	15.00	11.67	15	15	15	15	5	30	30	15.00	16.67	ปกติ	ผิดปกติ				
89		30	20	15	25	25	30	20	21.67	26.67	25	20	15	30	30	30	10	20.00	30.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
90	30	25	30	35	35	40	25	28.33	36.67	35	25	30	30	35	40	30	30.00	35.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ					
91	25	25	25	60	65	25	10	25.00	50.00	25	25	15	60	65	30	25	21.67	51.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ					

ลงชื่อ.....แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

(นายแพทย์กรณิษฐ์ บุญเจียร)

CUSTOM-รายงานผลการตรวจการไต่ขึ้น

พิมพ์โดย ดวงสมร วงศ์ลัดดา

พิมพ์เมื่อวันที่ 25/7/2022 13:48:54

Page 6 of 6

การอบรมอบรมความปลอดภัย เรื่องการใช้วัตุระเบิดแก้พนักงาน

อบรมความปลอดภัย เรื่องการใช้วัดระยะเปิด
บริษัทไจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด พนักงานส่วนเหมือง -แบ่ง - เจาะ
โดย คุณอรรคพงษ์ ศรีณู วิทยากร จากบริษัทพีวีเอส อินเตอร์เทรด จำกัด
วันที่ 29 เดือน เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.-18.00 น.
(ณ ห้องประชุม บริษัทไจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด)





ภาคผนวก ก

บันทึกปริมาณการใช้วัสดุระบุเปิด

รายงานการใช้ตัวระบุเบ็ด ประทานบัตรที่ 32827/16014

แบบ ป.14

บัญชีรายละเอียดของกิจกรรมเป็นไปตามประกาศที่ 32827/16014 ประจำปี 2565
 ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท โยเนทท์ รีด 1999 จำกัด ใช้ที่ในอาคารอื่น ออเดอร์วัน จักรกม
 ใบอนุญาตฉบับที่ 2 / 2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 ดำเนินการใช้เบ็ด

รหัสงาน	กิจกรรมเบ็ด	รายการรับ		รายการจ่าย		หมายเหตุ
		จำนวน	เบ็ด	จำนวน	เบ็ด	
1	128	-	32	-	60	
2	144	-	36	-	60	
3	160	-	40	-	80	
4	88	-	22	-	40	
5	80	-	20	-	40	
6	120	-	30	-	60	
7	112	-	28	-	60	
8	88	-	22	-	40	
9	60	-	20	-	40	
10	72	-	24	-	40	
11	66	-	22	-	40	
12	75	-	25	-	50	
13	-	-	-	-	-	
14	75	-	25	-	50	
15	60	-	20	-	40	
16	72	-	24	-	40	
17	75	-	25	-	50	
18	66	-	22	-	40	
19	120	-	30	-	60	
20	90	-	30	-	60	
21	60	-	20	-	40	
22	220	-	55	-	100	
23	-	-	-	-	-	
24	84	-	28	-	40	
25	78	-	26	-	40	
26	128	-	32	-	60	
27	100	-	25	-	50	
28	66	-	22	-	40	
29	78	-	26	-	40	
30	84	-	28	-	40	
31	140	-	35	-	60	
รวมรับ	4,920	0	6,344		2,084	
รวมจ่าย	2,789		894		1,480	
คงเหลือ	2,131	0	5,540		604	

ลงชื่อ.....ผู้รับอนุญาต
 (นายสมเกียรติ กองสีทอง)
 วันที่ ...31... เดือน...พฤษภาคม... พ.ศ. 2565

แบบ ป.14

บัญชีรายละเอียดของกิจกรรมเป็นไปตามประกาศที่ 32827/16014 ประจำปี 2565
 ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท โยเนทท์ รีด 1999 จำกัด ใช้ที่ในอาคารอื่น ออเดอร์วัน จักรกม
 ใบอนุญาตฉบับที่ 2 / 2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 ดำเนินการใช้เบ็ด

รหัสงาน	กิจกรรมเบ็ด	รายการรับ		รายการจ่าย		หมายเหตุ
		จำนวน	เบ็ด	จำนวน	เบ็ด	
1	13,100.00					
2	1,500.00					
3	2,000.00					
4	1,000.00					
5	1,000.00					
6	1,500.00					
7	1,500.00					
8	13,000.00					
9	1,000.00					
10	1,000.00					
11	1,000.00					
12	1,250.00					
13						
14	1,250.00					
15	13,000.00					
16	1,000.00					
17	1,250.00					
18	1,000.00					
19	2,000.00					
20	1,500.00					
21	1,000.00					
22	2,500.00					
23						
24	1,000.00					
25	1,000.00					
26	1,500.00					
27	1,250.00					
28	1,000.00					
29	1,000.00					
30	1,000.00					
31	1,500.00					
รวมรับ	52,100.00					
รวมจ่าย	37,000.00					
คงเหลือ	15,100.00					

ลงชื่อ.....ผู้รับอนุญาต
 (นายสมเกียรติ กองสีทอง)
 วันที่ ...31... เดือน...พฤษภาคม... พ.ศ. 2565

รายงานการใช้ตัวระบุเปิด ประทานบัตรที่ 32827/16014

แบบ ป.14

บัญชีรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำปี 32827/16014 ประจำปีงบประมาณ 2565
 ซึ่งผู้รับอนุญาต บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด 1999 จำกัด ไร้ที่ตมอราวัน อังคอร่าวัน จักรกมล
 ในอนุญาตฉบับที่ 2 / 2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 สำหรับการใช้ประโยชน์

แบบ ป.14

บัญชีรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำปี 32827/16014 ประจำปีงบประมาณ 2565
 ซึ่งผู้รับอนุญาต บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด 1999 จำกัด ไร้ที่ตมอราวัน อังคอร่าวัน จักรกมล
 ในอนุญาตฉบับที่ 2 / 2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 สำหรับการใช้ประโยชน์

การใช้จ่าย	รายการรับ				รายการจ่าย				หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	2,131			684					
2									
3									
4									
5	8,250								
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
รวมรับ	10,381	0	5,540	1,124					
รวมจ่าย	2142		682	800					
คงเหลือ	8,239	0	4,858	324					

ลงชื่อ.....ผู้รับอนุญาต
 (นายสมชาย กมลโชติ)
 วันที่ ...31... เดือน...สิงหาคม... พ.ศ. 2565

แบบ ป.14

บัญชีรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำปี 32827/16014 ประจำปีงบประมาณ 2565
 ซึ่งผู้รับอนุญาต บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด 1999 จำกัด ไร้ที่ตมอราวัน อังคอร่าวัน จักรกมล
 ในอนุญาตฉบับที่ 2 / 2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 สำหรับการใช้ประโยชน์

การใช้จ่าย	รายการรับ				รายการจ่าย				หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
รวมรับ									
รวมจ่าย									
คงเหลือ									

ลงชื่อ.....ผู้รับอนุญาต
 (นายสมชาย กมลโชติ)
 วันที่ ...31... เดือน...สิงหาคม... พ.ศ. 2565

รายงานการใช้ตู้ระเบิด ประทานบัตรที่ 32827/16014

แบบ ป.14

บัญชีรายละเอียดของตู้ระเบิดตามประกาศบัตรที่ 32827/16014 ประจำเดือน กันยายน 2565
 จังหวัดปทุมธานี บริษัท ไทยเน็กซ์ จำกัด ใช้ที่กองอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัด ปทุมธานี
 ใบอนุญาตฉบับที่ 2 / 2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 สำหรับการใช้ระเบิด

แบบ ป.14

ลำดับ	รายการรับ				รายการจ่าย				หมายเหตุ
	ลำดับ	จำนวน	วันที่	มูลค่า	ลำดับ	จำนวน	วันที่	มูลค่า	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	
7	7	7	7	7	7	7	7	7	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	
10	10	10	10	10	10	10	10	10	
11	11	11	11	11	11	11	11	11	
12	12	12	12	12	12	12	12	12	
13	13	13	13	13	13	13	13	13	
14	14	14	14	14	14	14	14	14	
15	15	15	15	15	15	15	15	15	
16	16	16	16	16	16	16	16	16	
17	17	17	17	17	17	17	17	17	
18	18	18	18	18	18	18	18	18	
19	19	19	19	19	19	19	19	19	
20	20	20	20	20	20	20	20	20	
21	21	21	21	21	21	21	21	21	
22	22	22	22	22	22	22	22	22	
23	23	23	23	23	23	23	23	23	
24	24	24	24	24	24	24	24	24	
25	25	25	25	25	25	25	25	25	
26	26	26	26	26	26	26	26	26	
27	27	27	27	27	27	27	27	27	
28	28	28	28	28	28	28	28	28	
29	29	29	29	29	29	29	29	29	
30	30	30	30	30	30	30	30	30	
รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	
รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	
รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	

ลงชื่อ.....ผู้รับอนุญาต
 (นายสมชาย กอภัย)
 วันที่...30... เดือน...กันยายน... พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....ผู้รับอนุญาต
 (นายสมชาย กอภัย)
 วันที่...30... เดือน...กันยายน... พ.ศ. 2565

รายงานการใช้ตัวระบุเปิด ประธานบริษัท 32833/16288



GIANT ROCK 1990

สำนักงาน

บริษัท ไจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด

GIANT ROCK 1990 COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 188 หมู่ 8 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดชัยภูมิ 32220

โทร. 089-0132878, 086-4513755 E-mail : giant_rock@hotmail.co.th

ที่ GR.1990.029-030/2565

บริษัท ไจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด
188 หมู่ 8 ต.เอราวัณ
อ.เอราวัณ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ส่งรายงานการใช้ตัวระบุเปิด
เรียน นายอำเภอเอราวัณ จังหวัดชัยภูมิ, ผู้กำกับการ, สถานีตำรวจภูธรอำเภอเอราวัณ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีแบบ ป.14 จำนวนอย่างละ 1 ชุด
2. บัญชีแบบ ป.13 จำนวนอย่างละ 1 ชุด

บริษัท ไจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด ขอส่งรายงานการใช้ตัวระบุเปิดตามประธานบริษัทเลขที่ 32833/16288
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางแสงเทียน กองเกียรติ)

บริษัท ไจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด
สำนักงานตัวระบุเปิด
โทร 0864513755


๖ ธ.ค. ๖๕

แบบ ป.14

บัญชีและเอกสารหลักฐานเปิดที่ 32833/16288 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ส่งผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด ใช้ที่ตนเองยื่น อื่นต่ออาวัน จักรวัณชัย
ใบอนุญาตฉบับที่ 6/2564 ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำหรับการใช้เรียกเก็บ

รหัสเอกสาร เดิมก่อน	รายการรับ		รายการอื่น		รวม		หมายเหตุ
	จำนวน	วันที่ออก	จำนวน	วันที่ออก	รวม	รวม	
1	242	754	426	-	-	-	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
รวมรับ	242	0	754	426			
รวมส่ง							
รวมเหลือ	242	0	754	426			

ลงชื่อ.....ผู้รับอนุญาต
(นางแสงเทียน กองเกียรติ)
วันที่ ...31... เดือน...พ.ศ. 2565

รายงานการใช้ตัวระบุเปิด ประทานบัตรที่ 32833/16288

แบบ ป.14

บัญชีรายละเอียดของทรัพยากรเปิดตามประเภทบัตรที่ 32833/16288 ประจำปีเดือน กันยายน 2565
 ซึ่งได้รับใบอนุญาต บริษัท ไบเออร์ รีด 1990 จำกัด ใช้ที่สำนักงาน อ.บงกชบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
 ใบอนุญาตฉบับที่ 12/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สำหรับการใช้เปิด

รหัสจาก เดือนก่อน	รายการรับ				หมายเหตุ
	คิวระบิตเปิด	จำนวน	เปิดออก	เปิด	
1	137	-	444	796	-
2		-	-	-	-
3		-	-	-	-
4		-	-	-	-
5		-	-	-	-
6		-	-	-	-
7		-	-	-	-
8		-	-	-	-
9		-	-	-	-
10		20	-	40	20
11		25	-	50	25
12		21	-	42	40
13		-	-	-	-
14		-	-	-	-
15		-	-	-	-
16		-	-	-	-
17		-	-	-	-
18		26	-	80	40
19		-	-	-	-
20		-	-	-	-
21		-	-	-	-
22		-	-	-	-
23		-	-	-	-
24		-	-	-	-
25		-	-	-	-
26		45	-	90	45
27		-	-	-	-
28		-	-	-	-
29		-	-	-	-
30		-	-	-	-
รวมรับ	137	0	444	796	
รวมจ่าย	137		302	170	
คงเหลือ	0	0	142	626	

ลงชื่อ.....ผู้รับอนุญาต
 (นามสกุล..... ก.ร.บ.)
 วันที่ ...30... เดือน...กันยายน... พ.ศ. 2565

บัญชีรายละเอียดของทรัพยากรเปิดตามประเภทบัตรที่ 32833/16288 ประจำปีเดือน กันยายน 2565
 ซึ่งได้รับใบอนุญาต บริษัท ไบเออร์ รีด 1990 จำกัด ใช้ที่สำนักงาน อ.บงกชบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
 ใบอนุญาตฉบับที่ 13/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำหรับการใช้เปิด
 ยอด ANFO ที่ได้รับอนุมัติ 362,000 กิโลกรัม

รหัสจาก เดือนก่อน	รวมรับเงินในตรา(ก.)		รวมจ่ายเงินในตรา(ก.)	หมายเหตุ
	รวมรับ	รวมจ่าย		
1			-	-
2			-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-
6			-	-
7			-	-
8			-	-
9			-	-
10			500.00	
11			625.00	
12			1,000.00	
13			-	-
14			-	-
15			-	-
16			-	-
17			-	-
18			1,000.00	
19			-	-
20			-	-
21			-	-
22			-	-
23			-	-
24			-	-
25			-	-
26			1,125.00	
27			-	-
28			-	-
29			-	-
30			-	-
รวมรับ	19,900.00	กิโลกรัม		
รวมจ่าย	2,125.00	กิโลกรัม		
คงเหลือ	17,775.00	กิโลกรัม		

ลงชื่อ.....ผู้รับอนุญาต
 (นามสกุล..... ก.ร.บ.)
 วันที่ ...30... เดือน...กันยายน... พ.ศ. 2565

ภาคผนวก ก

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

1. มอบงบประมาณสมทบการก่อสร้างอาคารวัดป่าท่าสวย บ.ท่าสวย ม.3 ต.เระราวัน อ.เระราวัน จ.เลย



2. มอบงบประมาณกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเระราวัน



3. ปริจาคหินวัดภูคุ้มข้าว บ้านข้าวแตะ ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย



4. ปริจาคหินวัดเทพนิมิตราราม บ้านเหล่าใหญ่ ม.10 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย



5. มอบงบประมาณจัดซื้อสื่อโครงการแม่ของแผ่นดิน บ้านหัวฟาย ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย




6. มอบงบประมาณกิจกรรมของตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง



รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

รายงานแผนและผลการดำเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 32827/16014
ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 32833/16288
บริษัท ไจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด
ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย



รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

เสนอต่ออุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

และสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 5 สิงหาคม 2564

1. ข้อมูลประทานบัตร

- 1.1. ชื่อผู้ถือประทานบัตร บริษัท. ใจแอนทีร็อค. 1990 จำกัด. ประทานบัตรที่ 32827/16014.....
ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับ. ประทานบัตรที่ 32833/16288.....
- 1.2. ที่ตั้ง 188 หมู่ที่ 8 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย.....
- 1.3. ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง.....
- 1.4. อายุประทานบัตร ประทานบัตรที่ 32827/16014 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2556
ถึง วันที่ 1 เมษายน 2581.....
ประทานบัตรที่ 32833/16288 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560
ถึง วันที่ 27 สิงหาคม 2585.....
- 1.5. มีพื้นที่ 464 - 1 - 09 ไร่.....
- 1.6. กรรมสิทธิ์ที่ดิน
- กรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, น.ส. 3) พื้นที่ โฉนด 464 - 1 - 09 ไร่.....
 - ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก)
 - อื่นๆ (ระบุ)

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

- 2.1. สภาพปัจจุบัน เปิดการทำเหมือง.....
- 2.2. พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมือง และกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน
- จำนวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน 1 แห่ง เนื้อที่ 121 - 2 - 49 ไร่
 - พื้นที่กองเก็บเปลือกดิน และเศษหิน 4 แห่ง เนื้อที่ 99 - 3 - 49 ไร่
 - มีพื้นที่โรงโม่, สำนักงาน และโรงซ่อม เนื้อที่ 60 ไร่
 - จำนวนบ่อเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว - เนื้อที่ - ไร่
 - พื้นที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว - ไร่ พื้นที่ผ่านการฟื้นฟูแล้ว - ไร่

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการฟื้นฟูพื้นที่ในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง โดยส่งเฉพาะครั้งแรกของรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่ครั้งสุดท้าย)

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมือง...พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ...ส่วนพื้นที่ประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องการทำเหมือง บ่อคัดตะกอนยังคงสภาพเป็นสระกักเก็บน้ำ พื้นที่กองเปลือกดิน เศษหิน จะปรับพื้นที่ และปลูกไม้ยืนต้นประจำถิ่น ยังคงคันดินไว้ เพื่อรักษาภูมิทัศน์ และเส้นทางลำเลียงหิน จะใช้เป็นเส้นทางเพื่อเข้าสู่แหล่งน้ำ พื้นที่ว่าง และพื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง จะปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองต่อพื้นที่ใกล้เคียง (แสดงดังรูปที่ 1)

4. ผลการดำเนินการในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนที่แสดงพื้นที่ที่ดำเนินการปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมือง และภาพถ่ายการดำเนินการ)

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

- จำนวน - แห่ง เนื้อที่ - ไร่
- วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง, ความปลอดภัย) ยังไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่การทำเหมืองยังไม่ขีด Pit limit

☐ การปรับสภาพ และฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดิน

- จำนวน - แห่ง เนื้อที่ - ไร่
- วิธีดำเนินการ ปลูกพืชคลุมดินเต็มพื้นที่กองเปลือกดิน

☐ การปรับสภาพ และฟื้นฟูบ่อเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

- จำนวน - แห่ง เนื้อที่ - ไร่
- วิธีดำเนินการ ยังไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงขอบเขตการทำเหมือง

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือกดิน เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ เช่น คันทำนบดิน,คูระบายน้ำ และบ่อคัดตะกอนเป็นต้น

- จำนวน - แห่ง ขนาด (กxยxล) - ไร่
- วิธีดำเนินการ

☒ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ รวมเนื้อที่ 2 ไร่

- วิธีดำเนินการ มีการปลูกต้นไม้ยืนต้น เช่น สะเดา, ยางพารา, ขี้เหล็ก, ต้นคูณ และต้นเบ็ด เป็นต้น บริเวณทิศใต้ของโรงโม่ แสดงดังรูปที่ 7

☒ การปรับสภาพ และฟื้นฟูบริเวณโรงแต่งแร่ / โรงโม่หิน รวมเนื้อที่ไร่

— วิธีดำเนินการ ดำเนินการแล้วในปีที่ 1 และ 2 ปัจจุบันยังคงบำรุงรักษาต้นไม้เป็นอย่างดี.....



.....

☒ การปรับสภาพ และฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก รวมเนื้อที่ไร่

— วิธีดำเนินการ มีการดำเนินการแล้วในปีที่ 1 และ 2 ปัจจุบันยังคงบำรุงรักษาต้นไม้เป็นอย่างดี.....

.....

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ 100,000 บาท



ที่มา: แผนผังโครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของ บริษัท ไจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด
ดัดแปลงโดยบริษัท ท็อป-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2560

รูปที่ 26 : แสดงสภาพพื้นที่ภายหลังการฟื้นฟู

ลงนาม:  ลงนาม: 

รูปที่ 1 (นายณรงค์ กองชัยศิริ) ใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมืองแร่หินปูน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด
วันที่ - 9 พ.ค. 2560

รูปที่ 2 (นายทศพร หอท) ใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมืองแร่หินปูน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อป-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
วันที่ - 9 พ.ค. 2560

รับรองจำนวนหน้า 86/86

บริษัท ท็อป-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
TOP-CLASS CONSULTANT CO., LTD.



รูปที่ 2 สภาพปัจจุบันต้นไม้ที่ปลูกในระยะเตรียมการบริเวณสำนักงาน



รูปที่ 3 สภาพปัจจุบันต้นไม้ที่ปลูกในระยะเตรียมการบริเวณสำนักงาน



รูปที่ 4 สภาพปัจจุบันต้นไม้ที่ปลูกในระยะเตรียมการบริเวณทิศใต้ของโรงไม่หิน



รูปที่ 5 สภาพปัจจุบันต้นไม้ที่ปลูกในระยะเตรียมการบริเวณสำนักงาน



รูปที่ 6 สภาพปัจจุบันต้นไม้ที่ปลูกบริเวณทางด้านทิศตะวันตกของโรงโม่



รูปที่ 7 สภาพปัจจุบันต้นไม้ที่ปลูกรอบบ่อน้ำ



รูปที่ 8 สภาพปัจจุบันบริเวณบ่อดักตะกอน ต้นไม้ใหญ่เติบโตรอบบ่อดักตะกอน



รูปที่ 9 สภาพปัจจุบันบริเวณบ่อดักตะกอน ต้นไม้ใหญ่เติบโตรอบบ่อดักตะกอน



รูปที่ 10 สภาพปัจจุบันบริเวณคลังวัดระเบ็ด ต้นไม้ใหญ่เตี้ยโตรอบคลังวัดระเบ็ด



รูปที่ 11 สภาพต้นไม้ในปัจจุบันที่ปลูกในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริเวณหมู่ที่ 21 – 22



รูปที่ 12 สภาพต้นไม้ในปัจจุบันบริเวณทางทิศตะวันตกของขอบประทานบัตร



รูปที่ 13 สภาพต้นไม้ในปัจจุบันบริเวณทางทิศเหนือของขอบประทานบัตร



รูปที่ 14 อาคารปิดคลุมโรงโม่หินส่วน Primary crusher



รูปที่ 15 อาคารปิดคลุมโรงโม่หินส่วน Secondary และ Tertiary crusher



รูปที่ 16 สภาพต้นไม้สองข้างทางเส้นทางลำเลียงหินทางทิศใต้



รูปที่ 17 สภาพต้นไม้สองข้างทางเส้นทางลำเลียงหินทางทิศตะวันออก

สำนักงาน
OFFICE
เครือข่าย
A-C NO

ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORN BANK

ชื่อ K-PLUS NAME

เลขที่บัญชี (K-PLUS) : 65984935

เป็นบัตรที่จัดทำขึ้นโดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้แทนเงินสดในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

เลขที่บัตร : 65984935

หากบัตรสูญหาย กรุณาแจ้งธนาคารกสิกรไทยทราบ

วันที่ DATE	จำนวน AMOUNT	ประเภท TYPE	ยอด BALANCE	เลขที่บัตร K-PLUS NO
10/06/2018	0.93		653,461.10	PC809400
17/06/2018	15,000.00	ถอน	538,461.10	K0673328
04/11/2018	120,000.00	ถอน	518,461.10	K0673328
18/11/2018	267,400.00	ถอน	251,061.10	K0673328
10/11/2018	48,000.00	ถอน	203,061.10	K0673328
05/11/2018	30,000.00	ถอน	173,061.10	K0673328
02/12/2018	139.39	ถอน	173,200.49	PC809400
12/12/2018	1.39	ถอน	173,199.10	PC809400
27/01/2019	3,034.00	ถอน	176,233.10	K0644414
19/03/2019	113,998.25	ถอน	290,231.35	K0644414
18/06/2019	57.98	ถอน	290,289.33	PC809400
18/06/2019	0.58		290,288.75	PC809400
12/07/2019	864,268.93	ถอน	1,154,557.68	K0659459

K-Mobile Banking PLUS (ธนาคารกสิกรไทย)
เป็นบัตรที่จัดทำขึ้นโดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้แทนเงินสดในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

หากบัตรสูญหาย กรุณาแจ้งธนาคารกสิกรไทยทราบ

"ถ้าอ่านแล้วไม่พบรหัส กรุณาโทรแจ้งธนาคารกสิกรไทย" "CODE" และ "TELLER NO." Please see inside back cover

CS สแกนด้วย CamScanner

รูปที่ 19 สมุดบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประธานบัตรที่ 32833/16288

5. แผนการดำเนินการในช่วง 1 ปีข้างหน้า

5.1. แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 1 ปีข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการใน 1 ปีข้างหน้า)

- ☐ การปรับสภาพ และฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง
จำนวน แห่ง เนื้อที่ ไร่
วิธีดำเนินการ ยังไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่การทำเหมืองยังไม่ขีด Pit limit.....
- ☐ การปรับสภาพ และฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดิน และเศษหิน
จำนวน แห่ง เนื้อที่ ไร่
วิธีดำเนินการ ยังไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นการทำเหมืองในพื้นที่เดิมในระดับลึก.....
- ☒ การปรับสภาพ และฟื้นฟูบ่อเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว
จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 3 ไร่
วิธีดำเนินการ จะฟื้นฟูสภาพเหมืองบริเวณหุดประทวนบัตรที่ 22 – 24 ที่ระดับประมาณ 350 เมตร และ 1 – 2 – 3 ที่ระดับประมาณ 350 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยจะนำเปลือกดินปูทับพื้นของชั้นบนไค แล้วจึงปลูกต้นไม้ยืนต้น เช่น สะเดา, ยางพารา, ชี้เหล็ก, ต้นคูณ และตีนเป็ด เป็นต้น
- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือกดิน เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ เช่น คันทำนบดิน, คุรระบายน้ำ และบ่อดักตะกอนเป็นต้น
จำนวน 1 แห่ง ขนาด (กxยxล) ไร่
วิธีดำเนินการ (1) บ่อดักตะกอนจากหน้าเหมือง ลอกตะกอน เพื่อป้องกันบ่อดินเซิน และจะปลูกต้นไม้ยืนต้นรอบบ่อ เพิ่มเติม.....
(2) คันทำนบดิน จะปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณสันคันทำนบดิน.....
- ☐ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ รวมเนื้อที่ ไร่
วิธีดำเนินการ
- ☐ การปรับสภาพ และฟื้นฟูบริเวณโรงแต่งแร่ / โรงไม้หิน รวมเนื้อที่ ไร่
วิธีดำเนินการ ดำเนินการแล้วในปีที่ 1 และ 2.....
- ☐ การปรับสภาพ และฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก รวมเนื้อที่ ไร่
วิธีดำเนินการ ดำเนินการแล้วในปีที่ 1 และ 2..... รูป
ที่ 17 สภาพต้นไม้สองข้างทางเส้นทางลำเลียงหินทางทิศตะวันออก

5.2.การจัดเตรียมงบประมาณ

- งบลงทุน 50,000 บาท
- งบบำรุงรักษา 70,000 บาท/ปี

6. ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ / สนับสนุน จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือส่วนราชการอื่น ๆ

7. ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ / สนับสนุน จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือส่วนราชการอื่น ๆ

ลงชื่อ



กรรมการผู้จัดการ

วันที่ 18 สิงหาคม 2564

ลงชื่อ



ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับ วิศวกร เลขทะเบียน วมม.33

วันที่ 18 สิงหาคม 2564