

ภาคผนวก ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๒ ๓ ๘



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๐๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอต่ออายุ
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๑๓๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๗/๔๓-๔๓ หมู่ที่ ๓
ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ๑) นายนิยัสสัน นิเมะ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-ก-๕๒๙๗ |
| ๒) นายมะปารี อาแวกือจิ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-ก-๕๔๗๐ |
| ๓) นางสาวสุวิมล หมวดหมีะ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-ก-๕๑๔๒ |
| ๔) นางสาวอาสมะ แซเลาะ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-ก-๕๑๔๓ |
| ๕) นางสาวกัญญภัทร แซ่เต็ง | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-ก-๕๑๔๔ |

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวฟ้าติยะห์ สุหลง | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-จ-๕๑๔๕ |
| ๒) นางสาวอัศวานี ยูโซะ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-จ-๕๑๔๖ |
| ๓) นางสาวสุไมยะห์ คีอราแม็ง | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-จ-๕๑๔๗ |
| ๔) นางสาวบุรไมยะห์ โสสาภา | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-จ-๕๑๔๘ |
| ๕) นายเสรี จันทวี | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-จ-๕๑๔๙ |
| ๖) นางสาวอรุณรัตน์ เขียวน้ำชุม | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-จ-๕๑๕๐ |
| ๗) นางสาวณภัสภรณ์ ธนะอัมมิม | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-จ-๕๑๕๑ |

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย จำนวน ๒๖ รายการ

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้...

- ๒ -

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางจินดา เดชะรินทร์)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๐๒ ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๔๖
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๒๐๘ ๐ ๒๓๕๔ ๓๔๑๕

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-๑๓๓

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๒๑๘ ลงวันที่ ๐๕ มกราคม ๒๕๖๔

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๖ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 26 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
2	Barium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[2]
3	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[2] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ^[2]
4	Cadmium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Colorimetric Method ^[2]
6	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ^[2]
7	Copper	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
8	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[2]
9	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ^[1]
10	Free Chlorine	DPD Colorimetric Method ^[2]
11	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method ^[2]
12	Lead	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
13	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
14	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
15	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
16	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ^[2]
17	pH	Electrometric Method ^[2]
18	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method ^[2] 2) Distillation, Direct Photometric Method ^[2]
19	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
20	Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method ^[2]
21	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[2]
22	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[2]
23	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro Kjeldahl Method ^[2]
24	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C ^[2]
25	Trivalent Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation ^[2]
26	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]



(นางวิภาญ์ จักรสฤทธิไค)

ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

เอกสารอ้างอิง...

เอกสารอ้างอิง

1. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
2. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.



(นางวิภาญจน์ ฉัตรสุภาวดี)

ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ตูคอนโด แอดเมกเกนทรา
Client : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงสนามนิคม
ที่อยู่ : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Address : นิติบุคคลอาคารชุด ตูคอนโด แอดเมกเกนทรา
สถานที่เก็บตัวอย่าง : Wastewater
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : 8 กรกฎาคม 2565
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2565
Sampling Date : นายเสวี จันทร์วี 7-133-0-9149
ผู้เก็บตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2565
Sampling by : 8 - 18 กรกฎาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 19 กรกฎาคม 2565
Received Date : 080722/00767/1 เลขที่ตัวอย่าง: S15086 - S15087
เลขที่วิเคราะห์ : 080722/00767/1 เลขที่ตัวอย่าง: S15086 - S15087
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการเปรียบเทียบ
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.6	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105° C	550	53	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	64	28	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.6	0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	35.84	31.60	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awackuechi)
Laboratory Manager
7-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03/R100



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/41-43 หมู่ 3 ต.ท่าอิฐ อ.บ้านบาลี จ.นครสวรรค์ (1120)
47/41-43 Moo 3 Tho-It Pakkoo Nonthaburi 11120
Tel: 02-0240779, 02-5945321 Fax: 02-0240778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2-4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ชูคอนโด แอดแมนเกษตรา

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ 2-133-0-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงสนามนิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ชูคอนโด แอดแมนเกษตรา

วันที่วิเคราะห์ : 8 - 18 กรกฎาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 19 กรกฎาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 080722/00758/1 เลขที่ตัวอย่าง: S15088

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาหารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	152	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	46	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	32.48	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " + " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

2-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R-00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ชบ.อ. อ.ปทุมรัตน์ จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo.3 Tho-n. Pakkret Nonthaburi 11120
Tel:02-6246779, 02-6471329, 066-8838625 Fax:02-6246779

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคกสถการชุด ยูคอนโด แอดเมกเนต
Client
ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงสนามกม
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคกสถการชุด ยูคอนโด แอดเมกเนต
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2565
วันที่รับตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 8 - 18 กรกฎาคม 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 19 กรกฎาคม 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 080722/00767/2 เลขที่ตัวอย่าง : S15086 - S15087
Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* ค่าการเปรียบเทียบ
			Influent	Effluent	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^4	1.7×10^3	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากการประปา ก. คมประปากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaeuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.พโค้ง อ.ปรางค์กู่ จ.หนองบัวลำภู 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-Pakong Nonthaburi 11120
Tel:02-0247776, 02-09471170 Fax:02-0236778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอคมะยมกษณทร

Client

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงสามนาค

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอคมะยมกษณทร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 8 กรกฎาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 8 - 18 กรกฎาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 19 กรกฎาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 080722/06758/2 เลขที่ตัวอย่าง: S15088

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.* ค่าการประเภท ก
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.6×10^4	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Rev00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ปุณณโค แอดเมกเมนต์
Client
ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ปุณณโค แอดเมกเมนต์
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2565
Sample Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี 7-133-0-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 2 - 8 สิงหาคม 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 9 สิงหาคม 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 020822/00134/1 เลขที่ตัวอย่าง : S17170 - S17171
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	No/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.1	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	52	28	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	86	20	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.92	25.76	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก, ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

7-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ชูคอนโด แอดเมกเนท

Client

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2565

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ชูคอนโด แอดเมกเนท

วันที่วิเคราะห์ : 2 - 8 สิงหาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 9 สิงหาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 020822/00134/2 เลขที่ตัวอย่าง : S17170 - S17171

Sample Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	HB/Results		Std.* อาหารประเภท ก
			Influent	Effluent	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4 x 10 ³	2.0 x 10 ³	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแมนเกนตร
Client
ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแมนเกนตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ 2-133-9-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 2 - 8 สิงหาคม 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 9 สิงหาคม 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 020822/00135/1 เลขที่ตัวอย่าง: S17172
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	ค่าการประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	24	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	19	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	22.96	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

2-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

ENV E 003-D-001



รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ชูคอนโด แอลแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงสนามกม

วันที่รับตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ชูคอนโด แอลแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 2 - 8 สิงหาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 สิงหาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 สิงหาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 020822/00135/2 เลขที่ตัวอย่าง: S17172

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.7×10^3	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-1 R-01-0-00

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1 of 1

ผู้แจ้งวิเคราะห์ : นิติบุรุษการชุด บุกอนไค กองเขตทหาร

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทวี 3-133-9-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงสมเด็จกรม

วันที่รับตัวอย่าง : 2 กันยายน 2565

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุรุษการชุด บุกอนไค กองเขตทหาร

วันที่วิเคราะห์ : 2 - 8 กันยายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 9 กันยายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 กันยายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 070077-07244/1 เลขที่ตัวอย่าง : S19280 - S19281

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีการวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการเปรียบเทียบ
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.2	7.4	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	1,360	64	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	642	38	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	14.2	1.0	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	176.40	35.28	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	154.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. "-" หมายถึง ค่าไม่พบบนความถี่การวิเคราะห์ทางอาหารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

3-133-9-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

จุดวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บุกอนโด แอดเมกเมนต์รา

Client

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงสนามกีฬา

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วัตถุประสงค์ตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บุกอนโด แอดเมกเมนต์รา

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่รับตัวอย่าง : 2 กันยายน 2565

Sample Date

วันที่รับตัวอย่าง : 2 กันยายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 2 - 8 กันยายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 กันยายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 020922/02244/2 เลขที่ตัวอย่าง : S19280 - S19281

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* ค่าการเปรียบเทียบ
			Influent	Effluent	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.2×10^3	6.8×10^3	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานการควบคุมการระดมเงินถึง 1000 บาท/ประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awachuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคกอลอาหารชุด บุกอนโบ้ แอลเบมยทกนตร

Client

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงสนามกีฬา

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคกอลอาหารชุด บุกอนโบ้ แอลเบมยทกนตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

ปริมาณตัวอย่าง : 2 ลิตร

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทร์วิ 2-133-0-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 2 กันยายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 2 - 8 กันยายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 กันยายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 020922/02245/1 เลขที่ตัวอย่าง : S19282

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาหารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.4	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	56	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	44	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	33.32	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. - - - หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awackuechi)

Laboratory Manager

2-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บุกอนโล แอดเมกเนตร

Client

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงสนามกีฬา

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บุกอนโล แอดเมกเนตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 กันยายน 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 2 กันยายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 2 - 8 กันยายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 กันยายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 020922/02245/2 เลขที่ตัวอย่าง : S19282

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.2 x 10 ⁴	-

หมายเหตุ

1. " - " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awakuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

020922/02245/02

รายงานผลการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บูทอนโด แอเดมยเกษมตรา

Client

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บูทอนโด แอเดมยเกษมตรา

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ตุลาคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : น.ส.เสวี จันทร์วิ 3-133-8-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 4 ตุลาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 ตุลาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 ตุลาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 041022/00263/1 เลขที่ตัวอย่าง : S21930 - S21931

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	In/Results		Std.* ค่าการเปรียบเทียบ
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.3	7.1	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	142	10	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	178	11	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.6	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	90.00	14.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	12.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

3-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the Laboratory.

FS1-LB-03;Rev00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 หมู่ 3 ต.หนองคู อ.เมือง จ.นครราชสีมา 31120
47/91-93 Moo 3 Thuaeng Pakkret Nonthaburi 11120
Tel:02-6246778, 02-5543120, 086-6928029 Fax:02-6246778

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ชูคอนโด แอดเมกเนทรา

Client

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 4 ตุลาคม 2565

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ชูคอนโด แอดเมกเนทรา

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 ตุลาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 11 ตุลาคม 2565

Sample Type

Reported Date

รับ ตัวอย่าง : 4 ตุลาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 041022-00263/2 เลขที่ตัวอย่าง: S21930 - S21931

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* ค่าการเปรียบเทียบ
			Influent	Effluent	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^4	1.1×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev0

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บุกอนไค แอดเมกเมนต์
Client :
ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงสามเสนนอก
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บุกอนไค แอดเมกเมนต์
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ตุลาคม 2565
Sampling Date :

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสุวิชัย จันทร์วิ 3-133-0-9149
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 4 ตุลาคม 2565
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 ตุลาคม 2565
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 11 ตุลาคม 2565
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 041022/00264/1 เลขที่ตัวอย่าง: S21932
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีการวิเคราะห์ methods	NO./Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐานประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.1	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	8	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	9	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	11.20	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awackuechi)

Laboratory Manager

3-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approval of the laboratory.

FM-LB-03:Rev00

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ชูคอนโด แอดเมเนียนคร

Client

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงสนามนิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 4 ตุลาคม 2565

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ชูคอนโด แอดเมเนียนคร

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 ตุลาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รับแจ้งผล : 11 ตุลาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ตุลาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 041022/00204/2 เลขที่ตัวอย่าง : S21932

S. /ing Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีการวิเคราะห์ method	ผล/Result ค่าที่พบ/ค่ามาตรฐาน	Std.* ค่าการเปรียบเทียบ
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.2×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapar Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03/01:00

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ปุคอินโด แอดเมกเกนท
Client
ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงสนามนิคม
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ปุคอินโด แอดเมกเกนท
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่รับตัวอย่าง : 1 พฤศจิกายน 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-9-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 1 พฤศจิกายน 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 1 - 8 พฤศจิกายน 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 9 พฤศจิกายน 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 011122/00053/1 เลขที่ตัวอย่าง : S24041 - S24042
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่ามาตรฐาน ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.4	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	182	25	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	79	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.0	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	69.16	20.16	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	12.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
7-133-9-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tho-i Paikret Nonthaburi 11120
Tel 02-9348778, 02-5943320, 086-0830025 Fax 02-9348778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ชูคอนโด แอดเมกเกนทรา
Client :
ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ชูคอนโด แอดเมกเกนทรา
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่รับตัวอย่าง : 1 พฤศจิกายน 2565
Sampling Date :
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ 133-0-9149
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 1 พฤศจิกายน 2565
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 1 - 8 พฤศจิกายน 2565
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 9 พฤศจิกายน 2565
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 011122/00053/2 เลขที่ตัวอย่าง : S24041 - S24042
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^6	1.6×10^4	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-1 R-01-R-00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บูคอนโด แอควาเนกตร

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทร์วี 7-133-9-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 1 พฤศจิกายน 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บูคอนโด แอควาเนกตร

วันที่วิเคราะห์ : 1 - 8 พฤศจิกายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 9 พฤศจิกายน 2565

Sample Type

Reported Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : 1 พฤศจิกายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 011122/00054/1 เลขที่ตัวอย่าง: S24043

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.6	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	26	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	16	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	20.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

7-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ป่าไร่ อ.ป่าไร่ จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 The-ri Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246779, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246779

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ชูคอนโด แอดเมกเนกตร
Client
ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงสนามกีฬา
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ชูคอนโด แอดเมกเนกตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 พฤศจิกายน 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเชวี จันทวี ว-133-0-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 1 พฤศจิกายน 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 1 - 8 พฤศจิกายน 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 9 พฤศจิกายน 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 011122/00054/2 เลขที่ตัวอย่าง: S24043
Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result จุดปล่อยออกนอกโครงการ	Std.* อาคารประเภท ก
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	9.2 x 10 ⁴	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร
Client : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
ที่อยู่ : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Address : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร
สถานที่เก็บตัวอย่าง :
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง :
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565
Sampling Date :
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายณัฏฐ์ จันทร์วิ 7-133-0-9149
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 6 - 13 ธันวาคม 2565
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 14 ธันวาคม 2565
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 061222/0293/1 เลขที่ตัวอย่าง : S26771 - S26772
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	6.6	7.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	967	21	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	533	16	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	14.4	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	212.80	20.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	120.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awackuechi)
Laboratory Manager
7-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-L3-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้รับวิเคราะห์	: นิติบุคคลอาคารชุด บุกอนโด แอดเมกเกนศร	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายเสรี จันทร์วิ ว-133-8-9149
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม	วันที่รับตัวอย่าง	: 6 ธันวาคม 2565
Address	: เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	Received Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิติบุคคลอาคารชุด บุกอนโด แอดเมกเกนศร	วันที่วิเคราะห์	: 6 - 13 ธันวาคม 2565
Sampling Site		Analysis Date	
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater	วันที่รายงานผล	: 14 ธันวาคม 2565
Sample Type		Reported Date	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 6 ธันวาคม 2565	เลขที่วิเคราะห์	: 061222/0293/2 เลขที่ตัวอย่าง: S26771 - S26772
Sampling Date		Analysis No.	Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent	Effluent	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ²	2.0 x 10	-

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ชูคอนโด แอคเซสเกนตร
Client : 1541 ซอย ทพโลอิน 34 แขวงสนามนิคม
ที่อยู่ : 1541 ซอย ทพโลอิน 34 แขวงสนามนิคม
Address : เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ชูคอนโด แอคเซสเกนตร
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : 6 ธันวาคม 2565
วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565
Sampling Date : นายเสรี จันทร์วิ 133-0-9149
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ 133-0-9149
Sampling by : 6 ธันวาคม 2565
วันที่รับตัวอย่าง : 6 - 13 ธันวาคม 2565
Received Date : 6 - 13 ธันวาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 14 ธันวาคม 2565
Analysis Date : 14 ธันวาคม 2565
วันที่รายงานผล : 061222/00294/1 เลขที่ตัวอย่าง: S26773
Reported Date : เลขที่วิเคราะห์ : Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	28	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	17	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	21.28	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " - หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
1-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดเมกเกนตร
Client
ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงสนามนิคม
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดเมกเกนตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี อินทวิ 7-133-9-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 6 - 13 ธันวาคม 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 14 ธันวาคม 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 061222/00294/2 เลขที่ตัวอย่าง : S26773
Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาหารประเภท ก
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.7 x 10	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00