



# แผนการตรวจเช็ครถบรรทุก

เบอร์รถ 85-6493-28

เดือน ก.ย. 2566

ผู้

รายการตรวจเช็ค	วันที่	ผลการตรวจเช็คโดยพนักงานขับรถ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
1. เช็คการรั่วไหลของน้ำมันในส่วนต่างๆ	1	/	
2. เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/NGV/น้ำมันเครื่อง/แบตเตอรี่	2	/	
3. เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	3	/	
4. เช็คระบบบังคับเลี้ยว	4	แอร์เสีย	
5. เช็คความสะอาดใต้กรงอากาศ	5	/	
6. เช็คสภาพยางรถ, น็อตล้อ ** (ยางสึก, ขาด รูด ให้เปลี่ยนทันที)**	6	/	
7. เช็คความดันลมยาง	7	/	
8. เช็คเสียงแตรและสัญญาณไฟต่างๆ	8	/	
9. เช็คระบบเบรก	9	/	
10. เช็คระบบเบรกมือ	10	/	
11. เช็คระบบแอร์	11	/	
12. เช็คระบบส่งกำลัง คลัทช์ เกียร์ เฟลากลาง	12	/	
13. เช็คระบบดัมพ์	13	/	
14. เช็คระบบรองรับน้ำหนัก แหนบ หน้า, หลัง	14	/	
15. เช็คอุปกรณ์ห้ามล้อขณะจอด เช่น ไม้หนุนล้อ	15	/	
เพิ่มเติม สำหรับรถบรรทุกใหม่ (สีเหลือง)	16	/	
16. ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตและชุดเชื่อมต่อต่าง	17	/	
เช่น น็อตล้อ น็อตสวาทแรก ส่วนต่อเฟลากลาง	18	/	
17. ตรวจเช็คกรองน้ำมันภายในกรงเปียก(กรองน้ำมันดักฝุ่น)	19	/	
	20	/	
	21	/	
	22	/	
	23	/	
	24	/	
หมายเหตุ	25	/	
ก่อนดับเครื่องให้เดินเบา 3-5 นาทีเพื่อลดอุณหภูมิ	26	/	
ระบายน้ำออกจากถังลม, เป่าฝุ่นหม้อน้ำ อินเตอร์คูลเลอร์	27	/	
เป่าฝุ่นบริเวณเครื่องยนต์ ตรวจเช็ครอยรั่วซึมตามจุดต่างๆ	28	/	
	29	/	
	30	/	
	31	/	

มีความผิดปกติ, ต้องการแก้ไข ✕ พร้อมทั้งใส่หมายเลขรายการตรวจที่พบว่าบกพร่อง

ปกติ

หมายเหตุ :



# แผนการตรวจเช็ครถบรรทุก

เบอร์รูด

11

เดือน

๑๒

ผู้เช็ค

รายการตรวจเช็ค	วันที่	ผลการตรวจเช็คโดยพนักงานขับรถ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
1. เช็คการรั่วไหลของน้ำมันในส่วนต่างๆ	1	11 X	
2. เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/NGV/น้ำมันเครื่อง/แบตเตอรี่	2		
3. เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	3	11 X	
4. เช็คระบบบังคับเลี้ยว	4	11 X	
5. เช็คความสะดวกใส่กรองอากาศ	5		
6. เช็คสภาพยางรถ, น็อตล้อ ** (ยางสึก, ขาด รูด ให้เปลี่ยนทันที) **	6		
7. เช็คความดันลมยาง	7		
8. เช็คเสียงแตรและสัญญาณไฟต่างๆ	8		
9. เช็คระบบเบรก	9		
10. เช็คระบบเบรกมือ	10		
11. เช็คระบบแอร์	11		
12. เช็คระบบส่งกำลัง, คลัทช์ เกียร์ เฟลกลาง	12		
13. เช็คระบบคัมพ์	13		
14. เช็คระบบรองรับน้ำหนัก แหนบ หน้า, หลัง	14		
15. เช็คอุปกรณ์ห้ามล้อขณะจอด เช่น ไม้หนุนล้อ	15		
เพิ่มเติม สำหรับรถบรรทุกใหม่ (สีเหลือง)	16		
16. ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตและชุดเชื่อมต่อต่าง	17		
เช่น น็อตล้อ น็อตเสาแทรก ส่วนต่อเฟลกลาง	18		
17. ตรวจเช็คกรองน้ำมันภายในกรองเปียก (กรองน้ำมันดักฝุ่น)	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
หมายเหตุ	25		
ก่อนดับเครื่องให้เดินเบา 3-5 นาทีเพื่อลดอุณหภูมิ	26		
ระบายน้ำออกจากถังลม, เป่าฝุ่นหม้อน้ำ อินเตอร์คูลเลอร์	27		
เป่าฝุ่นบริเวณเครื่องยนต์ ตรวจเช็ครอยรั่วซึมตามจุดต่างๆ	28		
	29		
	30		
	31		

มีความผิดปกติ, ต้องการแก้ไข ✕ พร้อมทั้งใส่หมายเลขรายการตรวจที่พบว่ามีบกพร่อง

ปกติ

หมายเหตุ :



# แผนการตรวจเช็ครถบรรทุก

เบอร์รถ 85-6223 (26)

เดือน กันยายน 2568

ผู้เช็ค

รายการตรวจเช็ค	วันที่	ผลการตรวจเช็คโดยพนักงานขับรถ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
1. เช็คการรั่วไหลของน้ำมันในส่วนต่างๆ	1		
2. เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/NGV/น้ำมันเครื่อง/แบตเตอรี่	2		
3. เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	3		
4. เช็คระบบบังคับเลี้ยว	4		
5. เช็คความสะอาดใต้กรงอากาศ	5		
6. เช็คสภาพยางรถ, น็อตล้อ ** (ยางสึก, ขาด รูด ให้เปลี่ยนทันที) **	6		
7. เช็คความดันลมยาง	7	✓	
8. เช็คเสียงแตรและสัญญาณไฟต่างๆ	8	✓	
9. เช็คระบบเบรก	9	✓	
10. เช็คระบบเบรกมือ	10	✓	
11. เช็คระบบแอร์	11	✓	
12. เช็คระบบส่งกำลัง คลัทช์ เกียร์ เฟืองกลาง	12	✓	
13. เช็คระบบดัมพ์	13	✓	
14. เช็คระบบรองรับน้ำหนัก แพนพ หน้า, หลัง	14	✓	
15. เช็คอุปกรณ์ห้ามล้อขณะจอด เช่น ไม้นอนล้อ	15	✓	
เพิ่มเติม สำหรับรถบรรทุกใหม่ (สีเหลือง)	16		
16. ตรวจสอบการคายตัวของล้อและชุดเชื่อมต่อต่าง	17		
เช่น น็อตล้อ น็อตตาแตรก ส่วนต่อเฟืองกลาง	18	จุดตรวจ	
17. ตรวจเช็คกรองน้ำมันภายในกรองเปียก(กรองน้ำมันดับฝุ่น)	19	✓	
	20	✓	
	21	✓	
	22	✓	
	23	✓	
	24	✓	
หมายเหตุ	25		
ก่อนคืนเครื่องให้เดินเบา 3-5 นาทีเพื่อลดอุณหภูมิ	26	✓	
ระบายน้ำออกจากถังลม , เป่าฝุ่นหม้อน้ำ อินเตอร์คูลเลอร์	27	✓	
เป่าฝุ่นบริเวณเครื่องยนต์ ตรวจเช็ครอยรั่วซึมตามจุดต่างๆ	28	✓	
	29	✓	
	30	✓	
	31		

มีความผิดปกติ, ต้องการแก้ไข ✕ พร้อมทั้งใส่หมายเลขรายการตรวจที่พบว่าบกพร่อง

ปกติ

หมายเหตุ :



# แผนการตรวจเช็ครถบรรทุก

เบอร์รถ : ๗๑ ๘๘๘-๖๕๔๖

เดือน ตุลาคม ๖๕

ผู้เช็ค

รายการตรวจเช็ค	วันที่	ผลการตรวจเช็คโดย พนักงานขับรถ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
1. เช็คการรั่วไหลของน้ำมันในส่วนต่างๆ	1	-	
2. เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/NGV/น้ำมันเครื่อง/แบตเตอรี่	2	-	
3. เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	3	✓	
4. เช็คระบบบังคับเลี้ยว	4	-	
5. เช็คความสะอาดใต้รถองอากาศ	5	✓	
6. เช็คสภาพยางรถ, น็อตล้อ ** (ยางสึก, ขาด รูด ให้เปลี่ยนทันที)**	6	✓	
7. เช็คความดันลมยาง	7	-	
8. เช็คเสียงแตรและสัญญาณไฟต่างๆ	8	✓	
9. เช็คระบบเบรก	9	✓	
10. เช็คระบบเบรกมือ	10	✓	
11. เช็คระบบแอร์	11	✓	
12. เช็คระบบส่งกำลัง คลัทช์ เกียร์ เฟืองกลาง	12	✓	
13. เช็คระบบคัมพ์	13	-	
14. เช็คระบบรับน้ำหนัก แพนบน หน้า, หลัง	14	✓	
15. เช็คอุปกรณ์ห้ามล้อของรถ และสัญญาณมือ	15	✓	
เพิ่มเติม : ตรวจรถบรรทุกใหม่ (ใช้จริง)	16	-	
16. ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตและชุดเชื่อมต่อต่าง	17	✓	
เช่น น็อตล้อ น็อตเสาแตร ส่วนต่อเฟืองกลาง	18	✓	
17. ตรวจเช็คกรองน้ำมันภายในกรองเปียก(กรองน้ำมันดักฝุ่น)	19	✓	
	20	✓	
	21	✓	
	22	✓	
	23	✓	
	24	-	
หมายเหตุ	25	✓	
รถคันนี้ให้เดินเบา 3-5 นาทีเพื่อลดอุณหภูมิ	26	✓	
ระบายน้ำออกจากระบบหม้อน้ำ อินเตอร์คูลเลอร์	27	✓	
เปิดฝาน้ำมันบริเวณเครื่องยนต์ ตรวจเช็ครอยรั่ว รอยคราบน้ำมันจุดต่างๆ	28	-	
	29	-	
	30	-	
	31		

มีความผิดปกติ, ต้องการแก้ไข ✕ พร้อมทั้งใส่หมายเลขรายการตรวจที่พบว่าบกพร่อง

ปกติ

หมายเหตุ :



# แผนการตรวจเช็ครถบรรทุก

เบอร์รถ

18

เดือน

พฤษภาคม

ผู้เช็ค

รายการตรวจเช็ค	วันที่	ผลการตรวจเช็คโดยพนักงานขับรถ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
1. เช็คการรั่วไหลของน้ำมันในส่วนต่างๆ	1	/	
2. เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/NGV/น้ำมันเครื่อง/แบตเตอรี่	2	/	
3. เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	3	b X	
4. เช็คระบบบังคับเลี้ยว	4	/	
5. เช็คความสะอาดใต้กรงอากาศ	5	/	
6. เช็คสภาพยางรถ, น็อตล้อ ** (ยางสึก, ขาด รูด ให้เปลี่ยนทันที)**	6	/	
7. เช็คความดันลมยาง	7	/	
8. เช็คเสียงแตรและสัญญาณไฟต่างๆ	8	/	
9. เช็คระบบเบรก	9	/	
10. เช็คระบบเบรกมือ	10	/	
11. เช็คระบบแอร์	11	/	
12. เช็คระบบส่งกำลัง คลัทช์ เกียร์ เพลากลาง	12	/	
13. เช็คระบบดัมพ์	13	/	
14. เช็คระบบรับน้ำหนักบรรทุก แทนบ. หน้า, หลัง	14	/	
15. เช็คอุปกรณ์เสริมต่างๆ	15	/	
16. ตรวจสอบสภาพรถบรรทุก (สีเหลือง)	16	/	
17. ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตและชุดเชื่อมต่อหาง	17	/	
เช่น น็อตล้อ น็อตสายแตรก ส่วนต่อเพลากลาง	18	/	
19. ตรวจเช็คกรองน้ำมันภายในกรงเปียก (กรองน้ำมันดับฝุ่น)	19	/	
	20	/	
	21	/	
	22	/	
	23	/	
	24	/	
หมายเหตุ	25	/	
ก่อนดับเครื่องให้เดินเบา 3-5 นาทีเพื่อลดอุณหภูมิ	26	/	
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง น้ำมันหม้อน้ำ อินเตอร์คูลเลอร์	27	/	
ปล่อยน้ำมันบริเวณเครื่องยนต์ ตรวจเช็คครกซ์ เริ่มตามจุดต่างๆ	28	/	
	29	/	
	30	/	
	31	/	

มีความผิดปกติ, ต้องการแก้ไข

พร้อมทั้งใส่หมายเลขรายการตรวจที่พบว่าบกพร่อง

ปกติ

หมายเหตุ :



# แผนการตรวจเช็ครถบรรทุก

เบอร์รถ

14

เดือน

กันยายน 2565

ผู้เช็ค

รายการตรวจเช็ค	วันที่	ผลการตรวจเช็คโดย พนักงานขับรถ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
1. เช็คการรั่วไหลของน้ำมันในส่วนต่างๆ	1	✓	
2. เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/NGV/น้ำมันเครื่อง/แบตเตอรี่	2	✓	
3. เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	3	✓	
4. เช็คระบบบังคับล้อ	4	✓	
5. เช็คความสะอาดใต้รถองอากาศ	5	✓ (✓)	
6. เช็คสภาพยางรถ, น็อตล้อ ** (ยางสึก, ขาด รูด ให้เปลี่ยนทันที)**	6	✓	
7. เช็คความดันลมยาง	7	✓	
8. เช็คเสียงแตรและสัญญาณไฟต่างๆ	8	✓	
9. เช็คระบบเบรก	9	✓	
10. เช็คระบบเบรกมือ	10	✓	
11. เช็คระบบแอร์	11	✓	
12. เช็คระบบส่งกำลัง คลัทช์ เกียร์ เฟลากลาง	12	✓	
13. เช็คระบบคัมพ์	13	✗ ผิด	
14. เช็คระบบรองรับน้ำหนัก แหนบ หน้า, หลัง	14	✓	
15. เช็คอุปกรณ์ห้ามล้อขณะจอด เช่น ไม้หนุนล้อ	15	✓	
เพิ่มเติม สำหรับรถบรรทุกใหม่ (ดีเซล)	16	✓	
16. ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตและชุดเชื่อมต่อต่าง	17	✓	
เช่น น็อตล้อ น็อตสายแตรก ส่วนต่อเฟลากลาง	18	✓	
17. ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันภายในห้องเครื่องยนต์ (กรองน้ำมันคัมพ์)	19	✓	
	20	✓	
	21	✓	
	22	✓	
	23	✓	
	24	✓	
หมายเหตุ	25		
ก่อนดับเครื่องให้เดินเบา 3-5 นาทีเพื่อลดอุณหภูมิ	26		
ระบายน้ำออกจากถังลม, เป่าฝุ่นหม้อน้ำ อินเตอร์คูลเลอร์	27		
เป่าฝุ่นบริเวณเครื่องยนต์ ตรวจเช็ครอยรั่วซึมตามจุดต่างๆ	28		
	29		
	30		
	31		

มีความผิดปกติ, ต้องการแก้ไข ✗

พร้อมทั้งใส่หมายเลขรายการตรวจที่พบว่าบกพร่อง

ปกติ

หมายเหตุ :