




ประทานบัตร

1. อนุญาตบัตรที่ ๒๔๐๗๕/๑๕๗๕๓
 2. ประทานบัตรฉบับนี้ออกให้แก่ บริษัท ไกรสิน จำกัด อายุ ปี สัญชาติ ไทย
 3. อยู่บ้านเลขที่ ๕๕ ตรอก/ซอย
 ถนน หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง หน้าพระลาน
 อำเภอ/เขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี
 4. เพื่อให้ทำเหมือง (บนบก/ในทะเล) บนบก
 5. ณ ตำบล หน้าพระลาน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี
 6. มีอายุ ๑๐ ปี นับแต่วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
 และสิ้นสุดในวันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 7. เป็นเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๓ งาน ๓๓ ตารางวา

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตร โดยมีรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามลำดับดังต่อไปนี้


- | | |
|--|---------------------|
| (1) แผนที่แนบท้ายประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 1 |
| (2) เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (3) แผนผังโครงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (5) การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่
ในการทำเหมืองประจำปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 5 |
| (6) การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (7) บันทึกการต่ออายุประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (8) บันทึกการโอนประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (9) บันทึกการหยุดการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |

ออกให้ ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐



มายเลข.....
มายเลข.....
มายเลข.....
มายเลข.....
มายเลข.....
มายเลข.....
มายเลข.....
GN มายเลข.....
↑ นหมายเลข.....
นหมายเลข.....
นหมายเลข.....
นหมายเลข.....
นหมายเลข.....
กนหมาย.....
กนหมาย.....
กนหมาย.....
กนหมาย.....
จากน.....
จาก.....
จาก.....
จาก.....

ระวางที่ 5138 ॥



มาตราส่วน.....๑:๕,๐๐๐

มาตราส่วน ๑:๕,๐๐๐									
จากมุมหมายเลข ๑	ถึงมุมหมายเลข ๒	ทิศ ๒๔๗	องศา ๒๕	ลิปดา ๖๖	ระยะ ๑๕๕	วา			
จากมุมหมายเลข ๑	ถึงมุมหมายเลข ๓	ทิศ ๒๔๗	องศา ๕๕	ลิปดา ๖๐๐	ระยะ ๑๕๕	วา			
จากมุมหมายเลข ๒	ถึงมุมหมายเลข ๓	ทิศ ๒๔๗	องศา ๕๕	ลิปดา ๖๐๐	ระยะ ๑๕๕	วา			
จากมุมหมายเลข ๓	ถึงมุมหมายเลข ๔	ทิศ ๕๕	องศา ๐๔	ลิปดา ๖๓๒	ระยะ ๑๕๕	วา			
จากมุมหมายเลข ๔	ถึงมุมหมายเลข ๕	ทิศ ๘๘	องศา ๐๑	ลิปดา ๖๓๗	ระยะ ๑๕๕	วา			
จากมุมหมายเลข ๕	ถึงมุมหมายเลข ๑	ทิศ ๑๓๐	องศา ๓๖	ลิปดา ๖๐๐	ระยะ ๑๕๕	วา			

ผ1-2

บันทึกการต่ออายุประทานบัตร

ครั้งที่ 1 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....ปี
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ถึงวันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๓๑ รวมเป็น ๒๑ ปี



(นายสมบุญ อินธิ์)

รัฐมนตรีว่าการต่ออายุ

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ครั้งที่ 2 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....ปี
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ถึงวันที่.....เดือน.....
พ.ศ.....รวมเป็น.....ปี

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 3 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....ปี
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ถึงวันที่.....เดือน.....
พ.ศ.....รวมเป็น.....ปี

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 4 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....ปี
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ถึงวันที่.....เดือน.....
พ.ศ.....รวมเป็น.....ปี

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการต่ออายุ

ประทานบัตร

ครั้งที่

ให้แก่
ตั้งแต่



ประทานบัตร

ประทานบัตรเลขที่ ๒๔๐๙๖/๑๕๗๗๖
 ประทานบัตรนี้ออกให้แก่ บริษัท ไกรสิน จำกัด อายุ ปี สัญชาติ ไทย
 อยู่บ้านเลขที่ ๔๙ ตรอก/ซอย
 ถนน หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง หน้าพระลาน
 อำเภอ/เขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี
 เพื่อให้ทำเหมือง (บนบก/ในทะเล) บนบก
 ณ ตำบล หน้าพระลาน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี
 มีอายุ ๑๐ ปี นับแต่วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 และสิ้นอายุวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 เป็นเนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๑ งาน ๕๗ ตารางวา

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตร โดยมีรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามลำดับดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| (1) แผนที่แนบท้ายประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 1 |
| (2) เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (3) แผนผังโครงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (5) การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่
ในการทำเหมืองประจำปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 5 |
| (6) การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (7) บันทึกการต่ออายุประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (8) บันทึกการโอนประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (9) บันทึกการหยุดการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |

ออกให้ ณ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 ประทับตราประจำตำแหน่ง

แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่ ๒๘๐๓๖ / ๑๕๓๗๖


คำขอที่ ๑๖ / ๒๕๓๗

ระวางที่ 5138 II

๑.702500 เมตร

น.1628600 เมตร

GN.



จากหมุดโยงยึดที่ R3/28076 ถึงมุมหมายเลข ๔ ทิศ 62° - 27' ระยะ 85.143 วา
 จากหมุดโยงยึดที่ R3/28076 ถึงมุมหมายเลข ๔ ทิศ 101° - 52' ระยะ 51.588 วา
 จากหมุดโยงยึดที่ R3/28076 ถึงมุมหมายเลข ๖ ทิศ 99° - 40' ระยะ 152.649 วา

เนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๑ งาน ๕๗ ตารางวา

มาตราส่วน ๑:๕,๐๐๐

จากมุมหมายเลข ๑	ถึงมุมหมายเลข ๒	ทิศ ๒๔๖ องศา ๒๔	ลิปดา	ระยะ ๔๔ ๘๗๑	วา
จากมุมหมายเลข ๒	ถึงมุมหมายเลข ๓	ทิศ ๓๑๐ องศา ๓๖	ลิปดา	ระยะ ๑๕๐ ๖๐๖	วา
จากมุมหมายเลข ๓	ถึงมุมหมายเลข ๔	ทิศ ๖๑ องศา ๒๓	ลิปดา	ระยะ ๑๕๕ ๖๘๐	วา
จากมุมหมายเลข ๔	ถึงมุมหมายเลข ๕	ทิศ ๒๐๖ องศา ๓๔	ลิปดา	ระยะ ๕๕ ๙๐๒	วา
จากมุมหมายเลข ๕	ถึงมุมหมายเลข ๖	ทิศ ๙๘ องศา ๓๒	ลิปดา	ระยะ ๑๐๑ ๐๐๐	วา

บันทึกการต่ออายุประทานบัตร

ประทานบัตรที่.....

ตั้งแต่วันที่.....

ครั้งที่ 1 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....ปี
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมเป็น ๒๑ ปี

(นายสมบุญ อินธิ์.....)

รองผู้บันทึกการต่ออายุ

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ครั้งที่ 2 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....ปี
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ถึงวันที่.....เดือน.....
พ.ศ.....รวมเป็น.....ปี

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 3 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....ปี
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ถึงวันที่.....เดือน.....
พ.ศ.....รวมเป็น.....ปี

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 4 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....ปี
ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ถึงวันที่.....เดือน.....
พ.ศ.....รวมเป็น.....ปี

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ผู้บันทึกการต่ออายุ

ที่ ทส 1009/ 8203



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2550

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไกรสิน จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/5946
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ SPS_MI.093/07/2007
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2550
2. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ของบริษัท ไกรสิน จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 12/2537 ร่วมแผนผังโครงการ
ทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 16/2537 ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าพระลาน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี


ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งผล
การพิจารณารายงาน โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท
ไกรสิน จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 12/2537 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่
16/2537 ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าพระลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จัดทำรายงานโดยบริษัท
เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งนำเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2549 คณะกรรมการมีมติไม่เห็นชอบกับรายงาน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ต่อมาบริษัทฯ
ได้เสนอรายงานฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ พิจารณา ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2/ สำนักงาน.....

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นและรายงานฉบับเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 16/2550 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ไกรสิน จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 12/2537 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 16/2537 ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และให้บริษัท ไกรสิน จำกัด ประสานงานให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติง เซอร์วิส จำกัด จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 ชุด แผ่นบันทึกข้อมูลจำนวน 8 แผ่น และรายงานภาคผนวก โดยรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาจำนวน 1 ชุด เสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติง เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุพัตร์รักษ์ ระวีวรรณ)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6618

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009/ 8202

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กันยายน 2550

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/5945
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ SPS_MI.093/07/2007
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2550
2. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ของบริษัท ไกรสิน จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 12/2537 รวมแผนผังโครงการ
ทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 16/2537 ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าพระลาน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งผล
การพิจารณารายงาน โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท
ไกรสิน จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 12/2537 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่
16/2537 ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าพระลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จัดทำรายงานโดยบริษัท
เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งนำเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2549 คณะกรรมการมีมติไม่เห็นชอบกับรายงาน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ต่อมาบริษัทฯ
ได้เสนอรายงานฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ พิจารณา ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2/ สำนักงาน.....

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นและรายงานฉบับเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 16/2550 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ไกรสิน จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 12/2537 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 16/2537 ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อันนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต นำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้เห็นด้วยกับบริษัท ไกรสิน จำกัด และสำเนาแจ้งบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธจิตกมล ระวีธรรม)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6618

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจ
นางสาวสุทธจิตกมล ระวีธรรม
ผู้แทน
ผู้พิมพ์
(นางสาวสุทธจิตกมล ระวีธรรม)
พ2-4



5063
- 5 ต.ค. 2558



ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
รับที่ 18393
วันที่ 28 ก.ย. 2558

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ 6 กทม. ๑๐๕๐๐
วันที่ 29 ก.ย. 2558

ที่ อก ๐๕๐๘/๕๓๓๕

ผศ กัญยาน ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันแก้ไข คำขอต่ออายุ
ประทานบัตร ของ บริษัท ไกรสิน จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ที่ สป ๐๐๓๓(๒)/๔๗๔๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๘/๘๒๐๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ จำนวน ๑ ชุด
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๕/๒๕๕๗ (ประทานบัตรที่ ๒๘๐๗๖/๑๕๘๗๖) ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๖/๒๕๕๗ (ประทานบัตรที่ ๒๘๐๗๕/๑๕๗๙๓) ของ บริษัท ไกรสิน จำกัด จำนวน ๑ ฉบับ


ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ได้ส่งรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการป้องกันแก้ไข สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๕/๒๕๕๗ (ประทานบัตรที่ ๒๘๐๗๖/๑๕๘๗๖) ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๖/๒๕๕๗ (ประทานบัตรที่ ๒๘๐๗๕/๑๕๗๙๓) ของ บริษัท ไกรสิน จำกัด ชนิดแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสระบุรี ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้พิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า การทำเหมืองแร่ที่ผ่านมา และที่จะดำเนินการต่อไปตามคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๕/๒๕๕๗ (ประทานบัตร ที่ ๒๘๐๗๖/๑๕๘๗๖) ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๖/๒๕๕๗ (ประทานบัตรที่ ๒๘๐๗๕/๑๕๗๙๓) ของ บริษัท ไกรสิน จำกัด สามารถป้องกันและลดผลกระทบที่จะมีต่อ ชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงเห็นชอบกับรายงาน การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไขตามที่เสนอโดยให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแผนการทำเหมืองและ สภาพแวดล้อมของพื้นที่ในการต่ออายุประทานบัตร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เห็นควร กำหนดให้ผู้ประกอบการจัดตั้งกองทุนเผื่อระงับสุขภาพ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุน พื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองด้วย

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งให้แจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในการต่ออายุประทานบัตรให้ผู้ถือประทานบัตรทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติ หงส์เทียมจันทร์)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๗๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๘๗๖๒

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๕/๒๕๕๗ (ประทานบัตรที่ ๒๘๐๗๖/๑๕๘๗๖)
รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ
คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๖/๒๕๕๗ (ประทานบัตรที่ ๒๘๐๗๕/๑๕๗๙๓)
ของ บริษัท ไกรสิน จำกัด

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดสระบุรี

๑. ให้เว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองตามแนวเขตประทานบัตรในระยะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร โดยรอบพื้นที่ประทานบัตร และให้กันเขตพื้นที่ไม่ทำเหมืองในระยะ ๕๐ เมตร จากถนนสาธารณะทางด้านทิศตะวันตกของคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๖/๒๕๕๗ บริเวณหลักเขตเหมืองแร่ที่ ๓ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้โตเร็วหรือไม่ท้องถิ่นเสริมให้เต็มในพื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง ดังกล่าวให้หนาแน่นขึ้น รวมทั้งให้มีการบำรุงรักษาดูแลต้นไม้เหล่านั้น ให้มีการเจริญเติบโตที่ดี

๒. ให้เปิดการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเปิดหน้าเหมืองในลักษณะชันบันได โดยมีความกว้างของชันบันไดไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ความสูงไม่เกิน ๑๐ เมตร พร้อมรักษาความลาดเอียงรวมของหน้าเหมือง (Overall Slope) ไม่เกิน ๔๕ องศา เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าเหมือง

๓. ให้ออกแบบการใช้ปริมาณวัตถุระเบิดตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยใช้ปริมาณวัตถุระเบิด ไม่เกิน ๑๕๐ กิโลกรัม/จังหวะถ่วง ทำการระเบิดวันละ ๑ ครั้ง ในช่วงเวลา ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. และห้ามทำการใช้ระเบิดย่อย โดยให้ใช้เครื่องเจาะกระแทกหรือเครื่องกระแทกหินทุบย่อยหินแทน และให้เปิดสัญญาณเสียงแจ้งเตือนให้ได้ยินชัดเจน ในรัศมีไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร และห้ามมีการทำเหมืองหรือมีการระเบิดแร่ในเวลากลางคืน โดยเด็ดขาด ทั้งนี้จะต้องควบคุมวิธีการใช้และการเก็บรักษาวัตถุระเบิดให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการทำเหมืองและตามระเบียบที่ราชการกำหนด

๔. ในการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการ ให้ควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกให้อยู่ในพิกัดที่ทางราชการกำหนด และควบคุมความเร็วของรถบรรทุก ไม่เกิน ๒๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านชุมชน และจะต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมเพื่อป้องกันการตกหล่นของหิน และลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และฉีดพรมน้ำบนถนนลูกรัง ทั้งภายในและภายนอกโครงการตามความเหมาะสม รวมทั้งให้ตรวจสอบ ปรับปรุง และซ่อมแซมเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ นอกจากนี้จะต้องไม่ทำการขนส่งแร่ในช่วงเช้าและเย็นที่มีการเดินทางสัญจรของนักเรียน ในช่วงเวลา ๐๖.๐๐-๐๙.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น.

๕. ให้จัดทำสัญญาณหรือป้ายเตือน “ระวัง-มีรถบรรทุกเข้าออก” และป้ายชะลอความเร็ว ติดไว้บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ ช่วงก่อนที่จะถึงบริเวณทางแยกเข้าสู่พื้นที่โครงการระยะห่างประมาณ ๑๐๐ เมตร ทั้งสองด้านเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดแก่ราษฎรในชุมชนที่สัญจรไป-มา โดยป้ายหรือสัญญาณเตือนภัยจะต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจน

๖. ให้จัดหาและกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าป้องกันภัย ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น และปลั๊กอุดหู ฯลฯ ให้เหมาะสมกับสภาพของงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานทุกปี พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุกครั้ง

๗. ให้การสนับสนุนและช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน หรือการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการศึกษา ศาสนา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เป็นต้น

๘. จัดให้มี...

๘. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านมวลชนสัมพันธ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนที่อาจเกิดจากการทำเหมือง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามมาตรการและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ประชาชนภายในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ทราบ โดยการติดประกาศให้เห็นชัดเจนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือบริเวณศูนย์รวมของชุมชน

๙. ให้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ ดังนี้

๙.๑ กองทุนฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง โดยกำหนดในอัตราปีละ ๓๔,๐๐๐ บาท ต่อไร่ของพื้นที่ที่ต้องฟื้นฟูในแต่ละปี เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว และบริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง

๙.๒ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โดยกำหนดจากอัตราการผลิตแต่ละปีในอัตรา ๐.๕๐ บาท ต่อเมตริกตัน แต่ไม่น้อยกว่าปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานด้านการตรวจสอบสุขภาพของประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่ทำเหมืองแร่ และการดำเนินงานอื่น ๆ เพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพ

๙.๓ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยเก็บในอัตรา ๑ บาท ต่อเมตริกตัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ และเพื่อเป็นกองทุนสำหรับการพัฒนาหมู่บ้านโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่

ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานทางบัญชีให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และการบริหารจัดการของทุนดังกล่าวให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วย ผู้ถือประทานบัตร ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเห็นควรให้เพิ่มผู้แทนสถานศึกษาและวัด (ถ้ามี) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการเพื่อบริหารกองทุนฯ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง หรือให้เป็นไปตามแนวทางที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุนให้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี

๑๐. โรงไม่หินของโครงการจะต้องมีการบำรุงรักษาระบบป้องกันและกำจัดฝุ่นให้มีประสิทธิภาพที่อยู่เสมอ ทั้งการปิดคลุมอาคาร อุปกรณ์ และระบบสเปรย์น้ำที่จุดกำเนิดฝุ่นต่าง ๆ และจะต้องเปิดใช้ตลอดเวลาที่ทำการไม่ บด ย่อยหิน ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงไม่ บด หรือย่อยหิน มีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๘ อย่างครบถ้วนโดยเคร่งครัด

๑๑. ให้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ ดังนี้

๑๑.๑ ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm-10) จำนวน ๒ สถานี บริเวณบ้านเขายอดเอียงหลังใกล้ที่สุด และวัดป่าด่างธรรม โดยทำการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี

๑๑.๒ ตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิดในโรงไม่หินของโครงการด้วยวิธีตรวจวัดค่าความทึบแสง (Smoke Opacity Meter) ในขณะทำการ บริเวณโรงไม่หินของโครงการ โดยทำการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี

๑๑.๓ ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน ๒ สถานี บริเวณบ้านเขายอดเอียงหลังใกล้ที่สุด และวัดป่าด่างธรรม โดยทำการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี

๑๑.๔ ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง จำนวน ๒ สถานี บริเวณวัดป่าดำรงธรรม และถ้ำวัดป่าดำรงธรรม โดยทำการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี

๑๑.๕ ให้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน ๑ สถานี ได้แก่ น้ำบาดาลบ้านเขายอดเอียง โดยให้ทำการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solid) สารละลาย (Total Dissolved Solid) ความกระด้าง (Total Hardness) ซัลเฟต (Sulfate) ความขุ่น (Turbidity) และปริมาณเหล็กกรรม (Total Iron) โดยทำการตรวจวัด ปีละ ๒ ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี

๑๒. ให้ทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำเหมือง ดังนี้

๑๒.๑ บริเวณพื้นที่ไม่ใช้ในการทำเหมือง เช่น พื้นที่ว่างภายในโครงการ พื้นที่คันทำนบ พื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองโดยรอบพื้นที่โครงการ และบริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการให้ดูแลรักษา สภาพป่าธรรมชาติเดิม และทำการปลูกต้นไม้โตเร็วเสริมเพิ่มเติมให้หนาแน่น

๑๒.๒ บริเวณชั้นบันไดหน้าเหมืองที่สิ้นสุดการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองแล้ว ให้ทำการปรับลดความลาดชันหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย และขุดหลุมหรือร่องบน ชั้นบันได แล้วนำเปลือกดินใส่ พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม่ท้องถิ่นหรือไม่โตเร็วควบคู่ไปกับการทำเหมือง เพื่อป้องกันการพังทลายและเสริมสร้างทัศนียภาพให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ตามเอกสารแนบ

๑๒.๓ บริเวณบ่อเหมืองให้ปรับสภาพพื้นที่ให้มีความปลอดภัยเพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ ของชุมชน โดยการปรับความลาดชัน และจะต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนนำมาใช้เป็นประจำ และสร้างคันทำนบดินรอบบ่อ เหมือง หรือล่อมรั้วลาดหนามและจัดทำป้ายแสดงแนวเขตอันตรายให้มองเห็นชัดเจน พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและ ไม้ยืนต้นโดยรอบบ่อเหมืองและคันทำนบดิน เพื่อป้องกันการพังทลายและเสริมสร้างทัศนียภาพให้กลมกลืนกับ สภาพแวดล้อมโดยรอบ

๑๒.๔ พื้นที่ผ่านการทำเหมืองในระยะสุดท้าย และที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ทุกบริเวณ ให้ฟื้นฟู โดยการขุดหลุมหรือร่องใส่ดิน/ปุ๋ย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม่โตเร็ว

ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เหมือง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี โดยมี รายละเอียดของการดำเนินการและตำแหน่งที่ดำเนินการอย่างเพียงพอในปีที่ผ่านมา

๑๓. ให้เรือถอนโยกย้ายสิ่งปลูกสร้าง อาคารโรงเรือน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมืองออกจากพื้นที่ประทานบัตรให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุประทานบัตรไม่น้อยกว่า ๑ เดือน และดำเนินการ ปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็ว หรือพืชคลุมดินในบริเวณที่สามารถดำเนินการได้

๑๔. ให้ผู้ถือประทานบัตรส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดไว้ ซึ่งจัดทำโดยวิศวกรควบคุมการ ทำเหมือง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ การเหมืองแร่ทราบทุก ๖ เดือน ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี

๑๕. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจาก การดำเนินโครงการ หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และ ทางราชการได้ตรวจพบว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยุติการทำเหมืองตาม คำสั่งของทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

๑๖. หากผู้ถือ ...

๑๖. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการทำเหมือง หรือ การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

๑๗. ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอยโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็น ภาพเขียนสีหรืออื่น ๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากรหรือ สำนักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราวและหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ


สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กันยายน ๒๕๕๘



โรงพยาบาลพระพุทธรบาท
PHRAPHUTTHABAT HOSPITAL



รายงานสุขภาพ ประจำปี 2565 บริษัท ไกรสิน จำกัด



โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ผลตรวจสุขภาพประจำปี 2565

พนักงานบริษัท ไกรสิน จำกัด

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565

หลังจากที่ทางโรงพยาบาลพระพุทธบาท ได้ทำการตรวจสุขภาพประจำปีไปแล้วนั้น โรงพยาบาลพระพุทธบาท จึงได้รวบรวมข้อมูลให้หน่วยงานของท่าน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานข้อมูลในด้านสุขภาพต่อไป โดยผลรายงาน ดังกล่าวประกอบด้วย

1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล
2. ตารางสรุปผลตรวจสุขภาพ
3. ตารางสรุปผลตรวจสุขภาพรายบุคคล
4. ตารางแสดงร้อยละผลการตรวจสุขภาพรายการต่างๆ

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร	(ไทย)	โรงพยาบาลพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี				
	(อังกฤษ)	PHRAPHUTTHABATH HOSPITAL SARABURI				
ที่อยู่	โรงพยาบาลพระพุทธรบาท 86 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.ธารเกษม อ.พระพุทธรบาท จ. สระบุรี 18120					
ประเภท ¹ / ระดับ ²	ประเภททั่วไป / ระดับ M1					
เลขที่เสียภาษี	0994 000 232 462					
เจ้าของ/ต้นสังกัด	ต้นสังกัดในส่วนกลาง (กรม/กระทรวง) กระทรวงสาธารณสุข ต้นสังกัดในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี					
จำนวนเตียง	ขออนุญาต	315	ให้บริการจริง	315	อัตราครองเตียง	96%
ความครอบคลุมหน่วยบริการ ³		-				
ผู้นำสูงสุดขององค์กร	ชื่อ	พญ.อังคณา อุปพงษ์				
	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธรบาท				
	e-mail		โทรศัพท์	036-266111 ต่อ 1001	โทรสาร	036-266112
สถานะการรับรอง	ชั้นที่	3	หมดอายุ	12 สิงหาคม 2565		
สาขาที่ให้บริการ	สูติ-นรีเวชกรรม , ศัลยกรรม , อายุรกรรม , กุมารเวชกรรม, ตา หู คอ จมูก , ออร์โธปิดิกส์ , เวชศาสตร์ฟื้นฟู , อายุรศาสตร์โรคไต , ประสาทศัลยศาสตร์ , จิตเวช , เวชศาสตร์ครอบครัว					

โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ตารางสรุปผลตรวจสุขภาพประจำปี 2565 บริษัท ไกรสิน จำกัด
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565

รายการตรวจ	จำนวน เต็ม (ราย)	จำนวน ไม่ตรวจ (ราย)	จำนวน ตรวจจริง (ราย)	ผลการตรวจ		รายการผลการตรวจผิดปกติ (ราย)
				ปกติ (ราย)	ผิดปกติ (ราย)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์	19	2	17	17	-	
- ภาวะน้ำหนักเกิน	19	2	17	6	11	- พบภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง 9 - พบภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงมาก 2
- ความดันโลหิต	19	2	17	6	11	- พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง 7 - พบภาวะความดันโลหิตสูง 4
เอกซเรย์ทรวงอกและปอด(CXR)	19	2	17	13	4	- พบกระดูกสันหลังคด 1 - พบกระดูกสันหลังเสื่อม 4
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	19	2	17	1	16	- พบสายตาสั้น 10 - พบตาขี้สายตาสั้น 1 - พบตาขาวสายตาสั้น 1 - พบสายตายาว 14 - พบสายตาเอียง 5 - พบการกระระยะชัดลึกผิดปกติ 4 - พบสายตาผิดปกติอื่นๆ 1
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	19	2	17	9	8	- พบประสาทหูขวาเสื่อมเล็กน้อย 1 - พบประสาทหูซ้ายเสื่อมเล็กน้อย 1 - พบประสาทหูทั้งสองข้างเสื่อมเล็กน้อย 6

ตารางสรุปผลตรวจสุขภาพบุคคล ประจำปี 2565 บริษัท ไกรสิน จำกัด

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565

ลำดับ	วันที่ออก Vn	Vn	HN	ชื่อ - สกุล	เพศ	อายุ (ปี)	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	ดัชนีมวลกาย		ความดันโลหิต		ชีพจร	รายการตรวจสุขภาพ					ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
									BMI	แปลผล	BP	แปลผล		PE	CXR	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	ตรวจหัวใจ	หูซ้าย	
1	21-มิ.ย.-65	905	0458767	นาง สุมาลี จอมตง	ญ	54	55	152	23.81	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง	140 / 83	มีภาวะความดันโลหิตสูง	100	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้(สายตาผิดปกติ)	ปกติ	ปกติ	ปกติ
2	22-มิ.ย.-65	547	0200565	น.ส. อรทัย บริบาล	ญ	32	57	160	22.27	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ	138 / 87	พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง	99	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้(สายตาสั้นและยาว)	ปกติ	ปกติ	ปกติ
3	21-มิ.ย.-65	899	0452928	น.ส. สุภาภรณ์ บัวกุล	ญ	31	70	155	29.14	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง	114 / 67	ภาวะความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ	77	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้(พบสายตา ยาว ตายาว สายตาสั้น)	ปกติ	ปกติ	ปกติ
4	22-มิ.ย.-65	549	0238483	น.ส. วรณวิไล กันเกิดแก้ว	ญ	31	54	157	21.91	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ	124 / 78	พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง	99	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้(สายตาสั้นและยาว)	ปกติ	ปกติ	ปกติ
5	21-มิ.ย.-65	907	0457052	น.ส. ภาฝัน สุขพักตร์	ญ	43	59	151	25.88	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง	115 / 77	ภาวะความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ	94	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้(พบสายตา ยาว)	ปกติ	ปกติ	ปกติ

ลำดับ	วันที่ออก Vn	Vn	HN	ชื่อ - สกุล	เพศ	อายุ (ปี)	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	ดัชนีมวลกาย		ความดันโลหิต		ชีพจร	รายการตรวจสุขภาพ				
									BMI	แปลผล	BP	แปลผล		PE	CXR	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	
6			0161356	นาย สายยนต์ พรหมณี	ช	50												
7	22-มิ.ย.-65	551	0267930	น.ส. สุญญา ศรีฉาย	ญ	22	67	165	24.61	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง	137 / 89	พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง	95	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้(สายตาสั้น ยาว เอียง การกระชั้ดลึก ผิดปกติ)	ปกติ	ปกติ
8	21-มิ.ย.-65	902	0528797	น.ส. ทับทิม สามคำ	ญ	45	73	158	29.24	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง	117 / 80	ภาวะความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ	86	ปกติ	พบกระดูกสันหลังเสื่อม	สามารถทำงานได้(สายตาวาว)	ปกติ	ปกติ
9	21-มิ.ย.-65	903	0256085	น.ส. จามจุรี ไพธังาม	ญ	28	92	149	41.44	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงมาก	145 / 94	มีภาวะความดันโลหิตสูง	81	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้(ตาซ้าย สายตาสั้น)	ปกติ	ปกติ
10	22-มิ.ย.-65	552	0584730	น.ส. ปิยะดาพร ขอหมั่นกลาง	ญ	27	55	154	23.19	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง	114 / 61	ภาวะความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ	56	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้(สายตาสั้น ยาว เอียง การกระชั้ดลึก ผิดปกติ)	พบประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย	ปกติ

ลำดับ	วันที่ออก Vn	Vn	HN	ชื่อ - สกุล	เพศ	อายุ (ปี)	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	ดัชนีมวลกาย		ความดันโลหิต		ชีพจร	รายการตรวจสอบสุขภาพ				
									BMI	แปลผล	BP	แปลผล		PE	CXR	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	หุขยา
11	21-มิ.ย.-65	904	0683808	น.ส. นิภาพร สุทธิสังวาล	ญ	24	92	160	35.94	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงมาก	126 / 83	พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง	86	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้	ปกติ	ปกติ
12	21-มิ.ย.-65	910	0102076	นาย เตชา สารีกาแก้ว	ช	62	47	145	22.35	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ	144 / 92	มีภาวะความดันโลหิตสูง	72	ปกติ	พบกระดูกสันหลังคดและเสื่อม	สามารถทำงานได้(สายตาสั้นและยาว)	ปกติ	ประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย
13			0412024	นาย อัมพร ป้อมสิงห์*	ช	42												
14	21-มิ.ย.-65	911	0414902	นาง สมหวัง อุปจิต	ญ	57	46	155	19.15	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ	114 / 69	ภาวะความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ	78	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้(สายตาสั้นและยาว)	ประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย	ประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย
15	22-มิ.ย.-65	555	0619075	น.ส. ณัฐพร เสาศี	ญ	62	62	165	22.77	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ	139 / 79	พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง	91	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้(สายตาสั้นยาว เอียง การกระชากขี้ตาผิดปกติ)	ประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย	ประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย
16	21-มิ.ย.-65	912	0359313	นาย สมบุญ ทรูขสงไข	ช	66	63	160	24.61	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง	136 / 87	พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง	86	ปกติ	พบกระดูกสันหลังเสื่อม	สามารถทำงานได้(สายตาวายาว)	ประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย	ประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย

ลำดับ	วันที่ออก Vn	Vn	HN	ชื่อ - สกุล	เพศ	อายุ (ปี)	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	ดัชนีมวลกาย		ความดันโลหิต		ชีพจร	รายการตรวจสอบสุขภาพ				
									BMI	แปลผล	BP	แปลผล		PE	CXR	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	หุขา
17	22-มิ.ย.-65	556	0435133	นาง นกแก้ว ดรุณสงไข	ญ	55	56	150	24.89	ภาวะ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง	112 / 62	ภาวะความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ	75	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้(สายตาสั้น ยาว เอียง)	ประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย	ประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย
18	22-มิ.ย.-65	557	0378667	นาย สำเนา อินทร	ช	64	58	170	20.07	ภาวะ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ	121 / 67	พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง	95	ปกติ	ปกติ	สามารถทำงานได้(สายตาสั้น ยาว เอียง การกระช้ำขี้ตึก ผิดปกติ)	ประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย	ประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย
19	21-มิ.ย.-65	908	0683805	นาย เฉลลา จุลเพ็ญ	ช	58	67	157	27.18	ภาวะ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง	155 / 92	มีภาวะความดันโลหิตสูง	100	ปกติ	พบกระดูกสันหลังเสื่อม	สามารถทำงานได้(สายตาสั้น และยาว)	ประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย	ประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย

โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ตารางแสดงร้อยละผลตรวจสุขภาพ พนักงานบริษัท ไกรสิน จำกัด
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565

ตารางที่ 1 จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

ผู้รับบริการ	จำนวนที่มาตรวจจริง(ราย)	ร้อยละ
ผู้รับบริการมาตรวจสุขภาพ	17	89.47
ผู้รับบริการไม่มาตรวจสุขภาพ	2	10.53
รวม	19	100.00

จากตารางที่ 1 ผู้รับบริการทั้งหมด จำนวน 19 ราย เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 17 ราย ร้อยละ 89.47 ไม่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 2 ราย ร้อยละ 10.53

ตารางที่ 2 ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์	จำนวน(ราย)	ร้อยละ
ปกติ	17	100.00
ผิดปกติ	0	0.00
รวม	17	100.00

จากตารางที่ 2 ผู้รับบริการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ จำนวน 17 ราย ผลตรวจปกติ ทุกราย



ตารางที่ 3 ผลการตรวจภาวะดัชนีมวลกาย

ผลการตรวจภาวะดัชนีมวลกาย	จำนวน(ราย)	ร้อยละ
ปกติ	6	35.29
ผิดปกติ	11	64.71
- พบภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง	9	52.94
- พบภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงมาก	2	11.76
รวม	17	100.00

จากตารางที่ 3 ผู้รับบริการตรวจภาวะดัชนีมวลกาย จำนวน 17 ราย ผลตรวจปกติ จำนวน 6 ราย ร้อยละ 35.29 พบภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง จำนวน 9 ราย ร้อยละ 52.94 แนะนำควบคุมอาหารไขมัน น้ำตาล ข้าว แป้ง ขนมปัง ผลไม้รสหวานและงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพบภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงมาก จำนวน 2 ราย ร้อยละ 11.76 ท่านเป็นโรคอ้วน ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงเป็นต้น ควรพบแพทย์ปรึกษาเรื่องลดน้ำหนักอย่างเหมาะสมและถูกวิธี แนะนำควบคุมอาหารประเภทไขมัน น้ำตาล ผลไม้รสหวาน งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 15-30 นาที 3 -5 วันต่อสัปดาห์

ตารางที่ 4 ผลการตรวจภาวะความดันโลหิต

ผลการตรวจภาวะความดันโลหิต	จำนวน(ราย)	ร้อยละ
ปกติ	6	35.29
ผิดปกติ	11	64.71
- พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง	7	41.18
- พบภาวะความดันโลหิตสูง	4	23.53
รวม	17	100.00

จากตารางที่ 4 ผู้เข้ารับบริการตรวจภาวะความดันโลหิต จำนวน 17 ราย ผลตรวจปกติ จำนวน 6 ราย ร้อยละ 35.29 พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง จำนวน 7 ราย ร้อยละ 41.18 แนะนำลดการบริโภคอาหารไขมัน เกลือ น้ำปลา ซีอิ๊ว เครื่องปรุงรส งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ ลดความเครียด พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ วัดความดันโลหิตซ้ำทุกสัปดาห์ หากวัดได้ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ควรพบแพทย์ และพบภาวะความดันโลหิตสูง จำนวน 4 ราย ร้อยละ 23.53 แนะนำควบคุมอาหารที่มีไขมันมาก อาหารรสเค็ม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อีก 1 สัปดาห์ควรวัดความดันโลหิตซ้ำ หากวัดความดันโลหิตได้ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปควรพบแพทย์

ตารางที่ 5 ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกและปอด(CXR)

ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกและปอด	จำนวน(ราย)	ร้อยละ
ปกติ	13	76.47
ผิดปกติ	4	23.53
- พบกระดูกสันหลังคด	1	5.88
- พบกระดูกสันหลังเสื่อม	4	23.53
รวม	17	100.00

จากตารางที่ 5 ผู้เข้ารับบริการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกและปอด จำนวน 17 ราย ผลตรวจปกติ จำนวน 13 ราย ร้อยละ 76.47 พบกระดูกสันหลังคด จำนวน 1 ราย ร้อยละ 5.88 และพบกระดูกสันหลังเสื่อม จำนวน 4 ราย ร้อยละ 23.53 แนะนำหลีกเลี่ยงการยกของหนัก หากมีอาการปวดหลังควรปรึกษาแพทย์ตามสิทธิการรักษา

ตารางที่ 6 ผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

ผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	จำนวน(ราย)	ร้อยละ
สามารถทำงานได้	17	100.00
- พบสายตาสั้น	10	58.82
- พบตาขี้สายตาสั้น	1	5.88
- พบตาขาวสายตาสั้น	1	5.88
- พบสายตายาว	14	82.35
- พบสายตาเอียง	5	29.41
- พบการกระระยะชัดลึกผิดปกติ	4	23.53
- พบสายตาดูผิดปกติอื่นๆ	1	5.88
รวม	17	100.00

จากตารางที่ 6 ผู้เข้ารับบริการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นจำนวน 17 ราย สามารถทำงานได้ทุกราย พบสายตาสั้น จำนวน 10 ราย ร้อยละ 58.82 พบตาขี้สายตาสั้น จำนวน 1 ราย ร้อยละ 5.88 พบตาขาวสายตาสั้น จำนวน 1 ราย ร้อยละ 5.88 พบสายตายาว จำนวน 14 ราย ร้อยละ 82.35 พบสายตาเอียง จำนวน 5 ราย ร้อยละ 29.41 พบการกระระยะชัดลึกผิดปกติ จำนวน 4 ราย ร้อยละ 23.53 แนะนำตรวจวัดสายตาประกอบแว่นและสวมแว่นสายตาทันที เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และพบสายตาดูผิดปกติอื่นๆ จำนวน 1 ราย ร้อยละ 5.88 แนะนำพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติม

ตารางที่ 7 ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	จำนวน(ราย)	ร้อยละ
ปกติ	9	52.94
ผิดปกติ	8	47.06
- พบประสาทหูขวาเสื่อมเล็กน้อย	1	5.88
- พบประสาทหูซ้ายเสื่อมเล็กน้อย	1	5.88
- พบประสาทหูทั้งสองข้างเสื่อมเล็กน้อย	6	35.29
รวม	17	100.00

จากตารางที่ 7 ผู้เข้ารับบริการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน 17 ราย ผลตรวจปกติ จำนวน 9 ราย ร้อยละ 52.94 พบประสาทหูขวาเสื่อมเล็กน้อย จำนวน 1 ราย ร้อยละ 5.88 พบประสาทหูซ้ายเสื่อมเล็กน้อย จำนวน 1 ราย ร้อยละ 5.88 และพบประสาทหูทั้งสองข้างเสื่อมเล็กน้อย จำนวน 6 ราย ร้อยละ 35.29 ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เช่น ที่อุดหู หรือที่ครอบหู ขณะทำงานในที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ และตรวจสมรรถภาพการได้ยินเป็นประจำทุกปี



รายการสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปี 2565

	วันที่	หน่วยงาน	เรื่องที่ขอการสนับสนุน	บัญชีที่ใช้จ่าย
1	14 ม.ค.65	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจาน และโรงเรียนบ้าน หนองจาน	มอบชุดตรวจ ATK	กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
2	28 มี.ค.65	กำนันตำบลหน้าพระลาน	สนับสนุนเสื้อทีมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 47 ตัว จำนวนเงิน 19,750 บาท	กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน รอบพื้นที่เหมืองแร่
3	28 มี.ค.65	องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระ ลาน	สนับสนุนเก้าอี้พลาสติก และผ้าคลุม จำนวน 200 ตัว เป็นจำนวนเงิน 80,800 บาท	กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน รอบพื้นที่เหมืองแร่
4	5 เม.ย.65	โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงคราม)	งบประมาณสนับสนุนปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท	กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน รอบพื้นที่เหมืองแร่
5	19 เม.ย.65	โรงเรียนบ้านเขาวงก (ร่วมมิตร พัฒนา)	สนับสนุนงบประมาณค่าจ้างในการจ้างครูอัตราจ้าง เพิ่มจำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 54,000 บาท	กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน รอบพื้นที่เหมืองแร่

วันนี้



Pensiri(pun)

วันที่14 มกราคม 2565

เวลา10.00น.

บริษัทไกรสินโดยคุณฐิติพร

แสงไชย ♥️ส่งผู้แทนมอบชุด

ตรวจATKให้รร.บ้านหนองจาน

และรพสต.บ้านหนองจาน

คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

รพสต.บ้านหนองจาน และคณะ

ครูรร.บ้านหนองจาน จึงขอ

ขอบพระคุณมา ณ.โอกาสนี้

ด้วยค่ะ



10:21



ที่ทำการกำนันตำบลหน้าพระลาน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕


เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์สนับสนุนตัดเลื้อยทึบให้แก่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯลฯตำบลหน้าพระลาน

เรียน ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านพื้นที่รอบเมืองแร่บริษัทไกรสิน จำกัด

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯลฯตำบลหน้าพระลาน
ได้ทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯลฯตำบลหน้าพระลาน
กระผมจึงขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเมืองแร่บริษัทไกรสิน
จำกัด (จำนวนเลื้อย^{๔๖}ตัว) จำนวนเงิน ๑๕,๗๕๐ บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๔๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนกร ปัญญาชน)

กำนันตำบลหน้าพระลาน

โทร ๐๘๕-๘๒๘๕๔๕๖

Doc. 070102.33900

Authorized Signature

Amount

SHRIRIQ ENG.00.095B

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหน้าพระลาน
จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไกรสิน จำกัด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน มีการจัดกิจกรรม จัดประชุม อบรมสัมมนา และจัดโครงการต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งมีการใช้เก้าอี้สำหรับการทำกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ในการสนับสนุนเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๒๐๐ ตัว เพื่อรับรองและอำนวยความสะดวกสบาย ให้กับประชาชน รวมทั้งบุคลากรของภาครัฐและเอกชน ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกาญจนา กองชนะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ร้านแลนมาร์ค

เลขที่ 34 หมู่ 2 ตำบลนาโง อำเภอมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทร. 036-224383

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 31999 00210 402

จำหน่าย : เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

เล่มที่ 001

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 0017

0105532082668 วันที่ 8 เม.ย. 2565

นาม บจ. กรสิน เกตุคุณพัฒนา หจก. บ้านรอบคันที่ (เหนือพระ)

ที่อยู่ 49 อ.5 ม. หน้าพระลาน อ. คลองพระเกียรติ อ. สระบุรี 18240

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนเงิน	
200	เก้าอี้พลาสติก เกตุคุณ	265	53,000	-
200	พลาสติกเก้าอี้	139	27,800	-
(แปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)		รวมเงิน	80,800	-

ผู้รับเงิน



ที่ ศธ ๐๔๑๕๕.๑๓๕/๗๗

โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงคราม)
หมู่ ๒ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.สระบุรี ๑๘๒๔๐

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์(กิจกรรมปรับปรุงผ้าอาคารเอนกประสงค์)

เรียน กรรมการผู้จัดการ บจก.ไกรสิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์(กิจกรรมปรับปรุงผ้าอาคารเอนกประสงค์) จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงคราม) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดทำการสอนในระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๓๘ ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑,๒๔๑ คน จะดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงผ้าอาคารเอนกประสงค์ พื้นที่ ๗๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๔๗,๕๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์สำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน กิจกรรมงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียนและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่

โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงคราม) จึงเรียนมาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สำหรับปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ในส่วนของโครงการปรับปรุงผ้าแบบฉาบเรียบ ตามที่ท่านเห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญณรงค์ แสงนวล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงคราม)

งานบริหารงานทั่วไป

โทร ๐๘๙-๙๐๕-๕๙๐๕



ที่ ศธ ๐๔๑๕๕.๐๑๕/๒๙

โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)
ตำบลหน้าพระลาน อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบพระคุณ

เรียน ผู้จัดการบริษัทไกรสิน จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยโรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) ตำบลหน้าพระลาน อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสระบุรี มีนักเรียนจำนวน ๒๒๘ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๙ คน จึงมีไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนจึงได้ของงบประมาณสนับสนุนจ้างครูอัตราจ้าง เข้าสอนในโรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) จากบริษัทของท่านเพิ่มอีกจำนวน ๒ คน มาอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

ดังนั้นโรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) จึงขอขอบพระคุณทางบริษัทไกรสิน จำกัด เป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ และทางโรงเรียนได้รับการโอนเงินเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งใบเสร็จให้กับทางบริษัทตามที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสายสมร สิงห์ตา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา)

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทร ๐๘๑-๗๗๓๖๒๓๗

เล่มที่ 24 ก 15383



เลขที่ 10

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ทำการ ร.ม.น. เขต ก.ย.

วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ได้รับเงินจาก บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด

ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
เงินตามโครงการจัดทาสื่อการสอนเพื่อเก็บ	54,000	-
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		
รวมบาท	54,000	-

(ตัวอักษร ทำหนังสือให้มาท่อน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)

ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง)

เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน



รายงานการประชุม

โครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ของ บริษัท ไกรสิน จำกัด
ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 49 หมู่ 5 ตำบลหน้าพระลาน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีผู้ประชุม 7 คน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1.นางสาวจิตติพร แสงไชย | บริษัท ไกรสิน จำกัด |
| 2.นางสาวนาคยา ชัยยะ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี |
| 3.นายบุญช่วย สร้อยเวที | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.หน้าพระลาน |
| 4.นายนิเวศ ดุนา | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.หน้าพระลาน |
| 5.นางสายฝน โสภาสัทธี | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.หน้าพระลาน |
| 6.นายสวาท ทิพย์ศรี | สมาชิก อบต.หน้าพระลาน หมู่ 5 |
| 7.นางสาวเพ็ญศิริ พิมพ์เรือง | ผอ.รพ.สต.บ้านหนองจาน |

โดยนางสาวจิตติพร แสงไชย เป็นประธานในที่ประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1. สืบเนื่องจากกำนันตำบลหน้าพระลาน

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯลฯตำบลหน้าพระลาน
ได้ทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯลฯตำบลหน้าพระ
ลาน จึงขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเหมืองแร่บริษัท ไกรสิน
จำกัด (จำนวนเงิน 47ตัว)

-งานเชื้อเซ็ดซาบซ้อนผู้หญิง 23ตัว

-งานเชื้อซาฟารีผู้ชาย 24ตัว

จากหนังสือดังกล่าวได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบอนุมัติ
ให้นำ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ของ บริษัท ไกรสิน จำกัด ใช้ในการทำจัดทำเชื้อจำนวน
เชื้อ 47ตัว เป็นเงินจำนวน 19,750บาท



วาระที่ 2.สืบเนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน มีการจัดกิจกรรม จัดประชุม อบรบสัมมนา และจัดโครงการต่างๆเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งมีการใช้เก้าอี้สำหรับการทำกิจกรรมเป็นจำนวนมากนั้น ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ในการสนับสนุนเก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัว เพื่อรับรองและอำนวยความสะดวกสบาย ให้กับประชาชน รวมทั้งบุคลากรของภาครัฐและเอกชน ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน

จากหนังสือดังกล่าวได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบอนุมัติให้นำ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ของ บริษัท ไกรสิน จำกัด ใช้ในการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 400 ตัว เป็นเงินจำนวน 53,000บาท

วาระที่ 3.สืบเนื่องจากโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)

ด้วยโรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดทำการสอนในระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 38 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,241คน จะดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงผ้าอาคารเอนกประสงค์ พื้นที่ 750ตารางเมตร งบประมาณ 247,500 บาท เพื่อปรุงอาคารเอนกประสงค์สำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน กิจกรรมงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน และให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) จึงเรียนมาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ในส่วนของการปรับปรุงผ้าแบบฉาบเรียบ

จากหนังสือดังกล่าวได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบอนุมัติให้นำ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ของ บริษัท ไกรสิน จำกัด มอบให้แก่โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) เป็นเงินจำนวน 30,000บาท



บริษัท ไกรสิน จำกัด
KAISIL CO., LTD.

โรงงาน :
49 หมู่ 5 ต.หน้าพระลาน
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โทร. 081-9478549, 082-3625685
E-mail : kaisil49@hotmail.com

สำนักงาน :
3064 ถ.ประชาสงเคราะห์ ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 2753048, 2756464, 2753908
FAX : (622) 2753908

วาระที่ 4.พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เรื่องอื่นๆ ไม่มีผู้ใดในที่ประชุมเสนอ

ประธานจึงกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 11.00 น.



บริษัท ไกรสิน จำกัด
KAISIL CO., LTD.

โรงงาน :
49 หมู่ 5 ต.หน้าพระลาน
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โทร. 081-9478549, 082-3625685
E-mail : kaisil49@hotmail.com

สำนักงาน :
3064 ถ.ประชาสงเคราะห์ ท้ายขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 2753048, 2756464, 2753908
FAX : (622) 2753908

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นางสาวจิตติพร แสงไชย)

ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วมประชุม
(นางสาวนาคยา ชัยยะ)

ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วมประชุม
(นายบุญช่วย สร้อยเวที)

ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วมประชุม
(นายนิเวศ ตูนา)

ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วมประชุม
(นางสายฝน โสภาสีทธิ์)

ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วมประชุม
(นายสวาท ทิพย์ศรี)

ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วมประชุม
(นางสาวเพ็ญศิริ พิมพ์เรือง)

บริษัท ไกรสิน จำกัด

49 หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าพระลาน

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสระบุรี 18240

..... มกราคม 2562

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านมวลชนสัมพันธ์

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไกรสิน จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามประทานบัตรเลขที่ 28075/15793 และประทานบัตรเลขที่ 28076/15876 ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2563 (อายุประทานบัตรรวม 10 ปี) และได้รับการต่ออายุประทานบัตรออกไปอีก 11 ปี ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2574 (อายุประทานบัตรรวม 21 ปี) และประทานบัตรที่ 28075/15793 ได้รับอนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 (อายุประทานบัตรรวม 10 ปี) และได้รับการต่ออายุประทานบัตรออกไปอีก 11 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2571 (อายุประทานบัตรรวม 21 ปี)

บัดนี้ทางบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการแต่งตั้ง นางสาว...นางสาว อรุณรัตน์ บัวกุล... เป็นเจ้าหน้าที่ด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการทำเหมือง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ให้ประชาชนภายในชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ทราบ นับตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไกรสิน จำกัด
KAISIL CO., LTD



(นางสาว รุติพร แสงไชย)

กรรมการผู้จัดการ



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 1551 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเดิมให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและหรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ความเหมาะสมมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การรับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 133

บัญชีเลขที่ 133-0-27438-5
Account No.

สาขาน้ำพระลาน

ชื่อบัญชี
Account Name

พจ. ไกรสิน เพ็ล

การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังการทำเหมือง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAF 3179174



SAF 3179174

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	สาขา STAFF ID
30/06/62	0	TIPS	+++++++2,165.50		*****1,166,668.97	9400 1
30/06/62	0	TAX	-----21.66		*****1,166,647.31	9400 2
31/12/62	0	TIPS	+++++++2,205.44		*****1,168,852.75	9400 3
31/12/62	0	TAX	-----22.05		*****1,168,830.70	9400 4
30/06/63	0	TIPS	+++++++1,860.23		*****1,170,690.93	9400 5
30/06/63	0	TAX	-----18.60		*****1,170,672.33	9400 6
31/12/63	0	TIPS	+++++++735.67		*****1,171,408.00	9400 7
31/12/63	0	TAX	-----7.36		*****1,171,400.64	9400 8
30/06/64	0	TIPS	+++++++726.11		*****1,172,126.75	9400 9
30/06/64	0	TAX	-----7.26		*****1,172,119.49	9400 10
31/12/64	0	TIPS	+++++++738.50		*****1,172,858.09	9400 11
31/12/64	0	TAX	-----7.39		*****1,172,850.70	9400 12
25/01/65	133	SDCK	+++++++29,250.43		*****1,202,101.13	412511 13
30/06/65	0	TIPS	+++++++742.73		*****1,202,843.86	9400 14
30/06/65	0	TAX	-----7.43		*****1,202,836.43	9400 15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SWKDDP

SWKATM

VISA

ชำระด้วยบัตร ATM โอน
ชำระด้วยบัตร ATM ทรู
ชำระด้วยบัตร ATM โอน VISA

SWTHCSWTH

TAX

ถอนด้วยบัตร
ถอนด้วยบัตร



บัญชีใหม่ที่ได้ทำขึ้นสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 7497346

1. โปรดนำสมุดคู่มือเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องการ
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือเงินในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาสียงได้ทุกสาขา หรือที่
หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือเงินใหม่ กรณีสมุดคู่มือเงินเกิดการฉ้อโกง
ให้นำสมุดคู่มือเงินมาขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen,
immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch
for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนเงินจากสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือเงินจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อย
เดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดเงินอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record
kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริงของจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่มีเงินคงเหลือเป็นเงินในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียม
ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or
service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for
Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 133
Office

บัญชีเลขที่ 33-0-38107-6
Account No.

สาขาหน้าพระลาน

ชื่อบัญชี
Account Name

บจ. ไกรสิน (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 6365294



SAAA 6365294

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
12/10/63	133	B/F			*****899,222.93	23421
28/10/63	133	SDCK	+++++++34,631.52		*****933,854.45	590299
30/10/63	133	SWCH	-----70,965.95		*****862,888.50	23421
06/11/63	133	SWCH	-----8,667.00		*****854,221.50	23421
13/11/63	133	SWCH	-----640.00		*****853,581.50	23421
16/11/63	133	SDCK	+++++++35,384.64		*****889,166.14	23421
04/12/63	133	SWCH	-----1,969.00		*****887,197.14	23421
17/12/63	133	SDCK	+++++++36,784.34		*****923,981.48	23421
18/12/63	133	SWCH	-----1,995.00		*****921,986.48	23421
31/12/63	0	TPS	+++++++607.00		*****922,593.48	9400
31/12/63	0	TAX	-----6.07		*****922,587.41	9400
15/01/64	133	SDCK	+++++++37,824.96		*****960,412.37	570616
22/01/64	133	SWCH	-----1,995.00		*****958,417.37	590299
29/01/64	133	SWCH	-----30,000.00		*****928,417.37	590292
27/01/64	133	SWCH	-----13,899.00		*****914,518.37	590299
05/02/64	133	SWCH	-----28,000.00		*****886,518.37	552054
10/02/64	133	SWCH	-----5,100.00		*****881,418.37	590292
18/02/64	133	SDCK	+++++++61,307.83		*****942,726.20	570338
18/02/64	133	SDCK	+++++++30,653.92		*****973,380.12	570338
18/02/64	133	SWCH	-----61,307.83		*****912,072.29	570338
22/02/64	133	SWCH	-----1,995.00		*****910,077.29	570338
16/03/64	133	SDCK	+++++++31,789.20		*****941,866.49	590299
ASD/ASW			โอนเงินเข้า/ฝากบัญชี		ASPM	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE			ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ		ASSAL/SSAL	เข้าเงินเชื่อบ
ATSDC			ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ATM		ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC			ถอนเงินสดโดย ATM		ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE			หักค่าธรรมเนียม ATM		B/F	ยอดยกมา



SA AA 6365294

วันที่ DATE	สมุด ORG.BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
19/03/64	133	SWCH	-----1,945.00		*****939,921.49	590299
19/04/64	133	SDCK		+++++++29,942.13	*****969,863.62	552054
26/04/64	133	SWCH	-----1,945.00		*****967,868.62	590299
07/05/64	133	SWCH	-----65,000.00		*****902,868.62	570338
11/05/64	133	SWCH	-----9,948.00		*****892,920.62	590292
14/05/64	133	SWCH	-----6,760.00		*****886,160.62	570338
21/05/64	133	SDCK		+++++++22,985.34	*****909,145.96	552054
16/06/64	133	SDCK		+++++++37,091.46	*****946,237.42	570338
30/06/64	0	TIPS		+++++++573.56	*****946,810.98	9400
30/06/64	0	TAX	-----5.74		*****946,805.24	9400
06/07/64	133	SWCH	-----6,000.00		*****940,805.24	552054
08/07/64	133	SWTRC	-----150,000.00		*****790,805.24	590292
09/07/64	133	SWTRC	-----20,000.00		*****770,805.24	590292
16/07/64	133	SDCK		+++++++37,914.49	*****808,719.73	590292
06/08/64	133	SWCH	-----7,500.00		*****801,219.73	552054
06/08/64	133	SWCH	-----5,000.00		*****796,219.73	552054
10/08/64	133	SWCH	-----8,220.00		*****787,999.73	590292
10/08/64	133	SWCH	-----50,000.00		*****737,999.73	590292
10/08/64	133	SWTRC	-----250,000.00		*****487,999.73	590292
13/08/64	133	SWCH	-----23,870.00		*****464,129.73	590292
16/08/64	133	SWCH	-----50,000.00		*****414,129.73	590292
20/08/64	133	SDCK		+++++++36,621.75	*****450,751.48	590292
BS002/GSC02			เจ้าบัญชี-เงินเดือน		BS004/GSC04	เจ้าบัญชี-ค่าน้ำประปา
BSW09/GSD09			เจ้าบัญชี-ประกันชีวิต		BSW10/GSD10	เจ้าบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11			เจ้าบัญชี-ไฟฟ้า		BSW12/GSD12	เจ้าบัญชี-รถเช่า
BSW14/GSD14			เจ้าบัญชี-ค่าสินไหมชดเชย		BSW15/GSD15	เจ้าบัญชี-ค่าเช่ารถจักรยานยนต์
BS022/GSC22			ดอกเบี้ยเงินฝาก		BSW27/GSD27	เจ้าบัญชี-ดอกเบี้ยเงินฝาก
หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary)						



SA AA 6365294

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
27/08/64	133	SWCH	-----3,008.00		*****447,743.48	590292 1
21/09/64	133	SDCK	+++++++35,885.50		*****483,628.98	590292 2
15/10/64	133	SDCK	+++++++34,957.18		*****518,586.16	552054 3
25/10/64	133	SWCH	-----1,754.00		*****516,832.16	552054 4
19/11/64	133	SDCK	+++++++21,033.13		*****537,865.29	590292 5
31/12/64	0	IIPS	+++++++358.47		*****538,223.76	9400 6
31/12/64	0	TAX	-----3.58		*****538,220.18	9400 7
13/01/65	133	SWCH	-----4,000.00		*****534,220.18	412511 8
30/06/65	0	IIPS	+++++++331.31		*****534,551.49	9400 9
30/06/65	0	TAX	-----3.31		*****534,548.18	9400 10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22
<div>BCRSA/EMRSA/ERSAR E การโอนเงิน INRS DRSDT/DRSWT OTOS</div> <div>เช็ค รายการแก้ไข โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบริษัท รับโอน/โอนไปต่างประเทศทาง ATM โอนเงินไปบัญชีอื่น</div> <div>BSWFE CHK/DBT IIPS/OTIPS OPSFE PASFE</div> <div>หักค่าธรรมเนียม ยอดรวมฝาก/ถอน เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามธนาคาร ค่าธรรมเนียม Payment</div>						



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 133
Office

บัญชีเลขที่ 33-0-38109-2
Account No.

สาขาหน้าพระลาน

ชื่อบัญชี
Account Name

บจ. เกรสิน (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่
เหมืองแร่)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 7497347



SAI 9515222

วันที่ DATE	บัญชี CRD. BY	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดเงิน BALANCE	พนักงาน STAFF ID
18/09/63	133	SWCH	-----6,000.00		*****932,469.21	590292 7
23/09/63	133	SWCH	-----44,750.00		*****837,719.21	23421 2
30/09/63	133	SWCH	-----45,500.00		*****742,219.21	23421 3
28/10/63	133	SDCK	+++++++69,263.05		*****801,482.26	590299 4
30/10/63	133	SWCH	-----14,500.00		*****846,982.26	23421 5
16/11/63	133	SDCK	+++++++71,169.27		*****918,151.53	23421 6
17/12/63	133	SDCK	+++++++73,568.68		*****991,720.21	23421 7
24/12/63	133	SWTRC	-----108,000.00		*****883,720.21	590292 8
31/12/63	0	ITPS	+++++++555.86		*****884,276.07	9400 9
31/12/63	0	TAX	-----5.56		*****884,270.51	9400 10
15/01/64	133	SDCK	+++++++75,649.91		*****959,920.42	570616 11
20/01/64	133	SWCH	-----4,500.00		*****955,420.42	590292 12
25/01/64	133	SWCH	-----6,000.00		*****949,420.42	590292 13
27/01/64	133	SWCH	-----49,540.00		*****889,840.42	590299 14
28/01/64	133	SWTRC	-----100,000.00		*****789,840.42	590292 15
01/02/64	133	SWCH	-----77,000.00		*****712,840.42	590292 16
01/02/64	133	SWCH	-----13,500.00		*****699,340.42	590292 17
18/02/64	133	SDCK	+++++++61,307.83		*****760,648.25	570338 18
16/03/64	133	SDCK	+++++++63,378.40		*****824,226.65	590299 19
19/04/64	133	SDCK	+++++++59,884.26		*****884,110.91	552054 20
27/05/64	133	SDCK	+++++++45,970.68		*****930,081.59	552054 21
16/06/64	133	SDCK	+++++++74,182.91		*****1,004,264.50	570338 22

BCRSL/EMPSA/ERBAS

E

08/11/05

ORSDTOR/SWT

DTOS

บริษัท

ธนาคารไทย

โดยสาขาเมืองเชียงใหม่

ที่เลขที่บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 404

โดยนางสาวปัทมาภรณ์

B57776

COT / DUT

APR/CIPR

ORSGE

PASSE

พนักงานรับเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่

ที่เลขที่บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 404

โดยนางสาวปัทมาภรณ์

นางสาวปัทมาภรณ์ Payments



SA 1 9515222

วันที่ DATE	บัญชี CHK NO	รหัส CODE	ยอด WITHDRAWAL	ยอด DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	ยอดคง STAFF NO
30/06/64	0	TIPS	+++++++531.27		*****1,004,795.77	9400
30/06/64	0	TAX	-----5.31		*****1,004,790.46	9400
08/07/64	133	SWTRC	-----147,600.00		*****857,190.46	590292
08/07/64	133	SWCH	-----29,900.00		*****827,290.46	590292
15/07/64	133	SDCK	+++++++75,828.98		*****903,119.44	590292
06/08/64	133	SWTRC	-----108,000.00		*****795,119.44	552054
10/08/64	133	SWCH	-----20,000.00		*****775,119.44	590292
10/08/64	133	SWCH	-----20,000.00		*****755,119.44	590292
20/08/64	133	SDCK	+++++++73,243.51		*****828,362.95	590292
21/09/64	133	SDCK	+++++++71,771.01		*****900,133.96	590292
18/10/64	133	SDCK	+++++++69,914.36		*****970,048.32	90160
19/11/64	133	SDCK	+++++++42,066.27		*****1,012,114.59	590292
4						
PCSW/PCSE กลุ่มผู้จำหน่าย/ผู้รับเงิน PSOT/PSOT ฝ่ายขาย/ฝ่ายรับ						
RPTD/RPTW รายงาน/รายงาน RPTF ฝ่ายขาย/ฝ่ายรับ						
SDCK/SDOT/SDOT ยอดคง/ยอดคง SDCK/SDOT/SDOT ฝ่ายขาย/ฝ่ายรับ						
SDCK/SDOT ยอดคง/ยอดคง SDCK/SDOT ฝ่ายขาย/ฝ่ายรับ						
SDCK/SDOT ยอดคง/ยอดคง SDCK/SDOT ฝ่ายขาย/ฝ่ายรับ						

ANALYSIS REPORT

PM: 082-65 Kraisin-2022

Customer: บริษัท ไกรสินจำกัด

Sampling Date: 18-21 พฤศจิกายน 2565

Project: เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

Analysis Date: 23 พฤศจิกายน 2565

ประทานบัตรเลขที่ 28075/15793และประทานบัตรเลขที่ 28076/15876 ของบริษัท ไกรสิน จำกัด

Location: ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

Report Date: 2 ธันวาคม 2565

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ปริมาณฝุ่นละอองรวม: TSP (มก./ลบ.ม.)	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก: PM-10 (มก./ลบ.ม.)
ชุมชนบ้านเขาอดเชียงหลัง ใกล้ที่สุด	18-19 พฤศจิกายน 2565	0.195	0.084
	19-20 พฤศจิกายน 2565	0.185	0.082
	20-21 พฤศจิกายน 2565	0.181	0.078
วัดป่าดำรงธรรม	18-19 พฤศจิกายน 2565	0.207	0.087
	19-20 พฤศจิกายน 2565	0.201	0.085
	20-21 พฤศจิกายน 2565	0.195	0.085
ค่ามาตรฐาน		0.330	0.120

ค่ามาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 2547



ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ANALYSIS REPORT

Opacity: 006-65 Kraisin-2022

Customer: บริษัท ไกรสิน จำกัด

Sampling Date: 18 พฤศจิกายน 2565

Project: เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

Analysis Date: 18 พฤศจิกายน 2565

ประทานบัตรเลขที่ 28075/15793และประทานบัตรเลขที่ 28076/15876 ของบริษัท ไกรสิน จำกัด

Location: ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

Report Date: 2 ธันวาคม 2565

สถานีตรวจวัด	ค่าความทึบแสง (%)										ค่าเฉลี่ย	มาตรฐาน
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
บริเวณปากไม่	2.0	1.8	2.0	2.3	1.0	0.9	1.5	2.1	2.2	1.8	1.76	20
บริเวณตะแกรงคัดขนาด	0.1	0.1	0	0.2	0	0.1	0.3	0	0.1	0.2	0.11	20

มาตรฐาน: มาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2539 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน



ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ANALYSIS REPORT

Sound : 246-65 Kraisin-2022

Customer: บริษัท ไกรสินจำกัด

Sampling Date: 18-21 พฤศจิกายน 2565

Project: เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

Analysis Date: 18-21 พฤศจิกายน 2565

ประทานบัตรเลขที่ 28075/15793 และประทานบัตรเลขที่ 28076/15876 ของบริษัท ไกรสิน จำกัด

Location: ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

Report Date: 2 ธันวาคม 2565

สถานีตรวจวัด: ชุมชนบ้านเขาขดเอียงหลังใกล้ที่สุด

Interval Time	18-19/11/65		19-20/11/65		20-21/11/65	
	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
12:00 – 13:00	51.4	79.9	54.7	80.5	54.2	79.7
13:00 – 14:00	61.5	94.8	65.0	95.4	53.1	66.6
14:00 – 15:00	46.7	62.6	57.3	94.3	52.8	66.4
15:00 – 16:00	60.1	93.6	62.8	97.5	52.4	72.8
16:00 – 17:00	45.4	61.9	53.2	71.5	53.2	75.9
17:00 – 18:00	47.7	71.6	58.5	89.2	53.7	75.4
18:00 – 19:00	52.8	92.2	57.4	88.9	62.1	97.0
19:00 – 20:00	47.2	62.2	61.9	90.4	55.9	86.4
20:00 – 21:00	59.3	94.2	51.9	67.3	52.2	72.5
21:00 – 22:00	46.5	51.3	51.4	67.6	51.8	53.3
22:00 – 23:00	47.8	70.8	52.4	80.5	51.9	61.9
23:00 – 00:00	46.9	56.1	52.4	67.2	52.1	68.0
00:00 – 01:00	50.1	82.7	52.4	68.1	51.8	60.5
01:00 – 02:00	45.8	56.8	52.1	68.9	51.8	56.6
02:00 – 03:00	45.7	52.9	51.5	56.6	51.7	54.2
03:00 – 04:00	45.9	59.6	51.8	61.1	51.6	63.3
04:00 – 05:00	50.3	83.7	56.4	92.1	57.7	95.4
05:00 – 06:00	48.1	65.3	52.4	64.6	52.1	67.3
06:00 – 07:00	48.4	69.5	52.3	68.7	52.8	71.6
07:00 – 08:00	46.7	64.8	52.1	65.5	52.0	72.8
08:00 – 09:00	46.9	62.8	62.4	95.6	52.9	76.0
09:00 – 10:00	55.5	86.9	59.9	87.4	49.9	79.3
10:00 – 11:00	50.4	75.4	50.4	72.0	47.5	74.1
11:00 – 12:00	54.7	80.9	54.6	71.7	54.7	76.3
Leq 24 hrs [dB(A)]	53.4	94.8	57.7	97.5	54.2	97.0
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน: มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Sound : 247-65 Kraisin-2022

Customer: บริษัท ไกรสินจำกัด

Sampling Date: 18-21 พฤศจิกายน 2565

Project: เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

Analysis Date: 18-21 พฤศจิกายน 2565

ประทานบัตรเลขที่ 28075/15793และประทานบัตรเลขที่ 28076/15876ของบริษัท ไกรสิน จำกัด

Location: ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี


Report Date: 2 ธันวาคม 2565

สถานีตรวจวัด: วัดป่าตำบารธรรม

Interval Time	18-19/11/65		19-20/11/65		20-21/11/65	
	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
12:00 – 13:00	49.4	75.7	46.0	72.3	47.7	74.0
13:00 – 14:00	47.5	70.5	47.1	67.9	47.3	69.2
14:00 – 15:00	48.7	71.6	47.4	66.5	48.1	69.1
15:00 – 16:00	52.0	74.7	47.0	68.9	49.5	71.8
16:00 – 17:00	54.6	80.5	46.9	64.7	50.8	72.6
17:00 – 18:00	41.2	64.0	44.6	69.9	42.9	67.0
18:00 – 19:00	43.9	51.5	43.5	66.9	43.7	59.2
19:00 – 20:00	41.2	51.1	43.5	60.2	42.4	55.7
20:00 – 21:00	42.4	57.3	42.3	50.5	42.4	53.9
21:00 – 22:00	41.6	54.6	42.8	69.3	42.2	62.0
22:00 – 23:00	40.5	56.3	45.0	71.7	42.8	64.0
23:00 – 00:00	39.7	55.5	44.3	74.0	42.0	64.8
00:00 – 01:00	39.5	49.0	39.4	62.4	39.5	55.7
01:00 – 02:00	39.8	53.5	37.9	52.4	38.9	53.0
02:00 – 03:00	40.3	59.0	37.5	46.8	38.9	52.9
03:00 – 04:00	39.9	54.2	37.6	52.0	38.8	53.1
04:00 – 05:00	39.6	50.4	38.5	48.6	39.1	49.5
05:00 – 06:00	42.6	60.2	43.0	64.1	42.8	62.2
06:00 – 07:00	43.0	65.7	51.4	78.1	47.2	71.9
07:00 – 08:00	45.4	66.7	50.3	72.3	47.9	69.5
08:00 – 09:00	45.9	69.7	50.4	70.4	48.2	70.1
09:00 – 10:00	43.4	69.5	43.7	64.0	43.6	66.8
10:00 – 11:00	43.1	56.0	44.6	72.3	43.9	64.2
11:00 – 12:00	45.0	64.4	48.8	71.8	46.9	68.1
Leq 24 hrs [dB(A)]	46.2	80.5	46.0	78.1	45.5	74.0
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน: มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUECONSULTANT
Limited Partnership



Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57
1 ถนนอุทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไกรสิน จำกัด
Address : ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
Project Name : เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28075/15793
และประทานบัตรเลขที่ 28076/15876 ของบริษัท ไกรสิน จำกัด
Characteristics : น้ำใต้ดิน
Sampling Date : Nov20, 2022
Sampling Time : 12.00 น.
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Report No. : SCW 158/2565
Received : Nov21, 2022
Analytical Date : Nov21-Dec1, 2022
Report Date : Dec2, 2022

Parameters	Unit	Method	น้ำบาดาล บ้านเขาขดเอียง	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.1	6.5-9.2
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.11	20
Total Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	119.60	500
Total Iron	Mg/l as Fe	Phenanthroline	0.014	1.0
Sulfate	mg/l	Turbidimetric	212	250
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	4	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	620	1,200
Total Solids	mg/l	Calculate	624	-

Remark : มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551(ตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

(นางสาววรารกร โนมโสภา)
นักวิทยาศาสตร์



(รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์)
ผู้จัดการวิชาการ