


ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
ADDRESS : 299 MOO 5 MITRAPARP ROAD MITTRAPHAP TABKWANG KAENGKOI SARABURI 18260
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 3633 9111 EXT. 1743 e-mail : chod.padmuk@gmail.com
MEASURING PLACE : กลุ่มบ้านราษฎรบ้านไทรงาม (C1 2 ครั้ง/ปี)
MEASURING TYPE : AMBIENT (VIBRATION) **RECEIVED DATE** : OCTOBER 25, 2022
MEASURING DATE : OCTOBER 25, 2022 **ANALYTICAL DATE** : OCTOBER 25, 2022
MEASURING TIME : * **REPORT NO.** : 2022-U092057
MEASURING EQUIPMENT : VIBRATION METER **WORK NO** : 2022-004126
MEASURED BY : MR CHATCHAWAN LUEANLONG **ANALYSIS NO.** : T22AV979-0004

เวลา	RESULT								
	กลุ่มบ้านราษฎรบ้านไทรงาม (C1 2 ครั้ง/ปี)								
	TRANSVERSE						VERTICAL		
	X-AXIS (LONGITUDINAL)			Y-AXIS (TRANSVERSE)			Z-AXIS (VERTICAL)		
	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)
OCTOBER 25, 2022 T22AV979-0004 15:30 HOUR	<0.200	NOT APPLICABLE ^{1/}	-	<0.200	NOT APPLICABLE ^{1/}	-	<0.200	NOT APPLICABLE ^{1/}	-

หมายเหตุ : ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 14.619630, 101.140996
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 730622E, 1617344N
^{1/} เกิดความถี่ไม่ต่อเนื่อง (NONEXISTENT ZC FREQUENCY)
-ตามมาตรการ เหมือง A1 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:00-17:00 น.
-ตามมาตรการ เหมือง A2 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:30-16:00 น. (ซึ่งจะเริ่มเปิดดำเนินการทำเหมืองประมาณ เดือน พ.ย. 65)
-ตามมาตรการ เหมือง C1 และ C2 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:00-16:00 น.


.....
(MR SILA BANJONGJAIKUK)
LABORATORY SUPERVISOR
NOVEMBER 21, 2022

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
ADDRESS : 299 MOO 5 MITRAPARP ROAD MITTRAPHAP TABKWANG KAENGKOI SARABURI 18260
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 3633 9111 EXT. 1743 e-mail : chod.padmuk@gmail.com
MEASURING PLACE : ขอบแปลงนอกสุดของการทำเหมืองทางทิศใต้ (เหมือง C2)
MEASURING TYPE : AMBIENT (VIBRATION)
MEASURING DATE : OCTOBER 27, 2022
MEASURING TIME : *
MEASURING EQUIPMENT : VIBRATION METER
MEASURED BY : MR CHATCHAWAN LUEANLONG
RECEIVED DATE : OCTOBER 27, 2022
ANALYTICAL DATE : OCTOBER 27, 2022
REPORT NO. : 2022-U092068
WORK NO : 2022-004126
ANALYSIS NO. : T22AV978-0003

เวลา	RESULT								
	ขอบแปลงนอกสุดของการทำเหมืองทางทิศใต้ (เหมือง C2)								
	TRANSVERSE						VERTICAL		
	X-AXIS (LONGITUDINAL)			Y-AXIS (TRANSVERSE)			Z-AXIS (VERTICAL)		
	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)
OCTOBER 27, 2022 T22AV978-0003 15:30 HOUR	<0.200	NOT APPLICABLE ^{1/}	-	<0.200	NOT APPLICABLE ^{1/}	-	<0.200	NOT APPLICABLE ^{1/}	-

หมายเหตุ : ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 14.581118, 101.141031
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 730666E, 1613082N
^{1/} เกิดความถี่ไม่ต่อเนื่อง (NONEXISTENT ZC FREQUENCY)
-ตามมาตรการ เหมือง A1 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:00-17:00 น.
-ตามมาตรการ เหมือง A2 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:30-16:00 น. (ซึ่งจะเริ่มเปิดดำเนินการทำเหมืองประมาณ เดือน พ.ย. 65)
-ตามมาตรการ เหมือง C1 และ C2 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:00-16:00 น.



(MR SILA BANJONGJAIRUK)
LABORATORY SUPERVISOR

NOVEMBER 23, 2022

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
ADDRESS : 299 MOO 5 MITRAPARP ROAD MITTRAPHAP TABKWANG KAENGKOI SARABURI 18260
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 3633 9111 EXT. 1743 e-mail : chod.padmuk@gmail.com
MEASURING PLACE : กลุ่มบ้านราษฎรชุมชนเกษตรสัมพันธ์ (C1 2 ครั้ง/ปี)
MEASURING TYPE : AMBIENT (VIBRATION)
MEASURING DATE : OCTOBER 25, 2022
MEASURING TIME : *
MEASURING EQUIPMENT : VIBRATION METER
MEASURED BY : MR CHATCHAWAN LUEANLONG
RECEIVED DATE : OCTOBER 25, 2022
ANALYTICAL DATE : OCTOBER 25, 2022
REPORT NO. : 2022-U092058
WORK NO : 2022-004126
ANALYSIS NO. : T22AV979-0005

เวลา	RESULT								
	กลุ่มบ้านราษฎรชุมชนเกษตรสัมพันธ์ (C1 2 ครั้ง/ปี)								
	TRANSVERSE						VERTICAL		
	X-AXIS (LONGITUDINAL)			Y-AXIS (TRANSVERSE)			Z-AXIS (VERTICAL)		
	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)
OCTOBER 25, 2022 T22AV979-0005 15:30 HOUR	<0.200	NOT APPLICABLE ^{1/}	-	<0.200	NOT APPLICABLE ^{1/}	-	<0.200	NOT APPLICABLE ^{1/}	-

หมายเหตุ : ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 14.600339, 101.116164

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 727966E, 1615184N

^{1/} เกิดความถี่ไม่ต่อเนื่อง (NONEXISTENT ZC FREQUENCY)

-ตามมาตรการ เหมือง A1 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:00-17:00 น.

-ตามมาตรการ เหมือง A2 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:30-16:00 น. (ซึ่งจะเริ่มเปิดดำเนินการทำเหมืองประมาณ เดือน พ.ย. 65)

-ตามมาตรการ เหมือง C1 และ C2 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:00-16:00 น.

Sila Banjongjairuk

(MR SILA BANJONGJAIRUK)

LABORATORY SUPERVISOR

NOVEMBER 21, 2022

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
ADDRESS : 299 MOO 5 MITRAPARP ROAD MITTRAPHAP TABKWANG KAENGKOI SARABURI 18260
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 3633 9111 EXT. 1743 e-mail : chod.padmuk@gmail.com
MEASURING PLACE : ห่างจากสถานีวิจัยหับทกวางประมาณ 100 เมตร
MEASURING TYPE : AMBIENT (VIBRATION) **RECEIVED DATE** : OCTOBER 25, 2022
MEASURING DATE : OCTOBER 25, 2022 **ANALYTICAL DATE** : OCTOBER 25, 2022
MEASURING TIME : * **REPORT NO.** : 2022-U092054
MEASURING EQUIPMENT : VIBRATION METER **WORK NO** : 2022-004126
MEASURED BY : MR CHATCHAWAN LUEANLONG **ANALYSIS NO.** : T22AV979-0001

เวลา	RESULT								
	ห่างจากสถานีวิจัยหับทกวางประมาณ 100 เมตร								
	TRANSVERSE						VERTICAL		
	X-AXIS (LONGITUDINAL)			Y-AXIS (TRANSVERSE)			Z-AXIS (VERTICAL)		
	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)
OCTOBER 25, 2022 T22AV979-0001 15:30 HOUR	<0.200	NOT APPLICABLE ^{1/}	-	<0.200	NOT APPLICABLE ^{1/}	-	<0.200	NOT APPLICABLE ^{1/}	-

หมายเหตุ : ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 14.484403, 100.965488
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 711839E, 1602209N
^{1/} เกิดความถี่ไม่ต่อเนื่อง (NONEXISTENT ZC FREQUENCY)
-ตามมาตรการ เหมือง A1 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:00-17:00 น.
-ตามมาตรการ เหมือง A2 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:30-16:00 น. (ซึ่งจะเริ่มเปิดดำเนินการทำเหมืองประมาณ เดือน พ.ย. 65)
-ตามมาตรการ เหมือง C1 และ C2 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:00-16:00 น.



(MR SILA BANJONGJAIRUK)
LABORATORY SUPERVISOR

NOVEMBER 21, 2022

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
ADDRESS : 299 MOO 5 MITRAPARP ROAD MITTRAPHAP TABKWANG KAENGKOI SARABURI 18260
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 3633 9111 EXT. 1743 e-mail : chod.padmuk@gmail.com
MEASURING PLACE : วัดสร้างใหม่ถ้ำนาคราชโสภณวนาราม (C1 2 ครั้ง/ปี)
MEASURING TYPE : AMBIENT (VIBRATION) **RECEIVED DATE** : OCTOBER 25, 2022
MEASURING DATE : OCTOBER 25, 2022 **ANALYTICAL DATE** : OCTOBER 25, 2022
MEASURING TIME : * **REPORT NO.** : 2022-U092059
MEASURING EQUIPMENT : VIBRATION METER **WORK NO** : T22AV979-004126
MEASURED BY : MR CHATCHAWAN LUEANLONG **ANALYSIS NO.** : T22AV979-0006

เวลา	RESULT								
	วัดสร้างใหม่ถ้ำนาคราชโสภณวนาราม (C1 2 ครั้ง/ปี)								
	TRANSVERSE						VERTICAL		
	X-AXIS (LONGITUDINAL)			Y-AXIS (TRANSVERSE)			Z-AXIS (VERTICAL)		
	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)
OCTOBER 25, 2022 T22AV979-0006 15:30 HOUR	<0.200	NOT APPLICABLE ^{1/}	-	<0.200	NOT APPLICABLE ^{1/}	-	<0.200	NOT APPLICABLE ^{1/}	-

หมายเหตุ : ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 14.604604, 101.103204
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 726565E, 1615643N
1/ เกิดความถี่ไม่ต่อเนื่อง (NONEXISTENT ZC FREQUENCY)
-ตามมาตรการ เหมือง A1 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:00-17:00 น.
-ตามมาตรการ เหมือง A2 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:30-16:00 น. (ซึ่งจะเริ่มเปิดดำเนินการทำเหมืองประมาณ เดือน พ.ย. 65)
-ตามมาตรการ เหมือง C1 และ C2 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:00-16:00 น.

Sila Banjongjairuk

(MR SILA BANJONGJAIRUK)
LABORATORY SUPERVISOR

NOVEMBER 21, 2022