



MEDICAL LINE LAB CO.,LTD.

บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

เรื่อง รายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี 2565 (เล่ม 1/3)

เรียน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ตรวจวันที่ 22-26, 31 สิงหาคม และ วันที่ 1-2 กันยายน 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย : สรุปผลการตรวจรายการต่าง ๆ พร้อมรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ

ตามที่ทาง บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในนาม บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด ทำการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2565 ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานของท่าน

บัดนี้ ผลการตรวจสุขภาพดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้วทาง บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด ขอรายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงาน (ตามรายละเอียดที่แนบมา) และพร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่และคณะแพทย์ของทาง บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด ขอกราบขอบพระคุณท่าน และเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่งที่ไว้วางใจมอบหมายให้ทาง บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด ทำการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาในครั้งนี้.

จึงเรียนเสนอมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

[Redacted Signature]

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด

ลงชื่อ... [Redacted Signature]

(นางสาวศศิธร ผ่องศรี)

นักเทคนิคการแพทย์ ท.น. 2534

บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด



ลงชื่อ... [Redacted Signature]

(นพ.พิชัย สัมปทานกุล)

สาขาอายุรเวชศาสตร์

แขนงอายุรเวชศาสตร์ เลขที่ 13822

ลงชื่อ... [Redacted Signature]

(พ.ต.นพ. เจษฎา สรมยุธา)

สาขาวิชาชีวะเวชกรรม เลขที่ 11786

สาขารังสีวิทยาทั่วไป เลขที่ 3342/2530





MEDICAL LINE LAB CO.,LTD.

บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด

ตารางแสดงผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวนผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ	ผลผิดปกติ	% ความผิดปกติ
1	ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)	4137	3165	972	23.50 %
2	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นสีตามมัย (Vision)	378	98	280	74.07 %
3	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	70	30	40	57.14 %
4	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิทัล	4130	3922	208	5.04 %
5	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	4138	3456	682	16.48 %
6	ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Analysis)	4136	3984	152	3.68 %
7	ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)	3650	3135	515	14.11 %
8	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	1108	1097	11	0.99 %
9	ตรวจการทำงานของไต (BUN)	3229	3193	36	1.11 %
10	ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	3229	3197	32	0.99 %
11	ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล (Cholesterol)	3650	1144	2506	68.66 %
12	ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)	3650	1978	1672	45.81 %
13	ตรวจระดับตัวพาไขมัน (HDL)	3650	3490	160	4.38 %
14	ตรวจระดับตัวพาไขมัน (LDL)	3650	2742	908	24.88 %
15	ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	3229	2814	415	12.85 %
16	ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	3229	2652	577	17.87 %
17	ตรวจระดับสารตะกั่วในเลือด	1357	1357	0	0 %
18	ตรวจระดับสารฟีนอลในปัสสาวะ	5	5	0	0 %
19	ตรวจระดับสารเฮกเซนในปัสสาวะ	16	16	0	0 %
20	ตรวจดัชนีมวลกาย (BMI)	4123	878	3245	78.70 %
21	ตรวจระดับสารอะซิโตนในปัสสาวะ	1319	1319	0	0 %

ลงชื่อ.....

(นพ.พิชัย สัมปทานกุล)

สาขาชีวเวชศาสตร์

แผนกชีวเวชศาสตร์ เลขที่ 13822





MEDICAL LINE LAB CO.,LTD.

บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด

ตารางแสดงผลการตรวจสอบประจำปี 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวนผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ	ผลผิดปกติ	% ความผิดปกติ
22	ตรวจระดับสารเมธานอลในปัสสาวะ	56	56	0	0 %
23	ตรวจระดับสาร Isopropyl alcohol	13	13	0	0 %
24	ตรวจระดับสารโทลูอินในปัสสาวะ	36	36	0	0 %
25	ตรวจระดับสารอะซิโตนในปัสสาวะ	10	10	0	0 %
26	ตรวจระดับสารเบนซินในปัสสาวะ	4	4	0	0 %
27	ตรวจระดับสาร Carbondisulfide	4	4	0	0 %
28	ตรวจระดับสารแคดเมียมในปัสสาวะ	1319	1319	0	0 %
29	ตรวจ Cobalt	5	5	0	0 %
30	ตรวจระดับสารโครเมียมในปัสสาวะ	1319	1319	0	0 %
31	ตรวจระดับสารปรอทในปัสสาวะ	1319	1319	0	0 %
32	ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline)	3229	3183	46	1.42 %

ลงชื่อ.....

(นพ.พิชัย สัมปทานกุล)

สาขาอาชีวเวชศาสตร์

แผนกอาชีวเวชศาสตร์ เลขที่ 13822



สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพปอดและการได้ยิน ปี2565 (กลุ่มเสี่ยง)

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

กลุ่มเสี่ยง			จำนวน พนักงาน (คน)	การตรวจสอบสมรรถภาพปอด				การตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน			
Complex	ฝ่าย (Department)	แผนก(Section)		เข้าตรวจ (คน)	%การ เข้าตรวจ	ผ่านเกณฑ์ (%)	ไม่ผ่านเกณฑ์ (%)	เข้าตรวจ (คน)	%การ เข้าตรวจ	ผ่านเกณฑ์ (%)	ไม่ผ่านเกณฑ์ (%)
MAINTENANCE	MAINTENANCE1	MAINTENANCE1	30	30	100.0	100.0	0.0	30	100.0	100.0	0.0
		ME1	23	23	100.0	100.0	0.0	23	100.0	100.0	0.0
		ME2	35	35	100.0	100.0	0.0	35	100.0	100.0	0.0
		ME3	43	43	100.0	100.0	0.0	43	100.0	100.0	0.0
		ME4	27	27	100.0	100.0	0.0	27	100.0	100.0	0.0
		ME5	20	20	100.0	100.0	0.0	20	100.0	100.0	0.0
		ME6	31	31	100.0	100.0	0.0	31	100.0	100.0	0.0
	MAINTENANCE2	ME7	25	25	100.0	100.0	0.0	25	100.0	100.0	0.0
		ME8	16	16	100.0	100.0	0.0	16	100.0	100.0	0.0
		ME9	27	27	100.0	100.0	0.0	27	100.0	100.0	0.0
		ME10	45	45	100.0	100.0	0.0	45	100.0	100.0	0.0
		ME11	52	52	100.0	100.0	0.0	52	100.0	100.0	0.0
		ME12	34	34	100.0	100.0	0.0	34	100.0	100.0	0.0
	MAINTENANCE3	QMA	69	69	100.0	100.0	0.0	69	100.0	100.0	0.0
		QMC	104	104	100.0	100.0	0.0	104	100.0	100.0	0.0
		MTM	71	71	100.0	100.0	0.0	71	100.0	100.0	0.0
		CTM	70	70	100.0	100.0	0.0	70	100.0	100.0	0.0
		ETM	85	85	100.0	100.0	0.0	85	100.0	100.0	0.0
		RAILWAY LOGISTIC MAINTENANCE SECTION	48	48	100.0	100.0	0.0	48	100.0	100.0	0.0
	MAINTENANCE4	EE1	31	31	100.0	100.0	0.0	31	100.0	100.0	0.0
		EE2	32	32	100.0	100.0	0.0	32	100.0	100.0	0.0
		EE3	31	31	100.0	100.0	0.0	31	100.0	100.0	0.0
		EE4	29	29	100.0	100.0	0.0	29	100.0	100.0	0.0
		EE5	13	13	100.0	100.0	0.0	13	100.0	100.0	0.0
		EE6	34	34	100.0	100.0	0.0	34	100.0	100.0	0.0
	MAINTENANCES5	INST 1	31	31	100.0	100.0	0.0	31	100.0	100.0	0.0
		INST 2	35	35	100.0	100.0	0.0	35	100.0	100.0	0.0
		INST 3	30	30	100.0	100.0	0.0	30	100.0	100.0	0.0
		INST 4	28	28	100.0	100.0	0.0	28	100.0	100.0	0.0
		INST 5	22	22	100.0	100.0	0.0	22	100.0	100.0	0.0
		INST 6	19	19	100.0	100.0	0.0	19	100.0	100.0	0.0
QUARRY	QUARRY	QR1 (Site A)	94	94	100.0	100.0	0.0	94	100.0	100.0	0.0
		QR2 (Site C)	184	184	100.0	100.0	0.0	184	100.0	100.0	0.0
		QR3	14	14	100.0	100.0	0.0	14	100.0	100.0	0.0
		QR4	8	8	100.0	100.0	0.0	8	100.0	100.0	0.0
	TRANSPORT	TRANSPORT1	82	82	100.0	100.0	0.0	82	100.0	100.0	0.0
		TRANSPORT2	109	109	100.0	100.0	0.0	109	100.0	100.0	0.0
PRODUCTION	RAW MATERERIAL	TRANSPORT3	30	30	100.0	100.0	0.0	30	100.0	100.0	0.0
		AGGREGATE CRUSHER	98	98	100.0	100.0	0.0	98	100.0	100.0	0.0
		CRUSHER A	72	72	100.0	100.0	0.0	72	100.0	100.0	0.0
		CRUSHER C	58	58	100.0	100.0	0.0	58	100.0	100.0	0.0
		RAW MILL 1	84	84	100.0	100.0	0.0	84	100.0	100.0	0.0
	KILN	RAW MILL 2	37	37	100.0	100.0	0.0	37	100.0	100.0	0.0
		COAL MILL 1	86	86	100.0	100.0	0.0	86	100.0	100.0	0.0
		COAL MILL 2	39	39	100.0	100.0	0.0	39	100.0	100.0	0.0
		KILN 1	84	84	100.0	100.0	0.0	84	100.0	100.0	0.0
		KILN 2	30	30	100.0	100.0	0.0	30	100.0	100.0	0.0
		PRODUCTION SRAFF	9	9	100.0	100.0	0.0	9	100.0	100.0	0.0
		WATER PLANT	14	14	100.0	100.0	0.0	14	100.0	100.0	0.0

สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพปอดและการไต่ขึ้น ปี2565 (กลุ่มเสี่ยง)

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

กลุ่มเสี่ยง			จำนวน พนักงาน (คน)	การตรวจสอบสมรรถภาพปอด				การตรวจสอบสมรรถภาพการไต่ขึ้น			
Complex	ฝ่าย (Department)	แผนก(Section)		เข้าตรวจ (คน)	%การ เข้าตรวจ	ผ่านเกณฑ์ (%)	ไม่ผ่านเกณฑ์ (%)	เข้าตรวจ (คน)	%การ เข้าตรวจ	ผ่านเกณฑ์ (%)	ไม่ผ่านเกณฑ์ (%)
PRODUCTION	CEMENT	CEMENT MILL 1	74	74	100.0	100.0	0.0	74	100.0	100.0	0.0
		CEMENT MILL 2	34	34	100.0	100.0	0.0	34	100.0	100.0	0.0
		MORTAR 1	134	134	100.0	100.0	0.0	134	100.0	100.0	0.0
		PACKING	229	229	100.0	100.0	0.0	229	100.0	100.0	0.0
		AAC	45	45	100.0	100.0	0.0	45	100.0	100.0	0.0
PROJECT	CIVIL	CIVIL MAINTENANCE	35	35	100.0	100.0	0.0	35	100.0	100.0	0.0
		BATCHING PLANT	79	79	100.0	100.0	0.0	79	100.0	100.0	0.0
PLANT ADMINISTRATION	SALE SUPPORTED	SALE OFFICE2	54	54	100.0	100.0	0.0	54	100.0	100.0	0.0
QUALITY	RESEARCH & STANDARD	R&D 1	19	19	100.0	100.0	0.0	19	100.0	100.0	0.0
		CEMENT QUALITY	PRODUCT CONTROL1	70	70	100.0	0.0	70	100.0	100.0	0.0
			PRODUCT CONTROL4	46	46	100.0	0.0	46	100.0	100.0	0.0
RENEWABLE	PRODUCTION	PYROLYSIS	45	45	100.0	100.0	0.0	45	100.0	100.0	0.0
รวม			3,193	3,193	100.00	100.0	0.0	3,193	100.00	100.0	0.0