

ภาคผนวก ข : รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1 : คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี			
ชื่อลูกค้า	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด			
ที่อยู่	: 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900			
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 6877 2664 อีเมล : natvasin@greener.co.th			
สถานที่ชักตัวอย่าง	: หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (A1)			
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 6 ธันวาคม 2565	
วันที่ชักตัวอย่าง	: *, **	วันที่วิเคราะห์	: 6-9 ธันวาคม 2565	
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: *, **	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U098763	
ผู้ชักตัวอย่าง	: นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา	เลขที่งาน	: 2022-002195	
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจิรินทร์ ทำสะอาด	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AY231-0001 - T22AY231-0002	

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (A1)		
			* T22AY231-0001	** T22AY231-0002	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.060	0.020	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

หมายเหตุ

TSP	: ค่าเฉลี่ยแบบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP	: US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
มาตรฐาน	: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
*	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
**	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

บุษกร เลิศฤทัยกุล

(นางสาวบุษกร เลิศฤทัยกุล)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

15 ธันวาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด				
ที่อยู่	: 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 6877 2664 อีเมล : natvasin@greener.co.th				
สถานที่ชักตัวอย่าง	: หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (A1)				
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 6 ธันวาคม 2565		
วันที่ชักตัวอย่าง	: *, **	วันที่วิเคราะห์	: 6-9 ธันวาคม 2565		
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: *, **	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U098764		
ผู้ชักตัวอย่าง	: นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา	เลขที่งาน	: 2022-002195		
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจิรินทร์ ทำสะอาด	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AY231-0003 - T22AY231-0004		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (A1)		
			* T22AY231-0003	** T22AY231-0004	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.036	0.025	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

หมายเหตุ					
TSP	: ค่าเฉลี่ยแบบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ				
TSP	: US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.				
มาตรฐาน	: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547				
*	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565				
**	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565				

บุษกร เลิศฤทัยกุล

(นางสาวบุษกร เลิศฤทัยกุล)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

15 ธันวาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่อยู่ : 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 6877 2664 อีเมล : natvasin@greener.co.th
สถานที่ชักตัวอย่าง : หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (A1)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565
วันที่ชักตัวอย่าง : *, ** วันที่วิเคราะห์ : 6-9 ธันวาคม 2565
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, ** เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U098765
ผู้ชักตัวอย่าง : นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา เลขที่งาน : 2022-002195
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด หมายเลขปฏิบัติการ : T22AY231-0005 - T22AY231-0006

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (A1)		
			* T22AY231-0005	** T22AY231-0006	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.014	0.024	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

หมายเหตุ
TSP : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

บุษกร เลิศภาณุมาศ

(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

15 ธันวาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด		
ที่อยู่	: 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 6877 2664 อีเมล : natvasin@greener.co.th		
สถานที่ชักตัวอย่าง	: หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (A1)		
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 6 ธันวาคม 2565
วันที่ชักตัวอย่าง	: *	วันที่วิเคราะห์	: 6-9 ธันวาคม 2565
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U098767
ผู้ชักตัวอย่าง	: นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา	เลขที่งาน	: 2022-002195
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AY231-0007

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (A1) T22AY231-0007	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.054	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	

หมายเหตุ	
TSP	: ค่าเฉลี่ยแบบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP	: US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
มาตรฐาน	: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
*	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บุษกร เลิศกาญจน์

(นางสาวบุษกร เลิศกาญจน์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

15 ธันวาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี			
ชื่อลูกค้า	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด			
ที่อยู่	: 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900			
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 6877 2664 อีเมล : natvasin@greener.co.th			
สถานที่ชักตัวอย่าง	: หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (A2)			
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 6 ธันวาคม 2565	
วันที่ชักตัวอย่าง	: *, **	วันที่วิเคราะห์	: 6-9 ธันวาคม 2565	
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: *, **	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U098768	
ผู้ชักตัวอย่าง	: นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา	เลขที่งาน	: 2022-002195	
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AY231-0008 - T22AY231-0009	

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (A2)		
			* T22AY231-0008	** T22AY231-0009	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.035	0.031	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

หมายเหตุ	
TSP	: ค่าเฉลี่ยแบบสถานะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP	: US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
มาตรฐาน	: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
*	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
**	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

บุษกร เลิศภาณุมาศ

(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

15 ธันวาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด				
ที่อยู่	: 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 6877 2664 อีเมล : natvasin@greener.co.th				
สถานที่ซัดตัวอย่าง	: หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (A2)				
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 6 ธันวาคม 2565		
วันที่ซัดตัวอย่าง	: *, **	วันที่วิเคราะห์	: 6-9 ธันวาคม 2565		
เวลาที่ซัดตัวอย่าง	: *, **	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U098769		
ผู้ซัดตัวอย่าง	: นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา	เลขที่งาน	: 2022-002195		
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AY231-0010 - T22AY231-0011		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (A2)		
			* T22AY231-0010	** T22AY231-0011	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.031	0.033	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

หมายเหตุ

TSP	: ค่าเฉลี่ยแบบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP	: US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
มาตรฐาน	: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
*	: ซัดตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
**	: ซัดตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

บุษกร เลิศภาณุมาศ

(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

15 ธันวาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่อยู่ : 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 6877 2664 อีเมล : natvasin@greener.co.th
สถานที่ชักตัวอย่าง : หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (A2)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565
วันที่ชักตัวอย่าง : *, ** วันที่วิเคราะห์ : 6-9 ธันวาคม 2565
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, ** เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U098770
ผู้ชักตัวอย่าง : นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา เลขที่งาน : 2022-002195
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด หมายเลขปฏิบัติการ : T22AY231-0012 - T22AY231-0013

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (A2)		
			* T22AY231-0012	** T22AY231-0013	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.029	0.067	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

หมายเหตุ :
TSP : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

บุษกร เลิศกาญจน์

(นางสาวบุษกร เลิศกาญจน์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

15 ธันวาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่อยู่ : 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 6877 2664 อีเมล : natvasin@greener.co.th
สถานที่ชักตัวอย่าง : หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (A2)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *
ผู้ชักตัวอย่าง : นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด

วันที่รับตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 6-9 ธันวาคม 2565
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U098771
เลขที่งาน : 2022-002195
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AY231-0014

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (A2) T22AY231-0014	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.047	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	

หมายเหตุ
TSP : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนที่พิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บุษกร เลิศกาญจน์

(นางสาวบุษกร เลิศกาญจน์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

15 ธันวาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่อยู่ : 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 6877 2664 อีเมล : natvasin@greener.co.th
สถานที่ชักตัวอย่าง : หมู่ที่ 6 บ้านหนองนาเจริญ (A3)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **
ผู้ชักตัวอย่าง : นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด
วันที่รับตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 6-9 ธันวาคม 2565
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U098772
เลขที่งาน : 2022-002195
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AY231-0015 - T22AY231-0016

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 6 บ้านหนองนาเจริญ (A3)		
			* T22AY231-0015	** T22AY231-0016	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.037	0.024	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

หมายเหตุ :
TSP : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

บุษกร เลิศภาณุมาศ

(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

15 ธันวาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด				
ที่อยู่	: 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 6877 2664 อีเมล : natvasin@greener.co.th				
สถานที่ชักตัวอย่าง	: หมู่ที่ 6 บ้านหนองนาเจริญ (A3)				
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 6 ธันวาคม 2565		
วันที่ชักตัวอย่าง	: *, **	วันที่วิเคราะห์	: 6-9 ธันวาคม 2565		
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: *, **	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U098773		
ผู้ชักตัวอย่าง	: นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา	เลขที่งาน	: 2022-002195		
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AY231-0017 - T22AY231-0018		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 6 บ้านหนองนาเจริญ (A3)		
			* T22AY231-0017	** T22AY231-0018	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.020	0.037	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

หมายเหตุ

TSP	: ค่าเฉลี่ยแบบมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP	: US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
มาตรฐาน	: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนที่พิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
*	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
**	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

บุษกร เลิศภาณุมาศ

(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

15 ธันวาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด				
ที่อยู่	: 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 6877 2664 อีเมล : natvasin@greener.co.th				
สถานที่ชักตัวอย่าง	: หมู่ที่ 6 บ้านหนองนาเจริญ (A3)				
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 6 ธันวาคม 2565		
วันที่ชักตัวอย่าง	: *, **	วันที่วิเคราะห์	: 6-9 ธันวาคม 2565		
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: *, **	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U098776		
ผู้ชักตัวอย่าง	: นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา	เลขที่งาน	: 2022-002195		
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AY231-0019 - T22AY231-0020		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 6 บ้านหนองนาเจริญ (A3)		
			* T22AY231-0019	** T22AY231-0020	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.018	0.012	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

หมายเหตุ	
TSP	: ค่าเฉลี่ยแบบสถานะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP	: US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
มาตรฐาน	: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
*	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
**	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

บุษกร เลิศภาณุมาศ

(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

15 ธันวาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด		
ที่อยู่	: 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 6877 2664 อีเมล : natvasin@greener.co.th		
สถานที่ชักตัวอย่าง	: หมู่ที่ 6 บ้านหนองนาเจริญ (A3)		
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 6 ธันวาคม 2565
วันที่ชักตัวอย่าง	: *	วันที่วิเคราะห์	: 6-9 ธันวาคม 2565
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U098777
ผู้ชักตัวอย่าง	: นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา	เลขที่งาน	: 2022-002195
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AY231-0021

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 6 บ้านหนองนาเจริญ (A3) T22AY231-0021	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.057	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	

หมายเหตุ	
TSP	: ค่าเฉลี่ยแบบสามสถานะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP	: US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
มาตรฐาน	: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
*	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 08:30 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บุษกร เลิศกาญจน์

(นางสาวบุษกร เลิศกาญจน์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

15 ธันวาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่อยู่ : 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 6877 2664 อีเมล : natvasin@greener.co.th
สถานที่ชักตัวอย่าง : หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ (A4)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **
ผู้ชักตัวอย่าง : นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด
วันที่รับตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 6-9 ธันวาคม 2565
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U098778
เลขที่งาน : 2022-002195
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AY231-0022 - T22AY231-0023

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ (A4)		
			* T22AY231-0022	** T22AY231-0023	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.073	0.028	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

หมายเหตุ
TSP : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 08:00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 08:00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

บุษกร เลิศภาณกุล

(นางสาวบุษกร เลิศภาณกุล)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

15 ธันวาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่อยู่ : 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 6877 2664 อีเมล : natvasin@greener.co.th
สถานที่ชักตัวอย่าง : หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ (A4)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่รับตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565
วันที่ชักตัวอย่าง : *, ** วันที่วิเคราะห์ : 6-9 ธันวาคม 2565
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, ** เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U098779
ผู้ชักตัวอย่าง : นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา เลขที่งาน : 2022-002195
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทำสะอาด หมายเลขปฏิบัติการ : T22AY231-0024 - T22AY231-0025

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ (A4)		
			* T22AY231-0024	** T22AY231-0025	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.032	0.032	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

หมายเหตุ :
TSP : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 08:00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 08:00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

บุษกร เลิศภาณุมาศ

(นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

15 ธันวาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่อยู่ : 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 6877 2664 อีเมล : natvasin@greener.co.th
สถานที่ชักตัวอย่าง : หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ (A4)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *, **
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **
ผู้ชักตัวอย่าง : นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจิรินทร์ ทำสะอาด
วันที่รับตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 6-9 ธันวาคม 2565
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U098781
เลขที่งาน : 2022-002195
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AY231-0026 - T22AY231-0027

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ (A4)		
			* T22AY231-0026	** T22AY231-0027	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.026	0.030	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

หมายเหตุ :
TSP : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 08:00 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:00 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 08:00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

บุษกร เลิศฤาษณ์

(นางสาวบุษกร เลิศฤาษณ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

15 ธันวาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่อยู่ : 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 6877 2664 อีเมล : natvasin@greener.co.th
สถานที่ชักตัวอย่าง : หมู่ที่ 5 บ้านหนองไฟ (A4)
ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ชักตัวอย่าง : *
เวลาที่ชักตัวอย่าง : *
ผู้ชักตัวอย่าง : นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจิรินทร์ ท้าสะอาด
วันที่รับตัวอย่าง : 6 ธันวาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 6-9 ธันวาคม 2565
เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U098782
เลขที่งาน : 2022-002195
หมายเลขปฏิบัติการ : T22AY231-0028

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน
			หมู่ที่ 5 บ้านหนองไฟ (A4) T22AY231-0028	
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	GRAVIMETRIC (HIGH VOLUME METHOD)	0.057	≤ 0.33
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	

หมายเหตุ
TSP : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
TSP : US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATION SEARCH RESULTS, 40 CFR-CHAPTER I PART 50, APPENDIX B.
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 08:00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 08:00 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บุษกร เลิศกาญจน์

(นางสาวบุษกร เลิศกาญจน์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

15 ธันวาคม 2565



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี	วันที่รับตัวอย่าง	: 23-30 พฤศจิกายน 2565
ชื่อลูกค้า	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	วันที่วิเคราะห์	: 23-30 พฤศจิกายน 2565
ที่อยู่	: 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U097798
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 6877 2664 อีเมล : natvasin@greener.co.th	เลขที่งาน	: 2022-002195
สถานที่ตรวจวัด	: หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (A1)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AY232-0001 - T22AY232-0007
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป		
วันที่ตรวจวัด	: 23-30 พฤศจิกายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
วิธีตรวจวัด	: WIND SPEED & WIND DIRECTION EQUIPMENT		
ผู้ตรวจวัด	: นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)					
	หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (A1)					
	23-24 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0001		24-25 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0002		25-26 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0003	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
08:00-09:00 น.	1.3	E	2.9	ENE	2.4	NNW
09:00-10:00 น.	2.0	SE	3.5	ENE	2.7	NW
10:00-11:00 น.	1.4	NNE	4.3	E	3.4	WNW
11:00-12:00 น.	1.8	N	3.0	ENE	1.9	N
12:00-13:00 น.	1.8	N	4.1	NE	2.9	WNW
13:00-14:00 น.	2.3	ENE	4.6	SE	2.7	NNE
14:00-15:00 น.	2.0	E	3.7	E	2.4	E
15:00-16:00 น.	2.9	SSW	3.9	ESE	2.0	NE
16:00-17:00 น.	2.1	SSW	3.6	NNW	2.4	ESE
17:00-18:00 น.	3.5	S	2.8	NNW	2.3	NNE
18:00-19:00 น.	3.4	S	2.4	NNW	2.5	N
19:00-20:00 น.	3.7	SE	1.9	N	3.1	NNW
20:00-21:00 น.	2.5	S	1.3	WNW	2.6	NE
21:00-22:00 น.	2.6	ENE	0.8	NNW	2.1	ENE
22:00-23:00 น.	2.6	NE	0.9	N	2.3	ENE
23:00-00:00 น.	2.1	NE	1.1	N	1.7	NNE
00:00-01:00 น.	1.7	NNW	1.0	ENE	1.2	NNE
01:00-02:00 น.	1.6	NW	1.5	NNW	1.4	NE
02:00-03:00 น.	2.1	NW	1.5	ESE	1.3	N
03:00-04:00 น.	2.1	NNW	1.6	NNW	1.3	NW
04:00-05:00 น.	2.3	NE	1.8	NNE	2.4	NW
05:00-06:00 น.	2.4	ENE	1.9	NNW	2.5	WNW
06:00-07:00 น.	2.7	ESE	1.6	NNW	2.5	W
07:00-08:00 น.	3.4	ESE	2.0	WNW	3.9	WNW



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เมตร/วินาที)							
	หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (A1)							
	26-27 พฤศจิกายน 2565		27-28 พฤศจิกายน 2565		28-29 พฤศจิกายน 2565		29-30 พฤศจิกายน 2565	
	T22AY232-0004		T22AY232-0005		T22AY232-0006		T22AY232-0007	
	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม	ความเร็วลม	ทิศทางลม
08:00-09:00 น.	4.2	W	2.3	NE	4.2	E	3.8	N
09:00-10:00 น.	4.3	NNE	2.5	E	3.6	E	2.6	NE
10:00-11:00 น.	3.6	NW	2.6	E	3.1	NE	3.0	N
11:00-12:00 น.	4.6	NW	3.0	NE	3.3	NE	2.2	NNE
12:00-13:00 น.	3.3	W	3.6	E	3.8	NNW	3.2	NNW
13:00-14:00 น.	3.6	NW	2.5	S	2.3	WNW	3.1	NE
14:00-15:00 น.	2.7	WSW	3.1	SSE	2.3	NNW	3.1	NE
15:00-16:00 น.	2.7	WNW	3.2	S	3.4	WNW	4.5	E
16:00-17:00 น.	2.8	WNW	2.9	SSE	2.7	NW	3.9	NE
17:00-18:00 น.	1.8	E	3.5	ENE	2.5	NNW	3.7	E
18:00-19:00 น.	2.2	SE	2.8	SE	2.6	NW	3.2	ESE
19:00-20:00 น.	1.5	NE	2.5	E	2.3	NNE	2.7	NE
20:00-21:00 น.	1.3	E	2.4	ENE	2.4	N	2.1	ENE
21:00-22:00 น.	1.7	NNE	1.8	NE	2.3	ENE	1.6	ENE
22:00-23:00 น.	1.9	N	1.7	ENE	1.8	NNW	1.8	E
23:00-00:00 น.	2.0	NW	1.6	N	1.8	NNE	2.3	E
00:00-01:00 น.	2.8	NNW	2.2	NW	3.0	NE	2.2	ENE
01:00-02:00 น.	2.6	NW	2.1	NNE	4.0	N	1.7	NNW
02:00-03:00 น.	3.2	NNE	1.5	E	4.7	E	1.9	NNW
03:00-04:00 น.	3.4	NNE	1.8	E	4.1	E	2.2	NW
04:00-05:00 น.	3.2	NNE	2.0	E	3.3	E	2.3	NW
05:00-06:00 น.	3.7	NNE	2.5	E	3.4	NE	2.3	N
06:00-07:00 น.	3.6	E	2.6	NE	3.6	E	1.5	N
07:00-08:00 น.	2.6	NE	2.6	ESE	2.9	NNE	2.4	N



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

9 ธันวาคม 2565

ภาคผนวก ข-2 : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี	วันที่รับตัวอย่าง	: 23-30 พฤศจิกายน 2565
ชื่อลูกค้า	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	วันที่วิเคราะห์	: 23-30 พฤศจิกายน 2565
ที่อยู่	: 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U097799
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 6877 2664 อีเมล : natvasin@greener.co.th	เลขที่งาน	: 2022-002195
สถานที่ตรวจวัด	: หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AY232-0008 - T22AY232-0014
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป		
วันที่ตรวจวัด	: 23-30 พฤศจิกายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)		
	23-24 พฤศจิกายน 2565		
	T22AY232-0008		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	49.9	68.5	41.4
08:00-09:00 น.	47.8	72.5	37.6
09:00-10:00 น.	52.1	71.3	42.9
10:00-11:00 น.	52.1	71.0	38.5
11:00-12:00 น.	49.6	74.1	42.5
12:00-13:00 น.	49.4	69.2	41.2
13:00-14:00 น.	49.7	75.0	42.0
14:00-15:00 น.	47.9	71.5	42.2
15:00-16:00 น.	47.0	67.9	40.3
16:00-17:00 น.	54.0	72.6	48.1
17:00-18:00 น.	54.1	72.9	51.8
18:00-19:00 น.	53.4	84.2	51.5
19:00-20:00 น.	46.7	60.8	44.8
20:00-21:00 น.	46.7	55.1	43.4
21:00-22:00 น.	46.6	56.7	44.0
22:00-23:00 น.	47.1	69.3	43.3
23:00-00:00 น.	47.9	73.4	42.6
00:00-01:00 น.	47.0	68.7	44.4
01:00-02:00 น.	45.0	67.3	40.3
02:00-03:00 น.	47.4	68.4	40.7
03:00-04:00 น.	46.8	70.2	39.1
04:00-05:00 น.	45.2	68.5	38.7
05:00-06:00 น.	44.9	67.1	38.7
06:00-07:00 น.	48.7	60.2	47.8
L _{Aeq} 24 hours		49.6	
L _{Adn}		54.0	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)		
	24-25 พฤศจิกายน 2565		
	T22AY232-0009		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	48.1	73.0	40.5
08:00-09:00 น.	46.9	75.2	42.0
09:00-10:00 น.	46.9	71.5	37.4
10:00-11:00 น.	45.0	72.3	38.3
11:00-12:00 น.	44.5	66.0	37.8
12:00-13:00 น.	45.2	67.6	37.6
13:00-14:00 น.	44.5	68.3	39.7
14:00-15:00 น.	45.8	64.8	39.2
15:00-16:00 น.	44.6	69.8	38.2
16:00-17:00 น.	48.2	64.0	39.8
17:00-18:00 น.	49.2	63.9	42.6
18:00-19:00 น.	47.7	58.2	42.2
19:00-20:00 น.	47.2	59.4	39.7
20:00-21:00 น.	45.1	68.7	36.9
21:00-22:00 น.	47.5	62.2	45.0
22:00-23:00 น.	44.5	67.2	37.8
23:00-00:00 น.	47.5	73.1	40.2
00:00-01:00 น.	45.6	65.3	40.3
01:00-02:00 น.	47.1	69.2	45.2
02:00-03:00 น.	44.7	54.0	41.2
03:00-04:00 น.	46.0	68.1	39.4
04:00-05:00 น.	46.7	66.9	41.1
05:00-06:00 น.	46.5	66.5	41.5
06:00-07:00 น.	47.7	67.1	43.1
L _{Aeq} 24 hours		46.6	
L _{Adn}		52.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)		
	25-26 พฤศจิกายน 2565		
	T22AY232-0010		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.7	63.3	44.9
08:00-09:00 น.	51.9	65.2	46.1
09:00-10:00 น.	48.9	61.3	41.7
10:00-11:00 น.	49.9	58.0	45.6
11:00-12:00 น.	50.8	68.4	48.4
12:00-13:00 น.	50.5	68.1	49.2
13:00-14:00 น.	50.9	70.6	48.6
14:00-15:00 น.	49.5	74.4	46.0
15:00-16:00 น.	45.0	69.2	42.9
16:00-17:00 น.	47.2	70.8	44.8
17:00-18:00 น.	45.4	76.1	43.2
18:00-19:00 น.	46.3	67.1	40.3
19:00-20:00 น.	49.1	71.4	42.5
20:00-21:00 น.	47.3	64.6	40.8
21:00-22:00 น.	48.4	73.8	40.9
22:00-23:00 น.	46.3	71.3	38.9
23:00-00:00 น.	46.8	69.4	42.3
00:00-01:00 น.	47.7	67.4	39.8
01:00-02:00 น.	45.5	63.6	38.7
02:00-03:00 น.	45.4	70.8	40.4
03:00-04:00 น.	45.1	63.5	37.0
04:00-05:00 น.	47.8	66.4	42.8
05:00-06:00 น.	47.3	65.2	46.0
06:00-07:00 น.	50.9	67.5	50.2
L _{Aeq} 24 hours		48.6	
L _{Adn}		54.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)		
	26-27 พฤศจิกายน 2565		
	T22AY232-0011		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.0	61.8	51.6
08:00-09:00 น.	51.1	69.9	50.1
09:00-10:00 น.	51.2	60.4	50.5
10:00-11:00 น.	51.8	57.4	50.9
11:00-12:00 น.	48.4	52.4	47.8
12:00-13:00 น.	46.7	49.8	46.1
13:00-14:00 น.	47.5	55.7	45.1
14:00-15:00 น.	46.5	61.1	41.9
15:00-16:00 น.	44.8	67.0	39.4
16:00-17:00 น.	44.5	65.3	38.5
17:00-18:00 น.	45.1	61.6	38.6
18:00-19:00 น.	46.2	66.2	43.9
19:00-20:00 น.	44.6	50.1	42.4
20:00-21:00 น.	44.5	50.4	42.9
21:00-22:00 น.	44.3	53.0	42.9
22:00-23:00 น.	43.3	59.3	40.3
23:00-00:00 น.	42.5	57.5	38.7
00:00-01:00 น.	43.1	62.7	37.5
01:00-02:00 น.	42.8	59.1	38.8
02:00-03:00 น.	42.3	58.0	37.7
03:00-04:00 น.	44.0	60.6	38.6
04:00-05:00 น.	44.2	58.9	42.7
05:00-06:00 น.	44.2	62.3	40.8
06:00-07:00 น.	47.6	61.2	39.9
L _{Aeq} 24 hours		47.1	
L _{Adn}		51.4	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)		
	27-28 พฤศจิกายน 2565		
	T22AY232-0012		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	49.0	68.9	39.2
08:00-09:00 น.	46.5	68.6	41.3
09:00-10:00 น.	47.2	60.7	44.2
10:00-11:00 น.	46.4	65.4	40.2
11:00-12:00 น.	46.6	65.0	39.0
12:00-13:00 น.	50.0	59.6	48.9
13:00-14:00 น.	50.3	58.4	49.8
14:00-15:00 น.	50.0	73.0	48.3
15:00-16:00 น.	50.3	65.9	47.6
16:00-17:00 น.	52.4	84.9	50.3
17:00-18:00 น.	51.1	65.2	49.5
18:00-19:00 น.	47.9	61.6	46.7
19:00-20:00 น.	49.1	71.2	42.1
20:00-21:00 น.	48.2	70.2	44.0
21:00-22:00 น.	50.3	76.1	44.5
22:00-23:00 น.	44.2	61.1	36.5
23:00-00:00 น.	43.2	60.6	37.3
00:00-01:00 น.	44.6	67.7	37.3
01:00-02:00 น.	45.9	68.7	40.6
02:00-03:00 น.	44.3	66.5	39.5
03:00-04:00 น.	42.7	65.9	38.0
04:00-05:00 น.	43.4	61.6	38.7
05:00-06:00 น.	45.6	62.3	42.2
06:00-07:00 น.	47.8	73.0	40.1
L _{Aeq} 24 hours		48.2	
L _{Adn}		52.3	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)		
	28-29 พฤศจิกายน 2565		
	T22AY232-0013		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	46.5	63.9	41.1
08:00-09:00 น.	45.8	64.9	38.7
09:00-10:00 น.	46.8	70.8	40.0
10:00-11:00 น.	47.2	72.5	41.1
11:00-12:00 น.	46.3	68.2	41.3
12:00-13:00 น.	50.9	73.4	49.6
13:00-14:00 น.	49.2	74.3	42.2
14:00-15:00 น.	47.5	64.8	39.5
15:00-16:00 น.	51.2	66.3	43.1
16:00-17:00 น.	49.9	59.3	44.7
17:00-18:00 น.	50.3	61.9	44.0
18:00-19:00 น.	47.0	68.2	39.8
19:00-20:00 น.	45.2	65.4	38.0
20:00-21:00 น.	48.2	58.9	46.2
21:00-22:00 น.	45.5	69.9	36.2
22:00-23:00 น.	45.0	67.2	38.2
23:00-00:00 น.	45.9	68.5	41.7
00:00-01:00 น.	44.6	53.9	41.7
01:00-02:00 น.	45.0	53.1	42.5
02:00-03:00 น.	45.5	57.9	44.1
03:00-04:00 น.	45.8	62.4	43.1
04:00-05:00 น.	46.4	61.6	41.6
05:00-06:00 น.	45.4	64.6	43.8
06:00-07:00 น.	50.1	58.1	45.8
L _{Aeq} 24 hours		47.6	
L _{Adn}		53.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)		
	29-30 พฤศจิกายน 2565		
	T22AY232-0014		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	47.9	64.8	44.0
08:00-09:00 น.	51.1	60.0	45.2
09:00-10:00 น.	49.8	67.2	45.4
10:00-11:00 น.	50.0	68.3	47.4
11:00-12:00 น.	53.0	70.2	51.2
12:00-13:00 น.	50.9	71.5	49.0
13:00-14:00 น.	50.6	74.3	46.9
14:00-15:00 น.	48.5	73.5	45.1
15:00-16:00 น.	46.9	78.0	44.9
16:00-17:00 น.	47.8	74.9	43.3
17:00-18:00 น.	50.4	66.9	45.5
18:00-19:00 น.	52.3	84.3	50.3
19:00-20:00 น.	48.1	57.7	44.1
20:00-21:00 น.	47.2	58.1	44.0
21:00-22:00 น.	46.2	64.9	44.2
22:00-23:00 น.	48.8	57.4	46.4
23:00-00:00 น.	46.8	72.0	43.5
00:00-01:00 น.	46.1	72.3	40.7
01:00-02:00 น.	47.0	62.8	45.7
02:00-03:00 น.	46.7	59.5	46.0
03:00-04:00 น.	46.4	56.0	45.3
04:00-05:00 น.	43.9	61.3	38.8
05:00-06:00 น.	44.2	65.5	37.6
06:00-07:00 น.	48.6	68.9	41.3
L _{Aeq} 24 hours		48.9	
L _{Adn}		53.8	

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

9 ธันวาคม 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี	วันที่รับตัวอย่าง	: 23-30 พฤศจิกายน 2565
ชื่อลูกค้า	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	วันที่วิเคราะห์	: 23-30 พฤศจิกายน 2565
ที่อยู่	: 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U097800
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 6877 2664 อีเมล : natvasin@greener.co.th	เลขที่งาน	: 2022-002195
สถานที่ตรวจวัด	: หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AY232-0015 - T22AY232-0021
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป		
วันที่ตรวจวัด	: 23-30 พฤศจิกายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)		
	23-24 พฤศจิกายน 2565		
	T22AY232-0015		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.1	78.7	57.6
08:00-09:00 น.	58.5	80.4	51.5
09:00-10:00 น.	62.0	72.1	60.7
10:00-11:00 น.	60.7	75.9	56.7
11:00-12:00 น.	57.4	73.8	55.2
12:00-13:00 น.	56.9	70.5	52.8
13:00-14:00 น.	56.7	79.1	52.7
14:00-15:00 น.	57.3	74.7	52.7
15:00-16:00 น.	58.4	74.0	54.5
16:00-17:00 น.	58.6	76.3	54.4
17:00-18:00 น.	60.5	81.2	56.6
18:00-19:00 น.	63.2	83.7	60.5
19:00-20:00 น.	61.6	82.5	59.2
20:00-21:00 น.	59.4	72.8	57.8
21:00-22:00 น.	56.5	74.9	52.6
22:00-23:00 น.	50.9	67.4	46.7
23:00-00:00 น.	49.3	62.3	43.2
00:00-01:00 น.	51.7	68.1	47.7
01:00-02:00 น.	53.2	71.5	51.0
02:00-03:00 น.	52.7	69.8	46.3
03:00-04:00 น.	53.7	69.1	48.3
04:00-05:00 น.	51.9	65.6	48.3
05:00-06:00 น.	53.6	73.7	47.8
06:00-07:00 น.	63.6	90.0	53.0
L _{Aeq} 24 hours		58.6	
L _{Adn}		63.2	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)		
	24-25 พฤศจิกายน 2565		
	T22AY232-0016		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.6	71.9	56.1
08:00-09:00 น.	60.6	74.2	57.2
09:00-10:00 น.	61.1	85.0	56.5
10:00-11:00 น.	59.8	71.3	56.9
11:00-12:00 น.	60.5	73.9	56.2
12:00-13:00 น.	58.8	69.7	54.1
13:00-14:00 น.	59.2	78.8	54.2
14:00-15:00 น.	58.0	71.4	53.6
15:00-16:00 น.	59.1	74.0	54.6
16:00-17:00 น.	60.2	79.4	56.0
17:00-18:00 น.	59.1	76.6	55.0
18:00-19:00 น.	60.5	75.6	54.8
19:00-20:00 น.	57.8	71.9	54.0
20:00-21:00 น.	59.3	80.4	56.4
21:00-22:00 น.	59.7	87.4	56.1
22:00-23:00 น.	53.3	71.2	47.1
23:00-00:00 น.	53.1	67.8	48.3
00:00-01:00 น.	52.6	67.8	48.5
01:00-02:00 น.	52.7	68.1	49.2
02:00-03:00 น.	52.6	67.0	47.9
03:00-04:00 น.	51.7	67.4	45.7
04:00-05:00 น.	52.6	69.0	46.5
05:00-06:00 น.	53.4	66.0	48.7
06:00-07:00 น.	60.9	69.4	54.1
L _{Aeq} 24 hours		58.4	
L _{Adn}		62.4	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)		
	25-26 พฤศจิกายน 2565		
	T22AY232-0017		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.5	72.4	49.5
08:00-09:00 น.	60.4	68.2	54.7
09:00-10:00 น.	60.1	71.6	56.2
10:00-11:00 น.	57.5	72.1	53.3
11:00-12:00 น.	57.4	76.1	52.6
12:00-13:00 น.	59.3	81.4	54.9
13:00-14:00 น.	58.6	79.8	53.9
14:00-15:00 น.	59.5	82.4	54.8
15:00-16:00 น.	58.3	71.4	54.2
16:00-17:00 น.	60.1	78.9	52.3
17:00-18:00 น.	59.9	76.5	54.5
18:00-19:00 น.	59.2	77.1	54.0
19:00-20:00 น.	58.5	77.6	55.4
20:00-21:00 น.	57.9	76.3	55.3
21:00-22:00 น.	56.9	69.0	54.3
22:00-23:00 น.	55.0	68.5	51.2
23:00-00:00 น.	53.6	68.8	49.9
00:00-01:00 น.	52.6	70.0	46.5
01:00-02:00 น.	53.2	68.2	49.9
02:00-03:00 น.	54.1	65.5	51.4
03:00-04:00 น.	55.2	74.8	51.0
04:00-05:00 น.	55.6	70.3	50.9
05:00-06:00 น.	55.3	72.3	50.0
06:00-07:00 น.	59.9	91.8	53.8
L _{Aeq} 24 hours		57.9	
L _{Adn}		62.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)		
	26-27 พฤศจิกายน 2565		
	T22AY232-0018		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	60.8	80.1	56.1
08:00-09:00 น.	59.3	79.1	55.5
09:00-10:00 น.	61.6	76.9	57.1
10:00-11:00 น.	60.4	72.9	56.3
11:00-12:00 น.	60.5	91.9	55.5
12:00-13:00 น.	59.5	72.4	55.7
13:00-14:00 น.	58.2	73.9	53.9
14:00-15:00 น.	61.3	89.4	56.2
15:00-16:00 น.	60.0	81.4	56.3
16:00-17:00 น.	60.8	80.3	56.7
17:00-18:00 น.	61.5	79.1	56.6
18:00-19:00 น.	58.6	76.4	53.6
19:00-20:00 น.	59.3	77.3	55.4
20:00-21:00 น.	58.6	75.6	55.8
21:00-22:00 น.	57.2	70.4	54.6
22:00-23:00 น.	54.3	74.5	49.4
23:00-00:00 น.	52.4	69.9	46.3
00:00-01:00 น.	52.1	64.9	48.4
01:00-02:00 น.	52.1	74.7	47.9
02:00-03:00 น.	50.0	64.5	45.0
03:00-04:00 น.	51.4	69.8	44.3
04:00-05:00 น.	53.2	65.5	47.7
05:00-06:00 น.	55.8	73.2	49.0
06:00-07:00 น.	58.0	73.2	53.2
L _{Aeq} 24 hours		58.6	
L _{Adn}		61.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)		
	27-28 พฤศจิกายน 2565		
	T22AY232-0019		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	60.6	73.9	54.9
08:00-09:00 น.	58.7	73.8	54.6
09:00-10:00 น.	58.6	75.4	53.6
10:00-11:00 น.	59.0	76.8	54.7
11:00-12:00 น.	58.9	75.9	56.6
12:00-13:00 น.	58.9	72.3	54.9
13:00-14:00 น.	59.4	77.4	55.7
14:00-15:00 น.	60.3	78.3	55.0
15:00-16:00 น.	61.3	85.2	55.0
16:00-17:00 น.	61.4	81.1	56.8
17:00-18:00 น.	60.8	84.1	55.1
18:00-19:00 น.	60.3	77.4	55.6
19:00-20:00 น.	60.2	69.4	57.5
20:00-21:00 น.	59.3	73.2	56.9
21:00-22:00 น.	58.5	69.8	54.4
22:00-23:00 น.	55.6	73.6	52.3
23:00-00:00 น.	54.8	71.2	51.4
00:00-01:00 น.	53.0	70.8	49.2
01:00-02:00 น.	53.9	71.6	50.1
02:00-03:00 น.	54.2	67.9	50.2
03:00-04:00 น.	53.5	66.1	48.7
04:00-05:00 น.	54.0	77.5	48.8
05:00-06:00 น.	54.2	70.6	53.0
06:00-07:00 น.	58.8	78.9	53.6
L _{Aeq} 24 hours		58.6	
L _{Adn}		62.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)		
	28-29 พฤศจิกายน 2565		
	T22AY232-0020		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	60.1	74.9	55.9
08:00-09:00 น.	60.6	76.0	55.0
09:00-10:00 น.	60.4	79.8	56.0
10:00-11:00 น.	60.4	86.0	56.3
11:00-12:00 น.	59.4	71.8	55.8
12:00-13:00 น.	59.1	90.4	52.5
13:00-14:00 น.	58.5	73.9	54.0
14:00-15:00 น.	57.6	69.7	53.7
15:00-16:00 น.	57.5	69.5	53.3
16:00-17:00 น.	60.7	83.1	55.9
17:00-18:00 น.	60.6	82.1	55.4
18:00-19:00 น.	59.1	72.9	54.2
19:00-20:00 น.	60.0	82.3	56.3
20:00-21:00 น.	58.2	68.8	54.3
21:00-22:00 น.	55.2	72.5	51.4
22:00-23:00 น.	54.4	73.2	49.9
23:00-00:00 น.	53.2	66.8	48.1
00:00-01:00 น.	54.2	75.8	50.6
01:00-02:00 น.	51.3	70.9	45.6
02:00-03:00 น.	53.9	72.2	49.7
03:00-04:00 น.	52.9	65.4	46.8
04:00-05:00 น.	55.2	69.8	49.5
05:00-06:00 น.	54.9	66.8	50.1
06:00-07:00 น.	58.3	78.8	50.5
L _{Aeq} 24 hours		58.1	
L _{Adn}		62.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)		
	29-30 พฤศจิกายน 2565		
	T22AY232-0021		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	61.7	74.4	55.5
08:00-09:00 น.	59.1	76.4	50.4
09:00-10:00 น.	57.9	73.1	50.4
10:00-11:00 น.	60.9	69.9	58.6
11:00-12:00 น.	60.6	73.9	58.9
12:00-13:00 น.	58.3	63.5	56.4
13:00-14:00 น.	61.7	66.2	60.8
14:00-15:00 น.	62.1	73.1	60.7
15:00-16:00 น.	58.7	75.8	52.3
16:00-17:00 น.	58.1	73.5	53.1
17:00-18:00 น.	60.9	81.7	53.3
18:00-19:00 น.	57.9	81.3	52.9
19:00-20:00 น.	55.4	72.5	51.2
20:00-21:00 น.	56.8	79.4	52.7
21:00-22:00 น.	60.2	79.1	52.9
22:00-23:00 น.	55.7	68.9	53.0
23:00-00:00 น.	54.0	79.2	49.8
00:00-01:00 น.	54.9	74.8	49.7
01:00-02:00 น.	54.5	76.5	49.6
02:00-03:00 น.	52.9	81.3	48.5
03:00-04:00 น.	54.4	72.0	51.6
04:00-05:00 น.	54.2	74.4	51.5
05:00-06:00 น.	52.7	72.9	48.0
06:00-07:00 น.	58.9	71.7	57.8
L _{Aeq} 24 hours		58.5	
L _{Adn}		62.6	



(นายศุภานันท์ บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

9 ธันวาคม 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี	วันที่รับตัวอย่าง	: 23-30 พฤศจิกายน 2565
ชื่อลูกค้า	: บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	วันที่วิเคราะห์	: 23-30 พฤศจิกายน 2565
ที่อยู่	: 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	เลขที่ใบรายงานผล	: 2022-U097801
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 6877 2664 อีเมล : natvasin@greener.co.th	เลขที่งาน	: 2022-002195
สถานที่ตรวจวัด	: หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T22AY232-0022 - T22AY232-0028
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)		
วันที่ตรวจวัด	: 23-30 พฤศจิกายน 2565		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง และการคำนวณ		
ผู้ตรวจวัด	: นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา		

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
23 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0022	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	49.9 ^{1/}	45.2 ^{**}	48.1 ^{1/}	40.8 ^{**}	7.3
	08:00-09:00 น.	47.8 ^{1/}	46.6 ^{**}	41.6 ^{1/}	36.3 ^{**}	5.3
	09:00-10:00 น.	52.1 ^{1/}	50.9 ^{**}	45.9 ^{1/}	41.8 ^{**}	4.1
	10:00-11:00 น.	52.1 ^{1/}	50.3 ^{**}	47.4 ^{1/}	42.1 ^{**}	5.3
	11:00-12:00 น.	49.6 ^{1/}	45.7 ^{**}	47.3 ^{1/}	41.0 ^{**}	6.3
	12:00-13:00 น.	49.4 ^{1/}	45.4 ^{**}	47.2 ^{1/}	40.2 ^{**}	7.0
	13:00-14:00 น.	49.7 ^{1/}	47.4 ^{**}	45.8 ^{1/}	40.3 ^{**}	5.5
	14:00-15:00 น.	47.9 ^{1/}	46.0 ^{**}	43.4 ^{1/}	40.7 ^{**}	2.7
	15:00-16:00 น.	47.0 ^{1/}	42.9 ^{**}	44.9 ^{1/}	38.3 ^{**}	6.6
	16:00-17:00 น.	54.0 ^{1/}	49.1 ^{**}	52.3 ^{1/}	43.8 ^{**}	8.5
	17:00-18:00 น.	54.1 ^{1/}	53.4 ^{**}	45.8 ^{1/}	50.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	18:00-19:00 น.	53.4 ^{1/}	51.3 ^{**}	49.2 ^{1/}	50.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	46.7 ^{1/}	43.5 ^{**}	43.9 ^{1/}	42.6 ^{**}	1.3
	20:00-21:00 น.	46.7 ^{1/}	42.7 ^{**}	44.5 ^{1/}	41.5 ^{**}	3.0
	21:00-22:00 น.	46.6 ^{1/}	43.9 ^{**}	43.3 ^{1/}	42.4 ^{**}	0.9
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	48.2 ^{2/}	45.3 ^{***}	48.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	5.3
	22:05-22:10 น.	46.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	42.9 ^{2/}	42.8 ^{***}	0.1
	22:10-22:15 น.	46.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	42.9 ^{2/}	42.8 ^{***}	0.1
	22:15-22:20 น.	45.4 ^{2/}	44.0 ^{***}	42.8 ^{2/}	41.3 ^{***}	1.5
	22:20-22:25 น.	47.7 ^{2/}	44.0 ^{***}	48.3 ^{2/}	41.3 ^{***}	7.0
	22:25-22:30 น.	47.3 ^{2/}	44.0 ^{***}	47.6 ^{2/}	41.3 ^{***}	6.3
	22:30-22:35 น.	48.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	48.8 ^{2/}	42.9 ^{***}	5.9
	22:35-22:40 น.	47.2 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.9 ^{2/}	42.9 ^{***}	3.0
	22:40-22:45 น.	46.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.0 ^{2/}	42.9 ^{***}	2.1
	22:45-22:50 น.	47.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	45.4 ^{2/}	36.9 ^{***}	8.5
	22:50-22:55 น.	46.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	41.0 ^{2/}	36.9 ^{***}	4.1
	22:55-23:00 น.	46.6 ^{2/}	45.6 ^{***}	42.7 ^{2/}	36.9 ^{***}	5.8
	23:00-23:05 น.	47.6 ^{2/}	43.5 ^{***}	48.5 ^{2/}	41.2 ^{***}	7.3
	23:05-23:10 น.	45.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	43.3 ^{2/}	41.2 ^{***}	2.1
	23:10-23:15 น.	47.0 ^{2/}	43.5 ^{***}	47.4 ^{2/}	41.2 ^{***}	6.2
	23:15-23:20 น.	50.6 ^{2/}	49.1 ^{***}	48.3 ^{2/}	48.1 ^{***}	0.2
	23:20-23:25 น.	50.8 ^{2/}	49.1 ^{***}	48.9 ^{2/}	48.1 ^{***}	0.8



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
23 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0022	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	23:25-23:30 น.	50.2 ^{2/}	49.1 ***	46.7 ^{2/}	48.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	47.3 ^{2/}	43.4 ***	48.0 ^{2/}	40.9 ***	7.1
	23:35-23:40 น.	45.0 ^{2/}	43.4 ***	42.9 ^{2/}	40.9 ***	2.0
	23:40-23:45 น.	47.5 ^{2/}	43.4 ***	48.4 ^{2/}	40.9 ***	7.5
	23:45-23:50 น.	45.3 ^{2/}	43.4 ***	43.8 ^{2/}	39.2 ***	4.6
	23:50-23:55 น.	47.0 ^{2/}	43.4 ***	47.5 ^{2/}	39.2 ***	8.3
	23:55-00:00 น.	46.2 ^{2/}	43.4 ***	46.0 ^{2/}	39.2 ***	6.8
24 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0022	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	46.7 ^{2/}	45.1 ***	44.6 ^{2/}	36.0 ***	8.6
	00:05-00:10 น.	46.6 ^{2/}	45.1 ***	44.3 ^{2/}	36.0 ***	8.3
	00:10-00:15 น.	46.6 ^{2/}	45.1 ***	44.3 ^{2/}	36.0 ***	8.3
	00:15-00:20 น.	47.9 ^{2/}	47.4 ***	41.3 ^{2/}	35.5 ***	5.8
	00:20-00:25 น.	48.2 ^{2/}	47.4 ***	43.5 ^{2/}	35.5 ***	8.0
	00:25-00:30 น.	47.9 ^{2/}	47.4 ***	41.3 ^{2/}	35.5 ***	5.8
	00:30-00:35 น.	46.6 ^{2/}	44.6 ***	45.3 ^{2/}	36.9 ***	8.4
	00:35-00:40 น.	45.9 ^{2/}	44.6 ***	43.0 ^{2/}	36.9 ***	6.1
	00:40-00:45 น.	46.3 ^{2/}	44.6 ***	44.4 ^{2/}	36.9 ***	7.5
	00:45-00:50 น.	47.2 ^{2/}	45.5 ***	45.3 ^{2/}	37.8 ***	7.5
	00:50-00:55 น.	46.2 ^{2/}	45.5 ***	40.9 ^{2/}	37.8 ***	3.1
	00:55-01:00 น.	46.7 ^{2/}	45.5 ***	43.5 ^{2/}	37.8 ***	5.7
	01:00-01:05 น.	46.1 ^{2/}	43.7 ***	45.4 ^{2/}	37.1 ***	8.3
	01:05-01:10 น.	46.0 ^{2/}	43.7 ***	45.1 ^{2/}	37.1 ***	8.0
	01:10-01:15 น.	45.6 ^{2/}	43.7 ***	44.1 ^{2/}	37.1 ***	7.0
	01:15-01:20 น.	45.1 ^{2/}	40.6 ***	46.2 ^{2/}	39.4 ***	6.8
	01:20-01:25 น.	43.7 ^{2/}	40.6 ***	43.8 ^{2/}	39.4 ***	4.4
	01:25-01:30 น.	42.5 ^{2/}	40.6 ***	41.0 ^{2/}	39.4 ***	1.6
	01:30-01:35 น.	42.9 ^{2/}	41.5 ***	40.3 ^{2/}	39.8 ***	0.5
	01:35-01:40 น.	42.9 ^{2/}	41.5 ***	40.3 ^{2/}	39.8 ***	0.5
	01:40-01:45 น.	45.7 ^{2/}	41.5 ***	46.6 ^{2/}	39.8 ***	6.8
	01:45-01:50 น.	45.5 ^{2/}	44.3 ***	42.3 ^{2/}	36.5 ***	5.8
	01:50-01:55 น.	45.6 ^{2/}	44.3 ***	42.7 ^{2/}	36.5 ***	6.2
	01:55-02:00 น.	46.0 ^{2/}	44.3 ***	44.1 ^{2/}	36.5 ***	7.6
	02:00-02:05 น.	45.6 ^{2/}	44.0 ***	43.5 ^{2/}	36.6 ***	6.9
	02:05-02:10 น.	45.3 ^{2/}	44.0 ***	42.4 ^{2/}	36.6 ***	5.8
	02:10-02:15 น.	45.7 ^{2/}	44.0 ***	43.8 ^{2/}	36.6 ***	7.2
	02:15-02:20 น.	48.3 ^{2/}	47.3 ***	44.4 ^{2/}	43.4 ***	1.0
	02:20-02:25 น.	49.3 ^{2/}	47.3 ***	48.0 ^{2/}	43.4 ***	4.6
	02:25-02:30 น.	48.4 ^{2/}	47.3 ***	44.9 ^{2/}	43.4 ***	1.5
	02:30-02:35 น.	47.6 ^{2/}	46.9 ***	42.3 ^{2/}	41.5 ***	0.8
	02:35-02:40 น.	47.4 ^{2/}	46.9 ***	40.8 ^{2/}	41.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	47.8 ^{2/}	46.9 ***	43.5 ^{2/}	41.5 ***	2.0
	02:45-02:50 น.	47.6 ^{2/}	46.2 ***	45.0 ^{2/}	39.2 ***	5.8
	02:50-02:55 น.	47.0 ^{2/}	46.2 ***	42.3 ^{2/}	39.2 ***	3.1
	02:55-03:00 น.	47.0 ^{2/}	46.2 ***	42.3 ^{2/}	39.2 ***	3.1
	03:00-03:05 น.	48.4 ^{2/}	47.7 ***	43.1 ^{2/}	38.3 ***	4.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
24 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0022	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	03:05-03:10 น.	48.9 ^{2/}	47.7 ***	45.7 ^{2/}	38.3 ***	7.4
	03:10-03:15 น.	47.9 ^{2/}	47.7 ***	37.4 ^{2/}	38.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	42.0 ^{2/}	40.6 ***	39.4 ^{2/}	35.6 ***	3.8
	03:20-03:25 น.	43.9 ^{2/}	40.6 ***	44.2 ^{2/}	35.6 ***	8.6
	03:25-03:30 น.	43.4 ^{2/}	40.6 ***	43.2 ^{2/}	35.6 ***	7.6
	03:30-03:35 น.	49.2 ^{2/}	48.9 ***	40.4 ^{2/}	38.6 ***	1.8
	03:35-03:40 น.	49.0 ^{2/}	48.9 ***	36.8 ^{2/}	38.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	49.1 ^{2/}	48.9 ***	39.3 ^{2/}	38.6 ***	0.7
	03:45-03:50 น.	43.9 ^{2/}	41.1 ***	43.7 ^{2/}	37.2 ***	6.5
	03:50-03:55 น.	43.1 ^{2/}	41.1 ***	41.8 ^{2/}	37.2 ***	4.6
	03:55-04:00 น.	42.0 ^{2/}	41.1 ***	37.7 ^{2/}	37.2 ***	0.5
	04:00-04:05 น.	41.4 ^{2/}	40.0 ***	38.8 ^{2/}	36.8 ***	2.0
	04:05-04:10 น.	42.5 ^{2/}	40.0 ***	41.9 ^{2/}	36.8 ***	5.1
	04:10-04:15 น.	40.9 ^{2/}	40.0 ***	36.6 ^{2/}	36.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	42.6 ^{2/}	41.1 ***	40.3 ^{2/}	36.5 ***	3.8
	04:20-04:25 น.	42.7 ^{2/}	41.1 ***	40.6 ^{2/}	36.5 ***	4.1
	04:25-04:30 น.	44.3 ^{2/}	41.1 ***	44.5 ^{2/}	36.5 ***	8.0
	04:30-04:35 น.	46.2 ^{2/}	45.0 ***	43.0 ^{2/}	37.3 ***	5.7
	04:35-04:40 น.	46.8 ^{2/}	45.0 ***	45.1 ^{2/}	37.3 ***	7.8
	04:40-04:45 น.	46.6 ^{2/}	45.0 ***	44.5 ^{2/}	37.3 ***	7.2
	04:45-04:50 น.	47.0 ^{2/}	45.2 ***	45.3 ^{2/}	39.4 ***	5.9
	04:50-04:55 น.	47.9 ^{2/}	45.2 ***	47.5 ^{2/}	39.4 ***	8.1
	04:55-05:00 น.	46.6 ^{2/}	45.2 ***	44.0 ^{2/}	39.4 ***	4.6
	05:00-05:05 น.	43.3 ^{2/}	41.5 ***	41.6 ^{2/}	34.2 ***	7.4
	05:05-05:10 น.	43.1 ^{2/}	41.5 ***	41.0 ^{2/}	34.2 ***	6.8
	05:10-05:15 น.	43.5 ^{2/}	41.5 ***	42.2 ^{2/}	34.2 ***	8.0
	05:15-05:20 น.	47.5 ^{2/}	45.7 ***	45.8 ^{2/}	39.3 ***	6.5
	05:20-05:25 น.	48.0 ^{2/}	45.7 ***	47.1 ^{2/}	39.3 ***	7.8
	05:25-05:30 น.	47.1 ^{2/}	45.7 ***	44.5 ^{2/}	39.3 ***	5.2
	05:30-05:35 น.	42.2 ^{2/}	39.8 ***	41.5 ^{2/}	34.5 ***	7.0
	05:35-05:40 น.	42.1 ^{2/}	39.8 ***	41.2 ^{2/}	34.5 ***	6.7
	05:40-05:45 น.	41.2 ^{2/}	39.8 ***	38.6 ^{2/}	34.5 ***	4.1
	05:45-05:50 น.	45.1 ^{2/}	43.6 ***	42.8 ^{2/}	38.7 ***	4.1
	05:50-05:55 น.	45.2 ^{2/}	43.6 ***	43.1 ^{2/}	38.7 ***	4.4
	05:55-06:00 น.	44.0 ^{2/}	43.6 ***	36.4 ^{2/}	38.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	48.7 ^{1/}	42.4 **	47.5 ^{1/}	40.5 **	7.0
24 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0023	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	48.1 ^{1/}	40.9 **	47.2 ^{1/}	39.0 **	8.2
	08:00-09:00 น.	46.9 ^{1/}	44.1 **	43.7 ^{1/}	42.8 **	0.9
	09:00-10:00 น.	46.9 ^{1/}	42.1 **	45.2 ^{1/}	37.1 **	8.1
	10:00-11:00 น.	45.0 ^{1/}	44.3 **	36.7 ^{1/}	37.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	44.5 ^{1/}	43.9 **	35.6 ^{1/}	37.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	45.2 ^{1/}	42.5 **	41.9 ^{1/}	37.5 **	4.4
	13:00-14:00 น.	44.5 ^{1/}	44.2 **	32.7 ^{1/}	39.2 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
24 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0023	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	14:00-15:00 น.	45.8 ^{1/}	42.2 **	43.3 ^{1/}	38.5 **	4.8
	15:00-16:00 น.	44.6 ^{1/}	43.2 **	39.0 ^{1/}	37.7 **	1.3
	16:00-17:00 น.	48.2 ^{1/}	42.6 **	46.8 ^{1/}	39.4 **	7.4
	17:00-18:00 น.	49.2 ^{1/}	48.1 **	42.7 ^{1/}	42.4 **	0.3
	18:00-19:00 น.	47.7 ^{1/}	47.0 **	39.4 ^{1/}	41.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	47.2 ^{1/}	43.8 **	44.5 ^{1/}	39.2 **	5.3
	20:00-21:00 น.	45.1 ^{1/}	42.5 **	41.6 ^{1/}	36.2 **	5.4
	21:00-22:00 น.	47.5 ^{1/}	45.1 **	43.8 ^{1/}	43.8 **	0.0
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	46.5 ^{2/}	45.7 ***	41.8 ^{2/}	37.7 ***	4.1
	22:05-22:10 น.	46.2 ^{2/}	45.7 ***	39.6 ^{2/}	37.7 ***	1.9
	22:10-22:15 น.	46.0 ^{2/}	45.7 ***	37.2 ^{2/}	37.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	43.3 ^{2/}	42.7 ***	37.4 ^{2/}	36.6 ***	0.8
	22:20-22:25 น.	44.2 ^{2/}	42.7 ***	41.9 ^{2/}	36.6 ***	5.3
	22:25-22:30 น.	43.2 ^{2/}	42.7 ***	36.6 ^{2/}	36.6 ***	0.0
	22:30-22:35 น.	44.9 ^{2/}	42.9 ***	43.6 ^{2/}	35.8 ***	7.8
	22:35-22:40 น.	45.1 ^{2/}	42.9 ***	44.1 ^{2/}	35.8 ***	8.3
	22:40-22:45 น.	43.3 ^{2/}	42.9 ***	35.7 ^{2/}	35.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:45-22:50 น.	42.9 ^{2/}	40.9 ***	41.6 ^{2/}	35.7 ***	5.9
	22:50-22:55 น.	41.7 ^{2/}	40.9 ***	37.0 ^{2/}	35.7 ***	1.3
	22:55-23:00 น.	43.7 ^{2/}	40.9 ***	43.5 ^{2/}	35.7 ***	7.8
	23:00-23:05 น.	46.3 ^{2/}	44.2 ***	45.1 ^{2/}	38.5 ***	6.6
	23:05-23:10 น.	45.0 ^{2/}	44.2 ***	40.3 ^{2/}	38.5 ***	1.8
	23:10-23:15 น.	45.7 ^{2/}	44.2 ***	43.4 ^{2/}	38.5 ***	4.9
	23:15-23:20 น.	48.0 ^{2/}	45.5 ***	47.4 ^{2/}	38.8 ***	8.6
	23:20-23:25 น.	46.4 ^{2/}	45.5 ***	42.1 ^{2/}	38.8 ***	3.3
	23:25-23:30 น.	46.8 ^{2/}	45.5 ***	43.9 ^{2/}	38.8 ***	5.1
	23:30-23:35 น.	48.4 ^{2/}	47.5 ***	44.1 ^{2/}	37.1 ***	7.0
	23:35-23:40 น.	47.7 ^{2/}	47.5 ***	37.2 ^{2/}	37.1 ***	0.1
	23:40-23:45 น.	48.7 ^{2/}	47.5 ***	45.5 ^{2/}	37.1 ***	8.4
	23:45-23:50 น.	48.7 ^{2/}	47.1 ***	46.6 ^{2/}	40.2 ***	6.4
	23:50-23:55 น.	48.7 ^{2/}	47.1 ***	46.6 ^{2/}	40.2 ***	6.4
	23:55-00:00 น.	47.5 ^{2/}	47.1 ***	39.9 ^{2/}	40.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
25 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0023	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	47.0 ^{2/}	43.7 ***	47.3 ^{2/}	39.2 ***	8.1
	00:05-00:10 น.	46.1 ^{2/}	43.7 ***	45.4 ^{2/}	39.2 ***	6.2
	00:10-00:15 น.	46.7 ^{2/}	43.7 ***	46.7 ^{2/}	39.2 ***	7.5
	00:15-00:20 น.	45.6 ^{2/}	43.4 ***	44.6 ^{2/}	42.2 ***	2.4
	00:20-00:25 น.	45.8 ^{2/}	43.4 ***	45.1 ^{2/}	42.2 ***	2.9
	00:25-00:30 น.	44.3 ^{2/}	43.4 ***	40.0 ^{2/}	42.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	45.2 ^{2/}	43.3 ***	43.7 ^{2/}	42.2 ***	1.5
	00:35-00:40 น.	46.6 ^{2/}	43.3 ***	46.9 ^{2/}	42.2 ***	4.7
	00:40-00:45 น.	45.1 ^{2/}	43.3 ***	43.4 ^{2/}	42.2 ***	1.2
	00:45-00:50 น.	44.2 ^{2/}	43.6 ***	38.3 ^{2/}	37.0 ***	1.3
	00:50-00:55 น.	44.5 ^{2/}	43.6 ***	40.2 ^{2/}	37.0 ***	3.2

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
25 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0023	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:55-01:00 น.	44.4 ^{2/}	43.6 ***	39.7 ^{2/}	37.0 ***	2.7
	01:00-01:05 น.	47.4 ^{2/}	46.2 ***	44.2 ^{2/}	44.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	47.0 ^{2/}	46.2 ***	42.3 ^{2/}	44.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	48.5 ^{2/}	46.2 ***	47.6 ^{2/}	44.7 ***	2.9
	01:15-01:20 น.	46.9 ^{2/}	45.9 ***	43.0 ^{2/}	42.0 ***	1.0
	01:20-01:25 น.	46.5 ^{2/}	45.9 ***	40.6 ^{2/}	42.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	47.3 ^{2/}	45.9 ***	44.7 ^{2/}	42.0 ***	2.7
	01:30-01:35 น.	48.3 ^{2/}	44.6 ***	48.9 ^{2/}	42.9 ***	6.0
	01:35-01:40 น.	47.0 ^{2/}	44.6 ***	46.3 ^{2/}	42.9 ***	3.4
	01:40-01:45 น.	46.6 ^{2/}	44.6 ***	45.3 ^{2/}	42.9 ***	2.4
	01:45-01:50 น.	46.9 ^{2/}	42.9 ***	47.7 ^{2/}	41.4 ***	6.3
	01:50-01:55 น.	47.8 ^{2/}	42.9 ***	49.1 ^{2/}	41.4 ***	7.7
	01:55-02:00 น.	44.1 ^{2/}	42.9 ***	40.9 ^{2/}	41.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	43.6 ^{2/}	43.4 ***	33.1 ^{2/}	40.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	44.3 ^{2/}	43.4 ***	40.0 ^{2/}	40.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	45.7 ^{2/}	43.4 ***	44.8 ^{2/}	40.5 ***	4.3
	02:15-02:20 น.	45.4 ^{2/}	43.1 ***	44.5 ^{2/}	40.7 ***	3.8
	02:20-02:25 น.	44.1 ^{2/}	43.1 ***	40.2 ^{2/}	40.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	44.2 ^{2/}	43.1 ***	40.7 ^{2/}	40.7 ***	0.0
	02:30-02:35 น.	44.6 ^{2/}	42.4 ***	43.6 ^{2/}	40.3 ***	3.3
	02:35-02:40 น.	42.8 ^{2/}	42.4 ***	35.2 ^{2/}	40.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	43.4 ^{2/}	42.4 ***	39.5 ^{2/}	40.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	44.7 ^{2/}	43.7 ***	40.8 ^{2/}	40.8 ***	0.0
	02:50-02:55 น.	45.9 ^{2/}	43.7 ***	44.9 ^{2/}	40.8 ***	4.1
	02:55-03:00 น.	45.9 ^{2/}	43.7 ***	44.9 ^{2/}	40.8 ***	4.1
	03:00-03:05 น.	47.0 ^{2/}	44.4 ***	46.5 ^{2/}	41.0 ***	5.5
	03:05-03:10 น.	46.0 ^{2/}	44.4 ***	43.9 ^{2/}	41.0 ***	2.9
	03:10-03:15 น.	45.2 ^{2/}	44.4 ***	40.5 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	45.3 ^{2/}	43.9 ***	42.7 ^{2/}	36.6 ***	6.1
	03:20-03:25 น.	44.1 ^{2/}	43.9 ***	33.6 ^{2/}	36.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	45.4 ^{2/}	43.9 ***	43.1 ^{2/}	36.6 ***	6.5
	03:30-03:35 น.	46.0 ^{2/}	43.5 ***	45.4 ^{2/}	36.9 ***	8.5
	03:35-03:40 น.	43.7 ^{2/}	43.5 ***	33.2 ^{2/}	36.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	44.6 ^{2/}	43.5 ***	41.1 ^{2/}	36.9 ***	4.2
	03:45-03:50 น.	47.4 ^{2/}	45.6 ***	45.7 ^{2/}	39.0 ***	6.7
	03:50-03:55 น.	48.0 ^{2/}	45.6 ***	47.3 ^{2/}	39.0 ***	8.3
	03:55-04:00 น.	46.9 ^{2/}	45.6 ***	44.0 ^{2/}	39.0 ***	5.0
	04:00-04:05 น.	46.4 ^{2/}	45.8 ***	40.5 ^{2/}	38.0 ***	2.5
	04:05-04:10 น.	46.0 ^{2/}	45.8 ***	35.5 ^{2/}	38.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	46.7 ^{2/}	45.8 ***	42.4 ^{2/}	38.0 ***	4.4
	04:15-04:20 น.	46.1 ^{2/}	45.5 ***	40.2 ^{2/}	37.5 ***	2.7
	04:20-04:25 น.	46.9 ^{2/}	45.5 ***	44.3 ^{2/}	37.5 ***	6.8
	04:25-04:30 น.	45.7 ^{2/}	45.5 ***	35.2 ^{2/}	37.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	47.0 ^{2/}	44.4 ***	46.5 ^{2/}	42.0 ***	4.5
	04:35-04:40 น.	45.7 ^{2/}	44.4 ***	42.8 ^{2/}	42.0 ***	0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
25 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0023	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	04:40-04:45 น.	45.9 ^{2/}	44.4 ***	43.6 ^{2/}	42.0 ***	1.6
	04:45-04:50 น.	48.8 ^{2/}	46.4 ***	48.1 ^{2/}	42.3 ***	5.8
	04:50-04:55 น.	47.0 ^{2/}	46.4 ***	41.1 ^{2/}	42.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	47.3 ^{2/}	46.4 ***	43.0 ^{2/}	42.3 ***	0.7
	05:00-05:05 น.	46.3 ^{2/}	46.1 ***	35.8 ^{2/}	41.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	47.8 ^{2/}	46.1 ***	45.9 ^{2/}	41.5 ***	4.4
	05:10-05:15 น.	46.9 ^{2/}	46.1 ***	42.2 ^{2/}	41.5 ***	0.7
	05:15-05:20 น.	45.5 ^{2/}	44.8 ***	40.2 ^{2/}	41.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	46.6 ^{2/}	44.8 ***	44.9 ^{2/}	41.6 ***	3.3
	05:25-05:30 น.	47.6 ^{2/}	44.8 ***	47.4 ^{2/}	41.6 ***	5.8
	05:30-05:35 น.	46.6 ^{2/}	45.5 ***	43.1 ^{2/}	41.4 ***	1.7
	05:35-05:40 น.	45.9 ^{2/}	45.5 ***	38.3 ^{2/}	41.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:40-05:45 น.	46.2 ^{2/}	45.5 ***	40.9 ^{2/}	41.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:45-05:50 น.	46.3 ^{2/}	45.4 ***	42.0 ^{2/}	40.4 ***	1.6
	05:50-05:55 น.	46.4 ^{2/}	45.4 ***	42.5 ^{2/}	40.4 ***	2.1
	05:55-06:00 น.	45.6 ^{2/}	45.4 ***	35.1 ^{2/}	40.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	47.7 ^{1/}	47.5 **	34.2 ^{1/}	42.2 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
25 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0024	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	50.7 ^{1/}	45.2 **	49.3 ^{1/}	43.5 **	5.8
	08:00-09:00 น.	51.9 ^{1/}	51.4 **	42.3 ^{1/}	41.6 **	0.7
	09:00-10:00 น.	48.9 ^{1/}	41.1 **	48.1 ^{1/}	39.7 **	8.4
	10:00-11:00 น.	49.9 ^{1/}	49.3 **	41.0 ^{1/}	45.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	50.8 ^{1/}	49.3 **	45.5 ^{1/}	47.9 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	50.5 ^{1/}	50.1 **	39.9 ^{1/}	48.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	50.9 ^{1/}	49.3 **	45.8 ^{1/}	47.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	49.5 ^{1/}	47.2 **	45.6 ^{1/}	45.5 **	0.1
	15:00-16:00 น.	45.0 ^{1/}	44.0 **	38.1 ^{1/}	42.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	47.2 ^{1/}	46.1 **	40.7 ^{1/}	44.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	17:00-18:00 น.	45.4 ^{1/}	44.6 **	37.7 ^{1/}	42.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	18:00-19:00 น.	46.3 ^{1/}	42.0 **	44.3 ^{1/}	40.0 **	4.3
	19:00-20:00 น.	49.1 ^{1/}	43.5 **	47.7 ^{1/}	40.5 **	7.2
	20:00-21:00 น.	47.3 ^{1/}	41.5 **	46.0 ^{1/}	40.3 **	5.7
	21:00-22:00 น.	48.4 ^{1/}	44.4 **	46.2 ^{1/}	40.4 **	5.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	46.0 ^{2/}	44.4 ***	43.9 ^{2/}	40.3 ***	3.6
	22:05-22:10 น.	46.2 ^{2/}	44.4 ***	44.5 ^{2/}	40.3 ***	4.2
	22:10-22:15 น.	45.1 ^{2/}	44.4 ***	39.8 ^{2/}	40.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	46.5 ^{2/}	43.5 ***	46.5 ^{2/}	39.2 ***	7.3
	22:20-22:25 น.	47.2 ^{2/}	43.5 ***	47.8 ^{2/}	39.2 ***	8.6
	22:25-22:30 น.	45.0 ^{2/}	43.5 ***	42.7 ^{2/}	39.2 ***	3.5
	22:30-22:35 น.	46.5 ^{2/}	43.5 ***	46.5 ^{2/}	39.1 ***	7.4
	22:35-22:40 น.	45.5 ^{2/}	43.5 ***	44.2 ^{2/}	39.1 ***	5.1
	22:40-22:45 น.	46.8 ^{2/}	43.5 ***	47.1 ^{2/}	39.1 ***	8.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
25 พฤศจิกายน 2565	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T22AY232-0024	22:45-22:50 น.	47.0 ^{2/}	46.1 ***	42.7 ^{2/}	40.5 ***	2.2
	22:50-22:55 น.	46.8 ^{2/}	46.1 ***	41.5 ^{2/}	40.5 ***	1.0
	22:55-23:00 น.	46.7 ^{2/}	46.1 ***	40.8 ^{2/}	40.5 ***	0.3
	23:00-23:05 น.	46.6 ^{2/}	45.6 ***	42.7 ^{2/}	41.6 ***	1.1
	23:05-23:10 น.	46.4 ^{2/}	45.6 ***	41.7 ^{2/}	41.6 ***	0.1
	23:10-23:15 น.	46.3 ^{2/}	45.6 ***	41.0 ^{2/}	41.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	48.4 ^{2/}	47.5 ***	44.1 ^{2/}	42.3 ***	1.8
	23:20-23:25 น.	47.9 ^{2/}	47.5 ***	40.3 ^{2/}	42.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:25-23:30 น.	48.7 ^{2/}	47.5 ***	45.5 ^{2/}	42.3 ***	3.2
	23:30-23:35 น.	46.0 ^{2/}	42.9 ***	46.1 ^{2/}	38.4 ***	7.7
	23:35-23:40 น.	43.8 ^{2/}	42.9 ***	39.5 ^{2/}	38.4 ***	1.1
	23:40-23:45 น.	43.7 ^{2/}	42.9 ***	39.0 ^{2/}	38.4 ***	0.6
	23:45-23:50 น.	47.2 ^{2/}	46.3 ***	42.9 ^{2/}	39.2 ***	3.7
	23:50-23:55 น.	47.1 ^{2/}	46.3 ***	42.4 ^{2/}	39.2 ***	3.2
	23:55-00:00 น.	46.9 ^{2/}	46.3 ***	41.0 ^{2/}	39.2 ***	1.8
26 พฤศจิกายน 2565	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T22AY232-0024	00:00-00:05 น.	44.6 ^{2/}	44.5 ***	31.2 ^{2/}	38.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	47.1 ^{2/}	44.5 ***	46.6 ^{2/}	38.1 ***	8.5
	00:10-00:15 น.	44.9 ^{2/}	44.5 ***	37.3 ^{2/}	38.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	46.2 ^{2/}	42.7 ***	46.6 ^{2/}	38.5 ***	8.1
	00:20-00:25 น.	45.9 ^{2/}	42.7 ***	46.1 ^{2/}	38.5 ***	7.6
	00:25-00:30 น.	42.9 ^{2/}	42.7 ***	32.4 ^{2/}	38.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	49.4 ^{2/}	48.8 ***	43.5 ^{2/}	38.7 ***	4.8
	00:35-00:40 น.	49.7 ^{2/}	48.8 ***	45.4 ^{2/}	38.7 ***	6.7
	00:40-00:45 น.	48.9 ^{2/}	48.8 ***	35.5 ^{2/}	38.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	48.9 ^{2/}	47.6 ***	46.0 ^{2/}	39.1 ***	6.9
	00:50-00:55 น.	49.4 ^{2/}	47.6 ***	47.7 ^{2/}	39.1 ***	8.6
	00:55-01:00 น.	48.3 ^{2/}	47.6 ***	43.0 ^{2/}	39.1 ***	3.9
	01:00-01:05 น.	44.8 ^{2/}	43.1 ***	42.9 ^{2/}	38.0 ***	4.9
	01:05-01:10 น.	43.7 ^{2/}	43.1 ***	37.8 ^{2/}	38.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	44.3 ^{2/}	43.1 ***	41.1 ^{2/}	38.0 ***	3.1
	01:15-01:20 น.	48.8 ^{2/}	48.2 ***	42.9 ^{2/}	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	49.3 ^{2/}	48.2 ***	45.8 ^{2/}	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	48.8 ^{2/}	48.2 ***	42.9 ^{2/}	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	42.7 ^{2/}	40.9 ***	41.0 ^{2/}	36.4 ***	4.6
	01:35-01:40 น.	41.9 ^{2/}	40.9 ***	38.0 ^{2/}	36.4 ***	1.6
	01:40-01:45 น.	43.5 ^{2/}	40.9 ***	43.0 ^{2/}	36.4 ***	6.6
	01:45-01:50 น.	43.2 ^{2/}	41.5 ***	41.3 ^{2/}	37.5 ***	3.8
	01:50-01:55 น.	41.7 ^{2/}	41.5 ***	31.2 ^{2/}	37.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	42.9 ^{2/}	41.5 ***	40.3 ^{2/}	37.5 ***	2.8
	02:00-02:05 น.	43.8 ^{2/}	42.0 ***	42.1 ^{2/}	36.9 ***	5.2
	02:05-02:10 น.	42.2 ^{2/}	42.0 ***	31.7 ^{2/}	36.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	44.2 ^{2/}	42.0 ***	43.2 ^{2/}	36.9 ***	6.3
	02:15-02:20 น.	44.0 ^{2/}	41.3 ***	43.7 ^{2/}	36.3 ***	7.4
	02:20-02:25 น.	43.1 ^{2/}	41.3 ***	41.4 ^{2/}	36.3 ***	5.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
26 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0024	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	02:25-02:30 น.	41.9 ^{2/}	41.3 ^{***}	36.0 ^{2/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	47.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	41.5 ^{2/}	37.9 ^{***}	3.6
	02:35-02:40 น.	47.5 ^{2/}	46.8 ^{***}	42.2 ^{2/}	37.9 ^{***}	4.3
	02:40-02:45 น.	47.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	43.4 ^{2/}	37.9 ^{***}	5.5
	02:45-02:50 น.	46.4 ^{2/}	44.6 ^{***}	44.7 ^{2/}	36.3 ^{***}	8.4
	02:50-02:55 น.	46.3 ^{2/}	44.6 ^{***}	44.4 ^{2/}	36.3 ^{***}	8.1
	02:55-03:00 น.	44.9 ^{2/}	44.6 ^{***}	36.1 ^{2/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	42.9 ^{2/}	41.5 ^{***}	40.3 ^{2/}	36.3 ^{***}	4.0
	03:05-03:10 น.	44.5 ^{2/}	41.5 ^{***}	44.5 ^{2/}	36.3 ^{***}	8.2
	03:10-03:15 น.	41.7 ^{2/}	41.5 ^{***}	31.2 ^{2/}	36.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	41.5 ^{2/}	41.0 ^{***}	34.9 ^{2/}	36.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	41.7 ^{2/}	41.0 ^{***}	36.4 ^{2/}	36.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	44.3 ^{2/}	41.0 ^{***}	44.6 ^{2/}	36.5 ^{***}	8.1
	03:30-03:35 น.	48.1 ^{2/}	48.0 ^{***}	34.7 ^{2/}	37.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	48.4 ^{2/}	48.0 ^{***}	40.8 ^{2/}	37.2 ^{***}	3.6
	03:40-03:45 น.	48.3 ^{2/}	48.0 ^{***}	39.5 ^{2/}	37.2 ^{***}	2.3
	03:45-03:50 น.	43.1 ^{2/}	42.9 ^{***}	32.6 ^{2/}	35.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	43.5 ^{2/}	42.9 ^{***}	37.6 ^{2/}	35.8 ^{***}	1.8
	03:55-04:00 น.	43.6 ^{2/}	42.9 ^{***}	38.3 ^{2/}	35.8 ^{***}	2.5
	04:00-04:05 น.	46.1 ^{2/}	45.7 ^{***}	38.5 ^{2/}	37.2 ^{***}	1.3
	04:05-04:10 น.	46.5 ^{2/}	45.7 ^{***}	41.8 ^{2/}	37.2 ^{***}	4.6
	04:10-04:15 น.	46.7 ^{2/}	45.7 ^{***}	42.8 ^{2/}	37.2 ^{***}	5.6
	04:15-04:20 น.	48.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	43.0 ^{2/}	40.8 ^{***}	2.2
	04:20-04:25 น.	48.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	44.7 ^{2/}	40.8 ^{***}	3.9
	04:25-04:30 น.	48.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	43.0 ^{2/}	40.8 ^{***}	2.2
	04:30-04:35 น.	47.2 ^{2/}	46.1 ^{***}	43.7 ^{2/}	38.0 ^{***}	5.7
	04:35-04:40 น.	47.1 ^{2/}	46.1 ^{***}	43.2 ^{2/}	38.0 ^{***}	5.2
	04:40-04:45 น.	47.4 ^{2/}	46.1 ^{***}	44.5 ^{2/}	38.0 ^{***}	6.5
	04:45-04:50 น.	49.0 ^{2/}	46.2 ^{***}	48.8 ^{2/}	44.8 ^{***}	4.0
	04:50-04:55 น.	48.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	47.6 ^{2/}	44.8 ^{***}	2.8
	04:55-05:00 น.	48.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	47.6 ^{2/}	44.8 ^{***}	2.8
	05:00-05:05 น.	48.6 ^{2/}	44.6 ^{***}	49.4 ^{2/}	41.1 ^{***}	8.3
	05:05-05:10 น.	48.7 ^{2/}	44.6 ^{***}	49.6 ^{2/}	41.1 ^{***}	8.5
	05:10-05:15 น.	46.5 ^{2/}	44.6 ^{***}	45.0 ^{2/}	41.1 ^{***}	3.9
	05:15-05:20 น.	44.3 ^{2/}	44.0 ^{***}	35.5 ^{2/}	39.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	46.8 ^{2/}	44.0 ^{***}	46.6 ^{2/}	39.8 ^{***}	6.8
	05:25-05:30 น.	47.7 ^{2/}	44.0 ^{***}	48.3 ^{2/}	39.8 ^{***}	8.5
	05:30-05:35 น.	46.6 ^{2/}	46.3 ^{***}	37.8 ^{2/}	40.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	47.3 ^{2/}	46.3 ^{***}	43.4 ^{2/}	40.8 ^{***}	2.6
	05:40-05:45 น.	46.7 ^{2/}	46.3 ^{***}	39.1 ^{2/}	40.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:45-05:50 น.	48.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	46.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	0.6
	05:50-05:55 น.	48.0 ^{2/}	46.4 ^{***}	45.9 ^{2/}	45.6 ^{***}	0.3
	05:55-06:00 น.	46.7 ^{2/}	46.4 ^{***}	37.9 ^{2/}	45.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	50.9 ^{1/}	50.0 ^{**}	43.6 ^{1/}	48.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
26 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0025	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	52.0 ^{1/}	51.3 **	43.7 ^{1/}	50.9 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	51.1 ^{1/}	49.3 **	46.4 ^{1/}	48.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	09:00-10:00 น.	51.2 ^{1/}	50.6 **	42.3 ^{1/}	50.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	51.8 ^{1/}	50.5 **	45.9 ^{1/}	49.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	48.4 ^{1/}	47.9 **	38.8 ^{1/}	47.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	46.7 ^{1/}	46.2 **	37.1 ^{1/}	45.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	47.5 ^{1/}	45.3 **	43.5 ^{1/}	44.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	46.5 ^{1/}	44.4 **	42.3 ^{1/}	41.5 **	0.8
	15:00-16:00 น.	44.8 ^{1/}	44.4 **	34.2 ^{1/}	38.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	44.5 ^{1/}	42.1 **	40.8 ^{1/}	37.7 **	3.1
	17:00-18:00 น.	45.1 ^{1/}	43.2 **	40.6 ^{1/}	37.8 **	2.8
	18:00-19:00 น.	46.2 ^{1/}	43.3 **	43.0 ^{1/}	42.8 **	0.2
	19:00-20:00 น.	44.6 ^{1/}	42.4 **	40.6 ^{1/}	41.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	44.5 ^{1/}	43.6 **	37.3 ^{1/}	42.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	44.3 ^{1/}	43.4 **	37.2 ^{1/}	42.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	42.9 ^{2/}	40.2 ***	42.6 ^{2/}	39.5 ***	3.1
	22:05-22:10 น.	40.1 ^{2/}	40.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	39.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:10-22:15 น.	40.9 ^{2/}	40.2 ***	35.6 ^{2/}	39.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	42.8 ^{2/}	39.9 ***	42.7 ^{2/}	39.4 ***	3.3
	22:20-22:25 น.	40.9 ^{2/}	39.9 ***	37.0 ^{2/}	39.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:25-22:30 น.	38.5 ^{2/}	39.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	39.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:30-22:35 น.	43.4 ^{2/}	42.9 ***	36.8 ^{2/}	37.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	42.9 ^{2/}	42.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	37.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	45.2 ^{2/}	42.9 ***	44.3 ^{2/}	37.4 ***	6.9
	22:45-22:50 น.	45.6 ^{2/}	43.8 ***	43.8 ^{2/}	41.4 ***	2.4
	22:50-22:55 น.	44.1 ^{2/}	43.8 ***	35.4 ^{2/}	41.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	45.9 ^{2/}	43.8 ***	44.8 ^{2/}	41.4 ***	3.4
	23:00-23:05 น.	42.6 ^{2/}	42.5 ***	29.2 ^{2/}	40.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	44.2 ^{2/}	42.5 ***	42.3 ^{2/}	40.1 ***	2.2
	23:10-23:15 น.	44.0 ^{2/}	42.5 ***	41.5 ^{2/}	40.1 ***	1.4
	23:15-23:20 น.	44.5 ^{2/}	43.5 ***	40.6 ^{2/}	40.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	44.9 ^{2/}	43.5 ***	42.3 ^{2/}	40.9 ***	1.4
	23:25-23:30 น.	40.2 ^{2/}	43.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	40.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	42.0 ^{2/}	41.3 ***	36.8 ^{2/}	38.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:35-23:40 น.	40.7 ^{2/}	41.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	38.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	42.7 ^{2/}	41.3 ***	40.1 ^{2/}	38.7 ***	1.4
	23:45-23:50 น.	39.7 ^{2/}	39.6 ***	26.3 ^{2/}	36.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:50-23:55 น.	40.3 ^{2/}	39.6 ***	34.9 ^{2/}	36.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	39.7 ^{2/}	39.6 ***	23.1 ^{2/}	36.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
27 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0025	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	40.8 ^{2/}	40.1 ***	35.5 ^{2/}	36.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	39.3 ^{2/}	40.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	36.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	43.1 ^{2/}	40.1 ***	43.1 ^{2/}	36.6 ***	6.5
	00:15-00:20 น.	40.9 ^{2/}	44.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	36.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
27 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0025	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/}					
	00:20-00:25 น.	41.0 ^{2/}	44.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	36.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	44.8 ^{2/}	44.0 ***	40.1 ^{2/}	36.5 ***	3.6
	00:30-00:35 น.	44.5 ^{2/}	41.7 ***	44.3 ^{2/}	37.7 ***	6.6
	00:35-00:40 น.	43.4 ^{2/}	41.7 ***	41.5 ^{2/}	37.7 ***	3.8
	00:40-00:45 น.	42.6 ^{2/}	41.7 ***	38.3 ^{2/}	37.7 ***	0.6
	00:45-00:50 น.	44.1 ^{2/}	43.9 ***	33.6 ^{2/}	36.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	44.0 ^{2/}	43.9 ***	30.6 ^{2/}	36.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:55-01:00 น.	44.5 ^{2/}	43.9 ***	38.6 ^{2/}	36.9 ***	1.7
	01:00-01:05 น.	43.3 ^{2/}	42.6 ***	37.8 ^{2/}	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	43.4 ^{2/}	42.6 ***	38.7 ^{2/}	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	41.8 ^{2/}	42.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	41.9 ^{2/}	43.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	38.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	42.0 ^{2/}	43.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	38.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	43.1 ^{2/}	43.0 ***	29.7 ^{2/}	38.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	42.6 ^{2/}	42.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	37.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	45.3 ^{2/}	42.6 ***	45.0 ^{2/}	37.9 ***	7.1
	01:40-01:45 น.	43.4 ^{2/}	42.6 ***	38.7 ^{2/}	37.9 ***	0.8
	01:45-01:50 น.	41.3 ^{2/}	41.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	38.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	41.6 ^{2/}	41.5 ***	28.8 ^{2/}	38.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	42.5 ^{2/}	41.5 ***	38.6 ^{2/}	38.1 ***	0.5
	02:00-02:05 น.	42.6 ^{2/}	39.2 ***	42.9 ^{2/}	36.3 ***	6.6
	02:05-02:10 น.	43.2 ^{2/}	39.2 ***	43.9 ^{2/}	36.3 ***	7.6
	02:10-02:15 น.	40.2 ^{2/}	39.2 ***	36.4 ^{2/}	36.3 ***	0.1
	02:15-02:20 น.	43.9 ^{2/}	43.7 ***	34.3 ^{2/}	37.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	43.7 ^{2/}	43.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	37.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	41.4 ^{2/}	43.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	37.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	41.4 ^{2/}	40.0 ***	38.7 ^{2/}	36.3 ***	2.4
	02:35-02:40 น.	40.6 ^{2/}	40.0 ***	34.7 ^{2/}	36.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	41.0 ^{2/}	40.0 ***	37.1 ^{2/}	36.3 ***	0.8
	02:45-02:50 น.	40.8 ^{2/}	42.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	38.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	43.2 ^{2/}	42.7 ***	36.5 ^{2/}	38.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	43.3 ^{2/}	42.7 ***	37.4 ^{2/}	38.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	42.9 ^{2/}	42.1 ***	38.0 ^{2/}	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	44.6 ^{2/}	42.1 ***	44.0 ^{2/}	39.1 ***	4.9
	03:10-03:15 น.	42.4 ^{2/}	42.1 ***	33.6 ^{2/}	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	42.6 ^{2/}	41.8 ***	37.8 ^{2/}	38.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	43.6 ^{2/}	41.8 ***	41.9 ^{2/}	38.7 ***	3.2
	03:25-03:30 น.	43.5 ^{2/}	41.8 ***	41.6 ^{2/}	38.7 ***	2.9
	03:30-03:35 น.	43.1 ^{2/}	43.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	38.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	43.6 ^{2/}	43.2 ***	36.1 ^{2/}	38.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	43.3 ^{2/}	43.2 ***	30.2 ^{2/}	38.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	45.8 ^{2/}	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	40.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	43.4 ^{2/}	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	40.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	47.0 ^{2/}	46.7 ***	38.2 ^{2/}	40.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	44.4 ^{2/}	41.0 ***	44.7 ^{2/}	36.2 ***	8.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
27 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0025	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	04:05-04:10 น.	43.1 ^{2/}	41.0 ^{***}	42.0 ^{2/}	36.2 ^{***}	5.8
	04:10-04:15 น.	44.2 ^{2/}	41.0 ^{***}	44.3 ^{2/}	36.2 ^{***}	8.1
	04:15-04:20 น.	42.2 ^{2/}	42.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	36.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	45.0 ^{2/}	42.3 ^{***}	44.6 ^{2/}	36.1 ^{***}	8.5
	04:25-04:30 น.	43.8 ^{2/}	42.3 ^{***}	41.4 ^{2/}	36.1 ^{***}	5.3
	04:30-04:35 น.	43.0 ^{2/}	38.9 ^{***}	43.9 ^{2/}	36.2 ^{***}	7.7
	04:35-04:40 น.	43.1 ^{2/}	38.9 ^{***}	44.0 ^{2/}	36.2 ^{***}	7.8
	04:40-04:45 น.	41.9 ^{2/}	38.9 ^{***}	41.9 ^{2/}	36.2 ^{***}	5.7
	04:45-04:50 น.	44.8 ^{2/}	45.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	40.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	46.4 ^{2/}	45.4 ^{***}	42.3 ^{2/}	40.8 ^{***}	1.5
	04:55-05:00 น.	45.6 ^{2/}	45.4 ^{***}	35.0 ^{2/}	40.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	45.5 ^{2/}	44.3 ^{***}	42.5 ^{2/}	36.7 ^{***}	5.8
	05:05-05:10 น.	42.8 ^{2/}	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	36.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:10-05:15 น.	43.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	36.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	43.0 ^{2/}	43.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	37.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	44.4 ^{2/}	43.2 ^{***}	41.2 ^{2/}	37.1 ^{***}	4.1
	05:25-05:30 น.	45.5 ^{2/}	43.2 ^{***}	44.7 ^{2/}	37.1 ^{***}	7.6
	05:30-05:35 น.	43.2 ^{2/}	42.9 ^{***}	34.4 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	43.3 ^{2/}	42.9 ^{***}	35.7 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:40-05:45 น.	43.1 ^{2/}	42.9 ^{***}	32.6 ^{2/}	39.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:45-05:50 น.	44.9 ^{2/}	42.1 ^{***}	44.7 ^{2/}	41.4 ^{***}	3.3
	05:50-05:55 น.	45.6 ^{2/}	42.1 ^{***}	46.0 ^{2/}	41.4 ^{***}	4.6
	05:55-06:00 น.	43.8 ^{2/}	42.1 ^{***}	41.9 ^{2/}	41.4 ^{***}	0.5
27 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0026	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	47.6 ^{1/}	43.0 ^{**}	45.7 ^{1/}	38.3 ^{**}	7.4
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	49.0 ^{1/}	45.8 ^{**}	46.2 ^{1/}	39.1 ^{**}	7.1
	08:00-09:00 น.	46.5 ^{1/}	45.7 ^{**}	38.8 ^{1/}	40.2 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	09:00-10:00 น.	47.2 ^{1/}	45.5 ^{**}	42.2 ^{1/}	44.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	46.4 ^{1/}	44.7 ^{**}	41.5 ^{1/}	39.7 ^{**}	1.8
	11:00-12:00 น.	46.6 ^{1/}	41.4 ^{**}	45.0 ^{1/}	38.3 ^{**}	6.7
	12:00-13:00 น.	50.0 ^{1/}	49.6 ^{**}	39.8 ^{1/}	48.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	50.3 ^{1/}	49.5 ^{**}	42.8 ^{1/}	48.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	50.0 ^{1/}	48.8 ^{**}	43.9 ^{1/}	47.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	50.3 ^{1/}	47.4 ^{**}	47.2 ^{1/}	47.0 ^{**}	0.2
	16:00-17:00 น.	52.4 ^{1/}	49.8 ^{**}	48.9 ^{1/}	49.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	17:00-18:00 น.	51.1 ^{1/}	50.6 ^{**}	41.5 ^{1/}	49.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	18:00-19:00 น.	47.9 ^{1/}	46.6 ^{**}	42.0 ^{1/}	45.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	49.1 ^{1/}	48.7 ^{**}	38.5 ^{1/}	40.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	48.2 ^{1/}	46.5 ^{**}	43.3 ^{1/}	42.4 ^{**}	0.9
	21:00-22:00 น.	50.3 ^{1/}	49.0 ^{**}	44.4 ^{1/}	41.2 ^{**}	3.2
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	44.8 ^{2/}	43.8 ^{***}	40.9 ^{2/}	37.5 ^{***}	3.4
	22:05-22:10 น.	46.2 ^{2/}	43.8 ^{***}	45.5 ^{2/}	37.5 ^{***}	8.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
27 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0026	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:10-22:15 น.	42.6 ^{2/}	43.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	37.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	41.6 ^{2/}	44.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	36.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:20-22:25 น.	45.0 ^{2/}	44.6 ***	37.4 ^{2/}	36.5 ***	0.9
	22:25-22:30 น.	45.1 ^{2/}	44.6 ***	38.5 ^{2/}	36.5 ***	2.0
	22:30-22:35 น.	43.7 ^{2/}	43.5 ***	33.2 ^{2/}	35.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	44.3 ^{2/}	43.5 ***	39.6 ^{2/}	35.9 ***	3.7
	22:40-22:45 น.	44.5 ^{2/}	43.5 ***	40.5 ^{2/}	35.9 ***	4.6
	22:45-22:50 น.	44.9 ^{2/}	44.1 ***	40.2 ^{2/}	35.2 ***	5.0
	22:50-22:55 น.	44.2 ^{2/}	44.1 ***	30.8 ^{2/}	35.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	41.5 ^{2/}	44.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	35.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:00-23:05 น.	42.3 ^{2/}	42.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	37.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	43.5 ^{2/}	42.6 ***	39.2 ^{2/}	37.3 ***	1.9
	23:10-23:15 น.	43.4 ^{2/}	42.6 ***	38.7 ^{2/}	37.3 ***	1.4
	23:15-23:20 น.	44.2 ^{2/}	42.9 ***	41.3 ^{2/}	37.3 ***	4.0
	23:20-23:25 น.	43.1 ^{2/}	42.9 ***	32.6 ^{2/}	37.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:25-23:30 น.	41.6 ^{2/}	42.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	37.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	45.3 ^{2/}	41.9 ***	45.7 ^{2/}	37.8 ***	7.9
	23:35-23:40 น.	42.5 ^{2/}	41.9 ***	36.6 ^{2/}	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	43.7 ^{2/}	41.9 ***	42.0 ^{2/}	37.8 ***	4.2
	23:45-23:50 น.	42.1 ^{2/}	42.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	33.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:50-23:55 น.	42.0 ^{2/}	42.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	33.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	43.2 ^{2/}	42.4 ***	38.5 ^{2/}	33.6 ***	4.9
28 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0026	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	47.0 ^{2/}	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	36.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	41.7 ^{2/}	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	36.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	47.1 ^{2/}	47.0 ***	33.7 ^{2/}	36.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	45.3 ^{2/}	44.6 ***	40.0 ^{2/}	37.5 ***	2.5
	00:20-00:25 น.	44.7 ^{2/}	44.6 ***	31.3 ^{2/}	37.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	42.8 ^{2/}	44.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	37.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	43.1 ^{2/}	42.9 ***	32.6 ^{2/}	36.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	43.9 ^{2/}	42.9 ***	40.0 ^{2/}	36.4 ***	3.6
	00:40-00:45 น.	44.8 ^{2/}	42.9 ***	43.3 ^{2/}	36.4 ***	6.9
	00:45-00:50 น.	43.4 ^{2/}	43.0 ***	35.8 ^{2/}	42.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	44.4 ^{2/}	43.0 ***	41.8 ^{2/}	42.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:55-01:00 น.	43.6 ^{2/}	43.0 ***	37.7 ^{2/}	42.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	44.4 ^{2/}	43.2 ***	41.2 ^{2/}	41.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	43.4 ^{2/}	43.2 ***	32.9 ^{2/}	41.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	45.0 ^{2/}	43.2 ***	43.3 ^{2/}	41.9 ***	1.4
	01:15-01:20 น.	47.3 ^{2/}	44.2 ***	47.4 ^{2/}	39.9 ***	7.5
	01:20-01:25 น.	44.5 ^{2/}	44.2 ***	35.7 ^{2/}	39.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	44.6 ^{2/}	44.2 ***	37.0 ^{2/}	39.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	46.0 ^{2/}	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	39.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	47.8 ^{2/}	47.0 ***	43.1 ^{2/}	39.8 ***	3.3
	01:40-01:45 น.	45.5 ^{2/}	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	39.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	47.3 ^{2/}	46.0 ***	44.4 ^{2/}	40.9 ***	3.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
28 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0026	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	01:50-01:55 น.	46.0 ^{2/}	46.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	40.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	46.7 ^{2/}	46.0 ^{***}	41.4 ^{2/}	40.9 ^{***}	0.5
	02:00-02:05 น.	44.8 ^{2/}	44.1 ^{***}	39.5 ^{2/}	40.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	46.7 ^{2/}	44.1 ^{***}	46.2 ^{2/}	40.1 ^{***}	6.1
	02:10-02:15 น.	43.0 ^{2/}	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	40.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	46.2 ^{2/}	43.3 ^{***}	46.1 ^{2/}	39.4 ^{***}	6.7
	02:20-02:25 น.	45.6 ^{2/}	43.3 ^{***}	44.7 ^{2/}	39.4 ^{***}	5.3
	02:25-02:30 น.	43.3 ^{2/}	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	39.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	43.2 ^{2/}	42.6 ^{***}	37.3 ^{2/}	39.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	42.3 ^{2/}	42.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	39.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	43.2 ^{2/}	42.6 ^{***}	37.3 ^{2/}	39.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	42.8 ^{2/}	43.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	38.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	43.6 ^{2/}	43.0 ^{***}	37.7 ^{2/}	38.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	43.7 ^{2/}	43.0 ^{***}	38.4 ^{2/}	38.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	41.8 ^{2/}	41.6 ^{***}	31.3 ^{2/}	38.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	42.7 ^{2/}	41.6 ^{***}	39.2 ^{2/}	38.3 ^{***}	0.9
	03:10-03:15 น.	43.1 ^{2/}	41.6 ^{***}	40.6 ^{2/}	38.3 ^{***}	2.3
	03:15-03:20 น.	43.6 ^{2/}	39.9 ^{***}	44.1 ^{2/}	36.7 ^{***}	7.4
	03:20-03:25 น.	40.9 ^{2/}	39.9 ^{***}	37.0 ^{2/}	36.7 ^{***}	0.3
	03:25-03:30 น.	41.7 ^{2/}	39.9 ^{***}	40.0 ^{2/}	36.7 ^{***}	3.3
	03:30-03:35 น.	41.6 ^{2/}	46.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	39.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	41.0 ^{2/}	46.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	39.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	46.1 ^{2/}	46.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	39.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	44.3 ^{2/}	43.3 ^{***}	40.4 ^{2/}	36.0 ^{***}	4.4
	03:50-03:55 น.	42.5 ^{2/}	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	36.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	39.1 ^{2/}	43.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	36.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	42.4 ^{2/}	44.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	45.3 ^{2/}	44.9 ^{***}	37.7 ^{2/}	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	40.6 ^{2/}	44.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	38.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	43.6 ^{2/}	42.7 ^{***}	39.3 ^{2/}	37.4 ^{***}	1.9
	04:20-04:25 น.	45.6 ^{2/}	42.7 ^{***}	45.5 ^{2/}	37.4 ^{***}	8.1
	04:25-04:30 น.	45.1 ^{2/}	42.7 ^{***}	44.4 ^{2/}	37.4 ^{***}	7.0
	04:30-04:35 น.	43.5 ^{2/}	41.3 ^{***}	42.5 ^{2/}	39.4 ^{***}	3.1
	04:35-04:40 น.	41.3 ^{2/}	41.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	39.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	43.6 ^{2/}	41.3 ^{***}	42.7 ^{2/}	39.4 ^{***}	3.3
	04:45-04:50 น.	40.7 ^{2/}	40.1 ^{***}	34.8 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	44.0 ^{2/}	40.1 ^{***}	44.7 ^{2/}	36.9 ^{***}	7.8
	04:55-05:00 น.	40.0 ^{2/}	40.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	36.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	41.2 ^{2/}	40.5 ^{***}	35.9 ^{2/}	38.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	40.5 ^{2/}	40.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	38.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:10-05:15 น.	44.4 ^{2/}	40.5 ^{***}	45.1 ^{2/}	38.8 ^{***}	6.3
	05:15-05:20 น.	44.2 ^{2/}	48.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	42.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	46.9 ^{2/}	48.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	42.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	48.6 ^{2/}	48.4 ^{***}	38.1 ^{2/}	42.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	46.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	37.7 ^{2/}	41.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
28 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0026	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:35-05:40 น.	46.9 ^{2/}	46.2 ***	41.6 ^{2/}	41.5 ***	0.1
	05:40-05:45 น.	43.2 ^{2/}	46.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	41.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:45-05:50 น.	47.0 ^{2/}	46.1 ***	42.7 ^{2/}	44.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:50-05:55 น.	47.6 ^{2/}	46.1 ***	45.3 ^{2/}	44.1 ***	1.2
	05:55-06:00 น.	42.3 ^{2/}	46.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	44.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	47.8 ^{1/}	43.6 **	45.7 ^{1/}	41.1 **	4.6
28 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0027	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	46.5 ^{1/}	43.0 **	43.9 ^{1/}	40.9 **	3.0
	08:00-09:00 น.	45.8 ^{1/}	43.4 **	42.1 ^{1/}	37.9 **	4.2
	09:00-10:00 น.	46.8 ^{1/}	44.9 **	42.3 ^{1/}	40.0 **	2.3
	10:00-11:00 น.	47.2 ^{1/}	46.8 **	36.6 ^{1/}	39.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	46.3 ^{1/}	44.0 **	42.4 ^{1/}	40.1 **	2.3
	12:00-13:00 น.	50.9 ^{1/}	50.6 **	39.1 ^{1/}	41.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	49.2 ^{1/}	45.6 **	46.7 ^{1/}	40.6 **	6.1
	14:00-15:00 น.	47.5 ^{1/}	43.4 **	45.4 ^{1/}	38.5 **	6.9
	15:00-16:00 น.	51.2 ^{1/}	50.2 **	44.3 ^{1/}	41.1 **	3.2
	16:00-17:00 น.	49.9 ^{1/}	48.9 **	43.0 ^{1/}	43.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	17:00-18:00 น.	50.3 ^{1/}	48.9 **	44.7 ^{1/}	43.7 **	1.0
	18:00-19:00 น.	47.0 ^{1/}	44.0 **	44.0 ^{1/}	39.4 **	4.6
	19:00-20:00 น.	45.2 ^{1/}	45.0 **	31.7 ^{1/}	37.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	48.2 ^{1/}	47.7 **	38.6 ^{1/}	46.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	45.5 ^{1/}	41.3 **	43.4 ^{1/}	35.5 **	7.9
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	44.1 ^{2/}	43.5 ***	38.2 ^{2/}	37.5 ***	0.7
	22:05-22:10 น.	44.5 ^{2/}	43.5 ***	40.6 ^{2/}	37.5 ***	3.1
	22:10-22:15 น.	44.7 ^{2/}	43.5 ***	41.5 ^{2/}	37.5 ***	4.0
	22:15-22:20 น.	45.9 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	38.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:20-22:25 น.	43.6 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	38.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:25-22:30 น.	46.8 ^{2/}	45.9 ***	42.5 ^{2/}	38.8 ***	3.7
	22:30-22:35 น.	45.7 ^{2/}	46.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	38.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	43.3 ^{2/}	46.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	38.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	47.0 ^{2/}	46.0 ***	43.1 ^{2/}	38.0 ***	5.1
	22:45-22:50 น.	43.0 ^{2/}	45.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	37.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:50-22:55 น.	45.7 ^{2/}	45.4 ***	36.9 ^{2/}	37.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	43.8 ^{2/}	45.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	37.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:00-23:05 น.	45.0 ^{2/}	41.2 ***	45.7 ^{2/}	38.3 ***	7.4
	23:05-23:10 น.	45.7 ^{2/}	41.2 ***	46.8 ^{2/}	38.3 ***	8.5
	23:10-23:15 น.	42.1 ^{2/}	41.2 ***	37.8 ^{2/}	38.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	47.8 ^{2/}	45.2 ***	47.3 ^{2/}	43.3 ***	4.0
	23:20-23:25 น.	47.2 ^{2/}	45.2 ***	45.9 ^{2/}	43.3 ***	2.6
	23:25-23:30 น.	46.2 ^{2/}	45.2 ***	42.3 ^{2/}	43.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	45.9 ^{2/}	43.5 ***	45.2 ^{2/}	40.0 ***	5.2
	23:35-23:40 น.	44.5 ^{2/}	43.5 ***	40.6 ^{2/}	40.0 ***	0.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
28 พฤศจิกายน 2565	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T22AY232-0027	23:40-23:45 น.	43.5 ^{2/}	43.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	40.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:45-23:50 น.	48.5 ^{2/}	48.1 ^{***}	40.9 ^{2/}	41.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:50-23:55 น.	41.9 ^{2/}	48.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	41.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	47.0 ^{2/}	48.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	41.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
29 พฤศจิกายน 2565	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T22AY232-0027	00:00-00:05 น.	45.1 ^{2/}	44.6 ^{***}	38.5 ^{2/}	42.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	45.4 ^{2/}	44.6 ^{***}	40.7 ^{2/}	42.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	46.3 ^{2/}	44.6 ^{***}	44.4 ^{2/}	42.1 ^{***}	2.3
	00:15-00:20 น.	44.0 ^{2/}	43.2 ^{***}	39.3 ^{2/}	41.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	44.2 ^{2/}	43.2 ^{***}	40.3 ^{2/}	41.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	43.9 ^{2/}	43.2 ^{***}	38.6 ^{2/}	41.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	44.9 ^{2/}	44.1 ^{***}	40.2 ^{2/}	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	44.1 ^{2/}	44.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	44.2 ^{2/}	44.1 ^{***}	30.8 ^{2/}	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	44.4 ^{2/}	43.7 ^{***}	39.1 ^{2/}	40.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	44.4 ^{2/}	43.7 ^{***}	39.1 ^{2/}	40.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:55-01:00 น.	44.0 ^{2/}	43.7 ^{***}	35.2 ^{2/}	40.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	44.6 ^{2/}	43.7 ^{***}	40.3 ^{2/}	41.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	42.7 ^{2/}	43.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	41.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	45.4 ^{2/}	43.7 ^{***}	43.5 ^{2/}	41.3 ^{***}	2.2
	01:15-01:20 น.	44.5 ^{2/}	43.9 ^{***}	38.6 ^{2/}	41.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	44.5 ^{2/}	43.9 ^{***}	38.6 ^{2/}	41.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	45.2 ^{2/}	43.9 ^{***}	42.3 ^{2/}	41.8 ^{***}	0.5
	01:30-01:35 น.	45.1 ^{2/}	44.9 ^{***}	34.6 ^{2/}	42.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	46.6 ^{2/}	44.9 ^{***}	44.7 ^{2/}	42.5 ^{***}	2.2
	01:40-01:45 น.	46.0 ^{2/}	44.9 ^{***}	42.5 ^{2/}	42.5 ^{***}	0.0
	01:45-01:50 น.	46.0 ^{2/}	43.3 ^{***}	45.7 ^{2/}	41.3 ^{***}	4.4
	01:50-01:55 น.	43.6 ^{2/}	43.3 ^{***}	34.8 ^{2/}	41.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	44.1 ^{2/}	43.3 ^{***}	39.4 ^{2/}	41.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	44.1 ^{2/}	44.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	43.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	44.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	34.1 ^{2/}	43.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	45.8 ^{2/}	44.4 ^{***}	43.2 ^{2/}	43.2 ^{***}	0.0
	02:15-02:20 น.	43.9 ^{2/}	43.0 ^{***}	39.6 ^{2/}	41.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	42.7 ^{2/}	43.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	41.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	44.7 ^{2/}	43.0 ^{***}	42.8 ^{2/}	41.5 ^{***}	1.3
	02:30-02:35 น.	44.9 ^{2/}	44.7 ^{***}	34.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	45.5 ^{2/}	44.7 ^{***}	40.8 ^{2/}	43.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	46.7 ^{2/}	44.7 ^{***}	45.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	1.5
	02:45-02:50 น.	47.6 ^{2/}	46.0 ^{***}	45.5 ^{2/}	45.4 ^{***}	0.1
	02:50-02:55 น.	46.8 ^{2/}	46.0 ^{***}	42.1 ^{2/}	45.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	46.3 ^{2/}	46.0 ^{***}	37.5 ^{2/}	45.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	45.3 ^{2/}	45.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	45.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	45.9 ^{2/}	45.7 ^{***}	35.4 ^{2/}	45.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	46.4 ^{2/}	45.7 ^{***}	41.1 ^{2/}	45.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	46.5 ^{2/}	45.5 ^{***}	42.6 ^{2/}	44.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
29 พฤศจิกายน 2565	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T22AY232-0027	03:20-03:25 น.	47.2 ^{2/}	45.5 ^{***}	45.3 ^{2/}	44.9 ^{***}	0.4
	03:25-03:30 น.	43.7 ^{2/}	45.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	44.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	45.2 ^{2/}	44.9 ^{***}	36.4 ^{2/}	42.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	47.6 ^{2/}	44.9 ^{***}	47.3 ^{2/}	42.1 ^{***}	5.2
	03:40-03:45 น.	45.1 ^{2/}	44.9 ^{***}	34.6 ^{2/}	42.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	45.7 ^{2/}	45.1 ^{***}	39.8 ^{2/}	42.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	45.9 ^{2/}	45.1 ^{***}	41.2 ^{2/}	42.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	44.0 ^{2/}	45.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	42.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	47.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.0 ^{2/}	41.8 ^{***}	4.2
	04:05-04:10 น.	45.5 ^{2/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	41.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	46.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	37.4 ^{2/}	41.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	47.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	47.8 ^{2/}	39.4 ^{***}	8.4
	04:20-04:25 น.	44.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	41.0 ^{2/}	39.4 ^{***}	1.6
	04:25-04:30 น.	44.9 ^{2/}	43.9 ^{***}	41.0 ^{2/}	39.4 ^{***}	1.6
	04:30-04:35 น.	46.6 ^{2/}	46.4 ^{***}	36.1 ^{2/}	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	46.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	41.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	47.6 ^{2/}	46.4 ^{***}	44.4 ^{2/}	41.4 ^{***}	3.0
	04:45-04:50 น.	46.9 ^{2/}	44.5 ^{***}	46.2 ^{2/}	39.8 ^{***}	6.4
	04:50-04:55 น.	46.0 ^{2/}	44.5 ^{***}	43.7 ^{2/}	39.8 ^{***}	3.9
	04:55-05:00 น.	45.3 ^{2/}	44.5 ^{***}	40.6 ^{2/}	39.8 ^{***}	0.8
	05:00-05:05 น.	43.7 ^{2/}	46.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	42.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	47.0 ^{2/}	46.0 ^{***}	43.1 ^{2/}	42.4 ^{***}	0.7
	05:10-05:15 น.	47.4 ^{2/}	46.0 ^{***}	44.8 ^{2/}	42.4 ^{***}	2.4
	05:15-05:20 น.	46.2 ^{2/}	44.7 ^{***}	43.9 ^{2/}	44.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	45.3 ^{2/}	44.7 ^{***}	39.4 ^{2/}	44.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	45.4 ^{2/}	44.7 ^{***}	40.1 ^{2/}	44.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	44.9 ^{2/}	44.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	44.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	45.2 ^{2/}	44.9 ^{***}	36.4 ^{2/}	44.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:40-05:45 น.	44.4 ^{2/}	44.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	44.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:45-05:50 น.	44.5 ^{2/}	43.6 ^{***}	40.2 ^{2/}	42.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:50-05:55 น.	45.2 ^{2/}	43.6 ^{***}	43.1 ^{2/}	42.4 ^{***}	0.7
	05:55-06:00 น.	43.6 ^{2/}	43.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	42.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	50.1 ^{1/}	48.4 ^{**}	45.2 ^{1/}	46.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
29 พฤศจิกายน 2565	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
T22AY232-0028	07:00-08:00 น.	47.9 ^{1/}	45.1 ^{**}	44.7 ^{1/}	39.2 ^{**}	5.5
	08:00-09:00 น.	51.1 ^{1/}	47.8 ^{**}	48.4 ^{1/}	44.8 ^{**}	3.6
	09:00-10:00 น.	49.8 ^{1/}	46.3 ^{**}	47.2 ^{1/}	44.0 ^{**}	3.2
	10:00-11:00 น.	50.0 ^{1/}	48.4 ^{**}	44.9 ^{1/}	46.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	53.0 ^{1/}	51.7 ^{**}	47.1 ^{1/}	49.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	50.9 ^{1/}	48.9 ^{**}	46.6 ^{1/}	47.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	50.6 ^{1/}	49.3 ^{**}	44.7 ^{1/}	47.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	48.5 ^{1/}	44.5 ^{**}	46.3 ^{1/}	42.7 ^{**}	3.6
	15:00-16:00 น.	46.9 ^{1/}	46.4 ^{**}	37.3 ^{1/}	45.2 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	47.8 ^{1/}	46.2 ^{**}	42.7 ^{1/}	42.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
29 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0028	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	17:00-18:00 น.	50.4 ^{1/}	46.3 **	48.3 ^{1/}	44.4 **	3.9
	18:00-19:00 น.	52.3 ^{1/}	50.9 **	46.7 ^{1/}	50.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	48.1 ^{1/}	46.0 **	43.9 ^{1/}	44.2 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	47.2 ^{1/}	45.3 **	42.7 ^{1/}	43.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	46.2 ^{1/}	45.6 **	37.3 ^{1/}	43.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	45.5 ^{2/}	44.9 ***	39.6 ^{2/}	43.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:05-22:10 น.	45.7 ^{2/}	44.9 ***	41.0 ^{2/}	43.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:10-22:15 น.	48.8 ^{2/}	44.9 ***	49.5 ^{2/}	43.5 ***	6.0
	22:15-22:20 น.	48.2 ^{2/}	48.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	46.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:20-22:25 น.	48.7 ^{2/}	48.6 ***	35.3 ^{2/}	46.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:25-22:30 น.	50.1 ^{2/}	48.6 ***	47.8 ^{2/}	46.3 ***	1.5
	22:30-22:35 น.	49.1 ^{2/}	48.8 ***	40.3 ^{2/}	46.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	50.2 ^{2/}	48.8 ***	47.6 ^{2/}	46.1 ***	1.5
	22:40-22:45 น.	47.7 ^{2/}	48.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	46.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:45-22:50 น.	48.5 ^{2/}	49.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	46.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:50-22:55 น.	50.2 ^{2/}	49.2 ***	46.3 ^{2/}	46.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	49.8 ^{2/}	49.2 ***	43.9 ^{2/}	46.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:00-23:05 น.	47.6 ^{2/}	46.8 ***	42.9 ^{2/}	34.9 ***	8.0
	23:05-23:10 น.	41.1 ^{2/}	46.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	34.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	43.9 ^{2/}	46.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	34.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	46.1 ^{2/}	45.1 ***	42.2 ^{2/}	43.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	49.7 ^{2/}	45.1 ***	50.9 ^{2/}	43.0 ***	7.9
	23:25-23:30 น.	45.3 ^{2/}	45.1 ***	34.8 ^{2/}	43.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	46.6 ^{2/}	45.6 ***	42.7 ^{2/}	44.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:35-23:40 น.	47.2 ^{2/}	45.6 ***	45.1 ^{2/}	44.2 ***	0.9
	23:40-23:45 น.	46.0 ^{2/}	45.6 ***	38.4 ^{2/}	44.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:45-23:50 น.	45.4 ^{2/}	45.1 ***	36.6 ^{2/}	43.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:50-23:55 น.	46.8 ^{2/}	45.1 ***	44.9 ^{2/}	43.5 ***	1.4
	23:55-00:00 น.	49.3 ^{2/}	45.1 ***	50.2 ^{2/}	43.5 ***	6.7
30 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0028	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	44.2 ^{2/}	43.3 ***	39.9 ^{2/}	38.4 ***	1.5
	00:05-00:10 น.	46.0 ^{2/}	43.3 ***	45.7 ^{2/}	38.4 ***	7.3
	00:10-00:15 น.	45.1 ^{2/}	43.3 ***	43.4 ^{2/}	38.4 ***	5.0
	00:15-00:20 น.	45.9 ^{2/}	43.5 ***	45.2 ^{2/}	39.0 ***	6.2
	00:20-00:25 น.	43.7 ^{2/}	43.5 ***	33.2 ^{2/}	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	46.1 ^{2/}	43.5 ***	45.6 ^{2/}	39.0 ***	6.6
	00:30-00:35 น.	45.7 ^{2/}	48.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	41.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	48.4 ^{2/}	48.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	41.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	47.2 ^{2/}	48.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	41.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	46.3 ^{2/}	46.1 ***	35.8 ^{2/}	41.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	46.0 ^{2/}	46.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	41.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:55-01:00 น.	46.8 ^{2/}	46.1 ***	41.5 ^{2/}	41.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	45.4 ^{2/}	45.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	44.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	46.7 ^{2/}	45.8 ***	42.4 ^{2/}	44.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
30 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0028	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	01:10-01:15 น.	47.1 ^{2/}	45.8 ***	44.2 ^{2/}	44.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	47.1 ^{2/}	46.5 ***	41.2 ^{2/}	45.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	46.4 ^{2/}	46.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ , 3/}	45.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	47.5 ^{2/}	46.5 ***	43.6 ^{2/}	45.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	46.6 ^{2/}	46.0 ***	40.7 ^{2/}	44.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	47.1 ^{2/}	46.0 ***	43.6 ^{2/}	44.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:40-01:45 น.	48.3 ^{2/}	46.0 ***	47.4 ^{2/}	44.9 ***	2.5
	01:45-01:50 น.	45.5 ^{2/}	45.2 ***	36.7 ^{2/}	43.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	46.0 ^{2/}	45.2 ***	41.3 ^{2/}	43.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	48.7 ^{2/}	45.2 ***	49.1 ^{2/}	43.5 ***	5.6
	02:00-02:05 น.	48.1 ^{2/}	44.6 ***	48.5 ^{2/}	44.1 ***	4.4
	02:05-02:10 น.	45.5 ^{2/}	44.6 ***	41.2 ^{2/}	44.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	45.1 ^{2/}	44.6 ***	38.5 ^{2/}	44.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	48.1 ^{2/}	46.4 ***	46.2 ^{2/}	45.9 ***	0.3
	02:20-02:25 น.	46.6 ^{2/}	46.4 ***	36.1 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	47.0 ^{2/}	46.4 ***	41.1 ^{2/}	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	46.8 ^{2/}	45.6 ***	43.6 ^{2/}	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	46.5 ^{2/}	45.6 ***	42.2 ^{2/}	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	45.4 ^{2/}	45.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ , 3/}	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	47.1 ^{2/}	45.6 ***	44.8 ^{2/}	44.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	46.6 ^{2/}	45.6 ***	42.7 ^{2/}	44.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	46.3 ^{2/}	45.6 ***	41.0 ^{2/}	44.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	46.8 ^{2/}	46.0 ***	42.1 ^{2/}	45.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	45.8 ^{2/}	46.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ , 3/}	45.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	46.9 ^{2/}	46.0 ***	42.6 ^{2/}	45.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	46.8 ^{2/}	44.8 ***	45.5 ^{2/}	43.4 ***	2.1
	03:20-03:25 น.	45.2 ^{2/}	44.8 ***	37.6 ^{2/}	43.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	45.0 ^{2/}	44.8 ***	34.5 ^{2/}	43.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	48.0 ^{2/}	46.9 ***	44.5 ^{2/}	45.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	46.9 ^{2/}	46.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ , 3/}	45.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	45.9 ^{2/}	46.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ , 3/}	45.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	46.8 ^{2/}	44.6 ***	45.8 ^{2/}	44.0 ***	1.8
	03:50-03:55 น.	44.9 ^{2/}	44.6 ***	36.1 ^{2/}	44.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	46.7 ^{2/}	44.6 ***	45.5 ^{2/}	44.0 ***	1.5
	04:00-04:05 น.	41.7 ^{2/}	41.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ , 3/}	38.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	43.4 ^{2/}	41.7 ***	41.5 ^{2/}	38.8 ***	2.7
	04:10-04:15 น.	41.7 ^{2/}	41.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ , 3/}	38.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	41.6 ^{2/}	41.0 ***	35.7 ^{2/}	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	40.7 ^{2/}	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ , 3/}	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	41.9 ^{2/}	41.0 ***	37.6 ^{2/}	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	44.0 ^{2/}	43.3 ***	38.7 ^{2/}	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	42.5 ^{2/}	43.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ , 3/}	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	44.8 ^{2/}	43.3 ***	42.5 ^{2/}	39.1 ***	3.4
	04:45-04:50 น.	45.6 ^{2/}	44.9 ***	40.3 ^{2/}	44.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	47.9 ^{2/}	44.9 ***	47.9 ^{2/}	44.0 ***	3.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 2 บ้านน้ำคำ (N1)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
30 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0028	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:55-05:00 น.	44.6 ^{2/}	44.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	44.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	44.4 ^{2/}	44.1 ^{***}	35.6 ^{2/}	38.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	45.5 ^{2/}	44.1 ^{***}	42.9 ^{2/}	38.4 ^{***}	4.5
	05:10-05:15 น.	44.2 ^{2/}	44.1 ^{***}	30.8 ^{2/}	38.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	44.3 ^{2/}	42.5 ^{***}	42.6 ^{2/}	35.4 ^{***}	7.2
	05:20-05:25 น.	43.1 ^{2/}	42.5 ^{***}	37.2 ^{2/}	35.4 ^{***}	1.8
	05:25-05:30 น.	43.3 ^{2/}	42.5 ^{***}	38.6 ^{2/}	35.4 ^{***}	3.2
	05:30-05:35 น.	45.2 ^{2/}	43.3 ^{***}	43.7 ^{2/}	37.0 ^{***}	6.7
	05:35-05:40 น.	43.6 ^{2/}	43.3 ^{***}	34.8 ^{2/}	37.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:40-05:45 น.	44.8 ^{2/}	43.3 ^{***}	42.5 ^{2/}	37.0 ^{***}	5.5
	05:45-05:50 น.	43.8 ^{2/}	42.9 ^{***}	39.5 ^{2/}	36.9 ^{***}	2.6
	05:50-05:55 น.	43.8 ^{2/}	42.9 ^{***}	39.5 ^{2/}	36.9 ^{***}	2.6
	05:55-06:00 น.	43.2 ^{2/}	42.9 ^{***}	34.4 ^{2/}	36.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	48.6 ^{1/}	46.3 ^{**}	44.7 ^{1/}	41.4 ^{**}	3.3

หมายเหตุ : 1/ จำนวนแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง
ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น LAeq 1 hour.

2/ จำนวนแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ
หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น LAeq 5 minutes.

3/ ไม่มีนัยสำคัญ หมายถึง ค่าระดับเสียงมีค่าไม่มากกว่า 0

** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (LA90) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาที จำนวน 11 ครั้ง
(รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.)

และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (LAeq 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน

*** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (LA90) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาที จำนวน 3 ครั้ง
(รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.)

และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (LAeq 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



(นายศิลา บุรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

9 ธันวาคม 2565

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
ชื่อลูกค้า : บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่อยู่ : 19/1-2 อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้อง 7D ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 08 6877 2664 อีเมล : natvasin@greener.co.th
สถานที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน) วันที่รับตัวอย่าง : 23-30 พฤศจิกายน 2565
วันที่ตรวจวัด : 23-30 พฤศจิกายน 2565 วันที่วิเคราะห์ : 23-30 พฤศจิกายน 2565
เวลาที่ตรวจวัด : * เลขที่ใบรายงานผล : 2022-U097803
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง และการคำนวณ เลขที่งาน : 2022-002195
ผู้ตรวจวัด : นายไพรัตน์ กำเนิดรักษา หมายเลขปฏิบัติการ : T22AY232-0029 - T22AY232-0035

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
23 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0029	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	59.1 ^{1/}	57.3 ^{**}	54.4 ^{1/}	56.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	58.5 ^{1/}	55.5 ^{**}	55.5 ^{1/}	51.8 ^{**}	3.7
	09:00-10:00 น.	62.0 ^{1/}	59.8 ^{**}	58.0 ^{1/}	59.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	60.7 ^{1/}	55.5 ^{**}	59.1 ^{1/}	54.2 ^{**}	4.9
	11:00-12:00 น.	57.4 ^{1/}	56.9 ^{**}	47.8 ^{1/}	54.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	56.9 ^{1/}	54.2 ^{**}	53.6 ^{1/}	50.6 ^{**}	3.0
	13:00-14:00 น.	56.7 ^{1/}	55.3 ^{**}	51.1 ^{1/}	51.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	57.3 ^{1/}	55.8 ^{**}	52.0 ^{1/}	51.3 ^{**}	0.7
	15:00-16:00 น.	58.4 ^{1/}	56.7 ^{**}	53.5 ^{1/}	53.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	58.6 ^{1/}	56.4 ^{**}	54.6 ^{1/}	52.6 ^{**}	2.0
	17:00-18:00 น.	60.5 ^{1/}	57.4 ^{**}	57.6 ^{1/}	54.6 ^{**}	3.0
	18:00-19:00 น.	63.2 ^{1/}	60.3 ^{**}	60.1 ^{1/}	58.0 ^{**}	2.1
	19:00-20:00 น.	61.6 ^{1/}	59.7 ^{**}	57.1 ^{1/}	56.9 ^{**}	0.2
	20:00-21:00 น.	59.4 ^{1/}	57.8 ^{**}	54.3 ^{1/}	55.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	56.5 ^{1/}	53.6 ^{**}	53.4 ^{1/}	50.1 ^{**}	3.3
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	52.3 ^{2/}	49.5 ^{***}	52.1 ^{2/}	46.0 ^{***}	6.1
	22:05-22:10 น.	52.4 ^{2/}	49.5 ^{***}	52.3 ^{2/}	46.0 ^{***}	6.3
	22:10-22:15 น.	50.7 ^{2/}	49.5 ^{***}	47.5 ^{2/}	46.0 ^{***}	1.5
	22:15-22:20 น.	51.0 ^{2/}	48.2 ^{***}	50.8 ^{2/}	43.3 ^{***}	7.5
	22:20-22:25 น.	49.1 ^{2/}	48.2 ^{***}	45.0 ^{2/}	43.3 ^{***}	1.7
	22:25-22:30 น.	49.3 ^{2/}	48.2 ^{***}	45.9 ^{2/}	43.3 ^{***}	2.6
	22:30-22:35 น.	50.0 ^{2/}	53.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	47.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	50.9 ^{2/}	53.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	47.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	53.3 ^{2/}	53.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	47.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:45-22:50 น.	51.1 ^{2/}	48.4 ^{***}	50.7 ^{2/}	42.5 ^{***}	8.2
	22:50-22:55 น.	48.2 ^{2/}	48.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	42.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	49.8 ^{2/}	48.4 ^{***}	47.3 ^{2/}	42.5 ^{***}	4.8
	23:00-23:05 น.	48.3 ^{2/}	47.9 ^{***}	40.9 ^{2/}	42.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	50.3 ^{2/}	47.9 ^{***}	49.6 ^{2/}	42.3 ^{***}	7.3
	23:10-23:15 น.	46.8 ^{2/}	47.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	42.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	50.8 ^{2/}	47.9 ^{***}	50.8 ^{2/}	42.8 ^{***}	8.0
	23:20-23:25 น.	49.0 ^{2/}	47.9 ^{***}	45.3 ^{2/}	42.8 ^{***}	2.5



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
23 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0029	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	23:25-23:30 น.	47.9 ^{2/}	47.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	42.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	49.7 ^{2/}	49.0 ***	44.2 ^{2/}	43.1 ***	1.1
	23:35-23:40 น.	47.1 ^{2/}	49.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	43.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	51.5 ^{2/}	49.0 ***	50.8 ^{2/}	43.1 ***	7.7
	23:45-23:50 น.	49.2 ^{2/}	46.8 ***	48.5 ^{2/}	41.6 ***	6.9
	23:50-23:55 น.	49.4 ^{2/}	46.8 ***	49.0 ^{2/}	41.6 ***	7.4
	23:55-00:00 น.	48.6 ^{2/}	46.8 ***	46.8 ^{2/}	41.6 ***	5.2
24 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0029	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	49.2 ^{2/}	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	45.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	53.2 ^{2/}	49.5 ***	53.7 ^{2/}	45.5 ***	8.2
	00:10-00:15 น.	50.5 ^{2/}	49.5 ***	46.8 ^{2/}	45.5 ***	1.3
	00:15-00:20 น.	50.2 ^{2/}	50.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	47.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	52.8 ^{2/}	50.9 ***	51.2 ^{2/}	47.4 ***	3.8
	00:25-00:30 น.	52.5 ^{2/}	50.9 ***	50.5 ^{2/}	47.4 ***	3.1
	00:30-00:35 น.	49.4 ^{2/}	48.7 ***	43.8 ^{2/}	45.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	50.8 ^{2/}	48.7 ***	49.7 ^{2/}	45.8 ***	3.9
	00:40-00:45 น.	51.2 ^{2/}	48.7 ***	50.5 ^{2/}	45.8 ***	4.7
	00:45-00:50 น.	52.2 ^{2/}	51.2 ***	48.5 ^{2/}	46.5 ***	2.0
	00:50-00:55 น.	54.2 ^{2/}	51.2 ***	54.2 ^{2/}	46.5 ***	7.7
	00:55-01:00 น.	51.4 ^{2/}	51.2 ***	40.3 ^{2/}	46.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	52.6 ^{2/}	52.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	50.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	53.8 ^{2/}	52.9 ***	49.3 ^{2/}	50.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	56.8 ^{2/}	52.9 ***	57.5 ^{2/}	50.8 ***	6.7
	01:15-01:20 น.	53.3 ^{2/}	51.4 ***	51.8 ^{2/}	50.3 ***	1.5
	01:20-01:25 น.	54.2 ^{2/}	51.4 ***	54.0 ^{2/}	50.3 ***	3.7
	01:25-01:30 น.	50.7 ^{2/}	51.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	50.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	54.6 ^{2/}	51.3 ***	54.9 ^{2/}	46.7 ***	8.2
	01:35-01:40 น.	51.7 ^{2/}	51.3 ***	44.1 ^{2/}	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:40-01:45 น.	50.9 ^{2/}	51.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	52.1 ^{2/}	51.7 ***	44.5 ^{2/}	41.5 ***	3.0
	01:50-01:55 น.	52.4 ^{2/}	51.7 ***	47.1 ^{2/}	41.5 ***	5.6
	01:55-02:00 น.	51.4 ^{2/}	51.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	41.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	50.0 ^{2/}	51.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	51.2 ^{2/}	51.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	51.7 ^{2/}	51.2 ***	45.1 ^{2/}	39.2 ***	5.9
	02:15-02:20 น.	51.6 ^{2/}	50.8 ***	46.6 ^{2/}	43.7 ***	2.9
	02:20-02:25 น.	51.2 ^{2/}	50.8 ***	43.6 ^{2/}	43.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	50.7 ^{2/}	50.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	43.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	55.3 ^{2/}	53.7 ***	53.2 ^{2/}	49.7 ***	3.5
	02:35-02:40 น.	54.3 ^{2/}	53.7 ***	48.4 ^{2/}	49.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	51.3 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	49.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	50.1 ^{2/}	53.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	47.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	53.9 ^{2/}	53.4 ***	47.3 ^{2/}	47.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	55.4 ^{2/}	53.4 ***	54.1 ^{2/}	47.4 ***	6.7
	03:00-03:05 น.	54.8 ^{2/}	53.5 ***	51.9 ^{2/}	47.0 ***	4.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
24 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0029	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	03:05-03:10 น.	55.2 ^{2/}	53.5 ^{***}	53.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	6.3
	03:10-03:15 น.	54.9 ^{2/}	53.5 ^{***}	52.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	5.3
	03:15-03:20 น.	54.9 ^{2/}	53.0 ^{***}	53.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	6.2
	03:20-03:25 น.	53.6 ^{2/}	53.0 ^{***}	47.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	0.5
	03:25-03:30 น.	55.5 ^{2/}	53.0 ^{***}	55.0 ^{2/}	47.2 ^{***}	7.8
	03:30-03:35 น.	52.5 ^{2/}	51.9 ^{***}	46.8 ^{2/}	43.6 ^{***}	3.2
	03:35-03:40 น.	51.3 ^{2/}	51.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	43.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	52.1 ^{2/}	51.9 ^{***}	41.6 ^{2/}	43.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	51.0 ^{2/}	50.4 ^{***}	44.9 ^{2/}	46.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	52.9 ^{2/}	50.4 ^{***}	52.3 ^{2/}	46.3 ^{***}	6.0
	03:55-04:00 น.	53.1 ^{2/}	50.4 ^{***}	52.8 ^{2/}	46.3 ^{***}	6.5
	04:00-04:05 น.	51.4 ^{2/}	48.4 ^{***}	51.4 ^{2/}	44.6 ^{***}	6.8
	04:05-04:10 น.	49.9 ^{2/}	48.4 ^{***}	47.5 ^{2/}	44.6 ^{***}	2.9
	04:10-04:15 น.	52.0 ^{2/}	48.4 ^{***}	52.6 ^{2/}	44.6 ^{***}	8.0
	04:15-04:20 น.	47.9 ^{2/}	51.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	47.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	51.7 ^{2/}	51.0 ^{***}	46.7 ^{2/}	47.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	52.7 ^{2/}	51.0 ^{***}	50.7 ^{2/}	47.4 ^{***}	3.3
	04:30-04:35 น.	52.2 ^{2/}	49.4 ^{***}	52.0 ^{2/}	46.3 ^{***}	5.7
	04:35-04:40 น.	51.5 ^{2/}	49.4 ^{***}	50.3 ^{2/}	46.3 ^{***}	4.0
	04:40-04:45 น.	50.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	47.8 ^{2/}	46.3 ^{***}	1.5
	04:45-04:50 น.	54.2 ^{2/}	52.5 ^{***}	52.3 ^{2/}	48.2 ^{***}	4.1
	04:50-04:55 น.	52.8 ^{2/}	52.5 ^{***}	43.6 ^{2/}	48.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	52.6 ^{2/}	52.5 ^{***}	38.9 ^{2/}	48.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	51.8 ^{2/}	49.5 ^{***}	51.0 ^{2/}	44.6 ^{***}	6.4
	05:05-05:10 น.	51.6 ^{2/}	49.5 ^{***}	50.4 ^{2/}	44.6 ^{***}	5.8
	05:10-05:15 น.	50.3 ^{2/}	49.5 ^{***}	45.7 ^{2/}	44.6 ^{***}	1.1
	05:15-05:20 น.	54.1 ^{2/}	51.9 ^{***}	53.0 ^{2/}	46.5 ^{***}	6.5
	05:20-05:25 น.	51.2 ^{2/}	51.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	46.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	53.7 ^{2/}	51.9 ^{***}	52.1 ^{2/}	46.5 ^{***}	5.6
	05:30-05:35 น.	54.4 ^{2/}	52.1 ^{***}	53.5 ^{2/}	46.0 ^{***}	7.5
	05:35-05:40 น.	52.4 ^{2/}	52.1 ^{***}	43.8 ^{2/}	46.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:40-05:45 น.	53.7 ^{2/}	52.1 ^{***}	51.6 ^{2/}	46.0 ^{***}	5.6
	05:45-05:50 น.	55.1 ^{2/}	53.4 ^{***}	53.2 ^{2/}	48.8 ^{***}	4.4
	05:50-05:55 น.	55.9 ^{2/}	53.4 ^{***}	55.4 ^{2/}	48.8 ^{***}	6.6
	05:55-06:00 น.	55.4 ^{2/}	53.4 ^{***}	54.2 ^{2/}	48.8 ^{***}	5.4
24 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0030	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	63.6 ^{1/}	63.0 ^{**}	54.7 ^{1/}	52.1 ^{**}	2.6
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	59.6 ^{1/}	58.9 ^{**}	51.2 ^{1/}	55.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	60.6 ^{1/}	60.1 ^{**}	51.0 ^{1/}	57.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	09:00-10:00 น.	61.1 ^{1/}	59.5 ^{**}	56.0 ^{1/}	56.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	59.8 ^{1/}	58.9 ^{**}	52.3 ^{1/}	56.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	60.5 ^{1/}	59.7 ^{**}	53.0 ^{1/}	56.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	58.8 ^{1/}	57.1 ^{**}	53.8 ^{1/}	54.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	59.2 ^{1/}	57.5 ^{**}	54.3 ^{1/}	54.0 ^{**}	0.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
24 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0030	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	14:00-15:00 น.	58.0 ^{1/}	56.9 **	51.4 ^{1/}	53.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	59.1 ^{1/}	59.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/ 3/}	54.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	60.2 ^{1/}	59.0 **	54.2 ^{1/}	55.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	17:00-18:00 น.	59.1 ^{1/}	58.1 **	52.1 ^{1/}	54.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	18:00-19:00 น.	60.5 ^{1/}	58.8 **	55.6 ^{1/}	54.9 **	0.7
	19:00-20:00 น.	57.8 ^{1/}	56.1 **	52.9 ^{1/}	53.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	59.3 ^{1/}	57.3 **	55.0 ^{1/}	55.2 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	59.7 ^{1/}	57.9 **	54.9 ^{1/}	55.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	52.8 ^{2/}	53.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	45.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:05-22:10 น.	53.2 ^{2/}	53.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	45.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:10-22:15 น.	52.9 ^{2/}	53.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	45.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	53.6 ^{2/}	52.4 ***	50.4 ^{2/}	47.3 ***	3.1
	22:20-22:25 น.	54.0 ^{2/}	52.4 ***	51.9 ^{2/}	47.3 ***	4.6
	22:25-22:30 น.	54.4 ^{2/}	52.4 ***	53.1 ^{2/}	47.3 ***	5.8
	22:30-22:35 น.	55.3 ^{2/}	55.1 ***	44.8 ^{2/}	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	54.0 ^{2/}	55.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	51.8 ^{2/}	55.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:45-22:50 น.	50.3 ^{2/}	50.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	44.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:50-22:55 น.	51.9 ^{2/}	50.9 ***	47.9 ^{2/}	44.7 ***	3.2
	22:55-23:00 น.	53.5 ^{2/}	50.9 ***	53.0 ^{2/}	44.7 ***	8.3
	23:00-23:05 น.	51.9 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	48.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	53.5 ^{2/}	53.0 ***	46.9 ^{2/}	48.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	55.6 ^{2/}	53.0 ***	55.1 ^{2/}	48.3 ***	6.8
	23:15-23:20 น.	54.1 ^{2/}	51.5 ***	53.5 ^{2/}	47.4 ***	6.1
	23:20-23:25 น.	50.2 ^{2/}	51.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	47.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:25-23:30 น.	51.8 ^{2/}	51.5 ***	43.1 ^{2/}	47.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	50.9 ^{2/}	50.6 ***	42.1 ^{2/}	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:35-23:40 น.	53.8 ^{2/}	50.6 ***	54.0 ^{2/}	46.7 ***	7.3
	23:40-23:45 น.	52.9 ^{2/}	50.6 ***	52.0 ^{2/}	46.7 ***	5.3
	23:45-23:50 น.	53.2 ^{2/}	53.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:50-23:55 น.	52.4 ^{2/}	53.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	54.5 ^{2/}	53.5 ***	50.6 ^{2/}	50.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
25 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0030	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	53.9 ^{2/}	53.7 ***	43.4 ^{2/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	51.3 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	55.6 ^{2/}	53.7 ***	54.3 ^{2/}	50.4 ***	3.9
	00:15-00:20 น.	54.5 ^{2/}	51.1 ***	54.8 ^{2/}	49.7 ***	5.1
	00:20-00:25 น.	50.2 ^{2/}	51.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	51.3 ^{2/}	51.1 ***	40.8 ^{2/}	49.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	49.6 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	47.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	50.9 ^{2/}	50.7 ***	40.5 ^{2/}	47.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	52.7 ^{2/}	50.7 ***	51.2 ^{2/}	47.5 ***	3.7
	00:45-00:50 น.	53.9 ^{2/}	49.5 ***	54.9 ^{2/}	47.5 ***	7.4
	00:50-00:55 น.	52.7 ^{2/}	49.5 ***	52.8 ^{2/}	47.5 ***	5.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
25 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0030	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:55-01:00 น.	50.0 ^{2/}	49.5 ^{***}	43.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	53.9 ^{2/}	52.1 ^{***}	52.3 ^{2/}	49.9 ^{***}	2.4
	01:05-01:10 น.	52.4 ^{2/}	52.1 ^{***}	43.6 ^{2/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	53.8 ^{2/}	52.1 ^{***}	51.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	2.0
	01:15-01:20 น.	51.0 ^{2/}	51.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	54.2 ^{2/}	51.4 ^{***}	54.0 ^{2/}	49.2 ^{***}	4.8
	01:25-01:30 น.	52.2 ^{2/}	51.4 ^{***}	47.3 ^{2/}	49.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	52.9 ^{2/}	52.4 ^{***}	46.3 ^{2/}	48.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	51.0 ^{2/}	52.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	48.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:40-01:45 น.	52.3 ^{2/}	52.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	48.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	51.2 ^{2/}	50.8 ^{***}	42.9 ^{2/}	48.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	53.8 ^{2/}	50.8 ^{***}	53.8 ^{2/}	48.1 ^{***}	5.7
	01:55-02:00 น.	51.8 ^{2/}	50.8 ^{***}	48.0 ^{2/}	48.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	51.3 ^{2/}	54.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	52.9 ^{2/}	54.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	54.8 ^{2/}	54.1 ^{***}	49.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	0.5
	02:15-02:20 น.	53.6 ^{2/}	53.0 ^{***}	48.0 ^{2/}	47.3 ^{***}	0.7
	02:20-02:25 น.	54.1 ^{2/}	53.0 ^{***}	50.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	3.3
	02:25-02:30 น.	52.0 ^{2/}	53.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	47.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	51.0 ^{2/}	50.5 ^{***}	43.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	51.4 ^{2/}	50.5 ^{***}	46.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	50.2 ^{2/}	50.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	47.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	49.2 ^{2/}	52.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	47.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	52.7 ^{2/}	52.1 ^{***}	46.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	54.5 ^{2/}	52.1 ^{***}	53.9 ^{2/}	47.2 ^{***}	6.7
	03:00-03:05 น.	51.0 ^{2/}	50.8 ^{***}	40.6 ^{2/}	47.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	51.2 ^{2/}	50.8 ^{***}	43.6 ^{2/}	47.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	54.5 ^{2/}	50.8 ^{***}	55.1 ^{2/}	47.1 ^{***}	8.0
	03:15-03:20 น.	48.2 ^{2/}	49.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	44.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	50.7 ^{2/}	49.7 ^{***}	46.8 ^{2/}	44.7 ^{***}	2.1
	03:25-03:30 น.	50.8 ^{2/}	49.7 ^{***}	47.2 ^{2/}	44.7 ^{***}	2.5
	03:30-03:35 น.	53.0 ^{2/}	53.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	47.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	48.9 ^{2/}	53.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	47.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	54.2 ^{2/}	53.6 ^{***}	48.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	1.2
	03:45-03:50 น.	51.3 ^{2/}	51.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	44.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	49.4 ^{2/}	51.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	44.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	52.0 ^{2/}	51.5 ^{***}	45.2 ^{2/}	44.9 ^{***}	0.3
	04:00-04:05 น.	54.9 ^{2/}	53.6 ^{***}	52.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	5.7
	04:05-04:10 น.	53.2 ^{2/}	53.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	51.2 ^{2/}	53.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	46.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	49.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	44.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	52.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	47.1 ^{2/}	44.9 ^{***}	2.2
	04:25-04:30 น.	54.0 ^{2/}	51.6 ^{***}	53.2 ^{2/}	44.9 ^{***}	8.3
	04:30-04:35 น.	53.1 ^{2/}	53.0 ^{***}	39.7 ^{2/}	45.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	50.0 ^{2/}	53.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	45.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
25 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0030	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	04:40-04:45 น.	53.0 ^{2/}	53.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	45.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	52.1 ^{2/}	51.1 ^{***}	47.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	0.1
	04:50-04:55 น.	51.0 ^{2/}	51.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	47.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	53.2 ^{2/}	51.1 ^{***}	52.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	4.2
	05:00-05:05 น.	52.2 ^{2/}	52.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	46.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	50.1 ^{2/}	52.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	46.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:10-05:15 น.	52.5 ^{2/}	52.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	46.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	54.9 ^{2/}	51.3 ^{***}	55.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	6.8
	05:20-05:25 น.	52.7 ^{2/}	51.3 ^{***}	50.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.5
	05:25-05:30 น.	53.6 ^{2/}	51.3 ^{***}	52.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	4.2
	05:30-05:35 น.	56.6 ^{2/}	52.8 ^{***}	57.2 ^{2/}	49.8 ^{***}	7.4
	05:35-05:40 น.	52.8 ^{2/}	52.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	49.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:40-05:45 น.	51.9 ^{2/}	52.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	49.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:45-05:50 น.	54.9 ^{2/}	52.4 ^{***}	54.3 ^{2/}	48.7 ^{***}	5.6
	05:50-05:55 น.	51.7 ^{2/}	52.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	48.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:55-06:00 น.	52.6 ^{2/}	52.4 ^{***}	42.2 ^{2/}	48.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	60.9 ^{1/}	57.9 ^{**}	57.9 ^{1/}	54.4 ^{**}	3.5
25 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0031	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	58.5 ^{1/}	54.9 ^{**}	56.0 ^{1/}	48.7 ^{**}	7.3
	08:00-09:00 น.	60.4 ^{1/}	58.6 ^{**}	55.7 ^{1/}	54.0 ^{**}	1.7
	09:00-10:00 น.	60.1 ^{1/}	57.7 ^{**}	56.4 ^{1/}	54.7 ^{**}	1.7
	10:00-11:00 น.	57.5 ^{1/}	57.0 ^{**}	48.0 ^{1/}	53.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	57.4 ^{1/}	56.9 ^{**}	47.7 ^{1/}	52.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	59.3 ^{1/}	58.7 ^{**}	50.6 ^{1/}	54.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	58.6 ^{1/}	56.1 ^{**}	55.0 ^{1/}	52.9 ^{**}	2.1
	14:00-15:00 น.	59.5 ^{1/}	60.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/, 3/}	52.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	58.3 ^{1/}	57.7 ^{**}	49.5 ^{1/}	52.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	60.1 ^{1/}	57.0 ^{**}	57.2 ^{1/}	51.8 ^{**}	5.4
	17:00-18:00 น.	59.9 ^{1/}	58.0 ^{**}	55.3 ^{1/}	54.3 ^{**}	1.0
	18:00-19:00 น.	59.2 ^{1/}	59.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/, 3/}	54.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	58.5 ^{1/}	56.4 ^{**}	54.4 ^{1/}	54.4 ^{**}	0.0
	20:00-21:00 น.	57.9 ^{1/}	56.6 ^{**}	52.0 ^{1/}	54.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	56.9 ^{1/}	55.6 ^{**}	50.9 ^{1/}	53.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	57.9 ^{2/}	55.7 ^{***}	56.9 ^{2/}	52.8 ^{***}	4.1
	22:05-22:10 น.	53.1 ^{2/}	55.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	52.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:10-22:15 น.	57.0 ^{2/}	55.7 ^{***}	54.2 ^{2/}	52.8 ^{***}	1.4
	22:15-22:20 น.	56.3 ^{2/}	55.1 ^{***}	53.1 ^{2/}	51.4 ^{***}	1.7
	22:20-22:25 น.	56.5 ^{2/}	55.1 ^{***}	54.1 ^{2/}	51.4 ^{***}	2.7
	22:25-22:30 น.	55.1 ^{2/}	55.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	51.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:30-22:35 น.	52.7 ^{2/}	52.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	49.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	53.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	40.1 ^{2/}	49.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	54.8 ^{2/}	52.9 ^{***}	53.4 ^{2/}	49.3 ^{***}	4.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
25 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0031	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 22:45-22:50 น.	53.4 ^{2/}	52.1 ***	50.4 ^{2/}	48.4 ***	2.0
	22:50-22:55 น.	52.8 ^{2/}	52.1 ***	47.7 ^{2/}	48.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	53.2 ^{2/}	52.1 ***	49.7 ^{2/}	48.4 ***	1.3
	23:00-23:05 น.	53.3 ^{2/}	52.5 ***	48.6 ^{2/}	49.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	50.7 ^{2/}	52.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/} , ^{3/}	49.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	54.6 ^{2/}	52.5 ***	53.5 ^{2/}	49.0 ***	4.5
	23:15-23:20 น.	53.4 ^{2/}	54.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/} , ^{3/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	53.4 ^{2/}	54.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/} , ^{3/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:25-23:30 น.	54.2 ^{2/}	54.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/} , ^{3/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	53.8 ^{2/}	53.5 ***	45.0 ^{2/}	49.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:35-23:40 น.	52.4 ^{2/}	53.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/} , ^{3/}	49.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	54.4 ^{2/}	53.5 ***	50.3 ^{2/}	49.6 ***	0.7
	23:45-23:50 น.	54.0 ^{2/}	51.7 ***	53.1 ^{2/}	49.6 ***	3.5
	23:50-23:55 น.	54.9 ^{2/}	51.7 ***	55.1 ^{2/}	49.6 ***	5.5
	23:55-00:00 น.	51.9 ^{2/}	51.7 ***	41.5 ^{2/}	49.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
26 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0031	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:00-00:05 น.	51.7 ^{2/}	52.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/} , ^{3/}	43.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	52.4 ^{2/}	52.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/} , ^{3/}	43.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	50.5 ^{2/}	52.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/} , ^{3/}	43.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	51.7 ^{2/}	53.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/} , ^{3/}	44.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	52.7 ^{2/}	53.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/} , ^{3/}	44.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	53.6 ^{2/}	53.2 ***	46.0 ^{2/}	44.4 ***	1.6
	00:30-00:35 น.	54.5 ^{2/}	50.9 ***	54.9 ^{2/}	47.0 ***	7.9
	00:35-00:40 น.	51.7 ^{2/}	50.9 ***	47.0 ^{2/}	47.0 ***	0.0
	00:40-00:45 น.	51.6 ^{2/}	50.9 ***	46.4 ^{2/}	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	53.7 ^{2/}	51.0 ***	53.4 ^{2/}	47.4 ***	6.0
	00:50-00:55 น.	52.9 ^{2/}	51.0 ***	51.4 ^{2/}	47.4 ***	4.0
	00:55-01:00 น.	52.5 ^{2/}	51.0 ***	50.1 ^{2/}	47.4 ***	2.7
	01:00-01:05 น.	52.6 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/} , ^{3/}	48.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	54.6 ^{2/}	53.0 ***	52.4 ^{2/}	48.6 ***	3.8
	01:10-01:15 น.	53.0 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/} , ^{3/}	48.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	53.6 ^{2/}	52.6 ***	49.7 ^{2/}	49.3 ***	0.4
	01:20-01:25 น.	48.6 ^{2/}	52.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/} , ^{3/}	49.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	52.7 ^{2/}	52.6 ***	42.1 ^{2/}	49.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	48.9 ^{2/}	53.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/} , ^{3/}	48.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	52.5 ^{2/}	53.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/} , ^{3/}	48.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:40-01:45 น.	53.8 ^{2/}	53.2 ***	48.1 ^{2/}	48.1 ***	0.0
	01:45-01:50 น.	55.5 ^{2/}	54.1 ***	52.9 ^{2/}	50.7 ***	2.2
	01:50-01:55 น.	54.4 ^{2/}	54.1 ***	45.7 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	53.3 ^{2/}	54.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/} , ^{3/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	55.2 ^{2/}	54.3 ***	50.8 ^{2/}	51.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	54.5 ^{2/}	54.3 ***	44.0 ^{2/}	51.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	55.3 ^{2/}	54.3 ***	51.5 ^{2/}	51.4 ***	0.1
	02:15-02:20 น.	51.5 ^{2/}	53.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/} , ^{3/}	50.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	54.2 ^{2/}	53.4 ***	49.4 ^{2/}	50.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
26 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0031	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	02:25-02:30 น.	56.2 ^{2/}	53.4 ^{***}	55.9 ^{2/}	50.6 ^{***}	5.3
	02:30-02:35 น.	54.5 ^{2/}	54.3 ^{***}	43.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	50.9 ^{2/}	54.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	55.2 ^{2/}	54.3 ^{***}	51.0 ^{2/}	50.7 ^{***}	0.3
	02:45-02:50 น.	55.1 ^{2/}	51.1 ^{***}	55.8 ^{2/}	48.7 ^{***}	7.1
	02:50-02:55 น.	51.6 ^{2/}	51.1 ^{***}	45.0 ^{2/}	48.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	50.9 ^{2/}	51.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	48.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	49.8 ^{2/}	53.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	54.3 ^{2/}	53.4 ^{***}	50.0 ^{2/}	50.0 ^{***}	0.0
	03:10-03:15 น.	55.7 ^{2/}	53.4 ^{***}	54.9 ^{2/}	50.0 ^{***}	4.9
	03:15-03:20 น.	53.9 ^{2/}	53.7 ^{***}	43.4 ^{2/}	51.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	57.7 ^{2/}	53.7 ^{***}	58.5 ^{2/}	51.3 ^{***}	7.2
	03:25-03:30 น.	51.5 ^{2/}	53.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	51.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	54.7 ^{2/}	54.1 ^{***}	48.9 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	55.0 ^{2/}	54.1 ^{***}	50.8 ^{2/}	50.0 ^{***}	0.8
	03:40-03:45 น.	55.1 ^{2/}	54.1 ^{***}	51.3 ^{2/}	50.0 ^{***}	1.3
	03:45-03:50 น.	57.1 ^{2/}	56.6 ^{***}	50.5 ^{2/}	52.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	54.9 ^{2/}	56.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	52.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	57.1 ^{2/}	56.6 ^{***}	50.7 ^{2/}	52.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	55.5 ^{2/}	55.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	51.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:05-04:10 น.	56.8 ^{2/}	55.8 ^{***}	52.9 ^{2/}	51.0 ^{***}	1.9
	04:10-04:15 น.	54.9 ^{2/}	55.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	51.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	55.5 ^{2/}	55.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	56.8 ^{2/}	55.9 ^{***}	52.5 ^{2/}	50.2 ^{***}	2.3
	04:25-04:30 น.	54.6 ^{2/}	55.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	54.4 ^{2/}	53.1 ^{***}	51.7 ^{2/}	48.7 ^{***}	3.0
	04:35-04:40 น.	55.5 ^{2/}	53.1 ^{***}	54.9 ^{2/}	48.7 ^{***}	6.2
	04:40-04:45 น.	53.6 ^{2/}	53.1 ^{***}	46.9 ^{2/}	48.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	54.2 ^{2/}	56.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	51.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	56.3 ^{2/}	56.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	51.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	57.6 ^{2/}	56.5 ^{***}	54.1 ^{2/}	51.9 ^{***}	2.2
	05:00-05:05 น.	53.9 ^{2/}	53.1 ^{***}	49.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	0.0
	05:05-05:10 น.	55.8 ^{2/}	53.1 ^{***}	55.5 ^{2/}	49.2 ^{***}	6.3
	05:10-05:15 น.	50.2 ^{2/}	53.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	54.0 ^{2/}	55.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	59.1 ^{2/}	55.8 ^{***}	59.4 ^{2/}	50.8 ^{***}	8.6
	05:25-05:30 น.	55.9 ^{2/}	55.8 ^{***}	42.5 ^{2/}	50.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	50.9 ^{2/}	54.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	55.6 ^{2/}	54.8 ^{***}	50.9 ^{2/}	49.8 ^{***}	1.1
	05:40-05:45 น.	57.2 ^{2/}	54.8 ^{***}	56.5 ^{2/}	49.8 ^{***}	6.7
	05:45-05:50 น.	55.5 ^{2/}	55.3 ^{***}	45.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:50-05:55 น.	54.0 ^{2/}	55.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:55-06:00 น.	54.6 ^{2/}	55.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	59.9 ^{1/}	57.8 ^{**}	55.7 ^{1/}	52.8 ^{**}	2.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
26 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0032	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	60.8 ^{1/}	58.6 ^{**}	56.8 ^{1/}	55.6 ^{**}	1.2
	08:00-09:00 น.	59.3 ^{1/}	58.1 ^{**}	53.1 ^{1/}	54.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	09:00-10:00 น.	61.6 ^{1/}	60.9 ^{**}	53.5 ^{1/}	55.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	60.4 ^{1/}	59.0 ^{**}	54.7 ^{1/}	55.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	60.5 ^{1/}	59.5 ^{**}	53.6 ^{1/}	53.6 ^{**}	0.0
	12:00-13:00 น.	59.5 ^{1/}	57.4 ^{**}	55.3 ^{1/}	54.4 ^{**}	0.9
	13:00-14:00 น.	58.2 ^{1/}	57.8 ^{**}	47.4 ^{1/}	52.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	61.3 ^{1/}	56.7 ^{**}	59.4 ^{1/}	54.2 ^{**}	5.2
	15:00-16:00 น.	60.0 ^{1/}	60.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/ 3/}	54.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	60.8 ^{1/}	57.3 ^{**}	58.2 ^{1/}	54.3 ^{**}	3.9
	17:00-18:00 น.	61.5 ^{1/}	60.1 ^{**}	55.8 ^{1/}	55.3 ^{**}	0.5
	18:00-19:00 น.	58.6 ^{1/}	55.2 ^{**}	56.0 ^{1/}	51.7 ^{**}	4.3
	19:00-20:00 น.	59.3 ^{1/}	60.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/ 3/}	55.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	58.6 ^{1/}	58.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/ 3/}	56.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	57.2 ^{1/}	56.0 ^{**}	51.0 ^{1/}	54.2 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	50.5 ^{2/}	54.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:05-22:10 น.	54.2 ^{2/}	54.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:10-22:15 น.	56.3 ^{2/}	54.2 ^{***}	55.1 ^{2/}	50.9 ^{***}	4.2
	22:15-22:20 น.	56.3 ^{2/}	53.8 ^{***}	55.8 ^{2/}	50.4 ^{***}	5.4
	22:20-22:25 น.	54.4 ^{2/}	53.8 ^{***}	48.5 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:25-22:30 น.	52.3 ^{2/}	53.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:30-22:35 น.	54.2 ^{2/}	51.3 ^{***}	54.1 ^{2/}	46.9 ^{***}	7.2
	22:35-22:40 น.	51.7 ^{2/}	51.3 ^{***}	43.4 ^{2/}	46.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	51.5 ^{2/}	51.3 ^{***}	41.0 ^{2/}	46.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:45-22:50 น.	55.1 ^{2/}	55.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:50-22:55 น.	56.3 ^{2/}	55.9 ^{***}	48.8 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	54.7 ^{2/}	55.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:00-23:05 น.	51.9 ^{2/}	51.4 ^{***}	44.9 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	51.9 ^{2/}	51.4 ^{***}	45.0 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	52.0 ^{2/}	51.4 ^{***}	46.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	51.3 ^{2/}	49.7 ^{***}	49.2 ^{2/}	44.3 ^{***}	4.9
	23:20-23:25 น.	50.7 ^{2/}	49.7 ^{***}	46.7 ^{2/}	44.3 ^{***}	2.4
	23:25-23:30 น.	45.9 ^{2/}	49.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	44.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	51.5 ^{2/}	50.7 ^{***}	46.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	0.9
	23:35-23:40 น.	52.3 ^{2/}	50.7 ^{***}	50.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	4.1
	23:40-23:45 น.	53.2 ^{2/}	50.7 ^{***}	52.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	6.8
	23:45-23:50 น.	57.0 ^{2/}	53.9 ^{***}	57.1 ^{2/}	49.6 ^{***}	7.5
	23:50-23:55 น.	46.6 ^{2/}	53.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	53.8 ^{2/}	53.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
27 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0032	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	53.4 ^{2/}	52.3 ^{***}	49.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	0.7
	00:05-00:10 น.	49.0 ^{2/}	52.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	53.6 ^{2/}	52.3 ^{***}	50.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	1.2
	00:15-00:20 น.	53.9 ^{2/}	50.9 ^{***}	53.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	6.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
27 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0032	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/}					
	00:20-00:25 น.	50.9 ^{2/}	50.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	47.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	50.2 ^{2/}	50.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	47.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	50.4 ^{2/}	50.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	47.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	49.8 ^{2/}	50.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	47.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	52.5 ^{2/}	50.6 ***	51.0 ^{2/}	47.6 ***	3.4
	00:45-00:50 น.	53.6 ^{2/}	50.2 ***	54.0 ^{2/}	48.2 ***	5.8
	00:50-00:55 น.	51.7 ^{2/}	50.2 ***	49.3 ^{2/}	48.2 ***	1.1
	00:55-01:00 น.	53.0 ^{2/}	50.2 ***	52.8 ^{2/}	48.2 ***	4.6
	01:00-01:05 น.	48.9 ^{2/}	49.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	47.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	53.7 ^{2/}	49.8 ***	54.4 ^{2/}	47.1 ***	7.3
	01:10-01:15 น.	51.1 ^{2/}	49.8 ***	48.2 ^{2/}	47.1 ***	1.1
	01:15-01:20 น.	52.8 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	56.3 ^{2/}	53.0 ***	56.6 ^{2/}	48.2 ***	8.4
	01:25-01:30 น.	56.0 ^{2/}	53.0 ***	56.0 ^{2/}	48.2 ***	7.8
	01:30-01:35 น.	47.5 ^{2/}	47.1 ***	39.9 ^{2/}	42.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	49.5 ^{2/}	47.1 ***	48.8 ^{2/}	42.1 ***	6.7
	01:40-01:45 น.	45.6 ^{2/}	47.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	42.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	49.7 ^{2/}	49.0 ***	44.5 ^{2/}	42.5 ***	2.0
	01:50-01:55 น.	50.8 ^{2/}	49.0 ***	49.2 ^{2/}	42.5 ***	6.7
	01:55-02:00 น.	50.5 ^{2/}	49.0 ***	48.0 ^{2/}	42.5 ***	5.5
	02:00-02:05 น.	49.8 ^{2/}	48.0 ***	47.9 ^{2/}	41.4 ***	6.5
	02:05-02:10 น.	48.1 ^{2/}	48.0 ***	34.7 ^{2/}	41.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	48.1 ^{2/}	48.0 ***	32.1 ^{2/}	41.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	49.4 ^{2/}	49.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	44.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	49.6 ^{2/}	49.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	44.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	50.9 ^{2/}	49.8 ***	47.6 ^{2/}	44.9 ***	2.7
	02:30-02:35 น.	48.6 ^{2/}	50.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	44.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	49.9 ^{2/}	50.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	44.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	51.3 ^{2/}	50.5 ***	46.6 ^{2/}	44.9 ***	1.7
	02:45-02:50 น.	51.5 ^{2/}	49.9 ***	49.4 ^{2/}	44.2 ***	5.2
	02:50-02:55 น.	49.8 ^{2/}	49.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	44.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	51.1 ^{2/}	49.9 ***	48.0 ^{2/}	44.2 ***	3.8
	03:00-03:05 น.	52.0 ^{2/}	50.0 ***	50.7 ^{2/}	43.2 ***	7.5
	03:05-03:10 น.	50.5 ^{2/}	50.0 ***	43.9 ^{2/}	43.2 ***	0.7
	03:10-03:15 น.	51.4 ^{2/}	50.0 ***	48.8 ^{2/}	43.2 ***	5.6
	03:15-03:20 น.	52.4 ^{2/}	52.2 ***	41.9 ^{2/}	44.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	52.5 ^{2/}	52.2 ***	43.4 ^{2/}	44.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	47.7 ^{2/}	52.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	44.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	52.9 ^{2/}	49.1 ***	53.6 ^{2/}	45.1 ***	8.5
	03:35-03:40 น.	49.7 ^{2/}	49.1 ***	43.6 ^{2/}	45.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	49.5 ^{2/}	49.1 ***	41.9 ^{2/}	45.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	52.5 ^{2/}	52.0 ***	45.9 ^{2/}	47.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	48.1 ^{2/}	52.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	47.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	53.4 ^{2/}	52.0 ***	50.8 ^{2/}	47.1 ***	3.7
	04:00-04:05 น.	53.9 ^{2/}	53.3 ***	47.5 ^{2/}	45.9 ***	1.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
27 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0032	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:05-04:10 น.	54.7 ^{2/}	53.3 ^{***}	52.1 ^{2/}	45.9 ^{***}	6.2
	04:10-04:15 น.	48.4 ^{2/}	53.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	45.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	51.3 ^{2/}	49.1 ^{***}	50.2 ^{2/}	41.6 ^{***}	8.6
	04:20-04:25 น.	48.3 ^{2/}	49.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	41.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	49.4 ^{2/}	49.1 ^{***}	40.7 ^{2/}	41.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:30-04:35 น.	55.7 ^{2/}	54.1 ^{***}	53.7 ^{2/}	49.7 ^{***}	4.0
	04:35-04:40 น.	53.8 ^{2/}	54.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	49.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	54.5 ^{2/}	54.1 ^{***}	46.9 ^{2/}	49.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	51.7 ^{2/}	52.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	48.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	55.6 ^{2/}	52.9 ^{***}	55.2 ^{2/}	48.2 ^{***}	7.0
	04:55-05:00 น.	53.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	39.5 ^{2/}	48.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	57.1 ^{2/}	55.9 ^{***}	54.0 ^{2/}	49.8 ^{***}	4.2
	05:05-05:10 น.	56.2 ^{2/}	55.9 ^{***}	47.4 ^{2/}	49.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:10-05:15 น.	54.1 ^{2/}	55.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	49.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	57.0 ^{2/}	56.2 ^{***}	52.3 ^{2/}	51.0 ^{***}	1.3
	05:20-05:25 น.	52.8 ^{2/}	56.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	51.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	56.9 ^{2/}	56.2 ^{***}	51.3 ^{2/}	51.0 ^{***}	0.3
	05:30-05:35 น.	53.5 ^{2/}	55.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	46.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	57.1 ^{2/}	55.9 ^{***}	53.8 ^{2/}	46.3 ^{***}	7.5
	05:40-05:45 น.	56.7 ^{2/}	55.9 ^{***}	52.0 ^{2/}	46.3 ^{***}	5.7
	05:45-05:50 น.	55.4 ^{2/}	53.2 ^{***}	54.5 ^{2/}	47.5 ^{***}	7.0
	05:50-05:55 น.	53.5 ^{2/}	53.2 ^{***}	44.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:55-06:00 น.	56.1 ^{2/}	53.2 ^{***}	56.1 ^{2/}	47.5 ^{***}	8.6
27 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0033	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	58.0 ^{1/}	56.8 ^{**}	52.0 ^{1/}	52.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	60.6 ^{1/}	60.3 ^{**}	48.6 ^{1/}	55.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	58.7 ^{1/}	58.0 ^{**}	50.2 ^{1/}	55.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	09:00-10:00 น.	58.6 ^{1/}	55.7 ^{**}	55.5 ^{1/}	52.2 ^{**}	3.3
	10:00-11:00 น.	59.0 ^{1/}	58.0 ^{**}	51.9 ^{1/}	54.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	58.9 ^{1/}	58.0 ^{**}	51.6 ^{1/}	56.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	58.9 ^{1/}	57.8 ^{**}	52.4 ^{1/}	54.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	59.4 ^{1/}	58.3 ^{**}	52.8 ^{1/}	54.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	60.3 ^{1/}	58.8 ^{**}	54.9 ^{1/}	54.8 ^{**}	0.1
	15:00-16:00 น.	61.3 ^{1/}	57.5 ^{**}	59.0 ^{1/}	54.1 ^{**}	4.9
	16:00-17:00 น.	61.4 ^{1/}	62.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/, 3/}	56.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	17:00-18:00 น.	60.8 ^{1/}	57.8 ^{**}	57.8 ^{1/}	54.6 ^{**}	3.2
	18:00-19:00 น.	60.3 ^{1/}	60.0 ^{**}	49.0 ^{1/}	55.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	60.2 ^{1/}	59.0 ^{**}	53.9 ^{1/}	56.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	59.3 ^{1/}	58.4 ^{**}	52.0 ^{1/}	56.2 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	58.5 ^{1/}	57.4 ^{**}	51.9 ^{1/}	53.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	53.4 ^{2/}	58.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	52.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:05-22:10 น.	58.3 ^{2/}	58.0 ^{***}	49.5 ^{2/}	52.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
27 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0033	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:10-22:15 น.	55.1 ^{2/}	58.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	52.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	57.7 ^{2/}	53.7 ^{***}	58.6 ^{2/}	51.5 ^{***}	7.1
	22:20-22:25 น.	54.4 ^{2/}	53.7 ^{***}	49.1 ^{2/}	51.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:25-22:30 น.	52.6 ^{2/}	53.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	51.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:30-22:35 น.	54.9 ^{2/}	53.7 ^{***}	52.0 ^{2/}	47.3 ^{***}	4.7
	22:35-22:40 น.	54.1 ^{2/}	53.7 ^{***}	46.5 ^{2/}	47.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	51.2 ^{2/}	53.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	47.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:45-22:50 น.	59.0 ^{2/}	55.5 ^{***}	59.5 ^{2/}	54.8 ^{***}	4.7
	22:50-22:55 น.	54.9 ^{2/}	55.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	54.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	55.2 ^{2/}	55.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	54.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:00-23:05 น.	56.5 ^{2/}	54.6 ^{***}	55.0 ^{2/}	50.8 ^{***}	4.2
	23:05-23:10 น.	53.6 ^{2/}	54.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	50.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	54.0 ^{2/}	54.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	50.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	49.2 ^{2/}	49.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	45.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	50.0 ^{2/}	49.8 ^{***}	39.5 ^{2/}	45.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:25-23:30 น.	52.6 ^{2/}	49.8 ^{***}	52.4 ^{2/}	45.0 ^{***}	7.4
	23:30-23:35 น.	55.5 ^{2/}	54.9 ^{***}	49.6 ^{2/}	53.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:35-23:40 น.	56.0 ^{2/}	54.9 ^{***}	52.5 ^{2/}	53.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	57.5 ^{2/}	54.9 ^{***}	57.0 ^{2/}	53.9 ^{***}	3.1
	23:45-23:50 น.	57.0 ^{2/}	54.2 ^{***}	56.8 ^{2/}	50.7 ^{***}	6.1
	23:50-23:55 น.	53.7 ^{2/}	54.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	54.7 ^{2/}	54.2 ^{***}	48.1 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
28 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0033	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	49.5 ^{2/}	56.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	50.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:05-00:10 น.	55.4 ^{2/}	56.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	50.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	56.0 ^{2/}	56.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	50.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	47.6 ^{2/}	53.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	54.2 ^{2/}	53.7 ^{***}	47.5 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	54.1 ^{2/}	53.7 ^{***}	46.9 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:30-00:35 น.	51.7 ^{2/}	52.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	48.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:35-00:40 น.	53.1 ^{2/}	52.2 ^{***}	48.7 ^{2/}	48.0 ^{***}	0.7
	00:40-00:45 น.	51.1 ^{2/}	52.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	48.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	51.4 ^{2/}	51.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	52.5 ^{2/}	51.6 ^{***}	48.3 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:55-01:00 น.	52.4 ^{2/}	51.6 ^{***}	47.4 ^{2/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	53.4 ^{2/}	52.2 ^{***}	50.3 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.5
	01:05-01:10 น.	48.1 ^{2/}	52.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:10-01:15 น.	51.9 ^{2/}	52.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	48.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	54.7 ^{2/}	54.5 ^{***}	44.2 ^{2/}	53.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	52.6 ^{2/}	54.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	53.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	56.7 ^{2/}	54.5 ^{***}	55.7 ^{2/}	53.0 ^{***}	2.7
	01:30-01:35 น.	52.6 ^{2/}	53.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	50.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	54.9 ^{2/}	53.0 ^{***}	53.5 ^{2/}	50.3 ^{***}	3.2
	01:40-01:45 น.	49.7 ^{2/}	53.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	50.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	56.5 ^{2/}	54.4 ^{***}	55.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	5.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
28 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0033	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	01:50-01:55 น.	55.2 ^{2/}	54.4 ***	50.5 ^{2/}	50.2 ***	0.3
	01:55-02:00 น.	52.2 ^{2/}	54.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:00-02:05 น.	52.8 ^{2/}	49.4 ***	53.1 ^{2/}	47.5 ***	5.6
	02:05-02:10 น.	50.3 ^{2/}	49.4 ***	46.0 ^{2/}	47.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	51.5 ^{2/}	49.4 ***	50.3 ^{2/}	47.5 ***	2.8
	02:15-02:20 น.	52.8 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	54.0 ^{2/}	53.0 ***	50.2 ^{2/}	50.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	54.3 ^{2/}	53.0 ***	51.5 ^{2/}	50.6 ***	0.9
	02:30-02:35 น.	49.5 ^{2/}	55.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	51.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	57.1 ^{2/}	55.0 ***	55.9 ^{2/}	51.8 ***	4.1
	02:40-02:45 น.	55.0 ^{2/}	55.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	51.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:45-02:50 น.	51.7 ^{2/}	53.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	51.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	58.0 ^{2/}	53.8 ***	58.9 ^{2/}	51.4 ***	7.5
	02:55-03:00 น.	54.5 ^{2/}	53.8 ***	49.1 ^{2/}	51.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	54.6 ^{2/}	55.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	52.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:05-03:10 น.	55.2 ^{2/}	55.0 ***	44.7 ^{2/}	52.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	54.8 ^{2/}	55.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	52.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	56.4 ^{2/}	52.5 ***	57.1 ^{2/}	50.2 ***	6.9
	03:20-03:25 น.	53.7 ^{2/}	52.5 ***	50.5 ^{2/}	50.2 ***	0.3
	03:25-03:30 น.	52.0 ^{2/}	52.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	52.5 ^{2/}	49.7 ***	52.2 ^{2/}	46.7 ***	5.5
	03:35-03:40 น.	50.7 ^{2/}	49.7 ***	46.8 ^{2/}	46.7 ***	0.1
	03:40-03:45 น.	49.7 ^{2/}	49.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	54.6 ^{2/}	53.3 ***	51.7 ^{2/}	46.8 ***	4.9
	03:50-03:55 น.	50.3 ^{2/}	53.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	46.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	52.5 ^{2/}	53.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	46.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	53.6 ^{2/}	52.7 ***	49.5 ^{2/}	47.7 ***	1.8
	04:05-04:10 น.	52.4 ^{2/}	52.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	47.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	53.8 ^{2/}	52.7 ***	50.3 ^{2/}	47.7 ***	2.6
	04:15-04:20 น.	51.2 ^{2/}	53.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	46.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	53.3 ^{2/}	53.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	46.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	54.6 ^{2/}	53.6 ***	50.8 ^{2/}	46.2 ***	4.6
	04:30-04:35 น.	54.9 ^{2/}	55.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	54.1 ^{2/}	55.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	56.0 ^{2/}	55.5 ***	49.3 ^{2/}	50.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	53.5 ^{2/}	55.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	53.3 ^{2/}	55.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	55.2 ^{2/}	55.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:00-05:05 น.	52.8 ^{2/}	47.5 ***	54.3 ^{2/}	46.7 ***	7.6
	05:05-05:10 น.	53.2 ^{2/}	47.5 ***	54.9 ^{2/}	46.7 ***	8.2
	05:10-05:15 น.	48.9 ^{2/}	47.5 ***	46.3 ^{2/}	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	56.8 ^{2/}	54.9 ***	55.3 ^{2/}	53.9 ***	1.4
	05:20-05:25 น.	55.3 ^{2/}	54.9 ***	47.7 ^{2/}	53.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	53.2 ^{2/}	54.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	53.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	56.1 ^{2/}	54.8 ***	53.2 ^{2/}	54.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
28 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0033	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:35-05:40 น.	54.2 ^{2/}	54.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	54.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:40-05:45 น.	54.6 ^{2/}	54.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	54.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:45-05:50 น.	53.7 ^{2/}	52.6 ^{***}	50.2 ^{2/}	51.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:50-05:55 น.	54.3 ^{2/}	52.6 ^{***}	52.4 ^{2/}	51.8 ^{***}	0.6
	05:55-06:00 น.	52.6 ^{2/}	52.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	51.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	58.8 ^{1/}	59.2 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/, 3/}	52.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
28 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0034	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	60.1 ^{1/}	58.9 ^{**}	54.1 ^{1/}	55.2 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	08:00-09:00 น.	60.6 ^{1/}	58.9 ^{**}	55.6 ^{1/}	53.4 ^{**}	2.2
	09:00-10:00 น.	60.4 ^{1/}	59.9 ^{**}	51.0 ^{1/}	54.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	10:00-11:00 น.	60.4 ^{1/}	61.3 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/, 3/}	54.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	59.4 ^{1/}	58.3 ^{**}	53.0 ^{1/}	54.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	59.1 ^{1/}	56.8 ^{**}	55.3 ^{1/}	52.5 ^{**}	2.8
	13:00-14:00 น.	58.5 ^{1/}	57.7 ^{**}	50.5 ^{1/}	53.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	57.6 ^{1/}	57.4 ^{**}	44.7 ^{1/}	53.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	57.5 ^{1/}	56.6 ^{**}	50.2 ^{1/}	53.2 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	60.7 ^{1/}	60.0 ^{**}	52.4 ^{1/}	54.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	17:00-18:00 น.	60.6 ^{1/}	58.0 ^{**}	57.1 ^{1/}	55.0 ^{**}	2.1
	18:00-19:00 น.	59.1 ^{1/}	58.4 ^{**}	51.0 ^{1/}	54.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	19:00-20:00 น.	60.0 ^{1/}	63.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/, 3/}	55.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	20:00-21:00 น.	58.2 ^{1/}	56.9 ^{**}	52.3 ^{1/}	54.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	55.2 ^{1/}	54.9 ^{**}	44.0 ^{1/}	51.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	55.7 ^{2/}	54.2 ^{***}	53.3 ^{2/}	49.8 ^{***}	3.5
	22:05-22:10 น.	53.7 ^{2/}	54.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	49.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:10-22:15 น.	54.4 ^{2/}	54.2 ^{***}	44.0 ^{2/}	49.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	55.6 ^{2/}	55.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	51.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:20-22:25 น.	55.6 ^{2/}	55.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	51.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:25-22:30 น.	56.6 ^{2/}	55.8 ^{***}	52.0 ^{2/}	51.9 ^{***}	0.1
	22:30-22:35 น.	54.0 ^{2/}	53.1 ^{***}	49.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	0.3
	22:35-22:40 น.	54.1 ^{2/}	53.1 ^{***}	50.5 ^{2/}	49.4 ^{***}	1.1
	22:40-22:45 น.	53.5 ^{2/}	53.1 ^{***}	46.5 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:45-22:50 น.	51.4 ^{2/}	51.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	48.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:50-22:55 น.	52.8 ^{2/}	51.8 ^{***}	48.9 ^{2/}	48.1 ^{***}	0.8
	22:55-23:00 น.	51.8 ^{2/}	51.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	48.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:00-23:05 น.	51.4 ^{2/}	51.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	48.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:05-23:10 น.	52.6 ^{2/}	51.9 ^{***}	47.3 ^{2/}	48.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	52.6 ^{2/}	51.9 ^{***}	47.2 ^{2/}	48.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:15-23:20 น.	55.8 ^{2/}	54.3 ^{***}	53.6 ^{2/}	50.4 ^{***}	3.2
	23:20-23:25 น.	54.9 ^{2/}	54.3 ^{***}	49.0 ^{2/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:25-23:30 น.	51.1 ^{2/}	54.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	50.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	52.0 ^{2/}	52.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	47.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:35-23:40 น.	52.5 ^{2/}	52.4 ^{***}	39.0 ^{2/}	47.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
28 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0034	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:40-23:45 น.	55.6 ^{2/}	52.4 ***	55.9 ^{2/}	47.3 ***	8.6
	23:45-23:50 น.	53.8 ^{2/}	50.1 ***	54.4 ^{2/}	47.0 ***	7.4
	23:50-23:55 น.	50.8 ^{2/}	50.1 ***	45.5 ^{2/}	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	51.2 ^{2/}	50.1 ***	47.8 ^{2/}	47.0 ***	0.8
29 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0034	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	55.6 ^{2/}	54.7 ***	51.6 ^{2/}	49.0 ***	2.6
	00:05-00:10 น.	55.0 ^{2/}	54.7 ***	46.2 ^{2/}	49.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:10-00:15 น.	54.3 ^{2/}	54.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	52.4 ^{2/}	53.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	54.6 ^{2/}	53.3 ***	51.5 ^{2/}	50.4 ***	1.1
	00:25-00:30 น.	54.3 ^{2/}	53.3 ***	50.5 ^{2/}	50.4 ***	0.1
	00:30-00:35 น.	55.9 ^{2/}	53.7 ***	54.7 ^{2/}	51.4 ***	3.3
	00:35-00:40 น.	54.1 ^{2/}	53.7 ***	46.6 ^{2/}	51.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	52.2 ^{2/}	53.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	51.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	53.2 ^{2/}	53.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	55.0 ^{2/}	53.4 ***	52.9 ^{2/}	49.6 ***	3.3
	00:55-01:00 น.	50.9 ^{2/}	53.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	51.0 ^{2/}	49.7 ***	48.2 ^{2/}	46.5 ***	1.7
	01:05-01:10 น.	51.1 ^{2/}	49.7 ***	48.5 ^{2/}	46.5 ***	2.0
	01:10-01:15 น.	50.1 ^{2/}	49.7 ***	42.5 ^{2/}	46.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	49.8 ^{2/}	49.6 ***	39.3 ^{2/}	44.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:20-01:25 น.	50.5 ^{2/}	49.6 ***	46.4 ^{2/}	44.9 ***	1.5
	01:25-01:30 น.	53.1 ^{2/}	49.6 ***	53.5 ^{2/}	44.9 ***	8.6
	01:30-01:35 น.	48.8 ^{2/}	50.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	44.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:35-01:40 น.	51.9 ^{2/}	50.3 ***	49.9 ^{2/}	44.5 ***	5.4
	01:40-01:45 น.	50.6 ^{2/}	50.3 ***	41.9 ^{2/}	44.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:45-01:50 น.	53.0 ^{2/}	52.7 ***	44.2 ^{2/}	46.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	49.8 ^{2/}	52.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	46.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:55-02:00 น.	53.4 ^{2/}	52.7 ***	48.4 ^{2/}	46.5 ***	1.9
	02:00-02:05 น.	50.3 ^{2/}	53.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:05-02:10 น.	54.3 ^{2/}	53.8 ***	48.3 ^{2/}	49.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:10-02:15 น.	54.0 ^{2/}	53.8 ***	43.5 ^{2/}	49.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	53.8 ^{2/}	53.7 ***	40.4 ^{2/}	49.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	55.6 ^{2/}	53.7 ***	54.2 ^{2/}	49.6 ***	4.6
	02:25-02:30 น.	54.3 ^{2/}	53.7 ***	48.6 ^{2/}	49.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:30-02:35 น.	55.9 ^{2/}	54.2 ***	54.0 ^{2/}	48.2 ***	5.8
	02:35-02:40 น.	51.0 ^{2/}	54.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	48.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	55.0 ^{2/}	54.2 ***	50.3 ^{2/}	48.2 ***	2.1
	02:45-02:50 น.	50.9 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	48.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	52.7 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	48.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	54.2 ^{2/}	53.0 ***	50.8 ^{2/}	48.0 ***	2.8
	03:00-03:05 น.	51.8 ^{2/}	50.8 ***	47.9 ^{2/}	44.5 ***	3.4
	03:05-03:10 น.	51.0 ^{2/}	50.8 ***	41.1 ^{2/}	44.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	50.8 ^{2/}	50.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	44.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:15-03:20 น.	50.1 ^{2/}	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	46.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
29 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0034	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:20-03:25 น.	52.4 ^{2/}	53.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	46.6 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	54.4 ^{2/}	53.0 ^{***}	51.7 ^{2/}	46.6 ^{***}	5.1
	03:30-03:35 น.	52.1 ^{2/}	51.7 ^{***}	44.5 ^{2/}	46.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:35-03:40 น.	50.1 ^{2/}	51.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	46.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	54.6 ^{2/}	51.7 ^{***}	54.5 ^{2/}	46.5 ^{***}	8.0
	03:45-03:50 น.	55.2 ^{2/}	54.4 ^{***}	50.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	1.2
	03:50-03:55 น.	52.6 ^{2/}	54.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	49.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:55-04:00 น.	54.8 ^{2/}	54.4 ^{***}	47.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:00-04:05 น.	54.5 ^{2/}	52.4 ^{***}	53.5 ^{2/}	47.2 ^{***}	6.3
	04:05-04:10 น.	52.8 ^{2/}	52.4 ^{***}	45.2 ^{2/}	47.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	53.7 ^{2/}	52.4 ^{***}	50.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.6
	04:15-04:20 น.	53.9 ^{2/}	55.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	51.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	56.1 ^{2/}	55.4 ^{***}	50.8 ^{2/}	51.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	57.9 ^{2/}	55.4 ^{***}	57.4 ^{2/}	51.8 ^{***}	5.6
	04:30-04:35 น.	55.5 ^{2/}	55.1 ^{***}	47.9 ^{2/}	48.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	53.5 ^{2/}	55.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	48.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:40-04:45 น.	51.1 ^{2/}	55.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	48.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	56.8 ^{2/}	56.4 ^{***}	48.7 ^{2/}	51.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	54.5 ^{2/}	56.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	51.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:55-05:00 น.	57.0 ^{2/}	56.4 ^{***}	51.2 ^{2/}	51.2 ^{***}	0.0
	05:00-05:05 น.	56.5 ^{2/}	55.9 ^{***}	50.6 ^{2/}	51.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	53.4 ^{2/}	55.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	51.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:10-05:15 น.	55.6 ^{2/}	55.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	51.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:15-05:20 น.	57.3 ^{2/}	56.3 ^{***}	53.4 ^{2/}	52.7 ^{***}	0.7
	05:20-05:25 น.	55.8 ^{2/}	56.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	52.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	53.5 ^{2/}	56.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	52.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	54.7 ^{2/}	54.4 ^{***}	46.0 ^{2/}	48.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	55.2 ^{2/}	54.4 ^{***}	50.6 ^{2/}	48.9 ^{***}	1.7
	05:40-05:45 น.	53.8 ^{2/}	54.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	48.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:45-05:50 น.	54.1 ^{2/}	51.5 ^{***}	53.7 ^{2/}	46.1 ^{***}	7.6
	05:50-05:55 น.	53.5 ^{2/}	51.5 ^{***}	52.1 ^{2/}	46.1 ^{***}	6.0
	05:55-06:00 น.	52.5 ^{2/}	51.5 ^{***}	48.6 ^{2/}	46.1 ^{***}	2.5
29 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0035	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	58.3 ^{1/}	56.0 ^{**}	54.5 ^{1/}	49.3 ^{**}	5.2
	07:00-08:00 น.	61.7 ^{1/}	59.6 ^{**}	57.5 ^{1/}	54.9 ^{**}	2.6
	08:00-09:00 น.	59.1 ^{1/}	53.0 ^{**}	57.9 ^{1/}	49.4 ^{**}	8.5
	09:00-10:00 น.	57.9 ^{1/}	57.0 ^{**}	50.6 ^{1/}	50.1 ^{**}	0.5
	10:00-11:00 น.	60.9 ^{1/}	60.5 ^{**}	50.3 ^{1/}	58.5 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	11:00-12:00 น.	60.6 ^{1/}	60.1 ^{**}	51.0 ^{1/}	59.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	12:00-13:00 น.	58.3 ^{1/}	57.8 ^{**}	48.7 ^{1/}	56.1 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	13:00-14:00 น.	61.7 ^{1/}	60.4 ^{**}	55.8 ^{1/}	59.6 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	14:00-15:00 น.	62.1 ^{1/}	61.0 ^{**}	55.6 ^{1/}	59.7 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	15:00-16:00 น.	58.7 ^{1/}	59.0 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{1/, 3/}	51.9 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	16:00-17:00 น.	58.1 ^{1/}	57.2 ^{**}	50.8 ^{1/}	52.8 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
29 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0035	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	17:00-18:00 น.	60.9 ^{1/}	58.6 ^{**}	57.0 ^{1/}	52.8 ^{**}	4.2
	18:00-19:00 น.	57.9 ^{1/}	56.1 ^{**}	53.2 ^{1/}	52.6 ^{**}	0.6
	19:00-20:00 น.	55.4 ^{1/}	53.9 ^{**}	50.1 ^{1/}	49.8 ^{**}	0.3
	20:00-21:00 น.	56.8 ^{1/}	56.2 ^{**}	47.9 ^{1/}	52.2 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	21:00-22:00 น.	60.2 ^{1/}	59.2 ^{**}	53.3 ^{1/}	52.4 ^{**}	0.9
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	59.5 ^{2/}	53.8 ^{***}	61.1 ^{2/}	53.7 ^{***}	7.4
	22:05-22:10 น.	55.5 ^{2/}	53.8 ^{***}	53.5 ^{2/}	53.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:10-22:15 น.	53.6 ^{2/}	53.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	53.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:15-22:20 น.	55.5 ^{2/}	54.8 ^{***}	50.3 ^{2/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:20-22:25 น.	54.7 ^{2/}	54.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:25-22:30 น.	51.0 ^{2/}	54.8 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:30-22:35 น.	55.9 ^{2/}	55.6 ^{***}	47.1 ^{2/}	54.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:35-22:40 น.	56.6 ^{2/}	55.6 ^{***}	52.7 ^{2/}	54.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:40-22:45 น.	57.8 ^{2/}	55.6 ^{***}	56.8 ^{2/}	54.9 ^{***}	1.9
	22:45-22:50 น.	55.3 ^{2/}	53.7 ^{***}	53.2 ^{2/}	52.9 ^{***}	0.3
	22:50-22:55 น.	53.1 ^{2/}	53.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	52.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	22:55-23:00 น.	53.3 ^{2/}	53.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	52.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:00-23:05 น.	54.7 ^{2/}	53.6 ^{***}	51.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	2.0
	23:05-23:10 น.	53.8 ^{2/}	53.6 ^{***}	43.3 ^{2/}	49.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:10-23:15 น.	55.6 ^{2/}	53.6 ^{***}	54.3 ^{2/}	49.2 ^{***}	5.1
	23:15-23:20 น.	53.5 ^{2/}	53.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	47.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:20-23:25 น.	55.6 ^{2/}	53.5 ^{***}	54.4 ^{2/}	47.3 ^{***}	7.1
	23:25-23:30 น.	48.0 ^{2/}	53.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	47.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:30-23:35 น.	51.7 ^{2/}	52.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:35-23:40 น.	49.8 ^{2/}	52.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:40-23:45 น.	56.4 ^{2/}	52.0 ^{***}	57.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	8.2
	23:45-23:50 น.	56.2 ^{2/}	53.7 ^{***}	55.6 ^{2/}	50.1 ^{***}	5.5
	23:50-23:55 น.	51.4 ^{2/}	53.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	23:55-00:00 น.	53.7 ^{2/}	53.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.1 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
30 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0035	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	55.1 ^{2/}	53.4 ^{***}	53.2 ^{2/}	49.9 ^{***}	3.3
	00:05-00:10 น.	56.4 ^{2/}	53.4 ^{***}	56.4 ^{2/}	49.9 ^{***}	6.5
	00:10-00:15 น.	53.2 ^{2/}	53.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:15-00:20 น.	53.8 ^{2/}	54.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:20-00:25 น.	54.1 ^{2/}	54.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:25-00:30 น.	56.6 ^{2/}	54.7 ^{***}	55.1 ^{2/}	49.7 ^{***}	5.4
	00:30-00:35 น.	56.6 ^{2/}	53.9 ^{***}	56.3 ^{2/}	49.5 ^{***}	6.8
	00:35-00:40 น.	53.6 ^{2/}	53.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:40-00:45 น.	53.7 ^{2/}	53.9 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:45-00:50 น.	54.3 ^{2/}	53.9 ^{***}	46.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	00:50-00:55 น.	55.1 ^{2/}	53.9 ^{***}	51.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	2.7
	00:55-01:00 น.	54.3 ^{2/}	53.9 ^{***}	46.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:00-01:05 น.	56.6 ^{2/}	56.3 ^{***}	47.8 ^{2/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:05-01:10 น.	48.4 ^{2/}	56.3 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
30 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0035	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/}					
	01:10-01:15 น.	54.6 ^{2/}	56.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:15-01:20 น.	56.1 ^{2/}	54.0 ***	54.9 ^{2/}	49.1 ***	5.8
	01:20-01:25 น.	54.1 ^{2/}	54.0 ***	40.7 ^{2/}	49.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:25-01:30 น.	51.4 ^{2/}	54.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	49.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:30-01:35 น.	55.4 ^{2/}	52.6 ***	55.2 ^{2/}	48.4 ***	6.8
	01:35-01:40 น.	49.6 ^{2/}	52.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	48.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:40-01:45 น.	53.4 ^{2/}	52.6 ***	48.7 ^{2/}	48.4 ***	0.3
	01:45-01:50 น.	54.9 ^{2/}	54.7 ***	44.4 ^{2/}	49.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	01:50-01:55 น.	55.5 ^{2/}	54.7 ***	50.8 ^{2/}	49.9 ***	0.9
	01:55-02:00 น.	56.8 ^{2/}	54.7 ***	55.6 ^{2/}	49.9 ***	5.7
	02:00-02:05 น.	55.1 ^{2/}	54.2 ***	50.8 ^{2/}	47.5 ***	3.3
	02:05-02:10 น.	55.4 ^{2/}	54.2 ***	52.2 ^{2/}	47.5 ***	4.7
	02:10-02:15 น.	49.1 ^{2/}	54.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	47.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:15-02:20 น.	51.5 ^{2/}	51.3 ***	41.0 ^{2/}	48.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:20-02:25 น.	51.6 ^{2/}	51.3 ***	42.8 ^{2/}	48.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:25-02:30 น.	52.4 ^{2/}	51.3 ***	48.9 ^{2/}	48.3 ***	0.6
	02:30-02:35 น.	52.8 ^{2/}	52.3 ***	46.2 ^{2/}	47.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:35-02:40 น.	51.9 ^{2/}	52.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	47.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:40-02:45 น.	54.9 ^{2/}	52.3 ***	54.4 ^{2/}	47.1 ***	7.3
	02:45-02:50 น.	52.2 ^{2/}	52.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	47.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:50-02:55 น.	52.8 ^{2/}	52.3 ***	46.2 ^{2/}	47.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	02:55-03:00 น.	51.4 ^{2/}	52.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	47.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:00-03:05 น.	51.6 ^{2/}	50.0 ***	49.5 ^{2/}	46.6 ***	2.9
	03:05-03:10 น.	50.2 ^{2/}	50.0 ***	39.7 ^{2/}	46.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:10-03:15 น.	53.5 ^{2/}	50.0 ***	54.0 ^{2/}	46.6 ***	7.4
	03:15-03:20 น.	56.7 ^{2/}	56.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	52.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:20-03:25 น.	50.8 ^{2/}	56.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	52.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:25-03:30 น.	56.5 ^{2/}	56.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	52.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:30-03:35 น.	56.0 ^{2/}	52.6 ***	56.3 ^{2/}	51.8 ***	4.5
	03:35-03:40 น.	53.2 ^{2/}	52.6 ***	47.3 ^{2/}	51.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:40-03:45 น.	52.2 ^{2/}	52.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	51.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:45-03:50 น.	52.5 ^{2/}	52.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	52.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	03:50-03:55 น.	55.5 ^{2/}	52.8 ***	55.2 ^{2/}	52.3 ***	2.9
	03:55-04:00 น.	57.1 ^{2/}	52.8 ***	58.1 ^{2/}	52.3 ***	5.8
	04:00-04:05 น.	57.1 ^{2/}	54.3 ***	56.9 ^{2/}	53.6 ***	3.3
	04:05-04:10 น.	49.9 ^{2/}	54.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	53.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:10-04:15 น.	55.2 ^{2/}	54.3 ***	50.9 ^{2/}	53.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:15-04:20 น.	55.9 ^{2/}	55.5 ***	48.3 ^{2/}	50.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:20-04:25 น.	52.4 ^{2/}	55.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	50.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:25-04:30 น.	56.5 ^{2/}	55.5 ***	52.6 ^{2/}	50.5 ***	2.1
	04:30-04:35 น.	52.6 ^{2/}	52.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	52.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:35-04:40 น.	55.5 ^{2/}	52.6 ***	55.4 ^{2/}	52.0 ***	3.4
	04:40-04:45 น.	53.2 ^{2/}	52.6 ***	47.3 ^{2/}	52.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:45-04:50 น.	49.0 ^{2/}	52.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/ 3/}	48.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	04:50-04:55 น.	52.9 ^{2/}	52.5 ***	45.3 ^{2/}	48.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		หมู่ที่ 14 บ้านชัยเจริญ (N2)				
		ระดับเสียงขณะมีการ รบกวนจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ค่าระดับ การรบกวน
30 พฤศจิกายน 2565 T22AY232-0035	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	04:55-05:00 น.	53.4 ^{2/}	52.5 ^{***}	49.1 ^{2/}	48.5 ^{***}	0.6
	05:00-05:05 น.	51.1 ^{2/}	52.7 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	47.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:05-05:10 น.	53.6 ^{2/}	52.7 ^{***}	49.3 ^{2/}	47.2 ^{***}	2.1
	05:10-05:15 น.	55.5 ^{2/}	52.7 ^{***}	55.3 ^{2/}	47.2 ^{***}	8.1
	05:15-05:20 น.	50.9 ^{2/}	53.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:20-05:25 น.	53.8 ^{2/}	53.2 ^{***}	47.9 ^{2/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:25-05:30 น.	52.9 ^{2/}	53.2 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{2/, 3/}	49.4 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:30-05:35 น.	52.1 ^{2/}	51.7 ^{***}	44.5 ^{2/}	48.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:35-05:40 น.	51.8 ^{2/}	51.7 ^{***}	38.4 ^{2/}	48.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:40-05:45 น.	52.0 ^{2/}	51.7 ^{***}	43.2 ^{2/}	48.0 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:45-05:50 น.	51.3 ^{2/}	51.2 ^{***}	37.9 ^{2/}	44.5 ^{***}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}
	05:50-05:55 น.	53.6 ^{2/}	51.2 ^{***}	52.9 ^{2/}	44.5 ^{***}	8.4
	05:55-06:00 น.	51.8 ^{2/}	51.2 ^{***}	45.9 ^{2/}	44.5 ^{***}	1.4
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	58.9 ^{1/}	57.6 ^{**}	53.0 ^{1/}	56.4 ^{**}	ไม่มีนัยสำคัญ ^{3/}

- หมายเหตุ : 1/ จำนวนแบบกรณี 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง
ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น LAeq 1 hour.
2/ จำนวนแบบกรณี 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ
หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น LAeq 5 minutes.
3/ ไม่มีนัยสำคัญ หมายถึง ค่าระดับเสียงมีค่าไม่มากกว่า 0
** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (LA90) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาที จำนวน 11 ครั้ง
(รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.)
และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (LAeq 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
*** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (LA90) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาที จำนวน 3 ครั้ง
(รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.)
และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (LAeq 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน



(นายศิลา บรรจงไกรภักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

9 ธันวาคม 2565