


## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: นิติบุคคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6512-NW2491
<b>Address</b>	: 54 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก B ส่วนลึก	<b>Sampling Date</b>	: 23 ธันวาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668328 E 1525930 N	<b>Received Date</b>	: 26 ธันวาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 26-29 ธันวาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 12 มกราคม 2566
<b>Sampling Name</b>	: นายพีระยุทธ สีตาเลิศ	<b>Sampling Time</b>	: 11.01 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: นิติบุคคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6512-NW2492
<b>Address</b>	: 54 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก B ส่วนต้น	<b>Sampling Date</b>	: 23 ธันวาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668270 E 1525912 N	<b>Received Date</b>	: 26 ธันวาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 26-29 ธันวาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 12 มกราคม 2566
<b>Sampling Name</b>	: นายพีรยุทธ สีดาเลิศ	<b>Sampling Time</b>	: 10.59 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substrate Test (SM: 9221 D AND F)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: นิติบุคคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6512-NW2493
<b>Address</b>	: 54 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนลึก	<b>Sampling Date</b>	: 23 ธันวาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668273 E 1525887 N	<b>Received Date</b>	: 26 ธันวาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 26-29 ธันวาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 12 มกราคม 2566
<b>Sampling Name</b>	: นายพีระยุทธ สีดาเลิศ	<b>Sampling Time</b>	: 10.54 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substrate Test (SM: 9221 D AND F)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: นิติบุคคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6512-NW2494
<b>Address</b>	: 54 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนต้น	<b>Sampling Date</b>	: 23 ธันวาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668240 E 1525880 N	<b>Received Date</b>	: 26 ธันวาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 26-29 ธันวาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 12 มกราคม 2566
<b>Sampling Name</b>	: นายพีระยุทธ สีดาเลิศ	<b>Sampling Time</b>	: 10.52 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145  
 : NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน





## ANALYSIS REPORT


<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6507-NW1036
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนดิน	<b>Sampling Date</b>	: 06 กรกฎาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668240 E 1525880 N	<b>Received Date</b>	: 07 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 07-17 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 20 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายสุรชัย สีสกุลม	<b>Sampling Time</b>	: 11.04 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	DETECTED*	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิตี้ แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145  
 : NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
 : DETECTED หมายถึง ตรวจพบ

\* : ABESENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ  
 : มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

**Sources** : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6507-NW1104
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก B ส่วนดิน	<b>Sampling Date</b>	: 14 กรกฎาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668270 E 1525912 N	<b>Received Date</b>	: 15 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 15-18 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 21 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายพีระยุทธ สีดาเลิศ	<b>Sampling Time</b>	: 13.01 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	<1.1	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนตี้ แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
: ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เติมน้ำ จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6507-NW1105
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนเล็ก	<b>Sampling Date</b>	: 14 กรกฎาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668273 E 1525887 N	<b>Received Date</b>	: 15 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 15-18 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 21 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายพีระยุทธ ลีดาเลิศ	<b>Sampling Time</b>	: 13.06 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนตี้ แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
: ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6507-NW1106
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนดิน	<b>Sampling Date</b>	: 14 กรกฎาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668240 E 1525880 N	<b>Received Date</b>	: 15 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 15-18 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 21 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายพีระยุทธ สีดาเลิศ	<b>Sampling Time</b>	: 13.07 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิตี้ แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
: DETECTED หมายถึง ตรวจพบ  
: ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน





## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6507-NW1143
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก B ส่วนลึก	<b>Sampling Date</b>	: 20 กรกฎาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668328 E 1525930 N	<b>Received Date</b>	: 21 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 21-30 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 03 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายพีระยุทธ สีดาเลิศ	<b>Sampling Time</b>	: 11.46 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	9.2	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	PRESENCE*	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	DETECTED*	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

\* : มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
: DETECTED หมายถึง ตรวจพบ  
: PRESENCE หมายถึง ตรวจพบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เคนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6507-NW1144
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก B ส่วนดิน	<b>Sampling Date</b>	: 20 กรกฎาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668270 E 1525912 N	<b>Received Date</b>	: 21 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 21-30 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 03 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายพีระยุทธ สีดาเลิศ	<b>Sampling Time</b>	: 11.45 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	6.9	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	PRESENCE*	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	DETECTED*	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

\* : มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

: DETECTED หมายถึง ตรวจพบ

: PRESENCE หมายถึง ตรวจพบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน


## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6507-NW1145
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนลึก	<b>Sampling Date</b>	: 20 กรกฎาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668273 E 1525887 N	<b>Received Date</b>	: 21 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 21-30 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 03 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายพีระยุทธ สีดาเลิศ	<b>Sampling Time</b>	: 11.48 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิค ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
: ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6507-NW1146
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนดิน	<b>Sampling Date</b>	: 20 กรกฎาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668240 E 1525880 N	<b>Received Date</b>	: 21 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 21-30 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 03 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายพีระยุทธ สีดาเลิศ	<b>Sampling Time</b>	: 11.49 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนตี้ แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
: ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6507-NW1200
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ดิก B ส่วนดิน	<b>Sampling Date</b>	: 27 กรกฎาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668270 E 1525912 N	<b>Received Date</b>	: 29 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 29 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 16 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายสุธนัย ลีลาอุดม	<b>Sampling Time</b>	: 14.41 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	<1.1	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
: ABESNCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน






## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6507-NW1201
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก B ส่วนลึก	<b>Sampling Date</b>	: 27 กรกฎาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668328 E 1525930 N	<b>Received Date</b>	: 29 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 29 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 16 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายสุทธัย ลีลาอุดม	<b>Sampling Time</b>	: 14.41 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<b>Sample Condition</b>		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ แอนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
: ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน






## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6507-NW1202
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนดิน	<b>Sampling Date</b>	: 27 กรกฎาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668240 E 1525880 N	<b>Received Date</b>	: 29 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 29 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 16 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายสุรชัย ลีลาอุดม	<b>Sampling Time</b>	: 13.11 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนตี้ แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
: ABESNCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6507-NW1203
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนเล็ก	<b>Sampling Date</b>	: 27 กรกฎาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668273 E 1525887 N	<b>Received Date</b>	: 29 กรกฎาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 29 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 16 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายสุทธัย ลีลาอุดม	<b>Sampling Time</b>	: 13.11 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิตี้ แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
: ABESNCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เคนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6508-NW1247
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก B ส่วนดิน	<b>Sampling Date</b>	: 03 สิงหาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668270 E 1525912 N	<b>Received Date</b>	: 04 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 04-11 สิงหาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 17 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายภูวนันท์ มาตรา	<b>Sampling Time</b>	: 10.46 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	<1.1	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนตี้ แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
: ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6508-NW1246
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก B ส่วนลึก	<b>Sampling Date</b>	: 03 สิงหาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668328 E 1525930 N	<b>Received Date</b>	: 04 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 04-11 สิงหาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 17 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายภูวนันท์ มาตรา	<b>Sampling Time</b>	: 10.49 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนตี้ แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145  
 : NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
 : ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน






## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เติมน้ำ จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6508-NW1249
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนดิน	<b>Sampling Date</b>	: 03 สิงหาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668240 E 1525880 N	<b>Received Date</b>	: 04 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 04-11 สิงหาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 17 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายภูวนันท์ มาตรา	<b>Sampling Time</b>	: 10.53 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนตี้ แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
: ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน






## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เติมน้ำ จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6508-NW1248
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนเล็ก	<b>Sampling Date</b>	: 03 สิงหาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668273 E 1525887 N	<b>Received Date</b>	: 04 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 04-11 สิงหาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 17 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายภูวนันท์ มาตรา	<b>Sampling Time</b>	: 10.55 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
: ABESNCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6508-NW1318
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก B ส่วนต้น	<b>Sampling Date</b>	: 10 สิงหาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668270 E 1525912 N	<b>Received Date</b>	: 11 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 11-16 สิงหาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 22 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายสุธัญญ์ ลีลาอุดม	<b>Sampling Time</b>	: 10.02 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	<1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145  
 : NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
 : ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6508-NW1317
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก B ส่วนลึก	<b>Sampling Date</b>	: 10 สิงหาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668328 E 1525930 N	<b>Received Date</b>	: 11 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 11-16 สิงหาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 22 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายสุธัญญ์ สีสานอุดม	<b>Sampling Time</b>	: 10.04 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substrate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิตี้ แอนาไลติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
: ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6508-NW1316
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนต้น	<b>Sampling Date</b>	: 10 สิงหาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668240 E 1525880 N	<b>Received Date</b>	: 11 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 11-16 สิงหาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 22 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายสุธัญญ์ ลีลาอุดม	<b>Sampling Time</b>	: 09.58 น.


Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145

: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

: ABESENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน






## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เติมนิ จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6508-NW1315
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนเล็ก	<b>Sampling Date</b>	: 10 สิงหาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668273 E 1525887 N	<b>Received Date</b>	: 11 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 11-16 สิงหาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 22 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายสุธัญ ลีลาอุดม	<b>Sampling Time</b>	: 09.59 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนตี้ แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน 2-145  
 : NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
 : ABESNCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน






## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6508-NW1349
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก B ส่วนต้น	<b>Sampling Date</b>	: 17 สิงหาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668270 E 1525912 N	<b>Received Date</b>	: 18 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 18-22 สิงหาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 25 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายสุทธัย ลีลาอุดม	<b>Sampling Time</b>	: 11.48 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	<1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
: ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6508-NW1348
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก B ส่วนลึก	<b>Sampling Date</b>	: 17 สิงหาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668328 E 1525930 N	<b>Received Date</b>	: 18 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 18-22 สิงหาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 25 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายสุธัญ ลีลาอุดม	<b>Sampling Time</b>	: 11.50 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนตี้ แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
: ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6508-NW1351
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนต้น	<b>Sampling Date</b>	: 17 สิงหาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668240 E 1525880 N	<b>Received Date</b>	: 18 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 18-22 สิงหาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 25 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายสุธัญ ลิลาอุตม	<b>Sampling Time</b>	: 11.54 น.


Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145

: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

: ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เคนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6508-NW1350
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนลึก	<b>Sampling Date</b>	: 17 สิงหาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668273 E 1525887 N	<b>Received Date</b>	: 18 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 18-22 สิงหาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 25 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายสุทธัย ลีลาอุดม	<b>Sampling Time</b>	: 11.56 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
: ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน






## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6508-NW1380
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก B ส่วนต้น	<b>Sampling Date</b>	: 24 สิงหาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668270 E 1525912 N	<b>Received Date</b>	: 25 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 25-31 สิงหาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 05 กันยายน 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายพีระยุทธ สีดาเลิศ	<b>Sampling Time</b>	: 15.32 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	<1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนตี้ แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน 2-145  
 : NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
 : ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6508-NW1379
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก B ส่วนลึก	<b>Sampling Date</b>	: 24 สิงหาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668328 E 1525930 N	<b>Received Date</b>	: 25 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 25-31 สิงหาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 05 กันยายน 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายพีระยุทธ สีดาเลิศ	<b>Sampling Time</b>	: 15.33 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
: ABESNCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6508-NW1382
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนต้น	<b>Sampling Date</b>	: 24 สิงหาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668240 E 1525880 N	<b>Received Date</b>	: 25 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 25-31 สิงหาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 05 กันยายน 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายพีระยุทธ สีดาเลิศ	<b>Sampling Time</b>	: 15.27 น.


Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิตี้ แอนาไลติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145

: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

: ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6508-NW1381
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนเล็ก	<b>Sampling Date</b>	: 24 สิงหาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668273 E 1525887 N	<b>Received Date</b>	: 25 สิงหาคม 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 25-31 สิงหาคม 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 05 กันยายน 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายพีระยุทธ สีดาเลิศ	<b>Sampling Time</b>	: 15.28 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145  
 : NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
 : ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน





## ANALYSIS REPORT


<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6509-NW1460
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ดิก B ส่วนเล็ก	<b>Sampling Date</b>	: 31 สิงหาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668328 E 1525930 N	<b>Received Date</b>	: 01 กันยายน 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 01-12 กันยายน 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 15 กันยายน 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายรชฏ วงศ์สุภาพ	<b>Sampling Time</b>	: 15.03 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	DETECTED*	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิตี้ แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

- \* : มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
- : NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ
- : DETECTED หมายถึง ตรวจพบ
- : ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



## ANALYSIS REPORT


<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6509-NW1461
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก B ส่วนต้น	<b>Sampling Date</b>	: 31 สิงหาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668270 E 1525912 N	<b>Received Date</b>	: 01 กันยายน 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 01-12 กันยายน 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 15 กันยายน 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายชฎ วงศ์สุภาพ	<b>Sampling Time</b>	: 15.01 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	DETECTED*	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

- \* : มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
- : NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ
- : DETECTED หมายถึง ตรวจพบ
- : ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



## ANALYSIS REPORT


<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6509-NW1462
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนเล็ก	<b>Sampling Date</b>	: 31 สิงหาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668273 E 1525887 N	<b>Received Date</b>	: 01 กันยายน 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 01-12 กันยายน 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 15 กันยายน 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายรัชฎ วงศ์สุภาพ	<b>Sampling Time</b>	: 14.58 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	DETECTED*	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนตี้ แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

\* : มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ  
: DETECTED หมายถึง ตรวจพบ  
: ABESNCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6509-NW1463
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนดิน	<b>Sampling Date</b>	: 31 สิงหาคม 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668240 E 1525880 N	<b>Received Date</b>	: 01 กันยายน 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 01-12 กันยายน 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 15 กันยายน 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายรชฏ วงศ์สุภาพ	<b>Sampling Time</b>	: 14.56 น.


Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	ABSENCE	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145

: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

: ABSENCE หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน






## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6509-NW1514
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก B ส่วนลึก	<b>Sampling Date</b>	: 07 กันยายน 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668328 E 1525930 N	<b>Received Date</b>	: 08 กันยายน 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 08-12 กันยายน 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 15 กันยายน 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายภูวนันท์ มาตรา	<b>Sampling Time</b>	: 13.38 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิตี้ แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6509-NW1515
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก B ส่วนต้น	<b>Sampling Date</b>	: 07 กันยายน 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668270 E 1525912 N	<b>Received Date</b>	: 08 กันยายน 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 08-12 กันยายน 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 15 กันยายน 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายภูวนนท์ มาตรา	<b>Sampling Time</b>	: 13.37 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	<1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนตี้ แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145  
 : NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6509-NW1516
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนลึก	<b>Sampling Date</b>	: 07 กันยายน 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668273 E 1525887 N	<b>Received Date</b>	: 08 กันยายน 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 08-12 กันยายน 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 15 กันยายน 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายภูวนันท์ มาตรา	<b>Sampling Time</b>	: 13.33 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6509-NW1517
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนดิน	<b>Sampling Date</b>	: 07 กันยายน 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668240 E 1525880 N	<b>Received Date</b>	: 08 กันยายน 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 08-12 กันยายน 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 15 กันยายน 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายภูวนันท์ มาตรา	<b>Sampling Time</b>	: 13.31 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนตี้ แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145  
 : NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน





## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6509-NW1581
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก B ส่วนลึก	<b>Sampling Date</b>	: 14 กันยายน 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668328 E 1525930 N	<b>Received Date</b>	: 15 กันยายน 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 15-21 กันยายน 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 28 กันยายน 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายชฎ วงศ์สุภาพ	<b>Sampling Time</b>	: 14.21 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิค ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-145

: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6509-NW1582
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก B ส่วนต้น	<b>Sampling Date</b>	: 14 กันยายน 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668270 E 1525912 N	<b>Received Date</b>	: 15 กันยายน 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 15-21 กันยายน 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 28 กันยายน 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายรัชฎ วงศ์สุภาพ	<b>Sampling Time</b>	: 14.20 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	<1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145  
 : NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เติมน้ำ จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6509-NW1583
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนลึก	<b>Sampling Date</b>	: 14 กันยายน 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668273 E 1525887 N	<b>Received Date</b>	: 15 กันยายน 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 15-21 กันยายน 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 28 กันยายน 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายรัชฎ วงศ์สุภาพ	<b>Sampling Time</b>	: 14.18 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145  
 : NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน




## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เติมน้ำ จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6509-NW1584
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก D ส่วนดิน	<b>Sampling Date</b>	: 14 กันยายน 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668240 E 1525880 N	<b>Received Date</b>	: 15 กันยายน 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 15-21 กันยายน 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 28 กันยายน 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายรัชฎ วงศ์สุภาพ	<b>Sampling Time</b>	: 14.15 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิตี้ แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน






## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6509-NW1639
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก B ส่วนเล็ก	<b>Sampling Date</b>	: 21 กันยายน 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668328 E 1525930 N	<b>Received Date</b>	: 22 กันยายน 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 23-27 กันยายน 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 03 ตุลาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายสุธัญ ลิลาอุตม	<b>Sampling Time</b>	: 14.39 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	< 1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนตี้ แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน 2-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



## ANALYSIS REPORT

<b>Customer Name</b>	: บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	<b>Customer Code</b>	: W65024
<b>Project Name</b>	: เดนิม จตุจักร (DENIM JATUJAK)	<b>Sample No</b>	: 6509-NW1640
<b>Address</b>	: ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	<b>Sample Type</b>	: คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
<b>Sampling Point</b>	: สระว่ายน้ำ ตึก B ส่วนต้น	<b>Sampling Date</b>	: 21 กันยายน 2565
<b>GPS. Coordinate</b>	: 47 P 0668270 E 1525912 N	<b>Received Date</b>	: 22 กันยายน 2565
<b>Sampling Method</b>	: Grab Sampling	<b>Analytical Date</b>	: 23-27 กันยายน 2565
<b>Sampling By</b>	: บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<b>Report Date</b>	: 03 ตุลาคม 2565
<b>Sampling Name</b>	: นายสุทธัย ลีลาอุดม	<b>Sampling Time</b>	: 14.39 น.

Parameter <sup>(1)</sup>	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM:9221B)	<1.1	< 10
<i>E. coli</i>	/100 ml	Fluorogenic Substate Test (SM: 9221 D AND F)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (ISO 16266)	NOT DETECTED	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 ml	Membrane Filter Technique (SM: 9213 B)	NOT DETECTED	ไม่พบ
Sample Condition		ใส		

**Remark** <sup>(1)</sup> : วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนตี้ แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145  
: NOT DETECTED หมายถึง ตรวจไม่พบ

**Sources** : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

