

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
พื้นที่ตรวจวัด : พื้นที่โครงการ ตำแหน่งพิกัด : 47P 0729753 E, 1468037 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565 วันที่วิเคราะห์ : 02-07 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-415
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-440
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
พื้นที่โครงการ	29-30 ส.ค. 65	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.144	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.042	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	30-31 ส.ค. 65	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.150	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.048	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	31 ส.ค.-01 ก.ย. 65	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.135	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.037	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตยา หาทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๗๙๕๐

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
พื้นที่ตรวจวัด : สุสานไทยสมบุญ (ชุมชนบ้านมาบใหญ่) ตำแหน่งพิกัด : 47P 0728925 E, 1469105 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565 วันที่วิเคราะห์ : 02-07 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-426
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-449
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
สุสานไทยสมบุญ (ชุมชนบ้านมาบใหญ่)	29-30 ส.ค. 65	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.126	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.029	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	30-31 ส.ค. 65	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.101	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.024	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	31 ส.ค.-01 ก.ย. 65	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.123	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.030	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตย์า หาทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๗๙๕๐

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ธนวัฒน์
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
พื้นที่ตรวจวัด : ศาลเจ้าซาไท้จื้อ ตำแหน่งพิกัด : 47P 0730141 E, 1468188 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565 วันที่วิเคราะห์ : 02-07 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-421
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-444
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
ศาลเจ้าซาไท้จื้อ	29-30 ส.ค. 65	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.130	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.022	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	30-31 ส.ค. 65	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.117	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.020	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	31 ส.ค.-01 ก.ย. 65	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.122	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.029	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตย์ยา หาทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๗๕๐

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
พื้นที่ตรวจวัด : สุสานสุขสันต์สุขาวดี ตำแหน่งพิกัด : 47P 0728937 E, 1467299 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565 วันที่วิเคราะห์ : 02-07 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-422
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-447
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
สุสานสุขสันต์สุขาวดี	29-30 ส.ค. 65	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.121	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.035	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	30-31 ส.ค. 65	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.105	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.027	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	31 ส.ค.-01 ก.ย. 65	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.110	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.031	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้บันทึก : นายวรากร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตย์ยา หาทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๗๙๕๐

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
พื้นที่ตรวจวัด : บ้านราษฎร์ที่ใกล้เคียง พื้นที่ทิศตะวันตก ตำแหน่งพิกัด : 47P 0729753 E, 1468037 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565 วันที่วิเคราะห์ : 02-07 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-432
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-453
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
บ้านราษฎร์ที่ใกล้เคียง พื้นที่ทิศตะวันตก	29-30 ส.ค. 65	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.133	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.034	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	30-31 ส.ค. 65	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.118	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.024	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	31 ส.ค.-01 ก.ย. 65	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.109	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.027	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตย์ยา หาทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๗๙๕๐

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0729753 E, 1468037 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg) [Wind Speed (m/s) and Wind Direction (deg)]					
	29-30 สิงหาคม 2565		30-31 สิงหาคม 2565		31 สิงหาคม-01 กันยายน 2565	
	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)
09.00-10.00 น.	0.4	S	0.4	ESE	0.4	SE
10.00-11.00 น.	0.5	S	0.4	NNW	0.4	SE
11.00-12.00 น.	0.5	S	0.4	NW	0.4	ESE
12.00-13.00 น.	0.5	S	0.4	W	0.4	ESE
13.00-14.00 น.	0.4	NW	0.4	W	0.4	SE
14.00-15.00 น.	0.4	W	0.4	SW	0.5	SE
15.00-16.00 น.	0.9	W	0.8	SW	0.4	WNW
16.00-17.00 น.	0.5	SE	0.4	SW	0.4	SE
17.00-18.00 น.	0.5	SSE	0.4	SSW	0.5	SSE
18.00-19.00 น.	0.4	SSW	0.4	SW	0.4	ESE
19.00-20.00 น.	0.4	SSW	0.5	W	0.4	SE
20.00-21.00 น.	0.4	SSW	0.5	W	0.5	ESE
21.00-22.00 น.	0.4	SSW	0.4	SSW	0.4	ESE
22.00-23.00 น.	0.4	WSW	0.4	SE	0.4	S
23.00-00.00 น.	0.4	WSW	0.4	SE	0.4	S
00.00-01.00 น.	0.4	S	0.4	SE	0.5	S
01.00-02.00 น.	0.4	ESE	0.4	SE	1.0	SSE
02.00-03.00 น.	0.4	SSE	0.4	SSE	0.6	S
03.00-04.00 น.	0.4	S	0.4	SE	0.4	SE
04.00-05.00 น.	0.4	SSE	0.4	SSE	0.4	ESE
05.00-06.00 น.	0.4	SSE	0.4	SSE	0.4	ESE
06.00-07.00 น.	0.4	SSE	0.4	SE	0.4	ESE
07.00-08.00 น.	0.4	ESE	0.4	SE	0.4	ESE
08.00-09.00 น.	0.4	ESE	0.4	SE	0.4	ESE

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0729753 E, 1468037 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 สิงหาคม 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 29-30 สิงหาคม 2565						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	3	0	0	0	0	0	3
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	6	0	0	0	0	0	6
S	5	0	0	0	0	0	5
SSW	4	0	0	0	0	0	4
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	2	0	0	0	0	0	2
W	2	0	0	0	0	0	2
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	24	0	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตยา หาทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๗๙๕๐
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางใต้ (SSE)
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0729753 E, 1468037 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 สิงหาคม 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0729753 E, 1468037 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30-31 สิงหาคม 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 30-31 สิงหาคม 2565						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	8	0	0	0	0	0	8
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	3	0	0	0	0	0	3
SW	4	0	0	0	0	0	4
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	4	0	0	0	0	0	4
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	24	0	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตยา หาทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๗๙๕๐
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0729753 E, 1468037 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30-31 สิงหาคม 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0729753 E, 1468037 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 31 สิงหาคม-01 กันยายน 2565						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	10	0	0	0	0	0	10
SE	7	0	0	0	0	0	7
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	4	0	0	0	0	0	4
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	1	0	0	0	0	0	1
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	24	0	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตยา หาทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๗๙๕๐
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางตะวันออก (ESE)
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0729753 E, 1468037 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0729753 E, 1468037 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	14	0	0	0	0	0	14
SE	14	0	0	0	0	0	14
SSE	11	0	0	0	0	0	11
S	9	0	0	0	0	0	9
SSW	7	0	0	0	0	0	7
SW	5	0	0	0	0	0	5
WSW	2	0	0	0	0	0	2
W	6	0	0	0	0	0	6
WNW	1	0	0	0	0	0	1
NW	2	0	0	0	0	0	2
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	72	0	0	0	0	0	72
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							72

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตย์ยา หาทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๗๙๕๐
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0729753 E, 1468037 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : สุสานไทยสมบุรณ์ (ชุมชนบ้านมาบใหญ่)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0728925 E, 1469105 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg) [Wind Speed (m/s) and Wind Direction (deg)]					
	29-30 สิงหาคม 2565		30-31 สิงหาคม 2565		31 สิงหาคม-01 กันยายน 2565	
	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)
09.00-10.00 น.	0.3	WSW	0.1	E	0.1	NW
10.00-11.00 น.	0.0	WSW	0.3	E	0.2	NNE
11.00-12.00 น.	0.0	ESE	0.1	SE	0.2	NNE
12.00-13.00 น.	0.1	NW	0.6	WSW	0.0	E
13.00-14.00 น.	0.4	WNW	1.0	NW	0.1	ENE
14.00-15.00 น.	0.5	W	0.4	NNW	0.8	NNE
15.00-16.00 น.	0.1	S	0.0	SSW	0.5	S
16.00-17.00 น.	0.3	W	0.0	NNE	0.0	NE
17.00-18.00 น.	0.0	WSW	0.7	SSE	0.0	ESE
18.00-19.00 น.	0.0	W	0.5	SSE	0.4	ESE
19.00-20.00 น.	0.2	SSW	0.4	SSE	0.5	ESE
20.00-21.00 น.	0.4	WSW	0.0	SE	0.6	ESE
21.00-22.00 น.	0.5	S	0.0	SE	0.3	ESE
22.00-23.00 น.	0.1	SSE	0.4	SE	0.2	E
23.00-00.00 น.	0.0	SSW	0.3	SE	0.0	E
00.00-01.00 น.	0.0	W	0.2	SE	0.0	E
01.00-02.00 น.	0.0	SSW	0.0	SE	0.2	E
02.00-03.00 น.	0.2	SE	0.5	SE	0.1	ESE
03.00-04.00 น.	0.5	S	0.0	SE	0.5	ESE
04.00-05.00 น.	0.2	SSW	0.4	SE	0.0	ESE
05.00-06.00 น.	0.4	SW	0.3	SE	0.5	ESE
06.00-07.00 น.	0.5	SW	0.2	SE	0.4	ESE
07.00-08.00 น.	0.0	WSW	0.1	E	0.6	ESE
08.00-09.00 น.	0.1	WNW	0.0	E	0.2	ENE

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : สุสานไทยสมบูรณ์ (ชุมชนบ้านมาบใหญ่)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0728925 E, 1469105 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 สิงหาคม 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 29-30 สิงหาคม 2565							
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total	
N	0	0	0	0	0	0	0	
NNE	0	0	0	0	0	0	0	
NE	0	0	0	0	0	0	0	
ENE	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	
ESE	0	0	0	0	0	0	0	
SE	0	0	0	0	0	0	0	
SSE	0	0	0	0	0	0	0	
S	2	0	0	0	0	0	2	
SSW	0	0	0	0	0	0	0	
SW	2	0	0	0	0	0	2	
WSW	2	0	0	0	0	0	2	
W	2	0	0	0	0	0	2	
WNW	1	0	0	0	0	0	1	
NW	0	0	0	0	0	0	0	
NNW	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-Total	9	0	0	0	0	0	9	
Calms (≤0.30 m/s)							15	
Total							24	

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตยา หาทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๗๙๕๐
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศใต้ (S)
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : สุสานไทยสมบูรณ์ (ชุมชนบ้านมาบใหญ่)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0728925 E, 1469105 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 สิงหาคม 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

..... จ. น.
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : สุสานไทยสมบูรณ์ (ชุมชนบ้านมาบใหญ่)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0728925 E, 1469105 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30-31 สิงหาคม 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 30-31 สิงหาคม 2565							Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00		
N	0	0	0	0	0	0	0	
NNE	0	0	0	0	0	0	0	
NE	0	0	0	0	0	0	0	
ENE	1	0	0	0	0	0	1	
E	0	0	0	0	0	0	0	
ESE	0	0	0	0	0	0	0	
SE	5	0	0	0	0	0	5	
SSE	3	0	0	0	0	0	3	
S	0	0	0	0	0	0	0	
SSW	0	0	0	0	0	0	0	
SW	0	0	0	0	0	0	0	
WSW	0	0	0	0	0	0	0	
W	0	0	0	0	0	0	0	
WNW	1	0	0	0	0	0	1	
NW	1	0	0	0	0	0	1	
NNW	1	0	0	0	0	0	1	
Sub-Total	12	0	0	0	0	0	12	
Calms (≤0.30 m/s)							12	
Total							24	

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตยา หาทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๗๙๕๐
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : สุสานไทยสมบูรณ์ (ชุมชนบ้านมาบใหญ่)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0728925 E, 1469105 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30-31 สิงหาคม 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : สุสานไทยสมบูรณ์ (ชุมชนบ้านมาบใหญ่)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0728925 E, 1469105 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 31 สิงหาคม-01 กันยายน 2565							
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total	
N	0	0	0	0	0	0	0	
NNE	1	0	0	0	0	0	1	
NE	0	0	0	0	0	0	0	
ENE	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	
ESE	8	0	0	0	0	0	8	
SE	0	0	0	0	0	0	0	
SSE	0	0	0	0	0	0	0	
S	1	0	0	0	0	0	1	
SSW	0	0	0	0	0	0	0	
SW	0	0	0	0	0	0	0	
WSW	0	0	0	0	0	0	0	
W	0	0	0	0	0	0	0	
WNW	0	0	0	0	0	0	0	
NW	0	0	0	0	0	0	0	
NNW	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-Total	10	0	0	0	0	0	10	
	Calms (≤0.30 m/s)							14
	Total							24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตยา หาทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๗๙๕๐
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางตะวันออกเฉียง (ESE)
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
 สถานีตรวจวัด : สุสานไทยสมบูรณ์ (ชุมชนบ้านมาบใหญ่)
 ตำแหน่งพิกัด : 47P 0728925 E, 1469105 N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
 วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
 รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

..... จ. ๖๖ ๓๓

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานที่ตรวจวัด : สุสานไทยสมุทรณ์ (ชุมชนบ้านมาบใหญ่)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0728925 E, 1469105 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี จำกัด

ผู้ควบคุมสถานที่ตรวจวัด (Site Operator)

: นายวรากร เจริญคุณ

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565							
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total	
N	0	0	0	0	0	0	0	
NNE	1	0	0	0	0	0	1	
NE	0	0	0	0	0	0	0	
ENE	1	0	0	0	0	0	1	
E	0	0	0	0	0	0	0	
ESE	8	0	0	0	0	0	8	
SE	5	0	0	0	0	0	5	
SSE	3	0	0	0	0	0	3	
S	3	0	0	0	0	0	3	
SSW	0	0	0	0	0	0	0	
SW	2	0	0	0	0	0	2	
WSW	2	0	0	0	0	0	2	
W	2	0	0	0	0	0	2	
WNW	2	0	0	0	0	0	2	
NW	1	0	0	0	0	0	1	
NNW	1	0	0	0	0	0	1	
Sub-Total	31	0	0	0	0	0	31	
	Calms (≤0.30 m/s)							41
	Total							72

ชื่อผู้บันทึก	:	นายวรกร เจริญคุณ	ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	:	นางสาวอาทิตย์า หาทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	:	บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี จำกัด	เบอร์โทรศัพท์	:	02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์	:	นายณวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	:	ว-๒๕๖-ค-๗๕๕๐
ข้อสรุป	ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางตะวันออก (ESE)				
	ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที				


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

ชำระ
(นายชนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : สุสานไทยสมบุรณ์ (ชุมชนบ้านมาบใหญ่)
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0728925 E, 1469105 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : ศาลเจ้าซาไท้จื้อ
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0730141 E, 1468188 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg) [Wind Speed (m/s) and Wind Direction (deg)]					
	29-30 สิงหาคม 2565		30-31 สิงหาคม 2565		31 สิงหาคม-01 กันยายน 2565	
	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)
09.00-10.00 น.	0.0	S	0.1	W	0.1	WSW
10.00-11.00 น.	0.3	S	0.4	NW	0.0	WNW
11.00-12.00 น.	0.1	S	0.1	NE	0.1	SW
12.00-13.00 น.	0.0	SSW	0.1	W	0.0	WSW
13.00-14.00 น.	0.0	S	0.5	WSW	0.0	N
14.00-15.00 น.	0.5	SW	0.5	N	0.4	SW
15.00-16.00 น.	0.3	WSW	0.0	SSE	0.4	WNW
16.00-17.00 น.	0.1	ESE	0.0	NW	0.0	SSW
17.00-18.00 น.	0.0	SW	0.2	WSW	0.1	WNW
18.00-19.00 น.	0.0	W	0.4	NW	0.0	WNW
19.00-20.00 น.	0.2	WNW	0.0	WNW	0.5	WNW
20.00-21.00 น.	0.1	WSW	0.1	NW	0.2	WNW
21.00-22.00 น.	0.3	WSW	0.0	W	0.0	WNW
22.00-23.00 น.	0.0	WSW	0.0	W	0.3	WNW
23.00-00.00 น.	0.0	WSW	0.0	SSW	0.0	S
00.00-01.00 น.	0.0	WNW	0.3	SSW	0.0	S
01.00-02.00 น.	0.0	NNW	0.3	SSW	0.0	S
02.00-03.00 น.	0.2	WSW	0.0	SSW	0.3	SSW
03.00-04.00 น.	0.0	WSW	0.0	W	0.0	SSW
04.00-05.00 น.	0.1	WSW	0.0	W	0.0	SSW
05.00-06.00 น.	0.0	WSW	0.0	SSW	0.4	SSW
06.00-07.00 น.	0.4	WSW	0.1	SSW	0.3	WSW
07.00-08.00 น.	0.0	WSW	0.2	WSW	0.1	SSE
08.00-09.00 น.	0.1	NNW	0.0	W	0.0	SSE

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : ศาลเจ้าซาไท้จื้อ
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0730141 E, 1468188 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 สิงหาคม 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 29-30 สิงหาคม 2565							
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total	
N	0	0	0	0	0	0	0	
NNE	0	0	0	0	0	0	0	
NE	0	0	0	0	0	0	0	
ENE	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	
ESE	0	0	0	0	0	0	0	
SE	0	0	0	0	0	0	0	
SSE	0	0	0	0	0	0	0	
S	1	0	0	0	0	0	1	
SSW	0	0	0	0	0	0	0	
SW	2	0	0	0	0	0	2	
WSW	1	0	0	0	0	0	1	
W	0	0	0	0	0	0	0	
WNW	0	0	0	0	0	0	0	
NW	0	0	0	0	0	0	0	
NNW	1	0	0	0	0	0	1	
Sub-Total	5	0	0	0	0	0	5	
	Calms (≤0.30 m/s)							19
	Total							24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตยา ทาทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๗๙๕๐
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : ศาลเจ้าซาไท้จื้อ
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0730141 E, 1468188 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 สิงหาคม 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : ศาลเจ้าซาไท้จื้อ
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0730141 E, 1468188 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30-31 สิงหาคม 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 30-31 สิงหาคม 2565							
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total	
N	1	0	0	0	0	0	1	
NNE	0	0	0	0	0	0	0	
NE	0	0	0	0	0	0	0	
ENE	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	
ESE	0	0	0	0	0	0	0	
SE	0	0	0	0	0	0	0	
SSE	0	0	0	0	0	0	0	
S	0	0	0	0	0	0	0	
SSW	2	0	0	0	0	0	2	
SW	0	0	0	0	0	0	0	
WSW	1	0	0	0	0	0	1	
W	0	0	0	0	0	0	0	
WNW	0	0	0	0	0	0	0	
NW	2	0	0	0	0	0	2	
NNW	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-Total	6	0	0	0	0	0	6	
	Calms (≤0.30 m/s)							18
	Total							24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตย์ ทาทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๗๙๕๐
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางใต้ (SSW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : ศาลเจ้าซาไห้จ้อ
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0730141 E, 1468188 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30-31 สิงหาคม 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : ศาลเจ้าซาไห้จื้อ
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0730141 E, 1468188 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 31 สิงหาคม-01 กันยายน 2565							
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total	
N	0	0	0	0	0	0	0	
NNE	0	0	0	0	0	0	0	
NE	0	0	0	0	0	0	0	
ENE	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	
ESE	0	0	0	0	0	0	0	
SE	0	0	0	0	0	0	0	
SSE	0	0	0	0	0	0	0	
S	1	0	0	0	0	0	1	
SSW	2	0	0	0	0	0	2	
SW	0	0	0	0	0	0	0	
WSW	1	0	0	0	0	0	1	
W	0	0	0	0	0	0	0	
WNW	3	0	0	0	0	0	3	
NW	0	0	0	0	0	0	0	
NNW	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-Total	7	0	0	0	0	0	7	
Calms (≤0.30 m/s)							17	
Total							24	

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตยา ทาทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๗๙๕๐
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตก (WNW)
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี 20220
 สถานีตรวจวัด : ศาลเจ้าซาไห้จื้อ
 ตำแหน่งพิกัด : 47P 0730141 E, 1468188 N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
 วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
 รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
 (นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดลพบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : ศาลเจ้าซาไห้จื้อ
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0730141 E, 1468188 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	2	0	0	0	0	0	2
SSW	4	0	0	0	0	0	4
SW	2	0	0	0	0	0	2
WSW	3	0	0	0	0	0	3
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	3	0	0	0	0	0	3
NW	2	0	0	0	0	0	2
NNW	1	0	0	0	0	0	1
Sub-Total	18	0	0	0	0	0	18
Calms (≤0.30 m/s)							54
Total							72

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตย์ยา หาทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๕๖-ค-๗๙๕๐
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางใต้ (SSW)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : ศาลเจ้าซาไห้จ้อ
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0730141 E, 1468188 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
 สถานีตรวจวัด : สถานีสุสานสัตว์สุขาวดี
 ตำแหน่งพิกัด : 47P 0728937 E, 1467299 N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
 วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
 รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg) [Wind Speed (m/s) and Wind Direction (deg)]					
	29-30 สิงหาคม 2565		30-31 สิงหาคม 2565		31 สิงหาคม-01 กันยายน 2565	
	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)
09.00-10.00 น.	1.2	W	1.2	SSW	1.2	NW
10.00-11.00 น.	1.1	W	1.4	SW	1.6	NNE
11.00-12.00 น.	1.5	W	2.3	WSW	1.5	W
12.00-13.00 น.	1.8	W	2.2	SSW	1.1	W
13.00-14.00 น.	2.4	W	1.4	SSW	1.8	NW
14.00-15.00 น.	2.1	W	3.6	SSW	1.7	NE
15.00-16.00 น.	3.1	N	4.2	SW	2.2	NW
16.00-17.00 น.	3.2	NNW	2.7	SW	2.3	WSW
17.00-18.00 น.	2.6	N	2.2	SW	1.2	SW
18.00-19.00 น.	1.2	W	1.4	SW	1.4	NNW
19.00-20.00 น.	1.7	W	1.9	SW	1.5	NNW
20.00-21.00 น.	1.2	W	1.6	W	1.7	NNW
21.00-22.00 น.	0.9	W	1.0	W	2.9	NNW
22.00-23.00 น.	0.7	W	1.2	WNW	1.2	NNW
23.00-00.00 น.	0.4	W	0.9	WNW	1.1	NNW
00.00-01.00 น.	0.4	W	1.2	WNW	0.9	NNW
01.00-02.00 น.	0.8	W	0.8	WNW	0.8	NNW
02.00-03.00 น.	0.7	W	0.4	WNW	0.4	NNW
03.00-04.00 น.	0.9	W	0.4	WNW	0.8	NNW
04.00-05.00 น.	1.2	W	0.4	WNW	0.7	NNW
05.00-06.00 น.	1.4	W	0.8	WNW	0.6	NNW
06.00-07.00 น.	1.6	W	0.5	WNW	0.7	NNW
07.00-08.00 น.	1.5	W	0.9	WNW	0.5	NNW
08.00-09.00 น.	1.2	W	1.4	WNW	1.2	NNW


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
 (นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดลพบุรี 20220
 สถานีตรวจวัด : สถานีสุสานสัตว์สุขาวดี
 ตำแหน่งพิกัด : 47P 0728937 E, 1467299 N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 สิงหาคม 2565
 วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
 รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

นาย
(นายชนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : สุสานสุขสันต์สุชาติ
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0728937 E, 1467299 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30-31 สิงหาคม 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บบอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 30-31 สิงหาคม 2565							
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total	
N	0	0	0	0	0	0	0	
NNE	0	0	0	0	0	0	0	
NE	0	0	0	0	0	0	0	
ENE	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	
ESE	0	0	0	0	0	0	0	
SE	0	0	0	0	0	0	0	
SSE	1	1	0	0	0	0	2	
S	0	0	0	0	0	0	0	
SSW	1	0	1	0	0	0	2	
SW	2	3	1	0	0	0	6	
WSW	0	1	0	0	0	0	1	
W	2	0	0	0	0	0	2	
WNW	11	0	0	0	0	0	11	
NW	0	0	0	0	0	0	0	
NNW	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-Total	17	5	2	0	0	0	24	
Calms (≤0.30 m/s)							0	
Total							24	

ชื่อผู้บันทึก	:	นายวรกร เจริญคุณ	ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	:	นางสาวอาทิตย์ยา หาทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	:	บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด	เบอร์โทรศัพท์	:	02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์	:	นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	:	ว-๒๘๖-ค-๗๕๕๐
ข้อสรุป	ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนข้างไปทางตะวันตก (WNW)				
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง	:	0.30-1.70 เมตร/วินาที			


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายชนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
 สถานีตรวจวัด : สถานีสุสานสุสานดี
 ตำแหน่งพิกัด : 47P 0728937 E, 1467299 N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 30-31 สิงหาคม 2565
 วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
 รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
 (นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : สถานีสุสานสุสานดี
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0728937 E, 1467299 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 31 สิงหาคม-01 กันยายน 2565							
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	0.30 - 1.70	5.50 - 8.00	0.30 - 1.70	≥10.00	0.30 - 1.70	
N	0	0	0	0	0	0	0	
NNE	1	0	0	0	0	0	1	
NE	0	0	0	0	0	0	0	
ENE	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	
ESE	0	0	0	0	0	0	0	
SE	0	0	0	0	0	0	0	
SSE	0	0	0	0	0	0	0	
S	0	0	0	0	0	0	0	
SSW	0	0	0	0	0	0	0	
SW	2	0	0	0	0	0	2	
WSW	0	1	0	0	0	0	1	
W	1	0	0	0	0	0	1	
WNW	0	0	0	0	0	0	0	
NW	1	3	0	0	0	0	4	
NNW	13	2	0	0	0	0	15	
Sub-Total	18	6	0	0	0	0	24	
Calms (≤0.30 m/s)							0	
Total							24	

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตย์ ทาทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๗๙๕๐
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : สุสานสุสานต์สุวดี
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0728937 E, 1467299 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

..... จ. ๒๕๖๓

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : สถานีสุสานสุขาวดี
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0728937 E, 1467299 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565							Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00		
N	0	1	0	0	0	0	1	
NNE	1	0	0	0	0	0	1	
NE	0	0	0	0	0	0	0	
ENE	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	
ESE	0	0	0	0	0	0	0	
SE	0	0	0	0	0	0	0	
SSE	0	0	0	0	0	0	0	
S	0	0	0	0	0	0	0	
SSW	2	1	1	0	0	0	4	
SW	4	4	1	0	0	0	9	
WSW	0	2	0	0	0	0	2	
W	20	4	0	0	0	0	24	
WNW	11	0	0	0	0	0	11	
NW	1	3	0	0	0	0	4	
NNW	13	3	0	0	0	0	16	
Sub-Total	52	18	2	0	0	0	72	
	Calms (≤0.30 m/s)							0
	Total							72

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตย์า หาทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๗๕๕๐
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
 สถานีตรวจวัด : สถานีสุสานสุชาติ
 ตำแหน่งพิกัด : 47P 0728937 E, 1467299 N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
 วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
 รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Yong Instruments 05103 S/N Logger 309020206



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
 (นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : บ้านราษฎร์ใกล้เคียง พื้นที่ทิศตะวันตก
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0729753 E, 1468037 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรากร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : NRG Instruments 40C S/N Logger 309012581

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg) [Wind Speed (m/s) and Wind Direction (deg)]					
	29-30 สิงหาคม 2565		30-31 สิงหาคม 2565		31 สิงหาคม-01 กันยายน 2565	
	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)	ความเร็วลม (WS)	ทิศทางลม (WD)
09.00-10.00 น.	0.0	WNW	0.0	W	0.4	WNW
10.00-11.00 น.	1.5	W	0.7	WSW	0.0	WSW
11.00-12.00 น.	0.0	W	0.5	SW	0.6	WSW
12.00-13.00 น.	0.4	WNW	0.2	W	0.4	WSW
13.00-14.00 น.	0.4	W	0.6	N	1.0	WSW
14.00-15.00 น.	0.5	W	0.7	WNW	0.8	WSW
15.00-16.00 น.	0.0	SSW	0.9	SSW	0.4	WSW
16.00-17.00 น.	0.3	W	0.6	NW	0.0	SW
17.00-18.00 น.	0.3	WSW	0.6	W	0.7	WNW
18.00-19.00 น.	0.3	WSW	0.4	W	0.5	WSW
19.00-20.00 น.	0.0	WNW	0.0	WNW	1.1	W
20.00-21.00 น.	0.0	W	0.3	W	0.6	W
21.00-22.00 น.	0.4	SW	0.3	SW	0.9	W
22.00-23.00 น.	0.0	SW	0.0	WSW	0.6	WSW
23.00-00.00 น.	0.5	WSW	0.7	WSW	0.0	W
00.00-01.00 น.	0.0	W	0.2	WNW	0.8	W
01.00-02.00 น.	0.3	WNW	0.6	W	0.5	WSW
02.00-03.00 น.	1.3	W	0.2	NW	1.0	W
03.00-04.00 น.	0.0	WSW	0.7	WSW	0.0	W
04.00-05.00 น.	0.4	SW	0.2	SW	0.7	WNW
05.00-06.00 น.	0.5	SW	0.8	W	0.2	WNW
06.00-07.00 น.	0.5	W	1.2	W	0.4	W
07.00-08.00 น.	0.6	W	0.4	W	0.3	W
08.00-09.00 น.	0.4	WSW	0.0	WSW	0.3	W

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
 สถานีตรวจวัด : บ้านราษฎร์ที่ใกล้เคียง พื้นที่ทิศตะวันตก
 ตำแหน่งพิกัด : 47P 0729753 E, 1468037 N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 สิงหาคม 2565
 วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
 รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : NRG Instruments 40C S/N Logger 309012581

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 29-30 สิงหาคม 2565							Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00		
N	0	0	0	0	0	0	0	
NNE	0	0	0	0	0	0	0	
NE	0	0	0	0	0	0	0	
ENE	0	0	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	0	0	
ESE	0	0	0	0	0	0	0	
SE	0	0	0	0	0	0	0	
SSE	0	0	0	0	0	0	0	
S	0	0	0	0	0	0	0	
SSW	0	0	0	0	0	0	0	
SW	3	0	0	0	0	0	3	
WSW	4	0	0	0	0	0	4	
W	7	0	0	0	0	0	7	
WNW	2	0	0	0	0	0	2	
NW	0	0	0	0	0	0	0	
NNW	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-Total	16	0	0	0	0	0	16	
Calms (≤0.30 m/s)								8
Total								24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตยา ทาทรัพย์
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๗๙๕๐
 ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W)
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
 (นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : บ้านราษฎร์ใกล้เคียง พื้นที่ทิศตะวันตก
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0729753 E, 1468037 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 สิงหาคม 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : NRG Instruments 40C S/N Logger 309012581



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายชนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : บ้านราษฎร์ใกล้เคียง พื้นที่ทิศตะวันตก
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0729753 E, 1468037 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30-31 สิงหาคม 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : NRG Instruments 40C S/N Logger 309012581

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 30-31 สิงหาคม 2565							Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00		
N	1	0	0	0	0	0	0	1
NNE	0	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0	0
SSW	1	0	0	0	0	0	0	1
SW	2	0	0	0	0	0	0	2
WSW	3	0	0	0	0	0	0	3
W	7	0	0	0	0	0	0	7
WNW	1	0	0	0	0	0	0	1
NW	1	0	0	0	0	0	0	1
NNW	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	16	0	0	0	0	0	0	16
	Calms (≤0.30 m/s)							8
	Total							24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตย์ หาททรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๗๙๕๐
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาลีเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : บ้านราษฎร์ใกล้เคียง พื้นที่ทิศตะวันตก
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0729753 E, 1468037 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30-31 สิงหาคม 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : NRG Instruments 40C S/N Logger 309012581



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : บ้านราษฎร์ที่ใกล้เคียง พื้นที่ทิศตะวันตก
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0729753 E, 1468037 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : NRG Instruments 40C S/N Logger 309012581

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 31 สิงหาคม-01 กันยายน 2565						
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	Total
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	8	0	0	0	0	0	8
W	8	0	0	0	0	0	8
WNW	3	0	0	0	0	0	3
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	19	0	0	0	0	0	19
Calms (≤0.30 m/s)							5
Total							24

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตย์ หาททรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๗๙๕๐
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาลีเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : บ้านราษฎร์ที่ใกล้เคียง พื้นที่ทิศตะวันตก
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0729753 E, 1468037 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : NRG Instruments 40C S/N Logger 309012581



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สถานีตรวจวัด : บ้านราษฎร์ใกล้เคียง พื้นที่ทิศตะวันตก
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0729753 E, 1468037 N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : NRG Instruments 40C S/N Logger 309012581

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	1	0	0	0	0	0	1
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	5	0	0	0	0	0	5
WSW	15	0	0	0	0	0	15
W	22	0	0	0	0	0	22
WNW	6	0	0	0	0	0	6
NW	1	0	0	0	0	0	1
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	51	0	0	0	0	0	51
Calms (≤0.30 m/s)							21
Total							72

ชื่อผู้บันทึก : นายวรกร เจริญคุณ ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวอาทิตย์ยา หาทรัพย์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02 227 0265
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-๒๘๖-ค-๗๕๕๐
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตก (W)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-766/65

ชื่อโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่ : 142/4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกาว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
 สถานีตรวจวัด : บ้านราษฎร์ใกล้เคียง พื้นที่ทิศตะวันตก
 ตำแหน่งพิกัด : 47P 0729753 E, 1468037 N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 สิงหาคม-01 กันยายน 2565
 วันที่รายงานผล : 08 กันยายน 2565
 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
 ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายวรกร เจริญคุณ
 รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : NRG Instruments 40C S/N Logger 309012581



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
 (นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์