

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
เลขที่ 4-2355  
วันที่ 11 ส.ค. 2552  
เวลา 10.25 น.

NR-33104  
(๐๔๔)  
๙๐๐



ที่ ทส 1009.2/ 6026

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพญาวัน 7 ถนนพญาวันที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

สำเนาบัตรประจำตัว  
วันที่ 11 ส.ค. 2552  
เวลา 14.20

7 สิงหาคม 2552

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.2/3279

ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ที่ SPS\_MI.134/06/2009  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2552

2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์ ค่าขอประทานบัตรที่ 19/2550 ตั้งอยู่ที่ตำบลกรูชิง อำเภอหนองปีตา จังหวัดนครราชสีมา

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ของ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์ ค่าขอประทานบัตรที่ 19/2550 ตั้งอยู่ที่ตำบลกรูชิง อำเภอหนองปีตา  
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552  
มีมติไม่เห็นชอบกับรายงานฯ โดยให้ยื่นคำขอประทานบัตรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ต่อมาบริษัท  
เอส.พี.เอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด บริษัทที่ปรึกษาผู้รับมอบอำนาจ ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ พิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์  
ค่าขอประทานบัตรที่ 19/2550 ตั้งอยู่ที่ตำบลกรูชิง อำเภอหนองปีตา จังหวัดนครราชสีมา ให้  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่

2/ พิจารณา...

-2-

พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์  
ค่าขอประทานบัตรที่ 19/2550 ตั้งอยู่ที่ตำบลกรูชิง อำเภอหนองปีตา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ให้  
ผู้ยื่นคำขอประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ  
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อนึ่ง ตาม  
มาตรา 50 วรรที่สอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม  
มาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรืออนุญาตไปอนุญาต  
นำมาตรฐานที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่ง  
อนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนี้ด้วย ทั้งนี้  
สำนักงานฯได้มีหนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์ และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอส.พี.เอส  
คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวกัญญาพร วัฒนศิริกุล

นายก อบ. สบ.ส.

เรียน ☐ ผบ.ท. ☒ กว. ☐ กส. ☐ กค. ☐ กค.1 ☐ กค.2 ☐ กค.3  
สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ 0-2265-6618  
โทรสาร 0-2265-6616

11 ส.ค. 2552  
20 ๙๐ JL  
11 ส.ค. 2552



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
TEL: 0-2939-4370-2, 0-2939-5658-9, 0-2513-7874-5 FAX: 0-2513-4221  
E-MAIL: CONTACT@SPSCON.COM WEBSITE: WWW.SPSCON.COM



## รับรองการจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ อำเภอประทาน  
วันที่ 19/2550 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเฟลด์สปาร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลกรูชิง อำเภอหนองบัวลำภู  
จังหวัดนครราชสีมา

รับรองการจัดทำรายงานฯ



กรมการผู้จัดการ

วันที่ 27/0.0./52

## มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

### โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์

คำขอประทานบัตรที่ 19/2550

ของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเฟลด์สปาร์

ตั้งอยู่ที่ตำบลกรูชิง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครราชสีมา

โดย

นางสาวดวงพร รักขพันธ์

273/20 หมู่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี  
จังหวัดนครราชสีมา 80320 โทรศัพท์ 0-7539-6032

จัดทำโดย



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
7 ซ.พหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
TEL : 0-2513-7874-5 FAX : 0-2513-4221 E-MAIL : CONTACT@SPSCON.COM



**หนังสือแจ้งผลการพิจารณาผลการขอต่ออายุใบอนุญาตบัตร**







๗. จัดให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านมวลชนสัมพันธ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหา ความเดือดร้อนที่อาจเกิดจากการทำเหมือง พร้อมทั้งจะประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ และผลการตรวจควบคุมภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ประชาชนภายในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแล้วทราบ โดยการติดต่อภาคีให้แจ้งข้อจัดระเบียบหรือการรับทราบส่วนด้านสิทธิหรือบริเวณของชุมชน

๘. ให้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ ดังนี้

๕๒ กองทุนฟื้นฟูสภาพ น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท) เพื่อสำหรับรักษา  
 ดำเนินงานด้านการตรวจสุขภาพของประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่ท่าเหมืองแร่ และการดำเนินงานอื่น ๆ เพื่อ  
 ฟื้นฟูและรักษาสภาพ

๘๓ จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ นี้อีกริปละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) เพื่อใช้สำหรับภารกิจการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบเหมืองแร่และเพื่อเป็นกองทุนสำหรับการพัฒนาหมู่บ้านโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่

ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานทางบัญชีไว้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และการบริหารจัดการของทุนดังกล่าวให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วย ผู้แทนภาคประชาชน ผู้มีส่วนราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และเห็นควรให้ผู้แทนสถานศึกษาและวัด (ถ้ามี) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการกองทุนฯ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง หรือให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำหนดทั้งรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุนให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี

๔. ให้ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรายงานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ ดังนี้

๔๑๓ จัดตั้งปริมณฑลขึ้นสองรวม (TSP) และพื้นที่ของที่มีขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมล์รวม (PM-๑๐) จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ บ้านนา (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) และบ้านเตาเหล็ก (ตัวภูเขาเหล็ก) และ ๒ ครั้งในเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี

จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ บ้านบ่อ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) และบ้านเขาเหล็ก (วัดภูเขาเหล็ก) ปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี

๔๓ ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำมีตัวบ่งชี้จำนวน ๓ อย่าง ได้แก่ คลอรีนที่วัดค่าความเข้มข้นได้แก่คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม (Free Chlorine Residual) และคลอรีนที่วัดค่าความเข้มข้นได้แก่คลอรีนรวม (Total Chlorine Residual) โดยตรวจวัดค่าความเข้มข้นของคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่มเป็นประจำทุกวัน (Daily Monitoring) และตรวจวัดค่าความเข้มข้นของคลอรีนรวมในน้ำดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์ (Weekly Monitoring) นอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารปนเปื้อนอื่น ๆ ที่อาจพบในน้ำดื่ม เช่น สารหนู (Arsenic) แคดเมียม (Cadmium) ตะกั่ว (Lead) ทองแดง (Copper) ไนเตรต (Nitrate) ฟอสเฟต (Phosphate) และเหล็ก (Iron) เป็นต้น

๑๐. ให้ทำการ...

ตัวอย่างรูปแบบการฟื้นฟูพื้นที่ชั้นบันไดหน้าเมืองสำหรับทำเหมืองแร่เฟลด์สปาร์

