



RAJRATAN
OUTPERFORM

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ราชรัตน์ ไทย ไวร์ จำกัด ตามที่กำหนดในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตขวดเสริมแรง ในระยะก่อสร้าง ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดัชนีหนังสือที่ ทส 1009.3/13341 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วยมาตรการที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

- 1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
- 2) ระดับเสียง
- 3) ของเสียและขยะมูลฝอย
- 4) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- 5) เศรษฐกิจ-สังคม

3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตขวดเสริมแรง บริษัท ราชรัตน์ ไทย ไวร์ จำกัด ที่นำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565 (ดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 30 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2566) พบว่า ปฏิบัติตามมาตรการฯ ครบถ้วน และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และระดับเสียง มีค่าเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สามารถสรุปรายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.2-1

ตารางที่ 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ - ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในดัชนีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> • ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชม. • ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชม. 	- ตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • บริเวณหมู่ 6 บ้านดอนไม้เรียง ต.เจ็ดเสมียน (A1) • บริเวณหมู่ 1 บ้านใหญ่ ต.ดอนทราย (A2) 	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ในช่วงที่มีการก่อสร้าง	- มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ A1 : บริเวณหมู่ 6 บ้านดอนไม้เรียง ต.เจ็ดเสมียน และ A2 : บริเวณหมู่ 1 บ้านใหญ่ ต.ดอนทราย ในวันที่ 30 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด แสดงรายละเอียดในหัวข้อ 3.3.1
2. ตรวจวัดระดับเสียง - ตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 hr) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	- ตรวจวัดจำนวน 4 สถานี (ริมรั้วโครงการทั้ง 4 ด้าน) <ul style="list-style-type: none"> • ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ (N1) • ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก (N2) • ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N3) • ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4) 	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง (7 วันต่อเนื่อง ช่วงเกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ)	- มีการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี ได้แก่ N1 : ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ N2 : ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก N3 : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ และ N4 : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก ในวันที่ 30 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แสดงรายละเอียดในหัวข้อ 3.3.2

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
3. ของเสียและขยะมูลฝอย - จัดบันทึกและรวบรวมสถิติชนิดและปริมาณขยะมูลฝอยของเสียทั่วไป และของเสียอันตรายจากการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- มีการบันทึกปริมาณของเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง พบว่า มีเฉพาะของเสียทั่วไปจากกิจกรรมของคนงาน เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร แสดงดังภาคผนวก ข-8
4. อาชีวอนามัยและปลอดภัย - บันทึกสาเหตุ จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- จากการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่พบอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง
5. สังคม-เศรษฐกิจ - รวบรวมข้อร้องเรียนวิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมติดตามผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนและภายในโครงการ รวมทั้งแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำ	- พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ	- ทุกครั้งที่มีการร้องเรียนตลอดช่วงก่อสร้าง	- จากการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่พบเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ

3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.3.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดให้ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณหมู่ 6 บ้านดอนไม้เรียง ต.เจ็ดเสมียน (A1) และบริเวณหมู่ 1 บ้านใหญ่ ต.ดอนทราย (A2) โดยทำการตรวจวัดในดัชนี ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ด้วยความถี่ในการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ในช่วงที่มีการก่อสร้าง

1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

โครงการทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ A1 : บริเวณหมู่ 6 บ้านดอนไม้เรียง ต.เจ็ดเสมียน และ A2 : บริเวณหมู่ 1 บ้านใหญ่ ต.ดอนทราย ในดัชนี ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในวันที่ 30 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 3.3.1-1 ตำแหน่งและการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังรูปที่ 3.3.1-1 และรูปที่ 3.3.1-2 รายงานผลวิเคราะห์แสดงดังภาคผนวก ค

A1: บริเวณหมู่ 6 บ้านดอนไม้เรียง ต.เจ็ดเสมียน

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.076-0.190 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.041-0.116 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

A2: บริเวณหมู่ 1 บ้านใหญ่ ต.ดอนทราย


ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.144-0.227 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.071-0.115 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ตารางที่ 3.3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด ; mg/m ³	
		TSP (24 hr)	PM-10 (24 hr)
บริเวณหมู่ 6 บ้านดอนไม้เรียง ต.เจ็ดเสมียน (A1)	30-31 ม.ค. 66	0.154	0.093
	31 ม.ค. - 1 ก.พ. 66	0.183	0.115
	1-2 ก.พ. 66	0.190	0.116
	2-3 ก.พ. 66	0.176	0.109
	3-4 ก.พ. 66	0.166	0.067
	4-5 ก.พ. 66	0.076	0.041
	5-6 ก.พ. 66	0.077	0.043
	ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.076-0.190	0.041-0.116
บริเวณหมู่ 1 บ้านใหญ่ ต.ดอนทราย (A2)	30-31 ม.ค. 66	0.204	0.109
	31 ม.ค. - 1 ก.พ. 66	0.227	0.112
	1-2 ก.พ. 66	0.223	0.115
	2-3 ก.พ. 66	0.219	0.105
	3-4 ก.พ. 66	0.200	0.106
	4-5 ก.พ. 66	0.144	0.071
	5-6 ก.พ. 66	0.220	0.104
	ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.144-0.227	0.071-0.115
มาตรฐาน ^{1/}		0.33	0.12

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



รูปที่ 3.3.1-1 ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

	
A1: บริเวณหมู่ 6 บ้านดอนไม้เรียง ต.เจ็ดเสมียน	A2: บริเวณหมู่ 1 บ้านใหญ่ ต.ดอนทราย
รูปที่ 3.3.1-2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	

3.3.2 ระดับเสียง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดให้ตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี ได้แก่ ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ (N1) ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก (N2) ริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้ (N3) และริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันตก (N4) โดยทำการตรวจวัดระดับเสียงในดัชนี ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชม.) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ด้วยความถี่ในการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง (7 วันต่อเนื่องเช่นเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ)

1) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

โครงการทำการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี ได้แก่ N1 : ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ N2 : ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก N3 : ริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้ และ N4 : ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันตก โดยทำการตรวจวัดระดับเสียงในดัชนี ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชม.) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน ในวันที่ 30 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่า ระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 แสดงดังตารางที่ 3.3.2-1 ถึง ตารางที่ 3.3.2-5 ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างระดับเสียง แสดงดังรูปที่ 3.3.2-1 รายงานผลวิเคราะห์แสดงดังภาคผนวก ค

ตารางที่ 3.3.2-1 สรุปผลการตรวจวัดเสียง บริเวณริมรั้วโครงการ

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด:เดซิเบล (เอ)			
		Leq 24 hr	Lmax	L90	Ldn
ริมรั้วโครงการ ด้านทิศเหนือ	30-31 ม.ค. 66	59.9	98.0	55.3	64.3
	31 ม.ค. - 1 ก.พ. 66	57.4	85.9	55.5	64.3
	1-2 ก.พ. 66	57.8	91.0	54.8	63.2
	2-3 ก.พ. 66	56.6	98.9	52.9	60.8
	3-4 ก.พ. 66	56.1	94.0	52.0	60.7
	4-5 ก.พ. 66	55.3	90.1	52.2	60.6
	5-6 ก.พ. 66	54.5	89.2	51.7	59.8
ค่าต่ำสุด-สูงสุด		54.5-59.9	85.9-98.9	51.7-55.5	59.8-64.3
ริมรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออก	30-31 ม.ค. 66	57.1	78.4	55.9	62.4
	31 ม.ค. - 1 ก.พ. 66	57.1	85.1	55.9	63.4
	1-2 ก.พ. 66	56.9	88.3	55.7	62.7
	2-3 ก.พ. 66	56.4	76.3	55.2	61.8
	3-4 ก.พ. 66	55.0	78.1	53.8	61.3
	4-5 ก.พ. 66	56.7	86.6	54.6	62.4
	5-6 ก.พ. 66	55.1	80.0	53.9	61.4
ค่าต่ำสุด-สูงสุด		55.0-57.1	76.3-88.3	53.8-55.9	61.3-63.4
ริมรั้วโครงการ ด้านทิศใต้	30-31 ม.ค. 66	61.2	92.3	54.4	66.6
	31 ม.ค. - 1 ก.พ. 66	60.9	87.2	54.3	66.4
	1-2 ก.พ. 66	61.8	88.3	54.9	66.6
	2-3 ก.พ. 66	62.1	94.7	55.1	67.9
	3-4 ก.พ. 66	61.9	94.8	54.9	68.3
	4-5 ก.พ. 66	60.6	92.1	55.2	67.1
	5-6 ก.พ. 66	60.3	91.5	54.0	65.9
ค่าต่ำสุด-สูงสุด		60.3-62.1	87.2-94.8	54.0-55.2	65.9-68.3
มาตรฐาน		70	115	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-1 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดเสียง บริเวณริมรั้วโครงการ

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด:เดซิเบล (เอ)			
		Leq 24 hr	Lmax	L90	Ldn
ริมรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันตก	30-31 ม.ค. 66	62.2	98.6	55.5	67.0
	31 ม.ค. - 1 ก.พ. 66	61.8	99.4	54.4	64.7
	1-2 ก.พ. 66	58.8	94.9	54.5	63.7
	2-3 ก.พ. 66	61.0	94.5	54.5	64.7
	3-4 ก.พ. 66	61.3	98.4	53.7	65.2
	4-5 ก.พ. 66	57.2	94.3	53.7	63.2
	5-6 ก.พ. 66	60.4	99.1	55.0	64.2
ค่าต่ำสุด-สูงสุด		57.2-62.2	94.3-99.4	53.7-55.5	63.2-67.0
มาตรฐาน		70	115	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง N1: ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	30-31 ม.ค. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00-11:00	61.5	86.7	64.5	62.4	59.2	57.6
11:00-12:00	60.4	85.4	62.1	61.5	56.6	55.6
12:00-13:00	57.8	80.2	59.0	58.2	56.5	55.5
13:00-14:00	58.4	81.6	63.8	60.5	57.1	55.9
14:00-15:00	59.1	79.1	61.2	60.5	57.6	55.9
15:00-16:00	63.3	89.5	64.3	63.5	56.2	54.9
16:00-17:00	65.4	94.0	68.1	66.2	55.8	54.3
17:00-18:00	64.4	72.9	69.9	68.8	61.2	54.3
18:00-19:00	54.6	69.0	55.4	55.1	54.3	54.1
19:00-20:00	54.5	64.4	55.5	55.1	54.0	53.8
20:00-21:00	55.2	64.6	56.0	55.8	54.6	54.4
21:00-22:00	56.0	64.1	57.2	56.8	55.8	55.2
22:00-23:00	55.3	69.8	57.3	56.3	54.9	54.1
23:00-00:00	55.9	83.4	58.0	57.4	55.7	54.6
00:00-01:00	56.1	63.3	57.1	56.8	55.6	55.3
01:00-02:00	57.0	65.2	58.1	57.8	56.3	56.1
02:00-03:00	56.4	71.0	57.9	57.4	56.2	55.2
03:00-04:00	56.7	80.6	57.8	57.2	55.9	55.1
04:00-05:00	56.5	81.7	57.1	56.7	55.7	55.0
05:00-06:00	56.7	84.3	58.8	57.8	56.4	55.3
06:00-07:00	60.3	83.1	63.5	61.6	59.4	57.1
07:00-08:00	59.1	81.3	60.7	60.0	56.9	55.5
08:00-09:00	62.2	98.0	64.6	62.8	58.6	56.0
09:00-10:00	62.9	85.1	64.1	63.1	60.0	55.2
Leq 24 hr	59.9	98.0	62.6	61.3	57.1	55.3
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	64.3	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N1: รีมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	31 ม.ค. - 1 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00-11:00	59.8	80.4	63.1	60.7	57.4	55.7
11:00-12:00	57.4	85.8	61.2	58.4	55.3	54.3
12:00-13:00	54.7	71.9	55.9	55.4	54.4	53.8
13:00-14:00	56.7	80.4	58.5	56.8	54.8	53.9
14:00-15:00	57.2	80.0	59.0	57.6	54.8	53.8
15:00-16:00	58.1	80.7	67.2	62.8	56.6	55.0
16:00-17:00	57.0	74.4	59.0	58.0	56.2	55.4
17:00-18:00	57.6	73.6	59.1	58.6	57.3	56.1
18:00-19:00	55.9	70.6	57.0	56.7	55.2	54.9
19:00-20:00	55.1	66.7	56.1	55.8	54.6	54.4
20:00-21:00	55.2	62.3	56.1	55.8	54.9	54.6
21:00-22:00	54.5	64.8	55.4	55.1	54.0	53.8
22:00-23:00	55.1	68.1	57.3	56.6	54.6	54.0
23:00-00:00	58.7	67.3	60.0	59.7	58.6	57.8
00:00-01:00	59.9	77.6	61.3	60.9	59.1	57.9
01:00-02:00	59.8	65.9	61.3	60.9	58.8	58.6
02:00-03:00	57.8	65.8	59.7	59.1	57.6	56.2
03:00-04:00	55.9	66.4	57.9	57.4	55.4	54.4
04:00-05:00	56.8	64.1	57.7	57.5	56.7	56.1
05:00-06:00	56.6	85.9	58.2	57.5	56.4	55.7
06:00-07:00	58.6	85.3	62.0	59.4	57.4	56.3
07:00-08:00	58.1	81.4	60.5	59.4	56.8	54.9
08:00-09:00	58.3	81.8	59.6	58.4	56.2	54.9
09:00-10:00	57.0	77.1	58.3	57.2	55.9	55.1
Leq 24 hr	57.4	85.9	60.2	58.6	56.5	55.5
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	64.3	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N1: ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	1-2 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00-11:00	56.9	81.8	58.0	57.7	55.2	54.4
11:00-12:00	57.6	85.0	62.9	60.8	54.8	53.0
12:00-13:00	58.2	84.5	60.2	59.6	52.6	51.8
13:00-14:00	59.1	88.1	60.2	60.0	53.6	52.5
14:00-15:00	61.5	89.4	63.6	62.5	54.8	53.7
15:00-16:00	60.3	83.9	61.9	60.8	54.8	53.2
16:00-17:00	58.3	84.3	60.3	59.4	55.0	54.3
17:00-18:00	55.5	70.2	56.8	56.1	55.2	54.2
18:00-19:00	54.6	72.5	56.3	55.6	53.9	53.4
19:00-20:00	54.5	68.4	55.3	55.0	54.3	53.6
20:00-21:00	54.7	67.3	55.6	55.3	54.6	53.9
21:00-22:00	55.0	68.9	55.9	55.6	54.9	54.3
22:00-23:00	56.0	70.2	57.4	56.5	55.7	55.1
23:00-00:00	56.2	63.9	56.9	56.7	55.8	55.5
00:00-01:00	56.0	72.8	56.7	56.5	55.6	55.1
01:00-02:00	56.3	64.4	57.3	57.0	56.1	55.5
02:00-03:00	56.4	64.1	57.6	57.3	56.0	55.5
03:00-04:00	55.7	63.5	57.1	56.8	54.7	54.3
04:00-05:00	56.0	69.5	57.7	57.3	55.6	54.5
05:00-06:00	56.0	62.9	57.7	57.3	55.6	54.7
06:00-07:00	58.7	76.5	60.8	59.2	57.2	56.6
07:00-08:00	59.1	91.0	60.8	60.4	57.4	56.8
08:00-09:00	60.9	87.6	63.9	61.7	58.4	57.5
09:00-10:00	60.6	86.8	61.7	61.0	58.2	55.9
Leq 24 hr	57.8	91.0	59.7	58.7	55.6	54.8
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	63.2	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N1: ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	2-3 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00-11:00	60.1	89.0	61.4	61.0	56.8	56.0
11:00-12:00	60.7	92.4	64.9	60.9	56.3	54.5
12:00-13:00	61.4	87.5	64.1	62.0	53.8	52.9
13:00-14:00	58.1	82.5	63.3	59.0	53.2	52.0
14:00-15:00	59.5	98.9	63.1	62.0	55.4	53.8
15:00-16:00	59.7	84.1	62.9	60.4	55.8	54.4
16:00-17:00	57.6	89.4	65.7	60.7	54.2	52.2
17:00-18:00	55.7	79.0	59.9	57.4	53.0	51.5
18:00-19:00	53.3	71.0	54.8	54.4	52.9	51.8
19:00-20:00	53.8	61.5	54.7	54.4	53.5	53.3
20:00-21:00	53.2	57.4	54.0	53.7	52.9	52.6
21:00-22:00	53.1	69.2	53.7	53.5	52.9	52.5
22:00-23:00	53.9	71.6	54.7	54.3	53.6	53.1
23:00-00:00	54.0	67.7	55.0	54.5	53.7	53.2
00:00-01:00	53.3	58.8	54.2	53.9	53.0	52.7
01:00-02:00	53.4	64.5	54.3	54.0	53.0	52.7
02:00-03:00	53.1	65.0	53.8	53.6	52.9	52.6
03:00-04:00	52.9	74.5	53.5	53.3	52.6	52.1
04:00-05:00	52.8	67.0	53.6	53.4	52.5	52.1
05:00-06:00	52.6	64.9	53.2	53.0	52.2	52.0
06:00-07:00	54.7	81.6	58.9	57.1	52.6	52.0
07:00-08:00	55.6	82.1	58.4	56.8	52.7	51.8
08:00-09:00	55.3	84.1	57.3	55.7	53.1	52.2
09:00-10:00	56.2	84.4	59.8	57.2	53.7	52.3
Leq 24 hr	56.6	98.9	60.0	57.7	53.8	52.9
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	60.8	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N1: ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	3-4 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00-11:00	53.6	76.7	54.8	53.9	52.8	52.0
11:00-12:00	54.0	74.4	56.5	55.4	52.8	52.0
12:00-13:00	55.6	89.2	58.7	56.6	52.2	51.1
13:00-14:00	57.6	84.4	60.3	59.8	51.8	51.2
14:00-15:00	61.7	86.3	63.8	62.4	52.8	51.6
15:00-16:00	61.1	87.3	64.7	62.8	53.6	52.0
16:00-17:00	55.0	82.1	56.4	55.2	53.2	52.3
17:00-18:00	54.9	85.0	59.8	57.5	53.5	52.1
18:00-19:00	52.7	73.4	53.7	53.4	52.4	51.9
19:00-20:00	53.3	71.5	54.5	53.8	52.9	52.4
20:00-21:00	52.6	57.8	53.3	53.1	52.4	52.1
21:00-22:00	53.4	81.5	56.3	53.9	52.5	52.0
22:00-23:00	52.9	69.9	53.6	53.3	52.7	52.3
23:00-00:00	52.8	69.1	53.7	53.5	52.2	51.9
00:00-01:00	52.0	66.7	52.5	52.4	51.8	51.6
01:00-02:00	52.2	58.3	52.9	52.7	51.9	51.7
02:00-03:00	53.4	94.0	55.3	53.8	52.8	52.3
03:00-04:00	53.3	89.6	55.5	54.0	52.4	52.0
04:00-05:00	52.5	74.3	53.0	52.7	52.1	51.9
05:00-06:00	52.6	59.4	53.2	53.0	52.5	52.1
06:00-07:00	57.5	86.8	59.7	58.2	52.6	52.1
07:00-08:00	57.1	82.0	59.3	57.5	53.4	52.6
08:00-09:00	56.4	89.1	57.5	57.0	53.4	52.7
09:00-10:00	60.3	88.0	65.3	62.3	52.9	52.0
Leq 24 hr	56.1	94.0	58.8	57.2	52.7	52.0
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	60.7	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N1: ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	4-5 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00-11:00	59.7	86.0	62.5	60.5	52.9	51.8
11:00-12:00	55.7	80.5	58.2	56.3	53.1	52.0
12:00-13:00	53.1	71.1	54.6	54.0	52.6	51.7
13:00-14:00	57.8	86.6	58.3	58.0	52.2	51.5
14:00-15:00	57.9	90.1	62.5	61.5	53.6	51.5
15:00-16:00	54.0	73.6	55.8	54.3	52.3	51.4
16:00-17:00	52.9	71.4	53.8	53.3	52.4	51.8
17:00-18:00	53.4	83.1	57.8	56.3	52.3	51.7
18:00-19:00	52.7	67.8	54.0	53.4	52.5	51.9
19:00-20:00	53.4	69.9	54.7	54.0	53.1	52.4
20:00-21:00	53.1	66.5	54.0	53.7	52.9	52.5
21:00-22:00	53.8	66.7	54.7	54.4	53.4	53.1
22:00-23:00	54.1	68.5	54.8	54.5	53.6	53.4
23:00-00:00	53.6	68.4	54.4	54.1	53.4	52.9
00:00-01:00	53.0	63.1	54.1	53.6	52.8	52.3
01:00-02:00	53.0	70.5	53.8	53.5	52.8	52.3
02:00-03:00	52.6	57.3	53.4	53.2	52.4	51.9
03:00-04:00	53.1	61.0	53.9	53.6	52.6	52.4
04:00-05:00	53.0	68.8	53.8	53.5	52.7	52.3
05:00-06:00	53.6	80.1	55.7	54.4	52.6	52.0
06:00-07:00	56.5	84.9	60.1	56.8	53.5	52.7
07:00-08:00	56.2	82.2	59.5	57.6	53.2	52.4
08:00-09:00	57.3	83.0	59.7	58.6	52.5	51.8
09:00-10:00	58.8	84.8	60.8	59.7	52.6	51.6
Leq 24 hr	55.3	90.1	57.6	56.4	52.9	52.2
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	60.6	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N1: ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	5-6 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00-11:00	54.0	82.0	55.3	54.2	52.5	51.3
11:00-12:00	52.3	74.9	53.3	52.6	51.4	50.7
12:00-13:00	52.4	76.2	53.8	52.7	51.3	50.6
13:00-14:00	55.1	78.8	56.5	56.1	51.4	50.6
14:00-15:00	55.2	84.0	60.5	55.7	52.0	51.2
15:00-16:00	53.8	76.5	56.6	54.6	52.3	51.7
16:00-17:00	54.8	77.9	58.2	56.3	52.7	52.1
17:00-18:00	54.3	80.0	56.3	55.4	52.5	52.0
18:00-19:00	53.5	74.1	55.5	54.3	52.7	51.9
19:00-20:00	53.0	68.2	53.9	53.6	52.8	52.3
20:00-21:00	52.8	68.2	53.6	53.3	52.4	52.2
21:00-22:00	53.1	61.1	53.9	53.6	52.7	52.5
22:00-23:00	53.1	67.7	53.8	53.6	52.7	52.5
23:00-00:00	52.8	68.0	53.7	53.4	52.3	52.1
00:00-01:00	52.6	81.8	55.7	53.7	52.2	52.0
01:00-02:00	52.1	60.1	52.8	52.7	51.8	51.6
02:00-03:00	51.8	68.9	52.4	52.1	51.6	51.2
03:00-04:00	51.8	71.2	52.5	52.3	51.5	51.1
04:00-05:00	52.4	66.9	53.1	52.9	52.0	51.8
05:00-06:00	52.3	63.6	53.1	52.8	52.0	51.6
06:00-07:00	56.3	78.4	59.4	57.2	53.0	52.0
07:00-08:00	56.4	81.3	59.4	57.5	52.5	51.7
08:00-09:00	58.0	89.2	59.8	58.3	52.0	51.5
09:00-10:00	60.1	88.8	62.3	60.5	52.5	51.3
Leq 24 hr	54.5	89.2	56.7	55.2	52.2	51.7
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	59.8	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียง N2: ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	30-31 ม.ค. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00-11:00	62.1	78.4	65.9	65.2	60.2	58.0
11:00-12:00	60.3	67.9	63.9	63.2	59.1	58.2
12:00-13:00	58.4	66.2	59.5	59.2	58.0	57.7
13:00-14:00	57.0	75.2	58.6	57.7	56.5	55.9
14:00-15:00	56.9	76.0	58.1	57.6	56.7	56.0
15:00-16:00	56.7	76.4	57.7	57.1	56.3	55.7
16:00-17:00	56.9	69.0	58.3	57.6	56.5	55.9
17:00-18:00	57.1	72.5	58.8	58.0	56.8	56.0
18:00-19:00	57.0	66.8	57.7	57.5	56.7	56.5
19:00-20:00	56.5	62.6	57.3	57.0	56.2	56.0
20:00-21:00	56.5	60.1	57.1	56.9	56.2	56.0
21:00-22:00	56.7	60.4	57.4	57.2	56.5	56.3
22:00-23:00	56.7	62.5	58.2	57.1	56.4	56.2
23:00-00:00	56.7	74.9	57.1	56.9	56.5	56.1
00:00-01:00	56.6	59.7	57.1	57.0	56.4	56.2
01:00-02:00	56.6	66.2	57.4	57.1	56.2	55.9
02:00-03:00	56.5	61.2	57.2	57.0	56.2	56.0
03:00-04:00	54.0	59.6	55.7	54.8	53.8	53.1
04:00-05:00	53.5	63.7	54.3	54.1	53.0	52.8
05:00-06:00	53.5	65.7	54.4	54.1	53.3	52.7
06:00-07:00	55.1	72.0	57.4	56.3	54.4	53.6
07:00-08:00	56.1	74.1	58.1	57.2	55.5	54.7
08:00-09:00	56.5	64.0	57.8	57.3	56.3	55.6
09:00-10:00	56.4	66.2	57.5	57.1	56.2	55.5
Leq 24 hr	57.1	78.4	59.0	58.4	56.5	55.9
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	62.4	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N2: ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	31 ม.ค. - 1 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00-11:00	59.0	75.1	63.6	62.7	58.3	57.0
11:00-12:00	58.1	70.5	59.2	58.8	57.9	57.2
12:00-13:00	57.9	68.1	58.7	58.5	57.5	57.3
13:00-14:00	56.9	75.3	58.3	57.9	56.5	55.8
14:00-15:00	56.6	72.9	57.7	57.2	56.3	55.5
15:00-16:00	56.5	71.0	58.0	57.2	56.1	55.5
16:00-17:00	56.5	67.6	57.8	57.4	56.3	55.5
17:00-18:00	57.0	68.4	57.9	57.4	56.8	56.3
18:00-19:00	56.7	75.2	57.3	57.0	56.5	56.1
19:00-20:00	56.3	65.7	56.9	56.7	55.2	54.9
20:00-21:00	56.5	62.4	57.2	56.9	55.4	55.0
21:00-22:00	56.3	62.9	56.9	56.7	56.1	55.9
22:00-23:00	57.0	67.3	58.5	57.9	56.8	56.2
23:00-00:00	56.5	66.3	57.1	56.9	56.2	56.0
00:00-01:00	56.9	64.1	57.7	57.5	56.5	56.2
01:00-02:00	57.5	60.6	58.3	58.1	57.2	56.9
02:00-03:00	58.5	64.6	60.3	59.7	58.2	57.1
03:00-04:00	57.8	64.4	60.1	59.5	57.5	55.1
04:00-05:00	56.5	68.5	59.6	58.9	54.9	53.9
05:00-06:00	54.1	60.2	55.0	54.8	53.6	53.4
06:00-07:00	56.3	72.1	57.5	57.0	55.9	54.7
07:00-08:00	57.1	69.8	58.7	58.2	56.6	55.6
08:00-09:00	58.2	85.1	59.6	58.9	57.7	55.9
09:00-10:00	56.5	67.7	57.7	57.3	56.0	55.7
Leq 24 hr	57.1	85.1	58.7	58.2	56.6	55.9
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	63.4	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N2: ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	1-2 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00-11:00	59.4	69.3	62.9	62.0	57.7	56.3
11:00-12:00	60.2	69.5	65.0	64.2	57.9	57.0
12:00-13:00	56.7	67.2	57.5	57.2	56.5	56.2
13:00-14:00	57.3	74.4	58.2	57.9	57.1	56.2
14:00-15:00	56.1	74.0	57.4	56.7	55.8	55.0
15:00-16:00	56.3	75.2	57.6	57.1	56.0	55.1
16:00-17:00	56.8	74.6	57.4	57.1	56.4	55.9
17:00-18:00	58.0	88.3	59.2	58.5	56.4	55.9
18:00-19:00	56.0	67.9	56.7	56.5	55.8	55.5
19:00-20:00	56.6	62.0	57.4	57.2	56.3	56.1
20:00-21:00	56.3	63.1	56.9	56.7	56.0	55.8
21:00-22:00	56.1	67.4	56.8	56.6	55.8	55.6
22:00-23:00	56.1	65.1	56.7	56.5	55.8	55.6
23:00-00:00	56.4	63.7	58.0	56.9	56.2	55.9
00:00-01:00	56.8	63.8	57.5	57.3	56.5	56.3
01:00-02:00	57.6	64.7	58.4	58.1	57.2	56.9
02:00-03:00	57.5	72.0	58.1	57.9	57.2	57.0
03:00-04:00	55.6	60.4	57.4	57.2	55.1	54.3
04:00-05:00	54.3	61.0	55.2	55.0	54.0	53.6
05:00-06:00	54.1	62.8	55.3	54.8	53.9	53.3
06:00-07:00	54.6	70.0	56.3	55.5	54.2	53.4
07:00-08:00	56.5	73.7	58.1	57.6	56.0	55.0
08:00-09:00	57.1	72.4	58.5	57.9	56.8	56.1
09:00-10:00	56.7	65.0	57.8	57.3	56.6	56.1
Leq 24 hr	56.9	88.3	58.6	58.1	56.2	55.7
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	62.7	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N2: ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	2-3 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00-11:00	57.6	72.5	59.5	58.7	57.0	56.3
11:00-12:00	59.4	71.4	62.3	61.7	58.6	57.2
12:00-13:00	57.4	65.6	59.1	58.4	57.1	56.5
13:00-14:00	57.1	65.9	58.1	57.7	56.5	56.3
14:00-15:00	57.3	69.5	59.1	58.0	56.8	56.1
15:00-16:00	56.6	71.6	58.2	57.3	56.1	55.5
16:00-17:00	56.5	71.6	57.9	57.1	55.9	55.4
17:00-18:00	56.2	68.2	57.8	56.9	55.9	55.3
18:00-19:00	56.4	72.4	57.1	56.8	56.1	55.7
19:00-20:00	56.0	69.4	57.1	56.6	55.8	55.2
20:00-21:00	56.6	68.8	57.3	57.1	56.2	55.9
21:00-22:00	56.2	63.3	56.8	56.6	56.0	55.8
22:00-23:00	56.0	61.6	56.6	56.4	55.8	55.6
23:00-00:00	55.9	61.2	56.5	56.3	55.6	55.4
00:00-01:00	55.6	69.8	56.3	56.0	55.3	55.1
01:00-02:00	55.5	57.4	56.0	55.8	55.2	55.0
02:00-03:00	55.6	60.7	56.3	56.1	55.3	55.1
03:00-04:00	55.1	61.1	56.4	56.3	53.7	52.5
04:00-05:00	52.1	58.7	53.3	52.8	51.9	51.3
05:00-06:00	52.7	62.8	55.7	54.6	52.0	50.7
06:00-07:00	54.8	76.3	56.9	55.9	53.1	51.8
07:00-08:00	55.0	76.0	59.2	56.9	53.0	51.5
08:00-09:00	57.5	72.5	59.4	58.5	55.5	54.3
09:00-10:00	58.6	72.2	60.3	59.6	58.4	56.7
Leq 24 hr	56.4	76.3	58.0	57.3	55.8	55.2
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	61.8	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N2: ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	3-4 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00-11:00	52.3	68.8	54.9	54.4	51.5	50.1
11:00-12:00	54.1	68.7	54.8	54.6	53.8	53.6
12:00-13:00	54.2	71.9	54.8	54.5	54.0	53.6
13:00-14:00	54.3	65.7	55.1	54.6	54.1	53.6
14:00-15:00	54.4	67.0	56.0	55.0	53.9	53.4
15:00-16:00	55.1	75.2	56.4	55.4	54.2	53.7
16:00-17:00	55.1	66.9	56.8	55.7	54.6	54.2
17:00-18:00	55.4	71.0	58.1	56.5	54.6	54.0
18:00-19:00	54.7	65.2	56.3	55.4	54.3	53.8
19:00-20:00	55.3	64.5	56.1	55.9	55.0	54.7
20:00-21:00	55.2	59.6	56.3	56.0	54.8	54.6
21:00-22:00	55.6	59.2	57.5	56.1	55.3	55.1
22:00-23:00	55.8	61.2	56.6	56.4	55.5	55.1
23:00-00:00	56.3	60.4	57.9	56.8	56.0	55.8
00:00-01:00	55.4	62.2	56.7	56.5	55.1	54.4
01:00-02:00	54.9	60.6	55.5	55.3	54.0	53.6
02:00-03:00	55.0	65.4	55.5	55.4	54.8	54.6
03:00-04:00	55.0	59.4	57.4	57.1	52.0	51.5
04:00-05:00	52.6	61.7	53.6	53.3	52.0	51.8
05:00-06:00	53.9	62.3	54.8	54.6	53.5	53.2
06:00-07:00	53.0	71.9	54.4	53.8	52.1	50.7
07:00-08:00	54.2	78.1	57.0	55.6	53.1	51.6
08:00-09:00	56.0	74.6	57.9	57.2	55.8	52.8
09:00-10:00	57.6	72.9	59.1	58.5	57.3	55.8
Leq 24 hr	55.0	78.1	56.4	55.8	54.4	53.8
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	61.3	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N2: ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	4-5 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00-11:00	62.4	75.0	68.6	67.3	58.0	56.8
11:00-12:00	59.7	73.5	62.4	61.8	59.2	57.1
12:00-13:00	58.0	67.7	59.7	59.3	57.7	56.5
13:00-14:00	56.9	71.4	59.8	59.4	52.1	51.9
14:00-15:00	56.4	86.6	59.1	58.2	55.4	54.5
15:00-16:00	56.0	70.7	57.4	56.8	55.6	55.0
16:00-17:00	56.5	73.9	57.9	57.1	56.0	55.2
17:00-18:00	56.1	72.9	57.1	56.8	55.9	55.2
18:00-19:00	56.8	70.3	58.2	57.6	56.4	55.6
19:00-20:00	55.6	61.5	56.7	56.4	55.2	54.9
20:00-21:00	55.3	61.8	55.9	55.7	55.0	54.8
21:00-22:00	56.3	64.7	57.5	57.3	55.3	55.1
22:00-23:00	56.4	64.7	57.6	57.3	55.5	54.9
23:00-00:00	58.3	71.0	60.7	59.8	57.9	56.5
00:00-01:00	58.4	68.8	62.8	61.2	56.4	54.8
01:00-02:00	55.4	60.7	56.6	56.3	55.2	54.7
02:00-03:00	55.5	60.5	57.2	56.1	55.2	55.0
03:00-04:00	55.9	67.2	57.5	57.3	55.8	54.1
04:00-05:00	52.9	56.5	54.7	54.3	52.6	51.8
05:00-06:00	51.9	61.8	53.6	53.1	51.6	51.0
06:00-07:00	51.9	72.5	53.4	52.7	51.5	50.9
07:00-08:00	54.4	71.7	57.8	55.9	53.1	52.0
08:00-09:00	54.0	70.2	57.2	55.3	53.0	51.9
09:00-10:00	53.3	68.0	56.3	54.7	52.3	51.5
Leq 24 hr	56.7	86.6	59.8	58.9	55.6	54.6
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	62.4	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N2: ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	5-6 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00-11:00	52.6	69.6	55.1	54.6	51.7	50.2
11:00-12:00	54.1	68.8	54.8	54.6	54.0	53.6
12:00-13:00	54.3	71.0	54.9	54.6	54.1	53.6
13:00-14:00	54.5	67.4	55.3	54.7	54.2	53.8
14:00-15:00	54.5	66.6	56.0	55.2	54.1	53.5
15:00-16:00	55.1	73.1	56.6	55.7	54.4	53.8
16:00-17:00	55.2	67.9	56.8	55.8	54.8	54.3
17:00-18:00	55.4	70.2	58.2	56.5	54.6	54.0
18:00-19:00	54.7	66.5	56.1	55.3	54.3	53.8
19:00-20:00	55.6	64.6	56.4	56.1	55.2	54.9
20:00-21:00	55.6	59.5	56.7	56.5	55.4	54.9
21:00-22:00	56.0	59.1	57.8	56.7	55.5	55.2
22:00-23:00	56.0	61.0	57.7	56.6	55.3	55.1
23:00-00:00	56.4	60.3	58.0	56.9	56.2	56.0
00:00-01:00	55.4	62.4	56.8	56.6	55.1	54.6
01:00-02:00	55.0	61.0	56.5	55.4	54.0	53.7
02:00-03:00	54.9	65.7	56.4	55.3	54.7	54.5
03:00-04:00	55.0	59.6	57.5	57.2	52.9	51.7
04:00-05:00	52.8	61.8	54.0	53.5	52.3	52.0
05:00-06:00	54.2	62.3	56.0	54.9	54.0	53.5
06:00-07:00	53.4	71.1	54.8	54.1	52.3	50.9
07:00-08:00	54.6	80.0	57.2	55.9	53.3	52.0
08:00-09:00	56.3	75.5	58.0	57.3	56.1	53.1
09:00-10:00	57.9	73.3	59.3	58.7	57.5	56.1
Leq 24 hr	55.1	80.0	56.7	55.9	54.6	53.9
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	61.4	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-4 ผลการตรวจวัดระดับเสียง N3: ริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	30-31 ม.ค. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00-11:00	63.2	85.0	69.3	65.9	56.3	54.6
11:00-12:00	61.4	82.4	66.9	64.1	56.1	53.9
12:00-13:00	61.9	79.3	69.0	65.5	56.5	53.9
13:00-14:00	62.4	80.6	69.3	65.9	57.0	54.2
14:00-15:00	61.2	81.2	67.4	63.3	57.3	55.0
15:00-16:00	61.2	80.6	68.3	64.2	56.3	53.7
16:00-17:00	61.5	87.3	66.7	63.7	57.3	54.8
17:00-18:00	63.4	82.7	69.8	66.9	57.9	54.9
18:00-19:00	62.1	86.5	68.6	65.0	55.9	55.1
19:00-20:00	61.2	83.1	68.1	63.2	55.4	54.4
20:00-21:00	60.4	78.2	67.2	62.7	55.0	54.1
21:00-22:00	58.6	75.1	63.3	59.9	54.6	54.0
22:00-23:00	61.0	81.8	68.2	62.7	55.2	54.3
23:00-00:00	55.8	72.8	56.7	56.2	55.2	54.3
00:00-01:00	60.6	80.7	68.0	62.2	54.4	53.9
01:00-02:00	55.9	81.2	57.2	56.5	53.9	53.5
02:00-03:00	60.1	76.0	67.2	61.2	54.1	53.6
03:00-04:00	60.1	79.6	67.1	62.2	54.0	53.4
04:00-05:00	60.3	76.4	67.5	62.2	54.1	53.6
05:00-06:00	58.7	79.0	63.8	61.1	54.9	54.0
06:00-07:00	62.2	84.3	68.6	65.1	56.5	54.9
07:00-08:00	63.6	86.0	69.7	66.6	58.5	56.0
08:00-09:00	60.3	83.0	65.3	62.5	57.3	55.4
09:00-10:00	62.8	92.3	68.6	64.4	55.7	54.6
Leq 24 hr	61.2	92.3	67.6	63.7	56.0	54.4
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	66.6	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N3: ริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	31 ม.ค. - 1 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00-11:00	60.2	83.4	64.9	62.3	57.5	55.4
11:00-12:00	62.0	80.2	66.9	65.9	58.1	55.4
12:00-13:00	62.8	86.6	68.8	65.1	57.2	54.5
13:00-14:00	60.0	79.6	65.0	62.1	56.7	55.1
14:00-15:00	60.2	81.7	65.6	62.5	57.1	54.8
15:00-16:00	62.8	87.2	69.8	66.1	57.1	54.9
16:00-17:00	61.0	78.5	67.6	64.2	56.3	53.9
17:00-18:00	63.9	85.2	70.3	67.7	57.9	54.7
18:00-19:00	60.6	80.8	67.0	62.6	55.4	54.2
19:00-20:00	58.1	75.3	62.7	58.5	54.4	53.7
20:00-21:00	61.6	79.7	69.0	64.9	55.0	54.1
21:00-22:00	57.9	78.8	61.7	58.2	55.2	54.6
22:00-23:00	61.3	82.0	68.2	63.5	55.1	54.5
23:00-00:00	57.3	76.5	59.6	58.1	54.8	54.2
00:00-01:00	60.5	76.5	67.7	62.9	54.9	53.9
01:00-02:00	54.3	70.8	55.1	54.8	54.1	53.3
02:00-03:00	59.9	75.3	67.2	60.9	53.9	53.0
03:00-04:00	59.7	80.7	67.0	61.0	53.7	52.4
04:00-05:00	60.6	81.8	68.1	63.3	53.4	52.3
05:00-06:00	57.0	74.7	61.5	57.9	54.6	53.4
06:00-07:00	61.8	82.8	68.8	65.3	56.0	54.4
07:00-08:00	62.4	80.4	69.2	66.1	57.2	55.1
08:00-09:00	63.0	86.4	68.6	65.6	57.4	54.8
09:00-10:00	62.2	86.0	68.1	64.4	56.9	55.3
Leq 24 hr	60.9	87.2	67.2	63.6	56.1	54.3
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	66.4	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N3: ริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	1-2 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00-11:00	63.3	85.0	70.5	67.6	57.9	56.0
11:00-12:00	62.8	88.3	67.5	64.3	58.4	56.1
12:00-13:00	62.0	81.1	68.7	65.1	57.2	54.2
13:00-14:00	58.9	75.9	63.9	61.2	56.4	54.4
14:00-15:00	62.4	85.3	69.1	65.5	58.1	55.7
15:00-16:00	59.3	83.3	61.5	59.9	57.8	56.4
16:00-17:00	62.3	79.0	68.9	65.5	58.4	55.7
17:00-18:00	63.7	80.9	70.6	67.8	57.9	54.7
18:00-19:00	65.3	81.8	71.9	70.7	59.7	54.0
19:00-20:00	65.7	81.2	72.0	71.0	60.3	54.5
20:00-21:00	62.5	80.7	70.4	66.8	55.1	54.0
21:00-22:00	57.2	76.7	60.2	58.1	55.2	54.5
22:00-23:00	61.6	79.9	69.0	64.4	55.6	54.7
23:00-00:00	55.3	69.2	56.3	55.7	54.7	54.1
00:00-01:00	60.8	77.4	68.1	63.3	54.9	53.9
01:00-02:00	56.3	84.2	59.7	57.4	54.7	54.1
02:00-03:00	60.1	81.2	66.9	60.4	55.0	53.6
03:00-04:00	55.7	73.6	56.8	56.6	54.6	53.9
04:00-05:00	60.5	75.9	67.8	63.3	54.8	54.0
05:00-06:00	60.8	79.9	67.8	63.4	55.4	54.4
06:00-07:00	59.8	83.7	65.0	62.5	56.4	55.2
07:00-08:00	64.5	81.9	71.2	69.3	59.3	56.1
08:00-09:00	62.7	82.1	68.2	65.7	58.0	55.9
09:00-10:00	61.1	82.0	67.0	64.1	56.8	54.7
Leq 24 hr	61.8	88.3	68.2	65.5	57.1	54.9
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	66.6	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N3: ริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	2-3 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00-11:00	61.6	80.8	67.2	64.6	58.2	56.0
11:00-12:00	61.6	83.8	66.7	63.6	57.6	55.4
12:00-13:00	64.5	90.5	71.3	69.1	58.0	55.0
13:00-14:00	59.9	81.3	63.8	60.6	56.5	53.7
14:00-15:00	61.3	85.2	66.3	63.5	57.7	55.9
15:00-16:00	61.3	79.8	66.4	62.7	58.3	57.0
16:00-17:00	63.9	94.7	67.8	64.4	58.9	57.5
17:00-18:00	63.4	85.8	70.2	67.0	58.2	55.2
18:00-19:00	63.6	90.5	69.5	66.0	57.0	54.0
19:00-20:00	60.3	81.7	66.6	62.6	55.3	54.3
20:00-21:00	60.3	79.0	65.9	61.6	56.4	55.5
21:00-22:00	60.8	78.5	67.9	62.8	55.8	54.6
22:00-23:00	63.7	91.8	68.8	63.9	56.6	55.0
23:00-00:00	61.7	80.5	69.3	64.4	56.7	55.0
00:00-01:00	62.4	88.0	69.6	65.2	56.1	54.5
01:00-02:00	60.8	79.2	68.3	62.2	55.5	54.7
02:00-03:00	55.5	70.2	56.6	56.2	54.9	54.1
03:00-04:00	61.8	81.6	69.9	65.6	54.8	53.5
04:00-05:00	59.2	75.4	65.4	60.1	54.0	53.3
05:00-06:00	60.3	80.7	67.4	62.2	54.2	53.2
06:00-07:00	62.2	79.8	69.4	65.8	56.2	54.3
07:00-08:00	62.0	86.2	67.9	64.1	56.8	55.1
08:00-09:00	65.2	85.4	71.6	69.5	60.2	56.5
09:00-10:00	63.3	80.5	69.9	66.7	58.5	56.2
Leq 24 hr	62.1	94.7	68.4	64.8	57.0	55.1
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	67.9	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N3: ริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	3-4 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00-11:00	60.0	82.5	63.9	61.4	58.1	56.4
11:00-12:00	62.7	90.4	66.3	63.6	58.7	56.8
12:00-13:00	62.4	80.0	69.2	65.7	57.7	55.1
13:00-14:00	61.2	82.5	67.9	64.1	57.0	54.6
14:00-15:00	60.7	82.7	64.7	62.1	59.0	56.5
15:00-16:00	60.3	79.8	64.7	62.3	58.6	55.8
16:00-17:00	62.0	78.8	68.6	65.7	57.5	54.8
17:00-18:00	61.4	83.4	66.8	64.5	56.8	54.2
18:00-19:00	63.0	86.0	69.6	66.2	57.4	54.8
19:00-20:00	59.1	84.5	62.4	60.1	54.3	53.5
20:00-21:00	63.6	94.8	67.6	63.7	54.9	53.7
21:00-22:00	62.6	81.3	70.3	66.4	55.5	54.0
22:00-23:00	56.0	73.4	57.1	56.5	55.0	54.1
23:00-00:00	59.1	93.2	60.0	59.8	55.5	54.4
00:00-01:00	59.5	88.1	61.6	60.5	56.0	55.2
01:00-02:00	55.5	68.9	56.5	56.2	55.3	54.7
02:00-03:00	61.2	82.3	68.3	62.1	55.3	54.1
03:00-04:00	64.2	81.5	71.5	69.9	55.5	53.7
04:00-05:00	63.2	87.0	70.8	68.0	54.3	53.0
05:00-06:00	63.9	81.1	71.4	69.5	54.3	52.8
06:00-07:00	64.6	90.6	71.2	68.7	56.6	53.7
07:00-08:00	60.8	79.9	65.4	62.9	56.8	55.0
08:00-09:00	63.6	83.2	69.8	67.1	59.2	56.2
09:00-10:00	62.4	80.9	68.7	65.6	58.4	56.8
Leq 24 hr	61.9	94.8	68.0	65.2	56.8	54.9
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	68.3	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N3: ริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	4-5 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00-11:00	59.9	83.3	63.3	61.0	57.9	56.5
11:00-12:00	62.3	81.1	69.0	66.2	58.1	56.3
12:00-13:00	59.5	75.7	64.3	61.8	57.2	55.7
13:00-14:00	61.6	77.8	67.9	64.7	57.4	56.3
14:00-15:00	60.6	80.9	65.9	62.7	57.1	56.0
15:00-16:00	59.1	84.9	61.4	60.0	57.2	56.5
16:00-17:00	61.6	77.5	68.5	64.5	57.1	55.9
17:00-18:00	62.5	92.1	67.8	65.4	57.5	56.0
18:00-19:00	61.6	81.7	68.3	64.8	56.2	54.4
19:00-20:00	58.1	83.6	59.7	58.9	55.0	54.2
20:00-21:00	61.1	84.8	67.5	63.0	55.5	54.7
21:00-22:00	55.8	75.4	57.2	56.7	55.2	54.1
22:00-23:00	61.3	80.5	67.9	63.0	56.3	55.0
23:00-00:00	58.4	79.9	59.5	59.2	56.2	55.4
00:00-01:00	60.0	80.1	65.1	60.9	56.5	55.5
01:00-02:00	61.4	80.6	68.9	63.7	56.1	55.0
02:00-03:00	61.3	79.0	69.1	64.1	55.7	54.8
03:00-04:00	60.8	81.4	68.4	62.8	54.7	54.1
04:00-05:00	56.3	81.0	59.9	57.8	54.1	53.6
05:00-06:00	61.3	80.8	69.1	64.7	54.6	53.9
06:00-07:00	62.6	84.1	70.1	66.8	55.2	53.9
07:00-08:00	60.8	82.0	66.6	62.3	56.1	55.2
08:00-09:00	61.2	78.8	67.5	64.3	55.8	54.6
09:00-10:00	58.8	77.8	63.4	60.2	55.2	54.1
Leq 24 hr	60.6	92.1	66.8	63.2	56.3	55.2
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	67.1	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N3: ริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	5-6 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
10:00-11:00	62.7	91.5	68.6	64.2	55.7	54.5
11:00-12:00	58.8	80.3	64.4	60.4	55.0	53.7
12:00-13:00	60.2	78.9	67.1	62.9	54.4	52.9
13:00-14:00	56.9	75.4	61.4	58.2	54.1	53.1
14:00-15:00	60.2	79.3	67.6	62.7	53.9	52.5
15:00-16:00	58.7	84.7	62.2	60.2	53.8	53.0
16:00-17:00	62.3	83.6	70.1	66.3	54.3	53.3
17:00-18:00	61.0	85.1	67.7	63.5	55.0	54.0
18:00-19:00	62.2	81.6	69.7	65.8	55.9	54.6
19:00-20:00	58.2	81.5	62.8	60.5	54.5	53.9
20:00-21:00	60.6	80.1	67.9	62.7	54.7	53.9
21:00-22:00	59.9	76.2	66.6	60.6	54.9	54.2
22:00-23:00	56.7	80.4	57.9	57.0	54.5	53.7
23:00-00:00	60.7	79.1	67.9	62.2	55.3	54.3
00:00-01:00	56.0	81.4	56.9	56.3	55.1	54.1
01:00-02:00	60.4	79.2	67.7	61.8	54.3	53.8
02:00-03:00	59.0	81.1	63.6	60.8	54.0	53.5
03:00-04:00	58.0	76.2	61.3	60.9	54.2	53.7
04:00-05:00	60.2	78.8	67.2	62.4	54.2	53.5
05:00-06:00	60.3	77.1	67.5	62.3	54.2	53.6
06:00-07:00	58.8	78.9	64.0	61.0	55.0	54.1
07:00-08:00	62.3	84.9	68.5	64.9	56.5	55.0
08:00-09:00	63.6	85.3	69.7	66.9	58.7	56.1
09:00-10:00	59.9	82.5	64.7	61.5	57.0	55.1
Leq 24 hr	60.3	91.5	66.7	62.7	55.1	54.0
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	65.9	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง N4: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	30-31 ม.ค. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
11:00-12:00	63.4	95.3	64.2	63.8	57.7	56.1
12:00-13:00	62.5	91.0	68.5	65.3	58.3	55.8
13:00-14:00	61.6	85.6	66.5	64.0	57.7	55.1
14:00-15:00	60.4	82.7	63.1	61.3	57.0	55.0
15:00-16:00	60.6	84.7	65.7	63.3	57.7	56.0
16:00-17:00	61.0	84.4	66.6	64.6	58.9	56.1
17:00-18:00	61.3	91.1	62.5	62.3	57.5	55.7
18:00-19:00	57.9	75.9	59.8	59.2	57.5	56.2
19:00-20:00	57.7	84.5	61.9	60.4	57.3	55.7
20:00-21:00	54.7	69.3	57.3	56.4	54.1	52.9
21:00-22:00	55.6	74.5	57.5	56.8	54.7	53.6
22:00-23:00	58.6	85.2	62.8	61.0	55.7	53.9
23:00-00:00	58.8	82.8	64.1	59.6	56.6	55.0
00:00-01:00	56.5	76.0	58.4	57.9	56.0	54.4
01:00-02:00	61.4	85.5	62.9	61.9	56.8	54.7
02:00-03:00	63.5	87.1	70.0	66.0	56.9	55.3
03:00-04:00	58.2	85.6	59.8	58.6	56.3	54.8
04:00-05:00	57.1	85.0	58.5	57.6	55.3	53.5
05:00-06:00	57.0	83.5	58.1	57.3	54.9	53.7
06:00-07:00	62.1	98.6	65.9	63.2	55.8	53.6
07:00-08:00	61.1	93.1	64.1	61.6	57.2	55.2
08:00-09:00	67.8	90.0	72.7	69.5	61.5	57.7
09:00-10:00	68.3	92.3	72.2	71.5	62.9	59.9
10:00-11:00	66.8	90.5	71.6	68.2	60.5	55.8
Leq 24 hr	62.2	98.6	66.4	64.2	57.8	55.5
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	67.0	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N4: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	31 ม.ค. - 1 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
11:00-12:00	65.7	89.3	69.9	67.0	59.7	56.3
12:00-13:00	60.0	87.9	61.8	60.6	56.2	53.6
13:00-14:00	60.4	87.0	63.4	61.1	57.5	54.6
14:00-15:00	65.6	90.7	71.0	67.7	60.7	54.9
15:00-16:00	66.6	85.2	75.2	74.4	55.4	52.6
16:00-17:00	65.2	91.8	68.3	66.1	57.0	54.4
17:00-18:00	57.5	78.5	60.2	59.0	56.4	54.6
18:00-19:00	56.6	71.2	58.8	57.9	55.9	54.6
19:00-20:00	56.1	73.0	59.4	57.7	54.8	53.0
20:00-21:00	54.7	71.8	56.6	55.9	54.2	52.9
21:00-22:00	56.6	83.7	59.5	57.1	56.0	54.0
22:00-23:00	56.5	93.5	59.1	57.3	56.1	54.5
23:00-00:00	56.3	66.7	58.4	57.9	55.9	54.1
00:00-01:00	56.2	69.7	58.2	57.8	55.7	54.4
01:00-02:00	55.3	73.4	57.3	56.4	54.8	53.6
02:00-03:00	55.4	76.7	56.8	56.3	55.0	53.9
03:00-04:00	54.5	72.0	57.0	56.5	53.7	53.1
04:00-05:00	55.2	61.0	57.6	57.2	54.6	53.1
05:00-06:00	57.0	72.1	58.9	58.3	56.3	55.2
06:00-07:00	59.0	85.0	61.4	59.8	56.5	55.0
07:00-08:00	59.8	92.6	61.9	60.9	57.3	56.7
08:00-09:00	59.5	89.6	61.1	60.2	56.1	54.2
09:00-10:00	67.6	94.3	71.2	68.3	58.5	55.0
10:00-11:00	67.1	99.4	71.1	68.4	59.2	55.1
Leq 24 hr	61.8	99.4	66.4	64.6	56.8	54.4
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	64.7	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N4: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	1-2 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
11:00-12:00	64.1	91.3	68.7	66.5	59.9	55.0
12:00-13:00	56.3	78.8	58.1	56.6	53.2	51.4
13:00-14:00	60.0	92.6	61.0	60.8	55.5	53.3
14:00-15:00	60.6	85.7	63.9	61.4	56.2	54.0
15:00-16:00	60.9	93.8	61.6	61.4	55.8	53.8
16:00-17:00	58.8	86.1	62.3	60.5	57.0	54.8
17:00-18:00	57.1	79.6	59.8	58.4	55.9	53.9
18:00-19:00	57.2	90.9	63.3	62.3	57.0	54.9
19:00-20:00	56.6	72.8	58.9	58.2	56.1	54.3
20:00-21:00	56.7	78.7	58.6	57.8	56.1	54.5
21:00-22:00	57.5	77.2	60.0	58.6	56.3	54.3
22:00-23:00	57.1	74.0	59.4	58.7	56.5	54.6
23:00-00:00	57.6	77.3	59.9	58.9	56.6	55.0
00:00-01:00	56.2	78.4	58.3	57.8	55.5	53.9
01:00-02:00	56.0	68.1	57.6	57.1	55.8	54.6
02:00-03:00	57.2	74.3	59.0	58.6	56.8	55.3
03:00-04:00	55.6	69.8	58.2	57.6	55.2	52.7
04:00-05:00	55.2	68.0	57.6	57.1	54.5	52.9
05:00-06:00	57.5	77.7	62.0	59.8	55.1	53.5
06:00-07:00	57.0	83.2	60.0	58.5	55.6	54.1
07:00-08:00	58.0	81.7	61.1	59.9	56.8	55.2
08:00-09:00	60.4	94.9	65.1	64.3	58.1	56.4
09:00-10:00	59.8	75.5	63.6	61.5	58.2	56.5
10:00-11:00	62.7	89.2	66.6	63.8	58.0	56.1
Leq 24 hr	58.8	94.9	62.2	60.7	56.5	54.5
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	63.7	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N4: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	2-3 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
11:00-12:00	64.7	90.4	68.5	65.6	58.2	56.2
12:00-13:00	60.2	85.1	62.4	61.1	57.4	55.7
13:00-14:00	62.4	91.2	64.8	63.1	56.9	54.7
14:00-15:00	63.9	94.4	66.2	64.5	56.5	54.3
15:00-16:00	60.4	88.6	64.2	61.2	56.5	54.6
16:00-17:00	60.5	94.0	65.9	64.9	56.3	54.0
17:00-18:00	60.8	88.4	64.2	61.6	56.4	54.0
18:00-19:00	59.0	81.5	62.0	59.9	57.0	54.4
19:00-20:00	57.0	73.9	58.9	58.4	56.7	55.1
20:00-21:00	56.6	69.7	58.6	58.1	56.2	54.3
21:00-22:00	55.2	68.6	57.6	56.9	54.5	52.9
22:00-23:00	58.0	89.4	61.3	59.4	55.7	53.6
23:00-00:00	60.8	94.5	61.7	61.4	56.4	54.4
00:00-01:00	56.0	72.4	58.0	57.4	55.4	53.9
01:00-02:00	55.6	74.0	57.8	57.3	55.1	53.5
02:00-03:00	55.8	68.4	57.9	57.4	55.4	53.8
03:00-04:00	56.2	73.1	58.3	57.7	55.6	53.9
04:00-05:00	55.1	73.3	57.4	56.9	54.5	53.0
05:00-06:00	55.9	82.7	58.1	57.1	54.1	52.4
06:00-07:00	56.3	79.4	58.6	57.7	55.2	53.5
07:00-08:00	62.5	89.7	66.4	64.9	58.9	55.3
08:00-09:00	62.4	88.7	70.2	64.9	56.7	54.0
09:00-10:00	66.3	88.8	72.5	68.6	60.3	56.4
10:00-11:00	66.3	89.7	70.8	69.6	60.6	56.7
Leq 24 hr	61.0	94.5	65.3	62.9	56.9	54.5
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	64.7	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N4: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	3-4 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
11:00-12:00	68.4	89.8	73.9	71.3	63.1	57.5
12:00-13:00	65.7	93.0	70.8	67.2	62.9	53.5
13:00-14:00	60.3	92.9	62.3	61.4	56.5	51.0
14:00-15:00	63.1	94.1	65.6	64.7	60.6	55.9
15:00-16:00	63.2	90.4	67.7	65.0	56.0	53.3
16:00-17:00	58.4	81.4	61.2	58.5	54.7	52.6
17:00-18:00	56.1	77.6	59.0	57.3	53.5	51.6
18:00-19:00	58.8	92.1	64.4	61.3	54.7	52.2
19:00-20:00	58.7	83.7	63.4	59.2	53.3	51.0
20:00-21:00	57.4	91.5	60.9	59.2	54.7	52.4
21:00-22:00	56.3	84.5	58.2	57.4	54.9	53.2
22:00-23:00	55.7	71.2	57.7	57.4	55.1	53.5
23:00-00:00	56.3	68.0	58.2	57.8	55.8	54.5
00:00-01:00	57.4	79.0	59.9	58.0	55.4	53.8
01:00-02:00	56.6	68.9	58.5	58.1	56.2	54.8
02:00-03:00	60.5	89.7	63.3	61.4	56.5	54.6
03:00-04:00	60.8	98.4	62.9	61.5	54.1	52.4
04:00-05:00	53.7	76.6	56.5	56.0	52.5	51.6
05:00-06:00	54.3	75.9	56.9	56.4	53.2	51.5
06:00-07:00	58.0	86.1	59.8	58.2	54.3	52.5
07:00-08:00	58.3	77.5	62.2	59.9	55.6	53.0
08:00-09:00	58.7	79.0	61.7	60.0	56.3	53.9
09:00-10:00	65.6	88.6	72.2	69.6	59.7	55.5
10:00-11:00	63.8	91.7	68.7	66.5	58.7	55.4
Leq 24 hr	61.3	98.4	65.9	63.5	57.3	53.7
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	65.2	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N4: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก

เวลา	ผลการตรวจวัด ; dB(A)					
	4-5 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
11:00-12:00	58.9	83.7	62.2	60.0	55.9	53.9
12:00-13:00	55.0	72.7	58.0	56.9	54.1	52.1
13:00-14:00	57.5	82.1	60.0	57.8	54.5	52.6
14:00-15:00	59.6	94.3	61.1	60.5	55.6	53.5
15:00-16:00	56.4	76.8	59.7	58.1	55.0	52.8
16:00-17:00	55.2	75.9	58.0	56.9	53.9	51.7
17:00-18:00	54.7	80.1	58.8	56.3	54.5	52.2
18:00-19:00	55.5	74.4	58.1	57.2	54.6	52.5
19:00-20:00	55.4	72.6	57.7	57.0	54.7	52.8
20:00-21:00	55.4	75.2	57.7	57.0	54.5	52.5
21:00-22:00	58.6	88.3	63.1	62.6	54.8	52.8
22:00-23:00	57.7	75.8	60.0	58.5	56.2	54.3
23:00-00:00	57.5	84.3	58.4	57.8	56.0	54.3
00:00-01:00	57.3	74.6	60.0	58.4	56.1	54.4
01:00-02:00	56.8	79.4	58.5	57.9	56.2	54.7
02:00-03:00	55.4	72.4	57.3	56.7	55.0	53.4
03:00-04:00	54.6	71.4	56.7	56.1	54.2	52.6
04:00-05:00	55.3	66.0	57.5	57.0	54.9	53.3
05:00-06:00	57.8	89.3	59.8	58.8	55.4	53.6
06:00-07:00	56.9	80.4	59.5	58.8	56.2	53.8
07:00-08:00	59.3	82.5	61.9	60.7	58.2	55.9
08:00-09:00	58.0	77.9	60.7	59.4	57.1	55.0
09:00-10:00	57.7	75.1	60.1	59.2	57.0	55.3
10:00-11:00	59.0	80.8	62.5	60.4	57.0	54.8
Leq 24 hr	57.2	94.3	59.8	58.7	55.6	53.7
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	63.2	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง N4: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก

เวลา	ผลการตรวจวัด , dB(A)					
	5-6 ก.พ. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
11:00-12:00	56.9	78.8	60.2	58.7	55.9	53.2
12:00-13:00	56.2	72.8	58.7	57.9	55.5	53.3
13:00-14:00	55.8	68.1	58.1	57.5	55.4	53.2
14:00-15:00	58.7	86.0	60.6	59.3	56.9	54.4
15:00-16:00	59.5	80.2	63.3	61.3	58.0	55.9
16:00-17:00	58.5	82.1	60.8	59.4	57.1	54.8
17:00-18:00	59.0	85.3	61.2	59.8	57.6	55.8
18:00-19:00	61.7	83.6	65.9	62.1	58.5	55.7
19:00-20:00	60.6	88.3	65.1	62.8	57.5	51.8
20:00-21:00	56.9	77.2	59.6	59.2	55.9	52.1
21:00-22:00	54.3	78.5	57.0	56.1	52.8	50.4
22:00-23:00	56.0	74.8	59.3	57.9	55.4	52.6
23:00-00:00	56.6	76.8	59.8	58.5	55.8	53.8
00:00-01:00	56.6	74.6	58.6	57.9	56.1	54.3
01:00-02:00	55.6	75.7	58.2	57.5	54.8	52.0
02:00-03:00	54.0	83.9	56.6	54.7	51.8	50.3
03:00-04:00	53.1	66.5	56.3	55.8	51.9	49.7
04:00-05:00	54.5	72.6	57.3	56.7	53.7	50.7
05:00-06:00	55.8	75.7	58.3	57.4	54.8	52.6
06:00-07:00	61.2	99.1	65.4	61.9	55.6	53.1
07:00-08:00	62.3	91.8	64.4	63.1	57.1	55.1
08:00-09:00	65.9	97.3	69.0	66.1	58.6	55.7
09:00-10:00	66.7	91.6	71.5	68.4	60.2	54.7
10:00-11:00	66.3	75.5	69.2	68.3	65.0	63.5
Leq 24 hr	60.4	99.1	63.9	61.8	57.4	55.0
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	64.2	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

