

ภาคผนวก

ภาคผนวก ข

ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกรกฎาคม

REF NO. : MGG2022/232

REPORT NO. : 065/232

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

เลขโครงการ : JB6507262 เลขที่รายงาน : WW6507262
บริษัท/โครงการ : โครงการ โกลเด็น ทาวน์ พัทยาใต้
ที่อยู่ของโครงการ : ซอยเขาตาล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 กรกฎาคม 2565 วันที่รับตัวอย่าง : 18 กรกฎาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 18-22 กรกฎาคม 2565 วันรายงานผล : 22 กรกฎาคม 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวอารีรัตน์ ปัตถาภูมิพัชร ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹	หน่วย
		บริเวณบ่อพัก น้ำทิ้งก่อนปล่อย		
pH	Electrometric Method	7.5	5.5-9.0	-
Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C	154	≤1,000	mg/L
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	7	≤30	mg/L

หมายเหตุ : I : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดิน
จัดสรร พ.ศ. 2564 (ประเภท ก)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียนที่ ว-299

(Ms. Ninyarat Sirasunthachonng)

Environmental

ว-299-ค-8424

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6507262

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 18/07/2565

Sampling Time : 12:15 น.

Received Date : 20/07/2565

Analytical Date : 20 - 27/07/2565

Report Date : 30/07/2565

Report No. : RS15981/65

Parameters	Unit	Method	TS17168 /65
			บ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อย
BOD	mg/L	SM 2017 (5210 B, 4500-O C)	4.9
Oil & Grease	mg/L	SM 2017 (5520 D)	< 3.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	< 2.0
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	< 0.30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2017 (9221 E)	11
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนน้ำตาล

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Miss CHONNIKARN SITTIPORN

Analyst

30/07/2565

Miss REWADEE SIRIMONGKOL

Laboratory Management

30/07/2565

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6507262

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Date : 18/07/2565

Received Date : 20/07/2565

Report Date : 25/07/2565

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 12:30 น.

Analytical Date : 20 - 23/07/2565

Report No. : RS15714/65

Parameters	Unit	Method	TS17166 /65
			น้ำสระว่ายน้ำ
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2017 (9221 B)	< 1.8
<i>E. coli</i>	/100 mL	SM 2017 (9221 F, Detection)	not found
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	SM 2017 (9213 B)	not detected
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	SM 2017 (9213 E)	not detected
Sample Condition		Observation	ใส

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Miss BOONHATAI KEMWANNICH

Analyst

25/07/2565

Miss SIKWAN NUSAWONG

Deputy Technical Manager

25/07/2565

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

ภาคผนวก ข-2

ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกันยายน

REF NO. : MGG2022/287

REPORT NO. : 065/287

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

เลขโครงการ : JB6509324 เลขที่รายงาน : WW6509324
บริษัท/โครงการ : โครงการ โกลเด็น ทาวน์ พัทยาใต้
ที่อยู่ของโครงการ : ซอยเขาตาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กันยายน 2565 วันที่รับตัวอย่าง : 19 กันยายน 2565
วันที่วิเคราะห์ : 19-27 กันยายน 2565 วันรายงานผล : 27 กันยายน 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวอารีรัตน์ ปัตถาภูมิพัชร ประเภตัวอย่าง : Wastewater

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งก่อนปล่อย		
pH	Electrometric Method	7.2	5.5-9.0	-
Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C	269	≤1,000	mg/L
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	7	≤30	mg/L

หมายเหตุ : I : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดิน
จัดสรร พ.ศ. 2564 (ประเภท ก)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียนที่ ว-299

(Ms. Rinyarat Sirasunthariphong)

Environmentalist

ว-299-ค-8424

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6509324

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 19/09/2565

Sampling Time : 12:15 น.

Received Date : 21/09/2565

Analytical Date : 21 - 27/09/2565

Report Date : 28/09/2565

Report No. : RS20503/65

Parameters	Unit	Method	TS22164 /65
			บ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อย
BOD	mg/L	SM 2017 (5210 B, 4500-O C)	6.3
Oil & Grease	mg/L	SM 2017 (5520 D)	< 3.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	< 2.0
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	< 0.30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2017 (9221 E)	70
Sample Condition		Observation	ไม่มีสี มีตะกอนดำ

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Analyst

28/09/2565

Supervisor Approved

28/09/2565

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6509324

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Date : 19/09/2565

Received Date : 21/09/2565

Report Date : 26/09/2565

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 12:30 น.

Analytical Date : 21 - 24/09/2565

Report No. : RS20420/65

Parameters	Unit	Method	TS22167 /65
			น้ำสระว่ายน้ำ
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2017 (9221 B)	<1.8
<i>E. coli</i>	/100 mL	SM 2017 (9221 F, Detection)	not found
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	SM 2017 (9213 B)	not detected
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	SM 2017 (9213 E)	not detected
Sample Condition		Observation	ใส

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Analyst

26/09/2565

Deputy Technical Manager

26/09/2565

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

ภาคผนวก ข-3

ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนตุลาคม

REF NO. : MGG2022/322

REPORT NO. : 065/322

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

เลขโครงการ : JB6510370 เลขที่รายงาน : WW6510370
บริษัท/โครงการ : โครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้
ที่อยู่ของโครงการ : ซอยเขาตาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2565 วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 25 ตุลาคม- 1 พฤศจิกายน 2565 วันรายงานผล : 16 พฤศจิกายน 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวอารีรัตน์ ปัตถาภูมิพัชร ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งก่อนปล่อย		
pH	Electrometric Method	7.7	5.5-9.0	-
Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C	136	≤1,000	mg/L
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	6	≤30	mg/L

หมายเหตุ : I : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดิน
จัดสรร พ.ศ. 2564 (ประเภท ก)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียนที่ ว-299

...
(Ms. Rinyarāt Sirasunthariphong)

Environmentalist

ว-299-ค-8424

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาธิปไตย แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6510370

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Date : 25/10/2565

Received Date : 28/10/2565

Report Date : 05/11/2565

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 15:00 น.

Analytical Date : 28/10 - 04/11/2565

Report No. : RS23435/65

Parameters	Unit	Method	TS25371 /65
			ข้อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อย
BOD	mg/L	SM 2017 (5210 B, 4500-O G)	< 2.0
Oil & Grease	mg/L	SM 2017 (5520 D)	< 3.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	< 2.0
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	< 0.30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2017 (9221 E)	9.4 x 10 ²
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนดำ

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Analyst

05/11/2565

Laboratory Management

05/11/2565

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6510370

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Date : 25/10/2565

Received Date : 28/10/2565

Report Date : 02/11/2565

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 15:15 น.

Analytical Date : 28 - 31/10/2565

Report No. : RS23195/65

Parameters	Unit	Method	TS25378 /65
			น้ำสระว่ายน้ำ
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2017 (9221 B)	< 1.8
<i>E. coli</i>	/100 mL	SM 2017 (9221 F, Detection)	not found
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	SM 2017 (9213 B)	not detected
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	SM 2017 (9213 E)	not detected
Sample Condition		Observation	ใส

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Analyst

02/11/2565

Deputy Technical Manager

02/11/2565

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

ภาคผนวก ข-4

ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนพฤศจิกายน

REF NO. : MGG2022/347

REPORT NO. : 065/347

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

เลขโครงการ : JB6511425 เลขที่รายงาน : WW6511425
บริษัท/โครงการ : โครงการ โกลเด้น ทาวน์ พัทยาใต้
ที่อยู่ของโครงการ : ซอยเขาตาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 พฤศจิกายน 2565 วันที่รับตัวอย่าง : 16 พฤศจิกายน 2565
วันที่วิเคราะห์ : 16-25 พฤศจิกายน 2565 วันรายงานผล : 28 พฤศจิกายน 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวอารีรัตน์ ปัตถาภูมิพัชร ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งก่อนปล่อย		
pH	Electrometric Method	6.9	5.5-9.0	-
Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C	108	≤1,000	mg/L
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	6	≤30	mg/L

หมายเหตุ : I : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดิน
จัดสรร พ.ศ. 2564 (ประเภท ก)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียนที่ ว-299

(Ms. Rinyarat Sirasunthariphong)

Environmentalist

ว-299-ค-8424

ผลการวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6511425

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 16/11/2565

Sampling Time : 15:00 น.

Received Date : 17/11/2565

Analytical Date : 17 - 24/11/2565

Report Date : 25/11/2565

Report No. : RS25150/65

Parameters	Unit	Method	TS27476 /65
			บ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อย
BOD	mg/L	SM 2017 (5210 B, 4500-O G)	3.3
Oil & Grease	mg/L	SM 2017 (5520 D)	< 3.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	< 2.0
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	< 0.30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	< 0.5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2017 (9221 E)	5.4 x 10 ³
Sample Condition		Observation	ไม่มีสี มีตะกอนน้ำตก

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Analyst

25/11/2565

Laboratory Management

25/11/2565

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6511425

Sample Type : น้ำระวายน้ำ

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 16/11/2565

Sampling Time : 15:15 น.


Received Date : 17/11/2565

Analytical Date : 17 - 21/11/2565

Report Date : 22/11/2565


Report No. : RS24835/65

Parameters	Unit	Method	TS27475 /65
			น้ำระวายน้ำ
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2017 (9221 B)	< 1.8
<i>E. coli</i>	/100 mL	SM 2017 (9221 F, Detection)	not found
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	SM 2017 (9213 B)	not detected
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	SM 2017 (9213 E)	not detected
Sample Condition		Observation	ใส

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Analyst

22/11/2565



Laboratory Management

22/11/2565

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

ภาคผนวก ข-5

ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนธันวาคม

REF NO. : MGG2022/390

REPORT NO. : 065/390

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

เลขโครงการ : JB6512473 เลขที่รายงาน : WW6512473
บริษัท/โครงการ : โครงการ โกลเด็น ทาวน์ พัทยาใต้
ที่อยู่ของโครงการ : ซอยเขาตาโล 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 ธันวาคม 2565 วันที่รับตัวอย่าง : 19 ธันวาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 19-22 ธันวาคม 2565 วันรายงานผล : 26 ธันวาคม 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวอารีรัตน์ ปัตถาภูมิพัชร ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งก่อนปล่อย		
pH	Electrometric Method	7.4	5.5-9.0	-
Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C	716	≤1,000	mg/L
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	6	≤30	mg/L

หมายเหตุ : I : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดิน
จัดสรร พ.ศ. 2564 (ประเภท ก)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียนที่ ว-299

(Ms. Rinyarat Sirasunthariphong)

Environmentalist

ว-299-ค-8424

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6512473

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Date : 19/12/2565

Received Date : 20/12/2565

Report Date : 28/12/2565

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 10:00 น.

Analytical Date : 20 - 27/12/2565

Report No. : RS28019/65

Parameters	Unit	Method	TS30332 /65
			บ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อย
BOD	mg/L	SM 2017 (5210 B, 4500-O G)	8.6
Oil & Grease	mg/L	SM 2017 (5520 D)	<3.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	<2.0
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	0.35
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	<0.5
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2017 (9221 E)	1.7 x 10 ²
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนน้ำตาล

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Analyst

28/12/2565

Laboratory Management

28/12/2565

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6512473

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 19/12/2565

Sampling Time : 10:15 น.

Received Date : 20/12/2565

Analytical Date : 20 - 23/12/2565

Report Date : 24/12/2565


Report No. : RS27736/65

Parameters	Unit	Method	TS30322 /65
			น้ำสระว่ายน้ำ
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2017 (9221 B)	< 1.8
<i>E. coli</i>	/100 mL	SM 2017 (9221 F, Detection)	not found
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	SM 2017 (9213 B)	not detected
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	SM 2017 (9213 E)	not detected
Sample Condition		Observation	ใส

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Analyst

24/12/2565



Laboratory Management

24/12/2565

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.