

## Sheet แผนที่

Building ברוח

# THE ESSE ASOKE

1 of:



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Sheet แผนที่

Day วัน / Month เดือน / Year ปี

29, 7, 65

Building ברוח

## THE ESSE ASOKE

[illegible]

Checked by กรรชชอนโกย

Signature নওসাদ

Date ၁၈/၁၁/၂၀၁၈

Time 1201

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature  **นางสาวสุภาวดี**

Date ၁၄/၁၁/၂၀၁၉

Time 1281

Building Manager ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable កុំបោះ N/A ក្នុងករណីដែលមិនអនុវត្ត

(\*\*) Please Specify Room Temp  $^{\circ}\text{C}$  อุณหภูมิห้องของห้อง (  $^{\circ}\text{C}$  )

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only    กุญแจระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น แอมป์. □□□□□□□□



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Sheet แผนที่

22 / 7 / 63

## THE ESSE ASOKE

Suggestion ข้อเสนอแนะ

V = Volts ( τάση )

A = Amperes (แอมป์)

PF = Power Factor ( ค่าแรงจูงไฟฟ้า )

Checked by กรรชชอนโคย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature 

Technical Supervisor หัวหน้างาน

Signature ๒๓๐๖๓๗๗

Building Manager ผู้จัดการอาคาร

Date วันที่

Date រៀងរាល់

Time 10:10

Time 1751

(\*) Please Mark N/A if not applicable កុំបោះ N/A ក្នុងតារាង

(\*\*) Please Specify Room Temp    กรุณาระบุอุณหภูมิห้อง (°C)

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น แอมแปร์ . □□□□□□□□



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Sheet แผนที่

23 / 7 / 65

## THE ESSE ASOKE

Suggestion ข้อเสนอแนะ

V = Volts (Τάση)

A = Amperes (แอมป์)

PF = Power Factor ( คอซายน์ )

Checked by กรรณชอนโกน

Signature 

Date วันที่

Time 1201

Technical Supervisor หัวหน้างาน

Signature អត្ថលេខា

Date ២៧/០៩/២០២២

Time 12:51

Building Manager ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Please Specify Room Temp ကျောင်းပညာအဆင့် (°C)

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only    កុំបោះបង្កប់នៃតំកល់ ( A )    បើបោះបង្កប់    □□□□□□□□



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Sheet ๓๗๗

24, 67, 65

THE ESSE ASOKE

Time / เวลา	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 1								MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 2								Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By / บันทึกโดย
	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF		
	R-S		S-T		T-R				R-S		S-T		T-R					
	V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
16:00	397	64.5	399	118	376	63.4	54.7	0.96	379	82.1	401	77.8	379	59.2	482	26.3	วัดพร	
16:00	397	74.4	358	99.7	394	71.3	40.1	0.96	358	89.1	400	106	396	82.8	61.8	0.97	วัดพร	
02:00	394	42.6	376	77.5	357	43.2	52.2	0.75	047	75.1	395	68.6	394	79.9	72.6	1.00	วัดพร	

Time / เวลา	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 3								MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 4								Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By / บันทึกโดย
	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF		
	R-S		S-T		T-R				R-S		S-T		T-R					
	V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
10:00	398	107	400	157	397	119	84.6	0.95	378	75.9	400	140	397	96.7	62.1	1.0	วัดพร	
16:00	397	43.5	399	113	390	78.1	62.1	0.77	397	89.8	394	105	398	89.5	66.6	1.0	วัดพร	
02:00	396	71.6	377	14.5	399	77.6	54.9	0.59	398	76.6	397	84.6	395	79.6	77.6	1.00	วัดพร	

Suggestion ข้อเสนอแนะ

V = Volts ( โวลต์ )  
A = Amperes ( แอมป์ )  
PF = Power Factor ( เทอร์แฟกเตอร์ )

Checked by กรรณชอนโกย

Signature **וועטוראר**

Date วันที่

Time 1251

Technical Supervisor หัวหน้าช่าง

Signature 

Date วันที่

Time 1251

Building Manager ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable    ក្រៅពី N/A ក៏ឃ្លានមិន

( \*\* ) Please Specify Room Temp    กรุณาระบุอุณหภูมิห้อง ( °C )

(\*\*\* ) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น แอมป์



แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Sheet ๗๗๗

25 / 07 / 65

## THE ESSE ASOKE

Checked by กรวงซอนโตย

Technical Supervisor หัวหน้างาน

1/8/63

8.20

Verified by / ทานตอชโคย

Signature ๓๓๐๖๒

Date วันที่

Time 12.5]

Building Manager ผู้จัดการอาคาร

1/08/22

10.00

(\*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

(\*\*) Please Specify Room Temp. ที่วัดอุณหภูมิห้อง (°C)

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น หน่วย



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Sheet แผ่นที่

26 / 07 / 65

THE ESSE ASOKE

Suggestion ข้อเสนอแนะ

V = Volts (Γολτ)

A = Amperes (แอมป์)

PF = Power Factor (เพาเวอร์แฟกเตอร์)

Signature นายเชน

Technical Supervisor หัวหน้างาน

Signature ហត្ថលេខា

Building Manager ผู้จัดการอาคาร

Date วันที่

Time 1201

Date រៀងរាល់

Time 12:51

(\* ) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

(\*\*) Please Specify Room Temp. ที่วัดอุณหภูมิของห้อง (°C)

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น แอมแปร์ . □□□□□□□□

Verified by / ทวนสอบโดย

1108122

10.00







แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Day วัน / Month เดือน / Year ปี

5 / 8 / 65

Building ברוך

## THE ESSE ASOKE

Time / เวลา	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 1								MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 2								Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By / บันทึกโดย
	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF		
	R-S		S-T		T-R				R-S		S-T		T-R					
	V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
04.00	393	67.6	397	42.2	395	70.6	492	0.97	392	55.5	394	67.7	396	62.0	393	0.95	26°C	ช
20:15	396	82.6	398	95.3	394	61.4	594	0.98	399	61.4	395	58.1	394	73.2	41-3	0.96	26°	อริศพร
00:30	399	68.4	397	85.1	399	62.3	101	0.99	399	77.8	396	75.2	397	66.6	102	0.99	26°	วิมล

Time / เวลา	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 3								MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 4								Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By / บันทึกโดย
	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF		
	R-S		S-T		T-R				R-S		S-T		T-R					
	V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
04.00	397	76.7	397	47.7	396	76.4	534	0.96	396	59.5	399	67.4	396	47.8	354	0.94	26°C	ช
20:15	398	44.1	396	73.2	395	89.3	954	1.00	395	68.1	397	75.3	398	81.3	452	0.98	26°	อริศพร
06:50	397	65.7	396	58.3	396	61.5	101	0.99	393	54.3	395	62.6	395	50.7	66	0.99	26°C	วิมล

Suggestion ข้อเสนอแนะ \_\_\_\_\_

V = Volts ( โวลต์ )  
A = Amperes ( แอมป์ )  
PF = Power Factor ( เก้าเวอร์คแฟกเตอร์ )

Checked by การชดเชย

Signature ๓๗๖๕๖

Date ភ្នំ

Time 1201

Verified by / ทานชอบโต

Signature ๒๓๐๖๒๓

Date วันที่

Time 17:10

Building Manager ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable    កុំសរសេរ N/A ក្នុងតារាងទិន្នន័យ

(\*\*) Please Specify Room Temp. ที่ระบุอุณหภูมิของห้อง (°C)

(\*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส (A) เป็น หน่วย



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Sheet ៣៧៧៩

6 / 9 / 65

## THE ESSE ASOKE

Time / เวลา	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 1								MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 2									
	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By / บันทึกโดย
	R-S		S-T		T-R				R-S		S-T		T-R					
	V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
09.00	397	57.6	400	44.4	397	74.5	49.4	0.97	400	73.4	402	14.7	400	72.7	47.9	0.97		
14.00	396	67.1	397	17.7	395	47.8	26.1	0.97	395	57.2	397	47.0	395	45.2	403	0.96	25°C	A
00:15	399	82.1	398	99.5	396	53.2	42.6	1.00	401	18.3	398	95.4	396	54.3	451	0.98	26°C	Sirichai
Time / เวลา	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 3								MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 4									
	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By / บันทึกโดย
	R-S		S-T		T-R				R-S		S-T		T-R					
	V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
09.00	400	79.4	402	116	400	70.6	62.5	0.97	399	104	402	100	399	107	67.9	0.97		
19.00	401	67.4	400	77.7	398	73.0	52.1	0.97	394	17.5	401	63.5	397	122	64.1	0.97	25°C	A
00:15	399	52.6	401	93.2	396	56.8	47.1	0.99	397	85.4	396	95.2	401	66.2	75.8	0.98	26°C	Sirichai

Suggestion ข้อเสนอแนะ \_\_\_\_\_

V = Volts ( โวลท์ )  
A = Amperes ( แอมป์ )  
PF = Power Factor ( เทอร์นพิกเตอร์ )

Signature นายเจ้า

Date วันที่

Time 1001

(\*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Please Specify Room Temp อุณหภูมิห้องปฏิกิริยา (°C)

(\*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only    ကုမ္ပဏီများမှသာလျှင်အားယူ (A) ဖြစ်ပါသည်။

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature ၁၀၀၆၈၈

Date រៀងរាល់

Time 171

Building Manager ผู้จัดการอาคาร



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Day วัน / Month เดือน / Year ปี

7, 8, 65

Building อาคาร

## THE ESSE ASOKE

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature 

Date ၁၈/၁၁/၂၀၂၀

Time 1201

(\*) Please Mark N/A if not applicable    ကုသိုလ် N/A သို့မဟုတ်မရှိ

( \*\* ) Please Specify Room Temp    กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง ( °C )

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น เลขโดด □□□□□□□□

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature ๓๓๐๗๖๗

Date រៀបចំ

Time 1701

Building Manager ผู้จัดการอาคาร



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Day วัน / Month เดือน / Year ปี

8 8 66

Building စာအုပ်

THE ESSE ASOKE

V = Volts (V)

A = Amperes ( αμπί)

PF = Power Factor (เพาเวอร์แฟกเตอร์)

Checked by ทรงชัย

[illegible]

Date วันที่

Time 1201

Technical Supervisor หัวหน้าช่าง

Signature ၈၁၀၂၆၇၇

Date วันที่

Time 170

Building Manager ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Please Specify Room Temp ကုသပေးရန်အတွက် (°C)

(\*\*\* ) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส (A) เป็น หน่วย



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Sheet แผนที่

9 8 65

THE ESSE ASOKE


Suggestion ข้อเสนอแนะ

V = Volts (Γάμα)

A = Amperes (amp)

PF = Power Factor ( เทอร์นัฟแฟกเตอร์ )

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature 

Date วันที่

Time 1201

Technical Supervisor หัวหน้างาน

Signature ၁၂၀၆၈၂

Date วันที่

Time 12:00

Building Manager ผู้จัดการอาคาร

(\* ) Please Mark N/A if not applicable កុំដាក់ N/A តើវាអនុវត្ត

(\*\*) Please Specify Room Temp  $^{\circ}\text{C}$  การระบุอุณหภูมิห้อง (°C)

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส (A) เป็น หน่วย



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Day วัน / Month เดือน / Year ปี

10 / 8 / 65

THE ESSE ASOKE

[illegible]

V = Volts (Γάμα)

A = Amperes (amp)

PF = Power Factor ( ค่าคงที่พหุคูณ )

Checked by กรรณชอนโกย

Signature 

Date วันที่

Time 1201

Technical Supervisor หัวหน้างาน

Signature ๑๒๒๕๓

Date วันที่

Time 1701

Building Manager ผู้จัดการอาคาร

11/08/22

10.00

(\*) Please Mark N/A if not applicable ကုန်သည် N/A ကိုမညွှန်ရန်

(\*\*) Please Specify Room Temp กรุณาระบุอุณหภูมิห้อง (°C)

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส (A) เป็นหน่วยที่ . ๐๐๐๐๐๐๐



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Sheet ๓๗๗

Day วัน / Month เดือน / Year ปี

11, 8, 65

Building 7400

THE ESSE ASOKE

[illegible]

V = Volts (V)

A = Amperes (amp)

PF = Power Factor ( เทอร์นัฟแฟกเตอร์ )

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature  **นางสาวจิราพร**

Date រៀងរាល់

Time 12:01

### Technical Supervisor หัวหน้าช่าง

**Signature** \_\_\_\_\_

Date วันที่

Time 17:10

Building Manager ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable កុំបារាំង N/A ក្នុងជំពូក

(\*\*) Please Specify Room Temp กรุณาระบุอุณหภูมิห้อง (°C)

(\*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส (A) เป็น แอมแปร์







แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Day วัน/ Month เดือน/ Year ปี

17 | 9 | 66

**Building** อาคาร

## THE ESSE ASOKE

Suggestion ข้อเสนอนะ

V = Volts (V<sub>olt</sub>)

A = Amperes (แอมป์)

PF = Power Factor (เพาเวอร์แฟกเตอร์)

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ๓๓๓๓๓๓๓๓

Date วันที่

Time 12:17

chnical Supervisor หัวหน้าช่าง

Signature ๓๗๖๕๖๖

Date วันที่

Time 1251

Building Manager ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Please Specify Room Temp กรุณาระบุอุณหภูมิห้อง (°C)

(\*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส (A) เป็น แอมป์. □□□□□□□□



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Day วัน/ Month เดือน/ Year ปี

18 / 9 / 22

Building อาคาร

## THE ESSE ASOKE

Day / Month / Year

10 / 1 / 2020

Time / เวลา

MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 1

Phase - Phase / คู่เฟส

R - S

S - T

T - R

kW

PF

MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 2

Phase - Phase / คู่เฟส

R - S

S - T

T - R

kW

PF

Room Temp./อุณหภูมิห้อง

Recorded By / บันทึกโดย

08:00	398	45.2	396	46.5	397	66.4	37.3	0.97	398	44.5	398	35.4	397	47.1	62.7	0.99	28	ม
19:00	397	54.2	395	64.5	396	66.3	374.0	0.97	395	48.5	394	53.4	393	75.1	36.7	0.99	26.2	อริส
01:00	398	41.2	397	50.6	398	47.8	21.2	0.99	399	63.5	401	83.1	399	49.1	32.5	0.97	24.6	อริส

Time / เวลา

MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 3

Phase - Phase / คู่เฟส

R - S

S - T

T - R

kW

PF

MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 4

Phase - Phase / คู่เฟส

R - S

S - T

T - R

kW

PF

Room Temp./อุณหภูมิห้อง

Recorded By / บันทึกโดย

10:00	394	84.5	396	46.2	395	45.2	54.6	1.00	395	85.9	400	56.3	397	55.4	36.6	0.98	28	ม
19:00	394	48.5	395	64.2	396	54.3	49.6	1.00	394	58.7	401	65.3	396	59.6	63.2	0.98	26.2	อริส
01:00	397	75.4	401	09.1	395	59.6	69.4	0.94	396	64.7	395	79.2	404	61.2	58.2	1.00	24.6	อริส

Suggestion ข้อเสนอแนะ

V = Volts ( โวลต์ )

A = Amperes ( แอมป์ )

PF = Power Factor ( เพาเวอร์แฟกเตอร์ )

Checked by กรรณชชอบโคบาย

Signature តាមផ្ទៃ

Date วันที่

Time 1701

Verified by / ทวนสอบโดย

[illegible]

Date วันที่

Time 170

Manager ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable    ကုမ္ပဏီ N/A သိရှိရန်မရှိပါ

( \*\* ) Please Specify Room Temp    กรุณาระบุอุณหภูมิห้อง ( °C )

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส (A) เป็น แอมป์. □□□□□□□□



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Sheet แผ่นที่

19 / 09 / 65

**Building**    စာကလ

## THE ESSE ASOKE

Suggestion ข้อเสนอแนะ

V = Volts (Γολόν)

A = Amperes (安培)

PF = Power Factor (เพาเวอร์แฟกเตอร์)

Checked by ทราวดชอบโคย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature นายเจ้า

Technical Supervisor หัวหน้าช่างเทคนิค

[illegible]

Building Manager ผู้จัดการอาคาร

Date วันที่

20/9/69

Date ၁၃/၁၁/၂၀၁၆

20/9/65

Time 1201

Time 1291

(\*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Please Specify Room Temp  $^{\circ}\text{C}$  กำหนดอุณหภูมิห้อง (°C)

(\*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only ព្យាបាលបញ្ចូលតំបន់ (A) ជើង លេខ ០០០០០០០០



# Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Sheet แผ่นที่

Day วัน / Month เดือน / Year ปี

20 / 9 / 65

Building อาคาร

THE ESSE ASOKE

Time / เวลา	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 1								MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 2								Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By / บันทึกโดย
	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF		
	R - S		S - T		T - R				R - S		S - T		T - R					
	V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
10:00	399	69.7	399	42.5	401	49.8	42.8	0.99	397	69.2	396	64.3	398	99.3	66.7	0.99	26	W
12:00	394	66.4	326	65.8	394	57.2	42.1	0.89	396	73.6	397	99.3	394	96.8	59.8	0.89	25	อดิสร
01:00	377	68.2	375	64.2	396	65.7	381	0.99	374	68.6	401	66.1	376	76.1	62.2	0.99	23	อดิสร

Time / เวลา	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 3								MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 4								Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By / บันทึกโดย
	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF		
	R - S		S - T		T - R				R - S		S - T		T - R					
	V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
10:00	399	97.2	407	54.6	402	66.7	46.3	0.96	397	67.6	398	40.2	397	61.6	68.1	100	26	W
12:00	396	91.2	398	77.3	396	73.1	56.0	0.96	396	43.6	397	94.2	396	81.4	55.1	1.00	25	อดิสร
01:00	394	88.5	395	53.4	373	75.9	38.1	0.99	394	48.8	395	64.2	396	60.3	46.1	1.00	23	อดิสร

Suggestion ข้อเสนอแนะ

V = Volts ( โวลต์ )

A = Amperes ( แอมป์ )

PF = Power Factor ( เพาเวอร์แฟกเตอร์ )

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลายเซ็น

Date วันที่

Time เวลา

Technical Supervisor หัวหน้างาน

Signature ลายเซ็น

Date วันที่

Time เวลา

Building Manager ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Please Specify Room Temp กรุณาระบุอุณหภูมิห้อง ( °C )

(\*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น แอมป์ □□□□□□□□



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Day วัน / Month เดือน / Year ปี

27 / 9 / 65

**Building** อาคาร

## THE ESSE ASOKE

Day / Month / Year

Room No.

Time / เวลา

MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 1

Phase - Phase / คู่เฟส

R - S

S - T

T - R

V

A

V

A

V

A

kW

PF

MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 2

Phase - Phase / คู่เฟส

R - S

S - T

T - R

V

A

V

A

V

A

kW

PF

Room Temp./อุณหภูมิห้อง

Recorded By /บันทึกโดย

10:00	395	64.2	394	57.5	393	46.6	36.78	0.99	389	95.0	400	77.4	399	85.7	50.6	0.99	26	nm
20:00	397	59.2	395	56.8	394	57.2	4230	0.99	395	98.1	397	55.9	394	98.4	59.8	0.98	26.5	nm
01:00	399	67.2	400	91.5	399	62.6	46.7	0.99	400	72.4	401	120	399	57.9	53.4	0.99	25.1	A

Time / เวลา

MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 3

Phase - Phase / คู่เฟส

R - S

S - T

T - R

V

A

V

A

V

A

kW

PF

MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 4

Phase - Phase / คู่เฟส

R - S

S - T

T - R

V

A

V

A

V

A

kW

PF

Room Temp./อุณหภูมิห้อง

Recorded By /บันทึกโดย

10:00	395	67.5	398	50.7	396	42.3	54.4	0.98	398	56.2	399	92.3	397	83.2	60.2	1.00	26	nm
20:00	396	71.2	397	97.3	396	73.1	56.0	0.98	396	93.6	397	94.2	396	91.4	55.1	0.99	26.5	nm
01:00	400	77.2	402	121	399	96.9	66.2	0.98	401	62.7	402	77.0	400	87.5	58.4	0.97	25.2	A

Suggestion ข้อเสนอแนะ

V = Volts ( โวลท์ )

A = Amperes ( แอมป์ )

PF = Power Factor ( เทอร์นแฟกเตอร์ )

V = Volts (Τάση)

A = Amperes (11031)

PF = Power Factor (เพาเวอร์แฟกเตอร์)

Checked by ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature นายเจษฎา

Technical Supervisor หัวหน้างาน

Signature ๓๗๕๖๖

ng Manager ผู้จัดการอาคาร

Date วันที่

Date วันที่

Time 12:41

Time 1251

(\*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( \*\* ) Please Specify Room Temp    กรุณาระบุอุณหภูมิห้อง ( °C )

(\*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส (A) เป็น แอมป์. □□□□□□□□



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Day วัน / Month เดือน / Year ปี

22 / 9 / 22

Building อาคาร

## THE ESSE ASOKE

Time / เวลา	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 1								MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 2								Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By / บันทึกโดย
	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF		
	R-S		S-T		T-R				R-S		S-T		T-R					
	V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
16:00	397	58.2	395	56.5	394	57.2	427	0.99	391	67.2	400	81.5	399	62.6	467	0.99	24	km
17:00	395	63.2	394	59.6	393	46.5	36.3	0.99	396	64.3	399	62.4	394	89.8	65.2	0.99	26.2	อริศศิริ
01:00	394	41.3	399	90.6	394	27.9	23.2	0.95	449	95.0	401	77.4	399	85.9	82.5	0.95	27.1	อริศศิริ

Time / เวลา	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 3								MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 4								Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By / บันทึกโดย
	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF		
	R-S		S-T		T-R				R-S		S-T		T-R					
	V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
10:00	396	91.2	394	97.1	396	73.1	56.3	0.99	400	47.2	402	121	399	96.9	622	1.00	20	km
17:00	394	48.5	396	63.2	401	73.6	49.5	1.00	399	66.3	395	75.4	394	48.5	45.0	0.98	26.5	อริศศิริ
01:00	399	61.4	398	89.1	394	64.8	65.4	1.00	395	63.6	394	60.6	395	41.4	54.2	1.00	27.1	อริศศิริ

Suggestion ข้อเสนอแนะ

V = Volts ( โวลต์ )  
A = Amperes ( แอมป์ )  
PF = Power Factor ( เพนเวอร์แฟกเตอร์ )

Checked by ทราวจฉอบโคย

Signature นายเจี้ยน

Date วันที่

Time 1281

Technical Supervisor หัวหน้างาน

Signature ហ៊ុនធីន្ទ្រា

Date วันที่

Time 1751

Verified by / ทวนสอบโดย

ling Manager ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

(\*\*) Please Specify Room Temp  $^{\circ}\text{C}$  กำหนดอุณหภูมิห้อง (°C)

(\*\*\* ) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only    ၎င်းတို့သည် အမီပါး ( A ) ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Sheet แผ่นที่

23 | 9 | 65

**Building** อาคาร

## THE ESSE ASOKE

Suggestion ข้อเสนอนี้แนะ

V = Volts (Γολν)

A = Amperes (॥०॥)

PF = Power Factor (เพาเวอร์แฟคเตอร์)

Checked by ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature ตราประทับ

Technical Supervisor หัวหน้าช่าง

Signature ហត្ថលេខា

Manager ผู้จัดการ

Date วันที่

Date วันที่

Time 1741

Time 1701

(\*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Please Specify Room Temp กรุณาระบุอุณหภูมิห้อง (°C)

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only    ကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့် ( A ) ဖြစ်ရမည်။    □□□□□□□□







แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Sheet แผนที่

Day วัน/ Month เดือน/ Year ปี

25 / 10 / 65

Building อาคาร

## THE ESSE ASOKE

[illegible]


Checked by ตรวจสอบโดย

Signature นายเจี๊ยบ

Date วันที่

Time 1241

Technical Supervisor หัวหน้าช่าง

Signature 

Date วันที่

Time 1751

ger ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Please Specify Room Temp กรุณาระบุอุณหภูมิห้อง (°C)

(\*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส (A) เป็น ทอเปี . ๐๐๐๐๐๐๐



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Sheet แผ่นที่

26 / 18 / 65

Building อาคาร

## THE ESSE ASOKE

Day / Month / Year

20 / 10 / 2020

Time / เวลา

MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 1

Phase - Phase / คู่เฟส

R - S

S - T

T - R

kW

PF

MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 2

Phase - Phase / คู่เฟส

R - S

S - T

T - R

kW

PF

Room Temp./อุณหภูมิห้อง

Recorded By / บันทึกโดย

20:00	394	64.4	392	78.9	395	70.0	64.2	0.97	395	71.0	396	65.2	397	85.0	41.4	0.98	26.0	อดิสร
01:00	395	48.5	396	53.2	399	64.5	76.2	0.97	394	65.3	393	40.2	396	48.6	52.6	0.97	26.0	อดิสร

Time / เวลา

MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 3

Phase - Phase / คู่เฟส

R - S

S - T

T - R

kW

PF

MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 4

Phase - Phase / คู่เฟส

R - S

S - T

T - R

kW

PF

Room Temp./อุณหภูมิห้อง

Recorded By / บันทึกโดย

20:00	395	97.3	394	91.1	397	396	57.9	0.96	395	67.9	396	71.2	395	83.6	48.4	0.98	26.0	อดิสร
02:00	397	75.6	375	62.5	396	74.5	63.2	0.97	394	73.2	393	65.4	40.1	66.2	53.2	0.98	26.0	อดิสร

Suggestion ข้อเสนอแนะ

V = Volts ( โวลต์ )

A = Amperes ( แอมป์ )

PF = Power Factor ( เพาเวอร์แฟกเตอร์ )

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ឆាយផ្កា

Date วันที่

Time 1241

Technical Supervisor หัวหน้างาน

Signature นายเจน

Date วันที่

Time 1201

ding Manager ผู้จัดการอาคาร

( \* ) Please Mark N/A if not applicable    ကုမ္ပဏီ N/A သို့မဟုတ် မရှိပါ

(\*\*) Please Specify Room Temp กรุณาระบุอุณหภูมิห้อง (°C)

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only    กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น แอมป์ . □□□□□□



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Sheet ๓๗๗๓

27 / 10 / 65

**Building** อาคาร

## THE ESSE ASOKE

Suggestion ข้อเสนอแนะ

V = Volts (โวลต์)

A = Amperes (แอมป์)

PF = Power Factor (เพาเวอร์แฟกเตอร์)

Checked by กรรณชบโคย

Signature นายเจ้า

Date วันที่

Time 1241

Verified by /

Signature 

Date วันที่

Time 1201

ig Manager ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable    ကုမ္ပဏီ N/A ကို ဖော်ပြပါရန်

(\*\*) Please Specify Room Temp  $^{\circ}\text{C}$  อุณหภูมิห้อง (  $^{\circ}\text{C}$  )

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only    กุญแจระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น แอมป์



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Day วัน/ Month เดือน/ Year ปี

28/10/2022

Building อาคาร

THE ESSE ASOKE

[illegible]


Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ตามเจ้าหม

Date วันที่

Time 1241

nical Supervisor หัวหน้าช่าง

Signature  นายเจี๊ยม

Date วันที่

Time 1701

g Manager ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable ကုမ္ပဏီ N/A ကို ဖော်ပြရန်

(\*\*) Please Specify Room Temp: อุณหภูมิห้อง (°C)

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น หน่วยที่ . □ □ □ □ □ □ □ □



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Sheet แผ่นที่

29 / 10 / 65

Building อาคาร

## THE ESSE ASOKE

Day / Month / Year

...../...../.....

Time / เวลา

MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 1

Phase - Phase / คู่เฟส

R - S

S - T

T - R

V

A

V

A

V

A

kW

PF

MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 2

Phase - Phase / คู่เฟส

R - S

S - T

T - R

V

A

V

A

V

A

kW

PF

Room Temp./อุณหภูมิห้อง

Recorded By / บันทึกโดย

Time / เวลา	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 1								MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 2								Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By / บันทึกโดย
	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF		
	R - S		S - T		T - R				R - S		S - T		T - R					
	V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
00:00	394	70.0	395	64.4	397	78.1	46.3	0.96	396	58.0	396	71.5	395	63.2	47.3	0.98	23°	อ.วิทย์
10:00	397	52.6	399	75.0	395	75.2	42.8	0.97	398	65.0	400	61.7	396	57.3	399	0.96	24°	อ.วิทย์
03:00	400	123	404	83.9	400	106	44.3	0.98	401	98.8	404	129	399	91.8	406	0.99	24°	อ.วิทย์

Time / เวลา

MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 3

Phase - Phase / คู่เฟส

R - S

S - T

T - R

V

A

V

A

V

A

kW

PF

MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 4

Phase - Phase / คู่เฟส

R - S

S - T

T - R

V

A

V

A

V

A

kW

PF

Room Temp./อุณหภูมิห้อง

Recorded By / บันทึกโดย

Time / เวลา	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 3								MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 4								Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By / บันทึกโดย
	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF		
	R - S		S - T		T - R				R - S		S - T		T - R					
	V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
10:00	395	77.4	396	97.7	394	91.1	57.9	0.96	395	67.9	396	71.2	395	83.6	48.4	0.98	26°	อ.วิทย์
20:00	398	79.7	401	101	397	91.5	61.4	0.98	397	69.8	399	92.2	396	107	51.2	0.96	24°	อ.วิทย์
02:00	400	77.6	402	81.4	398	79.8	66.0	0.96	396	55.9	399	102	1.98	50.7	43.2	0.89	24°	อ.วิทย์

Suggestion ข้อเสนอแนะ

.....

V = Volts ( โวลต์ )

A = Amperes ( แอมป์ )

PF = Power Factor ( เพาเวอร์แฟกเตอร์ )

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature  นายวิชา

Date วันที่

Time 1741

Technical Supervisor หัวหน้าช่าง

Signature ၈၂၀၂၆၂၀

Date ၁၈/၁၁/၂၀၁၈

Time 1201

ing Manager ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable ក្រុមហ៊ុន N/A ព័ត៌មានមិនមាន

(\*\*) Please Specify Room Temp    กรุณาระบุอุณหภูมิห้อง ( °C )

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น หน่วยที่



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Day วัน/ Month เดือน/ Year ปี

30 / 10 / 22

Building ၁၇၈၁၁

## THE ESSE ASOKE

Checked by ทวณชฌนโทย

Signature តាមផ្ទៃ  
 \_\_\_\_\_

Technical Supervisor หัวหน้าช่าง

Signature ๓๓๓๓๓๓

ing Manager ผู้จัดการอาคาร

Date วันที่

31/10/65

Date រៀងរាល់

2

Time (hr)

Time 1721

(\*) Please Mark N/A if not applicable ក្រៅពី N/A គាំវារឺមិនអនុវត្ត

( \*\* ) Please Specify Room Temp    กรุณาระบุอุณหภูมิห้อง ( °C )

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น แอมแปร์



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Day วัน / Month เดือน / Year ปี

37 / 10 / 65

Building ๑๐๓๖

## THE ESSE ASOKE

V = Volts ( โวลต์ )

A = Amperes ( แอมป์ )

PF = Power Factor ( ค่าแรงจูงไฟฟ้า )

Checked by กรรณชิตบโทย

[illegible]

Date រៀងរាល់:

Time 1241

Verified by / ทนายสอบโดย

Signature ๓๓๓๓๓

Date ភ្នំ

Time 120

ing Manager ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable ក្រោយពី N/A ក្នុងតារាងខាងក្រោម

(\*\*) Please Specify Room Temp กฎาระบุดพหุณิกองห้อง ( °C )

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น เลขโดด □□□□□□□□







แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Day วัน / Month เดือน / Year ปี

14 / 26 / 65

Building อาคาร

## THE ESSE ASOKE

Checked by กรวดชอบโตย

Signature นายเจี้ยน

Date วันที่

Time 1251

Verified by /                     

Signature ហង់ឡែន

Date วันที่

Time 1701

g-Manager ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Please Specify Room Temp  $^{\circ}\text{C}$  อุณหภูมิห้อง (  $^{\circ}\text{C}$  )

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only    กิโลแอมป์หน่วยของกระแส ( A ) เป็น เลขที่



Sheet แผนที่

15 11 65

Building อาคาร

## THE ESSE ASOKE

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature החתימה

Date วันที่

Time 12:01

Supervisor หัวหน้างาน

Signature ๓๒๖เจ็ท

Date วันที่

Time 1291

ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable ကုန်သည် N/A သို့မဟုတ်မရှိပါ

(\*\*) Please Specify Room Temp    กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง ( °C )

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only    ကုသလေးပျက်စစ်ဆေးမှုကိစ္စ ( A ) မှီ ဖြေ နေပါ။ □□□□□□

V = Volts (Τάση)

A = Amperes (amp)

PF = Power Factor (เพาเวอร์แฟคเตอร์)



แบบฟอร์มการตรวจสอบกระจายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Day วัน/ Month เดือน/ Year ปี

16 / 17 / 65

Building อาคาร

## THE ESSE ASOKE

Suggestion ข้อเสนอแนะ

V = Volts (Τάση)

A = Amperes (แอมป์)

PF = Power Factor (เพาเวอร์แฟกเตอร์)

Checked by กรวดชอนโคย

Verified by /                     

Signature هشام

ical Supervisor หัวหน้างาน

Signature ๑๓๗๕๗๗

Manager ผู้จัดการอาคาร

Date วันที่

17/11/65

Date ៥/៧/២០២០

17

Time 1201

Time 1201

(\*) Please Mark N/A if not applicable ကုမ္ပဏီ N/A သို့မဟုတ်မရှိပါ

(\*\*) Please Specify Room Temp     $^{\circ}\text{C}$

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only    ඇမပီယာများကိုအကဲသတ်ရာတွင် ( A ) ယူနစ်ကို ဖြည့်စွက်ရန်



แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Day วัน / Month เดือน / Year ปี

17/11/22

Building อาคาร

## THE ESSE ASOKE

Time / เวลา	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 1								MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 2								Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By /บันทึกโดย
	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF		
	R - S		S - T		T - R				R - S		S - T		T - R					
	V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
10:00	391	63	393	64.6	391	86.8	468	0.98	394	88.6	395	102	393	58.9	442	0.99	29	ณัฏฐา
20:00	376	95.6	396	48.3	375	64.5	462	0.99	397	53.2	375	68.4	396	79.9	53.2	1.00	24°C	อริศพร
01:00	397	44.5	396	63.2	394	75.6	53.6	0.99	395	64.2	376	53.1	394	68.4	64.4	0.99	24°C	อริศพร

Time / เวลา	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 3								MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 4								Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By /บันทึกโดย
	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF		
	R - S		S - T		T - R				R - S		S - T		T - R					
	V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
10:00	393	85.1	395	92.4	393	68.5	512	0.95	393	65.3	395	82.3	392	121	658	0.98	25°C	ณัฏฐา
20:00	376	53.2	397	66.4	398	59.4	53.4	0.99	399	63.2	394	71.2	395	47.3	43.9	0.99	24°C	อริศพร
01:00	395	46.6	396	71.2	397	68.5	49.5	0.99	398	64.5	398	67.3	397	79.6	68.2	0.98	24°C	อริศพร

Suggestion ข้อเสนอแนะ

.....

V = Volts ( โวลต์ )

A = Amperes ( แอมป์ )

PF = Power Factor ( เพาเวอร์แฟกเตอร์ )

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ๓๗๖๕๖๖

Date วันที่

Time 1251

(\*) Please Mark N/A if not applicable    ក្រណាត់ N/A បើមិនអនុវត្ត

( \*\* ) Please Specify Room Temp    กรุณาระบุอุณหภูมิห้อง ( °C )

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น แอมป์

Verified b

Signature

Date \_\_\_\_\_

Time 1201

Manager ผู้จัดการอาคาร



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน


Day วัน / Month เดือน / Year ปี

18 / 11 / 65

Building อาคาร

## THE ESSE ASOKE

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature  **တာဝန်ရှိသူ**

Date วันที่

Time 1291

(\*) Please Mark N/A if not applicable    ក្រសួង N/A បើកមិនមាន

(\*\*) Please Specify Room Temp กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C)

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only    ขวาทะนุทนรณนททททท ( A )    นน นททท . 00000000

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature \_\_\_\_\_

Date ៥/៧/២០២២

Time 1751

ilding Manager ผู้จัดการอาคาร



แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน


Day วัน / Month เดือน / Year ปี

19 | 11 | 69

Building อาคาร

## THE ESSE ASOKE

Checked by กรวดชอบโคย

Signature  นายเชาว์

Date วันที่

Time 1201

Verified by

[illegible]

Date วันที่

Time 17:41

Building Manager ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable    ကျောင်း N/A သို့မဟုတ်မရှိပါ

(\*\*) Please Specify Room Temp     $^{\circ}\text{C}$

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น แอมป์



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Day วัน / Month เดือน / Year ปี

20, 11, 65

Building อาคาร

THE ESSE ASOKE

Suggestion ข้อเสนอนะ

V = Volts (Γάμα)

A = Amperes (แอมป์)

PF = Power Factor (พาวเวอร์แฟกเตอร์)

Checked by กรวชชอบโกย

Signature តាមវង់

Date ၁၈/၁၁/၂၀၁၈

Time 1721

Technical Supervisor หัวหน้าช่าง

Signature ហត្ថលេខា

Date วันที่

Time 1701

Building Manager ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable    ကုသောက N/A    ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှု

(\*\*) Please Specify Room Temp  $^{\circ}\text{C}$  การระบุอุณหภูมิห้อง (°C)

(\*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส (A) เป็น แอมป์ . □□□□□□□□







แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Day วัน / Month เดือน / Year ปี

25 / 12 / 65

Building อาคาร

THE ESSE ASOKE

Checked by กรวดชอบโคย

Signature តាមផ្ទៃ

Date ၁၈/၁၁/၂၀၁၈

Time (201)

Supervisor หัวหน้าช่าง

Signature តាមច្បាប់

Date ឆ្នាំ

Time 1291

Building Manager ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable    ကုသလင် N/A ကိုမှတ်သားရန်

(\*\*) Please Specify Room Temp กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง (°C)

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น เลขโดด . □□□□□□□□

V = Volts (Τάση)

A = Amperes ( أمبير )

PF = Power Factor (เพาเวอร์แฟกเตอร์)



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

## THE ESSE ASOKE

26 / 12 / 65

Building อาคาร

Day / Month เดือน / Year ปี												MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 1						MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 2							
Time / เวลา		Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By / บันทึกโดย						
		R-S		S-T		T-R				R-S		S-T		T-R											
		V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A										
		V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A										
09.00	397	44.7	395	50.1	393	37.2	15.5	0.96	394	42.4	396	64.1	393	39.7	17.3	0.96	25°C	B							
20:00	397	70.2	398	97.6	397	67.2	51.9	0.99	399	65.4	399	104	399	69.1	53.4	0.97	26°C	อดิษฐ์							

MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 3						MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 4													
Time / เวลา		Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By / บันทึกโดย
		R-S		S-T		T-R				R-S		S-T		T-R					
		V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
		V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
09.00	394	11.9	396	21.9	394	63.7	46.7	0.94	393	59.9	395	47.7	393	46.0	32.0	0.93	25°C	B	
20:00	397	87.1	396	96.7	397	89.5	58.7	0.94	398	73.3	399	130	397	95.7	68.4	0.99	24°C	อดิษฐ์	

Suggestion ข้อเสนอแนะ

V = Volts ( โวลต์ )  
A = Amperes ( แอมป์ )  
PF = Power Factor ( เทอร์นเพคตอ์ )

V = Volts (βολτ)

A = Amperes (แอมป์)

PF = Power Factor ( เทอร์นออฟเพอร์)

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ๓๓๓๓๓๓

Date วันที่

Time 1241

cal Supervisor หัวหน้าฝ่าย

Signature ហ៊ុន សែន

Date วันที่

Time 1701

Building Manager ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable ကုမ္ပဏီမှ N/A ကိုမညွှန်ပါ

(\*\*) Please Specify Room Temp การระบุอุณหภูมิห้อง (°C)

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only ยกเว้นหน่วยของค่ากระแส (A) เฉพาะหน่วย: □□□□□□□□



# Operation Board (MDB) Daily Checklist

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Sheet เลขที่

Month เดือน / Year ปี

27 / 12 / 65

Building อาคาร

THE ESSE ASOKE

Time / เวลา	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 1								MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 2								Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By/บันทึกโดย
	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF		
	R-S		S-T		T-R				R-S		S-T		T-R					
	V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
07:00	397	66.5	399	62.5	397	44.7	31.7	0.96	398	46.7	399	44.6	397	49.1	27.0	0.89	25.0	จตุร
09:00	398	77.8	400	56.4	398	46.7	48.8	0.95	397	44.8	401	45.6	395	59.4	30.7	0.90	25.0	จตุร
12:00	394	86.0	399	82.4	394	78.1	46.5	0.98	394	43.8	396	49.2	394	48.5	26.8	0.91	25.0	จตุร

Time / เวลา	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 3								MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 4								Room Temp./อุณหภูมิห้อง	Recorded By/บันทึกโดย
	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF	Phase - Phase / คู่เฟส						kW	PF		
	R-S		S-T		T-R				R-S		S-T		T-R					
	V	A	V	A	V	A			V	A	V	A	V	A				
10:00	397	86.8	399	71.8	397	63.6	45.0	0.93	397	52.6	399	48.6	397	54.1	33.7	0.92	25.0	จตุร
19:00	398	67.8	401	80.7	396	53.4	50.6	0.98	396	67.8	394	67.8	398	48.6	41.7	0.96	24.0	จตุร
22:00	393	76.1	393	77.0	394	77.7	21.4	0.98	394	54.2	396	61.1	394	46.4	37.6	1.00	25.0	จตุร

Suggestion ข้อเสนอแนะ

V = Volts ( โวลต์ )

A = Amperes ( แอมป์ )

PF = Power Factor ( ค่าตัวประกอบกำลัง )

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature ลงนาม

Date วันที่

Time เวลา

Verified by /

Signature ลงนาม

Date วันที่

Time เวลา

Manager ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Please Specify Room Temp กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง ( °C )

(\*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น แอมป์ □□□□□□□□



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Day วัน/ Month เดือน/ Year ปี

28 | 12 | 65

Building อาคาร

## THE ESSE ASOKE

Suggestion ข้อเสนอแนะ

V = Volts (βολτ)

A = Amperes (แอมป์)

PF = Power Factor (เพาเวอร์แฟกเตอร์)

Checked by ตรวจสอบโดย

Verified by /

Signature តាបទៅ

Supervisor หัวหน้างาน

Signature តាមផ្ទៃ

ing Manager ผู้จัดการอาคาร

Date วันที่

29/12/2015

Date วันที่

20

Time (min)

Time 1701

(\*) Please Mark N/A if not applicable    កុំបោះ N/A បើ មិនអនុវត្ត

(\*\*) Please Specify Room Temp กรุณาระบุอุณหภูมิห้อง ( °C )

(\*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส (A) เป็น แอมป์ . □□□□□□□□



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Day วัน / Month เดือน / Year ปี

29/12/65

Building อาคาร

## THE ESSE ASOKE

Checked by กรวดชอนโคย

Signature 

Date วันที่

Time 1241

(\*) Please Mark N/A if not applicable    ကုမ္ပဏီ N/A သို့မဟုတ်မရှိပါ

(\*\*) Please Specify Room Temp กฎาระบุดวงอาทิตย์ของห้อง ( °C )

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only    ขวามระหว่งของกำกรบแ ( A )    หนึ่ง แอมป์    □□□□□□□□

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature นายเชน

Date วันที่

Time 1201



แบบฟอร์มการตรวจสอบกระจายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Day วัน/ Month เดือน/ Year ปี

30, 12, 65

Building อาคาร

## THE ESSE ASOKE

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature 

Date วันที่

Time 1251

Verified by / ทวนสอบโดย

[illegible]

Date រៀងរាល់

Time 1251

Building Manager ผู้จัดการอาคาร

(\*) Please Mark N/A if not applicable    ကုမ္ပဏီ N/A သို့မဟုတ်မရှိပါ

(\*\*) Please Specify Room Temp อุณหภูมิของห้อง ( °C )

( \*\*\*) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only กรุณาระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น แอมป์



แบบฟอร์มการตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Day วัน / Month เดือน / Year ปี

31 / 12 / 65

Building อาคาร

## THE ESSE ASOKE

Suggestion ข้อเสนอแนะ

V = Volts (Γάμα)

A = Amperes (แอมป์)

PF = Power Factor (เพาเวอร์แฟกเตอร์)

Checked by ตรวจสอบโดย

Signature นายเฟิน

Date วันที่

Time 1241

Technical Supervisor หัวหน้าช่าง

Signature 

Date วันที่

Time 1701

Building Manager ผู้จัดการอาคาร

( \* ) Please Mark N/A if not applicable    ကုမ္ပဏီ N/A သိရှိပါက

( \*\* ) Please Specify Room Temp    กรุณาระบุอุณหภูมิของห้อง ( °C )

( \*\*\* ) Please Specify Ampere's Unit as Amperes only    หน่วยระบุหน่วยของค่ากระแส ( A ) เป็น ทอาน์



