



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7, Fax. : 0-2045-3991

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 594/2565

Job No. : PCL 0151-07/65

Report Date : July 28, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke

Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น

Sampling Date : July 11, 2022

Sampling Method : Grab

Received Date : July 12, 2022

Sampling Type : Swimming Pool Water

Analytical Date : July 12-28, 2022

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Sampling Time : 11:18 a.m.

Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./

Sampling ID No. : 173/07/65

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7, Fax. : 0-2045-3991

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 594/2565

Job No. : PCL 0151-07/65

Report Date : July 28, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke

Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนเล็ก

Sampling Date : July 11, 2022

Sampling Method : Grab

Received Date : July 12, 2022

Sampling Type : Swimming Pool Water

Analytical Date : July 12-28, 2022

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Sampling Time : 11:21 a.m.

Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./

Sampling ID No. : 174/07/65

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(Mr. Rnus Faktu)
Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7, Fax. : 0-2045-3991

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 657/2565

Job No. : PCL 0151-08/65

Report Date : August 18, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke

Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น

Sampling Date : August 1, 2022

Sampling Method : Grab

Received Date : August 2, 2022

Sampling Type : Swimming Pool Water

Analytical Date : August 2-18, 2022

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Sampling Time : 10:57 a.m.

Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./

Sampling ID No. : 026/08/65

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเท็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7, Fax. : 0-2045-3991

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 657/2565

Job No. : PCL 0151-08/65

Report Date : August 18, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke

Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนเล็ก

Sampling Date : August 1, 2022

Sampling Method : Grab

Received Date : August 2, 2022

Sampling Type : Swimming Pool Water

Analytical Date : August 2-18, 2022

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Sampling Time : 10:56 a.m.

Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./

Sampling ID No. : 025/08/65

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1.^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
2.^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)

Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT


Analysis No. : Lab-W 726/2565
Job No. : PCL 0151-09/65
Report Date : September 16, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke
Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น
Sampling Method : Grab
Sampling Type : Swimming Pool Water
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : September 1, 2022
Received Date : September 2, 2022
Analytical Date : September 2-16, 2022
Sampling Time : 11:15 a.m.
Sampling ID No. : 024/09/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor



ANALYSIS REPORT


Analysis No. : Lab-W 726/2565
Job No. : PCL 0151-09/65
Report Date : September 16, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke
Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนเล็ก
Sampling Method : Grab
Sampling Type : Swimming Pool Water
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : September 1, 2022
Received Date : September 2, 2022
Analytical Date : September 2-16, 2022
Sampling Time : 11:13 a.m.
Sampling ID No. : 023/09/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1.^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
2.^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเท็ด แอนนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7, Fax. : 0-2045-3991

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 835/2565

Job No. : PCL 0151-10/65

Report Date : October 26, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke

Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น

Sampling Date : October 10, 2022

Sampling Method : Grab

Received Date : October 11, 2022

Sampling Type : Swimming Pool Water

Analytical Date : October 11-26, 2022

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Sampling Time : 10:46 a.m.

Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./

Sampling ID No. : 152/10/65

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7, Fax. : 0-2045-3991

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 835/2565

Job No. : PCL 0151-10/65

Report Date : October 26, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke

Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนเล็ก

Sampling Date : October 10, 2022

Sampling Method : Grab

Received Date : October 11, 2022

Sampling Type : Swimming Pool Water

Analytical Date : October 11-26, 2022

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Sampling Time : 10:47 a.m.


Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./

Sampling ID No. : 151/10/65

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Faktu)
Lab. Supervisor



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 951/2565
Job No. : PCL 0151-11/65
Report Date : November 25, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke
Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น
Sampling Method : Grab
Sampling Type : Swimming Pool Water
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : November 10, 2022
Received Date : November 11, 2022
Analytical Date : November 11-25, 2022
Sampling Time : 10:34 a.m.
Sampling ID No. : 164/11/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Fecal Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	1.1 ^{2/}	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 951/2565
Job No. : PCL 0151-11/65
Report Date : November 25, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke
Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น
Sampling Method : Grab
Sampling Type : Swimming Pool Water
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : November 10, 2022
Received Date : November 11, 2022
Analytical Date : November 11-25, 2022
Sampling Time : 10:34 a.m.
Sampling ID No. : 164/11/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Combine Chlorine ^{2/}	ppm	DPD Ferrous Titrimetric Method	<0.1	0.5-1.0
2.	Calcium Hardness	ppm	EDTA-Titrimetric Method	66.0	250-600
3.	Cyanuric Acid ^{2/}	ppm	Turbidmetric Method	<1	30-60
4.	Chloride	ppm	Argentometric Method	2,073	≤600
5.	Ammonia ^{2/}	ppm	Phenate Method	0.05	≤20
6.	Nitrate ^{2/}	ppm	Cadmium Reduction Method	0.97	≤50
7.	E. Coli ^{2/}	/100 ml	Fluorogenic Substrate Test Method	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
8.	Staphylococcus aureus ^{2/}	/100 ml	Membrane Filter Technique Method	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
9.	Pseudomonas aeruginosa ^{2/}	/100 ml	Membrane Filter Technique Method	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7, Fax. : 0-2045-3991

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 951/2565
Job No. : PCL 0151-11/65
Report Date : November 25, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke
Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก
Sampling Method : Grab
Sampling Type : Swimming Pool Water
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : November 10, 2022
Received Date : November 11, 2022
Analytical Date : November 11-25, 2022
Sampling Time : 10:38 a.m.
Sampling ID No. : 163/11/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Fecal Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100 ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100 ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor



ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 951/2565
Job No. : PCL 0151-11/65
Report Date : November 25, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke
Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd Sampling Time : 10:38 a.m.
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./ Sampling ID No. : 163/11/65
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Combine Chlorine ^{2/}	ppm	DPD Ferrous Titrimetric Method	<0.1	0.5-1.0
2.	Calcium Hardness	ppm	EDTA-Titrimetric Method	61.0	250-600
3.	Cyanuric Acid ^{2/}	ppm	Turbidmetric Method	<1	30-60
4.	Chloride	ppm	Argentometric Method	2,015	≤600
5.	Ammonia ^{2/}	ppm	Phenate Method	0.05	≤20
6.	Nitrate ^{2/}	ppm	Cadmium Reduction Method	0.97	≤50
7.	<i>E. coli</i> ^{2/}	/100 ml	Fluorogenic Substrate Test Method	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
8.	<i>Staphylococcus aureus</i> ^{2/}	/100 ml	Membrane Filter Technique Method	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
9.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ^{2/}	/100 ml	Membrane Filter Technique Method	NOT DETECTED	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1.^{1/} ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
2.^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาไลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7, Fax. : 0-2045-3991

ANALYSIS REPORT


Analysis No. : Lab-W 1045/2565
Job No. : PCL 0151-12/65
Report Date : December 22, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke
Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น
Sampling Method : Grab
Sampling Type : Swimming Pool Water
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.


Sampling Date : December 8, 2022
Received Date : December 9, 2022
Analytical Date : December 9-22, 2022
Sampling Time : 04:11 p.m.
Sampling ID No. : 127/12/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Fecal Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7, Fax. : 0-2045-3991

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 1045/2565
Job No. : PCL 0151-12/65
Report Date : December 22, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด The Esse Asoke
Address : เลขที่ 333 ซอย สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก
Sampling Method : Grab
Sampling Type : Swimming Pool Water
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : Pacific Laboratory Co., Ltd./
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : December 8, 2022
Received Date : December 9, 2022
Analytical Date : December 9-22, 2022
Sampling Time : 04:12 p.m.
Sampling ID No. : 126/12/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Fecal Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100 ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	ตรวจไม่พบ
2.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100 ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1 ^{2/}	≤10
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(Mr. Rnus Fakto)
Lab. Supervisor