

เอกสารที่ 4-2

ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง



BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 15-18 กรกฎาคม 2565
ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 19 กรกฎาคม 2565
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านทิศตะวันตกที่ติดกับบ้านพักอาศัยเลขที่ 68/17						ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม 2565						
	15-16		16-17		17-18		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
13:00-14:00	74.1	65.3	69.9	63.7	64.2	59.7	-
14:00-15:00	72.2	63.6	70.6	63.1	66.3	58.3	-
15:00-16:00	71.6	63.0	68.8	60.4	67.0	60.7	-
16:00-17:00	68.9	60.5	68.6	60.3	62.3	51.7	-
17:00-18:00	70.2	62.5	68.0	60.1	52.2	47.5	-
18:00-19:00	68.0	60.8	68.1	59.5	49.8	42.9	-
19:00-20:00	65.0	55.2	63.4	47.2	47.9	41.2	-
20:00-21:00	55.7	44.5	47.7	44.7	46.7	42.2	-
21:00-22:00	45.0	41.4	54.1	47.4	46.6	42.2	-
22:00-23:00	44.4	40.4	48.1	42.6	45.5	41.5	-
23:00-00:00	43.6	40.6	45.2	41.2	48.9	42.4	-
00:00-01:00	43.6	41.2	48.7	42.9	45.6	41.7	-
01:00-02:00	42.7	40.4	49.1	42.3	46.7	42.8	-
02:00-03:00	45.1	41.9	42.8	39.7	46.9	43.1	-
03:00-04:00	45.8	42.5	41.1	38.9	48.0	44.3	-
04:00-05:00	49.5	46.7	43.2	40.7	52.1	49.5	-
05:00-06:00	51.2	48.4	46.9	44.7	54.9	50.6	-
06:00-07:00	55.1	50.8	49.6	44.1	53.4	50.7	-
07:00-08:00	60.2	58.3	50.9	48.9	61.4	58.8	-
08:00-09:00	69.8	61.0	68.0	60.7	73.5	67.1	-
09:00-10:00	70.5	61.4	69.8	62.6	76.8	67.9	-
10:00-11:00	70.2	61.3	69.8	62.3	77.2	69.0	-
11:00-12:00	68.8	61.2	63.5	56.0	71.9	62.5	-
12:00-13:00	65.3	60.2	60.6	57.1	63.1	61.3	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	67.3	-	65.3	-	68.1	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	97.9	-	103.3	-	100.9	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	67.5	-	65.5	-	68.4	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_415/22			14 July 2022			
	SLM No.	Brand	Model		Serial No.		
	ACO-B14	ACO	6236		00172034		
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.9			94.0			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น



BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 5-8 สิงหาคม 2565
ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 9 สิงหาคม 2565
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านทิศตะวันตกที่ติดกับบ้านพักอาศัยเลขที่ 68/17						ค่ามาตรฐาน
	เดือนสิงหาคม 2565						
	5-6		6-7		7-8		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
11:00-12:00	69.6	59.6	74.9	65.3	71.7	62.5	-
12:00-13:00	60.1	58.3	69.3	61.6	64.5	59.2	-
13:00-14:00	72.8	63.0	74.5	73.0	70.4	62.3	-
14:00-15:00	75.2	69.9	75.8	74.4	70.0	64.5	-
15:00-16:00	72.2	66.2	76.2	72.4	67.4	62.4	-
16:00-17:00	75.5	69.0	76.1	72.7	67.9	62.5	-
17:00-18:00	76.6	67.2	73.3	63.4	69.5	62.8	-
18:00-19:00	72.9	55.0	69.1	63.0	66.2	54.5	-
19:00-20:00	55.6	49.1	64.0	53.3	55.0	52.8	-
20:00-21:00	55.5	49.6	54.9	52.6	58.5	53.4	-
21:00-22:00	56.5	51.6	54.5	49.3	60.2	58.5	-
22:00-23:00	52.2	50.3	56.9	49.3	59.6	54.3	-
23:00-00:00	52.3	50.1	59.1	52.0	55.1	53.0	-
00:00-01:00	51.3	49.9	52.4	48.6	53.9	52.0	-
01:00-02:00	50.7	48.9	49.3	47.2	58.6	56.6	-
02:00-03:00	49.5	47.7	49.3	47.5	59.1	56.7	-
03:00-04:00	50.0	48.3	56.7	52.0	59.3	57.7	-
04:00-05:00	50.5	48.8	58.8	55.3	60.0	57.5	-
05:00-06:00	56.3	49.4	56.6	50.6	58.0	52.8	-
06:00-07:00	53.9	48.9	53.9	47.8	55.8	53.1	-
07:00-08:00	61.5	59.8	59.6	56.5	57.6	54.3	-
08:00-09:00	72.4	67.3	66.2	59.0	72.8	64.0	-
09:00-10:00	72.7	67.2	72.4	63.7	73.1	65.4	-
10:00-11:00	70.2	63.5	73.6	64.8	72.6	65.0	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	69.8	-	70.5	-	67.3	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	102.3	-	98.1	-	98.2	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	70.1	-	71.0	-	68.8	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_452/22			04 August 2022			
	SLM No.	Brand	Model		Serial No.		
	ACO-B24	ACO	6236		00182005		
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	94.0			94.0			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006



BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 1-4 กันยายน 2565
ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 5 กันยายน 2565
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านทิศตะวันตกที่ติดกับบ้านพักอาศัยเลขที่ 68/17						ค่ามาตรฐาน
	เดือนกันยายน 2565						
	1-2		2-3		3-4		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
10:00-11:00	73.5	64.4	74.1	65.5	74.4	67.1	-
11:00-12:00	72.7	60.0	74.5	65.9	71.8	60.6	-
12:00-13:00	60.3	56.3	67.1	62.5	61.0	56.7	-
13:00-14:00	75.7	66.6	72.4	65.3	70.7	65.1	-
14:00-15:00	73.5	65.0	74.4	68.5	74.6	67.2	-
15:00-16:00	74.6	65.6	75.0	69.1	74.1	65.9	-
16:00-17:00	74.5	65.9	70.9	62.0	72.6	64.9	-
17:00-18:00	74.9	65.8	71.7	67.2	74.3	65.6	-
18:00-19:00	73.8	64.5	76.7	68.0	71.1	63.6	-
19:00-20:00	72.7	64.0	73.4	64.1	65.6	57.5	-
20:00-21:00	70.9	62.0	73.1	63.5	61.2	56.5	-
21:00-22:00	68.7	60.2	64.1	49.0	58.8	48.0	-
22:00-23:00	62.4	53.2	49.5	46.5	48.2	45.0	-
23:00-00:00	60.7	48.6	50.0	46.6	48.8	45.2	-
00:00-01:00	49.2	47.1	48.4	46.5	48.1	44.8	-
01:00-02:00	49.2	46.9	47.1	45.4	48.7	45.9	-
02:00-03:00	57.8	51.6	50.2	48.4	60.6	53.8	-
03:00-04:00	56.7	50.0	55.1	50.0	69.6	63.6	-
04:00-05:00	55.5	49.7	56.8	55.1	68.5	62.3	-
05:00-06:00	56.2	52.7	56.3	49.5	63.1	60.5	-
06:00-07:00	61.6	56.5	49.8	45.4	61.4	58.4	-
07:00-08:00	66.2	60.4	53.0	48.9	58.9	56.5	-
08:00-09:00	79.2	70.0	69.2	61.6	67.5	62.6	-
09:00-10:00	72.5	64.4	75.8	67.8	72.3	65.1	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	71.8	-	71.0	-	69.6	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	107.1	-	103.2	-	98.7	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	72.4	-	71.2	-	72.3	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_514/22			31 August 2022			
	SLM No.	Brand	Model		Serial No.		
	ACO-B14	ACO	6236		00172034		
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	94.0			94.0			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้นำมาตรวจวัดเท่านั้น



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1 / 1

BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 7-10 ตุลาคม 2565
ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 11 ตุลาคม 2565
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านทิศตะวันตกที่ติดกับบ้านพักอาศัยเลขที่ 68/17						ค่ามาตรฐาน
	เดือนตุลาคม 2565						
	7-8		8-9		9-10		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
12:00-13:00	73.1	65.5	56.5	48.1	64.3	60.3	-
13:00-14:00	70.2	62.9	68.8	61.2	71.2	62.6	-
14:00-15:00	71.2	66.8	71.0	63.0	71.8	63.1	-
15:00-16:00	76.4	68.6	71.3	63.6	72.1	62.7	-
16:00-17:00	78.5	69.9	64.6	56.8	66.9	57.7	-
17:00-18:00	73.0	67.0	59.7	52.7	58.6	52.5	-
18:00-19:00	72.4	66.8	58.0	53.0	73.6	67.0	-
19:00-20:00	70.7	67.9	55.4	53.5	72.9	66.6	-
20:00-21:00	69.1	66.0	54.4	52.9	72.3	68.8	-
21:00-22:00	66.5	63.4	54.5	52.4	71.3	67.9	-
22:00-23:00	64.5	60.1	54.1	52.4	70.1	67.7	-
23:00-00:00	61.2	58.8	53.6	51.4	68.4	66.0	-
00:00-01:00	60.3	58.2	53.6	51.9	66.5	63.8	-
01:00-02:00	60.6	59.1	52.5	50.2	65.0	63.2	-
02:00-03:00	61.7	59.0	50.8	49.2	63.7	62.0	-
03:00-04:00	63.7	60.7	51.1	49.5	62.6	58.5	-
04:00-05:00	61.3	55.3	51.7	50.0	59.1	56.9	-
05:00-06:00	55.8	53.5	51.7	49.6	58.8	57.2	-
06:00-07:00	55.0	51.3	53.1	47.2	64.1	60.6	-
07:00-08:00	61.1	57.6	60.6	52.6	64.0	58.8	-
08:00-09:00	71.2	64.0	75.7	68.2	73.0	63.8	-
09:00-10:00	72.3	65.2	77.8	69.3	72.3	62.6	-
10:00-11:00	69.9	62.2	75.7	67.3	72.3	62.9	-
11:00-12:00	65.0	56.0	72.5	64.0	71.7	62.5	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	70.6	-	69.1	-	69.8	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	105.0	-	107.3	-	109.7	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	72.1	-	69.4	-	73.4	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_563/22			06 October 2022			
	SLM No.	Brand	Model		Serial No.		
	ACO-B14	ACO	6236		00172034		
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.9			94.0			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006



BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 3-6 พฤศจิกายน 2565
ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านทิศตะวันตกที่ติดกับบ้านพักอาศัยเลขที่ 68/17						ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤศจิกายน 2565						
	3-4		4-5		5-6		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
12:00-13:00	68.7	63.5	68.5	63.7	68.8	64.3	-
13:00-14:00	73.2	66.7	77.0	69.4	74.1	67.0	-
14:00-15:00	76.1	69.1	76.1	67.7	76.8	69.1	-
15:00-16:00	75.6	67.2	76.1	67.5	75.9	67.7	-
16:00-17:00	76.1	67.8	76.3	67.7	74.4	68.6	-
17:00-18:00	74.7	65.8	72.4	63.8	74.2	66.7	-
18:00-19:00	72.7	58.1	66.9	59.1	71.7	59.3	-
19:00-20:00	59.0	48.9	59.4	47.1	59.7	49.9	-
20:00-21:00	58.2	49.0	47.8	43.7	50.3	46.0	-
21:00-22:00	50.2	47.5	47.4	43.8	50.1	45.1	-
22:00-23:00	49.7	47.4	48.9	43.8	47.5	41.5	-
23:00-00:00	49.2	47.0	50.9	44.5	44.8	41.0	-
00:00-01:00	49.1	46.8	50.3	43.6	44.3	41.9	-
01:00-02:00	48.9	47.3	47.2	42.9	44.3	42.1	-
02:00-03:00	48.8	47.4	47.7	42.9	44.6	42.2	-
03:00-04:00	49.8	48.2	45.4	43.2	44.8	42.4	-
04:00-05:00	49.4	47.3	45.1	43.1	44.3	42.6	-
05:00-06:00	58.7	54.5	50.2	46.9	45.3	42.8	-
06:00-07:00	64.0	61.0	65.1	55.8	51.5	46.7	-
07:00-08:00	70.5	63.7	75.9	67.2	55.7	49.3	-
08:00-09:00	73.1	65.0	76.9	68.4	59.1	52.8	-
09:00-10:00	74.4	66.8	76.5	68.6	71.0	64.7	-
10:00-11:00	76.4	68.6	76.2	69.4	70.7	64.0	-
11:00-12:00	75.8	66.5	75.2	67.3	68.0	60.5	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	71.5	-	72.4	-	69.7	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	109.5	-	114.1	-	103.0	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	71.9	-	72.7	-	69.7	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_599/22			02 November 2022			
	SLM No.	Brand	Model		Serial No.		
	ACO-B31	ACO	6236		00182013		
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	94.0			94.0			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006



BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 8-11 ธันวาคม 2565
ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 13 ธันวาคม 2565
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านทิศตะวันตกที่ติดกับบ้านพักอาศัยเลขที่ 68/17						ค่ามาตรฐาน
	เดือนธันวาคม 2565						
	8-9		9-10		10-11		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
11:00-12:00	70.6	62.5	73.6	65.0	72.9	64.5	-
12:00-13:00	63.1	56.8	65.8	57.6	65.4	57.6	-
13:00-14:00	73.9	67.0	73.1	65.9	75.8	68.2	-
14:00-15:00	76.4	70.5	75.0	66.9	77.3	70.2	-
15:00-16:00	77.9	72.2	74.6	66.6	74.2	68.1	-
16:00-17:00	76.5	68.3	73.6	66.0	74.2	66.2	-
17:00-18:00	74.2	65.8	69.8	62.2	67.0	60.8	-
18:00-19:00	67.7	58.0	66.7	58.5	65.3	60.1	-
19:00-20:00	62.5	55.3	62.1	55.1	65.1	60.8	-
20:00-21:00	56.1	52.8	60.2	55.0	61.0	55.0	-
21:00-22:00	54.6	52.6	57.8	55.0	55.3	52.9	-
22:00-23:00	55.0	52.7	55.4	52.6	55.3	53.3	-
23:00-00:00	54.2	53.1	55.6	52.7	54.9	51.5	-
00:00-01:00	54.0	52.8	56.8	53.8	53.9	51.2	-
01:00-02:00	53.6	52.5	56.9	53.5	54.1	51.0	-
02:00-03:00	54.2	52.3	57.0	54.6	53.7	50.9	-
03:00-04:00	53.4	52.3	56.5	53.6	54.6	52.5	-
04:00-05:00	52.9	51.7	53.9	52.0	53.4	50.7	-
05:00-06:00	53.4	52.1	53.8	51.8	53.8	51.9	-
06:00-07:00	55.9	52.5	58.2	53.9	55.3	51.9	-
07:00-08:00	60.7	53.7	60.8	55.8	60.4	54.3	-
08:00-09:00	72.3	63.3	71.8	63.1	70.4	62.6	-
09:00-10:00	75.3	67.4	75.4	68.4	72.3	64.3	-
10:00-11:00	75.9	67.2	74.5	68.5	69.7	62.2	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	71.2	-	69.8	-	69.6	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	104.6	-	102.9	-	103.9	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	71.5	-	70.4	-	70.1	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_652/22			07 December 2022			
	SLM No.	Brand	Model		Serial No.		
	ACO-B14	ACO	6236		00172034		
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.9			94.0			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 15-18 กรกฎาคม 2565
 ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 19 กรกฎาคม 2565
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกรกฎาคม 2565			
	15-16			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	62.0	61.7	59.9	59.4
14:05-14:10	61.7		59.9	
14:10-14:15	61.9		60.0	
14:15-14:20	61.5		59.9	
14:20-14:25	61.8		60.0	
14:25-14:30	60.7		57.6	
14:30-14:35	62.2		58.2	
14:35-14:40	61.7		59.0	
14:40-14:45	61.9		59.4	
14:45-14:50	61.6		58.4	
14:50-14:55	61.8		59.5	
14:55-15:00	62.0		59.1	
15:00-15:05	61.4	61.9	57.7	58.7
15:05-15:10	60.6		56.9	
15:10-15:15	62.2		59.0	
15:15-15:20	61.7		58.7	
15:20-15:25	62.2		60.2	
15:25-15:30	62.0		58.5	
15:30-15:35	61.6		58.8	
15:35-15:40	61.9		58.7	
15:40-15:45	61.9		59.0	
15:45-15:50	62.2		59.0	
15:50-15:55	62.2		57.4	
15:55-16:00	62.1		57.7	
16:00-16:05	61.6	61.3	56.5	56.9
16:05-16:10	61.0		56.6	
16:10-16:15	61.2		57.0	
16:15-16:20	61.5		57.4	
16:20-16:25	60.7		56.5	
16:25-16:30	60.0		56.9	
16:30-16:35	62.0		58.8	
16:35-16:40	61.7		57.1	
16:40-16:45	62.2		57.7	
16:45-16:50	60.7		56.2	
16:50-16:55	61.2		56.1	
16:55-17:00	60.9		57.8	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกรกฎาคม 2565			
	15-16			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	61.3	59.4	56.3	55.7
17:05-17:10	61.5		56.0	
17:10-17:15	59.4		56.4	
17:15-17:20	58.2		55.5	
17:20-17:25	61.5		56.5	
17:25-17:30	58.8		55.8	
17:30-17:35	59.7		55.7	
17:35-17:40	57.1		53.8	
17:40-17:45	57.6		54.8	
17:45-17:50	59.1		55.8	
17:50-17:55	58.2		54.1	
17:55-18:00	57.4		53.2	
18:00-18:05	60.0	57.0	54.2	52.5
18:05-18:10	58.1		53.4	
18:10-18:15	57.2		53.8	
18:15-18:20	57.8		54.4	
18:20-18:25	56.7		53.4	
18:25-18:30	57.7		51.9	
18:30-18:35	56.4		52.2	
18:35-18:40	56.5		52.5	
18:40-18:45	54.8		52.9	
18:45-18:50	54.9		52.2	
18:50-18:55	55.2		51.1	
18:55-19:00	55.0		50.4	
19:00-19:05	53.7	53.0	51.2	50.2
19:05-19:10	52.4		50.2	
19:10-19:15	52.7		50.4	
19:15-19:20	53.8		50.7	
19:20-19:25	52.4		50.6	
19:25-19:30	53.5		50.8	
19:30-19:35	54.3		51.1	
19:35-19:40	52.9		50.2	
19:40-19:45	53.0		50.0	
19:45-19:50	52.9		49.0	
19:50-19:55	52.1		49.7	
19:55-20:00	50.8		48.7	
20:00-20:05	50.7	50.7	49.0	48.7
20:05-20:10	51.1		49.2	
20:10-20:15	51.0		49.5	
20:15-20:20	50.2		48.7	
20:20-20:25	49.9		48.3	
20:25-20:30	50.1		48.0	
20:30-20:35	50.7		49.0	
20:35-20:40	51.7		49.9	
20:40-20:45	50.5		48.3	
20:45-20:50	50.9		49.3	
20:50-20:55	50.8		48.7	
20:55-21:00	50.5		48.4	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกรกฎาคม 2565			
	15-16			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	50.9	51.8	48.9	49.0
21:05-21:10	52.4		50.9	
21:10-21:15	51.6		49.9	
21:15-21:20	52.2		50.3	
21:20-21:25	51.0		48.5	
21:25-21:30	51.1		48.8	
21:30-21:35	51.1		48.7	
21:35-21:40	54.3		49.1	
21:40-21:45	51.5		50.0	
21:45-21:50	50.8		49.0	
21:50-21:55	49.9		48.1	
21:55-22:00	52.6		49.8	
22:00-22:05	51.8	50.6	49.4	48.0
22:05-22:10	49.9		48.0	
22:10-22:15	51.8		49.6	
22:15-22:20	51.2		48.6	
22:20-22:25	50.3		48.4	
22:25-22:30	49.9		47.8	
22:30-22:35	52.2		49.4	
22:35-22:40	49.9		48.2	
22:40-22:45	49.5		48.0	
22:45-22:50	50.0		47.4	
22:50-22:55	49.3		47.3	
22:55-23:00	49.9		47.6	
23:00-23:05	49.4	50.3	47.5	47.5
23:05-23:10	50.5		48.4	
23:10-23:15	50.7		48.6	
23:15-23:20	50.6		48.3	
23:20-23:25	49.4		47.3	
23:25-23:30	49.2		47.7	
23:30-23:35	49.4		47.3	
23:35-23:40	50.1		47.8	
23:40-23:45	50.0		47.3	
23:45-23:50	53.6		48.5	
23:50-23:55	49.0		46.9	
23:55-00:00	48.9		47.1	
00:00-00:05	50.2	50.2	46.0	46.3
00:05-00:10	52.9		47.8	
00:10-00:15	48.6		45.9	
00:15-00:20	49.9		48.1	
00:20-00:25	48.7		46.3	
00:25-00:30	52.3		46.0	
00:30-00:35	49.9		45.6	
00:35-00:40	50.9		47.6	
00:40-00:45	50.2		48.2	
00:45-00:50	49.6		46.8	
00:50-00:55	47.7		45.5	
00:55-01:00	48.9		47.0	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chaluchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอตเวนตีส์กรุงเทพ			
	เดือนกรกฎาคม 2565			
	15-16			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	48.1	48.3	46.1	45.0
01:05-01:10	46.6		45.0	
01:10-01:15	48.7		45.3	
01:15-01:20	50.4		45.0	
01:20-01:25	45.5		43.3	
01:25-01:30	49.6		44.8	
01:30-01:35	48.3		44.9	
01:35-01:40	46.2		44.4	
01:40-01:45	47.6		45.8	
01:45-01:50	49.5		47.8	
01:50-01:55	48.3		45.4	
01:55-02:00	47.7		45.9	
02:00-02:05	48.4	48.2	46.2	44.7
02:05-02:10	49.5		46.4	
02:10-02:15	46.9		43.9	
02:15-02:20	47.1		44.4	
02:20-02:25	50.0		46.9	
02:25-02:30	47.5		44.7	
02:30-02:35	46.8		44.5	
02:35-02:40	48.5		45.2	
02:40-02:45	46.0		44.0	
02:45-02:50	47.4		45.7	
02:50-02:55	46.7		43.7	
02:55-03:00	50.4		46.9	
03:00-03:05	47.9	47.8	44.1	44.5
03:05-03:10	45.1		42.7	
03:10-03:15	48.5		45.5	
03:15-03:20	46.2		44.5	
03:20-03:25	46.4		44.1	
03:25-03:30	48.8		46.9	
03:30-03:35	48.8		45.3	
03:35-03:40	47.7		45.8	
03:40-03:45	46.8		44.2	
03:45-03:50	47.9		46.0	
03:50-03:55	47.8		45.8	
03:55-04:00	49.9		44.5	
04:00-04:05	50.4	49.2	47.0	45.3
04:05-04:10	47.5		44.4	
04:10-04:15	46.6		44.4	
04:15-04:20	47.5		45.3	
04:20-04:25	47.7		45.5	
04:25-04:30	50.9		45.3	
04:30-04:35	48.2		45.0	
04:35-04:40	49.0		47.2	
04:40-04:45	49.0		47.5	
04:45-04:50	51.1		46.5	
04:50-04:55	51.0		45.3	
04:55-05:00	48.3		46.0	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกรกฎาคม 2565			
	15-16			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	46.9	49.9	45.3	46.9
05:05-05:10	49.1		46.9	
05:10-05:15	48.9		45.6	
05:15-05:20	46.9		44.9	
05:20-05:25	49.4		47.5	
05:25-05:30	50.4		48.3	
05:30-05:35	52.1		49.4	
05:35-05:40	50.9		47.6	
05:40-05:45	48.3		45.3	
05:45-05:50	48.5		45.7	
05:50-05:55	51.5		47.5	
05:55-06:00	51.7		47.0	
06:00-06:05	52.2	58.3	47.5	50.6
06:05-06:10	51.8		47.1	
06:10-06:15	49.7		45.8	
06:15-06:20	52.3		50.1	
06:20-06:25	54.4		48.8	
06:25-06:30	56.8		50.6	
06:30-06:35	58.6		53.0	
06:35-06:40	61.1		55.0	
06:40-06:45	61.5		55.2	
06:45-06:50	60.9		54.9	
06:50-06:55	60.5		54.4	
06:55-07:00	60.3		54.1	
07:00-07:05	59.7	59.4	53.3	52.9
07:05-07:10	59.7		53.0	
07:10-07:15	58.4		52.5	
07:15-07:20	60.4		53.5	
07:20-07:25	57.6		52.9	
07:25-07:30	59.4		53.2	
07:30-07:35	58.2		51.7	
07:35-07:40	60.6		54.0	
07:40-07:45	61.3		54.5	
07:45-07:50	58.8		51.6	
07:50-07:55	59.0		52.7	
07:55-08:00	58.6		52.5	
08:00-08:05	61.1	59.9	53.3	53.0
08:05-08:10	59.0		51.6	
08:10-08:15	61.3		54.2	
08:15-08:20	60.9		54.0	
08:20-08:25	60.9		54.5	
08:25-08:30	57.3		51.4	
08:30-08:35	61.2		54.0	
08:35-08:40	61.8		54.6	
08:40-08:45	57.3		51.8	
08:45-08:50	57.8		53.0	
08:50-08:55	57.6		51.8	
08:55-09:00	58.9		52.2	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกรกฎาคม 2565			
	15-16			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	60.4	60.7	53.4	57.5
09:05-09:10	58.6		54.0	
09:10-09:15	58.3		54.5	
09:15-09:20	57.4		54.2	
09:20-09:25	60.8		55.8	
09:25-09:30	61.5		57.6	
09:30-09:35	61.0		57.7	
09:35-09:40	61.6		58.8	
09:40-09:45	61.8		58.6	
09:45-09:50	60.1		57.5	
09:50-09:55	61.5		58.5	
09:55-10:00	62.2		58.6	
10:00-10:05	62.1	61.3	59.3	58.0
10:05-10:10	61.7		58.9	
10:10-10:15	61.8		59.0	
10:15-10:20	61.4		58.0	
10:20-10:25	61.4		58.7	
10:25-10:30	61.8		59.3	
10:30-10:35	60.8		58.6	
10:35-10:40	61.1		57.4	
10:40-10:45	60.9		57.0	
10:45-10:50	62.1		55.4	
10:50-10:55	61.9		55.2	
10:55-11:00	56.4		52.7	
11:00-11:05	59.6	59.5	52.5	53.1
11:05-11:10	58.6		52.2	
11:10-11:15	60.3		53.4	
11:15-11:20	58.3		53.1	
11:20-11:25	60.6		54.1	
11:25-11:30	61.4		54.3	
11:30-11:35	57.8		52.7	
11:35-11:40	59.7		53.3	
11:40-11:45	59.4		52.8	
11:45-11:50	58.3		53.1	
11:50-11:55	59.1		54.0	
11:55-12:00	59.2		52.9	
12:00-12:05	58.6	59.2	53.3	53.3
12:05-12:10	58.6		53.4	
12:10-12:15	59.9		53.3	
12:15-12:20	57.4		53.2	
12:20-12:25	60.4		53.3	
12:25-12:30	58.4		53.0	
12:30-12:35	59.7		53.3	
12:35-12:40	60.0		53.2	
12:40-12:45	58.9		54.0	
12:45-12:50	58.1		53.5	
12:50-12:55	60.1		53.9	
12:55-13:00	59.5		53.8	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกรกฎาคม 2565			
	15-16			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	59.1	60.1	54.0	53.8
13:05-13:10	58.8		53.6	
13:10-13:15	60.0		53.3	
13:15-13:20	61.1		53.6	
13:20-13:25	58.0		53.3	
13:25-13:30	60.0		53.8	
13:30-13:35	59.9		53.8	
13:35-13:40	59.6		53.1	
13:40-13:45	59.4		53.8	
13:45-13:50	60.6		54.0	
13:50-13:55	61.1		53.9	
13:55-14:00	61.9		55.1	
Leq 24 hr [dB(A)]	57.9	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
Lmax [dB(A)]	84.2	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
Ldn [dB(A)]	60.5	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_415/22		14 July 2022	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B31	ACO	6236	00182013
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	94.0	94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 15-18 กรกฎาคม 2565
 ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 19 กรกฎาคม 2565
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกรกฎาคม 2565			
	16-17			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	61.8	59.5	55.2	53.2
14:05-14:10	60.8		53.9	
14:10-14:15	56.8		52.7	
14:15-14:20	57.0		52.3	
14:20-14:25	57.1		52.4	
14:25-14:30	58.7		52.1	
14:30-14:35	60.3		54.2	
14:35-14:40	59.3		53.3	
14:40-14:45	61.4		54.7	
14:45-14:50	58.9		53.2	
14:50-14:55	57.3		53.1	
14:55-15:00	60.3		54.0	
15:00-15:05	59.8	58.5	54.1	54.0
15:05-15:10	57.4		53.7	
15:10-15:15	61.2		54.2	
15:15-15:20	58.3		54.0	
15:20-15:25	57.7		53.8	
15:25-15:30	58.3		54.2	
15:30-15:35	57.5		53.9	
15:35-15:40	56.8		54.0	
15:40-15:45	57.5		53.8	
15:45-15:50	59.2		54.4	
15:50-15:55	57.9		54.1	
15:55-16:00	58.5		54.0	
16:00-16:05	60.8	59.2	54.0	54.2
16:05-16:10	57.1		54.2	
16:10-16:15	59.6		54.4	
16:15-16:20	57.7		54.2	
16:20-16:25	58.5		54.6	
16:25-16:30	59.0		54.8	
16:30-16:35	59.5		54.2	
16:35-16:40	58.1		54.3	
16:40-16:45	59.9		53.8	
16:45-16:50	60.9		54.2	
16:50-16:55	59.0		54.2	
16:55-17:00	58.3		54.0	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกรกฎาคม 2565			
	16-17			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	61.9	59.5	56.1	54.4
17:05-17:10	59.3		54.2	
17:10-17:15	59.3		54.0	
17:15-17:20	58.8		54.2	
17:20-17:25	58.7		54.5	
17:25-17:30	58.9		54.4	
17:30-17:35	60.6		54.8	
17:35-17:40	59.0		54.4	
17:40-17:45	59.8		54.6	
17:45-17:50	60.1		54.5	
17:50-17:55	58.4		54.3	
17:55-18:00	57.7		54.3	
18:00-18:05	59.8	59.4	54.2	52.3
18:05-18:10	60.5		55.4	
18:10-18:15	62.0		55.5	
18:15-18:20	60.5		53.3	
18:20-18:25	59.0		52.2	
18:25-18:30	59.3		52.8	
18:30-18:35	59.5		52.7	
18:35-18:40	57.5		50.7	
18:40-18:45	59.2		52.3	
18:45-18:50	56.0		50.9	
18:50-18:55	58.1		50.7	
18:55-19:00	58.0		51.4	
19:00-19:05	59.1	58.0	52.0	51.6
19:05-19:10	55.5		51.4	
19:10-19:15	57.0		51.6	
19:15-19:20	56.7		51.9	
19:20-19:25	60.4		53.9	
19:25-19:30	57.7		51.8	
19:30-19:35	59.5		52.5	
19:35-19:40	57.7		51.1	
19:40-19:45	56.1		50.0	
19:45-19:50	55.9		49.3	
19:50-19:55	56.4		51.2	
19:55-20:00	60.5		54.0	
20:00-20:05	57.2	57.0	50.3	49.7
20:05-20:10	54.5		49.3	
20:10-20:15	56.7		49.5	
20:15-20:20	57.5		50.8	
20:20-20:25	56.1		49.5	
20:25-20:30	57.0		50.2	
20:30-20:35	56.9		49.5	
20:35-20:40	55.8		49.7	
20:40-20:45	59.4		52.4	
20:45-20:50	56.3		49.7	
20:50-20:55	58.0		51.0	
20:55-21:00	56.2		49.1	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกรกฎาคม 2565			
	16-17			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	56.8	58.4	52.1	52.1
21:05-21:10	61.9		57.6	
21:10-21:15	61.8		57.4	
21:15-21:20	59.1		55.4	
21:20-21:25	58.2		54.0	
21:25-21:30	56.1		52.3	
21:30-21:35	56.7		52.4	
21:35-21:40	56.7		52.1	
21:40-21:45	54.6		51.3	
21:45-21:50	57.7		51.5	
21:50-21:55	57.0		52.1	
21:55-22:00	58.2		52.0	
22:00-22:05	57.2	57.5	53.8	54.0
22:05-22:10	58.8		55.2	
22:10-22:15	57.4		54.5	
22:15-22:20	55.0		50.8	
22:20-22:25	55.6		51.1	
22:25-22:30	58.2		53.8	
22:30-22:35	58.9		54.0	
22:35-22:40	56.3		54.0	
22:40-22:45	58.2		55.3	
22:45-22:50	58.0		56.4	
22:50-22:55	57.0		54.4	
22:55-23:00	57.5		55.3	
23:00-23:05	57.6	56.8	55.3	52.5
23:05-23:10	57.8		55.0	
23:10-23:15	55.5		52.4	
23:15-23:20	57.1		55.3	
23:20-23:25	58.5		55.7	
23:25-23:30	57.4		54.3	
23:30-23:35	55.1		52.3	
23:35-23:40	56.6		52.5	
23:40-23:45	55.8		52.5	
23:45-23:50	57.7		52.4	
23:50-23:55	55.9		49.9	
23:55-00:00	54.2		50.7	
00:00-00:05	56.4	56.8	51.3	52.8
00:05-00:10	56.9		53.8	
00:10-00:15	55.2		52.8	
00:15-00:20	57.1		54.4	
00:20-00:25	55.0		51.4	
00:25-00:30	54.2		49.7	
00:30-00:35	54.1		49.6	
00:35-00:40	54.3		50.2	
00:40-00:45	57.7		54.9	
00:45-00:50	57.1		54.8	
00:50-00:55	58.2		55.8	
00:55-01:00	60.5		58.5	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกรกฎาคม 2565			
	16-17			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	60.1	56.2	57.8	50.0
01:05-01:10	60.0		54.8	
01:10-01:15	56.0		53.7	
01:15-01:20	54.7		51.9	
01:20-01:25	56.1		51.7	
01:25-01:30	54.3		51.9	
01:30-01:35	52.7		49.5	
01:35-01:40	54.4		49.6	
01:40-01:45	53.9		49.2	
01:45-01:50	54.7		50.0	
01:50-01:55	54.4		49.5	
01:55-02:00	55.6		50.0	
02:00-02:05	53.1	54.2	49.6	49.8
02:05-02:10	52.3		50.0	
02:10-02:15	54.3		49.8	
02:15-02:20	54.0		49.8	
02:20-02:25	55.7		50.8	
02:25-02:30	53.1		50.7	
02:30-02:35	53.3		50.5	
02:35-02:40	52.6		49.8	
02:40-02:45	55.9		50.3	
02:45-02:50	54.6		49.3	
02:50-02:55	56.5		49.8	
02:55-03:00	52.5		49.7	
03:00-03:05	52.1	51.9	49.4	48.5
03:05-03:10	51.1		48.4	
03:10-03:15	51.2		48.9	
03:15-03:20	51.4		49.8	
03:20-03:25	52.4		50.6	
03:25-03:30	54.3		48.5	
03:30-03:35	52.3		50.0	
03:35-03:40	51.0		47.9	
03:40-03:45	52.8		49.7	
03:45-03:50	50.2		48.2	
03:50-03:55	51.1		48.5	
03:55-04:00	50.9		46.7	
04:00-04:05	48.5	49.0	46.2	46.5
04:05-04:10	49.1		46.7	
04:10-04:15	49.2		46.5	
04:15-04:20	48.5		46.5	
04:20-04:25	48.7		46.2	
04:25-04:30	47.7		45.5	
04:30-04:35	48.8		46.7	
04:35-04:40	48.4		46.5	
04:40-04:45	49.0		46.8	
04:45-04:50	51.0		47.0	
04:50-04:55	48.7		46.1	
04:55-05:00	49.4		46.5	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกรกฎาคม 2565			
	16-17			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	49.9	51.6	46.2	47.5
05:05-05:10	49.7		48.1	
05:10-05:15	52.0		47.8	
05:15-05:20	51.6		47.8	
05:20-05:25	50.9		47.5	
05:25-05:30	51.6		47.4	
05:30-05:35	49.4		46.7	
05:35-05:40	53.0		48.7	
05:40-05:45	52.6		48.4	
05:45-05:50	52.8		48.1	
05:50-05:55	52.6		47.1	
05:55-06:00	50.5		46.4	
06:00-06:05	49.7	53.1	46.3	46.3
06:05-06:10	51.1		46.6	
06:10-06:15	50.9		46.4	
06:15-06:20	51.1		46.0	
06:20-06:25	49.7		45.6	
06:25-06:30	52.0		45.8	
06:30-06:35	55.5		49.1	
06:35-06:40	55.3		48.6	
06:40-06:45	55.0		47.6	
06:45-06:50	53.0		45.9	
06:50-06:55	55.2		48.0	
06:55-07:00	53.1		46.2	
07:00-07:05	54.1	54.6	47.6	47.9
07:05-07:10	54.2		47.4	
07:10-07:15	52.6		45.9	
07:15-07:20	53.7		46.5	
07:20-07:25	55.1		47.9	
07:25-07:30	55.4		48.1	
07:30-07:35	56.1		49.5	
07:35-07:40	50.7		47.4	
07:40-07:45	56.7		50.4	
07:45-07:50	55.3		49.4	
07:50-07:55	55.2		49.1	
07:55-08:00	52.2		49.1	
08:00-08:05	57.3	57.1	50.2	52.6
08:05-08:10	56.0		49.7	
08:10-08:15	55.2		49.4	
08:15-08:20	52.6		49.5	
08:20-08:25	56.5		52.0	
08:25-08:30	59.1		52.8	
08:30-08:35	58.8		53.4	
08:35-08:40	55.6		52.6	
08:40-08:45	57.7		52.7	
08:45-08:50	57.9		52.8	
08:50-08:55	56.4		52.8	
08:55-09:00	58.2		52.7	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนติสกรุงเทพ			
	เดือนกรกฎาคม 2565			
	16-17			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	58.5	58.8	53.1	53.4
09:05-09:10	57.9		52.8	
09:10-09:15	58.8		53.4	
09:15-09:20	57.2		53.1	
09:20-09:25	57.9		52.9	
09:25-09:30	58.7		53.0	
09:30-09:35	58.7		53.4	
09:35-09:40	58.9		53.8	
09:40-09:45	59.9		53.5	
09:45-09:50	60.5		53.5	
09:50-09:55	58.5		53.4	
09:55-10:00	59.4		53.9	
10:00-10:05	57.4	58.4	53.1	52.7
10:05-10:10	59.2		53.4	
10:10-10:15	57.9		53.2	
10:15-10:20	56.7		53.4	
10:20-10:25	58.7		53.0	
10:25-10:30	57.6		52.7	
10:30-10:35	58.0		52.4	
10:35-10:40	58.5		52.7	
10:40-10:45	58.3		52.4	
10:45-10:50	59.4		52.3	
10:50-10:55	57.8		52.5	
10:55-11:00	60.0		52.7	
11:00-11:05	58.7	57.9	52.7	52.5
11:05-11:10	57.9		52.6	
11:10-11:15	57.8		52.8	
11:15-11:20	57.2		52.3	
11:20-11:25	58.2		52.5	
11:25-11:30	58.1		52.7	
11:30-11:35	57.7		52.2	
11:35-11:40	57.3		52.2	
11:40-11:45	58.1		52.6	
11:45-11:50	58.0		52.4	
11:50-11:55	58.2		53.3	
11:55-12:00	57.3		52.5	
12:00-12:05	59.1	58.9	52.6	52.4
12:05-12:10	58.4		52.3	
12:10-12:15	59.3		52.7	
12:15-12:20	58.4		52.2	
12:20-12:25	57.2		52.2	
12:25-12:30	58.8		53.0	
12:30-12:35	59.1		52.5	
12:35-12:40	58.7		52.1	
12:40-12:45	60.6		54.6	
12:45-12:50	58.8		52.3	
12:50-12:55	59.1		52.4	
12:55-13:00	58.7		52.4	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนติสกรุงเทพ			
	เดือนกรกฎาคม 2565			
	16-17			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	56.1	58.6	52.2	52.5
13:05-13:10	58.4		52.5	
13:10-13:15	59.1		52.6	
13:15-13:20	56.8		52.5	
13:20-13:25	59.0		53.0	
13:25-13:30	59.5		52.8	
13:30-13:35	58.2		52.1	
13:35-13:40	57.4		51.5	
13:40-13:45	56.7		51.6	
13:45-13:50	61.3		54.6	
13:50-13:55	60.0		53.5	
13:55-14:00	57.9		52.6	
Leq 24 hr [dB(A)]	57.4	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
Lmax [dB(A)]	90.6	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
Ldn [dB(A)]	62.0	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_415/22		14 July 2022	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B31	ACO	6236	00182013
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	94.0	94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 15-18 กรกฎาคม 2565
 ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 19 กรกฎาคม 2565
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกรกฎาคม 2565			
	17-18			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	56.5	58.5	52.6	52.7
14:05-14:10	58.0		53.0	
14:10-14:15	59.4		52.6	
14:15-14:20	60.4		53.4	
14:20-14:25	57.5		52.4	
14:25-14:30	56.9		52.7	
14:30-14:35	57.4		52.8	
14:35-14:40	57.7		52.1	
14:40-14:45	57.3		52.0	
14:45-14:50	58.4		53.3	
14:50-14:55	58.2		53.4	
14:55-15:00	61.4		54.5	
15:00-15:05	56.8	58.2	53.5	53.5
15:05-15:10	58.7		53.7	
15:10-15:15	56.9		53.6	
15:15-15:20	59.1		53.6	
15:20-15:25	57.5		53.2	
15:25-15:30	59.0		53.6	
15:30-15:35	56.3		53.3	
15:35-15:40	57.9		53.4	
15:40-15:45	59.3		53.5	
15:45-15:50	60.2		53.4	
15:50-15:55	57.7		53.5	
15:55-16:00	57.8		53.4	
16:00-16:05	60.5	58.1	53.8	53.5
16:05-16:10	55.6		53.4	
16:10-16:15	58.2		53.6	
16:15-16:20	58.0		53.8	
16:20-16:25	57.2		53.2	
16:25-16:30	57.9		53.5	
16:30-16:35	56.9		53.2	
16:35-16:40	56.6		53.3	
16:40-16:45	57.1		53.3	
16:45-16:50	59.3		53.8	
16:50-16:55	58.6		53.7	
16:55-17:00	58.8		53.6	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกรกฎาคม 2565			
	17-18			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	58.6	60.1	53.6	53.9
17:05-17:10	59.0		53.9	
17:10-17:15	59.5		53.9	
17:15-17:20	58.3		53.9	
17:20-17:25	60.6		53.5	
17:25-17:30	59.7		53.5	
17:30-17:35	58.8		53.5	
17:35-17:40	59.3		53.6	
17:40-17:45	60.6		53.9	
17:45-17:50	60.4		54.5	
17:50-17:55	61.9		54.7	
17:55-18:00	62.0		54.8	
18:00-18:05	59.9	58.9	54.2	52.6
18:05-18:10	57.2		53.9	
18:10-18:15	61.4		54.0	
18:15-18:20	58.3		53.5	
18:20-18:25	60.1		54.1	
18:25-18:30	60.0		54.4	
18:30-18:35	59.8		52.4	
18:35-18:40	59.6		52.6	
18:40-18:45	55.6		49.0	
18:45-18:50	56.4		50.4	
18:50-18:55	57.3		50.0	
18:55-19:00	58.0		51.0	
19:00-19:05	56.7	57.2	50.2	49.3
19:05-19:10	58.7		52.0	
19:10-19:15	60.8		54.0	
19:15-19:20	59.2		51.8	
19:20-19:25	56.6		49.8	
19:25-19:30	55.4		49.3	
19:30-19:35	58.2		51.7	
19:35-19:40	54.5		48.0	
19:40-19:45	54.7		48.2	
19:45-19:50	55.1		48.3	
19:50-19:55	55.4		48.1	
19:55-20:00	55.0		48.3	
20:00-20:05	54.9	56.1	47.4	49.2
20:05-20:10	52.8		47.7	
20:10-20:15	55.2		49.4	
20:15-20:20	59.1		52.0	
20:20-20:25	57.0		50.5	
20:25-20:30	53.7		46.9	
20:30-20:35	54.0		47.2	
20:35-20:40	56.0		49.6	
20:40-20:45	58.2		51.2	
20:45-20:50	56.6		49.2	
20:50-20:55	54.4		47.5	
20:55-21:00	57.0		50.5	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกรกฎาคม 2565			
	17-18			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	55.8	55.9	49.1	48.8
21:05-21:10	53.3		47.6	
21:10-21:15	53.7		48.0	
21:15-21:20	54.5		48.8	
21:20-21:25	56.2		50.0	
21:25-21:30	59.7		52.6	
21:30-21:35	57.1		50.3	
21:35-21:40	55.6		48.8	
21:40-21:45	55.5		48.7	
21:45-21:50	56.3		49.1	
21:50-21:55	56.1		49.3	
21:55-22:00	52.7		47.3	
22:00-22:05	56.1	54.9	49.9	48.0
22:05-22:10	54.6		48.1	
22:10-22:15	50.3		48.0	
22:15-22:20	52.9		47.9	
22:20-22:25	56.9		50.9	
22:25-22:30	51.9		47.0	
22:30-22:35	55.8		51.2	
22:35-22:40	58.7		52.8	
22:40-22:45	56.7		50.2	
22:45-22:50	50.8		46.9	
22:50-22:55	52.5		47.4	
22:55-23:00	53.3		47.5	
23:00-23:05	55.5	52.8	50.4	48.4
23:05-23:10	53.6		48.2	
23:10-23:15	52.9		48.5	
23:15-23:20	52.6		48.1	
23:20-23:25	52.3		48.0	
23:25-23:30	49.2		46.3	
23:30-23:35	52.9		49.8	
23:35-23:40	54.0		48.6	
23:40-23:45	53.2		48.7	
23:45-23:50	51.6		48.2	
23:50-23:55	51.2		48.4	
23:55-00:00	51.4		48.6	
00:00-00:05	50.2	53.2	48.5	48.5
00:05-00:10	52.1		48.6	
00:10-00:15	53.0		48.7	
00:15-00:20	50.7		47.9	
00:20-00:25	54.4		48.5	
00:25-00:30	57.6		51.4	
00:30-00:35	53.3		49.3	
00:35-00:40	51.1		48.6	
00:40-00:45	52.3		48.0	
00:45-00:50	52.5		48.6	
00:50-00:55	53.4		48.2	
00:55-01:00	52.3		48.4	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกรกฎาคม 2565			
	17-18			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	49.2	51.6	47.3	48.1
01:05-01:10	50.8		48.2	
01:10-01:15	52.4		47.1	
01:15-01:20	50.8		48.1	
01:20-01:25	51.1		48.1	
01:25-01:30	50.7		48.5	
01:30-01:35	49.3		47.7	
01:35-01:40	52.7		48.2	
01:40-01:45	53.0		47.1	
01:45-01:50	51.5		47.9	
01:50-01:55	52.7		48.6	
01:55-02:00	52.9		48.9	
02:00-02:05	49.5	50.5	47.3	47.7
02:05-02:10	50.8		48.1	
02:10-02:15	50.3		47.3	
02:15-02:20	49.5		47.6	
02:20-02:25	50.6		48.0	
02:25-02:30	49.5		47.7	
02:30-02:35	51.7		46.1	
02:35-02:40	50.3		47.8	
02:40-02:45	50.1		48.3	
02:45-02:50	50.9		47.0	
02:50-02:55	52.2		47.8	
02:55-03:00	49.9		47.8	
03:00-03:05	49.2	52.2	47.0	47.9
03:05-03:10	52.0		47.2	
03:10-03:15	53.1		46.8	
03:15-03:20	51.5		47.4	
03:20-03:25	49.4		47.9	
03:25-03:30	51.4		49.1	
03:30-03:35	55.6		50.2	
03:35-03:40	52.8		49.3	
03:40-03:45	51.2		49.0	
03:45-03:50	51.4		48.0	
03:50-03:55	52.5		47.4	
03:55-04:00	53.0		50.6	
04:00-04:05	52.4	52.3	50.7	50.2
04:05-04:10	53.2		50.7	
04:10-04:15	52.7		49.7	
04:15-04:20	52.0		50.2	
04:20-04:25	51.8		49.7	
04:25-04:30	51.1		49.1	
04:30-04:35	52.0		49.8	
04:35-04:40	52.9		50.5	
04:40-04:45	51.3		49.2	
04:45-04:50	51.8		50.2	
04:50-04:55	53.4		50.2	
04:55-05:00	52.9		50.6	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกรกฎาคม 2565			
	17-18			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	51.9	53.4	49.5	49.5
05:05-05:10	53.8		50.3	
05:10-05:15	51.7		50.1	
05:15-05:20	52.6		50.0	
05:20-05:25	52.7		50.5	
05:25-05:30	53.8		49.9	
05:30-05:35	54.0		47.8	
05:35-05:40	51.9		46.5	
05:40-05:45	52.4		46.3	
05:45-05:50	52.8		46.9	
05:50-05:55	55.1		49.0	
05:55-06:00	56.0		50.2	
06:00-06:05	54.7	58.1	47.4	51.2
06:05-06:10	55.8		48.5	
06:10-06:15	57.3		51.2	
06:15-06:20	54.3		48.7	
06:20-06:25	58.4		52.0	
06:25-06:30	58.7		51.9	
06:30-06:35	56.1		49.0	
06:35-06:40	56.2		49.5	
06:40-06:45	59.1		52.5	
06:45-06:50	59.5		52.9	
06:50-06:55	60.1		52.8	
06:55-07:00	61.1		53.7	
07:00-07:05	61.1	60.9	54.5	54.0
07:05-07:10	61.6		54.8	
07:10-07:15	61.2		54.1	
07:15-07:20	59.7		53.1	
07:20-07:25	60.2		53.7	
07:25-07:30	60.5		53.2	
07:30-07:35	62.2		55.3	
07:35-07:40	62.0		54.8	
07:40-07:45	59.5		52.3	
07:45-07:50	60.8		54.3	
07:50-07:55	60.7		54.0	
07:55-08:00	60.4		53.0	
08:00-08:05	59.6	59.9	52.7	53.0
08:05-08:10	59.9		52.5	
08:10-08:15	61.7		55.1	
08:15-08:20	59.0		52.3	
08:20-08:25	59.8		52.9	
08:25-08:30	60.7		53.5	
08:30-08:35	59.0		51.9	
08:35-08:40	59.6		53.3	
08:40-08:45	59.4		53.0	
08:45-08:50	60.7		53.4	
08:50-08:55	58.8		53.6	
08:55-09:00	60.2		53.7	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกรกฎาคม 2565			
	17-18			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	61.1	59.5	54.8	53.1
09:05-09:10	58.4		52.7	
09:10-09:15	59.6		53.4	
09:15-09:20	59.1		53.4	
09:20-09:25	58.9		53.1	
09:25-09:30	59.9		52.9	
09:30-09:35	59.7		53.0	
09:35-09:40	59.7		53.4	
09:40-09:45	58.5		53.2	
09:45-09:50	57.7		52.5	
09:50-09:55	57.2		52.5	
09:55-10:00	61.7		55.0	
10:00-10:05	57.1	60.1	52.0	53.4
10:05-10:10	59.1		52.6	
10:10-10:15	59.7		52.9	
10:15-10:20	58.0		53.1	
10:20-10:25	59.4		53.6	
10:25-10:30	61.2		54.3	
10:30-10:35	60.3		53.5	
10:35-10:40	61.6		54.9	
10:40-10:45	58.9		53.4	
10:45-10:50	62.0		55.2	
10:50-10:55	58.7		52.5	
10:55-11:00	62.1		59.2	
11:00-11:05	61.5	60.2	58.9	53.5
11:05-11:10	59.5		53.0	
11:10-11:15	58.9		53.7	
11:15-11:20	61.6		55.2	
11:20-11:25	59.9		53.5	
11:25-11:30	61.2		54.8	
11:30-11:35	59.9		53.4	
11:35-11:40	58.3		51.7	
11:40-11:45	59.9		53.3	
11:45-11:50	60.7		54.0	
11:50-11:55	61.1		54.0	
11:55-12:00	58.4		51.2	
12:00-12:05	60.2	59.3	53.1	52.8
12:05-12:10	58.6		52.9	
12:10-12:15	56.6		52.4	
12:15-12:20	59.4		53.8	
12:20-12:25	59.0		52.8	
12:25-12:30	60.9		54.5	
12:30-12:35	59.5		53.1	
12:35-12:40	59.3		52.7	
12:40-12:45	59.6		53.2	
12:45-12:50	58.6		52.8	
12:50-12:55	59.8		52.7	
12:55-13:00	58.1		52.5	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY0092/07/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกรกฎาคม 2565			
	17-18			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	60.0	59.7	53.8	52.8
13:05-13:10	61.1		54.6	
13:10-13:15	61.8		55.0	
13:15-13:20	60.0		52.7	
13:20-13:25	58.6		52.8	
13:25-13:30	60.7		53.5	
13:30-13:35	57.3		51.7	
13:35-13:40	56.4		51.6	
13:40-13:45	58.6		52.8	
13:45-13:50	61.9		55.0	
13:50-13:55	58.2		51.3	
13:55-14:00	57.6		52.0	
Leq 24 hr [dB(A)]	57.7	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
Lmax [dB(A)]	88.6	ค่ามาตรฐาน L _{max}	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
Ldn [dB(A)]	61.5	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_415/22		14 July 2022	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B31	ACO	6236	00182013
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	94.0	94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 5-8 สิงหาคม 2565
 ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 9 สิงหาคม 2565
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนสิงหาคม 2565			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	57.3	60.0	48.8	52.1
12:05-12:10	58.4		51.4	
12:10-12:15	58.7		52.4	
12:15-12:20	59.7		53.5	
12:20-12:25	61.5		53.2	
12:25-12:30	61.5		52.8	
12:30-12:35	59.7		51.5	
12:35-12:40	59.9		52.1	
12:40-12:45	61.3		53.3	
12:45-12:50	59.3		51.9	
12:50-12:55	61.3		52.5	
12:55-13:00	59.0		51.8	
13:00-13:05	61.0	59.9	53.1	51.8
13:05-13:10	59.3		52.7	
13:10-13:15	62.0		54.9	
13:15-13:20	59.5		53.7	
13:20-13:25	62.0		54.7	
13:25-13:30	59.4		51.2	
13:30-13:35	58.0		50.6	
13:35-13:40	59.6		51.8	
13:40-13:45	61.4		53.2	
13:45-13:50	56.1		49.6	
13:50-13:55	59.4		50.1	
13:55-14:00	56.9		49.8	
14:00-14:05	56.9	59.6	50.0	52.5
14:05-14:10	58.2		49.0	
14:10-14:15	58.8		49.4	
14:15-14:20	57.2		50.4	
14:20-14:25	59.0		52.5	
14:25-14:30	58.0		54.0	
14:30-14:35	59.5		51.6	
14:35-14:40	60.7		53.0	
14:40-14:45	61.4		57.2	
14:45-14:50	61.9		56.4	
14:50-14:55	60.3		56.5	
14:55-15:00	60.1		56.5	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีส์กรุงเทพ			
	เดือนสิงหาคม 2565			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	60.2	61.4	57.2	56.9
15:05-15:10	59.6		56.7	
15:10-15:15	62.0		57.9	
15:15-15:20	61.3		55.7	
15:20-15:25	61.6		57.2	
15:25-15:30	62.0		57.6	
15:30-15:35	61.8		56.9	
15:35-15:40	61.8		57.0	
15:40-15:45	62.0		57.4	
15:45-15:50	61.7		56.8	
15:50-15:55	61.3		56.5	
15:55-16:00	60.8		56.2	
16:00-16:05	61.3	60.0	57.3	54.6
16:05-16:10	60.7		58.3	
16:10-16:15	60.7		57.1	
16:15-16:20	59.5		55.4	
16:20-16:25	60.7		55.9	
16:25-16:30	59.4		54.6	
16:30-16:35	60.2		55.7	
16:35-16:40	61.9		53.5	
16:40-16:45	59.4		53.6	
16:45-16:50	58.8		51.1	
16:50-16:55	57.0		51.9	
16:55-17:00	58.6		52.9	
17:00-17:05	58.8	58.9	54.4	51.8
17:05-17:10	57.7		51.5	
17:10-17:15	58.5		51.4	
17:15-17:20	60.6		53.1	
17:20-17:25	57.8		52.9	
17:25-17:30	59.5		53.1	
17:30-17:35	60.3		52.5	
17:35-17:40	58.1		51.1	
17:40-17:45	58.8		53.5	
17:45-17:50	58.5		50.7	
17:50-17:55	58.7		51.2	
17:55-18:00	59.0		51.8	
18:00-18:05	59.9	59.3	51.9	53.1
18:05-18:10	57.7		52.4	
18:10-18:15	61.0		53.1	
18:15-18:20	60.3		54.1	
18:20-18:25	59.2		52.3	
18:25-18:30	59.0		53.1	
18:30-18:35	60.2		52.4	
18:35-18:40	57.2		52.6	
18:40-18:45	58.5		53.3	
18:45-18:50	57.4		53.5	
18:50-18:55	58.6		53.9	
18:55-19:00	60.6		54.1	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนสิงหาคม 2565			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	59.7	58.8	53.1	53.7
19:05-19:10	58.6		53.7	
19:10-19:15	57.4		53.0	
19:15-19:20	59.3		53.3	
19:20-19:25	57.5		53.1	
19:25-19:30	57.6		54.9	
19:30-19:35	60.0		55.5	
19:35-19:40	59.3		55.5	
19:40-19:45	57.6		54.6	
19:45-19:50	59.1		53.7	
19:50-19:55	60.3		54.4	
19:55-20:00	57.5		53.3	
20:00-20:05	57.6	57.5	54.7	53.1
20:05-20:10	57.8		54.3	
20:10-20:15	58.4		54.6	
20:15-20:20	59.0		54.6	
20:20-20:25	59.4		54.5	
20:25-20:30	58.5		52.7	
20:30-20:35	55.4		52.3	
20:35-20:40	55.9		52.7	
20:40-20:45	56.5		52.5	
20:45-20:50	56.4		53.1	
20:50-20:55	57.7		55.1	
20:55-21:00	55.5		51.8	
21:00-21:05	55.1	56.0	52.1	51.4
21:05-21:10	58.4		52.0	
21:10-21:15	56.6		52.0	
21:15-21:20	54.4		51.3	
21:20-21:25	57.4		52.3	
21:25-21:30	55.6		52.6	
21:30-21:35	55.0		52.1	
21:35-21:40	55.8		51.4	
21:40-21:45	54.8		51.1	
21:45-21:50	55.6		51.1	
21:50-21:55	56.3		51.3	
21:55-22:00	55.6		50.1	
22:00-22:05	54.4	55.2	50.7	51.6
22:05-22:10	54.2		50.5	
22:10-22:15	54.0		49.7	
22:15-22:20	54.9		50.9	
22:20-22:25	55.8		51.9	
22:25-22:30	56.5		52.3	
22:30-22:35	56.4		52.1	
22:35-22:40	55.4		51.6	
22:40-22:45	56.2		51.8	
22:45-22:50	54.6		52.2	
22:50-22:55	54.7		51.6	
22:55-23:00	54.9		50.4	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนสิงหาคม 2565			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	54.5	54.9	50.4	49.9
23:05-23:10	55.6		50.4	
23:10-23:15	53.5		49.8	
23:15-23:20	54.4		49.6	
23:20-23:25	56.7		50.6	
23:25-23:30	56.0		49.9	
23:30-23:35	54.1		50.5	
23:35-23:40	53.0		48.8	
23:40-23:45	56.1		49.9	
23:45-23:50	54.8		50.6	
23:50-23:55	53.7		49.7	
23:55-00:00	54.5		49.6	
00:00-00:05	52.1	52.6	49.5	48.9
00:05-00:10	52.7		49.3	
00:10-00:15	52.5		50.1	
00:15-00:20	52.6		49.3	
00:20-00:25	54.1		50.6	
00:25-00:30	53.4		49.8	
00:30-00:35	50.4		47.8	
00:35-00:40	51.5		48.5	
00:40-00:45	54.1		48.9	
00:45-00:50	52.3		48.0	
00:50-00:55	52.5		48.0	
00:55-01:00	51.1		48.0	
01:00-01:05	50.1	52.0	47.1	47.9
01:05-01:10	52.3		47.3	
01:10-01:15	51.8		47.9	
01:15-01:20	52.7		47.9	
01:20-01:25	52.4		48.6	
01:25-01:30	52.9		48.3	
01:30-01:35	53.1		48.1	
01:35-01:40	52.0		47.4	
01:40-01:45	51.7		47.5	
01:45-01:50	52.2		47.7	
01:50-01:55	51.2		48.0	
01:55-02:00	50.8		47.9	
02:00-02:05	50.5	51.6	46.7	49.3
02:05-02:10	52.0		47.8	
02:10-02:15	50.4		48.2	
02:15-02:20	51.3		48.1	
02:20-02:25	50.7		47.2	
02:25-02:30	51.4		49.3	
02:30-02:35	51.8		49.5	
02:35-02:40	51.9		50.3	
02:40-02:45	52.2		50.1	
02:45-02:50	51.7		49.7	
02:50-02:55	52.4		50.8	
02:55-03:00	52.7		50.4	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนสิงหาคม 2565			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	51.3	53.1	48.3	50.7
03:05-03:10	51.7		50.1	
03:10-03:15	51.9		50.4	
03:15-03:20	52.3		50.7	
03:20-03:25	51.9		50.2	
03:25-03:30	53.1		50.9	
03:30-03:35	52.4		50.7	
03:35-03:40	52.3		50.7	
03:40-03:45	55.2		52.2	
03:45-03:50	53.3		51.6	
03:50-03:55	52.6		51.1	
03:55-04:00	55.9		50.6	
04:00-04:05	53.3	52.1	50.8	50.2
04:05-04:10	51.7		50.2	
04:10-04:15	52.0		49.8	
04:15-04:20	53.3		50.5	
04:20-04:25	51.1		49.4	
04:25-04:30	52.0		50.5	
04:30-04:35	52.5		51.0	
04:35-04:40	52.1		50.4	
04:40-04:45	52.1		49.9	
04:45-04:50	51.7		49.7	
04:50-04:55	52.0		50.3	
04:55-05:00	51.0		49.0	
05:00-05:05	50.8	53.4	48.6	48.5
05:05-05:10	51.2		48.6	
05:10-05:15	51.7		48.1	
05:15-05:20	50.8		48.5	
05:20-05:25	52.5		47.4	
05:25-05:30	55.4		48.7	
05:30-05:35	55.8		49.5	
05:35-05:40	53.3		49.1	
05:40-05:45	53.0		47.7	
05:45-05:50	52.4		47.1	
05:50-05:55	56.1		49.8	
05:55-06:00	53.2		46.7	
06:00-06:05	53.2	54.3	48.5	47.8
06:05-06:10	53.6		47.8	
06:10-06:15	52.3		48.0	
06:15-06:20	56.3		48.8	
06:20-06:25	53.5		47.0	
06:25-06:30	53.0		49.5	
06:30-06:35	56.3		48.3	
06:35-06:40	54.7		47.5	
06:40-06:45	52.4		46.3	
06:45-06:50	52.0		46.6	
06:50-06:55	54.9		48.4	
06:55-07:00	56.2		47.4	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนสิงหาคม 2565			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	55.6	55.4	48.8	48.0
07:05-07:10	53.9		46.4	
07:10-07:15	54.1		46.9	
07:15-07:20	52.9		47.4	
07:20-07:25	54.7		47.6	
07:25-07:30	55.8		47.8	
07:30-07:35	56.1		49.1	
07:35-07:40	54.3		48.8	
07:40-07:45	57.8		50.2	
07:45-07:50	56.0		48.0	
07:50-07:55	55.9		49.5	
07:55-08:00	55.8		48.8	
08:00-08:05	56.4	57.1	49.7	50.5
08:05-08:10	55.1		50.3	
08:10-08:15	56.5		50.1	
08:15-08:20	58.3		50.9	
08:20-08:25	56.1		51.4	
08:25-08:30	60.3		53.7	
08:30-08:35	59.2		52.5	
08:35-08:40	56.6		51.2	
08:40-08:45	55.6		50.5	
08:45-08:50	55.3		50.5	
08:50-08:55	55.4		50.2	
08:55-09:00	57.0		50.5	
09:00-09:05	57.3	57.3	51.4	51.6
09:05-09:10	55.2		50.4	
09:10-09:15	56.8		51.0	
09:15-09:20	55.2		51.0	
09:20-09:25	55.6		50.8	
09:25-09:30	57.1		51.6	
09:30-09:35	57.1		53.3	
09:35-09:40	60.8		55.3	
09:40-09:45	57.5		53.6	
09:45-09:50	57.6		53.3	
09:50-09:55	55.8		52.7	
09:55-10:00	57.7		52.6	
10:00-10:05	55.6	57.9	52.7	51.4
10:05-10:10	57.3		52.1	
10:10-10:15	59.4		52.5	
10:15-10:20	58.8		52.2	
10:20-10:25	59.5		51.4	
10:25-10:30	58.3		51.3	
10:30-10:35	58.3		51.5	
10:35-10:40	57.4		51.3	
10:40-10:45	58.3		51.5	
10:45-10:50	55.9		50.7	
10:50-10:55	57.4		50.5	
10:55-11:00	56.3		51.4	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนสิงหาคม 2565			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	56.6	56.6	51.0	51.2
11:05-11:10	56.7		51.4	
11:10-11:15	56.1		51.2	
11:15-11:20	56.0		51.1	
11:20-11:25	56.8		50.9	
11:25-11:30	58.3		51.9	
11:30-11:35	55.5		51.3	
11:35-11:40	56.2		51.2	
11:40-11:45	57.1		51.2	
11:45-11:50	55.2		51.1	
11:50-11:55	57.1		51.8	
11:55-12:00	56.5		51.5	
Leq 24 hr [dB(A)]	57.4	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
Lmax [dB(A)]	89.2	ค่ามาตรฐาน L _{max}	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
Ldn [dB(A)]	61.1	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_452/22		04 August 2022	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACG-B14	ACO	6236	00172034
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		94.0	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 5-8 สิงหาคม 2565
 ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 9 สิงหาคม 2565
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอตเวนตีส์กรุงเทพ			
	เดือนสิงหาคม 2565			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	55.8	58.6	51.0	51.1
12:05-12:10	56.1		50.4	
12:10-12:15	59.8		50.4	
12:15-12:20	58.5		50.6	
12:20-12:25	59.4		50.4	
12:25-12:30	56.5		51.5	
12:30-12:35	57.5		51.1	
12:35-12:40	57.2		51.1	
12:40-12:45	60.4		52.1	
12:45-12:50	60.9		52.2	
12:50-12:55	58.5		53.2	
12:55-13:00	58.5		51.5	
13:00-13:05	55.6	57.7	50.7	50.7
13:05-13:10	57.5		50.8	
13:10-13:15	59.1		50.9	
13:15-13:20	56.0		50.7	
13:20-13:25	56.8		51.2	
13:25-13:30	57.3		49.6	
13:30-13:35	56.2		49.8	
13:35-13:40	56.0		50.4	
13:40-13:45	56.9		50.2	
13:45-13:50	58.1		50.7	
13:50-13:55	59.1		51.5	
13:55-14:00	60.9		53.4	
14:00-14:05	61.2	58.0	54.1	50.4
14:05-14:10	61.8		57.7	
14:10-14:15	59.8		53.5	
14:15-14:20	56.4		49.5	
14:20-14:25	58.1		50.5	
14:25-14:30	55.6		51.6	
14:30-14:35	55.4		50.2	
14:35-14:40	54.5		49.9	
14:40-14:45	56.6		50.4	
14:45-14:50	55.8		50.2	
14:50-14:55	56.5		50.4	
14:55-15:00	56.1		50.6	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนสิงหาคม 2565			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	55.2	57.5	50.7	50.7
15:05-15:10	57.6		51.6	
15:10-15:15	54.4		50.4	
15:15-15:20	54.7		50.3	
15:20-15:25	57.9		51.4	
15:25-15:30	56.6		50.2	
15:30-15:35	56.4		51.4	
15:35-15:40	61.1		53.5	
15:40-15:45	60.0		52.1	
15:45-15:50	56.7		50.6	
15:50-15:55	57.7		50.1	
15:55-16:00	56.5		51.3	
16:00-16:05	56.0	58.6	51.1	52.0
16:05-16:10	57.9		51.5	
16:10-16:15	56.4		51.1	
16:15-16:20	58.3		51.4	
16:20-16:25	56.9		51.9	
16:25-16:30	60.7		53.5	
16:30-16:35	61.8		52.7	
16:35-16:40	59.0		52.4	
16:40-16:45	58.6		54.0	
16:45-16:50	58.4		52.8	
16:50-16:55	57.7		52.0	
16:55-17:00	56.9		52.0	
17:00-17:05	58.3	58.3	52.2	51.8
17:05-17:10	58.1		52.3	
17:10-17:15	60.8		51.9	
17:15-17:20	57.0		51.8	
17:20-17:25	61.0		53.6	
17:25-17:30	57.3		52.6	
17:30-17:35	56.9		51.8	
17:35-17:40	55.3		50.0	
17:40-17:45	58.6		51.2	
17:45-17:50	55.4		49.4	
17:50-17:55	57.4		49.7	
17:55-18:00	59.0		51.2	
18:00-18:05	58.9	58.1	51.4	51.2
18:05-18:10	58.0		52.0	
18:10-18:15	58.8		52.7	
18:15-18:20	56.8		50.4	
18:20-18:25	59.1		51.0	
18:25-18:30	60.2		51.9	
18:30-18:35	58.3		50.7	
18:35-18:40	55.9		51.0	
18:40-18:45	59.2		50.8	
18:45-18:50	56.7		51.5	
18:50-18:55	56.4		51.2	
18:55-19:00	56.4		51.8	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนสิงหาคม 2565			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	61.2	57.2	53.0	50.5
19:05-19:10	59.0		51.5	
19:10-19:15	55.6		50.5	
19:15-19:20	56.7		50.8	
19:20-19:25	57.6		51.1	
19:25-19:30	55.4		49.3	
19:30-19:35	56.1		49.7	
19:35-19:40	54.6		47.8	
19:40-19:45	54.5		47.8	
19:45-19:50	56.8		51.0	
19:50-19:55	56.5		51.3	
19:55-20:00	56.9		49.6	
20:00-20:05	55.4	56.2	50.4	50.2
20:05-20:10	54.9		51.2	
20:10-20:15	60.2		51.6	
20:15-20:20	56.7		50.5	
20:20-20:25	55.7		50.6	
20:25-20:30	55.5		50.2	
20:30-20:35	56.7		50.0	
20:35-20:40	56.0		48.7	
20:40-20:45	53.4		47.9	
20:45-20:50	54.2		49.9	
20:50-20:55	56.1		49.4	
20:55-21:00	55.4		50.3	
21:00-21:05	57.3	56.6	49.8	51.2
21:05-21:10	54.6		51.2	
21:10-21:15	59.9		52.4	
21:15-21:20	58.7		52.7	
21:20-21:25	54.7		52.2	
21:25-21:30	56.4		51.8	
21:30-21:35	55.5		51.2	
21:35-21:40	54.8		51.2	
21:40-21:45	55.4		51.2	
21:45-21:50	55.8		51.3	
21:50-21:55	56.1		51.0	
21:55-22:00	55.7		51.4	
22:00-22:05	57.4	55.5	51.3	50.1
22:05-22:10	54.9		51.2	
22:10-22:15	55.9		50.9	
22:15-22:20	57.8		51.1	
22:20-22:25	53.2		49.5	
22:25-22:30	53.6		49.6	
22:30-22:35	54.9		50.5	
22:35-22:40	54.8		50.1	
22:40-22:45	54.2		49.7	
22:45-22:50	54.6		50.0	
22:50-22:55	57.4		51.3	
22:55-23:00	53.4		48.4	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนสิงหาคม 2565			
	6-7			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	54.5	53.7	48.7	49.0
23:05-23:10	54.0		50.2	
23:10-23:15	54.3		48.4	
23:15-23:20	53.7		49.3	
23:20-23:25	54.7		49.7	
23:25-23:30	52.3		48.3	
23:30-23:35	52.6		49.6	
23:35-23:40	54.6		50.3	
23:40-23:45	52.9		48.8	
23:45-23:50	53.5		49.3	
23:50-23:55	53.0		48.8	
23:55-00:00	53.9		49.0	
00:00-00:05	53.6	53.7	49.7	48.7
00:05-00:10	54.3		49.7	
00:10-00:15	52.1		48.7	
00:15-00:20	52.0		48.6	
00:20-00:25	52.6		48.3	
00:25-00:30	52.4		48.2	
00:30-00:35	54.9		49.2	
00:35-00:40	54.4		49.9	
00:40-00:45	53.8		49.2	
00:45-00:50	53.7		47.4	
00:50-00:55	56.0		49.4	
00:55-01:00	53.3		47.3	
01:00-01:05	52.7	51.4	46.3	45.5
01:05-01:10	50.8		45.5	
01:10-01:15	52.9		47.6	
01:15-01:20	51.1		45.4	
01:20-01:25	52.2		45.9	
01:25-01:30	49.5		45.1	
01:30-01:35	51.3		45.6	
01:35-01:40	50.5		44.7	
01:40-01:45	52.2		47.6	
01:45-01:50	51.9		45.6	
01:50-01:55	49.6		44.0	
01:55-02:00	50.4		43.9	
02:00-02:05	51.9	50.5	46.7	44.9
02:05-02:10	49.8		44.5	
02:10-02:15	49.7		45.4	
02:15-02:20	50.0		43.7	
02:20-02:25	51.6		45.6	
02:25-02:30	51.4		45.5	
02:30-02:35	48.4		43.6	
02:35-02:40	50.7		44.2	
02:40-02:45	49.4		44.9	
02:45-02:50	49.7		44.4	
02:50-02:55	51.2		46.6	
02:55-03:00	50.7		45.6	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนสิงหาคม 2565			
	6-7			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	47.9	49.8	42.8	44.7
03:05-03:10	47.7		42.6	
03:10-03:15	49.9		43.1	
03:15-03:20	50.7		44.7	
03:20-03:25	48.3		45.1	
03:25-03:30	47.9		44.4	
03:30-03:35	53.3		47.0	
03:35-03:40	50.2		45.5	
03:40-03:45	49.4		45.6	
03:45-03:50	49.6		45.8	
03:50-03:55	51.2		45.5	
03:55-04:00	48.0		43.9	
04:00-04:05	48.5	49.7	44.3	44.3
04:05-04:10	50.8		45.1	
04:10-04:15	48.4		45.4	
04:15-04:20	47.2		41.5	
04:20-04:25	47.6		42.5	
04:25-04:30	51.4		48.8	
04:30-04:35	51.4		45.0	
04:35-04:40	49.7		44.9	
04:40-04:45	50.9		46.5	
04:45-04:50	47.9		43.3	
04:50-04:55	50.4		44.3	
04:55-05:00	49.2		42.7	
05:00-05:05	48.9	49.2	43.0	43.0
05:05-05:10	47.1		41.2	
05:10-05:15	46.6		42.7	
05:15-05:20	46.6		42.9	
05:20-05:25	46.6		41.5	
05:25-05:30	47.4		41.2	
05:30-05:35	50.4		45.5	
05:35-05:40	51.8		46.9	
05:40-05:45	51.5		46.5	
05:45-05:50	47.2		44.3	
05:50-05:55	51.5		45.8	
05:55-06:00	49.3		43.9	
06:00-06:05	49.9	53.2	43.1	45.6
06:05-06:10	50.9		43.8	
06:10-06:15	51.9		45.4	
06:15-06:20	50.4		45.3	
06:20-06:25	55.0		48.5	
06:25-06:30	50.9		44.0	
06:30-06:35	53.2		46.1	
06:35-06:40	53.0		46.2	
06:40-06:45	52.6		45.6	
06:45-06:50	52.8		45.9	
06:50-06:55	54.1		47.6	
06:55-07:00	57.3		50.5	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนสิงหาคม 2565			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	53.6	52.5	46.7	45.9
07:05-07:10	49.6		43.2	
07:10-07:15	50.5		44.9	
07:15-07:20	53.9		46.9	
07:20-07:25	52.9		45.8	
07:25-07:30	53.3		46.4	
07:30-07:35	54.0		46.8	
07:35-07:40	51.6		45.9	
07:40-07:45	51.7		46.3	
07:45-07:50	54.2		46.4	
07:50-07:55	50.0		45.6	
07:55-08:00	51.5		45.0	
08:00-08:05	54.5	57.8	48.0	49.7
08:05-08:10	57.4		49.7	
08:10-08:15	58.1		50.5	
08:15-08:20	60.1		52.4	
08:20-08:25	60.9		52.5	
08:25-08:30	61.2		52.8	
08:30-08:35	55.9		46.9	
08:35-08:40	55.4		46.4	
08:40-08:45	53.6		47.1	
08:45-08:50	56.2		49.1	
08:50-08:55	56.1		52.5	
08:55-09:00	55.0		50.6	
09:00-09:05	57.1	57.9	53.1	53.3
09:05-09:10	59.1		53.6	
09:10-09:15	56.6		53.3	
09:15-09:20	56.8		53.3	
09:20-09:25	56.7		53.4	
09:25-09:30	56.4		53.2	
09:30-09:35	57.2		53.4	
09:35-09:40	57.6		53.8	
09:40-09:45	61.6		55.8	
09:45-09:50	57.5		53.0	
09:50-09:55	57.6		52.5	
09:55-10:00	57.0		53.2	
10:00-10:05	58.2	57.7	53.4	53.1
10:05-10:10	58.5		52.9	
10:10-10:15	59.9		53.7	
10:15-10:20	58.9		53.0	
10:20-10:25	56.2		52.7	
10:25-10:30	55.3		52.7	
10:30-10:35	57.3		53.2	
10:35-10:40	55.3		52.6	
10:40-10:45	58.0		53.1	
10:45-10:50	57.3		53.1	
10:50-10:55	57.6		53.5	
10:55-11:00	58.1		53.7	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนสิงหาคม 2565			
	6-7			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	58.1	58.1	54.9	52.9
11:05-11:10	57.4		54.8	
11:10-11:15	57.5		54.6	
11:15-11:20	57.8		54.5	
11:20-11:25	58.4		54.6	
11:25-11:30	58.3		54.8	
11:30-11:35	58.0		51.3	
11:35-11:40	58.0		51.6	
11:40-11:45	61.2		52.9	
11:45-11:50	56.6		50.6	
11:50-11:55	55.7		50.8	
11:55-12:00	57.6		52.6	
Leq 24 hr [dB(A)]	56.2	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
Lmax [dB(A)]	85.9	ค่ามาตรฐาน L _{max}	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
Ldn [dB(A)]	60.0	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_452/22		04 August 2022	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B14	ACO	6236	00172034
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		94.0	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 5-8 สิงหาคม 2565
 ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 9 สิงหาคม 2565
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอตเวนตีส์กรุงเทพ			
	เดือนสิงหาคม 2565			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	58.7	58.8	53.5	53.2
12:05-12:10	59.0		54.9	
12:10-12:15	58.3		54.9	
12:15-12:20	59.9		53.8	
12:20-12:25	58.4		53.2	
12:25-12:30	59.3		53.7	
12:30-12:35	60.7		53.5	
12:35-12:40	59.3		52.5	
12:40-12:45	57.8		52.2	
12:45-12:50	58.4		53.0	
12:50-12:55	57.5		52.8	
12:55-13:00	56.2		49.9	
13:00-13:05	56.9	57.6	50.4	49.8
13:05-13:10	57.0		49.7	
13:10-13:15	58.8		50.7	
13:15-13:20	60.1		52.6	
13:20-13:25	54.6		49.9	
13:25-13:30	55.1		49.8	
13:30-13:35	59.3		50.0	
13:35-13:40	58.9		51.0	
13:40-13:45	53.2		48.2	
13:45-13:50	56.7		49.6	
13:50-13:55	56.5		48.9	
13:55-14:00	58.4		49.5	
14:00-14:05	54.8	56.2	49.0	49.5
14:05-14:10	58.3		49.6	
14:10-14:15	58.2		49.9	
14:15-14:20	54.7		49.7	
14:20-14:25	53.4		49.5	
14:25-14:30	55.9		50.2	
14:30-14:35	57.2		49.0	
14:35-14:40	53.9		49.3	
14:40-14:45	54.9		49.8	
14:45-14:50	57.4		50.1	
14:50-14:55	57.2		48.3	
14:55-15:00	54.8		48.4	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนสิงหาคม 2565			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	56.6	56.2	49.8	48.9
15:05-15:10	57.5		49.0	
15:10-15:15	57.8		49.1	
15:15-15:20	55.1		48.2	
15:20-15:25	53.9		48.5	
15:25-15:30	54.5		48.7	
15:30-15:35	56.0		49.3	
15:35-15:40	58.9		51.8	
15:40-15:45	56.6		50.0	
15:45-15:50	53.4		47.8	
15:50-15:55	54.8		48.9	
15:55-16:00	56.3		47.7	
16:00-16:05	55.1	55.8	47.9	48.4
16:05-16:10	56.6		48.4	
16:10-16:15	55.0		49.2	
16:15-16:20	53.8		47.8	
16:20-16:25	54.0		47.4	
16:25-16:30	57.1		49.0	
16:30-16:35	57.3		49.7	
16:35-16:40	56.5		48.2	
16:40-16:45	57.0		48.6	
16:45-16:50	55.0		48.2	
16:50-16:55	55.4		48.4	
16:55-17:00	55.4		49.9	
17:00-17:05	55.0	56.6	51.0	49.0
17:05-17:10	54.3		50.5	
17:10-17:15	60.1		52.1	
17:15-17:20	58.6		50.7	
17:20-17:25	56.3		48.4	
17:25-17:30	58.0		48.8	
17:30-17:35	54.6		48.2	
17:35-17:40	56.0		48.3	
17:40-17:45	54.2		49.0	
17:45-17:50	54.7		49.2	
17:50-17:55	53.9		48.5	
17:55-18:00	57.8		49.4	
18:00-18:05	53.4	56.9	48.9	49.8
18:05-18:10	58.2		49.7	
18:10-18:15	57.4		49.9	
18:15-18:20	54.4		48.9	
18:20-18:25	56.8		48.6	
18:25-18:30	58.4		49.9	
18:30-18:35	56.4		49.8	
18:35-18:40	55.1		49.7	
18:40-18:45	59.1		50.4	
18:45-18:50	56.7		51.4	
18:50-18:55	57.5		50.6	
18:55-19:00	56.4		50.2	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนสิงหาคม 2565			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	56.8	56.4	51.0	50.6
19:05-19:10	57.1		51.6	
19:10-19:15	56.8		49.7	
19:15-19:20	54.9		49.5	
19:20-19:25	55.4		49.4	
19:25-19:30	56.4		50.0	
19:30-19:35	56.9		49.7	
19:35-19:40	54.2		50.9	
19:40-19:45	56.1		51.2	
19:45-19:50	56.5		51.7	
19:50-19:55	56.1		52.1	
19:55-20:00	58.0		50.6	
20:00-20:05	54.8	56.2	50.8	52.0
20:05-20:10	56.0		51.7	
20:10-20:15	57.9		52.7	
20:15-20:20	54.6		51.8	
20:20-20:25	55.8		52.9	
20:25-20:30	56.6		52.6	
20:30-20:35	56.5		52.8	
20:35-20:40	55.8		52.0	
20:40-20:45	55.4		51.7	
20:45-20:50	57.5		52.2	
20:50-20:55	57.2		51.7	
20:55-21:00	55.5		52.7	
21:00-21:05	56.4	56.5	52.8	52.4
21:05-21:10	59.6		52.7	
21:10-21:15	56.1		52.5	
21:15-21:20	55.2		51.7	
21:20-21:25	55.6		52.7	
21:25-21:30	56.3		53.2	
21:30-21:35	57.4		53.2	
21:35-21:40	54.9		51.6	
21:40-21:45	55.3		51.1	
21:45-21:50	55.6		52.2	
21:50-21:55	56.6		52.2	
21:55-22:00	56.2		52.4	
22:00-22:05	56.4	56.4	52.0	51.9
22:05-22:10	56.5		52.2	
22:10-22:15	56.8		51.9	
22:15-22:20	55.6		52.1	
22:20-22:25	58.4		52.4	
22:25-22:30	55.6		51.6	
22:30-22:35	55.8		52.5	
22:35-22:40	54.9		50.8	
22:40-22:45	55.9		51.7	
22:45-22:50	57.3		50.8	
22:50-22:55	56.4		53.6	
22:55-23:00	55.4		51.1	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนสิงหาคม 2565			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	56.2	55.4	51.7	51.4
23:05-23:10	55.5		52.3	
23:10-23:15	57.8		51.2	
23:15-23:20	55.1		52.0	
23:20-23:25	57.2		50.7	
23:25-23:30	54.3		51.0	
23:30-23:35	55.9		52.1	
23:35-23:40	53.6		50.8	
23:40-23:45	55.0		51.4	
23:45-23:50	54.0		52.0	
23:50-23:55	54.8		51.4	
23:55-00:00	53.6		51.0	
00:00-00:05	54.7	54.4	51.8	50.9
00:05-00:10	54.2		51.4	
00:10-00:15	55.6		51.9	
00:15-00:20	55.6		51.4	
00:20-00:25	55.0		51.8	
00:25-00:30	53.8		50.9	
00:30-00:35	53.6		50.2	
00:35-00:40	54.5		51.6	
00:40-00:45	54.6		50.9	
00:45-00:50	52.9		50.0	
00:50-00:55	53.2		48.8	
00:55-01:00	54.3		49.3	
01:00-01:05	50.9	52.0	46.6	48.6
01:05-01:10	51.4		48.2	
01:10-01:15	53.5		49.7	
01:15-01:20	54.6		49.0	
01:20-01:25	51.3		48.1	
01:25-01:30	50.9		48.1	
01:30-01:35	51.6		50.0	
01:35-01:40	52.3		49.6	
01:40-01:45	51.0		48.6	
01:45-01:50	50.8		48.5	
01:50-01:55	52.7		48.6	
01:55-02:00	50.7		49.2	
02:00-02:05	52.5	52.3	48.3	48.7
02:05-02:10	52.4		49.2	
02:10-02:15	51.6		49.2	
02:15-02:20	52.0		49.1	
02:20-02:25	50.9		48.6	
02:25-02:30	53.0		50.0	
02:30-02:35	56.0		51.8	
02:35-02:40	52.5		50.0	
02:40-02:45	50.8		48.4	
02:45-02:50	51.4		48.7	
02:50-02:55	52.2		48.2	
02:55-03:00	48.8		46.0	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนสิงหาคม 2565			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	49.7	49.3	48.0	44.7
03:05-03:10	49.2		44.3	
03:10-03:15	49.8		48.0	
03:15-03:20	50.8		48.7	
03:20-03:25	49.8		47.6	
03:25-03:30	50.5		48.0	
03:30-03:35	51.5		48.0	
03:35-03:40	48.5		44.4	
03:40-03:45	46.0		44.1	
03:45-03:50	47.2		44.2	
03:50-03:55	48.0		44.5	
03:55-04:00	47.4		44.7	
04:00-04:05	47.5	48.1	44.6	44.6
04:05-04:10	49.9		44.6	
04:10-04:15	49.2		44.4	
04:15-04:20	47.8		43.9	
04:20-04:25	46.9		44.5	
04:25-04:30	46.6		43.9	
04:30-04:35	46.4		44.5	
04:35-04:40	47.1		45.6	
04:40-04:45	48.2		46.0	
04:45-04:50	48.5		46.9	
04:50-04:55	49.7		46.2	
04:55-05:00	47.0		45.1	
05:00-05:05	49.6	52.1	44.5	46.5
05:05-05:10	51.5		45.5	
05:10-05:15	52.2		46.1	
05:15-05:20	49.2		47.2	
05:20-05:25	47.8		44.5	
05:25-05:30	48.2		46.5	
05:30-05:35	50.1		46.8	
05:35-05:40	54.0		47.7	
05:40-05:45	54.7		49.2	
05:45-05:50	50.1		46.5	
05:50-05:55	55.6		48.9	
05:55-06:00	53.8		47.2	
06:00-06:05	53.3	56.4	46.3	48.4
06:05-06:10	51.8		45.8	
06:10-06:15	55.4		47.4	
06:15-06:20	52.6		46.5	
06:20-06:25	54.5		47.3	
06:25-06:30	56.4		48.4	
06:30-06:35	55.3		49.8	
06:35-06:40	56.1		49.3	
06:40-06:45	58.4		50.2	
06:45-06:50	59.9		50.8	
06:50-06:55	57.9		49.6	
06:55-07:00	58.0		52.6	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนสิงหาคม 2565			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	60.4	59.8	53.3	53.5
07:05-07:10	60.4		54.8	
07:10-07:15	62.0		56.7	
07:15-07:20	61.4		55.4	
07:20-07:25	61.8		55.3	
07:25-07:30	60.6		54.2	
07:30-07:35	57.3		53.1	
07:35-07:40	57.4		53.3	
07:40-07:45	57.7		53.2	
07:45-07:50	58.0		54.4	
07:50-07:55	58.1		53.5	
07:55-08:00	57.9		53.1	
08:00-08:05	57.1	57.8	51.6	51.8
08:05-08:10	56.3		50.1	
08:10-08:15	57.9		53.6	
08:15-08:20	60.1		51.7	
08:20-08:25	58.4		52.3	
08:25-08:30	56.0		51.8	
08:30-08:35	57.0		51.9	
08:35-08:40	57.4		53.1	
08:40-08:45	57.5		52.9	
08:45-08:50	55.9		51.3	
08:50-08:55	58.0		51.8	
08:55-09:00	59.4		51.1	
09:00-09:05	59.5	58.6	52.1	52.1
09:05-09:10	60.7		52.3	
09:10-09:15	58.3		52.8	
09:15-09:20	57.8		52.1	
09:20-09:25	57.5		51.5	
09:25-09:30	58.0		49.7	
09:30-09:35	57.2		50.1	
09:35-09:40	58.7		51.2	
09:40-09:45	58.3		54.3	
09:45-09:50	58.7		54.1	
09:50-09:55	58.9		53.8	
09:55-10:00	58.4		52.6	
10:00-10:05	57.4	59.8	52.6	52.8
10:05-10:10	58.4		54.2	
10:10-10:15	59.1		53.9	
10:15-10:20	57.7		53.5	
10:20-10:25	61.6		53.7	
10:25-10:30	57.0		52.4	
10:30-10:35	61.6		53.7	
10:35-10:40	58.9		52.2	
10:40-10:45	59.8		51.4	
10:45-10:50	59.1		52.7	
10:50-10:55	62.0		55.3	
10:55-11:00	61.1		52.8	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0079/08/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนสิงหาคม 2565			
	7-8			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	60.5	59.8	52.6	52.7
11:05-11:10	62.0		57.1	
11:10-11:15	61.4		55.6	
11:15-11:20	61.1		55.2	
11:20-11:25	59.2		54.3	
11:25-11:30	58.0		51.5	
11:30-11:35	55.8		51.2	
11:35-11:40	59.9		51.7	
11:40-11:45	57.9		52.4	
11:45-11:50	61.6		53.8	
11:50-11:55	58.5		53.1	
11:55-12:00	57.7		52.7	
Leq 24 hr [dB(A)]	56.7	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
Lmax [dB(A)]	88.5	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
Ldn [dB(A)]	61.0	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_452/22		04 August 2022	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B14	ACO	6236	06172034
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		94.0	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 1-4 กันยายน 2565
 ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 5 กันยายน 2565
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกันยายน 2565			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	61.4	60.8	54.1	53.1
11:05-11:10	61.7		53.7	
11:10-11:15	61.4		52.7	
11:15-11:20	58.6		53.2	
11:20-11:25	61.3		53.1	
11:25-11:30	61.0		53.4	
11:30-11:35	61.4		52.7	
11:35-11:40	60.7		53.5	
11:40-11:45	60.5		53.6	
11:45-11:50	60.5		52.7	
11:50-11:55	59.9		52.1	
11:55-12:00	60.6		52.5	
12:00-12:05	60.7	59.6	53.3	53.0
12:05-12:10	59.6		53.8	
12:10-12:15	59.0		52.9	
12:15-12:20	59.4		53.6	
12:20-12:25	58.5		52.9	
12:25-12:30	58.6		53.0	
12:30-12:35	57.2		52.0	
12:35-12:40	57.4		51.6	
12:40-12:45	59.5		52.7	
12:45-12:50	61.0		54.0	
12:50-12:55	60.7		53.3	
12:55-13:00	61.1		55.6	
13:00-13:05	61.5	59.0	54.6	52.3
13:05-13:10	61.6		55.0	
13:10-13:15	59.2		53.2	
13:15-13:20	55.7		52.0	
13:20-13:25	57.2		51.5	
13:25-13:30	55.5		51.2	
13:30-13:35	54.9		51.6	
13:35-13:40	57.0		52.2	
13:40-13:45	59.9		54.5	
13:45-13:50	61.1		57.6	
13:50-13:55	58.8		52.5	
13:55-14:00	59.3		52.3	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกันยายน 2565			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	61.3	60.3	54.7	54.6
14:05-14:10	60.8		53.7	
14:10-14:15	60.9		54.2	
14:15-14:20	61.2		58.0	
14:20-14:25	59.2		54.6	
14:25-14:30	58.7		53.5	
14:30-14:35	57.5		53.5	
14:35-14:40	58.6		52.7	
14:40-14:45	60.7		55.5	
14:45-14:50	60.9		55.4	
14:50-14:55	61.4		55.8	
14:55-15:00	60.8		55.4	
15:00-15:05	60.8	59.9	56.0	54.3
15:05-15:10	61.2		59.1	
15:10-15:15	61.4		57.6	
15:15-15:20	60.9		56.3	
15:20-15:25	58.6		54.8	
15:25-15:30	59.0		54.3	
15:30-15:35	57.9		54.0	
15:35-15:40	60.0		54.0	
15:40-15:45	60.5		55.2	
15:45-15:50	59.4		54.3	
15:50-15:55	60.0		53.9	
15:55-16:00	57.5		54.2	
16:00-16:05	57.8	56.4	52.1	50.6
16:05-16:10	59.6		52.3	
16:10-16:15	56.5		50.9	
16:15-16:20	55.6		51.6	
16:20-16:25	57.3		51.5	
16:25-16:30	56.0		51.8	
16:30-16:35	56.1		50.6	
16:35-16:40	55.5		50.3	
16:40-16:45	54.7		49.3	
16:45-16:50	55.4		49.0	
16:50-16:55	55.1		48.6	
16:55-17:00	54.9		49.5	
17:00-17:05	54.5	56.5	48.5	49.5
17:05-17:10	56.3		48.6	
17:10-17:15	57.3		49.7	
17:15-17:20	55.5		49.5	
17:20-17:25	55.0		48.3	
17:25-17:30	57.1		50.6	
17:30-17:35	58.6		52.1	
17:35-17:40	57.3		51.3	
17:40-17:45	55.9		49.9	
17:45-17:50	56.6		49.3	
17:50-17:55	56.4		49.3	
17:55-18:00	56.2		50.3	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนติสกรุงเทพ			
	เดือนกันยายน 2565			
	1-2			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	55.6	57.0	48.7	50.2
18:05-18:10	57.7		50.2	
18:10-18:15	56.3		49.3	
18:15-18:20	56.4		50.7	
18:20-18:25	56.9		49.3	
18:25-18:30	56.4		49.2	
18:30-18:35	57.5		50.9	
18:35-18:40	58.3		51.7	
18:40-18:45	55.9		48.7	
18:45-18:50	55.6		50.5	
18:50-18:55	57.1		52.6	
18:55-19:00	58.8		52.3	
19:00-19:05	57.0	58.1	50.8	52.6
19:05-19:10	59.5		52.7	
19:10-19:15	58.6		52.6	
19:15-19:20	58.7		52.0	
19:20-19:25	58.6		53.4	
19:25-19:30	58.2		53.4	
19:30-19:35	57.0		51.2	
19:35-19:40	57.9		52.4	
19:40-19:45	58.4		52.8	
19:45-19:50	57.9		53.2	
19:50-19:55	57.0		52.3	
19:55-20:00	58.2		53.4	
20:00-20:05	57.8	57.4	53.1	52.7
20:05-20:10	57.7		52.7	
20:10-20:15	56.3		52.1	
20:15-20:20	56.2		51.7	
20:20-20:25	57.4		52.3	
20:25-20:30	58.4		53.5	
20:30-20:35	57.7		53.3	
20:35-20:40	57.9		54.0	
20:40-20:45	57.2		52.7	
20:45-20:50	57.3		52.6	
20:50-20:55	56.9		53.0	
20:55-21:00	57.4		53.8	
21:00-21:05	58.5	56.9	53.6	52.2
21:05-21:10	56.9		53.2	
21:10-21:15	57.8		53.4	
21:15-21:20	58.2		53.4	
21:20-21:25	58.1		53.9	
21:25-21:30	57.0		53.4	
21:30-21:35	56.0		52.2	
21:35-21:40	56.2		51.4	
21:40-21:45	54.7		51.0	
21:45-21:50	55.0		50.7	
21:50-21:55	55.8		51.6	
21:55-22:00	56.8		51.3	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกันยายน 2565			
	1-2			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	58.3	57.5	52.3	52.3
22:05-22:10	56.8		51.4	
22:10-22:15	57.0		52.3	
22:15-22:20	56.9		52.3	
22:20-22:25	55.8		51.2	
22:25-22:30	56.9		52.7	
22:30-22:35	58.4		53.3	
22:35-22:40	56.7		53.0	
22:40-22:45	56.1		53.1	
22:45-22:50	59.4		54.1	
22:50-22:55	57.9		52.7	
22:55-23:00	57.8		52.1	
23:00-23:05	56.1	56.2	52.0	51.4
23:05-23:10	55.7		52.4	
23:10-23:15	58.6		53.2	
23:15-23:20	56.2		51.8	
23:20-23:25	56.2		51.4	
23:25-23:30	55.6		50.7	
23:30-23:35	56.2		51.7	
23:35-23:40	56.6		51.4	
23:40-23:45	55.5		51.4	
23:45-23:50	55.8		51.8	
23:50-23:55	55.0		50.5	
23:55-00:00	55.4		50.4	
00:00-00:05	55.5	55.5	51.0	50.8
00:05-00:10	55.9		51.4	
00:10-00:15	55.2		50.6	
00:15-00:20	56.9		51.9	
00:20-00:25	55.9		51.5	
00:25-00:30	55.8		51.8	
00:30-00:35	54.9		50.1	
00:35-00:40	55.4		50.8	
00:40-00:45	54.8		51.0	
00:45-00:50	56.0		50.3	
00:50-00:55	54.5		50.0	
00:55-01:00	54.3		49.6	
01:00-01:05	55.4	54.0	50.8	50.2
01:05-01:10	54.7		50.2	
01:10-01:15	54.0		49.9	
01:15-01:20	53.0		49.5	
01:20-01:25	52.3		48.5	
01:25-01:30	54.1		49.1	
01:30-01:35	53.6		50.2	
01:35-01:40	53.7		50.5	
01:40-01:45	54.4		50.8	
01:45-01:50	54.3		51.6	
01:50-01:55	53.1		49.5	
01:55-02:00	54.2		50.3	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompot, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกันยายน 2565			
	1-2			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	53.6	52.1	48.8	48.6
02:05-02:10	52.9		49.4	
02:10-02:15	53.0		48.7	
02:15-02:20	52.8		48.6	
02:20-02:25	53.2		49.7	
02:25-02:30	52.4		49.3	
02:30-02:35	51.3		48.4	
02:35-02:40	51.1		47.8	
02:40-02:45	52.7		49.5	
02:45-02:50	50.4		48.1	
02:50-02:55	49.7		45.0	
02:55-03:00	50.7		48.3	
03:00-03:05	51.2	51.4	48.2	48.3
03:05-03:10	50.8		48.4	
03:10-03:15	51.0		48.1	
03:15-03:20	51.2		49.0	
03:20-03:25	50.3		47.9	
03:25-03:30	52.2		48.9	
03:30-03:35	50.9		47.7	
03:35-03:40	50.7		47.8	
03:40-03:45	52.6		49.2	
03:45-03:50	52.2		48.9	
03:50-03:55	52.0		48.3	
03:55-04:00	51.2		49.2	
04:00-04:05	55.2	52.1	50.3	47.2
04:05-04:10	52.3		45.5	
04:10-04:15	52.2		48.5	
04:15-04:20	52.2		47.6	
04:20-04:25	51.1		47.2	
04:25-04:30	51.1		47.3	
04:30-04:35	49.7		46.4	
04:35-04:40	50.2		46.4	
04:40-04:45	52.0		48.5	
04:45-04:50	51.9		47.4	
04:50-04:55	50.9		47.2	
04:55-05:00	53.5		46.7	
05:00-05:05	49.6	53.4	46.2	47.5
05:05-05:10	51.6		47.5	
05:10-05:15	50.9		46.9	
05:15-05:20	53.0		48.0	
05:20-05:25	52.4		47.7	
05:25-05:30	52.6		47.4	
05:30-05:35	51.7		47.0	
05:35-05:40	53.6		50.5	
05:40-05:45	56.6		52.0	
05:45-05:50	53.0		46.8	
05:50-05:55	53.0		50.2	
05:55-06:00	57.0		53.1	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกันยายน 2565			
	1-2			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	59.9	56.6	54.1	50.5
06:05-06:10	55.6		50.2	
06:10-06:15	57.0		50.8	
06:15-06:20	57.0		50.5	
06:20-06:25	55.2		48.9	
06:25-06:30	54.9		48.6	
06:30-06:35	55.1		50.2	
06:35-06:40	56.5		51.7	
06:40-06:45	55.6		50.6	
06:45-06:50	55.0		49.7	
06:50-06:55	56.9		51.5	
06:55-07:00	57.3		51.3	
07:00-07:05	55.8	60.3	51.1	53.4
07:05-07:10	56.7		51.1	
07:10-07:15	56.4		52.1	
07:15-07:20	59.5		53.4	
07:20-07:25	61.6		54.4	
07:25-07:30	60.3		55.7	
07:30-07:35	60.8		54.2	
07:35-07:40	61.5		53.7	
07:40-07:45	61.5		53.3	
07:45-07:50	61.7		53.6	
07:50-07:55	61.6		53.5	
07:55-08:00	61.3		53.2	
08:00-08:05	60.6	58.2	53.3	51.8
08:05-08:10	60.3		53.9	
08:10-08:15	59.0		53.3	
08:15-08:20	57.9		53.2	
08:20-08:25	57.9		52.4	
08:25-08:30	57.3		51.8	
08:30-08:35	56.3		52.0	
08:35-08:40	55.8		51.3	
08:40-08:45	55.8		51.1	
08:45-08:50	57.4		51.7	
08:50-08:55	56.8		51.6	
08:55-09:00	59.7		51.4	
09:00-09:05	59.3	58.2	51.3	51.7
09:05-09:10	56.0		51.8	
09:10-09:15	56.0		51.4	
09:15-09:20	57.4		51.3	
09:20-09:25	58.6		51.9	
09:25-09:30	55.3		50.9	
09:30-09:35	57.6		51.7	
09:35-09:40	59.5		53.3	
09:40-09:45	61.7		55.1	
09:45-09:50	56.5		51.8	
09:50-09:55	57.0		51.1	
09:55-10:00	58.6		54.9	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอตเวนตีส์กรุงเทพ			
	เดือนกันยายน 2565			
	1-2			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	61.8	59.8	54.9	54.5
10:05-10:10	59.8		55.4	
10:10-10:15	60.7		56.0	
10:15-10:20	61.4		56.0	
10:20-10:25	59.0		54.5	
10:25-10:30	59.4		54.8	
10:30-10:35	59.8		54.5	
10:35-10:40	59.1		54.4	
10:40-10:45	58.5		54.1	
10:45-10:50	59.6		54.2	
10:50-10:55	59.4		52.8	
10:55-11:00	57.0		52.7	
Leq 24 hr [dB(A)]	57.7	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
Lmax [dB(A)]	100.0	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
Ldn [dB(A)]	62.1	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_514/22		31 August 2022	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B05	ACO	6236	00142002
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		94.0	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 1-4 กันยายน 2565
 ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 5 กันยายน 2565
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกันยายน 2565			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	57.8	58.2	53.1	53.1
11:05-11:10	59.8		54.7	
11:10-11:15	59.4		53.5	
11:15-11:20	59.9		53.2	
11:20-11:25	58.9		53.2	
11:25-11:30	57.2		53.1	
11:30-11:35	56.7		52.8	
11:35-11:40	58.6		53.6	
11:40-11:45	58.1		53.0	
11:45-11:50	56.4		53.0	
11:50-11:55	57.1		52.8	
11:55-12:00	57.1		53.0	
12:00-12:05	61.0	59.6	53.3	53.4
12:05-12:10	61.2		53.1	
12:10-12:15	58.9		53.5	
12:15-12:20	61.3		53.6	
12:20-12:25	57.5		53.9	
12:25-12:30	57.3		53.4	
12:30-12:35	60.3		54.1	
12:35-12:40	61.9		55.5	
12:40-12:45	59.4		53.4	
12:45-12:50	56.8		52.6	
12:50-12:55	55.4		51.9	
12:55-13:00	58.9		52.6	
13:00-13:05	56.4	60.4	52.4	54.9
13:05-13:10	56.4		52.0	
13:10-13:15	56.7		52.5	
13:15-13:20	60.8		54.0	
13:20-13:25	61.6		55.6	
13:25-13:30	61.4		54.9	
13:30-13:35	60.7		55.3	
13:35-13:40	60.9		55.9	
13:40-13:45	61.8		56.5	
13:45-13:50	61.5		55.1	
13:50-13:55	61.0		55.9	
13:55-14:00	60.5		54.0	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกันยายน 2565			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	59.3	58.9	53.0	52.0
14:05-14:10	61.0		54.1	
14:10-14:15	62.0		53.8	
14:15-14:20	59.9		52.7	
14:20-14:25	58.2		50.8	
14:25-14:30	57.3		52.0	
14:30-14:35	59.0		51.8	
14:35-14:40	59.6		53.0	
14:40-14:45	58.9		52.3	
14:45-14:50	56.5		50.9	
14:50-14:55	54.4		50.2	
14:55-15:00	55.4		50.8	
15:00-15:05	53.5	56.7	50.1	51.2
15:05-15:10	54.5		51.2	
15:10-15:15	53.6		50.5	
15:15-15:20	53.6		50.1	
15:20-15:25	54.3		50.9	
15:25-15:30	53.7		50.8	
15:30-15:35	56.9		53.1	
15:35-15:40	55.9		52.0	
15:40-15:45	54.1		51.2	
15:45-15:50	59.5		53.0	
15:50-15:55	59.8		55.1	
15:55-16:00	60.5		55.8	
16:00-16:05	60.4	61.0	55.1	55.9
16:05-16:10	60.9		55.5	
16:10-16:15	60.6		55.2	
16:15-16:20	61.0		56.1	
16:20-16:25	61.0		56.0	
16:25-16:30	61.7		56.6	
16:30-16:35	60.6		55.3	
16:35-16:40	61.8		56.8	
16:40-16:45	61.4		56.3	
16:45-16:50	61.1		55.9	
16:50-16:55	61.0		55.5	
16:55-17:00	60.6		55.9	
17:00-17:05	60.1	57.7	57.1	52.4
17:05-17:10	57.8		54.6	
17:10-17:15	57.1		53.4	
17:15-17:20	57.2		52.8	
17:20-17:25	58.8		52.5	
17:25-17:30	57.9		52.5	
17:30-17:35	57.2		51.6	
17:35-17:40	55.0		49.8	
17:40-17:45	56.1		51.5	
17:45-17:50	57.6		51.7	
17:50-17:55	57.7		52.4	
17:55-18:00	57.8		51.2	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกันยายน 2565			
	2-3			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	56.2	57.4	49.0	50.5
18:05-18:10	56.0		49.6	
18:10-18:15	57.1		50.5	
18:15-18:20	54.5		48.7	
18:20-18:25	57.5		50.3	
18:25-18:30	57.4		49.9	
18:30-18:35	56.9		51.0	
18:35-18:40	58.4		53.1	
18:40-18:45	56.7		51.6	
18:45-18:50	57.9		51.3	
18:50-18:55	58.4		52.2	
18:55-19:00	59.4		53.5	
19:00-19:05	57.3	58.5	53.1	53.1
19:05-19:10	58.0		54.1	
19:10-19:15	58.9		52.7	
19:15-19:20	57.9		53.8	
19:20-19:25	59.4		54.6	
19:25-19:30	58.8		53.8	
19:30-19:35	58.9		53.0	
19:35-19:40	57.5		52.9	
19:40-19:45	59.6		53.5	
19:45-19:50	57.8		53.6	
19:50-19:55	59.1		53.0	
19:55-20:00	57.4		53.0	
20:00-20:05	58.9	59.8	53.8	54.5
20:05-20:10	58.3		53.9	
20:10-20:15	59.0		54.2	
20:15-20:20	59.3		54.2	
20:20-20:25	58.5		54.1	
20:25-20:30	59.8		54.5	
20:30-20:35	59.3		54.8	
20:35-20:40	59.6		54.7	
20:40-20:45	59.7		55.2	
20:45-20:50	60.6		56.6	
20:50-20:55	61.2		57.7	
20:55-21:00	61.9		57.7	
21:00-21:05	61.9	61.1	58.1	57.7
21:05-21:10	61.7		58.1	
21:10-21:15	61.2		58.4	
21:15-21:20	61.4		57.9	
21:20-21:25	61.2		57.7	
21:25-21:30	61.2		57.9	
21:30-21:35	60.9		57.7	
21:35-21:40	60.5		57.4	
21:40-21:45	60.5		57.6	
21:45-21:50	60.6		57.5	
21:50-21:55	60.7		57.6	
21:55-22:00	61.5		59.6	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกันยายน 2565			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	61.7	61.4	59.7	58.9
22:05-22:10	61.6		59.6	
22:10-22:15	61.8		59.5	
22:15-22:20	61.6		59.6	
22:20-22:25	61.3		59.6	
22:25-22:30	61.6		59.1	
22:30-22:35	62.0		58.9	
22:35-22:40	61.9		58.8	
22:40-22:45	61.8		58.5	
22:45-22:50	60.7		56.3	
22:50-22:55	59.6		56.0	
22:55-23:00	60.0		56.0	
23:00-23:05	60.1	59.7	55.8	53.4
23:05-23:10	59.1		53.2	
23:10-23:15	59.1		53.4	
23:15-23:20	59.3		53.5	
23:20-23:25	58.9		52.6	
23:25-23:30	59.4		53.2	
23:30-23:35	60.1		54.1	
23:35-23:40	59.6		53.4	
23:40-23:45	60.0		53.9	
23:45-23:50	60.6		53.8	
23:50-23:55	59.5		52.9	
23:55-00:00	59.8		53.6	
00:00-00:05	58.8	59.0	54.5	55.0
00:05-00:10	60.8		55.8	
00:10-00:15	59.1		55.7	
00:15-00:20	58.5		55.0	
00:20-00:25	58.9		55.4	
00:25-00:30	58.5		54.9	
00:30-00:35	58.8		55.2	
00:35-00:40	59.3		55.0	
00:40-00:45	59.1		54.8	
00:45-00:50	59.3		55.2	
00:50-00:55	58.4		54.8	
00:55-01:00	57.6		54.6	
01:00-01:05	56.7	55.7	54.2	51.2
01:05-01:10	57.1		54.1	
01:10-01:15	56.5		53.7	
01:15-01:20	57.0		54.1	
01:20-01:25	57.3		54.2	
01:25-01:30	55.3		49.4	
01:30-01:35	55.2		50.9	
01:35-01:40	55.1		51.3	
01:40-01:45	54.3		50.1	
01:45-01:50	54.6		51.2	
01:50-01:55	52.9		49.1	
01:55-02:00	53.2		48.3	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกันยายน 2565			
	2-3			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	52.9	52.9	49.5	48.7
02:05-02:10	53.1		48.2	
02:10-02:15	53.5		48.2	
02:15-02:20	53.7		50.3	
02:20-02:25	53.8		49.1	
02:25-02:30	52.3		48.3	
02:30-02:35	52.5		49.0	
02:35-02:40	52.3		48.7	
02:40-02:45	52.9		50.2	
02:45-02:50	52.1		47.8	
02:50-02:55	52.0		48.0	
02:55-03:00	52.8		49.6	
03:00-03:05	52.6	52.9	49.0	48.8
03:05-03:10	51.5		47.0	
03:10-03:15	53.1		48.8	
03:15-03:20	53.4		49.7	
03:20-03:25	54.0		48.8	
03:25-03:30	52.0		48.8	
03:30-03:35	52.1		48.6	
03:35-03:40	53.6		49.3	
03:40-03:45	52.9		50.0	
03:45-03:50	53.0		48.7	
03:50-03:55	53.0		49.7	
03:55-04:00	53.3		50.6	
04:00-04:05	52.4	50.3	47.9	47.3
04:05-04:10	50.8		48.0	
04:10-04:15	50.5		48.3	
04:15-04:20	51.1		47.6	
04:20-04:25	49.8		47.6	
04:25-04:30	50.8		47.4	
04:30-04:35	50.4		47.3	
04:35-04:40	48.8		46.2	
04:40-04:45	48.4		45.9	
04:45-04:50	48.7		45.3	
04:50-04:55	50.0		46.0	
04:55-05:00	50.2		44.9	
05:00-05:05	49.3	49.5	46.6	45.0
05:05-05:10	49.4		46.6	
05:10-05:15	49.4		44.3	
05:15-05:20	49.7		45.6	
05:20-05:25	49.6		46.0	
05:25-05:30	49.9		43.7	
05:30-05:35	49.1		46.2	
05:35-05:40	49.3		44.7	
05:40-05:45	48.7		43.7	
05:45-05:50	49.8		43.8	
05:50-05:55	49.6		45.0	
05:55-06:00	50.4		47.8	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกันยายน 2565			
	2-3			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	53.9	54.1	49.5	48.6
06:05-06:10	56.0		49.9	
06:10-06:15	54.8		48.3	
06:15-06:20	51.7		48.0	
06:20-06:25	52.7		48.6	
06:25-06:30	51.0		47.6	
06:30-06:35	53.6		49.0	
06:35-06:40	54.9		49.3	
06:40-06:45	52.7		47.5	
06:45-06:50	57.1		50.8	
06:50-06:55	55.2		49.1	
06:55-07:00	50.2		43.8	
07:00-07:05	53.2	54.2	46.0	47.0
07:05-07:10	52.9		47.0	
07:10-07:15	55.7		48.5	
07:15-07:20	56.8		49.6	
07:20-07:25	56.2		48.6	
07:25-07:30	53.9		46.6	
07:30-07:35	53.8		46.5	
07:35-07:40	53.3		49.7	
07:40-07:45	53.4		49.0	
07:45-07:50	52.9		47.0	
07:50-07:55	53.5		47.4	
07:55-08:00	52.3		46.0	
08:00-08:05	51.9	54.9	45.7	47.2
08:05-08:10	52.9		46.5	
08:10-08:15	54.2		46.8	
08:15-08:20	53.7		46.7	
08:20-08:25	54.1		47.8	
08:25-08:30	57.1		50.4	
08:30-08:35	52.6		46.5	
08:35-08:40	52.4		47.2	
08:40-08:45	55.0		49.2	
08:45-08:50	54.1		49.8	
08:50-08:55	58.9		52.9	
08:55-09:00	56.3		48.8	
09:00-09:05	54.7	54.7	50.3	49.1
09:05-09:10	56.2		49.3	
09:10-09:15	51.7		49.0	
09:15-09:20	54.0		48.6	
09:20-09:25	54.7		49.3	
09:25-09:30	54.6		48.6	
09:30-09:35	53.5		48.8	
09:35-09:40	54.8		48.9	
09:40-09:45	54.8		49.1	
09:45-09:50	54.1		49.6	
09:50-09:55	54.9		49.7	
09:55-10:00	56.4		49.9	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscn.com., www.spscn.com

BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกันยายน 2565			
	2-3			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	55.0	56.4	51.3	50.6
10:05-10:10	55.2		50.6	
10:10-10:15	56.1		50.5	
10:15-10:20	57.1		52.0	
10:20-10:25	54.3		50.9	
10:25-10:30	53.6		50.4	
10:30-10:35	58.4		51.0	
10:35-10:40	56.9		49.5	
10:40-10:45	54.0		49.0	
10:45-10:50	54.9		50.6	
10:50-10:55	60.4		53.6	
10:55-11:00	55.6		49.7	
Leq 24 hr [dB(A)]	57.9	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
Lmax [dB(A)]	90.0	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
Ldn [dB(A)]	63.5	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_514/22		31 August 2022	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B05	ACO	6236	00142002
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		94.0	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 1-4 กันยายน 2565
 ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 5 กันยายน 2565
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกันยายน 2565			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	57.2	56.7	50.8	49.7
11:05-11:10	58.9		52.7	
11:10-11:15	55.1		48.7	
11:15-11:20	55.0		50.0	
11:20-11:25	59.6		52.5	
11:25-11:30	54.9		50.0	
11:30-11:35	58.8		51.9	
11:35-11:40	56.0		49.7	
11:40-11:45	54.4		49.1	
11:45-11:50	54.2		49.5	
11:50-11:55	56.6		49.7	
11:55-12:00	54.5		48.4	
12:00-12:05	54.7	55.6	48.8	49.0
12:05-12:10	56.8		51.0	
12:10-12:15	56.5		50.0	
12:15-12:20	55.6		49.0	
12:20-12:25	57.3		50.9	
12:25-12:30	54.5		48.7	
12:30-12:35	56.6		51.1	
12:35-12:40	54.6		49.1	
12:40-12:45	56.4		49.5	
12:45-12:50	54.5		47.9	
12:50-12:55	55.5		49.0	
12:55-13:00	52.4		48.4	
13:00-13:05	54.5	54.2	49.1	48.1
13:05-13:10	53.5		48.1	
13:10-13:15	56.2		48.8	
13:15-13:20	54.7		49.1	
13:20-13:25	54.9		49.4	
13:25-13:30	53.6		48.1	
13:30-13:35	54.1		47.3	
13:35-13:40	52.7		47.1	
13:40-13:45	53.3		47.1	
13:45-13:50	52.8		47.6	
13:50-13:55	53.6		48.1	
13:55-14:00	55.1		48.7	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกันยายน 2565			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	54.1	54.6	48.5	48.3
14:05-14:10	55.2		49.5	
14:10-14:15	54.5		48.6	
14:15-14:20	53.2		47.5	
14:20-14:25	54.9		47.7	
14:25-14:30	53.2		48.3	
14:30-14:35	53.4		47.3	
14:35-14:40	53.3		47.3	
14:40-14:45	51.3		47.2	
14:45-14:50	53.0		50.1	
14:50-14:55	59.2		52.0	
14:55-15:00	53.8		48.7	
15:00-15:05	56.0	54.6	48.7	50.1
15:05-15:10	53.3		48.1	
15:10-15:15	53.7		48.3	
15:15-15:20	55.4		50.1	
15:20-15:25	54.3		50.3	
15:25-15:30	52.6		50.1	
15:30-15:35	53.9		50.1	
15:35-15:40	53.5		50.0	
15:40-15:45	55.8		50.1	
15:45-15:50	53.7		50.3	
15:50-15:55	53.8		50.0	
15:55-16:00	56.8		50.4	
16:00-16:05	55.7	54.9	51.9	49.9
16:05-16:10	55.3		51.8	
16:10-16:15	55.4		52.0	
16:15-16:20	55.4		52.0	
16:20-16:25	55.1		50.0	
16:25-16:30	53.5		49.9	
16:30-16:35	54.6		49.7	
16:35-16:40	53.0		49.3	
16:40-16:45	56.7		49.5	
16:45-16:50	54.2		49.5	
16:50-16:55	54.8		50.4	
16:55-17:00	52.9		48.4	
17:00-17:05	53.2	56.1	48.8	49.6
17:05-17:10	57.7		51.2	
17:10-17:15	57.7		51.0	
17:15-17:20	57.2		49.8	
17:20-17:25	55.4		50.2	
17:25-17:30	55.7		49.4	
17:30-17:35	54.6		49.4	
17:35-17:40	55.4		49.6	
17:40-17:45	54.9		49.6	
17:45-17:50	58.6		52.4	
17:50-17:55	54.6		49.5	
17:55-18:00	55.3		49.1	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนติสกรุงเทพ			
	เดือนกันยายน 2565			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	53.5	56.6	48.9	50.7
18:05-18:10	57.1		49.8	
18:10-18:15	56.1		49.6	
18:15-18:20	54.2		48.7	
18:20-18:25	57.7		50.7	
18:25-18:30	57.7		51.1	
18:30-18:35	56.0		52.1	
18:35-18:40	54.9		51.0	
18:40-18:45	56.5		52.3	
18:45-18:50	56.5		52.3	
18:50-18:55	59.4		53.5	
18:55-19:00	56.9		50.1	
19:00-19:05	55.0	56.3	48.0	49.9
19:05-19:10	55.3		49.4	
19:10-19:15	57.6		50.6	
19:15-19:20	55.1		49.1	
19:20-19:25	56.4		50.4	
19:25-19:30	56.3		49.9	
19:30-19:35	56.6		50.3	
19:35-19:40	55.3		48.5	
19:40-19:45	55.8		49.5	
19:45-19:50	56.8		51.0	
19:50-19:55	56.6		51.2	
19:55-20:00	57.4		52.0	
20:00-20:05	56.7	56.5	52.1	50.2
20:05-20:10	58.4		51.9	
20:10-20:15	57.2		49.7	
20:15-20:20	57.0		51.4	
20:20-20:25	55.5		49.5	
20:25-20:30	56.5		49.9	
20:30-20:35	55.4		49.3	
20:35-20:40	55.5		50.3	
20:40-20:45	55.5		50.2	
20:45-20:50	55.9		50.0	
20:50-20:55	56.2		50.3	
20:55-21:00	56.6		50.7	
21:00-21:05	56.7	57.5	51.2	51.5
21:05-21:10	57.2		51.2	
21:10-21:15	57.6		51.5	
21:15-21:20	57.2		51.9	
21:20-21:25	58.4		52.6	
21:25-21:30	56.8		51.5	
21:30-21:35	57.1		51.6	
21:35-21:40	57.1		51.4	
21:40-21:45	57.4		51.5	
21:45-21:50	59.1		52.9	
21:50-21:55	56.7		50.9	
21:55-22:00	57.7		51.3	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกันยายน 2565			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	58.2	58.6	53.2	54.4
22:05-22:10	58.7		54.3	
22:10-22:15	58.5		54.4	
22:15-22:20	59.7		54.5	
22:20-22:25	58.6		54.2	
22:25-22:30	58.2		54.0	
22:30-22:35	58.4		54.5	
22:35-22:40	58.1		54.7	
22:40-22:45	57.8		54.6	
22:45-22:50	58.6		54.4	
22:50-22:55	59.5		55.6	
22:55-23:00	58.7		55.1	
23:00-23:05	58.7	58.2	54.7	54.3
23:05-23:10	58.8		54.8	
23:10-23:15	59.8		54.7	
23:15-23:20	59.3		54.5	
23:20-23:25	58.5		54.4	
23:25-23:30	59.1		54.3	
23:30-23:35	57.9		54.3	
23:35-23:40	57.6		54.8	
23:40-23:45	57.4		54.0	
23:45-23:50	56.7		53.7	
23:50-23:55	56.0		53.2	
23:55-00:00	56.9		53.4	
00:00-00:05	55.8	55.6	53.4	52.7
00:05-00:10	54.9		52.8	
00:10-00:15	55.4		53.1	
00:15-00:20	54.8		52.7	
00:20-00:25	54.7		52.5	
00:25-00:30	55.2		52.7	
00:30-00:35	55.4		53.1	
00:35-00:40	55.7		52.6	
00:40-00:45	57.1		53.1	
00:45-00:50	56.0		52.7	
00:50-00:55	56.0		52.8	
00:55-01:00	55.8		52.6	
01:00-01:05	56.4	56.3	52.0	52.0
01:05-01:10	58.7		52.9	
01:10-01:15	55.3		51.8	
01:15-01:20	55.4		51.6	
01:20-01:25	56.3		52.6	
01:25-01:30	56.4		52.5	
01:30-01:35	56.2		52.7	
01:35-01:40	56.2		52.0	
01:40-01:45	56.2		52.5	
01:45-01:50	56.6		52.7	
01:50-01:55	56.6		52.0	
01:55-02:00	54.5		51.7	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกันยายน 2565			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	53.4	52.6	50.3	48.6
02:05-02:10	55.3		52.1	
02:10-02:15	54.0		52.4	
02:15-02:20	53.8		50.9	
02:20-02:25	51.7		46.9	
02:25-02:30	52.6		48.6	
02:30-02:35	49.5		45.8	
02:35-02:40	49.0		47.0	
02:40-02:45	48.9		47.1	
02:45-02:50	51.7		47.4	
02:50-02:55	53.1		51.6	
02:55-03:00	53.6		51.5	
03:00-03:05	55.0	57.3	52.9	53.3
03:05-03:10	55.3		53.0	
03:10-03:15	55.2		52.6	
03:15-03:20	55.9		52.8	
03:20-03:25	56.1		53.2	
03:25-03:30	56.6		53.4	
03:30-03:35	57.3		54.0	
03:35-03:40	57.2		53.3	
03:40-03:45	58.2		54.0	
03:45-03:50	59.7		54.7	
03:50-03:55	59.0		54.5	
03:55-04:00	58.8		54.2	
04:00-04:05	59.1	57.5	54.0	51.5
04:05-04:10	60.7		55.5	
04:10-04:15	58.1		53.3	
04:15-04:20	56.1		51.2	
04:20-04:25	55.1		50.0	
04:25-04:30	55.3		51.5	
04:30-04:35	58.1		52.0	
04:35-04:40	56.0		49.9	
04:40-04:45	55.3		49.5	
04:45-04:50	55.7		50.7	
04:50-04:55	57.4		51.9	
04:55-05:00	58.3		54.3	
05:00-05:05	60.7	61.1	57.6	59.0
05:05-05:10	61.4		59.8	
05:10-05:15	61.3		59.0	
05:15-05:20	61.3		59.5	
05:20-05:25	61.4		59.6	
05:25-05:30	61.2		59.0	
05:30-05:35	61.0		58.6	
05:35-05:40	61.1		59.6	
05:40-05:45	60.8		58.7	
05:45-05:50	60.7		58.6	
05:50-05:55	61.1		58.9	
05:55-06:00	61.4		59.0	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกันยายน 2565			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	60.7	61.1	58.2	57.8
06:05-06:10	60.3		57.8	
06:10-06:15	60.8		58.0	
06:15-06:20	60.7		57.7	
06:20-06:25	61.2		57.8	
06:25-06:30	61.6		58.0	
06:30-06:35	61.8		57.8	
06:35-06:40	61.5		57.2	
06:40-06:45	61.9		57.9	
06:45-06:50	61.3		57.5	
06:50-06:55	61.0		57.1	
06:55-07:00	60.5		56.8	
07:00-07:05	61.3	61.4	57.3	58.9
07:05-07:10	60.7		56.8	
07:10-07:15	61.2		59.2	
07:15-07:20	61.4		59.9	
07:20-07:25	61.5		59.9	
07:25-07:30	61.7		59.4	
07:30-07:35	61.8		59.6	
07:35-07:40	61.8		58.9	
07:40-07:45	61.7		59.0	
07:45-07:50	61.4		58.0	
07:50-07:55	61.1		58.1	
07:55-08:00	60.8		57.0	
08:00-08:05	60.9	60.9	57.2	57.6
08:05-08:10	61.1		58.0	
08:10-08:15	60.8		57.9	
08:15-08:20	60.8		57.8	
08:20-08:25	60.7		57.5	
08:25-08:30	60.8		57.6	
08:30-08:35	60.9		57.7	
08:35-08:40	60.9		57.5	
08:40-08:45	61.1		57.8	
08:45-08:50	60.8		57.4	
08:50-08:55	61.1		57.7	
08:55-09:00	60.9		57.3	
09:00-09:05	60.7	60.4	57.4	57.0
09:05-09:10	60.5		57.3	
09:10-09:15	60.6		57.4	
09:15-09:20	60.4		57.5	
09:20-09:25	60.6		57.4	
09:25-09:30	60.5		57.2	
09:30-09:35	60.4		57.0	
09:35-09:40	60.3		56.3	
09:40-09:45	60.5		56.4	
09:45-09:50	60.3		56.2	
09:50-09:55	60.2		56.0	
09:55-10:00	60.2		55.8	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0030/09/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกันยายน 2565			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	59.8	57.7	55.2	52.7
10:05-10:10	59.0		54.1	
10:10-10:15	59.1		54.0	
10:15-10:20	59.0		54.1	
10:20-10:25	58.9		53.8	
10:25-10:30	58.8		53.0	
10:30-10:35	59.0		52.7	
10:35-10:40	57.8		50.9	
10:40-10:45	52.0		46.3	
10:45-10:50	55.6		49.5	
10:50-10:55	50.3		45.9	
10:55-11:00	53.5		47.9	
Leq 24 hr [dB(A)]	57.9	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
Lmax [dB(A)]	92.0	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
Ldn [dB(A)]	64.6	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_514/22		31 August 2022	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B05	ACO	6236	00142002
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		94.0	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.F.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 7-10 ตุลาคม 2565
 ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 11 ตุลาคม 2565
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอตเวนิสกรุงเทพ			
	เดือนตุลาคม 2565			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	53.1	54.7	47.1	47.5
11:05-11:10	53.9		47.5	
11:10-11:15	53.2		46.6	
11:15-11:20	55.1		49.2	
11:20-11:25	54.0		48.2	
11:25-11:30	55.0		48.7	
11:30-11:35	53.1		46.4	
11:35-11:40	55.7		47.2	
11:40-11:45	56.0		47.5	
11:45-11:50	54.7		47.9	
11:50-11:55	53.7		47.0	
11:55-12:00	56.8		49.6	
12:00-12:05	55.4	55.0	47.7	48.2
12:05-12:10	55.9		48.2	
12:10-12:15	52.9		47.9	
12:15-12:20	53.6		48.6	
12:20-12:25	55.6		49.0	
12:25-12:30	54.7		48.3	
12:30-12:35	54.1		48.1	
12:35-12:40	54.1		49.1	
12:40-12:45	53.9		48.2	
12:45-12:50	53.4		48.0	
12:50-12:55	56.7		50.0	
12:55-13:00	57.0		50.5	
13:00-13:05	55.1	54.3	48.6	48.2
13:05-13:10	52.6		48.5	
13:10-13:15	54.3		48.2	
13:15-13:20	53.7		47.9	
13:20-13:25	56.0		49.9	
13:25-13:30	52.4		48.1	
13:30-13:35	54.5		48.9	
13:35-13:40	55.0		48.9	
13:40-13:45	52.4		47.7	
13:45-13:50	52.5		47.6	
13:50-13:55	52.8		47.9	
13:55-14:00	57.1		50.1	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนตุลาคม 2565			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	54.2	54.9	47.1	47.6
14:05-14:10	55.6		48.1	
14:10-14:15	54.0		48.5	
14:15-14:20	54.0		47.4	
14:20-14:25	57.1		48.4	
14:25-14:30	52.9		47.2	
14:30-14:35	54.7		47.6	
14:35-14:40	54.7		47.6	
14:40-14:45	56.6		49.5	
14:45-14:50	51.6		46.7	
14:50-14:55	55.6		47.7	
14:55-15:00	55.1		47.0	
15:00-15:05	55.4	55.5	47.8	48.8
15:05-15:10	53.7		49.8	
15:10-15:15	54.5		47.1	
15:15-15:20	55.2		48.4	
15:20-15:25	55.3		49.3	
15:25-15:30	56.2		48.8	
15:30-15:35	55.4		48.7	
15:35-15:40	54.3		51.5	
15:40-15:45	55.1		49.5	
15:45-15:50	55.8		48.2	
15:50-15:55	56.7		52.4	
15:55-16:00	57.2		53.5	
16:00-16:05	56.5	56.8	52.7	52.7
16:05-16:10	57.0		53.4	
16:10-16:15	57.0		52.7	
16:15-16:20	56.3		52.0	
16:20-16:25	56.8		52.2	
16:25-16:30	57.2		52.3	
16:30-16:35	56.6		51.1	
16:35-16:40	55.9		53.0	
16:40-16:45	57.2		51.4	
16:45-16:50	56.9		53.6	
16:50-16:55	56.8		54.4	
16:55-17:00	56.7		54.1	
17:00-17:05	55.9	56.4	52.6	53.1
17:05-17:10	56.3		52.6	
17:10-17:15	56.4		53.0	
17:15-17:20	56.2		53.7	
17:20-17:25	56.4		53.2	
17:25-17:30	55.6		52.8	
17:30-17:35	55.6		52.5	
17:35-17:40	56.3		53.1	
17:40-17:45	56.8		53.8	
17:45-17:50	57.1		54.1	
17:50-17:55	56.8		53.8	
17:55-18:00	56.7		53.6	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนตุลาคม 2565			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	56.1	56.5	53.0	53.7
18:05-18:10	57.0		54.1	
18:10-18:15	56.6		53.5	
18:15-18:20	56.4		53.3	
18:20-18:25	56.9		53.9	
18:25-18:30	56.5		53.7	
18:30-18:35	56.6		53.9	
18:35-18:40	57.1		54.2	
18:40-18:45	56.5		53.8	
18:45-18:50	56.4		53.6	
18:50-18:55	56.6		53.7	
18:55-19:00	55.6		52.8	
19:00-19:05	55.5	55.5	52.3	52.4
19:05-19:10	55.8		52.8	
19:10-19:15	55.7		52.7	
19:15-19:20	55.7		52.8	
19:20-19:25	55.0		52.0	
19:25-19:30	55.4		52.4	
19:30-19:35	55.1		52.2	
19:35-19:40	54.9		51.9	
19:40-19:45	55.0		51.8	
19:45-19:50	56.2		53.1	
19:50-19:55	55.8		52.7	
19:55-20:00	55.6		52.6	
20:00-20:05	55.2	55.2	52.2	52.2
20:05-20:10	55.2		52.1	
20:10-20:15	55.3		52.2	
20:15-20:20	55.2		52.2	
20:20-20:25	55.0		52.1	
20:25-20:30	55.3		52.3	
20:30-20:35	55.0		52.1	
20:35-20:40	55.1		52.1	
20:40-20:45	55.3		52.3	
20:45-20:50	55.3		52.2	
20:50-20:55	55.3		52.4	
20:55-21:00	55.5		52.5	
21:00-21:05	55.4	55.7	52.3	52.3
21:05-21:10	55.5		52.3	
21:10-21:15	55.4		52.3	
21:15-21:20	55.5		52.3	
21:20-21:25	56.0		52.5	
21:25-21:30	55.9		52.7	
21:30-21:35	55.6		52.1	
21:35-21:40	55.9		52.7	
21:40-21:45	56.1		53.0	
21:45-21:50	56.1		53.2	
21:50-21:55	55.5		52.5	
21:55-22:00	55.1		52.3	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนติสกรุงเทพ			
	เดือนตุลาคม 2565			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	55.0	55.2	51.8	52.2
22:05-22:10	54.6		51.9	
22:10-22:15	54.5		51.9	
22:15-22:20	54.8		51.8	
22:20-22:25	54.4		51.6	
22:25-22:30	55.1		52.2	
22:30-22:35	55.9		53.0	
22:35-22:40	55.7		53.2	
22:40-22:45	55.2		52.6	
22:45-22:50	55.4		52.7	
22:50-22:55	55.5		52.8	
22:55-23:00	55.8		53.1	
23:00-23:05	55.7	55.7	53.1	53.1
23:05-23:10	55.8		53.2	
23:10-23:15	56.0		53.3	
23:15-23:20	55.9		53.3	
23:20-23:25	55.9		53.2	
23:25-23:30	55.4		52.7	
23:30-23:35	55.6		52.9	
23:35-23:40	55.9		53.2	
23:40-23:45	55.9		53.2	
23:45-23:50	55.4		52.7	
23:50-23:55	55.4		52.9	
23:55-00:00	55.3		52.7	
00:00-00:05	55.3	53.9	52.2	51.3
00:05-00:10	55.2		52.0	
00:10-00:15	55.1		51.8	
00:15-00:20	54.6		51.4	
00:20-00:25	54.1		51.0	
00:25-00:30	54.6		51.7	
00:30-00:35	54.5		51.9	
00:35-00:40	54.5		51.3	
00:40-00:45	52.8		49.5	
00:45-00:50	50.2		47.2	
00:50-00:55	50.8		48.4	
00:55-01:00	51.4		49.1	
01:00-01:05	50.5	51.8	48.5	49.2
01:05-01:10	52.2		49.7	
01:10-01:15	52.2		49.5	
01:15-01:20	52.6		49.7	
01:20-01:25	51.3		49.2	
01:25-01:30	52.4		49.5	
01:30-01:35	50.8		48.5	
01:35-01:40	50.6		48.6	
01:40-01:45	51.2		49.5	
01:45-01:50	50.6		48.5	
01:50-01:55	54.5		49.7	
01:55-02:00	51.1		49.2	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนตุลาคม 2565			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	52.7	51.9	49.4	49.1
02:05-02:10	50.7		49.0	
02:10-02:15	50.8		48.6	
02:15-02:20	53.2		50.0	
02:20-02:25	51.8		49.6	
02:25-02:30	50.1		48.4	
02:30-02:35	49.5		47.6	
02:35-02:40	54.1		51.2	
02:40-02:45	53.2		48.3	
02:45-02:50	51.5		49.1	
02:50-02:55	51.1		49.3	
02:55-03:00	51.5		49.6	
03:00-03:05	51.9	50.8	49.6	48.2
03:05-03:10	50.4		48.2	
03:10-03:15	50.6		48.8	
03:15-03:20	51.5		48.8	
03:20-03:25	50.0		47.6	
03:25-03:30	51.3		48.7	
03:30-03:35	50.1		47.7	
03:35-03:40	51.1		48.3	
03:40-03:45	51.2		48.2	
03:45-03:50	49.8		48.0	
03:50-03:55	51.2		47.9	
03:55-04:00	49.9		47.6	
04:00-04:05	48.8	50.1	46.4	47.5
04:05-04:10	49.2		47.3	
04:10-04:15	51.9		47.6	
04:15-04:20	50.4		47.9	
04:20-04:25	49.6		48.0	
04:25-04:30	48.5		46.5	
04:30-04:35	48.6		46.8	
04:35-04:40	50.2		47.5	
04:40-04:45	52.5		47.7	
04:45-04:50	49.1		47.5	
04:50-04:55	50.9		47.9	
04:55-05:00	49.8		47.1	
05:00-05:05	50.7	50.9	47.4	46.9
05:05-05:10	49.6		47.2	
05:10-05:15	49.7		47.2	
05:15-05:20	52.1		47.4	
05:20-05:25	49.2		46.9	
05:25-05:30	49.0		45.8	
05:30-05:35	47.1		44.8	
05:35-05:40	48.7		45.6	
05:40-05:45	48.7		45.7	
05:45-05:50	53.9		47.8	
05:50-05:55	54.0		47.6	
05:55-06:00	51.5		45.6	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนตุลาคม 2565			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	48.4	52.6	45.3	46.1
06:05-06:10	54.2		47.4	
06:10-06:15	53.4		46.3	
06:15-06:20	54.5		47.6	
06:20-06:25	55.0		48.2	
06:25-06:30	52.6		45.7	
06:30-06:35	51.2		45.9	
06:35-06:40	50.5		45.7	
06:40-06:45	54.3		47.5	
06:45-06:50	50.1		45.7	
06:50-06:55	51.8		46.2	
06:55-07:00	50.4		46.1	
07:00-07:05	54.0	53.4	46.5	47.0
07:05-07:10	54.5		47.0	
07:10-07:15	53.4		46.7	
07:15-07:20	53.6		46.5	
07:20-07:25	53.3		46.7	
07:25-07:30	52.2		46.6	
07:30-07:35	54.3		47.4	
07:35-07:40	51.8		47.1	
07:40-07:45	53.7		47.4	
07:45-07:50	53.3		47.3	
07:50-07:55	53.0		47.1	
07:55-08:00	52.9		47.0	
08:00-08:05	54.2	54.9	47.8	48.4
08:05-08:10	55.2		48.1	
08:10-08:15	56.3		49.0	
08:15-08:20	52.2		47.7	
08:20-08:25	56.1		49.0	
08:25-08:30	55.9		49.0	
08:30-08:35	53.2		47.8	
08:35-08:40	54.8		48.5	
08:40-08:45	52.9		47.8	
08:45-08:50	57.1		50.1	
08:50-08:55	55.2		48.4	
08:55-09:00	53.3		48.4	
09:00-09:05	54.3	54.0	48.0	48.2
09:05-09:10	54.2		48.2	
09:10-09:15	55.1		48.9	
09:15-09:20	54.0		48.0	
09:20-09:25	54.5		49.1	
09:25-09:30	54.6		48.2	
09:30-09:35	51.8		47.8	
09:35-09:40	53.2		48.5	
09:40-09:45	54.5		48.6	
09:45-09:50	52.8		49.1	
09:50-09:55	54.9		48.3	
09:55-10:00	53.4		48.2	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนตุลาคม 2565			
	7-8			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	56.6	56.1	49.4	49.6
10:05-10:10	55.6		49.0	
10:10-10:15	53.2		48.8	
10:15-10:20	56.3		49.6	
10:20-10:25	56.6		50.2	
10:25-10:30	56.6		50.5	
10:30-10:35	55.6		49.5	
10:35-10:40	56.5		50.0	
10:40-10:45	55.3		49.1	
10:45-10:50	56.1		50.2	
10:50-10:55	57.2		51.0	
10:55-11:00	56.2		50.0	
Leq 24 hr [dB(A)]	54.6	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
Lmax [dB(A)]	92.2	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
Ldn [dB(A)]	59.8	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_563/22		06 October 2022	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B24	ACO	6236	00182005
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
94.0		94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 7-10 ตุลาคม 2565
 ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 11 ตุลาคม 2565
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนตุลาคม 2565			
	8-9			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	54.3	55.5	49.1	48.3
11:05-11:10	56.2		49.2	
11:10-11:15	57.0		50.1	
11:15-11:20	55.7		49.7	
11:20-11:25	57.2		50.4	
11:25-11:30	56.7		50.2	
11:30-11:35	54.9		48.1	
11:35-11:40	54.4		47.4	
11:40-11:45	53.6		46.8	
11:45-11:50	55.3		48.1	
11:50-11:55	56.1		48.3	
11:55-12:00	52.1		44.8	
12:00-12:05	54.3	54.5	46.9	47.0
12:05-12:10	52.7		45.7	
12:10-12:15	54.1		46.4	
12:15-12:20	53.4		46.0	
12:20-12:25	55.2		48.1	
12:25-12:30	54.7		48.0	
12:30-12:35	55.7		48.6	
12:35-12:40	54.5		48.8	
12:40-12:45	52.7		45.5	
12:45-12:50	55.1		47.6	
12:50-12:55	53.2		47.0	
12:55-13:00	56.7		49.6	
13:00-13:05	55.8	54.6	48.6	47.7
13:05-13:10	55.3		48.6	
13:10-13:15	54.9		48.0	
13:15-13:20	55.5		48.8	
13:20-13:25	56.8		50.0	
13:25-13:30	54.5		47.7	
13:30-13:35	55.8		48.8	
13:35-13:40	51.7		44.9	
13:40-13:45	53.8		46.4	
13:45-13:50	52.5		46.0	
13:50-13:55	52.6		45.9	
13:55-14:00	53.3		45.7	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนตุลาคม 2565			
	8-9			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	53.8	54.4	45.4	47.0
14:05-14:10	53.2		46.0	
14:10-14:15	53.2		46.3	
14:15-14:20	55.3		48.4	
14:20-14:25	53.6		47.0	
14:25-14:30	52.6		45.8	
14:30-14:35	52.0		45.8	
14:35-14:40	55.4		47.3	
14:40-14:45	55.7		47.5	
14:45-14:50	54.7		47.8	
14:50-14:55	54.2		47.4	
14:55-15:00	56.4		48.2	
15:00-15:05	50.6	54.4	47.4	47.0
15:05-15:10	56.7		49.6	
15:10-15:15	53.7		47.1	
15:15-15:20	53.6		46.3	
15:20-15:25	54.4		47.0	
15:25-15:30	56.7		49.1	
15:30-15:35	55.0		46.8	
15:35-15:40	53.4		45.6	
15:40-15:45	52.4		45.9	
15:45-15:50	54.6		47.3	
15:50-15:55	53.6		46.3	
15:55-16:00	54.2		47.1	
16:00-16:05	54.9	54.3	47.4	47.0
16:05-16:10	54.4		47.3	
16:10-16:15	52.8		46.7	
16:15-16:20	52.8		46.2	
16:20-16:25	55.7		48.6	
16:25-16:30	53.8		46.4	
16:30-16:35	54.8		48.3	
16:35-16:40	53.1		46.5	
16:40-16:45	54.9		47.7	
16:45-16:50	53.2		45.9	
16:50-16:55	53.9		47.0	
16:55-17:00	55.9		49.3	
17:00-17:05	53.0	54.9	46.3	47.9
17:05-17:10	55.6		48.3	
17:10-17:15	55.0		48.5	
17:15-17:20	54.6		47.6	
17:20-17:25	55.2		48.2	
17:25-17:30	55.7		48.4	
17:30-17:35	56.7		49.5	
17:35-17:40	52.8		45.3	
17:40-17:45	54.6		47.5	
17:45-17:50	55.6		49.0	
17:50-17:55	54.7		47.9	
17:55-18:00	52.9		45.9	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนตุลาคม 2565			
	8-9			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	52.6	54.5	45.1	47.1
18:05-18:10	54.4		46.9	
18:10-18:15	54.6		46.8	
18:15-18:20	55.2		47.9	
18:20-18:25	55.0		47.9	
18:25-18:30	53.4		47.1	
18:30-18:35	55.5		47.5	
18:35-18:40	51.4		43.9	
18:40-18:45	52.9		46.2	
18:45-18:50	55.7		49.3	
18:50-18:55	53.5		47.3	
18:55-19:00	56.7		49.7	
19:00-19:05	54.0	54.3	47.3	47.2
19:05-19:10	54.2		47.4	
19:10-19:15	53.4		46.7	
19:15-19:20	56.3		50.0	
19:20-19:25	56.0		49.9	
19:25-19:30	52.4		46.1	
19:30-19:35	54.2		48.0	
19:35-19:40	53.0		47.1	
19:40-19:45	56.5		49.9	
19:45-19:50	54.5		47.2	
19:50-19:55	51.9		46.6	
19:55-20:00	50.7		45.9	
20:00-20:05	53.5	52.4	46.7	45.4
20:05-20:10	52.7		45.4	
20:10-20:15	52.8		46.1	
20:15-20:20	49.9		43.3	
20:20-20:25	51.2		45.2	
20:25-20:30	53.2		46.3	
20:30-20:35	52.4		46.0	
20:35-20:40	55.4		48.7	
20:40-20:45	52.1		45.5	
20:45-20:50	51.0		44.4	
20:50-20:55	50.8		44.0	
20:55-21:00	51.5		44.9	
21:00-21:05	51.2	51.5	44.1	44.3
21:05-21:10	53.5		46.5	
21:10-21:15	50.6		43.4	
21:15-21:20	51.7		45.1	
21:20-21:25	51.0		44.2	
21:25-21:30	50.9		44.7	
21:30-21:35	54.2		47.9	
21:35-21:40	51.5		45.4	
21:40-21:45	51.0		44.1	
21:45-21:50	49.5		42.8	
21:50-21:55	48.2		44.3	
21:55-22:00	51.1		44.7	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอตเวนตีส์กรุงเทพ			
	เดือนตุลาคม 2565			
	8-9			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	51.2	51.6	44.9	44.8
22:05-22:10	50.4		44.3	
22:10-22:15	50.5		44.1	
22:15-22:20	49.6		45.4	
22:20-22:25	54.7		48.0	
22:25-22:30	49.6		44.1	
22:30-22:35	51.7		45.8	
22:35-22:40	50.9		44.8	
22:40-22:45	53.2		46.7	
22:45-22:50	53.5		47.5	
22:50-22:55	49.7		43.5	
22:55-23:00	50.7		44.8	
23:00-23:05	47.8	52.2	43.7	45.8
23:05-23:10	50.9		44.1	
23:10-23:15	50.0		44.6	
23:15-23:20	50.7		45.8	
23:20-23:25	52.8		46.5	
23:25-23:30	53.3		51.3	
23:30-23:35	54.5		50.8	
23:35-23:40	56.4		51.8	
23:40-23:45	52.3		47.5	
23:45-23:50	49.4		44.0	
23:50-23:55	51.5		46.0	
23:55-00:00	48.0		43.5	
00:00-00:05	49.3	51.1	44.1	44.3
00:05-00:10	53.3		47.6	
00:10-00:15	48.4		43.3	
00:15-00:20	52.6		46.7	
00:20-00:25	49.2		43.0	
00:25-00:30	48.5		42.9	
00:30-00:35	46.8		42.7	
00:35-00:40	46.9		44.3	
00:40-00:45	53.9		49.4	
00:45-00:50	53.6		48.1	
00:50-00:55	52.5		46.4	
00:55-01:00	50.2		45.3	
01:00-01:05	49.8	49.8	45.2	45.3
01:05-01:10	47.0		44.5	
01:10-01:15	48.7		44.7	
01:15-01:20	48.9		45.5	
01:20-01:25	48.4		45.5	
01:25-01:30	52.3		46.0	
01:30-01:35	50.7		45.5	
01:35-01:40	50.9		45.6	
01:40-01:45	48.8		45.3	
01:45-01:50	49.7		45.0	
01:50-01:55	47.9		43.8	
01:55-02:00	51.6		45.5	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนตุลาคม 2565			
	8-9			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	49.3	54.1	43.5	47.9
02:05-02:10	46.6		44.1	
02:10-02:15	49.4		44.5	
02:15-02:20	50.3		46.3	
02:20-02:25	52.7		47.3	
02:25-02:30	53.9		47.9	
02:30-02:35	52.6		48.6	
02:35-02:40	55.5		49.6	
02:40-02:45	55.5		50.2	
02:45-02:50	57.0		51.0	
02:50-02:55	56.7		50.8	
02:55-03:00	56.5		50.2	
03:00-03:05	56.6	56.4	50.6	50.6
03:05-03:10	56.9		50.4	
03:10-03:15	56.7		50.6	
03:15-03:20	57.2		53.0	
03:20-03:25	55.4		49.4	
03:25-03:30	56.0		50.3	
03:30-03:35	57.0		50.8	
03:35-03:40	54.0		50.9	
03:40-03:45	56.9		51.0	
03:45-03:50	56.8		51.3	
03:50-03:55	55.6		49.6	
03:55-04:00	57.0		50.5	
04:00-04:05	55.9	55.8	49.7	49.4
04:05-04:10	55.0		49.5	
04:10-04:15	55.7		49.3	
04:15-04:20	54.2		48.3	
04:20-04:25	54.7		48.5	
04:25-04:30	55.4		49.2	
04:30-04:35	56.7		50.4	
04:35-04:40	56.6		50.7	
04:40-04:45	57.0		51.1	
04:45-04:50	56.6		51.0	
04:50-04:55	55.4		49.1	
04:55-05:00	55.5		49.4	
05:00-05:05	54.9	54.5	48.4	48.2
05:05-05:10	54.8		49.2	
05:10-05:15	56.0		50.1	
05:15-05:20	56.0		49.7	
05:20-05:25	53.9		47.5	
05:25-05:30	53.3		46.9	
05:30-05:35	48.8		44.9	
05:35-05:40	54.0		47.6	
05:40-05:45	51.8		46.0	
05:45-05:50	55.0		49.0	
05:50-05:55	54.5		48.2	
05:55-06:00	56.2		50.6	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทบุรี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนตุลาคม 2565			
	8-9			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	53.5	50.9	47.5	44.4
06:05-06:10	52.6		46.4	
06:10-06:15	51.4		45.7	
06:15-06:20	49.0		42.6	
06:20-06:25	47.3		41.1	
06:25-06:30	48.9		43.3	
06:30-06:35	49.8		44.4	
06:35-06:40	50.8		44.8	
06:40-06:45	49.1		42.6	
06:45-06:50	50.6		44.0	
06:50-06:55	51.9		45.1	
06:55-07:00	52.3		45.3	
07:00-07:05	54.0	51.1	46.8	44.2
07:05-07:10	49.5		42.4	
07:10-07:15	51.6		45.0	
07:15-07:20	47.6		42.2	
07:20-07:25	51.6		44.5	
07:25-07:30	50.4		43.5	
07:30-07:35	51.0		44.5	
07:35-07:40	51.6		44.8	
07:40-07:45	50.4		43.5	
07:45-07:50	51.6		44.2	
07:50-07:55	52.4		45.6	
07:55-08:00	48.0		42.0	
08:00-08:05	51.2	52.1	44.4	44.8
08:05-08:10	53.6		46.3	
08:10-08:15	52.6		45.6	
08:15-08:20	54.1		46.6	
08:20-08:25	49.8		44.3	
08:25-08:30	51.7		44.8	
08:30-08:35	51.4		44.7	
08:35-08:40	51.1		44.5	
08:40-08:45	51.5		45.0	
08:45-08:50	52.8		46.2	
08:50-08:55	51.5		44.8	
08:55-09:00	51.7		45.7	
09:00-09:05	55.3	54.7	48.4	47.1
09:05-09:10	57.0		51.0	
09:10-09:15	54.9		48.2	
09:15-09:20	53.1		46.7	
09:20-09:25	56.0		50.2	
09:25-09:30	53.2		47.1	
09:30-09:35	56.9		49.6	
09:35-09:40	52.7		45.2	
09:40-09:45	50.9		44.2	
09:45-09:50	53.3		46.3	
09:50-09:55	55.4		48.0	
09:55-10:00	53.5		46.8	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนตุลาคม 2565			
	8-9			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	52.7	53.5	46.0	46.0
10:05-10:10	50.6		44.5	
10:10-10:15	52.9		46.4	
10:15-10:20	52.9		45.9	
10:20-10:25	52.2		45.1	
10:25-10:30	50.5		45.7	
10:30-10:35	55.2		48.0	
10:35-10:40	56.6		49.5	
10:40-10:45	52.4		45.9	
10:45-10:50	55.7		49.2	
10:50-10:55	53.4		46.8	
10:55-11:00	52.6		46.0	
Leq 24 hr [dB(A)]	53.8	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
Lmax [dB(A)]	96.3	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
Ldn [dB(A)]	60.0	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_563/22		06 October 2022	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B24	ACO	6236	00182005
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	94.0		94.0	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 7-10 ตุลาคม 2565
 ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 11 ตุลาคม 2565
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนตุลาคม 2565			
	9-10			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	54.5	53.4	47.1	46.1
11:05-11:10	52.6		45.8	
11:10-11:15	53.0		46.4	
11:15-11:20	51.8		44.5	
11:20-11:25	53.7		46.1	
11:25-11:30	51.2		44.9	
11:30-11:35	52.1		44.8	
11:35-11:40	53.1		45.8	
11:40-11:45	51.8		46.6	
11:45-11:50	56.2		49.9	
11:50-11:55	54.4		47.6	
11:55-12:00	53.5		46.1	
12:00-12:05	53.2	54.1	46.9	47.4
12:05-12:10	54.1		48.3	
12:10-12:15	54.7		48.8	
12:15-12:20	52.7		46.8	
12:20-12:25	54.1		48.6	
12:25-12:30	51.9		46.4	
12:30-12:35	52.7		46.6	
12:35-12:40	54.1		48.0	
12:40-12:45	53.2		47.4	
12:45-12:50	53.7		46.9	
12:50-12:55	55.1		48.7	
12:55-13:00	57.2		51.2	
13:00-13:05	55.8	53.9	48.7	47.6
13:05-13:10	55.6		48.5	
13:10-13:15	53.3		48.1	
13:15-13:20	53.4		47.3	
13:20-13:25	52.4		47.6	
13:25-13:30	55.4		48.3	
13:30-13:35	53.7		47.7	
13:35-13:40	54.2		47.3	
13:40-13:45	51.8		47.5	
13:45-13:50	53.8		47.4	
13:50-13:55	52.6		47.6	
13:55-14:00	52.7		47.6	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนตุลาคม 2565			
	9-10			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	53.4	55.0	46.8	47.7
14:05-14:10	53.7		47.3	
14:10-14:15	56.4		49.9	
14:15-14:20	56.2		49.3	
14:20-14:25	54.5		47.7	
14:25-14:30	54.2		47.3	
14:30-14:35	55.5		48.5	
14:35-14:40	55.0		48.0	
14:40-14:45	56.9		49.8	
14:45-14:50	54.7		47.5	
14:50-14:55	52.5		46.0	
14:55-15:00	54.7		47.7	
15:00-15:05	54.7	54.6	48.0	48.4
15:05-15:10	55.3		49.2	
15:10-15:15	53.3		46.9	
15:15-15:20	56.3		49.2	
15:20-15:25	53.5		47.4	
15:25-15:30	53.8		48.4	
15:30-15:35	53.6		48.9	
15:35-15:40	54.4		48.2	
15:40-15:45	56.7		50.2	
15:45-15:50	53.9		48.5	
15:50-15:55	54.3		48.6	
15:55-16:00	54.3		48.1	
16:00-16:05	53.0	54.9	48.7	48.7
16:05-16:10	53.2		48.5	
16:10-16:15	53.2		49.3	
16:15-16:20	57.2		50.7	
16:20-16:25	55.0		48.4	
16:25-16:30	53.4		48.0	
16:30-16:35	53.9		48.8	
16:35-16:40	55.5		48.7	
16:40-16:45	57.2		50.1	
16:45-16:50	55.7		48.9	
16:50-16:55	54.1		48.6	
16:55-17:00	53.8		48.4	
17:00-17:05	55.4	56.0	49.4	49.7
17:05-17:10	56.8		50.6	
17:10-17:15	57.0		51.4	
17:15-17:20	56.8		50.5	
17:20-17:25	56.6		49.8	
17:25-17:30	56.1		49.7	
17:30-17:35	55.0		48.3	
17:35-17:40	55.3		48.0	
17:40-17:45	54.6		47.9	
17:45-17:50	54.1		47.5	
17:50-17:55	55.5		49.8	
17:55-18:00	57.0		50.1	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนตุลาคม 2565			
	9-10			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
18:00-18:05	56.7	56.3	49.8	51.3
18:05-18:10	56.7		50.0	
18:10-18:15	56.6		51.9	
18:15-18:20	55.4		51.3	
18:20-18:25	55.6		50.3	
18:25-18:30	55.9		50.8	
18:30-18:35	56.5		51.3	
18:35-18:40	56.5		51.9	
18:40-18:45	56.6		51.7	
18:45-18:50	56.9		52.6	
18:50-18:55	56.0		52.5	
18:55-19:00	56.4		52.6	
19:00-19:05	56.9	56.0	53.4	52.7
19:05-19:10	56.3		52.2	
19:10-19:15	55.7		52.1	
19:15-19:20	56.3		53.2	
19:20-19:25	55.6		52.7	
19:25-19:30	56.0		53.0	
19:30-19:35	56.4		53.4	
19:35-19:40	55.5		51.5	
19:40-19:45	55.6		51.9	
19:45-19:50	55.7		52.8	
19:50-19:55	55.6		52.7	
19:55-20:00	56.5		53.1	
20:00-20:05	55.5	54.8	52.5	51.6
20:05-20:10	55.0		52.0	
20:10-20:15	54.9		51.9	
20:15-20:20	54.6		51.7	
20:20-20:25	55.0		51.8	
20:25-20:30	54.6		51.5	
20:30-20:35	54.5		51.6	
20:35-20:40	54.6		51.6	
20:40-20:45	54.4		51.3	
20:45-20:50	54.4		51.4	
20:50-20:55	54.5		51.4	
20:55-21:00	55.3		52.3	
21:00-21:05	55.4	55.1	52.2	52.0
21:05-21:10	55.3		52.3	
21:10-21:15	55.1		52.1	
21:15-21:20	55.1		52.0	
21:20-21:25	55.4		52.3	
21:25-21:30	55.2		52.2	
21:30-21:35	55.0		51.9	
21:35-21:40	55.2		52.1	
21:40-21:45	54.8		51.7	
21:45-21:50	54.8		51.7	
21:50-21:55	54.8		51.6	
21:55-22:00	54.5		51.4	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนตุลาคม 2565			
	9-10			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
22:00-22:05	54.4	54.2	51.2	51.2
22:05-22:10	54.3		51.0	
22:10-22:15	54.4		51.4	
22:15-22:20	54.5		51.5	
22:20-22:25	54.6		51.5	
22:25-22:30	54.4		51.4	
22:30-22:35	54.2		51.3	
22:35-22:40	54.2		51.2	
22:40-22:45	53.9		51.0	
22:45-22:50	53.9		51.0	
22:50-22:55	54.0		51.1	
22:55-23:00	53.8		50.9	
23:00-23:05	53.9	53.4	50.9	50.5
23:05-23:10	53.8		50.8	
23:10-23:15	53.9		50.7	
23:15-23:20	53.4		50.6	
23:20-23:25	53.5		50.3	
23:25-23:30	53.5		50.6	
23:30-23:35	53.4		50.5	
23:35-23:40	53.4		50.6	
23:40-23:45	53.2		50.5	
23:45-23:50	53.2		50.3	
23:50-23:55	53.0		50.2	
23:55-00:00	52.9		50.1	
00:00-00:05	52.9	52.9	50.3	50.0
00:05-00:10	52.9		50.1	
00:10-00:15	52.8		50.0	
00:15-00:20	53.0		50.2	
00:20-00:25	52.8		50.0	
00:25-00:30	52.7		49.8	
00:30-00:35	52.8		50.0	
00:35-00:40	52.9		50.2	
00:40-00:45	52.7		50.0	
00:45-00:50	52.9		50.1	
00:50-00:55	52.7		49.7	
00:55-01:00	53.1		50.0	
01:00-01:05	53.0	53.8	50.0	49.9
01:05-01:10	52.7		49.6	
01:10-01:15	52.6		49.8	
01:15-01:20	52.6		49.6	
01:20-01:25	53.0		49.7	
01:25-01:30	53.6		49.9	
01:30-01:35	53.1		49.9	
01:35-01:40	53.5		50.1	
01:40-01:45	54.8		51.0	
01:45-01:50	55.2		51.5	
01:50-01:55	55.2		51.7	
01:55-02:00	55.3		52.1	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนตุลาคม 2565			
	9-10			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
02:00-02:05	55.3	55.0	52.3	52.1
02:05-02:10	55.3		52.4	
02:10-02:15	55.2		52.3	
02:15-02:20	55.1		52.0	
02:20-02:25	54.8		51.9	
02:25-02:30	54.9		52.0	
02:30-02:35	54.8		52.0	
02:35-02:40	55.0		52.3	
02:40-02:45	54.9		52.2	
02:45-02:50	54.8		52.1	
02:50-02:55	55.2		52.1	
02:55-03:00	54.8		52.0	
03:00-03:05	54.9	55.8	52.1	52.6
03:05-03:10	55.5		52.6	
03:10-03:15	56.1		53.2	
03:15-03:20	56.5		53.7	
03:20-03:25	56.2		53.2	
03:25-03:30	55.5		52.6	
03:30-03:35	55.5		52.6	
03:35-03:40	56.3		53.3	
03:40-03:45	56.2		53.1	
03:45-03:50	56.2		52.8	
03:50-03:55	55.7		52.5	
03:55-04:00	55.3		52.5	
04:00-04:05	55.2	55.1	52.4	52.4
04:05-04:10	55.1		52.4	
04:10-04:15	55.0		52.3	
04:15-04:20	55.1		52.3	
04:20-04:25	55.1		52.4	
04:25-04:30	55.4		52.7	
04:30-04:35	55.1		52.5	
04:35-04:40	55.0		52.5	
04:40-04:45	55.1		52.4	
04:45-04:50	54.9		52.3	
04:50-04:55	54.8		52.2	
04:55-05:00	54.8		52.0	
05:00-05:05	54.9	54.7	52.2	51.9
05:05-05:10	54.7		52.1	
05:10-05:15	54.9		52.1	
05:15-05:20	54.8		52.0	
05:20-05:25	54.7		51.9	
05:25-05:30	54.7		51.9	
05:30-05:35	54.5		51.8	
05:35-05:40	54.4		51.7	
05:40-05:45	54.3		51.6	
05:45-05:50	55.0		52.0	
05:50-05:55	54.4		51.8	
05:55-06:00	54.7		51.9	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนตุลาคม 2565			
	9-10			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
06:00-06:05	54.8	55.3	52.3	52.1
06:05-06:10	55.4		51.8	
06:10-06:15	54.7		51.7	
06:15-06:20	54.8		51.7	
06:20-06:25	54.1		51.6	
06:25-06:30	54.1		51.6	
06:30-06:35	54.6		52.1	
06:35-06:40	55.1		52.7	
06:40-06:45	55.9		53.4	
06:45-06:50	56.4		53.9	
06:50-06:55	56.3		53.8	
06:55-07:00	56.0		53.6	
07:00-07:05	55.9	56.0	53.4	53.2
07:05-07:10	55.8		53.3	
07:10-07:15	55.7		53.1	
07:15-07:20	55.7		53.3	
07:20-07:25	55.5		53.2	
07:25-07:30	55.7		53.0	
07:30-07:35	55.7		53.3	
07:35-07:40	55.6		53.2	
07:40-07:45	56.4		53.8	
07:45-07:50	56.1		52.7	
07:50-07:55	57.2		52.1	
07:55-08:00	56.0		51.1	
08:00-08:05	56.0	56.5	51.9	51.0
08:05-08:10	55.7		50.8	
08:10-08:15	55.8		49.7	
08:15-08:20	57.0		51.0	
08:20-08:25	55.7		51.2	
08:25-08:30	57.2		50.7	
08:30-08:35	56.5		51.6	
08:35-08:40	56.6		52.0	
08:40-08:45	56.4		51.7	
08:45-08:50	56.4		50.4	
08:50-08:55	56.8		49.4	
08:55-09:00	57.0		52.8	
09:00-09:05	57.2	56.7	50.9	50.8
09:05-09:10	56.9		50.6	
09:10-09:15	57.0		52.3	
09:15-09:20	57.1		52.0	
09:20-09:25	57.1		53.9	
09:25-09:30	56.6		51.7	
09:30-09:35	57.0		50.8	
09:35-09:40	57.2		50.6	
09:40-09:45	56.8		50.7	
09:45-09:50	56.0		51.0	
09:50-09:55	55.6		49.7	
09:55-10:00	55.7		49.8	



BY0074/10/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนตุลาคม 2565			
	9-10			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
10:00-10:05	56.5	55.8	50.5	48.5
10:05-10:10	56.0		48.9	
10:10-10:15	56.4		48.9	
10:15-10:20	56.0		48.8	
10:20-10:25	56.5		48.9	
10:25-10:30	55.8		48.8	
10:30-10:35	56.7		48.5	
10:35-10:40	56.5		48.3	
10:40-10:45	55.3		47.6	
10:45-10:50	53.8		46.5	
10:50-10:55	55.4		48.4	
10:55-11:00	53.0		47.9	
Leq 24 hr [dB(A)]	55.1	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr ไม่เกิน 70.0 dB(A)		
Lmax [dB(A)]	94.0	ค่ามาตรฐาน L_{max} ไม่เกิน 115.0 dB(A)		
Ldn [dB(A)]	61.1	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_563/22		06 October 2022	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B24	ACO	6236	00182005
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	94.0		94.0	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 3-6 พฤศจิกายน 2565
 ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนติสกรุงเทพ			
	เดือนพฤศจิกายน 2565			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	56.8	56.8	53.1	52.6
13:05-13:10	56.9		52.6	
13:10-13:15	57.1		53.0	
13:15-13:20	57.0		52.6	
13:20-13:25	56.7		51.9	
13:25-13:30	56.6		52.4	
13:30-13:35	56.2		52.6	
13:35-13:40	56.5		52.6	
13:40-13:45	56.6		53.0	
13:45-13:50	57.2		52.6	
13:50-13:55	57.0		51.9	
13:55-14:00	56.8		52.1	
14:00-14:05	56.7	56.4	52.4	52.3
14:05-14:10	56.9		52.5	
14:10-14:15	56.4		52.3	
14:15-14:20	56.3		52.6	
14:20-14:25	56.2		52.0	
14:25-14:30	56.6		52.7	
14:30-14:35	56.8		52.7	
14:35-14:40	55.7		52.4	
14:40-14:45	56.1		52.1	
14:45-14:50	56.5		52.2	
14:50-14:55	57.2		52.1	
14:55-15:00	55.7		52.1	
15:00-15:05	56.5	56.7	52.3	52.2
15:05-15:10	56.3		52.4	
15:10-15:15	56.4		52.2	
15:15-15:20	57.2		52.4	
15:20-15:25	57.0		52.7	
15:25-15:30	57.0		52.3	
15:30-15:35	56.5		52.0	
15:35-15:40	55.8		51.7	
15:40-15:45	56.4		52.2	
15:45-15:50	57.2		51.6	
15:50-15:55	56.8		52.1	
15:55-16:00	57.2		51.7	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนพฤศจิกายน 2565			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	57.3	56.6	52.2	52.1
16:05-16:10	56.8		52.1	
16:10-16:15	57.1		52.0	
16:15-16:20	56.3		52.1	
16:20-16:25	56.3		52.2	
16:25-16:30	56.4		52.1	
16:30-16:35	55.6		51.9	
16:35-16:40	57.3		51.9	
16:40-16:45	56.6		52.3	
16:45-16:50	55.6		52.0	
16:50-16:55	56.1		51.8	
16:55-17:00	56.8		52.1	
17:00-17:05	57.2	56.6	52.2	52.2
17:05-17:10	56.9		52.5	
17:10-17:15	57.1		52.6	
17:15-17:20	56.9		52.6	
17:20-17:25	57.0		52.7	
17:25-17:30	56.8		52.9	
17:30-17:35	56.4		52.2	
17:35-17:40	55.7		52.1	
17:40-17:45	55.5		52.0	
17:45-17:50	56.3		52.4	
17:50-17:55	56.4		52.2	
17:55-18:00	56.2		52.2	
18:00-18:05	56.9	55.8	52.3	51.7
18:05-18:10	55.9		51.8	
18:10-18:15	56.3		52.3	
18:15-18:20	56.4		52.5	
18:20-18:25	56.6		52.2	
18:25-18:30	56.4		52.3	
18:30-18:35	54.9		51.7	
18:35-18:40	54.4		49.6	
18:40-18:45	53.6		47.2	
18:45-18:50	54.3		47.5	
18:50-18:55	56.3		49.7	
18:55-19:00	56.2		50.2	
19:00-19:05	56.4	56.0	50.8	49.3
19:05-19:10	56.8		50.7	
19:10-19:15	56.9		50.9	
19:15-19:20	57.0		51.0	
19:20-19:25	55.8		49.3	
19:25-19:30	56.1		49.3	
19:30-19:35	55.1		48.2	
19:35-19:40	56.5		50.0	
19:40-19:45	56.4		49.7	
19:45-19:50	54.5		47.2	
19:50-19:55	54.6		48.1	
19:55-20:00	54.1		46.8	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนติสกรุงเทพ			
	เดือนพฤศจิกายน 2565			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	54.4	54.4	48.0	47.5
20:05-20:10	53.6		48.9	
20:10-20:15	53.4		49.3	
20:15-20:20	54.9		49.7	
20:20-20:25	55.2		49.1	
20:25-20:30	56.4		50.1	
20:30-20:35	53.1		46.7	
20:35-20:40	54.6		47.4	
20:40-20:45	54.7		47.5	
20:45-20:50	54.0		47.2	
20:50-20:55	54.1		47.4	
20:55-21:00	52.7		46.0	
21:00-21:05	50.7	54.1	46.9	47.9
21:05-21:10	55.5		49.6	
21:10-21:15	52.5		46.3	
21:15-21:20	55.0		48.8	
21:20-21:25	55.1		49.0	
21:25-21:30	52.4		47.7	
21:30-21:35	52.9		47.6	
21:35-21:40	51.7		47.9	
21:40-21:45	53.3		48.2	
21:45-21:50	57.0		50.8	
21:50-21:55	55.3		49.2	
21:55-22:00	53.9		47.9	
22:00-22:05	52.1	53.4	48.4	48.6
22:05-22:10	55.4		49.2	
22:10-22:15	53.2		48.9	
22:15-22:20	54.0		48.0	
22:20-22:25	55.0		49.3	
22:25-22:30	53.6		48.8	
22:30-22:35	53.0		48.6	
22:35-22:40	50.3		48.0	
22:40-22:45	51.7		48.8	
22:45-22:50	51.1		48.1	
22:50-22:55	55.0		50.1	
22:55-23:00	53.4		48.2	
23:00-23:05	50.7	51.8	48.4	47.4
23:05-23:10	50.9		47.7	
23:10-23:15	51.5		47.9	
23:15-23:20	50.5		47.6	
23:20-23:25	54.6		48.9	
23:25-23:30	53.3		46.5	
23:30-23:35	49.7		46.7	
23:35-23:40	52.6		47.2	
23:40-23:45	51.5		47.4	
23:45-23:50	51.5		47.1	
23:50-23:55	52.2		48.1	
23:55-00:00	50.6		47.1	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนพฤศจิกายน 2565			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	51.5	51.2	47.0	47.5
00:05-00:10	52.1		47.5	
00:10-00:15	51.0		47.2	
00:15-00:20	51.6		47.3	
00:20-00:25	51.2		47.1	
00:25-00:30	51.0		48.5	
00:30-00:35	51.5		47.9	
00:35-00:40	51.7		47.5	
00:40-00:45	50.1		48.0	
00:45-00:50	51.1		48.3	
00:50-00:55	50.7		48.2	
00:55-01:00	51.1		48.5	
01:00-01:05	51.4	50.9	48.3	48.8
01:05-01:10	49.0		47.2	
01:10-01:15	49.2		47.6	
01:15-01:20	48.9		47.0	
01:20-01:25	51.6		49.2	
01:25-01:30	53.0		49.1	
01:30-01:35	50.6		48.8	
01:35-01:40	50.7		48.6	
01:40-01:45	51.2		49.0	
01:45-01:50	52.2		49.8	
01:50-01:55	50.7		49.3	
01:55-02:00	50.5		48.8	
02:00-02:05	52.5	51.9	50.7	49.5
02:05-02:10	53.3		50.8	
02:10-02:15	51.8		50.0	
02:15-02:20	51.9		49.5	
02:20-02:25	52.3		50.1	
02:25-02:30	51.9		49.3	
02:30-02:35	49.7		48.1	
02:35-02:40	50.9		49.0	
02:40-02:45	52.0		48.5	
02:45-02:50	52.0		50.4	
02:50-02:55	51.5		48.7	
02:55-03:00	51.8		50.4	
03:00-03:05	51.7	51.6	50.2	49.3
03:05-03:10	51.5		49.9	
03:10-03:15	52.6		50.4	
03:15-03:20	51.2		49.2	
03:20-03:25	51.7		50.0	
03:25-03:30	52.3		50.2	
03:30-03:35	52.4		49.3	
03:35-03:40	52.2		49.4	
03:40-03:45	50.7		49.1	
03:45-03:50	50.5		49.1	
03:50-03:55	49.7		48.2	
03:55-04:00	52.1		48.0	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนพฤศจิกายน 2565			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	49.8	49.7	48.4	47.1
04:05-04:10	50.7		49.2	
04:10-04:15	50.6		48.4	
04:15-04:20	48.8		47.1	
04:20-04:25	49.5		47.6	
04:25-04:30	49.3		47.3	
04:30-04:35	49.5		46.5	
04:35-04:40	50.7		47.4	
04:40-04:45	48.5		46.1	
04:45-04:50	49.6		47.1	
04:50-04:55	49.9		47.0	
04:55-05:00	48.6		47.1	
05:00-05:05	49.8	52.9	47.5	47.6
05:05-05:10	53.3		47.7	
05:10-05:15	52.9		47.6	
05:15-05:20	50.0		46.9	
05:20-05:25	49.3		46.1	
05:25-05:30	50.3		46.6	
05:30-05:35	52.5		48.0	
05:35-05:40	51.7		47.0	
05:40-05:45	52.1		48.6	
05:45-05:50	55.3		49.4	
05:50-05:55	54.9		49.2	
05:55-06:00	56.2		52.3	
06:00-06:05	56.0	53.1	51.0	47.0
06:05-06:10	54.6		50.5	
06:10-06:15	53.0		49.8	
06:15-06:20	52.5		47.0	
06:20-06:25	54.2		48.7	
06:25-06:30	51.3		46.2	
06:30-06:35	53.0		47.0	
06:35-06:40	52.4		46.5	
06:40-06:45	53.1		47.5	
06:45-06:50	50.1		46.0	
06:50-06:55	53.3		46.6	
06:55-07:00	50.4		46.3	
07:00-07:05	51.6	54.7	46.3	47.5
07:05-07:10	53.1		45.8	
07:10-07:15	55.0		47.6	
07:15-07:20	50.9		45.9	
07:20-07:25	54.6		47.5	
07:25-07:30	53.9		47.2	
07:30-07:35	55.9		48.7	
07:35-07:40	56.3		49.7	
07:40-07:45	54.3		47.4	
07:45-07:50	55.6		49.5	
07:50-07:55	55.5		49.4	
07:55-08:00	55.8		51.0	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนพฤศจิกายน 2565			
	3-4			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	56.1	55.8	51.5	51.2
08:05-08:10	56.4		51.3	
08:10-08:15	55.9		51.1	
08:15-08:20	56.4		51.1	
08:20-08:25	56.7		51.2	
08:25-08:30	54.7		51.1	
08:30-08:35	55.2		51.3	
08:35-08:40	56.2		51.3	
08:40-08:45	55.4		51.2	
08:45-08:50	55.0		51.1	
08:50-08:55	56.3		51.2	
08:55-09:00	54.3		51.0	
09:00-09:05	56.0	56.1	51.4	51.3
09:05-09:10	56.2		51.6	
09:10-09:15	54.5		51.1	
09:15-09:20	55.7		51.0	
09:20-09:25	55.8		51.3	
09:25-09:30	56.0		51.6	
09:30-09:35	55.4		51.3	
09:35-09:40	56.9		51.4	
09:40-09:45	56.8		51.0	
09:45-09:50	57.2		51.3	
09:50-09:55	56.4		51.6	
09:55-10:00	55.6		51.5	
10:00-10:05	56.4	55.5	51.1	51.1
10:05-10:10	54.1		51.3	
10:10-10:15	52.5		50.9	
10:15-10:20	52.0		50.8	
10:20-10:25	53.8		51.0	
10:25-10:30	54.8		51.1	
10:30-10:35	56.6		52.2	
10:35-10:40	56.8		51.8	
10:40-10:45	57.0		52.6	
10:45-10:50	55.7		51.7	
10:50-10:55	56.8		52.3	
10:55-11:00	55.7		51.0	
11:00-11:05	55.6	56.6	51.5	52.0
11:05-11:10	56.0		51.9	
11:10-11:15	56.4		52.0	
11:15-11:20	56.4		52.7	
11:20-11:25	56.8		52.8	
11:25-11:30	56.8		52.0	
11:30-11:35	57.2		52.8	
11:35-11:40	56.5		52.1	
11:40-11:45	57.1		52.0	
11:45-11:50	57.0		52.1	
11:50-11:55	57.0		52.0	
11:55-12:00	56.5		52.9	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนพฤศจิกายน 2565			
	3-4			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	57.1	56.8	52.1	52.9
12:05-12:10	56.6		52.4	
12:10-12:15	57.2		52.9	
12:15-12:20	55.1		51.6	
12:20-12:25	57.0		53.0	
12:25-12:30	56.4		52.2	
12:30-12:35	56.8		53.1	
12:35-12:40	57.2		52.8	
12:40-12:45	57.0		53.7	
12:45-12:50	56.9		54.2	
12:50-12:55	57.1		53.6	
12:55-13:00	56.6		54.2	
Leq 24 hr [dB(A)]	54.9	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
Lmax [dB(A)]	92.7	ค่ามาตรฐาน L _{max}	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
Ldn [dB(A)]	59.3	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_599/22		02 November 2022	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B14	ACO	6236	00172034
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9	94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 3-6 พฤศจิกายน 2565
 ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนติสกรุงเทพ			
	เดือนพฤศจิกายน 2565			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	57.0	56.6	55.5	54.2
13:05-13:10	56.3		54.6	
13:10-13:15	56.7		54.4	
13:15-13:20	56.1		53.8	
13:20-13:25	57.0		55.3	
13:25-13:30	56.9		54.2	
13:30-13:35	56.6		54.2	
13:35-13:40	56.6		53.1	
13:40-13:45	56.5		53.8	
13:45-13:50	56.6		55.0	
13:50-13:55	56.8		54.8	
13:55-14:00	56.2		54.0	
14:00-14:05	56.4	56.5	54.5	54.0
14:05-14:10	55.9		54.0	
14:10-14:15	55.7		53.4	
14:15-14:20	55.7		54.0	
14:20-14:25	56.8		55.2	
14:25-14:30	56.6		53.6	
14:30-14:35	57.0		55.2	
14:35-14:40	56.6		55.0	
14:40-14:45	56.7		55.2	
14:45-14:50	56.8		54.6	
14:50-14:55	56.6		53.9	
14:55-15:00	57.0		53.5	
15:00-15:05	57.1	56.3	53.7	53.2
15:05-15:10	56.6		53.2	
15:10-15:15	56.4		51.5	
15:15-15:20	57.1		51.7	
15:20-15:25	55.5		51.4	
15:25-15:30	54.8		51.6	
15:30-15:35	55.9		53.0	
15:35-15:40	55.3		53.8	
15:40-15:45	55.7		53.6	
15:45-15:50	57.1		55.5	
15:50-15:55	56.4		54.1	
15:55-16:00	56.9		53.4	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนพฤศจิกายน 2565			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	56.5	55.8	51.8	51.6
16:05-16:10	54.6		51.6	
16:10-16:15	55.8		52.8	
16:15-16:20	56.0		51.8	
16:20-16:25	56.0		51.6	
16:25-16:30	55.8		51.8	
16:30-16:35	54.9		51.2	
16:35-16:40	55.3		51.1	
16:40-16:45	55.4		51.3	
16:45-16:50	56.5		51.2	
16:50-16:55	56.0		50.7	
16:55-17:00	56.5		51.6	
17:00-17:05	56.4	56.2	50.6	51.0
17:05-17:10	57.1		51.0	
17:10-17:15	56.8		51.4	
17:15-17:20	55.8		51.3	
17:20-17:25	55.6		50.5	
17:25-17:30	56.3		50.7	
17:30-17:35	57.0		53.2	
17:35-17:40	56.2		52.2	
17:40-17:45	56.9		53.1	
17:45-17:50	55.8		50.2	
17:50-17:55	55.1		51.1	
17:55-18:00	55.2		50.1	
18:00-18:05	57.1	55.8	52.1	48.9
18:05-18:10	55.0		48.9	
18:10-18:15	56.1		49.0	
18:15-18:20	56.7		49.4	
18:20-18:25	56.5		49.2	
18:25-18:30	56.6		49.6	
18:30-18:35	56.6		49.6	
18:35-18:40	55.5		48.5	
18:40-18:45	55.5		48.2	
18:45-18:50	51.4		47.1	
18:50-18:55	56.2		48.9	
18:55-19:00	53.7		46.7	
19:00-19:05	55.4	54.7	48.5	47.3
19:05-19:10	54.7		48.1	
19:10-19:15	55.2		48.4	
19:15-19:20	55.9		48.8	
19:20-19:25	52.4		46.8	
19:25-19:30	56.6		50.1	
19:30-19:35	53.7		46.3	
19:35-19:40	55.0		48.3	
19:40-19:45	54.5		47.1	
19:45-19:50	54.4		47.3	
19:50-19:55	53.1		46.4	
19:55-20:00	53.2		46.5	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนพฤศจิกายน 2565			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	54.4	53.7	47.3	46.8
20:05-20:10	54.2		46.8	
20:10-20:15	53.9		46.8	
20:15-20:20	55.6		49.0	
20:20-20:25	50.6		44.8	
20:25-20:30	52.8		46.8	
20:30-20:35	56.2		50.1	
20:35-20:40	54.5		47.8	
20:40-20:45	54.9		48.5	
20:45-20:50	51.0		46.0	
20:50-20:55	51.1		45.6	
20:55-21:00	49.1		45.3	
21:00-21:05	51.4	52.5	46.3	47.1
21:05-21:10	52.0		47.1	
21:10-21:15	54.9		49.4	
21:15-21:20	52.1		47.4	
21:20-21:25	54.2		48.1	
21:25-21:30	52.8		47.5	
21:30-21:35	52.5		47.1	
21:35-21:40	50.3		46.1	
21:40-21:45	52.1		46.7	
21:45-21:50	51.2		46.5	
21:50-21:55	53.9		47.6	
21:55-22:00	49.9		46.8	
22:00-22:05	48.8	50.5	45.8	45.4
22:05-22:10	51.5		46.3	
22:10-22:15	51.3		46.2	
22:15-22:20	50.3		45.2	
22:20-22:25	50.2		45.4	
22:25-22:30	51.2		45.1	
22:30-22:35	51.9		45.9	
22:35-22:40	51.4		45.7	
22:40-22:45	49.5		45.0	
22:45-22:50	49.4		44.8	
22:50-22:55	50.0		45.4	
22:55-23:00	49.7		44.8	
23:00-23:05	49.7	50.6	44.0	44.9
23:05-23:10	51.5		45.8	
23:10-23:15	51.1		45.4	
23:15-23:20	54.2		47.8	
23:20-23:25	51.0		44.6	
23:25-23:30	47.3		44.6	
23:30-23:35	46.0		44.2	
23:35-23:40	49.2		44.6	
23:40-23:45	49.9		44.9	
23:45-23:50	48.1		45.2	
23:50-23:55	52.8		46.5	
23:55-00:00	49.4		45.5	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนพฤศจิกายน 2565			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	49.9	49.5	44.9	44.5
00:05-00:10	46.7		44.2	
00:10-00:15	50.5		44.3	
00:15-00:20	51.6		44.9	
00:20-00:25	48.3		44.5	
00:25-00:30	48.0		44.3	
00:30-00:35	48.9		44.5	
00:35-00:40	48.4		44.5	
00:40-00:45	49.4		44.6	
00:45-00:50	49.6		43.9	
00:50-00:55	49.6		44.4	
00:55-01:00	51.0		45.1	
01:00-01:05	50.6	48.5	43.9	44.0
01:05-01:10	48.2		44.3	
01:10-01:15	47.6		44.0	
01:15-01:20	46.0		44.1	
01:20-01:25	45.4		43.5	
01:25-01:30	46.6		43.8	
01:30-01:35	47.5		44.1	
01:35-01:40	50.1		44.3	
01:40-01:45	45.9		43.4	
01:45-01:50	50.8		44.6	
01:50-01:55	51.4		45.4	
01:55-02:00	46.5		43.9	
02:00-02:05	49.7	49.3	44.5	44.1
02:05-02:10	49.5		43.9	
02:10-02:15	48.8		44.1	
02:15-02:20	47.0		44.0	
02:20-02:25	50.4		44.1	
02:25-02:30	48.9		43.9	
02:30-02:35	46.7		44.3	
02:35-02:40	48.9		44.1	
02:40-02:45	49.0		44.2	
02:45-02:50	50.9		44.1	
02:50-02:55	50.4		44.0	
02:55-03:00	49.2		44.2	
03:00-03:05	49.2	48.3	44.0	44.0
03:05-03:10	45.8		44.2	
03:10-03:15	46.4		43.7	
03:15-03:20	47.9		43.8	
03:20-03:25	50.7		45.0	
03:25-03:30	51.5		45.2	
03:30-03:35	47.1		44.1	
03:35-03:40	45.4		44.0	
03:40-03:45	46.4		44.5	
03:45-03:50	50.2		44.1	
03:50-03:55	47.5		44.0	
03:55-04:00	45.9		43.8	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนพฤศจิกายน 2565			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	50.0	47.2	43.6	43.6
04:05-04:10	47.4		44.6	
04:10-04:15	46.7		43.7	
04:15-04:20	45.9		43.9	
04:20-04:25	46.4		43.5	
04:25-04:30	45.7		43.7	
04:30-04:35	44.7		42.5	
04:35-04:40	47.4		44.0	
04:40-04:45	47.4		43.4	
04:45-04:50	46.8		43.6	
04:50-04:55	48.6		43.7	
04:55-05:00	46.7		43.1	
05:00-05:05	45.9	48.1	43.4	44.6
05:05-05:10	46.2		43.1	
05:10-05:15	45.0		42.9	
05:15-05:20	45.9		43.3	
05:20-05:25	47.8		44.0	
05:25-05:30	48.6		45.3	
05:30-05:35	48.8		45.3	
05:35-05:40	49.4		45.5	
05:40-05:45	48.1		44.6	
05:45-05:50	48.9		45.5	
05:50-05:55	49.8		45.7	
05:55-06:00	49.6		45.2	
06:00-06:05	48.5	52.6	44.5	46.4
06:05-06:10	50.9		44.3	
06:10-06:15	49.3		44.5	
06:15-06:20	52.5		46.8	
06:20-06:25	53.3		46.4	
06:25-06:30	52.4		46.7	
06:30-06:35	50.5		45.1	
06:35-06:40	52.5		45.2	
06:40-06:45	52.9		46.9	
06:45-06:50	54.7		48.0	
06:50-06:55	54.0		46.8	
06:55-07:00	54.7		48.0	
07:00-07:05	53.3	54.3	46.9	48.6
07:05-07:10	54.1		47.3	
07:10-07:15	52.4		46.0	
07:15-07:20	54.0		47.3	
07:20-07:25	53.2		48.3	
07:25-07:30	52.3		48.6	
07:30-07:35	53.6		49.0	
07:35-07:40	53.6		49.0	
07:40-07:45	55.8		48.8	
07:45-07:50	53.5		49.0	
07:50-07:55	56.8		49.6	
07:55-08:00	56.4		49.9	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนพฤศจิกายน 2565			
	4-5			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	55.8	55.9	50.0	49.4
08:05-08:10	56.3		49.7	
08:10-08:15	56.0		49.9	
08:15-08:20	57.1		50.6	
08:20-08:25	54.3		48.9	
08:25-08:30	56.4		49.1	
08:30-08:35	55.7		49.2	
08:35-08:40	57.1		49.8	
08:40-08:45	55.2		49.4	
08:45-08:50	56.3		51.0	
08:50-08:55	55.4		48.8	
08:55-09:00	53.9		49.1	
09:00-09:05	53.6	54.8	49.3	49.4
09:05-09:10	52.6		49.0	
09:10-09:15	54.9		49.5	
09:15-09:20	54.9		49.4	
09:20-09:25	55.2		49.5	
09:25-09:30	54.8		49.7	
09:30-09:35	54.2		49.4	
09:35-09:40	52.7		49.2	
09:40-09:45	54.1		49.8	
09:45-09:50	56.9		49.5	
09:50-09:55	55.6		49.4	
09:55-10:00	55.7		50.5	
10:00-10:05	55.2	55.1	49.9	49.6
10:05-10:10	53.8		49.4	
10:10-10:15	54.5		49.5	
10:15-10:20	54.0		49.0	
10:20-10:25	54.1		49.5	
10:25-10:30	53.5		49.7	
10:30-10:35	56.1		51.2	
10:35-10:40	55.5		50.0	
10:40-10:45	55.8		49.6	
10:45-10:50	54.2		48.6	
10:50-10:55	57.0		50.3	
10:55-11:00	55.9		49.7	
11:00-11:05	56.1	55.8	49.6	49.6
11:05-11:10	56.3		49.8	
11:10-11:15	55.0		49.1	
11:15-11:20	55.4		49.3	
11:20-11:25	56.6		52.1	
11:25-11:30	54.1		49.0	
11:30-11:35	55.8		49.6	
11:35-11:40	56.3		49.9	
11:40-11:45	56.9		50.0	
11:45-11:50	54.0		49.0	
11:50-11:55	56.6		50.1	
11:55-12:00	55.6		50.2	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนพฤศจิกายน 2565			
	4-5			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	55.4	55.7	50.3	49.9
12:05-12:10	55.6		50.0	
12:10-12:15	55.3		50.0	
12:15-12:20	54.3		49.3	
12:20-12:25	56.3		49.1	
12:25-12:30	55.6		49.5	
12:30-12:35	56.2		50.4	
12:35-12:40	55.2		49.5	
12:40-12:45	56.0		51.6	
12:45-12:50	55.9		49.6	
12:50-12:55	56.3		49.9	
12:55-13:00	55.5		50.6	
Leq 24 hr [dB(A)]	54.0	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
Lmax [dB(A)]	97.8	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
Ldn [dB(A)]	57.5	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_599/22		02 November 2022	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B14	ACO	6236	00172034
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9	94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 3-6 พฤศจิกายน 2565
 ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 8 พฤศจิกายน 2565
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนพฤศจิกายน 2565			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	56.2	55.3	51.3	50.2
13:05-13:10	56.9		50.9	
13:10-13:15	55.5		50.2	
13:15-13:20	55.5		50.2	
13:20-13:25	55.1		50.4	
13:25-13:30	55.4		50.3	
13:30-13:35	55.6		50.2	
13:35-13:40	54.8		49.8	
13:40-13:45	55.4		49.7	
13:45-13:50	54.9		49.9	
13:50-13:55	53.3		48.8	
13:55-14:00	54.5		49.3	
14:00-14:05	54.2	54.8	49.0	48.9
14:05-14:10	54.4		49.6	
14:10-14:15	56.2		49.3	
14:15-14:20	54.0		48.5	
14:20-14:25	56.9		50.3	
14:25-14:30	53.5		48.8	
14:30-14:35	54.7		49.5	
14:35-14:40	54.4		48.4	
14:40-14:45	54.1		48.7	
14:45-14:50	56.1		49.4	
14:50-14:55	53.3		48.3	
14:55-15:00	54.4		48.9	
15:00-15:05	51.7	55.1	48.3	49.5
15:05-15:10	53.4		48.7	
15:10-15:15	55.4		48.7	
15:15-15:20	55.5		49.5	
15:20-15:25	56.8		49.5	
15:25-15:30	53.8		49.4	
15:30-15:35	55.3		50.1	
15:35-15:40	53.3		49.0	
15:40-15:45	54.6		49.8	
15:45-15:50	55.6		50.3	
15:50-15:55	56.8		51.9	
15:55-16:00	56.4		49.6	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนพฤศจิกายน 2565			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	55.1	55.8	49.6	49.6
16:05-16:10	56.9		49.5	
16:10-16:15	55.8		48.8	
16:15-16:20	56.2		49.7	
16:20-16:25	56.8		49.6	
16:25-16:30	56.1		49.0	
16:30-16:35	54.4		48.5	
16:35-16:40	55.5		49.8	
16:40-16:45	55.5		49.8	
16:45-16:50	55.3		50.0	
16:50-16:55	56.2		49.7	
16:55-17:00	55.7		50.0	
17:00-17:05	55.0	55.8	48.8	49.1
17:05-17:10	56.4		49.1	
17:10-17:15	53.6		49.1	
17:15-17:20	56.8		49.9	
17:20-17:25	56.5		49.4	
17:25-17:30	55.6		48.8	
17:30-17:35	56.3		49.5	
17:35-17:40	55.9		49.0	
17:40-17:45	55.4		49.8	
17:45-17:50	55.6		49.8	
17:50-17:55	56.0		50.3	
17:55-18:00	55.5		48.5	
18:00-18:05	54.7	55.2	48.2	48.4
18:05-18:10	56.7		50.1	
18:10-18:15	54.4		48.8	
18:15-18:20	55.2		48.4	
18:20-18:25	53.4		48.0	
18:25-18:30	55.9		48.7	
18:30-18:35	55.6		48.4	
18:35-18:40	55.5		48.2	
18:40-18:45	55.6		48.7	
18:45-18:50	55.9		49.2	
18:50-18:55	54.0		47.1	
18:55-19:00	54.7		47.3	
19:00-19:05	55.7	53.7	48.8	46.1
19:05-19:10	55.3		48.3	
19:10-19:15	56.0		50.5	
19:15-19:20	51.8		46.3	
19:20-19:25	52.8		46.1	
19:25-19:30	53.3		46.1	
19:30-19:35	51.3		45.6	
19:35-19:40	51.9		45.8	
19:40-19:45	52.4		45.9	
19:45-19:50	53.8		46.4	
19:50-19:55	51.8		45.8	
19:55-20:00	54.4		48.0	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนติสกรุงเทพ			
	เดือนพฤศจิกายน 2565			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	52.4	53.0	45.6	46.2
20:05-20:10	53.2		46.1	
20:10-20:15	55.3		48.3	
20:15-20:20	52.7		46.2	
20:20-20:25	53.7		47.3	
20:25-20:30	50.9		44.7	
20:30-20:35	50.5		44.3	
20:35-20:40	52.7		46.3	
20:40-20:45	51.6		45.3	
20:45-20:50	50.8		47.3	
20:50-20:55	54.7		47.7	
20:55-21:00	54.6		47.6	
21:00-21:05	55.1	53.2	47.8	46.8
21:05-21:10	55.9		48.9	
21:10-21:15	51.9		45.5	
21:15-21:20	52.6		46.8	
21:20-21:25	55.9		50.1	
21:25-21:30	52.9		46.9	
21:30-21:35	52.6		47.0	
21:35-21:40	49.9		45.6	
21:40-21:45	51.9		45.5	
21:45-21:50	52.4		46.7	
21:50-21:55	52.6		47.0	
21:55-22:00	49.8		45.8	
22:00-22:05	50.6	52.5	46.3	46.6
22:05-22:10	49.0		46.2	
22:10-22:15	52.5		46.6	
22:15-22:20	52.0		47.0	
22:20-22:25	55.1		49.8	
22:25-22:30	53.0		46.6	
22:30-22:35	54.0		47.9	
22:35-22:40	54.2		47.8	
22:40-22:45	54.7		48.3	
22:45-22:50	50.3		44.9	
22:50-22:55	48.9		43.9	
22:55-23:00	48.4		45.9	
23:00-23:05	54.8	51.3	48.9	44.8
23:05-23:10	50.8		44.7	
23:10-23:15	52.4		46.4	
23:15-23:20	48.3		44.5	
23:20-23:25	48.8		44.6	
23:25-23:30	50.1		45.0	
23:30-23:35	51.9		46.1	
23:35-23:40	52.2		46.7	
23:40-23:45	50.8		44.8	
23:45-23:50	49.9		44.0	
23:50-23:55	52.3		47.1	
23:55-00:00	48.8		43.7	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนพฤศจิกายน 2565			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	51.2	48.2	45.6	44.2
00:05-00:10	46.9		43.7	
00:10-00:15	47.1		43.6	
00:15-00:20	48.5		45.7	
00:20-00:25	46.8		44.2	
00:25-00:30	48.1		44.3	
00:30-00:35	46.6		44.4	
00:35-00:40	50.1		44.4	
00:40-00:45	47.3		43.8	
00:45-00:50	49.5		44.5	
00:50-00:55	47.4		43.3	
00:55-01:00	45.1		43.3	
01:00-01:05	48.5	48.2	43.9	43.6
01:05-01:10	48.2		43.7	
01:10-01:15	47.9		43.7	
01:15-01:20	47.0		43.3	
01:20-01:25	47.3		43.8	
01:25-01:30	46.8		43.6	
01:30-01:35	51.4		46.6	
01:35-01:40	47.9		43.1	
01:40-01:45	47.6		43.1	
01:45-01:50	45.8		43.5	
01:50-01:55	47.5		42.8	
01:55-02:00	49.5		44.1	
02:00-02:05	50.6	49.2	46.1	43.6
02:05-02:10	52.4		47.4	
02:10-02:15	47.9		43.8	
02:15-02:20	49.3		43.8	
02:20-02:25	47.0		42.8	
02:25-02:30	46.4		43.0	
02:30-02:35	46.6		42.8	
02:35-02:40	48.4		43.6	
02:40-02:45	48.3		43.3	
02:45-02:50	46.6		43.5	
02:50-02:55	48.2		43.8	
02:55-03:00	52.4		47.6	
03:00-03:05	49.1	49.0	44.1	43.2
03:05-03:10	52.5		47.5	
03:10-03:15	48.0		44.1	
03:15-03:20	50.8		44.3	
03:20-03:25	46.1		44.1	
03:25-03:30	51.7		46.3	
03:30-03:35	46.9		42.8	
03:35-03:40	48.2		43.0	
03:40-03:45	45.0		42.5	
03:45-03:50	47.7		43.0	
03:50-03:55	48.6		43.2	
03:55-04:00	46.4		42.5	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนพฤศจิกายน 2565			
	5-6			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	45.3	47.2	42.8	43.0
04:05-04:10	47.5		43.0	
04:10-04:15	46.0		43.3	
04:15-04:20	46.1		43.2	
04:20-04:25	47.9		43.0	
04:25-04:30	43.6		41.8	
04:30-04:35	49.3		43.5	
04:35-04:40	46.8		42.8	
04:40-04:45	47.7		42.7	
04:45-04:50	45.5		42.4	
04:50-04:55	48.5		43.1	
04:55-05:00	48.6		43.4	
05:00-05:05	48.6	47.6	43.0	42.9
05:05-05:10	49.4		43.1	
05:10-05:15	46.8		42.7	
05:15-05:20	46.5		43.0	
05:20-05:25	45.6		42.5	
05:25-05:30	46.8		43.2	
05:30-05:35	48.5		44.8	
05:35-05:40	46.8		42.5	
05:40-05:45	47.1		42.6	
05:45-05:50	46.5		42.8	
05:50-05:55	49.8		43.6	
05:55-06:00	47.1		42.9	
06:00-06:05	49.2	52.5	45.8	45.8
06:05-06:10	52.8		46.5	
06:10-06:15	53.3		47.5	
06:15-06:20	50.5		44.6	
06:20-06:25	49.7		44.2	
06:25-06:30	52.7		46.6	
06:30-06:35	52.1		44.9	
06:35-06:40	53.2		46.3	
06:40-06:45	50.8		43.7	
06:45-06:50	51.8		45.0	
06:50-06:55	53.3		46.5	
06:55-07:00	55.9		49.2	
07:00-07:05	55.8	55.5	49.5	48.9
07:05-07:10	51.6		45.5	
07:10-07:15	50.4		45.2	
07:15-07:20	54.2		47.8	
07:20-07:25	55.4		48.9	
07:25-07:30	55.1		49.1	
07:30-07:35	54.9		48.1	
07:35-07:40	55.9		48.5	
07:40-07:45	57.2		50.5	
07:45-07:50	56.5		49.6	
07:50-07:55	57.0		51.9	
07:55-08:00	56.9		50.4	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนพฤศจิกายน 2565			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	56.5	56.4	50.5	50.8
08:05-08:10	56.3		49.8	
08:10-08:15	56.9		50.8	
08:15-08:20	56.7		50.3	
08:20-08:25	56.3		49.6	
08:25-08:30	55.8		49.1	
08:30-08:35	57.0		51.8	
08:35-08:40	56.6		52.4	
08:40-08:45	56.3		53.9	
08:45-08:50	56.3		54.3	
08:50-08:55	56.0		53.7	
08:55-09:00	56.2		54.2	
09:00-09:05	56.4	56.1	52.8	53.1
09:05-09:10	55.7		52.5	
09:10-09:15	55.5		52.4	
09:15-09:20	56.2		53.3	
09:20-09:25	55.9		53.3	
09:25-09:30	55.5		53.1	
09:30-09:35	57.0		54.5	
09:35-09:40	57.1		54.9	
09:40-09:45	56.6		54.4	
09:45-09:50	56.6		53.2	
09:50-09:55	54.2		51.3	
09:55-10:00	55.7		52.4	
10:00-10:05	56.2	54.4	53.3	49.7
10:05-10:10	56.4		53.9	
10:10-10:15	56.4		53.9	
10:15-10:20	55.0		50.7	
10:20-10:25	55.1		51.1	
10:25-10:30	53.6		49.3	
10:30-10:35	53.9		50.6	
10:35-10:40	52.8		49.5	
10:40-10:45	52.7		49.1	
10:45-10:50	51.5		48.4	
10:50-10:55	53.9		49.7	
10:55-11:00	52.4		49.3	
11:00-11:05	52.2	53.1	49.1	49.1
11:05-11:10	52.9		49.4	
11:10-11:15	52.8		48.7	
11:15-11:20	52.8		48.8	
11:20-11:25	55.9		49.4	
11:25-11:30	51.3		48.8	
11:30-11:35	52.8		49.0	
11:35-11:40	52.7		49.3	
11:40-11:45	53.5		49.6	
11:45-11:50	51.3		48.8	
11:50-11:55	53.8		49.6	
11:55-12:00	53.4		49.7	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0089/11/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนพฤศจิกายน 2565			
	5-6			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	53.7	53.5	49.7	49.3
12:05-12:10	54.4		49.3	
12:10-12:15	53.1		49.5	
12:15-12:20	52.5		48.9	
12:20-12:25	51.4		48.8	
12:25-12:30	53.0		48.9	
12:30-12:35	54.1		49.6	
12:35-12:40	53.3		49.1	
12:40-12:45	56.1		50.6	
12:45-12:50	53.1		49.2	
12:50-12:55	53.2		49.5	
12:55-13:00	52.9		50.2	
Leq 24 hr [dB(A)]	53.6	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
Lmax [dB(A)]	88.3	ค่ามาตรฐาน L _{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
Ldn [dB(A)]	57.5	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_599/22		02 November 2022	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B14	ACO	6236	00172034
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9	94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 8-11 ธันวาคม 2565
 ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 13 ธันวาคม 2565
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนธันวาคม 2565			
	8-9			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	54.3	55.4	51.6	50.8
12:05-12:10	55.8		52.7	
12:10-12:15	54.1		50.9	
12:15-12:20	54.0		50.4	
12:20-12:25	53.6		50.0	
12:25-12:30	53.0		49.4	
12:30-12:35	54.8		50.3	
12:35-12:40	55.2		50.5	
12:40-12:45	56.7		51.0	
12:45-12:50	57.2		53.0	
12:50-12:55	57.0		53.1	
12:55-13:00	56.1		50.8	
13:00-13:05	55.7	55.8	50.9	50.7
13:05-13:10	55.4		50.5	
13:10-13:15	54.7		50.2	
13:15-13:20	56.6		50.7	
13:20-13:25	54.5		51.0	
13:25-13:30	54.2		50.9	
13:30-13:35	54.1		50.7	
13:35-13:40	55.6		50.4	
13:40-13:45	56.7		50.6	
13:45-13:50	56.4		51.0	
13:50-13:55	56.8		51.9	
13:55-14:00	57.0		52.2	
14:00-14:05	56.8	56.5	52.0	52.3
14:05-14:10	57.1		51.6	
14:10-14:15	55.6		52.3	
14:15-14:20	57.1		52.6	
14:20-14:25	56.3		52.2	
14:25-14:30	56.1		52.0	
14:30-14:35	54.3		51.4	
14:35-14:40	56.5		52.6	
14:40-14:45	56.6		53.4	
14:45-14:50	56.4		53.3	
14:50-14:55	56.9		53.6	
14:55-15:00	57.1		53.3	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนธันวาคม 2565			
	8-9			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	56.9	56.6	52.5	52.5
15:05-15:10	57.2		52.7	
15:10-15:15	56.8		52.5	
15:15-15:20	57.0		53.3	
15:20-15:25	56.6		53.4	
15:25-15:30	55.6		51.9	
15:30-15:35	56.5		52.7	
15:35-15:40	57.3		53.0	
15:40-15:45	56.1		52.0	
15:45-15:50	56.5		52.7	
15:50-15:55	56.3		52.5	
15:55-16:00	56.6		52.5	
16:00-16:05	55.6	56.2	51.3	51.9
16:05-16:10	54.8		51.1	
16:10-16:15	57.2		52.5	
16:15-16:20	55.7		52.1	
16:20-16:25	55.8		52.1	
16:25-16:30	54.6		52.0	
16:30-16:35	55.6		52.4	
16:35-16:40	57.0		53.4	
16:40-16:45	56.8		51.6	
16:45-16:50	56.6		51.9	
16:50-16:55	57.0		51.6	
16:55-17:00	56.6		51.3	
17:00-17:05	56.3	56.7	51.4	51.6
17:05-17:10	56.4		51.8	
17:10-17:15	56.9		52.0	
17:15-17:20	57.2		52.6	
17:20-17:25	57.0		50.9	
17:25-17:30	56.3		51.1	
17:30-17:35	56.9		52.3	
17:35-17:40	56.6		51.6	
17:40-17:45	56.5		52.0	
17:45-17:50	56.3		51.7	
17:50-17:55	56.8		51.1	
17:55-18:00	57.0		51.3	
18:00-18:05	57.0	55.9	51.4	49.3
18:05-18:10	56.7		51.2	
18:10-18:15	55.7		50.6	
18:15-18:20	55.1		49.3	
18:20-18:25	54.0		49.2	
18:25-18:30	55.6		49.3	
18:30-18:35	53.7		48.6	
18:35-18:40	56.3		49.3	
18:40-18:45	56.8		50.7	
18:45-18:50	55.1		49.0	
18:50-18:55	56.8		49.3	
18:55-19:00	57.0		49.4	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนธันวาคม 2565			
	8-9			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	54.7	54.8	49.2	49.6
19:05-19:10	53.9		49.1	
19:10-19:15	55.8		48.8	
19:15-19:20	54.8		49.6	
19:20-19:25	55.0		48.7	
19:25-19:30	56.5		48.9	
19:30-19:35	54.2		50.8	
19:35-19:40	54.1		50.7	
19:40-19:45	56.9		50.2	
19:45-19:50	52.9		49.8	
19:50-19:55	53.7		49.6	
19:55-20:00	53.4		49.8	
20:00-20:05	55.9	54.2	49.9	49.5
20:05-20:10	55.3		50.3	
20:10-20:15	54.7		49.2	
20:15-20:20	55.0		49.7	
20:20-20:25	53.3		49.2	
20:25-20:30	54.0		49.3	
20:30-20:35	55.9		49.5	
20:35-20:40	50.8		49.1	
20:40-20:45	52.8		50.1	
20:45-20:50	54.3		49.6	
20:50-20:55	51.5		49.3	
20:55-21:00	54.2		49.6	
21:00-21:05	52.6	52.1	49.5	49.1
21:05-21:10	51.5		49.2	
21:10-21:15	52.6		49.1	
21:15-21:20	52.5		49.3	
21:20-21:25	52.3		49.3	
21:25-21:30	51.6		49.3	
21:30-21:35	52.1		49.1	
21:35-21:40	50.8		49.0	
21:40-21:45	52.6		48.8	
21:45-21:50	53.5		49.1	
21:50-21:55	50.0		48.0	
21:55-22:00	52.0		49.0	
22:00-22:05	52.5	52.8	48.2	48.2
22:05-22:10	52.0		48.3	
22:10-22:15	56.3		50.6	
22:15-22:20	52.9		47.7	
22:20-22:25	52.2		48.0	
22:25-22:30	53.4		48.6	
22:30-22:35	51.7		47.8	
22:35-22:40	52.2		47.8	
22:40-22:45	52.1		49.0	
22:45-22:50	51.4		48.7	
22:50-22:55	51.9		48.1	
22:55-23:00	51.8		49.3	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนธันวาคม 2565			
	8-9			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	52.6	51.4	49.3	48.4
23:05-23:10	50.3		47.9	
23:10-23:15	51.7		48.4	
23:15-23:20	52.1		49.5	
23:20-23:25	52.2		48.9	
23:25-23:30	51.1		48.2	
23:30-23:35	52.4		49.3	
23:35-23:40	50.6		48.2	
23:40-23:45	49.7		48.0	
23:45-23:50	51.5		48.6	
23:50-23:55	50.7		48.4	
23:55-00:00	51.3		48.2	
00:00-00:05	49.6	51.2	47.3	47.8
00:05-00:10	51.2		48.7	
00:10-00:15	51.6		49.0	
00:15-00:20	49.9		47.8	
00:20-00:25	50.8		47.6	
00:25-00:30	49.9		48.0	
00:30-00:35	50.3		47.7	
00:35-00:40	53.6		50.4	
00:40-00:45	54.0		47.6	
00:45-00:50	50.2		48.1	
00:50-00:55	49.8		47.6	
00:55-01:00	50.1		47.8	
01:00-01:05	50.3	50.8	48.1	48.2
01:05-01:10	50.7		48.2	
01:10-01:15	49.5		48.0	
01:15-01:20	51.9		48.2	
01:20-01:25	50.7		48.2	
01:25-01:30	51.1		48.2	
01:30-01:35	50.7		48.0	
01:35-01:40	49.6		48.3	
01:40-01:45	50.9		48.4	
01:45-01:50	50.7		48.3	
01:50-01:55	50.6		48.2	
01:55-02:00	52.0		48.1	
02:00-02:05	49.5	50.2	47.4	47.2
02:05-02:10	49.6		47.1	
02:10-02:15	49.5		47.0	
02:15-02:20	48.2		46.9	
02:20-02:25	51.6		47.1	
02:25-02:30	51.2		47.5	
02:30-02:35	49.3		47.3	
02:35-02:40	51.4		47.2	
02:40-02:45	52.3		47.5	
02:45-02:50	49.4		47.3	
02:50-02:55	49.3		47.2	
02:55-03:00	48.9		47.5	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนธันวาคม 2565			
	8-9			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	49.0	49.6	47.2	47.6
03:05-03:10	49.5		47.6	
03:10-03:15	50.0		47.5	
03:15-03:20	49.0		47.5	
03:20-03:25	49.4		47.6	
03:25-03:30	49.4		47.7	
03:30-03:35	50.2		47.7	
03:35-03:40	49.2		47.6	
03:40-03:45	49.7		47.5	
03:45-03:50	50.8		47.7	
03:50-03:55	49.5		47.8	
03:55-04:00	48.7		47.5	
04:00-04:05	49.8	50.6	47.6	47.6
04:05-04:10	52.5		48.0	
04:10-04:15	51.1		47.6	
04:15-04:20	49.0		47.5	
04:20-04:25	48.6		47.4	
04:25-04:30	49.9		47.7	
04:30-04:35	49.6		47.6	
04:35-04:40	49.5		47.5	
04:40-04:45	50.8		47.6	
04:45-04:50	51.3		48.4	
04:50-04:55	51.5		47.6	
04:55-05:00	51.3		47.3	
05:00-05:05	51.6	52.1	47.6	47.5
05:05-05:10	51.7		47.5	
05:10-05:15	51.9		47.5	
05:15-05:20	51.3		47.6	
05:20-05:25	51.0		47.5	
05:25-05:30	51.6		47.5	
05:30-05:35	52.2		47.2	
05:35-05:40	52.2		49.2	
05:40-05:45	55.0		52.7	
05:45-05:50	53.2		48.5	
05:50-05:55	50.6		47.3	
05:55-06:00	51.0		47.2	
06:00-06:05	50.4	54.0	47.6	48.7
06:05-06:10	49.4		47.4	
06:10-06:15	50.9		47.5	
06:15-06:20	51.8		47.8	
06:20-06:25	52.8		48.1	
06:25-06:30	55.1		48.7	
06:30-06:35	54.4		48.7	
06:35-06:40	54.9		49.8	
06:40-06:45	55.3		50.0	
06:45-06:50	55.0		51.7	
06:50-06:55	55.4		51.3	
06:55-07:00	56.4		52.2	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทบุรี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนธันวาคม 2565			
	8-9			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	56.0	56.6	52.1	53.3
07:05-07:10	57.2		53.6	
07:10-07:15	57.0		53.5	
07:15-07:20	56.4		53.3	
07:20-07:25	57.0		54.0	
07:25-07:30	57.2		54.2	
07:30-07:35	56.1		53.3	
07:35-07:40	56.6		53.7	
07:40-07:45	56.5		53.7	
07:45-07:50	55.3		52.5	
07:50-07:55	56.6		53.0	
07:55-08:00	56.4		52.8	
08:00-08:05	56.7	56.3	52.8	52.6
08:05-08:10	55.4		52.6	
08:10-08:15	56.5		52.9	
08:15-08:20	56.6		53.0	
08:20-08:25	56.7		52.9	
08:25-08:30	55.9		52.4	
08:30-08:35	56.2		53.0	
08:35-08:40	56.1		52.6	
08:40-08:45	56.5		52.7	
08:45-08:50	56.4		52.6	
08:50-08:55	55.9		52.0	
08:55-09:00	56.3		52.2	
09:00-09:05	57.0	56.0	52.9	52.5
09:05-09:10	54.9		52.4	
09:10-09:15	54.2		51.8	
09:15-09:20	56.1		52.5	
09:20-09:25	56.4		52.6	
09:25-09:30	55.2		52.5	
09:30-09:35	56.9		53.0	
09:35-09:40	56.7		53.2	
09:40-09:45	55.9		52.8	
09:45-09:50	55.2		52.1	
09:50-09:55	57.3		52.8	
09:55-10:00	54.5		52.1	
10:00-10:05	55.6	56.5	52.0	52.5
10:05-10:10	56.8		52.6	
10:10-10:15	56.8		53.6	
10:15-10:20	57.0		52.3	
10:20-10:25	56.4		53.4	
10:25-10:30	56.8		53.1	
10:30-10:35	56.5		53.3	
10:35-10:40	56.7		53.2	
10:40-10:45	56.3		52.5	
10:45-10:50	56.0		52.3	
10:50-10:55	55.9		51.9	
10:55-11:00	56.5		52.4	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอตเวนตีส์กรุงเทพ			
	เดือนธันวาคม 2565			
	8-9			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	57.0	56.1	52.9	52.2
11:05-11:10	56.5		52.2	
11:10-11:15	56.7		52.3	
11:15-11:20	55.2		52.2	
11:20-11:25	54.8		52.0	
11:25-11:30	56.1		52.4	
11:30-11:35	55.1		51.8	
11:35-11:40	56.3		52.2	
11:40-11:45	55.0		51.5	
11:45-11:50	56.4		53.1	
11:50-11:55	56.8		54.3	
11:55-12:00	56.1		52.7	
Leq 24 hr [dB(A)]	54.7	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
Lmax [dB(A)]	87.5	ค่ามาตรฐาน L _{max}	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
Ldn [dB(A)]	58.9	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_652/22		07 December 2022	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B31	ACO	6236	00182013
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	94.0	94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 8-11 ธันวาคม 2565
 ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 13 ธันวาคม 2565
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนธันวาคม 2565			
	9-10			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	56.5	56.6	52.5	53.1
12:05-12:10	56.7		53.1	
12:10-12:15	56.8		53.6	
12:15-12:20	56.5		53.7	
12:20-12:25	57.0		53.8	
12:25-12:30	56.4		53.2	
12:30-12:35	56.5		52.5	
12:35-12:40	57.2		51.8	
12:40-12:45	54.9		51.6	
12:45-12:50	56.1		52.0	
12:50-12:55	57.1		53.2	
12:55-13:00	57.0		53.2	
13:00-13:05	57.2	56.8	53.3	53.2
13:05-13:10	56.5		52.8	
13:10-13:15	57.0		54.1	
13:15-13:20	56.6		53.5	
13:20-13:25	57.1		54.2	
13:25-13:30	56.7		53.7	
13:30-13:35	56.6		53.1	
13:35-13:40	56.9		53.4	
13:40-13:45	56.8		53.2	
13:45-13:50	57.0		53.0	
13:50-13:55	57.2		53.2	
13:55-14:00	56.4		53.1	
14:00-14:05	56.9	55.9	53.1	51.6
14:05-14:10	56.3		52.9	
14:10-14:15	56.1		52.0	
14:15-14:20	55.5		51.8	
14:20-14:25	55.9		52.2	
14:25-14:30	56.3		51.8	
14:30-14:35	56.4		51.6	
14:35-14:40	55.9		51.2	
14:40-14:45	55.9		51.3	
14:45-14:50	56.8		50.8	
14:50-14:55	54.3		49.7	
14:55-15:00	53.8		49.5	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนธันวาคม 2565			
	9-10			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	54.6	55.3	50.3	50.7
15:05-15:10	53.3		49.7	
15:10-15:15	53.0		49.7	
15:15-15:20	56.9		50.9	
15:20-15:25	55.0		50.7	
15:25-15:30	54.5		50.5	
15:30-15:35	56.1		50.7	
15:35-15:40	54.8		50.9	
15:40-15:45	56.4		53.2	
15:45-15:50	56.8		52.8	
15:50-15:55	55.6		51.5	
15:55-16:00	54.9		50.8	
16:00-16:05	55.4	55.5	50.9	50.8
16:05-16:10	55.0		51.2	
16:10-16:15	54.8		50.6	
16:15-16:20	56.6		51.8	
16:20-16:25	55.9		50.8	
16:25-16:30	53.7		49.8	
16:30-16:35	54.5		49.8	
16:35-16:40	53.9		50.8	
16:40-16:45	57.0		51.1	
16:45-16:50	55.5		51.4	
16:50-16:55	55.6		50.6	
16:55-17:00	56.6		50.2	
17:00-17:05	57.1	55.9	50.1	50.1
17:05-17:10	56.4		50.7	
17:10-17:15	56.7		50.9	
17:15-17:20	55.4		50.1	
17:20-17:25	55.9		50.8	
17:25-17:30	56.9		50.5	
17:30-17:35	54.9		48.4	
17:35-17:40	54.3		49.3	
17:40-17:45	56.2		50.7	
17:45-17:50	55.6		49.3	
17:50-17:55	54.9		48.1	
17:55-18:00	54.9		48.5	
18:00-18:05	55.7	54.9	50.0	48.1
18:05-18:10	56.0		50.1	
18:10-18:15	56.4		49.4	
18:15-18:20	54.7		48.6	
18:20-18:25	55.0		48.4	
18:25-18:30	56.4		49.4	
18:30-18:35	53.9		48.1	
18:35-18:40	53.3		47.0	
18:40-18:45	53.3		46.8	
18:45-18:50	53.4		47.4	
18:50-18:55	55.2		47.9	
18:55-19:00	53.2		47.5	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอตเวนตีส์กรุงเทพ			
	เดือนธันวาคม 2565			
	9-10			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	56.7	54.1	49.6	47.8
19:05-19:10	55.6		48.8	
19:10-19:15	55.3		48.5	
19:15-19:20	53.9		46.8	
19:20-19:25	54.1		47.5	
19:25-19:30	54.5		48.2	
19:30-19:35	51.9		46.5	
19:35-19:40	53.7		47.8	
19:40-19:45	52.6		48.9	
19:45-19:50	52.7		48.2	
19:50-19:55	53.4		47.4	
19:55-20:00	52.2		47.6	
20:00-20:05	52.8	52.0	47.0	45.8
20:05-20:10	53.2		46.5	
20:10-20:15	53.1		46.6	
20:15-20:20	51.6		46.1	
20:20-20:25	51.1		45.7	
20:25-20:30	50.9		45.6	
20:30-20:35	48.5		45.4	
20:35-20:40	51.3		45.8	
20:40-20:45	51.9		45.9	
20:45-20:50	54.3		47.0	
20:50-20:55	50.9		45.1	
20:55-21:00	51.4		45.3	
21:00-21:05	50.8	51.5	46.6	45.7
21:05-21:10	52.7		46.9	
21:10-21:15	54.4		47.9	
21:15-21:20	51.9		45.3	
21:20-21:25	48.8		45.7	
21:25-21:30	51.1		45.9	
21:30-21:35	49.9		45.6	
21:35-21:40	50.6		45.3	
21:40-21:45	50.6		45.6	
21:45-21:50	50.7		45.1	
21:50-21:55	51.4		47.5	
21:55-22:00	52.2		47.6	
22:00-22:05	49.6	51.2	47.1	47.1
22:05-22:10	51.7		47.2	
22:10-22:15	52.4		47.5	
22:15-22:20	52.3		47.4	
22:20-22:25	53.0		47.8	
22:25-22:30	51.7		47.4	
22:30-22:35	51.5		46.9	
22:35-22:40	51.8		47.2	
22:40-22:45	47.9		46.0	
22:45-22:50	48.1		46.1	
22:50-22:55	49.1		47.0	
22:55-23:00	51.9		47.0	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนธันวาคม 2565			
	9-10			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	50.4	50.3	47.3	47.2
23:05-23:10	50.3		47.3	
23:10-23:15	52.6		47.1	
23:15-23:20	50.6		46.8	
23:20-23:25	49.2		47.1	
23:25-23:30	50.4		47.4	
23:30-23:35	50.5		47.2	
23:35-23:40	49.8		47.1	
23:40-23:45	49.8		47.3	
23:45-23:50	50.3		47.3	
23:50-23:55	49.3		47.0	
23:55-00:00	49.4		47.2	
00:00-00:05	49.9	50.0	47.2	45.7
00:05-00:10	51.0		47.4	
00:10-00:15	52.7		47.9	
00:15-00:20	52.4		47.2	
00:20-00:25	47.8		45.7	
00:25-00:30	50.9		47.0	
00:30-00:35	48.1		45.0	
00:35-00:40	49.2		46.0	
00:40-00:45	46.9		45.1	
00:45-00:50	49.3		45.6	
00:50-00:55	48.8		45.4	
00:55-01:00	49.5		44.7	
01:00-01:05	50.9	49.7	45.6	45.6
01:05-01:10	51.4		45.7	
01:10-01:15	48.6		45.0	
01:15-01:20	48.2		45.6	
01:20-01:25	49.0		45.5	
01:25-01:30	51.8		45.4	
01:30-01:35	48.8		44.9	
01:35-01:40	49.4		46.0	
01:40-01:45	49.9		45.6	
01:45-01:50	50.0		45.8	
01:50-01:55	48.4		45.3	
01:55-02:00	48.6		46.4	
02:00-02:05	50.6	49.6	45.7	45.4
02:05-02:10	48.3		45.7	
02:10-02:15	47.1		44.7	
02:15-02:20	49.3		46.2	
02:20-02:25	49.7		44.7	
02:25-02:30	49.2		45.1	
02:30-02:35	47.9		45.0	
02:35-02:40	50.8		46.9	
02:40-02:45	47.3		44.8	
02:45-02:50	50.6		45.4	
02:50-02:55	47.9		45.5	
02:55-03:00	52.5		46.0	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนธันวาคม 2565			
	9-10			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	54.5	50.6	48.2	45.6
03:05-03:10	49.0		44.6	
03:10-03:15	51.2		47.3	
03:15-03:20	50.5		45.0	
03:20-03:25	47.8		44.7	
03:25-03:30	48.1		45.4	
03:30-03:35	50.3		46.0	
03:35-03:40	47.5		45.6	
03:40-03:45	50.0		45.8	
03:45-03:50	51.5		45.6	
03:50-03:55	47.6		45.2	
03:55-04:00	52.3		45.7	
04:00-04:05	48.9	49.2	44.7	44.9
04:05-04:10	48.6		44.6	
04:10-04:15	52.5		46.8	
04:15-04:20	49.6		45.0	
04:20-04:25	46.2		44.3	
04:25-04:30	48.9		44.8	
04:30-04:35	48.4		45.6	
04:35-04:40	48.3		44.8	
04:40-04:45	47.6		44.9	
04:45-04:50	46.8		45.0	
04:50-04:55	49.2		45.6	
04:55-05:00	51.4		45.0	
05:00-05:05	51.8	50.9	45.6	45.4
05:05-05:10	47.1		44.8	
05:10-05:15	47.0		45.2	
05:15-05:20	50.6		45.7	
05:20-05:25	47.7		44.7	
05:25-05:30	52.1		46.1	
05:30-05:35	50.9		45.0	
05:35-05:40	51.5		45.4	
05:40-05:45	51.7		45.0	
05:45-05:50	50.9		45.4	
05:50-05:55	51.5		46.2	
05:55-06:00	53.0		47.4	
06:00-06:05	53.7	52.7	47.3	46.6
06:05-06:10	52.4		46.7	
06:10-06:15	52.7		46.5	
06:15-06:20	52.9		46.8	
06:20-06:25	52.8		46.6	
06:25-06:30	54.0		48.4	
06:30-06:35	53.8		50.0	
06:35-06:40	51.4		45.7	
06:40-06:45	50.6		46.1	
06:45-06:50	52.2		47.2	
06:50-06:55	52.4		45.8	
06:55-07:00	52.3		46.4	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนธันวาคม 2565			
	9-10			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	53.1	53.6	46.2	48.2
07:05-07:10	52.9		48.1	
07:10-07:15	54.1		49.2	
07:15-07:20	53.0		48.2	
07:20-07:25	52.0		48.0	
07:25-07:30	53.6		48.5	
07:30-07:35	54.2		49.5	
07:35-07:40	53.3		48.5	
07:40-07:45	54.2		47.6	
07:45-07:50	55.7		49.9	
07:50-07:55	53.4		48.2	
07:55-08:00	51.6		47.6	
08:00-08:05	56.0	53.6	50.0	48.7
08:05-08:10	54.4		48.3	
08:10-08:15	53.4		48.5	
08:15-08:20	52.9		49.3	
08:20-08:25	53.1		49.6	
08:25-08:30	54.0		48.9	
08:30-08:35	51.7		48.3	
08:35-08:40	54.3		48.7	
08:40-08:45	51.9		48.5	
08:45-08:50	54.0		48.7	
08:50-08:55	52.4		49.1	
08:55-09:00	53.4		49.2	
09:00-09:05	53.4	54.2	49.2	49.5
09:05-09:10	56.0		49.5	
09:10-09:15	54.4		49.4	
09:15-09:20	55.4		49.5	
09:20-09:25	52.9		49.7	
09:25-09:30	53.9		49.4	
09:30-09:35	52.0		49.3	
09:35-09:40	54.1		49.5	
09:40-09:45	53.5		50.1	
09:45-09:50	53.7		49.9	
09:50-09:55	54.6		50.3	
09:55-10:00	55.0		51.1	
10:00-10:05	54.9	55.1	51.5	51.0
10:05-10:10	53.7		50.5	
10:10-10:15	55.7		51.0	
10:15-10:20	55.8		51.9	
10:20-10:25	55.9		52.2	
10:25-10:30	55.2		50.8	
10:30-10:35	54.2		50.4	
10:35-10:40	54.0		50.2	
10:40-10:45	54.3		50.7	
10:45-10:50	55.5		51.8	
10:50-10:55	54.3		51.0	
10:55-11:00	56.6		51.8	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนธันวาคม 2565			
	9-10			
	L _{eq} 5 min [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ 5 min [dB(A)]	L ₉₀ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	55.0	54.5	51.6	49.7
11:05-11:10	55.7		51.6	
11:10-11:15	55.3		50.5	
11:15-11:20	55.7		49.7	
11:20-11:25	53.4		50.0	
11:25-11:30	53.6		49.7	
11:30-11:35	54.8		49.8	
11:35-11:40	53.4		49.6	
11:40-11:45	54.0		49.7	
11:45-11:50	54.3		49.6	
11:50-11:55	53.8		49.7	
11:55-12:00	54.3		50.0	
Leq 24 hr [dB(A)]	53.7	ค่ามาตรฐาน L _{eq} 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
Lmax [dB(A)]	87.8	ค่ามาตรฐาน L _{max}	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
Ldn [dB(A)]	57.9	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_652/22		07 December 2022	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B31	ACO	6236	00182013
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	94.0		94.0	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 8-11 ธันวาคม 2565
 ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 13 ธันวาคม 2565
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนธันวาคม 2565			
	10-11			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	55.0	55.2	49.6	50.0
12:05-12:10	54.6		50.0	
12:10-12:15	53.3		49.8	
12:15-12:20	53.0		49.6	
12:20-12:25	55.0		50.0	
12:25-12:30	53.7		49.8	
12:30-12:35	54.6		50.5	
12:35-12:40	55.9		50.4	
12:40-12:45	56.1		50.6	
12:45-12:50	56.6		50.0	
12:50-12:55	56.2		50.3	
12:55-13:00	56.3		51.0	
13:00-13:05	56.1	54.5	50.4	49.5
13:05-13:10	54.9		49.3	
13:10-13:15	55.7		49.6	
13:15-13:20	54.4		49.0	
13:20-13:25	53.3		49.5	
13:25-13:30	55.6		50.1	
13:30-13:35	53.3		49.0	
13:35-13:40	54.2		49.8	
13:40-13:45	53.7		49.5	
13:45-13:50	52.7		49.0	
13:50-13:55	53.8		49.2	
13:55-14:00	54.7		50.0	
14:00-14:05	54.1	54.1	49.8	47.8
14:05-14:10	53.3		48.8	
14:10-14:15	54.9		49.1	
14:15-14:20	53.1		48.8	
14:20-14:25	54.2		49.0	
14:25-14:30	55.0		47.8	
14:30-14:35	52.7		47.3	
14:35-14:40	55.4		48.2	
14:40-14:45	54.7		47.6	
14:45-14:50	52.8		47.7	
14:50-14:55	54.0		47.1	
14:55-15:00	53.4		47.0	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนธันวาคม 2565			
	10-11			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	55.3	54.0	49.3	48.4
15:05-15:10	53.9		48.2	
15:10-15:15	55.2		49.0	
15:15-15:20	54.1		47.4	
15:20-15:25	52.6		46.7	
15:25-15:30	55.1		48.6	
15:30-15:35	54.1		47.5	
15:35-15:40	55.5		48.6	
15:40-15:45	52.9		48.4	
15:45-15:50	52.8		48.5	
15:50-15:55	53.0		47.9	
15:55-16:00	52.3		48.4	
16:00-16:05	52.2	54.3	47.8	48.1
16:05-16:10	55.5		48.0	
16:10-16:15	56.7		49.6	
16:15-16:20	55.9		48.5	
16:20-16:25	52.3		47.5	
16:25-16:30	53.1		48.0	
16:30-16:35	52.2		47.8	
16:35-16:40	54.3		48.2	
16:40-16:45	53.7		48.3	
16:45-16:50	56.2		49.3	
16:50-16:55	53.9		48.1	
16:55-17:00	52.4		48.3	
17:00-17:05	54.0	54.8	47.5	48.0
17:05-17:10	55.1		48.0	
17:10-17:15	52.3		47.7	
17:15-17:20	57.0		49.9	
17:20-17:25	55.7		48.7	
17:25-17:30	55.1		48.2	
17:30-17:35	53.3		47.7	
17:35-17:40	52.4		47.8	
17:40-17:45	56.1		49.1	
17:45-17:50	55.5		48.6	
17:50-17:55	53.8		46.9	
17:55-18:00	55.0		48.3	
18:00-18:05	51.9	52.9	46.0	46.0
18:05-18:10	51.9		46.0	
18:10-18:15	53.4		47.0	
18:15-18:20	52.1		45.8	
18:20-18:25	51.8		45.6	
18:25-18:30	54.9		48.8	
18:30-18:35	53.3		48.2	
18:35-18:40	50.2		45.1	
18:40-18:45	54.5		47.4	
18:45-18:50	52.3		45.3	
18:50-18:55	54.1		47.1	
18:55-19:00	52.0		46.6	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนธันวาคม 2565			
	10-11			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	55.9	52.7	48.6	45.3
19:05-19:10	54.1		46.9	
19:10-19:15	50.1		45.2	
19:15-19:20	54.1		48.3	
19:20-19:25	54.8		48.4	
19:25-19:30	54.3		47.8	
19:30-19:35	50.9		45.3	
19:35-19:40	50.5		44.9	
19:40-19:45	49.0		45.0	
19:45-19:50	50.5		45.1	
19:50-19:55	49.9		44.7	
19:55-20:00	50.6		45.3	
20:00-20:05	54.7	51.5	47.4	43.9
20:05-20:10	52.5		45.1	
20:10-20:15	51.3		44.7	
20:15-20:20	49.4		43.8	
20:20-20:25	53.4		46.7	
20:25-20:30	50.7		43.8	
20:30-20:35	50.0		43.1	
20:35-20:40	48.9		43.5	
20:40-20:45	50.8		44.1	
20:45-20:50	49.1		43.6	
20:50-20:55	50.9		43.9	
20:55-21:00	51.9		44.9	
21:00-21:05	51.5	50.7	44.1	46.1
21:05-21:10	51.8		44.7	
21:10-21:15	51.2		44.4	
21:15-21:20	50.5		45.3	
21:20-21:25	52.3		47.1	
21:25-21:30	50.3		46.6	
21:30-21:35	49.7		46.3	
21:35-21:40	49.0		46.2	
21:40-21:45	50.9		46.7	
21:45-21:50	51.5		46.6	
21:50-21:55	49.5		46.1	
21:55-22:00	49.0		45.8	
22:00-22:05	50.0	50.1	45.8	45.8
22:05-22:10	48.9		45.7	
22:10-22:15	50.4		46.0	
22:15-22:20	49.4		45.8	
22:20-22:25	51.6		45.8	
22:25-22:30	50.0		45.6	
22:30-22:35	50.0		45.7	
22:35-22:40	49.7		46.3	
22:40-22:45	51.0		46.5	
22:45-22:50	49.6		46.4	
22:50-22:55	48.1		45.8	
22:55-23:00	51.1		46.0	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนธันวาคม 2565			
	10-11			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	50.8	51.1	46.1	46.2
23:05-23:10	50.7		46.6	
23:10-23:15	52.9		46.1	
23:15-23:20	51.1		46.3	
23:20-23:25	53.6		47.3	
23:25-23:30	52.4		47.0	
23:30-23:35	50.2		46.0	
23:35-23:40	48.1		46.0	
23:40-23:45	51.4		46.7	
23:45-23:50	50.5		46.6	
23:50-23:55	47.7		44.3	
23:55-00:00	50.3		46.2	
00:00-00:05	50.2	49.6	45.7	45.8
00:05-00:10	49.4		47.0	
00:10-00:15	48.9		46.5	
00:15-00:20	49.1		46.4	
00:20-00:25	48.5		45.8	
00:25-00:30	50.3		44.2	
00:30-00:35	48.1		45.6	
00:35-00:40	50.0		45.9	
00:40-00:45	48.5		46.5	
00:45-00:50	50.4		44.5	
00:50-00:55	51.0		45.8	
00:55-01:00	49.6		47.0	
01:00-01:05	48.3	48.4	44.7	42.8
01:05-01:10	47.7		43.6	
01:10-01:15	49.9		45.0	
01:15-01:20	50.1		43.7	
01:20-01:25	49.3		42.7	
01:25-01:30	49.7		42.8	
01:30-01:35	49.3		42.5	
01:35-01:40	48.1		45.9	
01:40-01:45	49.5		44.7	
01:45-01:50	45.2		42.0	
01:50-01:55	44.1		42.1	
01:55-02:00	42.8		40.9	
02:00-02:05	45.6	43.3	41.9	40.6
02:05-02:10	42.6		40.6	
02:10-02:15	42.6		40.7	
02:15-02:20	42.4		40.6	
02:20-02:25	42.8		40.6	
02:25-02:30	44.7		42.2	
02:30-02:35	44.7		41.6	
02:35-02:40	42.5		40.5	
02:40-02:45	42.8		40.6	
02:45-02:50	42.3		40.5	
02:50-02:55	42.2		40.4	
02:55-03:00	42.8		41.2	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นดิสทริกต์กรุงเทพ			
	เดือนธันวาคม 2565			
	10-11			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	42.4	45.0	40.4	41.3
03:05-03:10	42.8		40.6	
03:10-03:15	42.9		40.7	
03:15-03:20	43.1		40.8	
03:20-03:25	42.9		40.5	
03:25-03:30	43.2		41.3	
03:30-03:35	44.7		42.6	
03:35-03:40	46.7		45.5	
03:40-03:45	46.8		44.6	
03:45-03:50	48.5		43.0	
03:50-03:55	43.5		42.0	
03:55-04:00	46.4		41.4	
04:00-04:05	43.4	43.9	41.4	41.6
04:05-04:10	42.6		40.5	
04:10-04:15	43.8		41.5	
04:15-04:20	43.0		41.5	
04:20-04:25	44.5		41.6	
04:25-04:30	46.0		41.8	
04:30-04:35	44.1		41.8	
04:35-04:40	43.5		42.0	
04:40-04:45	42.8		40.7	
04:45-04:50	43.4		41.8	
04:50-04:55	44.5		42.1	
04:55-05:00	44.1		42.4	
05:00-05:05	44.3	44.7	42.7	42.7
05:05-05:10	44.8		42.4	
05:10-05:15	43.9		41.7	
05:15-05:20	43.6		41.3	
05:20-05:25	44.0		42.4	
05:25-05:30	45.2		43.2	
05:30-05:35	44.5		42.8	
05:35-05:40	45.9		43.0	
05:40-05:45	44.6		42.8	
05:45-05:50	45.1		42.8	
05:50-05:55	45.3		43.3	
05:55-06:00	44.8		42.5	
06:00-06:05	46.4	48.7	43.6	44.5
06:05-06:10	45.6		43.7	
06:10-06:15	47.9		44.0	
06:15-06:20	47.6		44.5	
06:20-06:25	47.0		44.0	
06:25-06:30	50.7		44.7	
06:30-06:35	53.0		47.2	
06:35-06:40	47.5		44.7	
06:40-06:45	46.4		43.9	
06:45-06:50	47.6		44.5	
06:50-06:55	48.8		44.8	
06:55-07:00	49.6		45.3	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนธันวาคม 2565			
	10-11			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	48.1	50.6	45.1	46.5
07:05-07:10	48.3		45.3	
07:10-07:15	52.3		46.5	
07:15-07:20	50.4		46.7	
07:20-07:25	48.6		45.8	
07:25-07:30	48.8		45.4	
07:30-07:35	49.7		46.0	
07:35-07:40	49.8		47.7	
07:40-07:45	51.8		47.3	
07:45-07:50	51.4		49.5	
07:50-07:55	50.2		46.8	
07:55-08:00	53.8		48.8	
08:00-08:05	49.2	50.5	46.7	46.7
08:05-08:10	49.1		46.4	
08:10-08:15	49.6		46.6	
08:15-08:20	49.3		46.6	
08:20-08:25	48.8		46.5	
08:25-08:30	49.9		46.1	
08:30-08:35	51.2		47.6	
08:35-08:40	51.2		47.3	
08:40-08:45	49.5		47.5	
08:45-08:50	53.7		48.6	
08:50-08:55	50.9		47.4	
08:55-09:00	50.5		47.9	
09:00-09:05	50.5	51.1	47.7	48.0
09:05-09:10	51.2		47.9	
09:10-09:15	50.6		48.0	
09:15-09:20	50.3		47.5	
09:20-09:25	50.3		48.0	
09:25-09:30	50.1		47.8	
09:30-09:35	50.9		48.2	
09:35-09:40	51.2		48.3	
09:40-09:45	50.8		48.2	
09:45-09:50	52.4		48.5	
09:50-09:55	53.3		48.8	
09:55-10:00	49.9		47.6	
10:00-10:05	50.3	50.0	48.4	48.0
10:05-10:10	50.7		48.1	
10:10-10:15	50.4		48.3	
10:15-10:20	49.7		48.1	
10:20-10:25	50.5		48.4	
10:25-10:30	49.6		48.0	
10:30-10:35	50.6		48.6	
10:35-10:40	49.8		47.6	
10:40-10:45	49.0		47.4	
10:45-10:50	48.9		47.3	
10:50-10:55	49.7		47.3	
10:55-11:00	49.9		47.8	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0062/12/65

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนธันวาคม 2565			
	10-11			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	50.2	51.6	47.4	47.8
11:05-11:10	48.7		47.0	
11:10-11:15	52.5		47.9	
11:15-11:20	52.6		48.2	
11:20-11:25	51.0		48.3	
11:25-11:30	54.7		47.9	
11:30-11:35	49.9		47.8	
11:35-11:40	50.4		48.0	
11:40-11:45	49.9		47.5	
11:45-11:50	50.9		49.4	
11:50-11:55	50.2		47.8	
11:55-12:00	53.9		47.4	
Leq 24 hr [dB(A)]	51.6	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
Lmax [dB(A)]	81.5	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
Ldn [dB(A)]	55.6	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_652/22		07 December 2022	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B31	ACO	6236	00182013
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	94.0		94.0	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร