

ภาคผนวกที่ 6

สำเนาหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เอกสารที่ 6-1 สำเนาหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ฯ บริเวณบ้านเลขที่ 68/25

เอกสารที่ 6-1

สำเนาหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ฯ บริเวณบ้านเลขที่ 68/25



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 SOI PHAHOLYOTHIN 24, PHAHOLYOTHIN RD., JOMPOL, CHATUCHAK, BANGKOK 10900
TEL. 0-2939-4370 (Automatic 3 Lines) FAX : 0-2513-4221
E-MAIL : SALE@SPSCON.COM WEBSITE : WWW.SPSCON.COM



SPS_IM. 19/06/64

18 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขออนุญาตขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

เรียน ท่านเจ้าของบ้านเลขที่ 68/25

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
 2. ภาพเครื่องตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
 3. แผนและรายละเอียดการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมฯ เดือนมิถุนายน 2564 (ครั้งที่ 1)
 4. แบบตอบรับคำขออนุญาตใช้สถานที่เป็นจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้วยบริษัท บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ให้เป็นบุคคลที่ 3 (Third Party) ผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) ระยะก่อสร้าง นั้น

เพื่อการการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้กำหนดให้ติดต่อประสานงานบ้านเลขที่ 68/25 เพื่อขออนุญาตให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน กรณีมีการพักอาศัยในบ้านช่วงที่มีการก่อสร้างโครงการบริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่และกระแสไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดดังกล่าว ในช่วงก่อสร้างเดือน มิถุนายน 2564 - พฤศจิกายน 2565 โดยบริษัทฯ ยินดีชำระอัตราค่าใช้ไฟฟ้ารวม 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาท) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แนบภาพเครื่องมือตรวจวัดและแผนการดำเนินงานตรวจวัด มาเพื่อพิจารณาพร้อมด้วยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 และมอบหมายให้นายศุภชัย สุพรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 083-423-0961 เป็นผู้ประสานงานโดยตรงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและโปรดตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม

ฝ่ายติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2939 4370 #511-515, 081 441 3540

โทรสาร : 0 2513 4221

อีเมล : i.monitor@spsccon.com

