



แบบตรวจความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
(Safety and Environmental Survey)

บันทึกเลขที่

ชื่อ - สกุล ผู้ตรวจ: ทริวิฬ ๒๗๖ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบ: พ.กฤษ
วันที่ทำการตรวจสอบ: ๒๙/๗/๖๕ ตั้งแต่เวลา: ๑๔.๐๐ น. ถึงเวลา: ๑๕.๐๐ น.
พื้นที่ทำการตรวจสอบ: ☒ อาคารผลิต1 ☐ อาคารผลิต2 ☐ อาคารสำเร็จรูป ☐ อื่นๆ โปรดระบุ

รายการตรวจสอบ	บันทึกข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
1.ด้านเครื่องจักร: ผู้ตรวจดูข้อมูลการตรวจสอบเครื่องจักร และสิ่งที่ไม่เป็นปกติของเครื่องจักร ฯลฯ	จึงพบ กัด ๓๐๐ เกล็ดจล ไม่ได้ใส่
2.ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า: ผู้ตรวจการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร รวมถึงการต่อสายดินของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ฯลฯ	ปลั๊กไฟ สายไฟ ชั่วๆ
3.ด้านสารเคมี: ผู้ตรวจพื้นที่การจัดเก็บสารเคมี, ถังก๊าซ, ข้อมูล SDS, ป้ายบ่งชี้ชนิดของสารเคมี, ป้ายเตือนอันตราย ฯลฯ	มีถังแก๊ส ๑๐๐ ลิตร ๑๐๐๐
4.ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน: ผู้ตรวจความสะอาดพื้นที่, ความเป็นระเบียบในการจัดเก็บอุปกรณ์, สภาพการระบายอากาศ, แสง, สภาพพื้น ฝ้า เพดาน ฯลฯ	พบสภาพพื้น เบอะ ตกฝ้าเบอะแตกตอไฟ
5.ด้านการกระทำที่ไม่ปลอดภัย: ผู้ตรวจการทำงานของพนักงานตามคู่มือ/ป้ายเตือน, การกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตราย, การขออนุญาตทำงานที่เสี่ยงอันตราย ฯลฯ	
6.ด้านการสวมใส่อุปกรณ์ PPE: ผู้ตรวจการสวมใส่ PPE ได้แก่ รองเท้านิรภัย, แวน-ดานิรภัย, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียง ตามที่กำหนดในขั้นตอนการปฏิบัติในหน้าที่ที่ตรวจนั้นๆ ฯลฯ	พนักงาน สวมใส่ อุปกรณ์ PPE ตามตามจริง
7.ด้านระบบการป้องกันเหตุฉุกเฉิน: ผู้ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิง, ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง, หัวรับน้ำดับเพลิง, โคมไฟและป้ายไฟฉุกเฉิน, การตรวจเครื่องสูบน้ำ Fire Pump โดยผู้รับผิดชอบ ฯลฯ	อุปกรณ์ดับเพลิง ๑๐๐ ลิตร มีถังสำรอง
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	
8.ด้านการจัดการน้ำทิ้ง: ผู้ตรวจระบบท่อน้ำทิ้ง, รางระบายน้ำ, และระบบการบำบัดน้ำเสีย รวมถึงตรวจสอบสภาพน้ำในท่อระบาย, คลองน้ำธรรมชาติรอบโรงงาน ฯลฯ	
9.ระบบการจัดการขยะ: ผู้ตรวจสอบการทิ้งขยะลงถัง, การคัดแยกขยะ รวมถึงสภาพการจัดวางถังขยะ, การติดป้ายบ่งชี้การทิ้งขยะ ฯลฯ	
10.การระบายของปล่อยระบายอากาศ: ผู้ตรวจการปล่อยควันจากปล่อง และ ความผิดปกติของปล่องระบายอากาศ ฯลฯ	

สิ่งผิดปกติที่พบเห็นอื่นๆ:

ลงชื่อ [Signature] ผู้ตรวจ ลงชื่อ [Signature] ผู้ทบทวน ลงชื่อ [Signature] ผู้อนุมัติ
๒๙ ๐๗ ๖๕ ๒๙ ๐๗ ๖๕ ๐๑ ๐๘ ๖๕
จป.วิชาชีพ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย กรรมการผู้จัดการ/ประธาน คปอ.



แบบตรวจความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
(Safety and Environmental Survey)

บันทึกเลขที่

ชื่อ - สกุล ผู้ตรวจ: ตำแหน่งผู้ตรวจสอบ:
วันที่ทำการตรวจสอบ: ตั้งแต่เวลา: น. ถึงเวลา: น.
พื้นที่ทำการตรวจสอบ: ☐ อาคารผลิต1 ☐ อาคารผลิต2 ☒ อาคารสำเร็จรูป ☐ อื่นๆ โปรดระบุ

รายการตรวจสอบ บันทึกข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- | | |
|---|--|
| 1.ด้านเครื่องจักร: ผู้ตรวจดูข้อมูลการตรวจสอบเครื่องจักร และสิ่งที่ไม่เป็นปกติของเครื่องจักร ฯลฯ | |
| 2.ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า: ผู้ตรวจการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร รวมถึงการต่อสายดินของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ฯลฯ | สายไฟชำรุด หลวมหลุด |
| 3.ด้านสารเคมี: ผู้ตรวจพื้นที่การจัดเก็บสารเคมี, ถังก๊าซ, ข้อมูล SDS, ป้ายบ่งชี้ชนิดของสารเคมี, ป้ายเตือนอันตราย ฯลฯ | |
| 4.ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน: ผู้ตรวจความสะอาดพื้นที่, ความเป็นระเบียบในการจัดเก็บอุปกรณ์, สภาพการระบายอากาศ, แสง, สภาพพื้น ฝ้า เพดาน ฯลฯ | พื้นที่ปฏิบัติงานสกปรก ไม่มีการทำความสะอาด |
| 5.ด้านการกระทำที่ไม่ปลอดภัย: ผู้ตรวจการทำงานของพนักงานตามคู่มือ/ป้ายเตือน, การกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตราย, การขออนุญาตทำงานที่เสี่ยงอันตราย ฯลฯ | |
| 6.ด้านการสวมใส่อุปกรณ์ PPE: ผู้ตรวจการสวมใส่ PPE ได้แก่ รองเท้านิรภัย, แว่น-คานิรภัย, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียง ตามที่กำหนดในขั้นตอนการปฏิบัติในหน้าที่ที่ตรวจนั้นๆ ฯลฯ | พบพนักงานไม่สวมใส่ PPE ตามที่กำหนด |
| 7.ด้านระบบการป้องกันเหตุฉุกเฉิน: ผู้ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิง, ตู้เก็บสายลิดน้ำดับเพลิง, หัวรับน้ำดับเพลิง, โคมไฟและป้ายไฟฉุกเฉิน, การตรวจเครื่องสูบน้ำ Fire Pump โดยผู้รับผิดชอบ ฯลฯ | อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ใช้งานได้ตามปกติ |

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

- | | |
|---|--|
| 8.ด้านการจัดการน้ำทิ้ง: ผู้ตรวจระบบท่อน้ำทิ้ง, รางระบายน้ำ, และระบบการบำบัดน้ำเสีย รวมถึงตรวจสอบสภาพน้ำในท่อระบาย, คลองน้ำธรรมชาติรอบโรงงาน ฯลฯ | |
| 9.ระบบการจัดการขยะ: ผู้ตรวจสอบการทิ้งขยะลงถัง, การคัดแยกขยะ รวมถึงสภาพการจัดวางถังขยะ, การติดป้ายบ่งชี้การทิ้งขยะ ฯลฯ | หลอดไฟเก่าที่โถงครัวไม่เผาไฟไว้ในถังขยะที่ถังครัวโถงครัว |
| 10.การระบายของปล่อยระบายอากาศ: ผู้ตรวจการปล่อยควันจากปล่อง และ ความผิดปกติของปล่อยระบายอากาศ ฯลฯ | |

สิ่งผิดปกติที่พบเห็นอื่นๆ:

ลงชื่อ ผู้ตรวจ ลงชื่อ ผู้ทบทวน ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
28/09/65 28/09/65 30/09/65
จป.วิชาชีพ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย กรรมการผู้จัดการ/ประธาน คปอ.



แบบตรวจความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
(Safety and Environmental Survey)

บันทึกเลขที่

ชื่อ - สกุล ผู้ตรวจ: อริวงค์ ปภังค ตำแหน่งผู้ตรวจสอบ: อ. วิวัฒน์
วันที่ทำการตรวจสอบ: 29/10/65 ตั้งแต่เวลา: 15.00 น. ถึงเวลา: 16.00 น.
พื้นที่ทำการตรวจสอบ: ☒ อาคารผลิต1 ☐ อาคารผลิต2 ☐ อาคารสำเร็จรูป ☐ อื่นๆ โปรดระบุ

รายการตรวจสอบ	บันทึกข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
1.ด้านเครื่องจักร: ผู้ตรวจดูข้อมูลการตรวจสอบเครื่องจักร และสิ่งที่ไม่เป็นปกติของเครื่องจักร ฯลฯ	
2.ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า: ผู้ตรวจการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร รวมถึงการต่อสายดินของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ฯลฯ	<u>ฉนวนไฟชำรุด</u>
3.ด้านสารเคมี: ผู้ตรวจพื้นที่การจัดเก็บสารเคมี, ถังก๊าซ, ข้อมูล SDS, ป้ายบ่งชี้ชนิดของสารเคมี, ป้ายเตือนอันตราย ฯลฯ	
4.ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน: ผู้ตรวจความสะอาดพื้นที่, ความเป็นระเบียบในการจัดเก็บอุปกรณ์, สภาพการระบายอากาศ, แสง, สภาพพื้น ฝ้า เพดาน ฯลฯ	<u>น้ำจะพุ่ง เป็นจำนวนมาก</u>
5.ด้านการกระทำที่ไม่ปลอดภัย: ผู้ตรวจการทำงานของพนักงานตามคู่มือ/ป้ายเตือน, การกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตราย, การขออนุญาตทำงานที่เสี่ยงอันตราย ฯลฯ	
6.ด้านการสวมใส่อุปกรณ์ PPE: ผู้ตรวจการสวมใส่ PPE ได้แก่ รองเท้านิรภัย, แวน-ตานิรภัย, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียง ตามที่กำหนดในขั้นตอนการปฏิบัติในหน้าที่ที่ตรวจนั้นๆ ฯลฯ	<u>บางหน่วยงานฝ่าฝืนใส่ PPE</u>
7.ด้านระบบการป้องกันเหตุฉุกเฉิน: ผู้ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิง, ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง, หัวรับน้ำดับเพลิง, โคมไฟและป้ายไฟฉุกเฉิน, การตรวจเครื่องสูบน้ำ Fire Pump โดยผู้รับผิดชอบ ฯลฯ	
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	
8.ด้านการจัดการน้ำทิ้ง: ผู้ตรวจระบบท่อน้ำทิ้ง, รางระบายน้ำ, และระบบการบำบัดน้ำเสีย รวมถึงตรวจสอบสภาพน้ำในท่อระบาย, คลองน้ำธรรมชาติรอบโรงงาน ฯลฯ	
9.ระบบการจัดการขยะ: ผู้ตรวจสอบการทิ้งขยะลงถัง, การคัดแยกขยะ รวมถึงสภาพการจัดวางถังขยะ, การติดป้ายบ่งชี้การทิ้งขยะ ฯลฯ	
10.การระบายของปล่อยระบายอากาศ: ผู้ตรวจการปล่อยควันจากปล่อง และความผิดปกติของปล่องระบายอากาศ ฯลฯ	

สิ่งผิดปกติที่พบเห็นอื่นๆ:

ลงชื่อ [Signature] ผู้ตรวจ ลงชื่อ [Signature] ผู้ทบทวน ลงชื่อ [Signature] ผู้อนุมัติ
29/10/65 29/10/65 29/10/65
จป.วิชาชีพ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย กรรมการผู้จัดการ/ประธาน คปอ.



แบบตรวจความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
(Safety and Environmental Survey)

บันทึกเลขที่

ชื่อ - สกุล ผู้ตรวจ: อ.วิภา ปลูกผล ตำแหน่งผู้ตรวจสอบ: อ.วิภา
วันที่ทำการตรวจสอบ: 25/11/65 ตั้งแต่เวลา: 15.00 น. ถึงเวลา: 16.00 น.
พื้นที่ทำการตรวจสอบ: ☐ อาคารผลิต1 ☒ อาคารผลิต2 ☐ อาคารสำเร็จรูป ☐ อื่นๆ โปรดระบุ

รายการตรวจสอบ บันทึกข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- | | |
|---|---|
| 1.ด้านเครื่องจักร: ผู้ตรวจดูข้อมูลการตรวจสอบเครื่องจักร และสิ่งที่ไม่เป็นปกติของเครื่องจักร ฯลฯ | ช่วงพบการตรวจสอบเครื่องจักร บางจุดที่ไม่ได้ |
| 2.ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า: ผู้ตรวจการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร รวมถึงการต่อสายดินของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ฯลฯ | พบจุดชำรุดการชำรุด จึงไม่ได้ไปปรับปรุง |
| 3.ด้านสารเคมี: ผู้ตรวจพื้นที่การจัดเก็บสารเคมี, ถังก๊าซ, ข้อมูล SDS, ป้ายบ่งชี้ชนิดของสารเคมี, ป้ายเตือนอันตราย ฯลฯ | ถังไฟโม่ แผนกกลั่นสารเคมี ทิ้งไว้ไม่ได้ |
| 4.ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน: ผู้ตรวจความสะอาดพื้นที่, ความเป็นระเบียบในการจัดเก็บอุปกรณ์, สภาพการระบายอากาศ, แสง, สภาพพื้น ฝ้า เพดาน ฯลฯ | |
| 5.ด้านการกระทำที่ไม่ปลอดภัย: ผู้ตรวจการทำงานของพนักงานตามคู่มือ/ป้ายเตือน, การกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตราย, การขออนุญาตทำงานที่เสี่ยงอันตราย ฯลฯ | |
| 6.ด้านการสวมใส่อุปกรณ์ PPE: ผู้ตรวจการสวมใส่ PPE ได้แก่ รองเท้านิรภัย, แวน-ดานิรภัย, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียง ตามที่กำหนดในขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงงานที่ตรวจนั้นๆ ฯลฯ | พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ PPE ตามกำหนด |
| 7.ด้านระบบการป้องกันเหตุฉุกเฉิน: ผู้ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิง, ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง, หัวรับน้ำดับเพลิง, โคมไฟและป้ายไฟฉุกเฉิน, การตรวจเครื่องสูบน้ำ Fire Pump โดยผู้รับผิดชอบ ฯลฯ | |

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

- | | |
|---|--------------------|
| 8.ด้านการจัดการน้ำทิ้ง: ผู้ตรวจระบบท่อน้ำทิ้ง, รางระบายน้ำ, และระบบการบำบัดน้ำเสีย รวมถึงตรวจสอบสภาพน้ำในท่อระบาย, คลองน้ำธรรมชาติรอบโรงงาน ฯลฯ | พบระบายน้ำไม่สะอาด |
| 9.ระบบการจัดการขยะ: ผู้ตรวจสอบการทิ้งขยะลงถัง, การคัดแยกขยะ รวมถึงสภาพการจัดวางถังขยะ, การติดป้ายบ่งชี้การทิ้งขยะ ฯลฯ | |
| 10.การระบายของปล่อยระบายอากาศ: ผู้ตรวจการปล่อยควันจากปล่อง และ ความผิดปกติของปล่องระบายอากาศ ฯลฯ | |

สิ่งผิดปกติที่พบเห็นอื่นๆ:

ลงชื่อ อ.วิภา ปลูกผล ผู้ตรวจ ลงชื่อ อ.วิภา ผู้ทบทวน ลงชื่อ อ.วิภา ผู้อนุมัติ
25/11/65 25/11/65 29/11/65
จป.วิชาชีพ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย กรรมการผู้จัดการ/ประธาน คปอ.



แบบตรวจความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
(Safety and Environmental Survey)

บันทึกเลขที่

ชื่อ - สกุล ผู้ตรวจ: อภิรักษ์ ขันแก้ว ตำแหน่งผู้ตรวจสอบ: อ.วิไล
วันที่ทำการตรวจสอบ: 23/12/65 ตั้งแต่เวลา: 10.00 น. ถึงเวลา: 15.00 น.
พื้นที่ทำการตรวจสอบ: ☐ อาคารผลิต1 ☐ อาคารผลิต2 ☒ อาคารสำเร็จรูป ☐ อื่นๆ โปรดระบุ

รายการตรวจสอบ	บันทึกข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
1.ด้านเครื่องจักร: ผู้ตรวจดูข้อมูลการตรวจสอบเครื่องจักร และสิ่งที่ไม่เป็นปกติของเครื่องจักร ฯลฯ	
2.ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า: ผู้ตรวจการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร รวมถึงการต่อสายดินของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ฯลฯ	สายไฟฟ้า ชำรุดหลายจุด
3.ด้านสารเคมี: ผู้ตรวจพื้นที่การจัดเก็บสารเคมี, ถังก๊าซ, ข้อมูล SDS, ป้ายบ่งชี้ชนิดของสารเคมี, ป้ายเตือนอันตราย ฯลฯ	จัดจล SDS ไม่ได้อ่านคต
4.ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน: ผู้ตรวจความสะอาดพื้นที่, ความเป็นระเบียบในการจัดเก็บอุปกรณ์, สภาพการระบายอากาศ, แสง, สภาพพื้น ฝ้า เพดาน ฯลฯ	
5.ด้านการกระทำที่ไม่ปลอดภัย: ผู้ตรวจการทำงานของพนักงานตามคู่มือ/ป้ายเตือน, การกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตราย, การขออนุญาตทำงานที่เสี่ยงอันตราย ฯลฯ	
6.ด้านการสวมใส่อุปกรณ์ PPE: ผู้ตรวจการสวมใส่ PPE ได้แก่ รองเท้านิรภัย, แวน-คานิรภัย, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียง ตามที่กำหนดในขั้นตอนการปฏิบัติในหน้าที่ที่ตรวจนั้นๆ ฯลฯ	ใส่อุปกรณ์ PPE ผิดประเภท
7.ด้านระบบการป้องกันเหตุฉุกเฉิน: ผู้ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิง, ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง, หัวรับน้ำดับเพลิง, โคมไฟและป้ายไฟฉุกเฉิน, การตรวจเครื่องสูบน้ำ Fire Pump โดยผู้รับผิดชอบ ฯลฯ	
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	
8.ด้านการจัดการน้ำทิ้ง: ผู้ตรวจระบบท่อน้ำทิ้ง, รางระบายน้ำ, และระบบการบำบัดน้ำเสีย รวมถึงตรวจสอบสภาพน้ำในท่อระบาย, คลองน้ำธรรมชาติรอบโรงงาน ฯลฯ	
9.ระบบการจัดการขยะ: ผู้ตรวจสอบการทิ้งขยะลงถัง, การคัดแยกขยะ รวมถึงสภาพการจัดวางถังขยะ, การติดป้ายบ่งชี้การทิ้งขยะ ฯลฯ	วางบร เวณพื้นที่ทำงาน เข้มมาก
10.การระบายของปล่อยระบายอากาศ: ผู้ตรวจการปล่อยควันจากปล่อง และ ความผิดปกติของปล่องระบายอากาศ ฯลฯ	

สิ่งผิดปกติที่พบเห็นอื่นๆ:

ลงชื่อ [Signature] ผู้ตรวจ ลงชื่อ [Signature] ผู้ทบทวน ลงชื่อ [Signature] ผู้อนุมัติ
23, 12, 65 23, 12, 65 23, 12, 65
จป.วิชาชีพ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย กรรมการผู้จัดการ/ประธาน คปอ.