

ภาคผนวก ข-1

เอกสารการจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรม

รายงานแจ้งการกำจัดกากอุตสาหกรรม

บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด

เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

ลำดับ	เดือนที่นำออก	รายการกากของเสีย(ปริมาณน้ำหนัก เป็น กก.)		
		ตะกรันที่ยังไม่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพตะกรัน	สะเก็ดหรือเปลือกสนิมจากโรงรีด	ฝุ่นจากเตาหลอมเหล็ก
		รหัสของเสีย 10 02 02	รหัสของเสีย 10 02 10	รหัสของเสีย 10 02 07
1	กรกฎาคม 2565	-	-	55,650
2	สิงหาคม 2565	500,000	222,200	55,700
3	กันยายน 2565	-	-	83,690
4	ตุลาคม 2565	1,500,000	290,010	28,520
5	พฤศจิกายน 2565	2,000,000	144,680	54,080
6	ธันวาคม 2565	1,920,000	-	53,340
	รวม	5,920,000	656,890	330,980



บริษัท ไทโพรแอมป์สตีล จำกัด(3-59-5/21สป)

ข้อมูลการแจ้งขนส่งของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน โดยผู้ก่อกำเนิด

จากเงื่อนไข : Date_W1='1/7/2565' : Date_W2='31/12/2565'
มีทั้งสิ้น 12 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังต่อไปนี้


Ref	วันที่ขนส่ง	ผู้รับกำจัด	ผู้ก่อกำเนิด	รหัสของเสีย	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ (กก.)	wp แจ้ง(กก.)	ผู้ขนส่ง	ทะเบียนรถ	MAF No. M
3036884	25/7/2565 14:48	DIWD1908000052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมหล่อที่มีสาร อันตราย(ฝุ่นแดงจากเตาหลอม เหล็ก)	28,250.00	28,250.00	DIWT215800038	72- 5588สป	TRI-E-65- 7-042
3036905	25/7/2565 14:14	DIWD1908000052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมหล่อที่มีสาร อันตราย(ฝุ่นแดงจากเตาหลอม เหล็ก)	27,400.00	27,400.00	DIWT215800038	72- 1777สป	TRI-E-65- 7-043
3059991	23/8/2565 14:29	DIWD1908000052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมหล่อที่มีสาร อันตราย(ฝุ่นแดงจากเตาหลอม เหล็ก)	27,810.00	27,810.00	DIWT215800038	72- 1959สป	TRI-E-65- 8-044
3059997	23/8/2565 13:49	DIWD1908000052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมหล่อที่มีสาร อันตราย(ฝุ่นแดงจากเตาหลอม เหล็ก)	27,890.00	27,890.00	DIWT215800038	72- 1777สป	TRI-E-65- 8-045
3078963	14/9/2565 08:56	DIWD1908000052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมหล่อที่มีสาร อันตราย(ฝุ่นแดงจากเตาหลอม เหล็ก)	27,890.00	27,890.00	DIWT215800038	72- 1777สป	TRI-E-65- 9-046
3078967	14/9/2565 10:56	DIWD1908000052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมหล่อที่มีสาร อันตราย(ฝุ่นแดงจากเตาหลอม เหล็ก)	27,830.00	27,830.00	DIWT215800038	72- 5588สป	TRI-E-65- 9-047
3093175	30/9/2565 10:05	DIWD1908000052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมหล่อที่มีสาร อันตราย(ฝุ่นแดงจากเตาหลอม เหล็ก)	27,970.00	27,970.00	DIWT215800038	72- 5588สป	TRI-E-65- 9-048
3115827	27/10/2565 15:01	DIWD1908000052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมหล่อที่มีสาร อันตราย(ฝุ่นแดงจากเตาหลอม เหล็ก)	28,520.00	28,520.00	DIWT215800038	72- 1959สป	TRI-E-65- 10-049

3138440	23/11/2565 14:17	DIWD190800052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมหล่อที่มีสาร อันตราย(ฝุ่นแดงจากเตาหลอม เหล็ก)	26,870.00	26,870.00	DIWT215800038	72- 5588สป	TRI-E-65-Y 11-050
3138960	24/11/2565 08:58	DIWD190800052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมหล่อที่มีสาร อันตราย(ฝุ่นแดงจากเตาหลอม เหล็ก)	27,210.00	27,210.00	DIWT215800038	72- 1777สป	TRI-E-65-Y 11-051
3157038	15/12/2565 10:48	DIWD190800052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมหล่อที่มีสาร อันตราย(ฝุ่นแดงจากเตาหลอม เหล็ก)	26,460.00	26,460.00	DIWT215800038	72- 1959สป	TRI-E-65-Y 12-052
3157045	15/12/2565 10:12	DIWD190800052	DIWG125800490	10 09 09	ฝุ่นจากเตาหลอมหล่อที่มีสาร อันตราย(ฝุ่นแดงจากเตาหลอม เหล็ก)	26,880.00	26,880.00	DIWT215800038	72- 1773สป	TRI-E-65-Y 12-053
รวม						330,980.00	330,980.00			

ข้อมูลเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2566 เวลา 15:54 น.

[กลับไป](#) [menu](#)

พบปัญหาในการใช้งานติดต่อ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
โทร 02-430-6307 ต่อ 1604,1605,1606,1607 โทรสาร 02-430-6307 ต่อ 1699



บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด(3-59-5/21สป)

ข้อมูลการแจ้งขนส่งวัสดุที่ไม่อันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน โดยผู้ก่อกำเนิด

จากเงื่อนไข : Date_W1='17/2565' : Date_W2='31/12/2565'
มีทั้งสิ้น 7 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังต่อไปนี้

เลขที่อ้างอิง	วันที่ขนส่ง	หนังสือแจ้งผล	ผู้รับกำจัด	ผู้ก่อกำเนิด	รหัสของเสีย	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ (กก.)
8473108	31/8/2565	อก.6501-2036	3-106-36/54สป	บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด	10 02 02	ตะกรัน	500,000.00
8477606	31/8/2565	อก.6501-2036	อก0309033013864	บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด	10 02 10	Mill Scale	222,200.00
8628325	31/10/2565	อก.6501-2036	3-106-27/62รย	บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด	10 02 02	ตะกรัน	1,500,000.00
8628375	31/10/2565	อก.6501-2036	อก0309033016064	บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด	10 02 10	Mill Scale	290,010.00
8705106	30/11/2565	อก.6501-2036	อก0309033016064	บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด	10 02 10	Mill Scale	144,680.00
8705357	30/11/2565	อก.6501-2036	3-106-27/62รย	บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด	10 02 02	ตะกรัน	2,000,000.00
8779984	29/12/2565	อก.6501-2036	3-106-27/62รย	บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด	10 02 02	ตะกรัน	1,920,000.00
รวม							6,576,890.00

ข้อมูลเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2566 เวลา 16:39 น.

กลับไป

menu

พบปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่อ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
โทร 02-430-6307 ต่อ 1604, 1605, 1606, 1607 โทรสาร 02-430-6307 ต่อ 1699

ภาคผนวก ข-2

รายงานการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี 2565

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง
ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

ภาคผนวก ข-3

สถิติการเจ็บป่วย
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565



บริษัทไทยแอร์พอร์ต สตีล จำกัด
สถิติพนักงานเจ็บ-ป่วยจากการทำงาน
ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย

เดือน	จำนวนลูกจ้างทั้งหมด	ลูกจ้างเจ็บ-ป่วย	ตาย	ทุพพลภาพ	ทุพพลภาพบางส่วน	หยุดงานตั้งแต่วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
กรกฎาคม		4				2	1	1
สิงหาคม		1				1		
กันยายน		2				1		1
ตุลาคม		7				3	1	3
พฤศจิกายน		3				2	1	
ธันวาคม								
รวม		17	0	0	0	9	3	5

พนักงานทั้งหมด 266 คน

ชาย 245

หญิง 21

.....
[Redacted Signature]
.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

16 ธค 2565

ภาคผนวก ข-4

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ประจำปี 2565

รายงานอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ประจำปี 2565



บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด

TRIUMPH STEEL CO., LTD.

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ(หรือสาขา) บริษัท ไทเทค อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
ประเภทกิจการ ผลิตแผงวงจร
ที่อยู่ เลขที่ ๕๐๐/๑ หมู่ที่ ๗ ซอย พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน
แขวง/ตำบล สีกัน เขต/อำเภอ พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๒-๖๘๔-๖๐๖๗
๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม คน
๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ

☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

☒ เป็นสถานประกอบการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงาน ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำการฝึกซ้อม ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม ๕๑๘ คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี

☐ พอใช้

☒ ดี

☐ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ เลขที่ ลงวันที่
โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมไฟ คือ องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางเสาธง เลขที่ใบอนุญาต ดพต.-๖๐๓๓ ดพผ.-๖๐๓๓ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
แสดงการฝึกซ้อมมา มาด้วยแล้ว

นางงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

นายจำน

ได้รับเอกสารแล้ว

ผู้รับ

วันที่

ว.ด.ป.

13 ธ.ค. 2565

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต...องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ.....

หมายเลขใบอนุญาต คพผ.-ร ๐๓๓หมดอายุ..... วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่...ESPSIA๐๐๑-๐๐๐๐๐๐๐๐๕๔๓๖๓๓...ลงวันที่...๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕....

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกซ้อม

ชื่อสถานประกอบกิจการ.....บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด.....

ประเภทกิจการ.....ผลิตเหล็กรูปพรรณ.....

ตั้งอยู่เลขที่.....๒๐๐/๑.....หมู่ที่.....๗.....ซอย.....บุญล้อม.....ถนน.....ปู่เจ้าสมิงพราย.....

ตำบล.....สำโรงกลาง.....อำเภอ.....พระประแดง.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....๑๐๑๓๐.....

โทรศัพท์..... ๐๒ - ๓๘๔ - ๖๐๖๗โทรสาร.....๐๒ - ๓๘๔ - ๑๙๔๒

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม.....วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕.....

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง.....๔๗.....คน หญิง.....๔.....คน ชาย.....๔๓.....คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.....๒๑๘.....คน หญิง.....๑๕.....คน ชาย.....๒๐๓.....คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.....๒.๕๐.....นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑...นายคณิน อุไรวรรณ... ๖.๒...นายราเชน กลิ่นโสภณ... ๖.๒...นายวันชัย ลิ้มเจริญ...

๗. ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม

๗.๑.....นายอิทธิพัทธ์ โพธิ์ศรี...หน่วยฝึกอบรม ๗.๒.....นายธนากร ตนกสาย จป.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดทำรายงาน

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงาน

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกอบรม

(.....) การดับเพลิงขั้นต้น หรือผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทน

รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต... องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ...
หมายเลขใบอนุญาต..... ดพต.-ร ๐๓๓หมดอายุ.....วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่...ESPSIA๐๐๑๑-๐๐๐๐๐๐๐๐๕๔๓๖๓๑...ลงวันที่...๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕....

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ.....บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด.....
ประเภทกิจการ.....ผลิตเหล็กรูปพรรณ.....
ตั้งอยู่เลขที่.....๒๐๐/๑.....หมู่ที่.....๗.....ซอย.....บุญล้อม.....ถนน.....ปู่เจ้าสมิงพราย.....
ตำบล.....สำโรงกลาง.....อำเภอ.....พระประแดง.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....๑๐๑๓๐.....
โทรศัพท์..... ๐๒ - ๓๘๔ - ๖๐๖๗โทรสาร.....๐๒ - ๓๘๔ - ๑๙๔๒

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม.....วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕.....

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม.....๔๗.....คน (แนบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม)

ผู้หญิง.....๔.....คน ผู้ชาย.....๔๓.....คน

๔. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

๔.๑...นายคณิน อุไรวรรณ...

๕. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ


๕.๑...นายคณิน อุไรวรรณ... ๕.๒...นายราเชน กลิ่นโสภณ... ๕.๓...นายวันชัย ลิ้มเจริญ...

๖. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม

๖.๑...นายอิทธิพัทธ์ โพธิ์ศรี...หน่วยฝึกอบรม...๖.๒.....นายธนกร ดนกลาย จบ.....


๗. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ.....บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด.....

ลงชื่อ.....



ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....



ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานฝึกอบรม

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

การดับเพลิงขั้นต้นพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)


ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ....

ลงชื่อ....

ลงชื่อ....





ที่ รง ๐๕๐๔/ ๒๑๓๕

กองความปลอดภัยแรงงาน

๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๓๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

อ้างถึง แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น พร้อมรายชื่อวิทยากร จำนวน ๑ ชุด

๒. ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมรายชื่อวิทยากร จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงาน พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงเป็นไปตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงาน ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงได้ต่ออายุใบอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการเป็น หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม หรือมีการจัดทำปลอมแปลงเอกสารการฝึกอบรม โดยมิได้ดำเนินการจริง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรินทร์ บุญพร้อม)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน



กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยในการทำงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๔๑๒๘ - ๓๔ ต่อ ๗๑๐

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๔๑๒๓



ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ดพด. - ร ๐๓๓

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๗ ซอยบางนาการเดินที่ ถนนเทพรัตน ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๘ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายนรินทร์ บุญอรอน)


ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน



รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. - ร ๐๓๓



ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

Handwritten signature

(นายรินทร์ . บุญพร้อม)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน



รายชื่อวิทยากรที่ได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

เลขทะเบียนที่ ดพต.-ร ๐๓๓



ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nir' or similar.

(นางสาวปริยานันท์ ลิขิตศานต์)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน





ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ดพ. - ร ๐๓๓

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๗ ซอยบางนาการเดินที่ ถนนเทพรัตน ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๘ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายรินทร์ บุญพร้อม)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน



รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ใบอนุญาตเลขที่ ดพ. - ร ๐๓๓



ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นาย นรินทร์ บุญพร้อม

(นาย นรินทร์ บุญพร้อม)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยฯ แรงงาน บ.บางเสาธง




รายชื่อวิทยากรที่ได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม
หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
เลขทะเบียนที่ ดพฝ.-ร ๐๓๓

- | | |
|-------------------|------------|
| ๑. นายราเชน | กลีบโสภาณ |
| ๒. นายกิจสิทธิ์ | อู๋วิเชียร |
| ๓. นายจิรายุ | สมพันธ์ |
| ๔. นางสาวเปรมฤทัย | คงสมแก้ว |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวปริยานันท์ ลิขิตสานันต์)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน





หนังสือรับรองการฝึกอบรม

ที่ ศปภ. ๒๒๗ / ๒๕๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
๑๐๑ หมู่ที่ ๗ ถนนเทพรัตน สป ๑๐๕๗๐

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้เพื่อรับรองว่า บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐/๑ หมู่ที่ ๗ ซอยบุญลือม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ ได้จัดโครงการตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย หมวด ๘ ตามข้อ ๒๗ จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐% ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ตามข้อ ๒๗ (ดับเพลิงขั้นต้น) จำนวน ๔๗ คน จากหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๗๐ ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. - ร ๐๓๓ เมื่อ วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สถานที่ฝึกอบรม บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด พร้อมนี้ได้แนบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น มาด้วยแล้ว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษม แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง



ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร.๐-๒๗๐๗-๑๖๗๑-๓ ต่อ ๒๖๐

แจ้งเหตุ.๐๘๗-๘๐๑-๐๑๒๑



หนังสือรับรองการฝึกอบรม

ที่ ศปภ. ๒๒๗ / ๒๕๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
๑๐๑ หมู่ที่ ๗ ถนนเทพรัตน สป ๑๐๕๗๐

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้เพื่อรับรองว่า บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐/๑ หมู่ที่ ๗ ซอยบุญล้อม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ ได้จัดโครงการตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ ดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและ ระวังอัคคีภัย หมวด ๘ ตามข้อ ๓๐ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟใน สถานประกอบการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามข้อ ๓๐ จำนวน ๒๑๘ คน จากหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ องค์การบริหารส่วน ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๗๐ ใบอนุญาตเลขที่ ดพผ. -ร ๐๓๓ เมื่อ วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สถานที่ฝึกอบรม บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด พร้อมนี้ได้แนบรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ มาด้วยแล้ว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษม แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง



ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร.๐-๒๗๐๗-๑๖๗๑-๓ ต่อ ๒๖๐

แจ้งเหตุ.๐๘๗-๘๐๑-๐๑๒๑

บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด

แบบลงทะเบียนผู้เข้าอบรม เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
 ๑๖/๑๖
 ๑๖/๑๖

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565

เวลา 8.00 น. - 16.00 น.


ลำดับ	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ	สกุล	แผนก	ลายมือชื่อ




๑.

นายคณิน อุไรวรรณ
 หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผลคะแนน ก่อน และหลัง การอบรมดับเพลิงขั้นต้น




ม.ค. บางเขน



เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผลคะแนน ก่อน และหลัง การอบรมดับเพลิงขั้นต้น


ลำดับ	ชื่อ	สกุล	แผนก	ก่อน	หลัง
-------	------	------	------	------	------



ช.ก.น. ๑.

นายคณิน อุไรวรรณ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



เลขทะเบียนนวัตกรรมที่ ดพผ. ๒๒๗ / ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพผ.- ร ๐๓๓

ขอรับรองว่า

บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐/๑ หมู่ที่ ๗ ซอยบุญล้อม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายและเรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕


เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวน ๒๑๘ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเกษม แซ่ลี)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง



เลขทะเบียนวุฒิบัตรที่ ดพต. ๐๔๔ / ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต.- ร ๐๓๓

ขอรับรองว่า

นายธนากร ตนกलय

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเกษม แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

ภาคผนวก ข-5

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
และมลพิษทางอุตสาหกรรม



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ใน

ได้สอบผ่านการสอบมาตรฐาน “ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ ”
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

(รศ.ดร.พิรุณ ชาญเชษฐกุล)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(นายสุ โลทรกุล)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า



ได้สำเร็จการฝึกอบรมและสอบผ่านหลักสูตร

“คู่มือปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ”

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ ๗๘ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ขอจงมีความสุขสวัสดิ์เจริญ

(นายมนตรี ชำนาญโรจน์)

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย



หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทนกกกล

กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้

เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทนกกกล เลขทะเบียน 003-58-00395

ประเภทการควบคุมที่อนุญาต ☐ มลพิษน้ำ ☐ มลพิษอากาศ ☒ มลพิษกากอุตสาหกรรม

วันที่อนุญาต 21 กรกฎาคม 2564 วันที่หมดอายุ 21 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ ท่านสามารถเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกิน 5 โรงงาน

ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับนี้ ออกให้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

พิมพ์วันที่ 21/07/2021 10:33:49AM



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS, MINISTRY OF INDUSTRY

โทรศัพท์ 02 202 3961 โทรสาร 02 202 4170 <http://www.diw.go.th>



มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า



ได้สำเร็จการฝึกอบรมและสอบผ่านหลักสูตร

“คู่มือปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษทางอากาศกรม”

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ ๗๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒


ขอจงมีความสุขสวัสดิ์เจริญ

(นายณรงค์ บุญสงวน)

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า




ได้สำเร็จการฝึกอบรมและสอบผ่านหลักสูตร

“ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม”

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ ๙๑ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ขอจงมีความสุขสวัสดิ์เจริญ



ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย