

ภาคผนวก ง

เอกสารประกอบรายงาน



(อ.ช.๑๓)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่..... 2เดือน..... มิถุนายนพ.ศ..... 2553

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่..... 15/2553

เมื่อวันที่..... 2เดือน..... มิถุนายนพ.ศ..... 2553 โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด..... “เอท ทองหล่อ เรสซิเด้นส์เซส”

๒. มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด “เอท ทองหล่อ เรสซิเด้นส์เซส”
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด “เอท ทองหล่อ เรสซิเด้นส์เซส”
.....
.....

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ บ้านเลขที่..... 88 หมู่ที่..... -
ถนน..... สุขุมวิท ตรอก / ซอย สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ตำบล / แขวง คลองตันเหนือ
อำเภอ / เขต วัฒนา จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์..... -

(ลงชื่อ).....
(..... นายสมยศ เก้าชู)
พนักงานเจ้าหน้าที่

แบบที่ ๗

อาคารสำนักงานหรือที่พัก
ของหน่วยงานราชการ

วันที่ ๗ ๗.๕. ๒๕๔๘
ลงลายมือชื่อ (นายวิชัย ลิ้มสกุล)



ใบอนุญาตเดิมเลขที่ 1249/2534
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2534 002570
ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 4 เลขที่ ๓.18/2547
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
เจ้าพนักงานเทศาภิบาลเขตเมืองนนทบุรี
รักษาการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร คัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร อาคารพาณิชย์

เลขที่ ๓.๒๑/๒๕๔๘ อาคารประเภทความเค้นการใช้ ตามมาตรฐาน
อนุญาตให้ บริษัท อาร์เอสเรียลเอสเทท จำกัด โดย นางรจนา หงส์คารมณี เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ 470 ตรอก/ซอย - ถนน รัชดาภิเษก หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง ห้วยขวาง อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ คัดแปลงอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท 55 ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ -

แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ 33493, 33494, 33495, 33496, 33497, 8752

เป็นที่ดินของ นายสาโรช หงส์คารมณี นางรจนา หงส์คารมณี

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น

พาณิชย์-สำนักงาน-จัดครุภัณฑ์

(๑) ชนิด ตึก 33 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อยู่อาศัยรวม (100 ห้อง)-

พื้นที่/ความยาว 75,597.00 ม.2 ที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 490 คัน

พื้นที่ (ส่วนใต้ดิน 27,625.00 ม.2) หมายเลข การโอนใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

พื้นที่ ตารางเมตร ไม่ใช้การโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(๒) ชนิด -

จำนวน -

เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด -

จำนวน -

เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

หมายเหตุ ถ้ากรรมสิทธิ์ในใบอนุญาตหมดอายุ ให้ยื่นต่อกรมที่ดิน ภายใน 10.00 นาฬิกา

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ / ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ รวม 10.00 บาท

ข้อ ๓ โดยมี นายสุกัญญา ยงสุวรรณกุล สย.4885, นายพจน์ สุยะสิทธิ์ สย.1701 เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อต่อไปนี้ นายอนุสรณ์ กาญจนพงษ์พร สย.1674

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎ

กระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔ (๑๑) มาตรา ๔ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นายสันติ อุทกใหญ่สุทธ วท.625, นายพรศักดิ์ ภู่วิจิตกุล สย.6528

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตฉบับนี้.



ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

ออกให้

ในวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

(นายสามารถ ราชพลสิทธิ์)

(นายสามารถ ราชพลสิทธิ์)



รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
เจ้าพนักงานเทศาภิบาลเขตเมืองนนทบุรี
รักษาการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๗.๕. ๒๕๔๘

ขอเปิดใช้อาคารเป็นส่วนๆ ดังนี้

การ ระเบียบควบคุมการใช้ ตาม ตรา ๖๖

ส่วนที่ 2 ขอเปิดการใช้อาคารตั้งแต่พื้นที่ 8 ถึงพื้นที่ 15 และ
ห้องเครื่องลิฟท์พื้นที่ 16

รื้อแปลงอาคาร

แบบ อ. ๖

ส่วนที่ 3 ขอเปิดใช้อาคารตั้งแต่พื้นที่ 16 ถึงพื้นที่
ชั้นที่ 33 และหลังคาบริเวณนี้ไฟฟ้า



อาคารพาณิชย์

๖๖๖30๐

ค่าเดือน

อากาศและส่วนที่เหลือทั้งหมด เมื่อการก่อสร้าง
เสร็จสมบูรณ์

ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรวงฯ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ภายใน 30 วัน

ก่อนใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ 1 ปี

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ 14 / ๑๕๕๓ นายพิชิต อัคราพิศุย์
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดย-
ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า กองทุนรวมชีวิต แอสเสท (กองทุน)- เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร
อาคารคอสโม ทาวเวอร์ ชั้น จี และ 21-23
อยู่บ้านเลขที่ 199 / ตรอก/ซอย - ถนน รัชดาภิเษก หมู่ที่ -

ตำบล แขวง คลองเตย อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ได้ทำการ คัดแปลง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตให้ในกฎหมาย
ตามแบบ กทม. 6

เลขที่ 649 / 2550 ลงวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550

(แบบ กทม. 6 เล่มเลขที่ 110/2550 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2550)

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น (ขอเปิดใช้อาคารส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3)

(๑) ชนิด ตึก 33 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (288 ห้อง)-

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 439 คัน สำนักงาน (2 ห้อง)-พาณิชย์ (43 ห้อง)-

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น - จอครยนต์

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท 55 ถนน สุขุมวิท

หมู่ที่ - ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

กองทุนรวมชีวิต แอสเสท (กองทุน) โดย บริษัท กองทุนรวมชีวิต แอสเสท (กองทุน) โดย บริษัท-

โดย-หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ-หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด

(มหาชน) โดย นายพิชิต อัคราพิศุย์ (มหาชน) โดย นายพิชิต อัคราพิศุย์

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ น.ส. ๓ เลขที่ ส.ค. ๑ เลขที่ 33493, 33494, 33495, 33496,

เป็นที่ดินของ กองทุนรวมชีวิตแอสเสท (กองทุน) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแบบท้ายใบรับรองฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2553 พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)

(นายพรเทพ เจริญพิบูลย์)

(รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)

ตำแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



ทะเบียนเลขที่	๑๕ / ๒๕๕๖
ชื่อนิติบุคคลธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงาน	๑๕๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
วัตถุประสงค์	เพื่อกิจการและธุรกรรมทางการเงิน การค้า การขาย การนำเข้า การส่งออก การลงทุน การให้บริการทางการเงิน การประกันภัย การจัดการทรัพย์สิน การจัดการที่ดิน การจัดการสิ่งปลูกสร้าง การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
ชื่อ ก่อตั้ง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ก่อตั้ง	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

นายสมคิด จันทิมา

(ลงชื่อ)..... พนักงานเจ้าหน้าที่

(หน้า ๑๐๐)

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับที่	ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียน วัน เดือน ปี
		ชื่อ	ทะเบียนเลขที่	ชื่อ	ทะเบียนเลขที่			
๓๐	เปลี่ยนแปลงกรรมการ	เกตุลา ทองหล่อ	๑๖๕๖๒	เกตุลา ทองหล่อ	๑๖๕๖๒		๑. นายพิทักษ์ เปลี่ยนภูเก้าเหล็ก ๒. นันทา อรพาศ เสด็จไป จักัด	Pan Jungs. (นางเบญจพร นิยมดี) ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๕
	นิติบุคคลอาคารชุด					โดยนายศุภกัฏฐ์ รักไพบังค์ ผู้ดำเนินการแทน)		
						๓. นายพิเชษฐ์ รักยาเหล็ก		
						๔. นางกรรณิศา ขงรัชชกร		
						๕. นางกัญญาภาส		
						กมลวิเศษ		
								Pan Jungs. (นางเบญจพร นิยมดี) ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๕
๓๑	เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ	เอก ทองหล่อ	๑๖๕๖๒	เอก ทองหล่อ	๑๖๕๖๒		นายประจักษ์ ธีรังกุล	
	นิติบุคคลอาคารชุด	เสกข์ เต็มสัณฑ์		เสกข์ เต็มสัณฑ์				

สำเนาถูกต้อง
(นางจิตรพร ก้องจันทร์วัฒนา)
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ
๓๐ พ.ย. ๒๕๕๕

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/12/65	-	355	284	สมบูรณ์	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อริย์วิทย์
2/12/65	-	350	290	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์วิทย์
3/12/65	-	237	189	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์วิทย์
4/12/65	-	244	195	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์วิทย์
5/12/65	-	238	190	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์วิทย์
6/12/65	-	241	192	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์วิทย์
7/12/65	-	235	188	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์วิทย์
8/12/65	-	254	203	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์วิทย์
9/12/65	-	258	206	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์วิทย์
10/12/65	-	257	205	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์วิทย์
11/12/65	-	256	204	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์วิทย์
12/12/65	-	231	184	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์วิทย์
13/12/65	-	270	216	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์วิทย์
14/12/65	-	247	197	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์วิทย์
15/12/65	-	275	220	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์วิทย์
16/12/65	-	214	171	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์วิทย์

[illegible]

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/11/65	-	247	197	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อ.อริรักษ์
2/11/65	-	247	197	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริรักษ์
3/11/65	-	200	160	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริรักษ์
4/11/65	-	257	205	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริรักษ์
5/11/65	-	247	197	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริรักษ์
6/11/65	-	203	162	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริรักษ์
7/11/65	-	255	204	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริรักษ์
8/11/65	-	208	166	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริรักษ์
9/11/65	-	234	187	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริรักษ์
10/11/65	-	200	160	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริรักษ์
11/11/65	-	241	192	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริรักษ์
12/11/65	-	246	198	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริรักษ์
13/11/65	-	251	200	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริรักษ์
14/11/65	-	252	201	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริรักษ์
15/11/65	-	191	152	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริรักษ์
16/11/65	-	245	196	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริรักษ์

Gjinh.


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/11/65	-	245	196	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อ.อริยา
18/11/65	-	235	188	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริยา
19/11/65	-	272	217	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริยา
20/11/65	-	241	192	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริยา
21/11/65	-	260	208	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริยา
22/11/65	-	237	189	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริยา
23/11/65	-	258	207	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริยา
24/11/65	-	283	226	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริยา
25/11/65	-	236	188	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริยา
26/11/65	-	276	220	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริยา
27/11/65	-	238	190	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริยา
28/11/65	-	269	215	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริยา
29/11/65	-	273	218	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริยา
30/11/65	-	237	189	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.อริยา
													-	-	อ.อริยา
													-	-	อ.อริยา

อ.อริยา

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ - ซอย สิมมอ 55 (ซอย ๕๐)
ถนน สิมมอ แขวง/ตำบล ๑๓๐ บ้านหม้อ เขต/อำเภอ อัมพวา
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๑ ๑๗๐ โทรสาร ๐๒ ๖๖๑ ๑๗๒ มี
นิติบุคคลหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ๑๓๓๓ ซด โบราณคดี (ถ้ามี)
14/2548 ออกให้โดย ส.ก. ๖๖๑ รว. ๖๖๑ ๖๖๑
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/10/65	-	265	212	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อริย์รักษ์
2/10/65	-	267	213	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์รักษ์
3/10/65	-	253	202	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์รักษ์
4/10/65	-	213	170	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์รักษ์
5/10/65	-	217	173	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์รักษ์
6/10/65	-	246	196	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์รักษ์
7/10/65	-	216	172	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์รักษ์
8/10/65	-	257	205	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์รักษ์
9/10/65	-	254	203	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์รักษ์
10/10/65	-	259	207	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์รักษ์
11/10/65	-	244	195	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์รักษ์
12/10/65	-	237	189	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์รักษ์
13/10/65	-	252	201	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์รักษ์
14/10/65	-	237	189	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์รักษ์
15/10/65	-	242	193	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อริย์รักษ์
16/10/65	-	254	203										-	-	อริย์รักษ์

อริย์รักษ์

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/10/65	-	249	199	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	อ.วิมล
18/10/65	-	213	170	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.วิมล
19/10/65	-	273	216	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.วิมล
20/10/65	-	220	176	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.วิมล
21/10/65	-	220	176	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.วิมล
22/10/65	-	243	194	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.วิมล
23/10/65	-	240	192	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.วิมล
24/10/65	-	247	197	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.วิมล
25/10/65	-	237	189	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.วิมล
26/10/65	-	260	208	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.วิมล
27/10/65	-	241	192	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.วิมล
28/10/65	-	215	172	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.วิมล
29/10/65	-	261	204	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.วิมล
30/10/65	-	252	201	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.วิมล
31/10/65	-	239	191	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	อ.วิมล


Gina.

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ ๕ ชอย ชุมชน 55 (ทอจล่อ)
ถนน ชุมชน แขวง/ตำบล ต.อ.ร.ร.ร.ร.ร.ร. เขต/อำเภอ อ.อ.อ.
จังหวัด อ.อ.อ. โทรศัพท์ 02-269170 โทรสาร 02-269172 มี
จิรุตตลา อ.อ.อ. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ต.อ.อ. ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
14/2548 ออกให้โดย อ.อ.อ. อ.อ.อ. หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/9/65	-	384	307	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ศิริพรชัย
2/9/65	-	694	555	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ศิริพรชัย
3/9/65	-	339	271	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ศิริพรชัย
4/9/65	-	398	254	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ศิริพรชัย
5/9/65	-	362	290	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ศิริพรชัย
6/9/65	-	264	211	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ศิริพรชัย
7/9/65	-	300	240	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ศิริพรชัย
8/9/65	-	323	258	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ศิริพรชัย
9/9/65	-	279	223	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ศิริพรชัย
10/9/65	-	282	226	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ศิริพรชัย
11/9/65	-	303	242	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ศิริพรชัย
12/9/65	-	12	10	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ศิริพรชัย
13/9/65	-	508	406	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ศิริพรชัย
14/9/65	-	415	332	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ศิริพรชัย
15/9/65	-	316	253	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ศิริพรชัย
16/9/65	-	422	338	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ศิริพรชัย

9/16

ศิริพรชัย
ศิริพรชัย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/9/65	—	366	293	ระบาย	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ผู้บันทึก
18/9/65	—	212	170	N	—	N	N	N	N	N	N	N	—	—	ผู้บันทึก
19/9/65	—	302	242	N	—	N	N	N	N	N	N	N	—	—	ผู้บันทึก
20/9/65	—	257	206	N	—	N	N	N	N	N	N	N	—	—	ผู้บันทึก
21/9/65	—	221	177	N	—	N	N	N	N	N	N	N	—	—	ผู้บันทึก
22/9/65	—	283	226	N	—	N	N	N	N	N	N	N	—	—	ผู้บันทึก
23/9/65	—	218	174	N	—	N	N	N	N	N	N	N	—	—	ผู้บันทึก
24/9/65	—	288	230	N	—	N	N	N	N	N	N	N	—	—	ผู้บันทึก
25/9/65	—	226	181	N	—	N	N	N	N	N	N	N	—	—	ผู้บันทึก
26/9/65	—	342	274	N	—	N	N	N	N	N	N	N	—	—	ผู้บันทึก
27/9/65	—	189	151	N	—	N	N	N	N	N	N	N	—	—	ผู้บันทึก
28/9/65	—	118	94	N	—	N	N	N	N	N	N	N	—	—	ผู้บันทึก
29/9/65	—	247	198	N	—	N	N	N	N	N	N	N	—	—	ผู้บันทึก
30/9/65	—	232	186	N	—	N	N	N	N	N	N	N	—	—	ผู้บันทึก
															ผู้บันทึก

Quf

ผู้บันทึก
Chin


เดือน สิงหาคม '๒๕๖๕

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ)
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล ดอนจันทน์เหนือ เขต/อำเภอ จันทนา
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐๒๖๒๖๙๑๗๐ โทรสาร ๐๒๖๒๖๙๑๗๒ มี
นิติบุคคล/อาคารชุด ๑๐๗๗๐๖๐๐ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
๑๔/๒๕๔๘ ออกให้โดย ส.บ. กัดสิน กรุงเทพฯ หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/8/65	-	350	280	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชวรัตน์	
2/8/65	-	394	315	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ชวรัตน์	
3/8/65	-	362	289	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ชวรัตน์	
4/8/65	-	315	252	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ชวรัตน์	
5/8/65	-	387	304	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ชวรัตน์	
6/8/65	-	375	300	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ชวรัตน์	
7/8/65	-	350	280	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ชวรัตน์	
8/8/65	-	345	276	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ชวรัตน์	
9/8/65	-	385	308	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ชวรัตน์	
10/8/65	-	328	262	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ชวรัตน์	
11/8/65	-	409	323	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ชวรัตน์	
12/8/65	-	343	274	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ชวรัตน์	
13/8/65	-	359	287	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ชวรัตน์	
14/8/65	-	383	306	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ชวรัตน์	
15/8/65	-	350	280	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ชวรัตน์	
16/8/65	-	345	276	N	-	N	N	N	N	N	N	N	-	-	ชวรัตน์	


[illegible]

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ - ซอย กรุงเทพมหานคร ๕๕ (ทอ.๖๐)
ถนน กรุงเทพมหานคร แขวง/ตำบล ดอนเมือง/ดอนเมือง เขต/อำเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒-๒๖๙๑๗๐ โทรสาร ๐๒-๒๖๙๑๗๐ มี
ชื่อผู้ประกอบการ/ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง/ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท อุตสาหกรรม ๖ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
๑๕/๒๕๔๘ ออกให้โดย กทม. กรุงเทพมหานคร หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



FLOW DIAGRAM OF WASTE WATER TREATMENT SYSTEM

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/7/65	-	245	196	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	กมลกร
2/7/65	-	351	281	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	กมลกร
3/7/65	-	388	310	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	กมลกร
4/7/65	-	377	302	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	กมลกร
5/7/65	-	397	262	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	กมลกร
6/7/65	-	344	275	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	กมลกร
7/7/65	-	379	303	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	กมลกร
8/7/65	-	325	260	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	กมลกร
9/7/65	-	361	289	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	กมลกร
10/7/65	-	376	301	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	กมลกร
11/7/65	-	306	245	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	กมลกร
12/7/65	-	377	302	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	กมลกร
13/7/65	-	322	258	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	กมลกร
14/7/65	-	352	282	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	กมลกร
15/7/65	-	340	272	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	กมลกร
16/7/65	-	155	124	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	กมลกร

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/7/5	-	155	124	ระบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	กมลศักดิ์
18/7/5	-	559	447	ท	-	ท	ท	ท	ท	ท	ท	ท	-	-	กมลศักดิ์
19/7/5	-	342	274	ท	-	ท	ท	ท	ท	ท	ท	ท	-	-	กมลศักดิ์
20/7/5	-	374	299	ท	-	ท	ท	ท	ท	ท	ท	ท	-	-	กมลศักดิ์
21/7/5	-	382	306	ท	-	ท	ท	ท	ท	ท	ท	ท	-	-	กมลศักดิ์
22/7/5	-	300	240	ท	-	ท	ท	ท	ท	ท	ท	ท	-	-	กมลศักดิ์
23/7/5	-	356	285	ท	-	ท	ท	ท	ท	ท	ท	ท	-	-	กมลศักดิ์
24/7/5	-	392	298	ท	-	ท	ท	ท	ท	ท	ท	ท	-	-	กมลศักดิ์
25/7/5	-	358	286	ท	-	ท	ท	ท	ท	ท	ท	ท	-	-	กมลศักดิ์
26/7/5	-	344	275	ท	-	ท	ท	ท	ท	ท	ท	ท	-	-	กมลศักดิ์
27/7/5	-	310	248	ท	-	ท	ท	ท	ท	ท	ท	ท	-	-	กมลศักดิ์
28/7/5	-	349	279	ท	-	ท	ท	ท	ท	ท	ท	ท	-	-	กมลศักดิ์
29/7/5	-	336	269	ท	-	ท	ท	ท	ท	ท	ท	ท	-	-	กมลศักดิ์
30/7/5	-	353	282	ท	-	ท	ท	ท	ท	ท	ท	ท	-	-	กมลศักดิ์
31/7/5	-	363	290	ท	-	ท	ท	ท	ท	ท	ท	ท	-	-	กมลศักดิ์