

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

- 1.สำเนาหนังสือเห็นชอบ และมาตรการฯระยะเปิดดำเนินการ
- 2.สำเนาหนังสืออนุญาตก่อสร้าง : อ.1
- 3.สำเนารับรองการก่อสร้าง : อ.6
- 4.หนังสือจดทะเบียนอาคารชุด : อ.ช.10
- 5.หนังสือจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด : อ.ช.12
- 6.หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด : อ.ช.13

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๒๐๖๕๖



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ พาร์คแลนด์
จรัญสนิทวงศ์- ปิ่นเกล้า ของบริษัท นายารา จรัญ จำกัด

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ เดอะ พาร์คแลนด์ จรัญสนิทวงศ์-ปิ่นเกล้า ของ บริษัท
นายารา จรัญ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วย บริษัท นายารา จรัญ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท ซีเอ็มเอส
เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
เดอะ พาร์คแลนด์ จรัญสนิทวงศ์-ปิ่นเกล้า ของบริษัท นายารา จรัญ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง
บางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้อง
ชุด ๑,๗๘๙ ห้อง (ห้องชุดเพื่อการพักอาศัย ๑,๗๘๔ ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) ๕ ห้อง) ให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาลำดับขั้นตอนการ
พิจารณา และในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ พาร์คแลนด์ จรัญสนิทวงศ์-
ปิ่นเกล้า ของบริษัท นายารา จรัญ จำกัด โดยให้บริษัท นายารา จรัญ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอ
ไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ
ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่ม

ดำเนิน...

ดำเนินโครงการแล้ว โครงการจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในการนี้ จึงขอให้กรมที่ดินดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๕๔ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้กรมที่ดินพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมที่ดินเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

อัญญา ไกรพานนท์/60 ก.พ.๖๐

(นางอัญญาพร ไกรพานนท์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

สช. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๖๘๑๐-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๒๐๖ ๓๕



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ พาร์คแลนด์
จรัญสนิทวงศ์- ปิ่นเกล้าของ บริษัท นายารา จรัญ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๑๖๐๓๒
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ CMS-EIA-๒๕๖-๐๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
๒. สำเนาหนังสือบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ CMS-EIA-๒๕๖-๐๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๓. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ เดอะ พาร์คแลนด์ จรัญสนิทวงศ์-ปิ่นเกล้า ของ บริษัท นายารา จรัญ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๔. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการ
ชุมชน


ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรร
ที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๙๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ พาร์คแลนด์
จรัญสนิทวงศ์-ปิ่นเกล้า ของบริษัท นายารา จรัญ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด ๑,๗๘๙ ห้อง (ห้องชุด
เพื่อการพักอาศัย ๑,๗๘๔ ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) ๕ ห้อง) โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตามแนวทาง
หรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด และต่อมาบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์
จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท นายารา จรัญ จำกัด เสนอรายงานฯ ฉบับชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงาน
นโยบายฯ ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ นั้น

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา
และในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้
ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ พาร์คแลนด์ จรัญสนิทวงศ์-ปิ่นเกล้า
ของบริษัท นายารา จรัญ จำกัด โดยให้ บริษัท นายารา จรัญ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ใน
รายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือท่านส่ง
สำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว
โครงการจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔ ในกรณีนี้ จึงขอให้
กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ได้ให้ความเห็นชอบใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๔ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการ
พิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายใน
เรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณากฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางอัญญาพร ไกรพานนท์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๖๘๑๐-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๒๐๖ ๒๖



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ พาร์คแลนด์
จรัญสนิทวงศ์- ปิ่นเกล้าของ บริษัท นายารา จรัญ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท นายารา จรัญ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๑๖๐๓๑
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ CMS-EIA-๒๕๖-๐๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
๒. สำเนาหนังสือบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ CMS-EIA-๒๕๖-๐๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๓. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ เดอะ พาร์คแลนด์ จรัญสนิทวงศ์-ปิ่นเกล้า ของบริษัท นายารา จรัญ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๔. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการ
ชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรร
ที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๙๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ พาร์คแลนด์
จรัญสนิทวงศ์-ปิ่นเกล้า ของบริษัท นายารา จรัญ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด ๑,๗๘๙ ห้อง (ห้องชุด
เพื่อการพักอาศัย ๑,๗๘๔ ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) ๕ ห้อง) โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตามแนวทาง
หรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด และต่อมาบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์
จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท นายารา จรัญ จำกัด เสนอรายงานฯ ฉบับชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงาน
นโยบายฯ ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ นั้น

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ พาร์คแลนด์ จรัญสนิทวงศ์-ปิ่นเกล้า ของบริษัท นายารา จรัญ จำกัด โดยให้ บริษัท นายารา จรัญ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ใน รายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔ รวมทั้งโครงการ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวม รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อม แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้งให้ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อม แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปแบบ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๘ แผ่น เสนอต่อ สำนักงานนโยบายฯ ภายใน ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางยัษฐาพร ไกรพานนท์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ภาคผนวก ข.

สำเนาผลการวิเคราะห์น้ำ



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : services@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนกรีต จำกัด
Address : 125/178 อ.รัตนนิมิตร์ ต.โพธิ์
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799

Page 1 of 1
Report No: 220921088

Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี ปิ่นเกล้า-จรัญญูทิวาส
: อ.จรัญญูทิวาส แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
Sampling Date : 21-Sep-22 Sampling Method : Grab
Received Date : 21-Sep-22 Sampling By : Customer
Testing Date : Sep 22-27,2022 Approved Date : 04-Oct-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			Eff-น้ำดิบ B Standard
Sample Type			Wastewater
Analysis No.			220921088
Sampling Time			-
Physical Appearance			Turbid yellow sediment
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	16.0 ≤20

Standard : กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารโรงงานและชุมชนตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 มาตรฐานประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : services@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนกรีต จำกัด
Address : 125/178 อ.รัตนนิมิตร์ ต.โพธิ์
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799

Page 1 of 1
Report No: 220921089

Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี ปิ่นเกล้า-จรัญญูทิวาส
: อ.จรัญญูทิวาส แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
Sampling Date : - Sampling Method : Grab
Received Date : 21-Sep-22 Sampling By : Customer
Testing Date : Sep 22-27,2022 Approved Date : 04-Oct-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			Eff-น้ำดิบ C Standard
Sample Type			Wastewater
Analysis No.			220921089
Sampling Time			-
Physical Appearance			Turbid yellow sediment
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	29.0 ≤20

Standard : กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารโรงงานและชุมชนตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 มาตรฐานประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมภ์คอนกรีต จำกัด
Address : 125/178 อ.วัดนาเชือก ต.โพธิ์
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799
Sampling Source : เขต พาร์คแลนด์ รัชฎา-ปิ่นเกล้า
: ซอยรัชฎาภิเศก 42 แขวง บางซื่อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Sampling Date : 12-Oct-22 Sampling Method : Grab
Received Date : 12-Oct-22 Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Oct 12-18,2022 Approved Date : 27-Oct-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			Effluent	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			221012016	
Sampling Time			10:15 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	5.8	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(G)5210 B	13.1	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	19.5	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	217	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	0.8	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0

Standard : กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 มาตรการประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

@ : ปริมาณสารละลายไนโตรเจน (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปลูก (TDS) น้ำดื่มที่กรองกับ TDS ของน้ำใช้ปลูก

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมภ์คอนกรีต จำกัด
Address : 125/178 อ.วัดนาเชือก ต.โพธิ์
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799
Sampling Source : เขต พาร์คแลนด์ รัชฎา-ปิ่นเกล้า
: ซอยรัชฎาภิเศก 42 แขวง บางซื่อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Sampling Date : 12-Oct-22 Sampling Method : Grab
Received Date : 12-Oct-22 Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Oct 12-17,2022 Approved Date : 27-Oct-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			Effluent	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			221012016A	
Sampling Time			10:15 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
BOD	mg/L	APHA:4500-O(G)5210 B	17.2	

Standard : กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 มาตรการประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนกรีต จำกัด
Address : 125/178 อ.วัดนาเชือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799
Sampling Source : เทศบาลนครเชียงใหม่-จังหวัดเชียงใหม่
Sampling Date : 12-Oct-22 Sampling Method : Grab
Received Date : 12-Oct-22 Sampling By : Admin-Envilab
Testing Date : Oct 17-19, 2022 Approved Date : 27-Oct-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระน้ำ-สวนสาธารณะ
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			221012019
Sampling Time			9:30 AM
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND

Standard : ค่ามาตรฐานของกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประปาและการประปาที่โรงบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนกรีต จำกัด
Address : 125/178 อ.วัดนาเชือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799
Sampling Source : เทศบาลนครเชียงใหม่-จังหวัดเชียงใหม่
Sampling Date : 22-Nov-22 Sampling Method : Grab
Received Date : 22-Nov-22 Sampling By : Customer
Testing Date : Nov 22-28, 2022 Approved Date : 30-Nov-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			Inspection
Sample Type			Wastewater
Analysis No.			221122013
Sampling Time			-
Physical Appearance			Turbid yellow sediment
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.4
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	17.0
TSS	mg/L	APHA:2540 D	29.3
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	272
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.0
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0

Standard : ค่ามาตรฐานของกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประปาและการประปาที่โรงบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และที่ผดุงดิน
ท.ศ.2548 มาตรฐานประปา

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
* - "Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory"
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
@ : ปริมาณสารละลายไนโตรเจน (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS) น้ำดื่มที่ปลอดภัย TDS ของน้ำใช้ดื่ม
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

**Environment & Laboratory Co., Ltd.**

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
 Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
 Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

**Analysis Report**

Customer Name : บริษัท วิมกอนซ์ จำกัด
 Address : 125/178 อ.วัดนาเชือก อ.โพธาราม
 อ.เมือง จ.นนทบุรี
 Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799
 Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี
 : อ.วัดนาเชือก อ.โพธาราม จ.นนทบุรี
 Sampling Date : 22-Nov-22 Sampling Method : Grab
 Received Date : 22-Nov-22 Sampling By : Customer
 Testing Date : Nov 24, 2022 Approved Date : 30-Nov-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			221122014
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear sediment
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	138

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
 Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
 No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

**Environment & Laboratory Co., Ltd.**

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
 Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
 Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

**Analysis Report**

Customer Name : บริษัท วิมกอนซ์ จำกัด
 Address : 125/178 อ.วัดนาเชือก อ.โพธาราม
 อ.เมือง จ.นนทบุรี
 Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799
 Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี
 : อ.วัดนาเชือก อ.โพธาราม จ.นนทบุรี
 Sampling Date : 22-Nov-22 Sampling Method : Grab
 Received Date : 22-Nov-22 Sampling By : Customer
 Testing Date : Nov 23-25, 2022 Approved Date : 30-Nov-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระวน้ำ-สวนสีก Standard
Sample Type			น้ำสระวน้ำ
Analysis No.			221122015
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ

Standard : ค่ามาตรฐานของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะ น้ำหรือการอื่น ๆ ในท้องถิ่น

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
 Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
 No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมกอนซ์ จำกัด Page 1 of 1
Address : 125/178 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.ไทรน้ํา Report No: 221122016
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799
Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี ปั่นแกล้ง-เจริญสุขนิทรวาส์
อ.เจริญสุขนิทรวาส์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
Sampling Date : 22-Nov-22 Sampling Method : Grab
Received Date : 22-Nov-22 Sampling By : Customer
Testing Date : Nov 23-25,2022 Approved Date : 30-Nov-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			ตะกอนน้ำ-ส่วนต้น	Standard
Sample Type			น้ำตะกอนน้ำ	
Analysis No.			221122016	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ

Standard : ค่ามาตรฐานของกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง ค่าควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะไว้ตามวิธีกลการอื่นๆ ในสถานประกอบการ
Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมกอนซ์ จำกัด Page 1 of 1
Address : 125/178 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.ไทรน้ํา Report No: 221221036
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799
Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี ปั่นแกล้ง-เจริญสุขนิทรวาส์
อ.เจริญสุขนิทรวาส์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
Sampling Date : 21-Dec-22 Sampling Method : Grab
Received Date : 21-Dec-22 Sampling By : Customer
Testing Date : Dec 21-30,2022 Approved Date : 05-Jan-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			Inspect	Standard
Sample Type			น้ำดื่ม	
Analysis No.			221221036	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.5	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	27.5	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	23.5	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	287	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	9.6	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0

Standard : ค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ฉบับที่ 10
Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* : " Test marked * in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "
@ : ปริมาณสารละลายไนโตรเจน (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำดิบ (TDS) น้ำดื่มที่กลั่นกรอง TDS ของน้ำดิบ
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

**Environment & Laboratory Co., Ltd.**

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
 Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
 Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

**Analysis Report**

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด Page 1 of 1
 Address : 125/178 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.โพธิ์
 อ.เมือง จ.นนทบุรี Report No: 221221037
 Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799
 Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี ปั่นแกล้ง-เจริญสุขนิทรวน
 : ถ.เจริญสุขนิทรวน แขวงบางอ้อ จ.นนทบุรี
 Sampling Date : 21-Dec-22 Sampling Method : Grab
 Received Date : 21-Dec-22 Sampling By : Customer
 Testing Date : Dec 21-26,2022 Approved Date : 05-Jan-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			221221037
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	158

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

 Alisa Songsawad
 Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
 No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

**Environment & Laboratory Co., Ltd.**

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
 Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
 Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

**Analysis Report**

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด Page 1 of 1
 Address : 125/178 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.โพธิ์
 อ.เมือง จ.นนทบุรี Report No: 221221038
 Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799
 Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี ปั่นแกล้ง-เจริญสุขนิทรวน
 : ถ.เจริญสุขนิทรวน แขวงบางอ้อ จ.นนทบุรี
 Sampling Date : 21-Dec-22 Sampling Method : Grab
 Received Date : 21-Dec-22 Sampling By : Customer
 Testing Date : Dec 26-28,2022 Approved Date : 05-Jan-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระน้ำสวนสีก Standard
Sample Type			น้ำสระน้ำ
Analysis No.			221221038
Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	33 ≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	2.0 ต้องไม่พบ

Standard : สันนิษฐานจากคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในที่สาธารณะ
 Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
 ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

 Alisa Songsawad
 Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
 No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลคอนกรีต จำกัด Page 1 of 1
Address : 125/178 อ.วัดนาอินทร์ อ.โพธาราม
อ.เมือง จ.นนทบุรี Report No: 221221039
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799
Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี ปั่นแกล้ง-เจริญสุขนิทรวาส
อ.เจริญสุขนิทรวาส แขวงบางอ้อ จ.นนทบุรี
Sampling Date : 21-Dec-22 Sampling Method : Grab
Received Date : 21-Dec-22 Sampling By : Customer
Testing Date : Dec 26-28, 2022 Approved Date : 05-Jan-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			สระน้ำสวนหิน	Standard
Sample Type			น้ำสระน้ำ	
Analysis No.			221221039	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear	
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ

Standard : ค่ามาตรฐานตามการควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประปา หรือกิจการอื่น ๆ ในพื้นที่เมือง
Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลคอนกรีต จำกัด Page 1 of 1
Address : 125/178 อ.วัดนาอินทร์ อ.โพธาราม
อ.เมือง จ.นนทบุรี Report No: 220727025
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799
Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี ปั่นแกล้ง-เจริญสุขนิทรวาส
อ.เจริญสุขนิทรวาส แขวงบางอ้อ จ.นนทบุรี
Sampling Date : 27-Jul-22 Sampling Method : Grab
Received Date : 27-Jul-22 Sampling By : Customer
Testing Date : Jul 27 - Aug 3, 2022 Approved Date : 09-Aug-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Inspect	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			220727025	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	5.0-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	13.0	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	16.0	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	315	≤500
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	13	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0

Standard : ค่ามาตรฐานตามการควบคุมการประปาของกรมประปา กระทรวงมหาดไทย และกรมประปา และสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2548 ฉบับแก้ไขล่าสุด

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* : * Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory
@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำดื่มที่กลั่นกรองแล้ว)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

**Environment & Laboratory Co., Ltd.**

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
 Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
 Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

**Analysis Report**

Customer Name : บริษัท วิมภ์คอนกรีต จำกัด Page 1 of 1
 Address : 125/178 อ.วัดนาขีบศรี อ.โพธาราม
 อ.เมือง จ.นนทบุรี Report No: 220727026
 Tel : 0-2921-6940-1 Mobile: 086-5654788 Fax: 0-2921-8799
 Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี (บึงกุ่ม) - วิทยาลัยนาครักษ์
 : อ.วิทยาลัยนาครักษ์ (แขวงบางเขน) เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Date : 27-Jul-22 Sampling Method : Grab
 Received Date : 27-Jul-22 Sampling By : Customer
 Testing Date : Aug 3, 2022 Approved Date : 09-Aug-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			220727026
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	200

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
 No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

**Environment & Laboratory Co., Ltd.**

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
 Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
 Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

**Analysis Report**

Customer Name : บริษัท วิมภ์คอนกรีต จำกัด Page 1 of 1
 Address : 125/178 อ.วัดนาขีบศรี อ.โพธาราม Report No: 220727027
 อ.เมือง จ.นนทบุรี
 Tel : 0-2921-6940-1 Mobile: 086-5654788 Fax: 0-2921-8799
 Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี (บึงกุ่ม) - วิทยาลัยนาครักษ์
 : อ.วิทยาลัยนาครักษ์ (แขวงบางเขน) เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร
 Sampling Date : 27-Jul-22 Sampling Method : Grab
 Received Date : 27-Jul-22 Sampling By : Customer
 Testing Date : Aug 1-3, 2022 Approved Date : 09-Aug-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระบัวน้ำสวนเด็ก Standard
Sample Type			น้ำสระบัว
Analysis No.			220727027
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear sediment
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ

Standard : ค่ามาตรฐานของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (2550) เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในพื้นที่สาธารณะ

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
 No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลคอนกรีต จำกัด Page 1 of 1
Address : 125/178 ถ.รัตนวิบูลย์ ต.โพธิ์
อ.เมือง จ.นนทบุรี Report No: 220727028
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799
Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี
อ.รัตนวิบูลย์ แขวงบางซื่อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
Sampling Date : 27-Jul-22 Sampling Method : Grab
Received Date : 27-Jul-22 Sampling By : Customer
Testing Date : Aug 1-3, 2022 Approved Date : 09-Aug-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			ตรวจน้ำเสาะน้ำ Standard
Sample Type			น้ำเสาะน้ำ
Analysis No.			220727028
Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤ 10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ

Standard : ค่ามาตรฐานของกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะ หรือกิจการอื่นๆ ในที่สาธารณะ
Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลคอนกรีต จำกัด Page 1 of 1
Address : 125/178 ถ.รัตนวิบูลย์ ต.โพธิ์
อ.เมือง จ.นนทบุรี Report No: 220727029
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799
Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี
อ.รัตนวิบูลย์ แขวงบางซื่อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
Sampling Date : 27-Jul-22 Sampling Method : Grab
Received Date : 27-Jul-22 Sampling By : Customer
Testing Date : Jul 27 - Aug 1, 2022 Approved Date : 09-Aug-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			Eff.-ถาวร A Standard
Sample Type			Wastewater
Analysis No.			220727029
Sampling Time			-
Physical Appearance			Turbid yellow sediment
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	8.5 ≤ 20

Standard : ค่ามาตรฐานของกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะ หรือกิจการอื่นๆ ในที่สาธารณะ
Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลเกษตร จำกัด
Address : 125/178 ต.วัดนาขันธ์ อ.โพธาราม
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799
Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี
อ.วัดนาขันธ์ อ.โพธาราม อ.เมือง จ.นนทบุรี
Sampling Date : 27-Jul-22 Sampling Method : Grab
Received Date : 27-Jul-22 Sampling By : Customer
Testing Date : Jul 27 - Aug 1, 2022 Approved Date : 09-Aug-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			Eff.-น้ำดิบ B Standard
Sample Type			Wastewater
Analysis No.			220727030
Sampling Time			-
Physical Appearance			Turbid yellow sediment
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	14.5 ≤20

Standard : กำหนดตามวิธีมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสีย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานน้ำประปาและน้ำเสีย พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1
Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลเกษตร จำกัด
Address : 125/178 ต.วัดนาขันธ์ อ.โพธาราม
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799
Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี
อ.วัดนาขันธ์ อ.โพธาราม อ.เมือง จ.นนทบุรี
Sampling Date : 27-Jul-22 Sampling Method : Grab
Received Date : 27-Jul-22 Sampling By : Customer
Testing Date : Jul 27 - Aug 1, 2022 Approved Date : 09-Aug-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			Eff.-น้ำดิบ C Standard
Sample Type			Wastewater
Analysis No.			220727031
Sampling Time			-
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	8.5 ≤20

Standard : กำหนดตามวิธีมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสีย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานน้ำประปาและน้ำเสีย พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1
Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Envilab
One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลคอนกรีต จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.โพธิ์
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799

Page 1 of 1
Report No: 220823045

Sampling Source : 1. เครื่องจักรกลหนัก ปั่นตัก-ขุดดิน
: 2. ขวดสุญญากาศ ขวดแก้ว-ขวดพลาสติก
Sampling Date : 23-Aug-22 Sampling Method : Grab
Received Date : 23-Aug-22 Sampling By : Customer
Testing Date : Aug 23-29,2022 Approved Date : 31-Aug-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			Inspect	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			220823045	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.2	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	7.0	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	31.7	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	262	≤500
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.4	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	1.1	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0

Standard : ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำตามข้อกำหนดการปนเปื้อนของสารพิษอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2548 ฉบับปรับปรุงแก้ไข

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

: * Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory *

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

@ : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ปกติ (TDS น้ำดื่มที่ผลิตจาก TDS ของน้ำใช้แล้ว)

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Envilab
One Stop Service

Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลคอนกรีต จำกัด
Address : 125/178 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.โพธิ์
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799

Page 1 of 1
Report No: 220823046

Sampling Source : 1. เครื่องจักรกลหนัก ปั่นตัก-ขุดดิน
: 2. ขวดสุญญากาศ ขวดแก้ว-ขวดพลาสติก
Sampling Date : 23-Aug-22 Sampling Method : Grab
Received Date : 23-Aug-22 Sampling By : Customer
Testing Date : Aug 23-29,2022 Approved Date : 31-Aug-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			220823046
Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	158

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

**Environment & Laboratory Co., Ltd.**

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
 Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
 Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

**Analysis Report**

Customer Name : บริษัท วินมกอนซ์ จำกัด
 Address : 125/178 อ.วัดมณีโชติ ต.โพธิ์
 อ.เมือง จ.นนทบุรี
 Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799
 Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี
 : อ.วัดมณีโชติ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
 Sampling Date : 23-Aug-22 Sampling Method : Grab
 Received Date : 23-Aug-22 Sampling By : Customer
 Testing Date : Aug 24-26, 2022 Approved Date : 31-Aug-22

Page 1 of 1
 Report No: 220823047

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระบัว-ส่วนลึก
Sample Type			น้ำสระบัว
Analysis No.			220823047
Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear sediment
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ

Standard : ค่ามาตรฐานของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระบัวน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในด้านอนามัย
 Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
 Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
 ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
 Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
 No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

**Environment & Laboratory Co., Ltd.**

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
 Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
 Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

**Analysis Report**

Customer Name : บริษัท วินมกอนซ์ จำกัด
 Address : 125/178 อ.วัดมณีโชติ ต.โพธิ์
 อ.เมือง จ.นนทบุรี
 Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799
 Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี
 : อ.วัดมณีโชติ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
 Sampling Date : 23-Aug-22 Sampling Method : Grab
 Received Date : 23-Aug-22 Sampling By : Customer
 Testing Date : Aug 24-26, 2022 Approved Date : 31-Aug-22

Page 1 of 1
 Report No: 220823048

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระบัว-ส่วนลึก
Sample Type			น้ำสระบัว
Analysis No.			220823048
Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ

Standard : ค่ามาตรฐานของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระบัวน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในด้านอนามัย
 Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
 Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
 ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
 Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
 No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลคอนกรีต จำกัด
Address : 125/178 อ.วัดนาเชือก ต.โพธิ์
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799
Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี
: อ.วัดนาเชือก ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
Sampling Date : 23-Aug-22 Sampling Method : Grab
Received Date : 23-Aug-22 Sampling By : Customer
Testing Date : Aug 24 - Sep 5, 2022 Approved Date : 07-Sep-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name		Eff-ค่า B	Standard
Sample Type		Wastewater	
Analysis No.		220823049	
Sampling Time			
Physical Appearance		Turbid yellow sediment	
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	17.9 <20

Standard : กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลคอนกรีต จำกัด
Address : 125/178 อ.วัดนาเชือก ต.โพธิ์
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799
Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี
: อ.วัดนาเชือก ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
Sampling Date : 23-Aug-22 Sampling Method : Grab
Received Date : 23-Aug-22 Sampling By : Customer
Testing Date : Aug 24 - Sep 5, 2022 Approved Date : 07-Sep-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name		Eff-ค่า B	Standard
Sample Type		Wastewater	
Analysis No.		220823050	
Sampling Time			
Physical Appearance		Turbid yellow sediment	
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	6.3 <20

Standard : กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 อ.วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799
Sampling Source : 1. เครื่องสูบน้ำดิบจากคลองเขมาภิรตาราม
2. อ.วัดเขมาภิรตาราม แขวงบางเขน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
Sampling Date : 23-Aug-22 Sampling Method : Grab
Received Date : 23-Aug-22 Sampling By : Customer
Testing Date : Aug 24-29, 2022 Approved Date : 07-Sep-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			น้ำ-จากท่อ C	
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			220823051	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	5.1	≤20

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทชุมชนและประเภทอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ฉบับที่ 6
Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
Address : 125/178 อ.วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799
Sampling Source : 1. เครื่องสูบน้ำดิบจากคลองเขมาภิรตาราม
2. อ.วัดเขมาภิรตาราม แขวงบางเขน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
Sampling Date : - Sampling Method : Grab
Received Date : 21-Sep-22 Sampling By : Customer
Testing Date : Sep 21-27, 2022 Approved Date : 04-Oct-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			Inspection	
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			220921083	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.8	5.0-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	33.0	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	39.0	≤30
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	199	≤500
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	5.2	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	7.3	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0

Standard : กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทชุมชนและประเภทอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ฉบับที่ 6
Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
* : "Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory"
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
(@) : ปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) ที่เพิ่มขึ้นจนทำให้ได้ค่า (TDS) นั้นเกินค่าที่กำหนด (TDS ของน้ำใช้ดื่ม)
* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Analysis Report

Customer Name :	บริษัท นวัตกรรมอาหาร จำกัด			Page 1 of 1
Address :	125/178 ถนนวิเศษนคร ๓.โพธิ์แก้ว อ.เมือง จ.นนทบุรี			Report No: 220921084
	Tel :	0-2921-6940-1	Mobile : 086-5654788	Fax: 0-2921-8799
Sampling Source :	เคอ: พาร์คแลนด์ ปิ่นเกล้า-เจริญธานีทวช			
	: น.เจริญธานีทวช: แขวงบางมดขึ้น เขตบางมด กทม			
Sampling Date :	-	Sampling Method :	Grab	
Received Date :	21-Sep-22	Sampling By :	Customer	
Testing Date :	Sep 23, 2022	Approved Date :	04-Oct-22	

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำปลาหมึก
Sample Type			น้ำปลาหมึก
Analysis No.			220921084
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	96

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By: _____

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 Februarv. 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Analysis Report

Customer Name :	บริษัท นมยอห์น จำกัด	Page 1 of 1
Address :	125/178 อ.วัดนาเชือกศรี ด.ไทรบุรี อ.เมือง จ.น่าน	Report No: 220921085
	Tel : 0-2921-6940-1 Mobile: 086-5654788 Fax: 0-2921-8799	
Sampling Source :	เคอเทรลเคมิลล์ ปิ่นเกล้า-เจริญสุขทว่งค์ อ.เจริญสุขทว่งค์ แขวงบางเขิน เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร	
Sampling Date :	-	Sampling Method : Grab
Received Date :	21-Sep-22	Sampling By : Customer
Testing Date :	Sep 26-28-2022	Approved Date : 04-Oct-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			สระวายน้ำ-สวนลี้	
Sample Type			น้ำสระวายน้ำ	
Analysis No.			220921085	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear	
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระหว่างน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในท่านอนพิงกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

**Environment & Laboratory Co., Ltd.**

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

**Analysis Report**

Customer Name : บริษัท วิมกอนซ์ จำกัด Page 1 of 1
Address : 125/178 อ.วัดนาขมิ้น ต.โพธิ์
อ.เมือง จ.นนทบุรี Report No: 220921086
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799
Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี
อ.วัดนาขมิ้น ต.โพธิ์
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Sampling Date : - Sampling Method : Grab
Received Date : 21-Sep-22 Sampling By : Customer
Testing Date : Sep 26-28, 2022 Approved Date : 04-Oct-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระน้ำ-สวนต้น Standard
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			220921086
Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ

Standard : ค่ามาตรฐานของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่น
Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

**Environment & Laboratory Co., Ltd.**

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

**Analysis Report**

Customer Name : บริษัท วิมกอนซ์ จำกัด Page 1 of 1
Address : 125/178 อ.วัดนาขมิ้น ต.โพธิ์
อ.เมือง จ.นนทบุรี Report No: 220921087
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799
Sampling Source : เทศบาลนครนนทบุรี
อ.วัดนาขมิ้น ต.โพธิ์
อ.เมือง จ.นนทบุรี
Sampling Date : - Sampling Method : Grab
Received Date : 21-Sep-22 Sampling By : Customer
Testing Date : Sep 22-27, 2022 Approved Date : 04-Oct-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			Eff-อาคาร A Standard
Sample Type			Wastewater
Analysis No.			220921087
Sampling Time			-
Physical Appearance			Turbid yellow sediment
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	20.5 ≤20

Standard : ค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก
Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"
* Add. AOT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory.