

## ภาคผนวก

## ภาคผนวก ก.

- 1.สำเนานั่งสือเห็นชอบและมาตรการระยะเปิดดำเนินการ
- 2.สำเนานั่งสืออนุญาตก่อสร้าง อ.1
- 3.สำเนานั่งสือรับรองการใช้อาคาร อ.6
- 4.สำเนานั่งสือจดทะเบียนอาคารชุด อช.10
- 5.สำเนานั่งสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด อช.13
- 6.สำเนานั่งสือรายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด อช.12

ที่ ทส 1009.5/ 3005



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7  
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

19 มีนาคม 2557

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด Canapaya Residences

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท คณาพญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/10551  
ลงวันที่ 5 กันยายน 2556

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ลงวันที่ 6 มกราคม 2557
  2. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด Canapaya Residences ของบริษัท คณาพญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 60/2556 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด Canapaya Residences ของบริษัท คณาพญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีขนาดพื้นที่โครงการ 4-0-51 ไร่ ประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัยรวม ขนาดความสูง 57 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารสโมสร ขนาดความสูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องชุดทั้งสิ้น จำนวน 224 ห้อง ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 223 ห้อง และห้องชุดสำนักงาน จำนวน 1 ห้อง โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจจากบริษัท คณาพญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จัดทำและเสนอรายงานฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด Canapaya Residences ของบริษัท คณาพญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยให้บริษัท คณาพญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอ ไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนา ใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่ เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการ พิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน 2 แผ่น และจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม พร้อม แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน 8 แผ่น และเสนอ ต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณพดล อริยะใจ)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6813

โทรสาร 0 2265 6616



แบบ กทม. ๖ เดิมเลขที่ ๑๑๔/๒๕๕๗  
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  
(ต่ออายุได้อีกไม่เกิน ๓ ครั้ง)



แบบ อ. ๑  
000014

## ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ๑๑๔/๒๕๕๗ นางสาวพนิดา ศรีนอก  
อนุญาตให้ บริษัท คณาพญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดย นางสาวสุกัญญา แซ่สูง และ เจ้าของอาคาร  
อยู่บ้านเลขที่ ๘๘๘ ตรอก/ซอย พระรามที่ ๓ หมู่ที่ ๓  
บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร  
ที่บ้านเลขที่ ๘๘๘ ตรอก/ซอย พระรามที่ ๓ หมู่ที่ ๓  
บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๙, ๑๘, ๔๗๖๐๖, ๓๗๑๔๐  
บริษัท คณาพญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
เป็นที่ดินของ นางสาวพนิดา ศรีนอก  
ข้อ ๒ เป็นอาคาร  
(๑) ชนิด ตึก ๓ ชั้น (อาคาร ๑) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น สโมส  
พื้นที่/ความยาว ๘๘๘.๐๐ ตร.ม. ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑ คัน  
พื้นที่ ๘๘๘.๐๐ ตร.ม. สำหรับ จอดรถยนต์  
(๒) ชนิด ตึก ๕ ชั้น (อาคาร ๒) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๘๙ ห้อง)  
พื้นที่/ความยาว ๓๘,๘๐๔.๐๐ ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๒๖๖ คัน  
พื้นที่ ๓๘,๘๐๔.๐๐ ตร.ม. สำหรับ จอดรถยนต์  
(๓) ชนิด ร.ว. ค.ส.ถ.ยาว ๔๗๓.๓๓ เมตร จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น ร.ว.อาคาร  
พื้นที่/ความยาว ๔๗๓.๓๓ เมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑ คัน  
พื้นที่ ๔๗๓.๓๓ เมตร สำหรับ จอดรถยนต์  
ใช้เพื่อแนบส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการระยะเปิดดำเนินการ  
ของนิติบุคคลอาคารชุด คณาพญา เรสซิเดนซ์ เท่านั้น

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ  
เลขที่ ๑๑๔/๒๕๕๗ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้  
ข้อ ๓ โดยมี นายปิยะบุตร สิริลายงศ์ ส-สจ. ๑๘๐๓, นายสามารถ การณนิต สย.๕๔๒๙ เป็นผู้ควบคุมงาน  
ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน  
กฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔ (๑๑) มาตรา ๔ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง  
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒


(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต จำนวน ๑๑ ข้อ

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ออกให้ ณ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลายมือชื่อ) ประจักษ์  
(นายประจักษ์ นิลจันทร์ภักดิ์)  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผัคนกต





เงื่อนไขเพิ่มเติม

(๓) ต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๓๐๐๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗



คำเตือน

ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใบแจ้งของอาคาร ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใน ๓๐ วันก่อนใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ ๑ ปี

## ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๑๓ / ๒๕๖๒ บริษัท คณาพญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดย นางสาวสุกัญญา แซ่จู  
ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า นางสาวพินดา ศรีนอก เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๘๘๘ ตรอก/ซอย ถนน พระรามที่ ๓ หมู่ที่

/๘/๖๘ แขวง บางโคล่ อำเภอ เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ ตัดแปลง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต

เลขที่ ๑๑๔ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  
๑๔๘ / ๒๕๖๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิดที่ ๓ ชั้น (อาคาร ๑) จำนวน ๑ หลัง

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑ คัน

(๒) ชนิด ๕๗ ชั้น ชั้นลอย จำนวน ๑ หลัง

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑๖๖ คัน

(๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

ที่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน พระรามที่ ๓

หมู่ที่ /๘/๖๘ แขวง บางโคล่ อำเภอ/เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย บริษัท คณาพญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท คณาพญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๙ ๑๘ ๔๗๖๐๖ ๓๗๑๔ ๔๔๘๖

เป็นที่ดินของ บริษัท คณาพญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ค่าธรรมเนียมใบรับรองฯ ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้น

เพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

ออกให้ ณ วันที่ เดือน ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒ พ.ศ.

EIA = โครงการอาคารชุด Canapaya Residences


(ลายมือชื่อ)

(นายศักดิ์ชัย บุญมา)

(ผู้อำนวยการสำนักงานเขต)

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง



ถ้าเนาถูกต้อง



### คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารบางประเภท ควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น


๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเปิดเผยดำเนินการ

ใช้เพื่อแนบส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการระยะเปิดดำเนินการ  
ของนิติบุคคลอาคารชุด คณาพญา เรสซิเดนซ์ เทานัน

x Belko

สำเนาถูกต้อง



(นายบุญ อธิศักดิ์กุล)  
อธิบดีกรมการศาสนา  
กรมการศาสนา





อ.ช.๑๐

## หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด..... กรุงเทพมหานคร  
วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท คณาพญา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด..... คณาพญา เรสซิเดนซ์
  ๒. โฉนดที่ดินเลขที่..... ๑๘,๑๙,๓๗/๑๔
  ๓. จำนวนห้องชุด..... ๒
  ๔. จำนวนห้องชุด..... ๑๗๕
  ๕. บันทึกรายละเอียด (รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๕ (๕), (๖), (๗))
- ที่จอดรถ ๒๖๖ คัน
- สระว่ายน้ำ
- (รายละเอียดทรัพย์สินส่วนกลางปรากฏตามเอกสารแนบท้าย อ.ช.๑๐)

### ๖. ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย จำนวน ๑๗๕ ห้องชุด

ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า จำนวน ๕ ห้องชุด

ที่จอดรถส่วนบุคคล จำนวน - คัน

อื่น ๆ .....

(ลงชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง

แบบพิมพ์หมายเลข 8165

สำเนาถูกต้อง



# ภาคผนวก ข.

## สำเนาผลการวิเคราะห์น้ำ





# Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Lianmuangnonthaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000  
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715  
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



## Analysis Report

Customer Name : บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จำกัด  
Address : 125/178 อ.โพธาราม อ.โพธาราม  
อ.เมือง อ.เมือง  
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799  
Sampling Source : อุตสาหกรรม  
Sampling Date : 24-Jul-22 Sampling Method : Grab  
Received Date : 25-Jul-22 Sampling By : Customer  
Testing Date : Jul 25 - Aug 1-2022 Approved Date : 05-Aug-22

Page 1 of 1  
Report No: 220725010

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name		น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต	Standard
Sample Type		Wastewater	
Analysis No.		220725010	
Sampling Time		-	
Physical Appearance		Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-HB	7.5 5.0-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-OC/5210 B	<2.0 ≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	<5.0 ≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	172 ≤500
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	3.2 ≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28 ≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1 ≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0 ≤1.0

Standard : (ตามมาตรฐานการควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ร.ร.2548 เรื่อง ควบคุม 9

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017  
\* : \* Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory  
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"  
@ : ปริมาณสารอินทรีย์แขวนลอย (TSS) ที่ผ่านตะแกรง 45 ไมครอน (TSS ที่ผ่านตะแกรง 45 ไมครอน)  
\* Add AOT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :  
A  
Alisa Songsawad  
Laboratory Manager

FTM4XV1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.  
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.  
-olng : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



# Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Lianmuangnonthaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000  
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715  
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



## Analysis Report

Customer Name : บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จำกัด  
Address : 125/178 อ.โพธาราม อ.โพธาราม  
อ.เมือง อ.เมือง  
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799  
Sampling Source : อุตสาหกรรม  
Sampling Date : 24-Jul-22 Sampling Method : Grab  
Received Date : 25-Jul-22 Sampling By : Customer  
Testing Date : Jul 27-2022 Approved Date : 05-Aug-22

Page 1 of 1  
Report No: 220725011

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name		น้ำทิ้งจาก	
Sample Type		น้ำทิ้งจาก	
Analysis No.		220725011	
Sampling Time		-	
Physical Appearance		Clear	
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	258

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :  
A  
Alisa Songsawad  
Laboratory Manager

FTM4XV1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.  
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.





# Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmuangnonthaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000  
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715  
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



## Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลคอนกรีต จำกัด  
Address : 125/178 อ.วิมลคอนกรีต อ.โพธาราม  
อ.เมือง จ.ราชบุรี  
Tel : 0-2921-6940 Fax: 0-2921-8799

Page 1 of 1  
Report No: 220725012

Sampling Source : 1. อุตสาหกรรม โรงงาน

2. -

Sampling Date : 1. 24-Jul-22

Sampling Method : 1. Grab

Received Date : 1. 25-Jul-22

Sampling By : 1. Customer

Testing Date : 1. Aug 1-3, 2022

Approved Date : 1. 05-Aug-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำทิ้งโรงงาน	Standard
Sample Type			น้ำทิ้งโรงงาน	
Analysis No.			220725012	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear	
Coliform, Total	MPN/100 mL	APIA-9221 B	110	≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APIA-9221 E	22	ต้องไม่พบ

Standard : ค่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ฉบับที่ 1/2556 เรื่อง การควบคุมการปล่อยทิ้งของน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

Remark : APIA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APIA, AWWA, WEF, 2nd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad  
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.  
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



# Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmuangnonthaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000  
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715  
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



## Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลคอนกรีต จำกัด  
Address : 125/178 อ.วิมลคอนกรีต อ.โพธาราม  
อ.เมือง จ.ราชบุรี  
Tel : 0-2921-6940 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799

Page 1 of 1  
Report No: 220809020

Sampling Source : 1. อุตสาหกรรม โรงงาน

2. -

Sampling Date : 1. 09-Aug-22

Sampling Method : 1. Grab

Received Date : 1. 09-Aug-22

Sampling By : 1. Customer

Testing Date : 1. Aug 9-16, 2022

Approved Date : 1. 18-Aug-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำทิ้งจากโรงงาน	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			220809020	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APIA-4500-H(B)	7.5	5.0-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APIA-4500-OC(5)210 B	<2.0	≤30
TSS	mg/L	APIA-2540 D	<5.0	≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	<5	≤500
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APIA-5520 B	1.2	≤20
#N-TKN	mg/L N	APIA-4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APIA-2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APIA-4500-S(F)	<1.0	≤1.0

Standard : ค่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ฉบับที่ 1/2556 เรื่อง การควบคุมการปล่อยทิ้งของน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และ ค่ามาตรฐานของน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

Remark : APIA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APIA, AWWA, WEF, 2nd Edition 2017

\* : \* Test marked # in this report are not included in the TSI Accreditation Schedule for our Laboratory \*

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (TDS) ที่เกินค่ามาตรฐาน (TDS) ไม่สามารถปล่อยทิ้งได้

\* Add AUT of Nitrification inhibition

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad  
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.  
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.  
Sampling : Sampling is not included in the TSI Accreditation schedule for our Laboratory





**Environment & Laboratory Co., Ltd.**

40 Soi Liangmuanangpantaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000  
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715  
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



## Analysis Report

Customer Name : บริษัท นวัตกรรมชี จำกัด  
Address : 125/178 อ.วังน้อย อ.วังน้อย  
อ.เมือง อ.เมือง  
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799  
Sampling Source : อ.เมือง อ.เมือง  
Sampling Date : 09-Aug-22 Sampling Method : Grab  
Received Date : 09-Aug-22 Sampling By : Customer  
Testing Date : Aug 11, 2022 Approved Date : 18-Aug-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำดื่ม
Sample Type			น้ำดื่ม
Analysis No.			220809021
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	170

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songpasand  
Laboratory Manager

FTMAKV1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.  
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



**Environment & Laboratory Co., Ltd.**

40 Soi Liangmuanangpantaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000  
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715  
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



## Analysis Report

Customer Name : บริษัท นวัตกรรมชี จำกัด  
Address : 125/178 อ.วังน้อย อ.วังน้อย  
อ.เมือง อ.เมือง  
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799  
Sampling Source : อ.เมือง อ.เมือง  
Sampling Date : 09-Aug-22 Sampling Method : Grab  
Received Date : 09-Aug-22 Sampling By : Customer  
Testing Date : Aug 10-12, 2022 Approved Date : 18-Aug-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำดื่ม
Sample Type			น้ำดื่ม
Analysis No.			220809022
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	79
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	49

Standard : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songpasand  
Laboratory Manager

FTMAKV1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.  
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.





# Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmuangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



## Analysis Report

Customer Name : บริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม จำกัด  
Address : 125/178 อ.สามโคก จ.นนทบุรี  
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799  
Sampling Source : 1 อ่างเก็บน้ำ คลองบาง  
Sampling Date : 1 28-Sep-22 Sampling Method : 1 Grab  
Received Date : 1 28-Sep-22 Sampling By : 1 Customer  
Testing Date : 1 Sep 28 + Oct 4, 2022 Approved Date : 1 07-Oct-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			น้ำเสียชุมชนบ้านบาง	
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			220928002	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	5.0-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-OC)5210 B	<2.0	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	5.0	≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	187	≤500
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	3.2	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(H)	<0.28	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0

Standard : 1 ค่ามาตรฐานของน้ำเสียชุมชนตามวิธีวิเคราะห์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

\* : \* Test marked \* in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory \*

Sampling By Customer : \*Reported results refer to samples received from customer only\*

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของน้ำเสียชุมชน (TSS) ที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (TDS) ที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

\* Add. AOT of Notification inhibition

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad  
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



# Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmuangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



## Analysis Report

Customer Name : บริษัท นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม จำกัด  
Address : 125/178 อ.สามโคก จ.นนทบุรี  
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799  
Sampling Source : 1 อ่างเก็บน้ำ คลองบาง  
Sampling Date : 1 28-Sep-22 Sampling Method : 1 Grab  
Received Date : 1 28-Sep-22 Sampling By : 1 Customer  
Testing Date : 1 Sep 3, 2022 Approved Date : 1 07-Oct-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำเสียชุมชนบ้านบาง
Sample Type			น้ำเสียชุมชน
Analysis No.			220928003
Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear*
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	148

Remark : Sampling By Customer : \*Reported results refer to samples received from customer only\*

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad  
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmuangnonthaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



## Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลคอนกรีต จำกัด Page 1 of 1  
Address : 125/178 อ.วังน้อยจ.ลพบุรี Report No: 220928004  
อ.เมือง จ.ลพบุรี  
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799  
Sampling Source : 1 อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์  
2 -  
Sampling Date : 28-Sep-22 Sampling Method : 1 Grab  
Received Date : 28-Sep-22 Sampling By : 1 Customer  
Testing Date : 1 Sep 29 - Oct 1, 2022 Approved Date : 07-Oct-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			220928004
Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA/9221 B	2.0 ≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA/9221 E	2.0 ปลอดภัย

Standard : ใช้น้ำประปาตามมาตรฐานของ อบจ. 12550 หรือ มาตรฐานการประปาของกรมประปา หรือ มาตรฐานของ WHO

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 21st Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad  
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.  
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmuangnonthaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



## Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลคอนกรีต จำกัด Page 1 of 1  
Address : 125/178 อ.วังน้อยจ.ลพบุรี Report No: 220928005  
อ.เมือง จ.ลพบุรี  
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799  
Sampling Source : 1 อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์  
2 -  
Sampling Date : 28-Sep-22 Sampling Method : 1 Grab  
Received Date : 28-Sep-22 Sampling By : 1 Customer  
Testing Date : 1 Sep 29 - Oct 1, 2022 Approved Date : 07-Oct-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			220928005
Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear
E.coli	MPN/100 mL	APHA/9221 G	ND

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 21st Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad  
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.  
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.





# Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmuangpantaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000  
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715  
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



## Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลคอนกรีต จำกัด Page 1 of 1  
Address : 125/178 อ.วังมะลิอันต์ อ.โพธาราม  
อ.เมือง จ.ราชบุรี  
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799  
Sampling Source : 1 อ่างเก็บน้ำ คลองห้วย  
1 -  
Sampling Date : 1 24-Oct-22 Sampling Method : 1 Grab  
Received Date : 1 25-Oct-22 Sampling By : 1 Customer  
Testing Date : 1 Oct 25-11, 2022 Approved Date : 1 04-Nov-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำตกจากคลองห้วยน้ำท่า Standard
Sample Type			Wastewater
Analysis No.			221025035
Sampling Time			-
Physical Appearance			Turbid yellow sediment
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.1 5.0-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	<2.0 ≤10
TSS	mg/L	APHA:2540 D	12.3 ≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	311 ≤500
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	8.8 ≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28 ≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1 ≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0 ≤1.0

Standard : 1 กำหนดตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ และน้ำทิ้งจากชุมชน  
ก.บ. 2548 ของกรมโรงงาน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 21st Edition 2017

\* : \* Test marked \* in this report are not included in the TSI Accreditation Schedule for our Laboratory \*

@ : ปริมาณของแข็งที่ตกตะกอน (TSS) ที่วัดได้จะรวมค่าของค่า (TDS) ไว้ด้วยหากค่า TDS ไม่เกินค่าที่กำหนด

\* Add AUT of Nitification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songswand  
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TSI Accreditation schedule for our Laboratory



# Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmuangpantaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000  
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715  
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



## Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลคอนกรีต จำกัด Page 1 of 1  
Address : 125/178 อ.วังมะลิอันต์ อ.โพธาราม  
อ.เมือง จ.ราชบุรี  
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799  
Sampling Source : 1 อ่างเก็บน้ำ คลองห้วย  
1 -  
Sampling Date : 1 24-Oct-22 Sampling Method : 1 Grab  
Received Date : 1 25-Oct-22 Sampling By : 1 Customer  
Testing Date : 1 Oct 28, 2022 Approved Date : 1 04-Nov-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำตกจาก
Sample Type			น้ำตกจาก
Analysis No.			221025036
Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear *
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	154

Remark : Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songswand  
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



# Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmuangpionthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000  
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715  
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Envilab  
One-Stop Laboratory

## Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลคอนกรีต จำกัด Page 1 of 1  
Address : 125/178 ต.โพธิ์แดง อ.โพธาราม  
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799  
Sampling Source : 1 อ่างเก็บน้ำ คลองหลวง  
1 -  
Sampling Date : 24-Oct-22 Sampling Method : 1 Grab  
Received Date : 25-Oct-22 Sampling By : 1 Customer  
Testing Date : 1 Oct 25-28, 2022 Approved Date : 1 04-Nov-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			ตะกอนน้ำ	Standard
Sample Type			น้ำตะกอนน้ำ	
Analysis No.			221025037	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.5	7.2-8.4
#Chlorine, Free	mg/L Cl <sub>2</sub>	APHA:4500-Cl(G)	<0.1	0.6-1.0
#Combine Chlorine	mg/L	DPD	<0.1	0.5-1.0
#Alkalinity, Total	mg/L CaCO <sub>3</sub>	APHA:2320 B	20	80-100
#Calcium-H	mg/L CaCO <sub>3</sub>	APHA:3500-Ca(B)	40	250-600
#Chloride	mg/L Cl	APHA:4500-Cl(B)	45	≤600
#Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	21	30-60
#N-Ammonia	mg/L N	APHA:4500-NH <sub>3</sub> (C)	0.42	≤20
#Nitrate	mg/L	APHA:4500-NO <sub>3</sub> (D)	3.1	≤50
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ
#E. coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND	ต้องไม่พบ
#S. aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND	ต้องไม่พบ
#P. aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND	ต้องไม่พบ

Standard : ค่าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 12250 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนของน้ำดื่มหรือน้ำบริโภค  
Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017  
\* : \* Test marked \* in this report are not included in the TSI Accreditation Schedule for our Laboratory \* / ND : Not Detectable  
Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad  
Laboratory Manager

FTMSV1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.  
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.  
Sampling : Sampling is not included in the TSI Accreditation schedule for our Laboratory



# Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmuangpionthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000  
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715  
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Envilab  
One-Stop Laboratory

## Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลคอนกรีต จำกัด Page 1 of 1  
Address : 125/178 ต.โพธิ์แดง อ.โพธาราม  
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799  
Sampling Source : 1 อ่างเก็บน้ำ คลองหลวง  
1 -  
Sampling Date : 25-Nov-22 Sampling Method : 1 Grab  
Received Date : 25-Nov-22 Sampling By : 1 Customer  
Testing Date : 1 Nov 25-30, 2022 Approved Date : 1 07-Dec-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			ตะกอนน้ำ (ตะกอนน้ำแข็ง)	Standard
Sample Type			น้ำแข็ง	
Analysis No.			221125071	
Sampling Time			-	
Physical Appearance			Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.5	5.0-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-OC(S)210 B	<2.0	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	19.0	≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	137	≤500
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.8	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.5	≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0

Standard : ค่าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 12250 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนของน้ำดื่มหรือน้ำบริโภค  
Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

\* : \* Test marked \* in this report are not included in the TSI Accreditation Schedule for our Laboratory \*

@ : ปริมาณสารอินทรีย์ที่ออกซิไดซ์ได้ (TDS) ที่เกินขีดจำกัดที่กำหนด (TDS) ไม่สามารถคำนวณ TDS จากค่าที่วัดได้

\* Add AOT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad  
Laboratory Manager

FTMSV1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.  
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.  
Sampling : Sampling is not included in the TSI Accreditation schedule for our Laboratory





Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmuanprachinburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



## Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลเกษตร จำกัด Page 1 of 1  
Address : 125/178 อ.วังน้อยจ.ลพบุรี Report No: 221125072  
อ.เมือง จ.นนทบุรี  
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799  
Sampling Source : อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่  
Sampling Date : 25-Nov-22 Sampling Method : Grab  
Received Date : 25-Nov-22 Sampling By : Customer  
Testing Date : Nov 29, 2022 Approved Date : 07-Dec-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			221125072
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA-2540 C	178

Remark : -

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad  
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.  
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmuanprachinburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



## Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลเกษตร จำกัด Page 1 of 1  
Address : 125/178 อ.วังน้อยจ.ลพบุรี Report No: 221125073  
อ.เมือง จ.นนทบุรี  
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax: 0-2921-8799  
Sampling Source : อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่  
Sampling Date : 25-Nov-22 Sampling Method : Grab  
Received Date : 25-Nov-22 Sampling By : Customer  
Testing Date : Nov 28-30, 2022 Approved Date : 07-Dec-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา Standard
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			221125073
Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA-9221 B	ND
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA-9221 E	ND

Standard : มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่ม 1:2540 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad  
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.  
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmuanongnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Envilab  
One Day Service

## Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลเกษตร จำกัด  
Address : 125/178 อ.โพนธวัช อ.โพนธวัช  
อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799  
Sampling Source : อ.โพนธวัช อ.เมือง  
Sampling Date : 22-Dec-22 Sampling Method : Grab  
Received Date : 22-Dec-22 Sampling By : Customer  
Testing Date : Dec 22-10, 2022 Approved Date : 06-Jan-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name		น้ำตกจากภูเขาหน้าวัด	Standard
Sample Type		Wastewater	
Analysis No.		221222162	
Sampling Time		-	
Physical Appearance		Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.9 5.0-9.0
#BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-C(C)5210 B	2.5 ≤10
TSS	mg/L	APHA:2540 D	5.8 ≤40
#TDS@	mg/L	Dried 103-105 C	292 ≤500
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.2 ≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28 ≤35
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1 ≤0.5
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0 ≤1.0

Standard : 1/ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานและชุมชนตามมาตรฐานการปล่อยน้ำทิ้งจากโรงงานและชุมชน  
ตามมาตรฐานการปล่อยน้ำทิ้งจากโรงงานและชุมชน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

\* : \* Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory \*

@ : ปริมาณของแข็งที่ตกตะกอน (TSS) ที่วัดได้รวมไปถึงของแข็งที่ตกตะกอน (TDS) ของน้ำทิ้ง

\* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad  
Laboratory Manager

FTM4XV1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmuanongnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com

Envilab  
One Day Service

## Analysis Report

Customer Name : บริษัท วิมลเกษตร จำกัด  
Address : 125/178 อ.โพนธวัช อ.โพนธวัช  
อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-5654788 Fax : 0-2921-8799  
Sampling Source : อ.โพนธวัช อ.เมือง  
Sampling Date : 22-Dec-22 Sampling Method : Grab  
Received Date : 22-Dec-22 Sampling By : Customer  
Testing Date : Dec 26-28, 2022 Approved Date : 06-Jan-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name		น้ำตกจากภูเขาหน้าวัด	
Sample Type		น้ำตกจากภูเขาหน้าวัด	
Analysis No.		221222163	
Sampling Time		-	
Physical Appearance		Clear	
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND
TDS	mg/L	Dried 103-105 C	218

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : \*Reported results refer to samples received from customer only\*

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawad  
Laboratory Manager

FTM4XV1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.





**Environment & Laboratory Co., Ltd.**  
40 Soi Litangmuangnonthaburi 13, Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11000  
Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715  
Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



## Analysis Report


Customer Name : บริษัท วิมคอนซ์ จำกัด Page 1 of 1  
Address : 125/178 อ.วิมคอนซ์ อ.โพธาราม  
ถ.พหลโยธิน  
Tel : 0-2921-6940-1 Mobile : 086-2654788 Fax: 0-2921-8799  
Report No: 221222164  
Sampling Source : 1 อ่างเก็บน้ำชลประทาน  
2 -  
Sampling Date : 22-Dec-22 Sampling Method : 1 Grab  
Received Date : 22-Dec-22 Sampling By : 1 Customer  
Testing Date : 1 Dec 26-28, 2022 Approved Date : 1 06-Jan-23

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำชลประทาน Standard
Sample Type			น้ำชลประทาน
Analysis No.			221222164
Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA-9221 B	ND ≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA-9221 E	ND ต้องไม่พบ

Standard : ค่าเฉลี่ยของผลตรวจการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ 1/2550 (โดย) ผลการตรวจการปนเปื้อนของจุลินทรีย์จากน้ำในท้องถิ่น  
Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 21st Edition 2017  
Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"  
ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

  
Alisa Songsawad  
Laboratory Manager

FTM4XV1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.  
No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ อาคารชุด Canapaya Residences ตั้งอยู่ เลขที่ 888/181 ถนนพหลโยธิน แขวงบางค้อ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ภาคผนวก

บริษัท วิมคอนซ์ จำกัด