


7.14 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



สำนักงานเทศบาลนครเจียงราย

ข้อมูลให้	บจก. เดอะเกรทรี โฮเทล	สัญญา	-	ใช้ชาติ	-
บ้านเลขที่ 221/2	หมู่ 20 ต.รอก/บ.ชัย -	ถนน แดงทอง			
ตำบล/แขวง รอบเวียง	อำเภอ/เขต เมืองเวียงจันทน์	จังหวัด เวียงจันทน์	โทรศัพท์ 053-503333		
ข้อ 1) ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท โรงแรม, ที่พัก, ภัตตาคาร, สระว่ายน้ำ, ทำเลก่อสร้าง					
โดยให้ใช้สถานประกอบการ					
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 221/2	หมู่ 20 ต.รอก/บ.ชัย -	ถนน แดงทอง			
ตำบล/แขวง รอบเวียง	อำเภอ/เขต เมืองเวียงจันทน์	จังหวัด เวียงจันทน์	โทรศัพท์ 053-603333		
มีพื้นที่ประกอบกิจการ	ตารางเมตร	ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังขนาด	ไม่เกิน - แรงม้า		
จำนวนตามลักษณะกิจการ	159	ตัว/ เครื่อง/ห้อง/ บล็อก/ ลิตร	จำนวนคนงาน	-	คน
พื้นที่ -		13,250.-	บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		บาท
-	-	เลขที่ -	ของวันที่ 11	เดือน สิงหาคม	พ.ศ. 2564

ข้อ 2) ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของเทศบาลนครเชียงใหม่

ข้อ 3) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549

และปฏิบัตการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทบวงกรมหรือราชการ

ในอนุญาตฉบับนี้สิ้นสุดอายุวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

๑๑๑ ให้ น. ๑๑๑ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ปิดไว้ในที่เปิดเผย

๑๑๑..... (นายปรีชา อมรรักษ์).....

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

- คำเตือน 1. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
2. ผู้ใดดำเนินการกิจการตามประเภทที่กำหนด ให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามกฎหมายดีเทศบาเลนคร
ฉียงราย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มิโทษจำคุก ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
50,000 บาท
3. หากประสงค์จะประกอบกิจการในข้อ ๑ ไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
4. หากเกิดการฉ้อฉลหรือฉ้อโกงหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายใน(อนุญาตพื้นที่
5. หากมีปัญหากับข้อ ๑ หรือข้อ ๒ สามารถติดต่อได้ที่ งานสุภาพภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักงาน
เทศบาเลนครฉียงราย โทร. 0-5371-1333 ต่อ 404



กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง
และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

อนุญาตให้	บริษัท เอนกวิ โฮเทล จำกัด	สัญญา	-	สัญญา	-
บ้านเลขที่ 221/2	หมู่ 20 ต.อภ/บ.อ.ย -			ถนน แควทอง	
ตำบล/แขวง รอบเวียง	อำเภอ/เขต เมืองเชียงราย	จังหวัด	เชียงราย	โทรศัพท์	053-503333
ข้อ 1) ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท โรงแรม, ที่พัก, สระว่ายน้ำ, ทำเนียบ					
โดยให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท					
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 221/2	หมู่ 20 ต.อภ/บ.อ.ย -			ถนน แควทอง	
ตำบล/แขวง รอบเวียง	อำเภอ/เขต เมืองเชียงราย	จังหวัด	เชียงราย	โทรศัพท์	053-603333
มีพื้นที่ประกอบกิจการ ตารางเมตร ให้เครื่องจักรที่มีกำลังขนาด ไม่เกิน - แรงม้า					
จำนวนตามลักษณะกิจการ	159 ต.อ/เครื่อง/ห้อง/หลัง/ลิตร	จำนวนคนงาน	-		คน
ทั้งนี้ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต		13,250.-	บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) /ปี		
-	- เลขที่ -	ลงวันที่ 9	เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2565

ข้อ 2) ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของเทศบาลนครเชียงราย

ข้อ 3) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549 และปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของเทศบาลนครเชียงราย

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ภายในวันที่	10	เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2566
ออกให้ ณ วันที่	9	เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2565

ปิดไว้ในที่เปิดเผย

(นายปรีชา อนุรักษ์)
นายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

- คำเตือน 1. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
2. ผู้ใดดำเนินการกิจการตามประเภทที่กำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีโทษจำคุก ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท
3. หากประสงค์จะประกอบกิจการในบิต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
4. หากเกิดกรณีการร้องเรียนหรือคำทูลถามหาความผิดจริง จะถูกระงับใบอนุญาตทันที
5. หากมีปัญหาคำขอสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ งานสุขภาพ กง.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย โทร. 0-5371-1333 ต่อ 404

7.15 ใบอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

เล่มที่ 61

เลขที่ 40

ใบอนุญาตเลขที่ 1 / 2553

วันที่ 12 ก.พ. 2553



กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456

แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535)

ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางน้ำ/เจ้าท่าภูมิภาคที่ สขบ.1(สร.) ผู้ได้รับมอบอำนาจเจ้าท่า
จากอธิบดีกรมเจ้าท่า ออกใบอนุญาตให้ บริษัท เคอเรนทรี โอเท็ก จำกัด

โดยนายวิชาญ ทัศนเรืองรอง (ผู้รับมอบอำนาจ)

ซึ่งมีภูมิสำเนาอยู่เลขที่ 21/2 ถนน ตำบล/แขวง ลักสง

อำเภอ/เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

ประเภท ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 คันกรอส

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 คันกรอส ประเภทเรือโดยสารท่องเที่ยว และเพื่อความสะดวก

และปลอดภัยในการขึ้น-ลง

สถานที่ตั้งอยู่บริเวณ แม่น้ำท่าจีน

หน้าที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 5757 ตำบล/แขวง เวียง

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด เชียงราย โดยมีเงื่อนไขดังที่แนบท้าย

ใบอนุญาตนี้

ลงชื่อ

นายอภิสิทธิ์ คำภีร์

(เจ้าพนักงานการขนส่งทางน้ำ)

สาขาส่งท้าย

เงื่อนไข

ข้อ ๑ ผู้รับอนุญาตต้องเริ่มดำเนินการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่
ได้รับอนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่เริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในเวลาดังกล่าว ให้
ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นสุด

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่อาจเริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต
อาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการได้ตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนด

ข้อ ๒ เมื่อปรากฏในภายหลังว่าได้ออกใบอนุญาตโดยคลาดเคลื่อนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำคัญ เจ้าท่ามีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้

ข้อ ๓ ถ้าการดำเนินการของผู้รับอนุญาตเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่สิ่งแวดล้อม หรือเป็น
อุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการเดินเรือ หรือการกระทำความผิดทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

7.16 ตัวอย่างเอกสารการสืบสิ่งปฏิกูล

เล่มที่ 019

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

เลขที่ 0909

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายสุขสิ่งปฏิกูล
(สำนักงานใหญ่)

50/18 หมู่ 16 ถนนราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-758758

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0573554000251

ชื่อผู้ซื้อ บริษัท เชนทรีโมบิล จำกัด วันที่ 21 ก.ค. 65
ที่อยู่ 221/2 ม. 20 ต.จอมกีนี อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
.....อัตราภาษีร้อยละ.....
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0573554000726 ☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่.....

จำนวน	รายการสินค้าหรือบริการ	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน (ไม่รวมภาษี)
1 ลัง	ค่าบริการสุขสิ่งปฏิกูล	1,950 -	1,950 -

หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน	รวมราคาทั้งสิ้น	1,829 43
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)	จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม	127 57
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	1,950 -

ลงชื่อ.....ผู้รับสินค้า/บริการ ลงชื่อ.....ผู้ส่งของ
วันที่...../...../.....

เล่มที่ 019

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

เลขที่ 0912

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายสับสิ่งปลูก
(สำนักงานใหญ่)

50/18 หมู่ 16 ถนนราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-758758

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0573554000251

ชื่อผู้ซื้อ... บริษัท. เอนกโศก จำกัด วันที่... / ส.ค. 65
ที่อยู่... 221/2 ม. 20 กิ่ง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000
.....อัตราภาษีร้อยละ.....
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี... 0575545000226 ☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่.....

จำนวน	รายการสินค้าหรือบริการ	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน (ไม่รวมภาษี)
2 ลิ้ว	ค่าบริการขนส่งสิ่งปลูก	1,950 -	3,900 -
Original Tax Invoice Kept in Tax File			
Receiving			
Date: 4/8/65			
P.O.#: 78599			
Received by: Sesa			
Direct to Dept: Eng.			
Date Received by:			
สามพันเก้าร้อย บาทถ้วน		รวมราคาทั้งสิ้น	3,644 86
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม	255 14
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	3,900 -

ลงชื่อ... ผู้รับสินค้า/บริการ ลงชื่อ... ผู้ส่งของ
วันที่ 4 / 8 / 65

เล่มที่ 019

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

เลขที่ 0925

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายสุบสิ่งปฏิกูล
(สำนักงานใหญ่)

50/18 หมู่ 16 ถนนราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-758758

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0573554000251

ชื่อผู้ซื้อ บริษัท เบนทรีโซเทิล จำกัด. วันที่ 19 ก.ย. 65
 ที่อยู่ 221/3 ซ.20 ม.หนองแขวง จ.เมือง 9.1 ม.องครักษ์ 57000
 อัตรภาษีร้อยละ
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575545000726 ☐ สำนักงานใหญ่ ☒ สาขาที่ 000002

[illegible]

ลงชื่อ นาย ผู้รับสินค้า/บริการ ลงชื่อ นาย ผู้ส่งของ
วันที่ 19/09/25

7.17 ตัวอย่างตารางผลการตรวจวัดค่าน้ำสระว่ายนํ้า

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1/7/65	07.00	7.0	1.0	/	/	Ting	
	15.00	7.0	1.0	/	/	Plu	
2/7/65	07.00	7.0	1.0	/	/	Ting	
	15.00	7.0	1.0	/	/	Plu	
3/7/65	07.00	6.9	1.0	/	/	Ting	
	15.00	6.8	1.0	/	/	Plu	
4/7/65	07.00	6.9	1.0	/	/	Ting	
	15.00	6.8	1.0	✓	✓	Drek	
5/7/65	07.00	6.8	1.0	/	/	Kung	
	15.00	6.8	1.0	✓	✓	Drek	
6/7/65	07.00	6.8	1.0	/	/	Kung	
	15.00	6.8	1.0	/	/	Drek	
7/7/65	07.00	6.8	1.5	/	/	Kung	
	15.00	6.9	1.1	/	/	Sankit	
8/7/65	07.00	6.8	1.5	/	/	Kung	
	15.00	6.9	1.2	/	/	Sankit	
9/7/65	07.00	7.0	1.2	/	/	Ting	
	15.00	6.8	1.2	/	/	Sankit	
10/7/65	07.00	7.1	1.2	/	/	Ting	
	15.00	6.9	1.2	/	/	Drek	
11/7/65	07.00	7.2	1.0	/	/	Ting	
	15.00	7.2	1.0	/	/	Drek	
12/7/65	07.00	7.2	1.0	/	/	Kung	
	15.00	7.2	1.0	/	/	Drek	
13/7/65	07.00	7.2	1.0	/	/	Kung	
	15.00	7.0	1.1	/	/	Sankit	
14/7/65	07.00	7.2	1.0	/	/	Kung	
	15.00	7.2	1.0	/	/	Plu	
15/7/65	07.00	7.2	1.5	/	/	Kung	
	15.00	7.2	1.5	/	/	Plu	

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
16/7/65	07.00	7.2	1.5	/	/	Ting	
	15.00	7.2	1.5	/	/	Plu	
17/7/65	07.00	7.2	1.5	/	/	Ting	
	15.00	7.2	1.5	/	/	Direct	
18/7/65	07.00	7.2	1.5	/	/	Ting	
	15.00	7.2	1.0	/	/	Direct	
19/7/65	07.00	7.2	1.0	/	/	Kung	
	15.00	7.2	1.0	/	/	Direct	
20/7/65	07.00	7.2	1.5	/	/	Kung	
	15.00	7.2	1.5	/	/	Direct	
21/7/65	07.00	6.8	1.5	/	/	Kung	
	15.00	6.8	1.5	/	/	Plu	
22/7/65	07.00	6.8	1.5	/	/	Kung	
	15.00	6.8	1.5	/	/	Plu	
23/7/65	07.00	6.9	1.5	/	/	Ting	
	15.00	6.9	1.5	/	/	Plu	
24/7/65	07.00	7.1	1.5	/	/	Ting	
	15.00	7.2	1.5	/	/	Direct	
25/7/65	07.00	7.2	1.5	/	/	Ting	
	15.00	7.2	1.5	/	/	Direct	
26/7/65	07.00	7.2	1.0	/	/	Kung	
	15.00	7.2	1.0	/	/	Direct	
27/7/65	07.00	7.2	1.0	/	/	Kung	
	15.00	7.2	1.0	/	/	Direct	
28/7/65	07.00	6.8	1.0	/	/	Kung	
	15.00	6.8	1.0	/	/	Plu	
29/7/65	07.00	6.8	1.0	/	/	Kung	
	15.00	6.8	1.0	/	/	Direct	
30/7/65	07.00	6.8	1.5	/	/	Kung	
	15.00	6.8	1.5	/	/	Direct	
31/7/65	07.00	6.8	1.5	/	/	Kung	
	15.00	6.8	1.5	/	/	Direct	

ลงชื่อ

หัวหน้าช่าง

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำประเว้า
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1/8/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	way	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samk	
2/8/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	Dirac	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samk	
3/8/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	Dirac	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samk	
4/8/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	way	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samk	
5/8/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	way	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samk	
6/8/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	way	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samk	
7/8/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	Dirac	
	15.00	6.8	1.5	✓	✓	Samk	
8/8/65	07.00	6.8	1.5	✓	✓	Dirac	
	15.00	6.8	1.5	✓	✓	Samk	
9/8/65	07.00	6.8	1.5	✓	✓	Dirac	
	15.00	6.8	1.5	✓	✓	Samk	
10/8/65	07.00	6.8	1.5	✓	✓	Dirac	
	15.00	6.8	1.5	✓	✓	Samk	
11/8/65	07.00	6.8	2.0	✓	✓	way	
	15.00	6.8	2.0	✓	✓	Dirac	
12/8/65	07.00	7.2	2.0	✓	✓	way	
	15.00	7.2	2.0	✓	✓	Dirac	
13/8/65	07.00	6.8	2.0	✓	✓	way	
	15.00	6.8	2.0	✓	✓	Samk	
14/8/65	07.00	6.8	2.0	✓	✓	Dirac	
	15.00	6.8	2.0	✓	✓	Samk	
15/8/65	07.00	7.2	2.0	✓	✓	Dirac	
	15.00	6.8	1.5	✓	✓	Chalnam	

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำระเหยน้ำ

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
16/8/65	07.00	7.2	2.0	✓	✓	Dr.	
	15.00	7.2	2.0	✓	✓	Samkai	
17/8/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	Dr.	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samkai	
18/8/65	07.00	7.6	2.0	✓	✓	วอย	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samkai	
19/8/65	07.00	7.2	2.0	✓	✓	วอย	
	15.00	7.2	2.0	✓	✓	Samkai	
20/8/65	07.00	7.2	2.0	✓	✓	วอย	
	15.00	7.2	2.0	✓	✓	Samkai	
21/8/65	07.00	7.2	2.0	✓	✓	Dr.	
	15.00	7.2	2.0	✓	✓	Samkai	
22/8/65	07.00	7.2	2.0	✓	✓	Dr.	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samkai	
23/8/65	07.00	7.2	2.0	✓	✓	Dr.	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samkai	
24/8/65	07.00	7.2	2.0	✓	✓	Dr.	
	15.00	7.2	2.0	✓	✓	Samkai	
25/8/65	07.00	7.2	2.0	✓	✓	วอย	
	15.00	7.2	2.0	✓	✓	Samkai	
26/8/65	07.00	7.2	2.0	✓	✓	วอย	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samkai	
27/8/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	วอย	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samkai	
28/8/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	วอย	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samkai	
29/8/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	วอย	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	วอย	
30/8/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	วอย	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samkai	
31/8/65	07.00	7.2	1.0	✓	✓	วอย	
	15.00	7.2	1.0	✓	✓	Samkai	

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำเสีย

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1/9/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	way	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samkut	
2/9/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	way	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samkut	
3/9/65	07.00	8.2	3.0	✓	✓	Samkut	
	15.00	8.0	2.5	✓	✓	Samkut	
4/9/65	07.00	7.8	2.0	✓	✓	Samkut	
	15.00	7.8	3.0	✓	✓	Samkut	
5/9/65	07.00	7.8	2.0			Samkut	
	15.00	7.8	2.0	✓	✓	Samkut	
6/9/65	07.00	7.6	2.0	✓	✓	way	
	15.00	7.6	2.0	✓	✓	Samkut	
7/9/65	07.00	7.6	2.0	✓	✓	way	
	15.00	7.6	2.0	✓	✓	Samkut	
8/9/65	07.00	7.6	2.0	✓	✓	Samkut	
	15.00	7.6	2.0	✓	✓	Samkut	
9/9/65	07.00	7.6	2.0	✓	✓	Samkut	
	15.00	7.6	2.0	✓	✓	Samkut	
10/9/65	07.00	7.6	2.0	✓	✓	Samkut	
	15.00	7.6	2.0	✓	✓	Samkut	
11/9/65	07.00	7.6	2.0	✓	✓	Samkut	
	15.00	7.6	2.0	✓	✓	Samkut	
12/9/65	07.00	7.6	2.0	✓	✓	Samkut	
	15.00	7.6	2.0	✓	✓	Samkut	
13/9/65	07.00	7.6	2.0	✓	✓	way	
	15.00	7.6	2.0	✓	✓	Samkut	
14/9/65	07.00	7.6	2.0	✓	✓	way	
	15.00	7.6	2.0	✓	✓	Samkut	
15/9/65	07.00	7.6	1.5	✓	✓	Samkut	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	Samkut	
16/9/65	07.00	7.6	1.5	✓	✓	Samkut	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	Samkut	

ลงชื่อ

หัวหน้าช่าง

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน กันยายน

พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
17/9/22	07.00	7.6	2.0	✓	✓	Sambet	
	15.00	7.2	2.0	✓	✓	way	
18/9/22	07.00	7.6	2.0	✓	✓	Sambet.	
	15.00	7.6	2.0	✓	✓	way	
19/9/22	07.00	7.6	2.0	✓	✓	Sambet.	
	15.00	7.6	2.0	✓	✓	R	
20/9/22	07.00	7.6	2.0	✓	✓	way	
	15.00	7.6	2.0	✓	✓	R	
21/9/22	07.00	7.6	2.0	✓	✓	way	
	15.00	7.6	2.0	✓	✓	R	
22/9/22	07.00	7.8	2.0	✓	✓	Sambet	
	15.00	7.8	2.0	✓	✓	R	
23/9/22	07.00	7.8	2.0	✓	✓	Sambet	
	15.00	7.8	2.0	✓	✓	R	
24/9/22	07.00	7.6	1.9	✓	✓	Sambet	
	15.00	7.6	2.0	✓	✓	way	
25/9/22	07.00	7.6	1.9	✓	✓	Sambet	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	way	
26/9/22	07.00	7.6	1.9	✓	✓	Sambet.	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	R	
27/9/22	07.00	7.6	1.5	✓	✓	way	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	R	
28/9/22	07.00	7.6	1.5	✓	✓	way	
	15.00						
29/9/22	07.00	7.6	2.0	✓	✓	Sambet.	
	15.00						
30/9/22	07.00	7.6	2.0	✓	✓	Sambet	
	15.00	7.6	2.0	✓	✓	way	
	07.00	7.6	2.0	✓	✓	Sambet	
	15.00						

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
01/10/65	07.00	7.8	1.5	✓	✓	Samkut	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	direk	
02/10/65	07.00	7.8	1.5	✓	✓	Samkut	
	15.00	7.8	1.5	✓	✓	direk	
03/10/65	07.00	7.5	1.5	✓	✓	direk	
	15.00	4.5	1.5	✓	✓	Chaiyaratong	
04/10/65	07.00	7.5	1.5	✓	✓	direk	
	15.00	7.5	1.5	✓	✓	Chaiyaratong	
05/10/65	07.00	7.5	1.5	✓	✓	direk	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samkut	
06/10/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	kung	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samkut	
07/10/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	kung	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samkut	
08/10/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	direk	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samkut	
09/10/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	direk	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samkut	
10/10/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	direk	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Chaiyaratong	
11/10/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	direk	
	15.00	7.5	1.5	✓	✓	Chaiyaratong	
12/10/65	07.00	7.5	1.5	✓	✓	direk	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	Samkut	
13/10/65	07.00	7.6	1.5	✓	✓	direk	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	Samkut	
14/10/65	07.00	7.6	1.5	✓	✓	direk	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samkut	
15/10/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	direk	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Chaiyaratong	

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำเสียรายวัน

ประจำเดือน ตุลาคม

พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
16/10/65	07.00	7.2	1.9	✓	✓	Samkut	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Chaiyaratong	
17/10/65	07.00	7.2	1.9	✓	✓	Samkut	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Chaiyaratong	
18/10/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	direk	
	15.00	7.5	1.5	✓	✓	Chaiyaratong	
19/10/65	07.00	7.5	1.5	✓	✓	direk	
	15.00	7.5	7.5	✓	✓	SI	
20/10/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	kung	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Chaiyaratong	
21/10/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	kung	
	15.00	7.2	1.9	✓	✓	Samkut	
22/10/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	direk	
	15.00	7.2	1.9	✓	✓	Samkut	
23/10/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	direk	
	15.00	7.2	1.9	✓	✓	Samkut	
24/10/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	direk	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Chaiyaratong	
25/10/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	direk	
	15.00	7.5	1.5	✓	✓	Chaiyaratong	
26/10/65	07.00	7.5	1.5	✓	✓	direk	
	15.00	7.2	1.9	✓	✓	Samkut	
27/10/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	kung	
	15.00	7.2	1.9	✓	✓	Samkut	
28/10/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	kung	
	15.00	7.2	1.9	✓	✓	Samkut	
29/10/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	direk	
	15.00	7.2	1.9	✓	✓	Samkut	
30/10/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	direk	
	15.00	7.2	1.9	✓	✓	Samkut	
31/10/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	direk	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Chaiyaratong	

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำประเว่ยน้ำ

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
01/11/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	Direct	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Chainatrong	
02/11/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	Direct	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samkut	
03/11/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	Kung	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samkut	
04/11/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	Kung	
	15.00	7.2	1.5	✓	✓	Samkut	
5/11/65	07.00	7.0	0	✓	✓	Samkut	
	15.00	7.0	1.5	✓	✓	Direct	
6/11/65	07.00	8.2	2.0	✓	✓	Samkut	
	15.00	8.2	2.0	✓	✓	Direct	
7/11/65	07.00	8.2	1.5	✓	✓	Kung	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	Samkut	
8/11/65	07.00	7.8	1.0	✓	✓	Kung	
	15.00	7.8	1.0	✓	✓	Samkut	
9/11/65	07.00	7.6	1.0	✓	✓	Kung	
	15.00	7.6	1.0	✓	✓	Samkut	
10/11/65	07.00	7.6	1.5	✓	✓	Kung	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	Samkut	
11/11/65	07.00	7.6	1.5	✓	✓	Kung	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	Samkut	
12/11/65	07.00	7.6	1.5	✓	✓	Samkut	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	Direct	
13/11/65	07.00	7.6	1.5	✓	✓	Samkut	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	Direct	
14/11/65	07.00	7.6	1.5	✓	✓	Kung	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	Samkut	
15/11/65	07.00	7.6	1.5	✓	✓	Kung	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	Samkut	

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำเสียรายวัน

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
16/11/65	07.00	7.6	1.5	✓	✓	Kung	
	15.00	7.6	1.9	✓	✓	Sankit	
17/11/65	07.00	7.6	1.5	✓	✓	Kung	
	15.00	7.6	1.9	✓	✓	Sankit	
18/11/65	07.00	7.6	1.5	✓	✓	Kung	
	15.00	7.6	1.9	✓	✓	Sankit	
19/11/65	07.00	7.6	1.0	✓	✓	Sankit	
	15.00	7.6	1.0	✓	✓	Direk	
20/11/65	07.00	7.6	2.0	✓	✓	Sankit	
	15.00	7.6	2.0	✓	✓	Direk	
21/11/65	07.00	7.2	2.0	✓	✓	Kung	
	15.00	7.6	1.9	✓	✓	Sankit	
22/11/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	Kung	
	15.00	7.6	1.9	✓	✓	Sankit	
23/11/65	07.00	7.2	1.5	✓	✓	Kung	
	15.00	7.6	1.9	✓	✓	Sankit	
24/11/65	07.00	7.2	2.0	✓	✓	Kung	
	15.00	7.6	1.9	✓	✓	Sankit	
25/11/65	07.00	7.2	2.0	✓	✓	Kung	
	15.00	7.6	1.9	✓	✓	Sankit	
26/11/65	07.00	7.6	1.0	✓	✓	Sankit	
	15.00	7.6	1.0	✓	✓	Direk	
27/11/65	07.00	7.6	1.0	✓	✓	Sankit	
	15.00	7.6	1.0	✓	✓	Direk	
28/11/65	07.00	7.6	1.0	✓	✓	Kung	
	15.00	7.6	1.0	✓	✓	Direk	
29/11/65	07.00	7.6	1.0	✓	✓	Kung	
	15.00	7.6	1.0	✓	✓	Direk	
30/11/65	07.00	7.6	1.0	✓	✓	Kung	
	15.00	7.6	1.0	✓	✓	Sankit	
	07.00						
	15.00						

ลงชื่อ

หัวหน้าช่าง

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำระเหยน้ำ

ประจำเดือน ธันวาคม

พ.ศ.

2565

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
01/12/65	07.00	7.6	1.5	✓	✓	kung	
	15.00	7.6	1.9	✓	✓	sambal	
02/12/65	07.00	7.6	1.5	✓	✓	kung	
	15.00	7.6	1.9	✓	✓	sambal	
3/12/65	07.00	7.6	1.5	✓	✓	Dieu	
	15.00	7.6	1.9	✓	✓	sambal	
4/12/65	07.00	7.6	1.5	✓	✓	Dieu	
	15.00	7.6	1.9	✓	✓	sambal	
5/12/65	07.00	7.6	1.5	✓	✓	Dieu	
	15.00	7.6	1.9	✓	✓	sambal	
6/12/65	07.00	7.6	1.5	✓	✓	Dieu	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	Chalondarong	
07/12/65	07.00	7.6	1.5	✓	✓	21	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	kung	
8/12/22	07.00	7.6	1.9	✓	✓	sambal	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	kung	
9/12/22	07.00	7.6	1.9	✓	✓	sambal	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	Chalondarong	
10/12/22	07.00	7.6	1.9	✓	✓	sambal	
	15.00	7.6	1.9	✓	✓	Chalondarong	
11/12/22	07.00	7.6	1.5	✓	✓	Dieu	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	Chalondarong	
12/12/22	07.00	7.6	1.5	✓	✓	Dieu	
	15.00	7.6	1.0	✓	✓	Chalondarong	
13/12/22	07.00	7.6	1.0	✓	✓	sambal	
	15.00	7.6	1.0	✓	✓	Chalondarong	
14/12/22	07.00	7.6	1.0	✓	✓	Dieu	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	kung	
15/12/22	07.00	7.6	1.5	✓	✓	Dieu	
	15.00	7.6	1.5	✓	✓	kung	

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน Dec

พ.ศ. 2567

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
16/12/22	07.00	7.2	1.0	/	/	Din	
	15.00	7.2	1.0	✓	✓	Jankat	
17/12/22	07.00	7.2	1.0	/	/	Din	
	15.00	7.2	0.9	✓	✓	Jankat	
18/12/22	07.00	7.2	0.5	/	/	Din	
	15.00	7.2	0.9	✓	✓	Jankat	
19/12/22	07.00	7.2	0.5	/	/	Din	
	15.00	7.2	0.5	✓	✓	Chalonaong	
20/12/22	07.00	7.2	0.5	/	/	Din	
	15.00	7.2	0.5	✓	✓	Chalonaong	
21/12/22	07.00	7.2	0.5	/	/	Din	
	15.00	7.2	0.5	/	/	Kung	
22/12/22	07.00	7.2	0.5	/	/	Din	
	15.00	7.2	1.0	/	/	Kung	
23/12/22	07.00	7.2	1.0	/	/	Din	
	15.00	7.2	1.0	✓	✓	Jankat	
24/12/22	07.00	7.2	1.0	/	/	Din	
	15.00	7.2	1.0	✓	✓	Jankat	
25/12/22	07.00	7.2	1.0	/	/	Din	
	15.00	7.2	1.0	✓	✓	Jankat	
26/12/22	07.00	7.2	1.0	/	/	Din	
	15.00	7.2	1.0	✓	✓	Jankat	
27/12/22	07.00	7.2	1.0	/	/	Din	
	15.00	7.2	1.0	✓	✓	Chalonaong	
28/12/22	07.00	7.2	1.0	/	/	Din	
	15.00	7.2	1.0	✓	✓	Jankat	
29/12/22	07.00	7.2	1.0	/	/	Din	
	15.00	7.2	1.0	/	/	Kung	
30/12/22	07.00	7.2	1.0	/	/	Din	
	15.00			/	/	Kung	
31/12/22	07.00	7.2	1.0	/	/	Din	
	15.00	7.2	1.0	✓	✓	Jankat	

ลงชื่อ

หัวหน้าช่าง



0-2954-7745-6



0-2954-7747



www.enviresearch.co.th

Save nature for the future.

Environment Research & Technology Co.,Ltd. has been established since 1999 with the commitment to protect the quality of the environment and to provide services to the government and various industries.

The company together with the experienced consulting team will offer the environmental & safety engineering and technical services to support your environmental management and to assist your business and company to achieve safety and healthy environment.

บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 25/114 หมู่ 6 ซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Environment Research & Technology Co.,Ltd.
25/114 Moo 6 Soi Chinaket 1, Ngamwongwan Road,
Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210
Tax. ID. 0105-542-064-981