

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
ของโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat) (ชื่อเดิม STW CONDO) (เอกสารเปลี่ยนชื่อโครงการ ดัง
ภาคผนวกที่ 3) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 โดยครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญดังนี้

- มาตรการทั่วไป
- ทรัพยากรทางกายภาพ
- ทรัพยากรทางชีวภาพ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง
ของโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 ดังตารางที่ 3.1-1

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป	<p>โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ STW CONDO ของบริษัท เสรยฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์ซอย 13 แขวงบางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่ 3 - 3 - 89.2 ไร่ (6,356.8 ตารางเมตร) เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งหมด 493 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p> <p>1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ STW CONDO ของบริษัท เสรยฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการจะยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	-	- ดังภาคผนวกที่ 1

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- โครงการบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน	-	- ดังผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบทที่ 4 - ดังภาคผนวกที่ 6
	3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติดำเนินการ ดังนี้	- หากโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว โครงการจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้นำหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน กฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> <p>2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ เห็นชอบไว้แล้ว ให้นำหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่ง รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอ ให้คณะผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความ เห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อ โครงการได้รับอนุมัติ</p>	- หากโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว โครงการจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>หรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- หากโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคลเจ้าของโครงการจะแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. ทรัพยากรทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	1. จัดทำรั้วทึบชั่วคราว ความสูง 6 เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. คูแบริเวนพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3. ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น 4. ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการ	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำรั้วทึบชั่วคราว และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการหมั่นดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ - โครงการปรับสภาพพื้นที่ภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น - โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำรั้วทึบชั่วคราว และติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ	- - - -	- ดังภาพที่ 2 - ดังภาพที่ 1 - ดังภาพที่ 1 -
1.2 การเกิดแผ่นดินไหว	- ออกแบบและก่อสร้างอาคารตามข้อกำหนดกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนักความต้านทานความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550	- โครงการออกแบบและก่อสร้างอาคารตามข้อกำหนดกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนักความต้านทานความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550	-	- ดังภาพผนวกที่ 5

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 คุณภาพอากาศ	<p>1. จัดทำรั้วทึบชั่วคราว ความสูง 6 เมตร โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย</p> <p>2. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการรบกวนลงบนถนน</p> <p>3. ฉีดพรมน้ำบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย</p> <p>4. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด</p> <p>5. บริเวณปากทางเข้า-ออกต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้างจนก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p>6. เศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องไม่มีการกองหรือกักไว้ที่หน้างาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด</p>	<p>- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำรั้วทึบชั่วคราวรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง จึงยังไม่มีการใช้รถบรรทุก ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p> <p>- โครงการฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง และยังไม่มีการกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากโครงการถึงช่วงงานดังกล่าวจะปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำรั้วทึบชั่วคราวรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และจะรักษาความสะอาดโดยรอบโครงการ</p> <p>- โครงการไม่มีการกองเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้ในพื้นที่โครงการ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 2</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 2</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>7. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนน โดยทำเป็นบ่อล้างล้อรถ เพื่อขูดดินออกจากล้อรถ</p> <p>8. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษดินทราย ที่ตกหล่นอยู่บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดทันที</p> <p>9. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วบริเวณที่มีรถวิ่งผ่านภายในพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก</p> <p>10. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ</p> <p>11. จำกัดความเร็วของรถให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง</p> <p>12. จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่พบทันที</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง จึงยังไม่มีการล้างล้อรถบรรทุก</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการจัดหาแผ่นเหล็กปูให้ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ แต่ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง เนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากถึงช่วงงานโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น แต่ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง เนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก</p>	- - - - -	- - - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>13. จัดให้มีมาตรการลดผลกระทบต่อบ้านพักอาศัย 2 ชั้น และบ้านพักอาศัย 4 ชั้น บริเวณทิศเหนือและทิศใต้ของโครงการ ในช่วงก่อสร้างโครงการ โดยจัดให้มีกรรมกรรม ประกันภัย และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด ได้แก่ จัดให้มีรั้วชั่วคราวโดยรอบพื้นที่โครงการ จัดให้มีผ้าใบ กันฝุ่นละอองอาคาร จัดให้มีแผงป้องกันวัสดุตกหล่น โดยบริษัท เสรยฐีวรรณ กรู๊ป จำกัด ต้องนำมาตรการดังกล่าวไปกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการปฏิบัติ และจัดให้มีบริษัทควบคุมการก่อสร้างให้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>14. ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน</p> <p>15. หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอยู่เสมอ</p> <p>16. ติดตั้งผ้าใบทึบโดยรอบอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย</p>	<p>- โครงการจะนำมาตรการดังกล่าวไปกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการปฏิบัติ และจัดให้มีบริษัทควบคุมการก่อสร้างให้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>17. ใช้ผ้าใบที่ปิดกันรอบตัวอาคาร ซึ่งทางผู้รับเหมาก่อสร้างจะคลุมด้วยตาข่ายกรองตาถี่ โดยยึดติดกับผนังนั่งร้านด้านนอก มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคาร ขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง</p> <p>18. จัดให้มีปล่องทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างจากที่สูง โดยปล่องทิ้งวัสดุควรเป็นปล่องยาง หรือมีวัสดุปิดคลุมปล่องยาง และจัดให้มีลิฟต์ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือวิธีการอื่นใดที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น</p> <p>19. วางแผนการลงวัสดุก่อสร้างให้มีความถี่น้อยที่สุด เช่น การขนส่งเหล็กเส้นจะมีความถี่ 1-2 ครั้ง/เดือน เป็นต้น</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	-	-
1.4 เสียง	1. จัดทำรั้ว Metal Sheet (Aluminium Sheet) ความหนา 1.59 มิลลิเมตร โดยรอบแนวเขตที่ดินสูง 6 เมตร ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงลงได้ประมาณ 23 dB (A)	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำรั้วที่บ่ชั่วคราว รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 เสียง (ต่อ)	<p>2. จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งเป็นแบบชั่วคราวทำด้วยวัสดุปิดกันประเภทกระดานไม้อัด ติดตั้งในระดับสูงถึงเพดานห้องสำหรับลดทอนเสียงจากการตัด การเจียรวัสดุ ในการทำงานก่อสร้างบนอาคาร</p> <p>3. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างโครงการ โดยการทำฐานรากของอาคารจะทำในช่วงเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ส่วนการก่อสร้างอื่น ๆ หากมีการก่อสร้างเกินเวลาที่กำหนดจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ</p> <p>4. จัดพื้นที่เฉพาะในการทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง ในช่วงขึ้นโครงสร้าง ถึงช่วงตกแต่ง และเก็บงาน โดยจัดให้มีกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยรอบแหล่งกำเนิดเสียงเป็นผนังกันเสียง Cylinece รุ่น Zoundblock S050 ความสูง 2.4 เมตร สามารถลดเสียงเมื่อผ่านแผ่นกันเสียงได้ 47 dB (A) ตำแหน่งแนวติดตั้งแผ่นกันเสียงในช่วงขึ้นโครงสร้าง และตกแต่งภายใน</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างโครงการในช่วงเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หากมีการก่อสร้างเกินช่วงเวลา โครงการจะขออนุญาตจากสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	- - -	- - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 เสี่ยง (ต่อ)	<p>5. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>6. จัดทำโครงเหล็กโดยรอบตัวอาคาร และปิดชิงช่องว่างด้วยผ้าใบ และมีที่ขีดยึดบนโครงสร้างอาคารในแต่ละชั้น เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง</p> <p>7. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่าง ๆ ไว้ในพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งติดกับพื้นที่ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 13 และพื้นที่ว่าง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชน</p> <p>8. หันทิศทางของอุปกรณ์เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังไปทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งติดกับถนนซอยสุขสวัสดิ์ 13 และพื้นที่ว่าง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชน</p> <p>9. ไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก และ โครงการจะจัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 เสียง (ต่อ)	<p>10. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด</p> <p>11. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ต้องดับเครื่องหรือเบาคีร์งลงระหว่างการพัก</p> <p>12. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้นและต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง เช่น หยอดน้ำมันหล่อลื่น เพื่อช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร</p> <p>13. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป</p> <p>14. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง</p> <p>15. จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องค้นหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาที่พบทันที</p> <p>16. ควบคุมสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดีไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุมความเร็วในย่านชุมชนไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง เนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น แต่ปัจจุบัน โครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง เนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น แต่ปัจจุบัน โครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง เนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก</p>	- - - - - - - -	- - - - - - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 เสียง (ต่อ)	17. มาตรการในการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง - จัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกัน - กำหนดให้คนงานก่อสร้างซึ่งต้องปฏิบัติในบริเวณที่มีเสียงดังเกินเกณฑ์มาตรฐานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ear plugs หรือ ear muffs	- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
1.5 ความสั่นสะเทือน	1. ก่อนก่อสร้างโครงการ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็ม โดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน 2. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างฐานรากตามกฎหมายกำหนด 3. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และหาแนวทางการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างฐานรากตามกฎหมายกำหนด - โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น แต่ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง เนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก	- - -	- - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ความสิ้นสะท้อน (ต่อ)	<p>4. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยแสดง สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง</p> <p>5. นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการ ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย</p> <p>6. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และ ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและ ส่งผลกระทบต่อข้างเคียงน้อยที่สุด</p> <p>7. จัดให้มีกระสอบรองหัวเข็มในขณะตอกเสาเข็ม และ ออกแบบให้มีการจัดลำดับขั้นตอนการตอกเสาเข็ม และ เสาเข็มเจาะ เพื่อลดผลกระทบด้านความสิ้นสะท้อน</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีการ ประกันภัย โดยโครงการจะแสดงสำเนาตาราง กรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการนำรายละเอียด มาตรการฯ มาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจาก รอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีกระสอบรองหัวเข็มในขณะ ตอกเสาเข็ม</p>	-	-
1.6 การพังทลายของดิน	<p>1. การขุดดินจะต้องขุดให้มีความลาดเอียงในอัตราส่วน 1:1 (ทำมุม 45 องศากับแนวนอน) เพื่อป้องกันการ พังทลายของดิน</p> <p>2. ติดตั้งระบบปลอดภัยเสริม เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ราว กันตกทาสีสะท้อนแสง และป้ายเตือนอันตราย</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากถึงช่วง งาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจาก รอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.6 การพังทลายของดิน (ต่อ)	<p>3. จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงาน ขุดดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง</p> <p>4. จัดทำรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดิน สูง 6 เมตร</p> <p>5. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัท ผู้รับเหมาเข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการและให้หมายเลข โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้ง กำหนดการทำเสาเข็ม โดยระบุวัน ช่วงเวลาที่ชัดเจน</p> <p>6. จัดทำกรมธรรม์ประกันความเสียหายจากงานก่อสร้าง และหากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการก่อสร้าง โครงการต้องแก้ไขและให้ความช่วยเหลือทันที เพื่อลด ผลกระทบด้านความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากผู้ พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงโดยรอบโครงการ</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจาก รอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำรั้วที่บชั่วคราว รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจาก รอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีการ ประกันภัย หากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการ ก่อสร้าง โครงการต้องแก้ไขและให้ความ ช่วยเหลือทันที</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 2</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.6 การพังทลายของดิน (ต่อ)	<p>7. การขุดดินเพื่อวางฐานรากและการก่อสร้างงานของระบบที่ฝังอยู่ใต้ดิน เช่น ถังเก็บน้ำใต้ดิน และระบบบำบัดน้ำเสีย งานก่อสร้างดังกล่าวจะใช้วิธีการจมบ่อ (Sinking Method) ซึ่งเป็นวิธีติดตั้งบ่อขนาดใหญ่ ไม่ต้องใช้ Sheet Pile โดยมีขั้นตอนการก่อสร้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กของบ่อโดยรอบบนพื้นดินตรงบริเวณที่เป็นตำแหน่งของบ่อนั้นๆ โดยยังไม่ต้องหล่อคอนกรีตพื้นล่างและพื้นบนของบ่อ - ขุดดินภายในผนังบ่อโดยรอบออกโดยให้ขุดลึกใกล้เคียงกัน น้ำหนักของผนังบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กจะทำให้โครงสร้างบ่อยุบลงในดิน - ตรวจสอบการยุบลงในดินของผนังบ่อโดยรอบและปรับการขุดดินให้การยุบลงของผนังบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กใกล้เคียงโดยรอบ 	- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
	<ul style="list-style-type: none"> - ในระหว่างนี้ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กของบ่อซึ่งถูกออกแบบมาให้รับแรงดันดินโดยรอบก็จะสามารถป้องกันแรงดันดินได้ จนกระทั่งผนังบ่อยุบลงในดินถึงระดับที่ต้องการ - หล่อพื้นล่างของบ่อเข้ากับด้านล่างผนังบ่อโดยรอบ - ก่อสร้างผนังภายใน (ถ้ามี) และพื้นบนของบ่อจนแล้วเสร็จ 			
1.7 คุณภาพน้ำ	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดสร้างห้องส้วม ที่อาบน้ำ และลานซักล้าง ให้เพียงพอกับความต้องการของคณงาน โดยในการบำบัดน้ำเสียต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปขนาด 10 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนบริเวณด้านหน้าโครงการต่อไป จัดให้มีคนดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากคณงานก่อสร้างก่อนระบายลงสู่ระบบน้ำสาธารณะ เพื่อลดภาวะการรบกวนรับค่าความสกปรกของแหล่งน้ำผิวดิน 	<ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2. ทรัพยากรชีวภาพ	ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพเสียง อากาศ สั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ การพังทลายของดิน และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา	- โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อย่างเคร่งครัด	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 น้ำใช้	1. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 2. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	1. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดสร้างห้องส้วม ที่อาบน้ำและลานซักล้าง ให้เพียงพอกับความต้องการของคนงาน โดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป ขนาด 10 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด บำบัดน้ำเสีย แบบเดิมอากาศให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการต่อไป 2. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ 3. ประสานให้รถสูบล้างถังของสำนักงานเขตราชบุรี บูรณะมาสูบล้างก่อนไปกำจัดทันทีที่เต็ม	- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง เนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
	4. หลังจากการก่อสร้างเสร็จต้องดำเนินการสุบสิ่งปฏิกูล ภายในถังเกรอะออก โดยให้สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถึง เกรอะในทันที			
3.3 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	1. จัดทำร่องระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ รวบรวมน้ำ เข้าสู่บ่อพักเพื่อให้เกิดการตกตะกอนดิน ก่อนระบายออก สู่ท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ 2. ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพักเป็นประจำ 3. จัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกจาก โครงการ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจาก รอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
3.4 การจัดการมูลฝอย	1. จัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 10 ถัง วางไว้ ตามจุดต่างๆในบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน และห้องน้ำ/ ห้องสุขา อย่างเพียงพอให้รองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 600 ลิตร/วัน 2. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้ จัดเตรียมไว้ 3. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือ สถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณ นั้นๆ	- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจาก รอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>4. ติดตามประสานงานให้ทางสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ เข้ามารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง</p> <p>5. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารกรณีพบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ให้แทน</p> <p>6. กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บและรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดให้มีระบบการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำมาปรับถมระดับพื้นที่โครงการ ไม่แบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ผู้รับเหมาจะนำกลับมาใช้อีกส่วนมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ผู้รับเหมาจะทิ้งลงถังรองรับ เพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะมารับไปกำจัดต่อไป</p> <p>7. จัดหาผู้รับผิดชอบที่จะนำมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ไปกำจัด</p>	- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 ระบบไฟฟ้า	1. กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อ พบว่าชำรุดเสียหาย	- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจาก รอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
3.6 การป้องกันอัคคีภัย	1. การเดินสายไฟทุกชั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลัก วิชาการ 2. ออกกฎไม่ให้คนงานสูบบุหรี่ในขณะที่ปฏิบัติงาน 3. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานและ ที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย	- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจาก รอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
3.7 สุนทรียภาพ	1. จัดทำรั้วทึบชั่วคราว 6 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง และ ทางเข้า-ออก โครงการมีม่านกันไว้ เพื่อช่วยปิดบังไม่ให้ เห็นภาพเศษวัสดุ และภาพกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็น ทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม 2. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกขนส่งเศษวัสดุก่อสร้าง 3. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น 4. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกบริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มี	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำรั้วทึบชั่วคราว รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง จึงยังไม่ มีการใช้รถบรรทุก ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง - โครงการยังไม่มีกองเศษวัสดุในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง - ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากถึง ช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ	- - - -	- ดังภาพที่ 2 - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.7 คุณทริยภาพ (ต่อ)	<p>เศษดินเปื้อยตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดทันทีและทางเข้า-ออกโครงการม่านกันไว้ เพื่อช่วยปิดบังไม่ให้เห็นภาพเศษวัสดุก่อสร้าง และภาพกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม</p> <p>5. กำหนดให้ทำรั้วล้อมรอบโครงการเป็นสีเขียวหรือสีโทนอ่อนเพื่อให้เกิดความสวยงามและสบายตาแก่ผู้ที่มองจากภายนอกโครงการ</p> <p>6. อาคารโครงการเมื่อสร้างขึ้นไปสูงมากกว่า 2 ชั้นจะติดตั้งม่านดักฝุ่น เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพตัวอาคารระหว่างก่อสร้างด้วย</p>	<p>- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำรั้วทึบชั่วคราวรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	-	- ดังภาพที่ 2
3.8 การคมนาคม	<p>1. ควบคุมนำหนักรถบรรทุกตามพิกัด จำกัดความเร็วของรถไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ</p> <p>2. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง ทางซำรุด เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ</p> <p>3. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการอย่างชัดเจน</p>	- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง เนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การคมนาคม (ต่อ)	<p>4. รักษาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้ การได้ตลอดเวลา และกำหนดให้ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วง นอกเวลาเร่งด่วน</p> <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่อคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีการเข้า-ออกโครงการ</p> <p>6. กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัด และกำชับให้มีความระมัดระวังพิเศษช่วง ผ่านชุมชน</p> <p>7. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>8. กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความ ระมัดระวังในขณะที่ขับผ่านทางแยกโดยเฉพาะกรณีติด กระแสดำเนินการ</p> <p>9. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านจราจร อย่างเคร่งครัด</p>	- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจาก รอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	1. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง 2. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 3. ออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงาน และควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดพร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน 4. จัดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับโครงการ โดยแสดงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ และข้อความแสดงการขอภัยที่อาจไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากการก่อสร้างเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน 5. หากมีการร้องเรียนขณะดำเนินการก่อสร้างต้องดำเนินการแก้ไขทันที 6. หากมีพื้นที่ในโครงการที่ไม่ใช้งานในกิจกรรมการก่อสร้างต้องปลูกหญ้าเพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น	- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการอยู่ระหว่างการจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ - โครงการอยู่ระหว่างการออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงาน - โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำป้ายรายละเอียดโครงการ - หากมีการร้องเรียนขณะดำเนินการก่อสร้างโครงการจะดำเนินการแก้ไขทันที - โครงการจะปลูกหญ้าในพื้นที่โครงการที่ไม่ใช้งาน	- - - - - -	- - - - - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>1. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาต้องเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง</p> <p>2. จัดทำรั้วทึบโดยรอบแนวเขตที่ดิน สูง 6 เมตร</p> <p>3. ขณะทำโครงสร้างต้องทำ Chain Link ขึ้นจากอาคารเพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่น</p> <p>4. จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสียสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้</p> <p>5. จัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและห้องปฐมพยาบาล</p> <p>6. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมียามดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>7. คิดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำรั้วทึบชั่วคราวรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการยังไม่มีอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเนื่องจาก ยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากมีกิจกรรม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ</p>	- - - - - - -	- - ดังภาพที่ 2 - - - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>8. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหูอุดมือ เป็นต้น</p> <p>9. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>10. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น</p> <p>11. ให้ผู้รับเหมาคัดเลือกแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น</p> <p>12. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้</p> <p>13. ให้เข้มงวดต่อคนงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของคนงาน</p> <p>14. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p> <p>15. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบ และดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ตลอดจนภายในห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาดและกำหนดให้ทำความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากมีกิจกรรม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากมีกิจกรรม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากมีกิจกรรม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- โครงการจะคัดเลือกแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น</p> <p>- โครงการจะตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน</p> <p>- โครงการจะตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และดูแลสุขภาพอนามัยของคนงาน</p> <p>- โครงการจะจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงาน</p> <p>- โครงการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบและดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	16. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีการประกันภัย หากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการก่อสร้าง โครงการต้องแก้ไขและให้ความช่วยเหลือทันที	-	-
4.2 สาธารณะสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ผลกระทบต่อสุขภาพ 1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานได้รับทราบข้อมูลและสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน 2. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง 3. ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบ้านพักคนงาน อาทิเช่น ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการมั่วสุมและการทะเลาะวิวาท ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไว้ในครอบครองเพื่อความปลอดภัยของคนงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้ามส่ง	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำป้ายรายละเอียดโครงการ - โครงการจะจัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงาน - โครงการอยู่ระหว่างการออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงาน	- - -	- - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณะสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	<p>เสี่ยงด้รับกวนบุคคลข้างเคียง ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี เพื่อความสงบเรียบร้อย ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย ห้ามทำลายเคลื่อนย้ายตัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สินของบริษัทผู้รับเหมาทุกกรณีห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในพื้นที่บ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยภายในบริเวณบ้านพักคนงานห้ามเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคทุกชนิด</p> <p>4. จัดอบรมและให้คำแนะนำคนงาน ในการดูแล สุขอนามัยของตนเอง เช่น การรับประทานอาหารที่ถูก สุลักษณะ การดื่มน้ำที่สะอาด การชำระล้างร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น</p> <p>5. ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด</p> <p>6. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบ และดูแลความ สะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงานตลอดจนภายใน ห้องพักคนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาด และ กำหนดให้ทำความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากมี กิจกรรม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากมี กิจกรรม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- โครงการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบคอย ตรวจสอบและดูแลความสะอาดภายในบริเวณ บ้านพักคนงาน</p>	- - -	- - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณะสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	<p>7. จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) หลังรับเข้าทำงาน</p> <p>8. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก่อสร้างบ้านพักพนักงานตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับพนักงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน ว.ศ.ท. 1010-34) อาทิเช่น ต้องมีรั้วรอบบริเวณ และมีประตูทางเข้า-ออกทางเดียว ต้องมียามพร้อมผู้ยามที่บริเวณทางเข้า-ออก จัดให้มีไฟฟ้า แสงสว่าง ในเวลากลางคืน ส่องรอบบริเวณอย่างเพียงพอ จัดให้มีบ้านพักพนักงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ห้อง (คิดอัตรา 2 คน/ห้อง) ต้องจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 20 คน</p> <p>9. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและดำเนินการโดยเด็ดขาดในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ</p> <p>10. คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพมีประวัติการทำงานที่ดี โดยผู้รับเหมาดังกล่าวจะให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกพนักงานก่อสร้างโดยมีทะเบียนประวัติพนักงานก่อสร้างทุกคน</p>	<p>- โครงการจะจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการจัดพื้นที่บ้านพักพนักงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับพนักงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการออกกฎระเบียบและบทลงโทษต่างๆ</p> <p>- โครงการคัดเลือกผู้รับเหมาและพนักงานก่อสร้างที่มีคุณภาพและประวัติการทำงานที่ดี</p>	- - - -	- - - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณะสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	<p>ด้านสุขภาพร่างกาย</p> <p>โรกระบบทางเดินหายใจ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นให้กับคนงานก่อสร้าง 2. งดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 3. ติดตั้งผ้าใบกันฝุ่นรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง 4. ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ ให้ปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านให้มิดชิด 5. รักษาความสะอาดบริเวณปากทางเข้า-ออกให้ปราศจากเศษดินทราย ตกค้าง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 6. เศษวัสดุที่เหลือใช้ต้องไม่มีการกองหรือเก็บไว้ที่หน้างานต้องจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด 7. จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นต้น 8. เลือกใช้สารเคมีที่กลิ่นไม่รุนแรง 	- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณะสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	<p>9. จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>10. ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทึบหรืออับชื้นต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน</p> <p>โรกระบบทางเดินอาหาร</p> <p>1. จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดไว้อย่างเพียงพอ</p> <p>2. รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่ม</p> <p>3. จัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงานด้านสุขลักษณะในการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงใหม่ๆ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น</p> <p>4. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และกำชับให้คนงานดูแลความสะอาดสม่ำเสมอ</p> <p>โรคผิวหนัง</p> <p>1. ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มิดชิด และสวมถุงมือทุกครั้งที่ต้องสัมผัส หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังในการทำงาน</p> <p>2. จัดให้มีผ้าใบรอบอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละอองรวมทั้งผงปูนซีเมนต์ฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณะสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	<p>3. จัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงานด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่นการรักษาความสะอาดร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าที่แห้งและสะอาด</p> <p>4. ดูแลความสะอาดภายในห้องพักอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>5. ล้างทำความสะอาดรองเท้าบูททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน และตากให้แห้งก่อนนำไปใส่</p> <p>โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค</p> <p>1. ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือแหล่งเชื้อโรคต่างๆ</p> <p>2. หากไม่ใช้ขวดน้ำ กระป๋องหรือภาชนะอื่นที่เก็บขังน้ำไว้ให้ดูหรือใส่ถุง เพื่อไม่ให้มีน้ำขังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง</p> <p>3. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่สามารถรองรับมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ และดูแลความสะอาดไม่ให้มีมูลฝอยล้นถัง เพื่อป้องกันสัตว์พาหะนำโรค เช่น แมลงวัน หนูหรือแมลงสาบ</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วม และห้องอาบน้ำเป็นประจำ จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดที่ถูกหลักสุขาภิบาล</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง เนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณะสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	5. ดื่มและใช้น้ำที่สะอาด 6. ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร และ หลังจากเข้าห้องน้ำ 7. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่รับประทาน อาหารที่มีแมลงวันตอม 8. ไม่นำสัตว์ที่ป่วยตายมาบริโภค 9. ไม่อนุญาตให้คนงานเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่บ้านพัก คนงาน 10. กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน และแมลงสาบ 11. ก่อนและหลังการรื้อถอนบ้านพักคนงาน โดยวิธี ดังต่อไปนี้ - ปิดล้อมบริเวณบ้านพักคนงาน โดยอุดรูต่างๆ ที่เป็น ทางหนีของหนู แมลงสาบ เพื่อกันไว้กำจัดต่อไป - กำจัดหนูโดยวิธีการวางกาวดักหรือใช้สารเคมี - จีดพ่นยากำจัดแมลงสาบในบริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ำห้องส้วม โดยจีดพ่นภายหลังที่คนงานย้ายออกไป หมดแล้ว	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากถึง ช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณะสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กำจัดขุยและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำและกลบหลุมบ่อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง - เก็บกวาดมูลฝอยที่ตกค้างบริเวณบ้านพักคนงานโดยประสานให้สำนักงานเขตฯ นำไปกำจัดให้ถูกต้องหลักสุขาภิบาลต่อไป - สืบสิ่งปฏิกูลภายในระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทันทีเมื่อเต็ม โดยประสานให้สำนักงานเขตฯนำไปกำจัดให้ถูกต้องหลักสุขาภิบาลและฝังกลบระบบบำบัดน้ำเสีย - ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบ้านพักคนงานก่อนและภายหลังการรื้อถอน โดยฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรค อย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือนทันที - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที <p>โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้งและหลังรับเข้าทำงานปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น - โครงการจะจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงาน 	- -	- -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณะสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	3. จัดระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการให้แก่คนงาน อย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การ ระบายน้ำเสียจากห้องส้วม ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มี จำนวน และคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดพื้นที่บ้านพักคนงาน ตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว สำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ . จัดระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการให้แก่ คนงาน	-	-
	4. อบรมให้ความรู้แก่คนงานถึงวิธีป้องกันโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยกำชับ คนงานในเรื่องสุขอนามัย	-	-
	5. ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น			
	6. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ โดยเฉพาะหลังจากการไอ จามเช็ดน้ำมูก			
	7. ใช้ผ้าปิดจมูก ปิดปากทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม อุบัติเหตุต่างๆ			
	1. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัท ผู้รับเหมา เข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับ โครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการ ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง เนื่องจาก รอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
	2. จัดทำรั้วทึบรอบแนวเขตที่ดิน เพื่อกันขอบเขต โครงการอย่างเป็นสัดส่วน	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำรั้วทึบชั่วคราว รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณะสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	<p>3. ขณะทำโครงการต้องทำ Chain Link ขึ้นจากอาคาร เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่น</p> <p>4. จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดมูลฝอย น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาด</p> <p>5. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่ พยาบาล สำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง</p> <p>6. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>7. จัดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงาน ก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>8. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากถึง ช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากมี กิจกรรม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- โครงการยังไม่มีอุปกรณ์การรักษายาบาล เนื่องจาก ยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากมี กิจกรรม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากมี กิจกรรม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากมี กิจกรรม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณะสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>9. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>10. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และตัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น</p> <p>11. เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ</p> <p>12. นำรายละเอียดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาคิดไว้บริเวณโครงการในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่าย</p> <p>13. จัดให้มีรั้วชั่วคราวโดยรอบพื้นที่โครงการ จัดให้มีผ้าใบกันฝุ่นรอบอาคาร จัดให้มีสแลนป้องกันวัสดุตกหล่น</p> <p>ด้านสุขภาพจิต</p> <p>1. จัดสร้างบ้านพักคนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว สำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท. 1010-34)</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากมีกิจกรรม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานเข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการนำรายละเอียดมาตรการฯ มาคิดไว้บริเวณพื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำรั้วทึบชั่วคราวรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว สำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณะสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	<p>2. กำหนดกฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้ง</p> <p>3. จัดให้มีกิจกรรมสันถนาการระหว่างคนงานก่อสร้าง เพื่อคลายความเครียดจากการทำงาน และให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการรวมทั้งพื้นที่บ้านพักคนงานเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และรับทราบปัญหาจากผู้ที่อยู่ข้างเคียงโครงการโดยตรง</p> <p>6. หลีกเลี่ยงการดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนของผู้ที่อยู่โดยรอบ</p> <p>7. ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงาน รวมทั้งระบบระบายน้ำต่างๆ ไม่ให้น้ำท่วมขังที่อาจเกิดกลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ</p>	<p>- โครงการอยู่ระหว่างการออกกฎระเบียบและบทลงโทษต่างๆ</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากมีกิจกรรม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากมีกิจกรรม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากมีกิจกรรม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากมีกิจกรรม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ</p> <p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง หากมีกิจกรรม โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ</p>	- - - - -	- - - -

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณะสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยามหน้าโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบปัญหาที่เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขทันที 9. จัดทำรั้วทึบรอบพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงไม่น้อยกว่า 3 ม. โดยติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 10. ทำแผงตาข่ายกันรอบอาคาร โดยใช้โครงเหล็กขึงด้วยตาข่ายถี่ทุกชั้น 11. ทุก 2-3 ชั้น ต้องแขวนนั่งร้านและจึงตาข่ายรอบ เพื่อใช้ในการทำผนังภายนอก 12. ควบคุมการกวาดแขน (BOOM) ของเครนให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการ 13. จัดให้มีการประกันภัยรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้าง เนื่องจากรอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำรั้วทึบชั่วคราว รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีการประกันภัย หากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการก่อสร้าง โครงการต้องแก้ไขและให้ความช่วยเหลือทันที	- - - - -	- - - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 สาธารณะสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	<p>14. จัดให้มีผู้ควบคุมคนงานก่อสร้างจำนวน 1 คนต่อ คนงานก่อสร้าง 20 คน เพื่อควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้อยู่อาศัยโดยรอบ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในการใช้ บริการระบายน้ำในระยะก่อสร้าง โดยเจ้าของโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ มีดังนี้</p> <p>1. ก่อสร้างระบายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำซึมผ่าน ไม่ได้ มีลักษณะเป็นผนังเรียบ พื้นระบายน้ำมีลักษณะ เป็นกระเบื้องเรียบทำด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ำทำ ความสะอาดง่ายไม่ลื่น</p> <p>2. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณระบายน้ำ</p> <p>3. จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วม ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและตู้เก็บ สิ่งของสำหรับผู้ใช้บริการระบายน้ำ</p> <p>4. จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาด ระบายน้ำ</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมก่อสร้างเนื่องจาก รอผู้รับเหมาหลัก หากถึงช่วงงาน โครงการจะปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจะดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่า การใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากถึง ช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด</p>	- - -	- - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เฟล็กซ์ สุขสวัสดิ์ (FLEXI Suksawat)
(ชื่อเดิม STW CONDO) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
	<p>5. บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ จัดให้มีห้องน้ำ ซึ่งภายในมีอ่างล้างมือ และจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างตัว และล้างเท้า ก่อนลงสระ บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ</p> <p>6. จัดให้มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในบริเวณสระว่ายน้ำ ได้แก่ โฟมช่วยชีวิต จำนวน 2 อัน ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว จำนวน 2 อัน ไม้ช่วยชีวิต จำนวน 1 อัน เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด ห้องปฐมพยาบาล พร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำ และจัดให้มีโทรศัพท์ สำหรับติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน</p>			



ภาพที่ 1 สภาพโครงการปัจจุบัน



ภาพที่ 2 รั้วชั่วคราว