

ภาคผนวก ค

ใบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม



**Safety Plan Co., Ltd.**

**บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด**

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485  
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

## ANALYSIS REPORT

**Analysis No.** : Lab-AB 020/2565

**Report Date** : July 14, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : Ambient Air Quality  
**SAMPLING POINT** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)  
**SAMPLING METHOD** : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric  
**SAMPLING BY** : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard <sup>1/</sup>
4-5/07/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.015	mg/m <sup>3</sup>	0.33
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) 24 Hours Average	0.007	mg/m <sup>3</sup>	0.12

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัณย์

(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

Siwaphon

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



## ANALYSIS REPORT

**Analysis No.** : Lab-AB 019/2565

**Report Date** : July 14, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : Ambient Air Quality  
**SAMPLING POINT** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)  
**SAMPLING DATE** : July 4-5, 2022  
**RECEIVED DATE** : July 6, 2022  
**ANALYTICAL DATE** : July 4-5, 2022

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)
	mg/m <sup>3</sup>
01:00 p.m. - 02:00 p.m.	2.01
02:00 p.m. - 03:00 p.m.	2.009
03:00 p.m. - 04:00 p.m.	2.007
04:00 p.m. - 05:00 p.m.	2.007
05:00 p.m. - 06:00 p.m.	2.005
06:00 p.m. - 07:00 p.m.	1.954
07:00 p.m. - 08:00 p.m.	1.963
08:00 p.m. - 09:00 p.m.	1.757
09:00 p.m. - 10:00 p.m.	1.965
10:00 p.m. - 11:00 p.m.	1.963
11:00 p.m. - 00:00 a.m.	1.963
00:00 a.m. - 01:00 a.m.	1.754
01:00 a.m. - 02:00 a.m.	0.941
02:00 a.m. - 03:00 a.m.	0.952
03:00 a.m. - 04:00 a.m.	1.933
04:00 a.m. - 05:00 a.m.	1.845
05:00 a.m. - 06:00 a.m.	0.951
06:00 a.m. - 07:00 a.m.	0.925
07:00 a.m. - 08:00 a.m.	1.759
08:00 a.m. - 09:00 a.m.	1.654
09:00 a.m. - 10:00 a.m.	1.795
10:00 a.m. - 11:00 a.m.	1.854
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	2.007
12:00 p.m. - 01:00 p.m.	2.007
<b>24 Hours Measured</b>	<b>1.749</b>
<b>Max (1 Hr)</b>	<b>2.01</b>
<b>Min (1 Hr)</b>	<b>0.925</b>
<b>Standard (1 Hr)<sup>1/</sup></b>	<b>34.2</b>
<b>Standard (8 Hrs)<sup>1/</sup></b>	<b>10.26</b>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์  
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST  
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
ว-158-ก-4315





## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 023/2565

Report Date : August 16, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : Ambient Air Quality  
**SAMPLING POINT** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)  
**SAMPLING METHOD** : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric  
**SAMPLING BY** : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard <sup>1/</sup>
6-7/08/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.017	mg/m <sup>3</sup>	0.33
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) 24 Hours Average	0.005	mg/m <sup>3</sup>	0.12

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัณย์  
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



นารองศักดิ์  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

สิวภาพน  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315





## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 022/2565

Report Date : August 16, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : Ambient Air Quality  
**SAMPLING POINT** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)  
**SAMPLING DATE** : August 6-7, 2022  
**RECEIVED DATE** : August 8, 2022  
**ANALYTICAL DATE** : August 6-7, 2022

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)
	mg/m <sup>3</sup>
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	2.007
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	2.007
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	2.007
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	2.007
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	2.006
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	1.974
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	2.005
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	1.757
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	1.962
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	1.963
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	1.945
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	1.754
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	0.969
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	0.952
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	1.937
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	1.845
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	0.952
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	0.925
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	1.763
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	1.654
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	2.002
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	1.754
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	2.005
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	2.008
<b>24 Hours Measured</b>	<b>1.757</b>
<b>Max (1 Hr)</b>	<b>2.008</b>
<b>Min (1 Hr)</b>	<b>0.925</b>
<b>Standard (1 Hr)<sup>1/</sup></b>	<b>34.2</b>
<b>Standard (8 Hrs)<sup>1/</sup></b>	<b>10.26</b>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิลาวัลย์  
(Miss Wilawan Somsai)  
ANALYST  
ว-158-จ-8585

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
ว-158-ค-4315



## ANALYSIS REPORT


Analysis No. : Lab-AB 026/2565

Report Date : October 4, 2022


**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : Ambient Air Quality  
**SAMPLING POINT** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)  
**SAMPLING METHOD** : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric  
**SAMPLING BY** : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard <sup>1/</sup>
23-24/09/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.015	mg/m <sup>3</sup>	0.33
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) 24 Hours Average	0.005	mg/m <sup>3</sup>	0.12

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)  
ANALYST  
๖-158-จ-6161

  
  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
๖-158-ค-4315





## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 025/2565

Report Date : October 4, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SAMPLING SOURCE : Ambient Air Quality

SAMPLING POINT : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)

SAMPLING DATE : September 23-24, 2022

RECEIVED DATE : September 26, 2022

ANALYTICAL DATE : September 23-24, 2022

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)
	mg/m <sup>3</sup>
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	2.005
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	2.005
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	2.004
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	2.001
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	2.001
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	1.751
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	2.001
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	1.763
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	2.001
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	1.967
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	1.965
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	1.755
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	0.967
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	0.956
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	1.934
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	1.842
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	0.952
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	0.924
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	1.763
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	1.655
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	1.754
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	1.757
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	2.002
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	2.005
<b>24 Hours Measured</b>	<b>1.739</b>
<b>Max (1 Hr)</b>	<b>2.005</b>
<b>Min (1 Hr)</b>	<b>0.924</b>
<b>Standard (1 Hr)<sup>1/</sup></b>	<b>34.2</b>
<b>Standard (8 Hrs)<sup>1/</sup></b>	<b>10.26</b>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

(Mr. Kasidid Sukprasert)

ANALYST

ว-158-จ-6161



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315





## ANALYSIS REPORT


**Analysis No.** : Lab-AB 029/2565

**Report Date** : October 21, 2022


**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : Ambient Air Quality  
**SAMPLING POINT** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)  
**SAMPLING METHOD** : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric  
**SAMPLING BY** : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard <sup>1)</sup>
12-13/10/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.017	mg/m <sup>3</sup>	<b>0.33</b>
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) 24 Hours Average	0.006	mg/m <sup>3</sup>	<b>0.12</b>

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)  
ANALYST  
จ-158-จ-6161

  
  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
จ-158-ค-4315



## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 028/2565

Report Date : October 21, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : Ambient Air Quality  
**SAMPLING POINT** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)  
**SAMPLING DATE** : October 12-13, 2022  
**RECEIVED DATE** : October 14, 2022  
**ANALYTICAL DATE** : October 12-13, 2022

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)
	mg/m <sup>3</sup>
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	2.01
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	2.01
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	2.007
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	2.005
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	2.006
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	1.754
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	2.004
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	1.954
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	2.007
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	1.975
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	1.964
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	1.735
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	0.969
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	0.974
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	1.935
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	1.754
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	0.974
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	0.925
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	1.761
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	1.674
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	1.753
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	1.768
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	2.007
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	2.009
<b>24 Hours Measured</b>	<b>1.747</b>
<b>Max (1 Hr)</b>	<b>2.01</b>
<b>Min (1 Hr)</b>	<b>0.925</b>
<b>Standard (1 Hr)<sup>1/</sup></b>	<b>34.2</b>
<b>Standard (8 Hrs)<sup>1/</sup></b>	<b>10.26</b>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

(Mr. Kasidid Sukprasert)

ANALYST

ว-158-จ-6161



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



## ANALYSIS REPORT


**Analysis No.** : Lab-AB 032/2565

**Report Date** : November 9, 2022


**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : Ambient Air Quality  
**SAMPLING POINT** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)  
**SAMPLING METHOD** : U.S. EPA 40 CFR 50      **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric  
**SAMPLING BY** : Safety Plan Co., Ltd.      **SAMPLE CONDITION** : Good

Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard <sup>1/</sup>
2-3/11/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.019	mg/m <sup>3</sup>	<b>0.33</b>
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) 24 Hours Average	0.005	mg/m <sup>3</sup>	<b>0.12</b>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)  
ANALYST  
๖-158-จ-6161

  
  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
๖-158-ค-4315





## ANALYSIS REPORT

**Analysis No.** : Lab-AB 031/2565

**Report Date** : November 9, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : Ambient Air Quality  
**SAMPLING POINT** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)  
**SAMPLING DATE** : November 2-3, 2022  
**RECEIVED DATE** : November 4, 2022  
**ANALYTICAL DATE** : November 2-3, 2022

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)
	mg/m <sup>3</sup>
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	2.009
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	2.01
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	2.007
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	2.007
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	2.005
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	2.005
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	2.006
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	1.974
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	2.002
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	2.005
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	1.964
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	1.923
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	0.941
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	0.952
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	1.524
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	1.614
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	0.972
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	0.924
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	1.594
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	1.663
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	1.757
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	1.752
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	2.009
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	2.012
<b>24 Hours Measured</b>	<b>1.735</b>
<b>Max (1 Hr)</b>	<b>2.012</b>
<b>Min (1 Hr)</b>	<b>0.924</b>
<b>Standard (1 Hr)<sup>1/</sup></b>	<b>34.2</b>
<b>Standard (8 Hrs)<sup>1/</sup></b>	<b>10.26</b>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)

ANALYST

ว-158-จ-6161



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



## ANALYSIS REPORT


**Analysis No.** : Lab-AB 035/2565

**Report Date** : December 15, 2022


**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : Ambient Air Quality  
**SAMPLING POINT** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)  
**SAMPLING METHOD** : U.S. EPA 40 CFR 50      **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric  
**SAMPLING BY** : Safety Plan Co., Ltd.      **SAMPLE CONDITION** : Good

Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard <sup>1/</sup>
9-10/12/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.073	mg/m <sup>3</sup>	<b>0.33</b>
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) 24 Hours Average	0.036	mg/m <sup>3</sup>	<b>0.12</b>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)  
ANALYST  
ว-158-จ-6161

  
  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
ว-158-ค-4315





# Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485  
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-AB 034/2565

Report Date : December 15, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : Ambient Air Quality  
**SAMPLING POINT** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.2" N, 100°32'31.5" E)  
**SAMPLING DATE** : December 9-10, 2022  
**RECEIVED DATE** : December 12, 2022  
**ANALYTICAL DATE** : December 9-10, 2022

Interval Time	Carbon Monoxide (CO)
	mg/m <sup>3</sup>
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	2.012
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	2.011
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	2.011
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	2.014
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	2.009
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	2.01
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	2.007
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	2.009
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	2.005
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	2.004
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	1.996
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	1.974
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	0.961
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	0.952
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	0.963
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	0.954
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	0.947
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	0.962
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	1.565
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	1.674
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	1.964
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	1.752
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	2.012
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	2.014
<b>24 Hours Measured</b>	<b>1.699</b>
<b>Max (1 Hr)</b>	<b>2.014</b>
<b>Min (1 Hr)</b>	<b>0.947</b>
<b>Standard (1 Hr)<sup>1/</sup></b>	<b>34.2</b>
<b>Standard (8 Hrs)<sup>1/</sup></b>	<b>10.26</b>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

(Mr. Kasidid Sukprasert)

ANALYST

ว-158-จ-6161



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315





## ANALYSIS REPORT

**Analysis No.** : Lab-AB 021/2565

**Report Date** : July 14, 2022


**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : Ambient Air Quality  
**SAMPLING POINT** : สถานีพยาบาลเจดีย์ (พิกัด : 13°44'48.9" N, 100°32'41.8" E)  
**SAMPLING METHOD** : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric  
**SAMPLING BY** : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard <sup>1/</sup>
4-5/07/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.007	mg/m <sup>3</sup>	0.33
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) 24 Hours Average	0.004	mg/m <sup>3</sup>	0.12

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

  
(Miss Wilawan Somsai)  
ANALYST  
ว-158-จ-8585

  
  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
ว-158-ค-4315



**Safety Plan Co., Ltd.**

**บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด**

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอบางพูน จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485  
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd. Tambol Bangpooon, Amphur Muang Pathum Thani 12000 Tel: 0-2567-3549 Fax: 0-2567-3485

## ANALYSIS REPORT

**Analysis No.** : Lab-AB 024/2565

**Report Date** : August 16, 2022


**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : Ambient Air Quality  
**SAMPLING POINT** : สถานพยาบาลเจตินัน (พิกัด : 13°44'48.9" N, 100°32'41.8" E)  
**SAMPLING METHOD** : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric  
**SAMPLING BY** : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard <sup>1/</sup>
6-7/08/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.012	mg/m <sup>3</sup>	<b>0.33</b>
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) 24 Hours Average	0.005	mg/m <sup>3</sup>	<b>0.12</b>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

  
(Miss Wilawan Somsai)  
ANALYST  
ว-158-จ-8585

  
  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
ว-158-ค-4315



## ANALYSIS REPORT


**Analysis No.** : Lab-AB 027/2565

**Report Date** : October 4, 2022


**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : Ambient Air Quality  
**SAMPLING POINT** : สถานีพยาบาลเจดีย์ (พิกัด : 13°44'48.9" N, 100°32'41.8" E)  
**SAMPLING METHOD** : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric  
**SAMPLING BY** : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard <sup>1/</sup>
23-24/09/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.01	mg/m <sup>3</sup>	0.33
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) 24 Hours Average	0.004	mg/m <sup>3</sup>	0.12

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)  
ANALYST  
ว-158-จ-6161

  
  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
ว-158-ค-4315





## ANALYSIS REPORT


**Analysis No.** : Lab-AB 030/2565

**Report Date** : October 21, 2022


**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : Ambient Air Quality  
**SAMPLING POINT** : สถานีพยาบาลเจตินัน (พิกัด : 13°44'48.9" N, 100°32'41.8" E)  
**SAMPLING METHOD** : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric  
**SAMPLING BY** : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard <sup>1)</sup>
12-13/10/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.012	mg/m <sup>3</sup>	<b>0.33</b>
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) 24 Hours Average	0.005	mg/m <sup>3</sup>	<b>0.12</b>

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)  
ANALYST  
จ-158-จ-6161

  
  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
จ-158-ก-4315



## ANALYSIS REPORT


**Analysis No.** : Lab-AB 033/2565

**Report Date** : November 9, 2022


**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : Ambient Air Quality  
**SAMPLING POINT** : สถานีพยาบาลเจดีย์ (พิกัด : 13°44'48.9" N, 100°32'41.8" E)  
**SAMPLING METHOD** : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric  
**SAMPLING BY** : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard <sup>1/</sup>
2-3/11/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.015	mg/m <sup>3</sup>	<b>0.33</b>
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) 24 Hours Average	0.005	mg/m <sup>3</sup>	<b>0.12</b>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)  
ANALYST  
ว-158-จ-6161

  
  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
ว-158-ค-4315



**Safety Plan Co., Ltd.**

**บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด**

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485  
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

## ANALYSIS REPORT


**Analysis No.** : Lab-AB 036/2565

**Report Date** : December 15, 2022


**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : Ambient Air Quality  
**SAMPLING POINT** : สถานีพยาบาลเจตินิน (พิกัด : 13°44'48.9" N, 100°32'41.8" E)  
**SAMPLING METHOD** : U.S. EPA 40 CFR 50 **ANALYTICAL METHOD** : High-Volume Air Sampler/Gravimetric  
**SAMPLING BY** : Safety Plan Co., Ltd. **SAMPLE CONDITION** : Good

Sampling Date	Parameter	Result	Unit	Standard <sup>1/</sup>
9-10/12/2022	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 Hours Average	0.038	mg/m <sup>3</sup>	<b>0.33</b>
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) 24 Hours Average	0.02	mg/m <sup>3</sup>	<b>0.12</b>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)  
ANALYST  
ว-158-จ-6161

  
  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
ว-158-ค-4315





**Safety Plan Co., Ltd.**

**บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด**

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485  
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

## TEST REPORT

**TEST NO.** : NH 007/2565

**Report Date** : July 14, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)  
**SAMPLING LOCATION** : ภายในพื้นที่โครงการ  
**MEASURED DATE** : July 4-5, 2022  
**MEASURED INSTRUMENT** : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75936

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	63.7	92.7	59.8
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	65	95.6	59.2
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	68.2	90.4	60.8
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	68.8	89.4	62.9
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	67.5	85.8	62.3
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	69.1	85.3	64.9
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	62.6	89.9	59.5
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	62.1	85.7	57
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	59.5	77.7	56.8
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	58.2	81.1	53.4
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	63.1	96.2	50.4
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	63.5	91.5	49.8
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	55.1	90.6	49.1
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	53.6	74.9	48.9
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	52.6	78.7	48.5
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	55.2	89.1	48.8
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	58.2	75.7	51.7
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	61.3	84.3	54.7
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	64.1	91.6	58.9
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	67.6	97.6	60.5
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	65	87.2	61
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	64.4	87.1	60.5
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	62.5	87.5	59.2
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	65	83.7	60
<b>24 Hours Measured</b>	<b>64.3</b>	<b>97.6</b>	<b>59</b>
<b>Standard<sup>1/</sup></b>	<b>70</b>	<b>115</b>	-
<b>Ldn</b>	<b>70.3</b>	-	-

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัลย์  
(Miss Wilawan Somsai)  
ANALYST  
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
ว-158-ค-4315



## TEST REPORT

TEST NO. : NH 008/2565

Report Date : August 16, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินั่ม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินั่ม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)  
**SAMPLING LOCATION** : ภายในพื้นที่โครงการ  
**MEASURED DATE** : August 6-7, 2022  
**MEASURED INSTRUMENT** : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75937

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	62.4	84.1	58.2
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	60.5	72	58
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	61.8	73.7	59.3
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	63.2	76.4	60
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	63.5	80.7	59.7
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	61.3	74.9	57.5
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	58.7	75.4	56.8
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	58.2	73.6	56.6
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	57.9	73.4	55.4
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	56.6	72.1	54.5
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	55.3	67.3	52.9
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	53.9	71.7	51.6
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	53.6	69.4	51.5
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	52.8	67.8	50.7
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	51.8	68.1	50.1
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	50.8	63.9	49.4
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	50.7	60.7	49.3
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	52.5	63	50.6
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	55.7	70.2	53.3
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	57.8	73	55.1
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	61.8	85.9	57.5
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	64.3	85	60.5
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	63.8	80.7	60.3
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	65.2	79.3	59.8
<b>24 Hours Measured</b>	<b>60.2</b>	<b>85.9</b>	<b>56.8</b>
<b>Standard<sup>1/</sup></b>	<b>70</b>	<b>115</b>	-
<b>Ldn</b>	<b>67.2</b>	-	-

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิลาวัณย์  
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST  
ว-158-จ-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn  
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
ว-158-ค-4315





## TEST REPORT


TEST NO. : NH 009/2565

Report Date : October 4, 2022


**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)  
**SAMPLING LOCATION** : ภายในพื้นที่โครงการ  
**MEASURED DATE** : September 23-24, 2022  
**MEASURED INSTRUMENT** : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75936

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	60.6	94.9	51.6
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	57.3	73.4	51.3
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	60.2	90.6	52.4
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	57	72.3	45.1
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	48	70	42.4
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	46.8	63.4	43
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	57	71.1	52.9
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	48.4	65.6	45.7
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	47.9	63.4	45.2
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	51.5	78.4	44.9
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	48.4	65.7	44.8
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	47.1	63.2	42.4
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	49.6	67.3	42.8
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	57	65.9	44.5
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	57	66.7	42.7
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	45.2	64.3	42.7
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	44.7	62.4	42.4
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	48.4	77.1	40.8
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	53.1	75.1	45.5
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	61.5	79.8	50.4
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	62	82	53.9
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	59.9	82.9	51.4
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	56.1	73.1	44.9
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	57.6	85.5	52.4
<b>24 Hours Measured</b>	<b>56.5</b>	<b>94.9</b>	<b>48.5</b>
<b>Standard<sup>1/</sup></b>	<b>70</b>	<b>115</b>	-
<b>Ldn</b>	<b>63.9</b>	-	-

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)  
ANALYST  
ว-158-จ-6161

  
  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
ว-158-ค-4315





## TEST REPORT


**TEST NO.** : NH 010/2565

**Report Date** : October 21, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)  
**SAMPLING LOCATION** : ภายในพื้นที่โครงการ  
**MEASURED DATE** : October 12-13, 2022  
**MEASURED INSTRUMENT** : Sound Level Meter Model Piccolo Serial Number P0220012801


Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	68.9	92.6	63.5
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	67.2	80.6	63.4
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	68.4	88.7	64.3
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	64.6	85.7	59.4
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	63.9	87.9	58.5
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	63.9	85.6	59.7
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	60	80.6	56
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	60.1	79.3	55.5
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	70.1	103.4	55.2
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	67.5	100.3	55.3
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	63.9	93.2	53.9
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	58	75.6	53.9
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	57.2	84.6	54
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	54	70.8	52.4
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	53.8	73.8	52.1
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	53.3	68.4	51.7
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	63.2	97	52.5
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	62.4	79.4	56
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	64.1	91.8	58
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	62.5	83.2	58.2
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	65.8	81.4	60.3
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	66.1	102.4	62.8
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	65.4	98.2	63.6
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	62.9	96.2	61.9
<b>24 Hours Measured</b>	<b>64.7</b>	<b>103.4</b>	<b>59.4</b>
<b>Standard<sup>1/</sup></b>	<b>70</b>	<b>115</b>	-
<b>Ldn</b>	<b>70.5</b>	-	-

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)  
ANALYST  
จ-158-จ-6161



  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
จ-158-ค-4315



## TEST REPORT

TEST NO. : NH 011/2565

Report Date : November 9, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)  
**SAMPLING LOCATION** : ภายในพื้นที่โครงการ  
**MEASURED DATE** : November 2-3, 2022  
**MEASURED INSTRUMENT** : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75937

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	65.4	98.2	61.2
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	66.8	102.6	60.6
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	66	85.9	61.3
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	64	81.6	59.7
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	66	91	59.9
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	65.7	93.2	58.8
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	64.3	99	58.4
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	67.2	98.6	57.3
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	65.5	90	60.8
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	62	89.3	54.8
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	59.5	84	55.8
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	60.3	87.2	56.6
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	61.5	91.6	59.2
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	60.2	84.9	57.5
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	60.9	84.7	58.9
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	66.1	90.5	59.6
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	67.4	86.4	62.7
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	65.4	86.2	62.3
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	65.9	84.7	61.4
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	66.3	83.9	62.4
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	67.1	81.2	60.5
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	65.2	99.6	62.3
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	64.9	96.4	61.2
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	65	97.3	60.5
<b>24 Hours Measured</b>	<b>65.1</b>	<b>102.6</b>	<b>60.2</b>
<b>Standard<sup>1/</sup></b>	<b>70</b>	<b>115</b>	-
<b>Ldn</b>	<b>72.2</b>	-	-

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)


ANALYST

ว-158-จ-6161



  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315





# Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485  
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

## TEST REPORT


TEST NO. : NH 012/2565

Report Date : December 15, 2022


**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)  
**SAMPLING LOCATION** : ภายในพื้นที่โครงการ  
**MEASURED DATE** : December 9-10, 2022  
**MEASURED INSTRUMENT** : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75936

Interval Time	Noise Level (dB(A))		
	Leq	Lmax	L90
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	68.5	99.2	63.4
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	67.9	87.4	63.5
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	69.4	80.9	65.8
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	65.3	89.8	60.2
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	62.9	85.7	58.1
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	63	84.4	57.9
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	69.3	96.8	57.2
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	65.7	92.7	56.2
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	63.9	90.3	56.2
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	60	78.8	56.8
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	57.1	71.7	53.4
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	56.1	76.2	52.9
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	54.2	69.2	52.4
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	54.3	69.6	52.4
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	54.9	75.9	52.1
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	56.8	78.7	52.5
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	63.3	92.7	54.6
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	63.8	88.2	56.3
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	65.1	78	59.6
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	66.2	86	62.7
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	66.1	84.7	62.6
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	64.8	86.2	60.2
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	65.5	91.7	57.9
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	66.5	91.4	59.3
<b>24 Hours Measured</b>	<b>64.9</b>	<b>99.2</b>	<b>59.5</b>
<b>Standard<sup>1/</sup></b>	<b>70</b>	<b>115</b>	-
<b>Ldn</b>	<b>71.3</b>	-	-

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)  
ANALYST  
ว-158-จ-6161

  
  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
ว-158-ค-4315





### TEST REPORT

TEST NO. : AN 007/2565

Report Date : July 14, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)  
**SAMPLING LOCATION** : ภายในพื้นที่โครงการ  
**MEASURED DATE** : July 4-5, 2022  
**MEASURED INSTRUMENT** : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75936

Interval Time	Noise Level (dB(A)) <sup>3/</sup>							ตารางปรับค่า	
	Leq	Leq <sup>5/</sup>	ผลต่างค่า ระดับเสียง	ตัวปรับค่า	ระดับ เสียงที่ ปรับค่า	L <sub>90</sub> <sup>4/</sup>	The Values of Annoyance Level	ผลต่าง	ตัวปรับค่า
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	63.7	62.6	1.1	7	56.7	59.5	0	≤1.4	7.0
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	65	62.6	2.4	4.5	60.5	59.5	1	1.5 - 2.4	4.5
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	68.2	62.6	5.6	1.5	66.7	59.5	7.2	2.5 - 3.4	3.0
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	68.8	62.6	6.2	1.5	67.3	59.5	7.8	3.5 - 4.4	2.0
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	67.5	62.6	4.9	1.5	66	59.5	6.5	4.5 - 6.4	1.5
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	69.1	62.6	6.5	1	68.1	59.5	8.6	6.5 - 7.4	1.0
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	62.6	62.6	0	7	55.6	59.5	0	7.5 - 12.4	0.5
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	62.1	62.6	0	7	55.1	59.5	0	≥ 12.5	0.0
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	59.5	62.6	0	7	52.5	59.5	0		
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	58.2	62.6	0	7	51.2	59.5	0		
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	63.1	62.6	0.5	7	56.1	59.5	0		
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	63.5	62.6	0.9	7	56.5	59.5	0		
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	55.1	62.6	0	7	48.1	59.5	0		
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	53.6	62.6	0	7	46.6	59.5	0		
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	52.6	62.6	0	7	45.6	59.5	0		
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	55.2	62.6	0	7	48.2	59.5	0		
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	58.2	62.6	0	7	51.2	59.5	0		
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	61.3	62.6	0	7	54.3	59.5	0		
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	64.1	62.6	1.5	4.5	59.6	59.5	0.1		
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	67.6	62.6	5	1.5	66.1	59.5	6.6		
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	65	62.6	2.4	4.5	60.5	59.5	1		
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	64.4	62.6	1.8	4.5	59.9	59.5	0.4		
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	62.5	62.6	0	7	55.5	59.5	0		
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	65	62.6	2.4	4.5	60.5	59.5	1		
24 Hours Measured	64.3	-	-	-	-	-	-		
Standard <sup>1/</sup>	70 <sup>1/</sup>	-	-	-	-	-	10 <sup>2/</sup>		

- หมายเหตุ: 1. <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
2. <sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน  
3. <sup>3/</sup> ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับเสียงรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน  
4. <sup>4/</sup> ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 19:00 น. – 19:15 น.  
5. <sup>5/</sup> ตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 19:00 น. – 19:15 น.

วิลาวัลย์  
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

๖-158-๖-8585

อ. ช. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

๖-158-๖-4315

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director



## TEST REPORT

TEST NO. : AN 008/2565

Report Date : August 16, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
SAMPLING SOURCE : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)  
SAMPLING LOCATION : ภายในพื้นที่โครงการ  
MEASURED DATE : August 6-7, 2022  
MEASURED INSTRUMENT : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75937

Interval Time	Noise Level (dB(A)) <sup>2/</sup>							ตารางปรับค่า	
	Leq	Leq <sup>5/</sup>	ผลต่างค่า ระดับเสียง	ตัวปรับค่า	ระดับ เสียงที่ ปรับค่า	L <sub>90</sub> <sup>4/</sup>	The Values of Annoyance Level	ผลต่าง	ตัวปรับค่า
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	62.4	58.7	3.7	2	60.4	56.8	3.6	≤1.4	7.0
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	60.5	58.7	1.8	4.5	56	56.8	0	1.5 - 2.4	4.5
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	61.8	58.7	3.1	3	58.8	56.8	2	2.5 - 3.4	3.0
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	63.2	58.7	4.5	1.5	61.7	56.8	4.9	3.5 - 4.4	2.0
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	63.5	58.7	4.8	1.5	62	56.8	5.2	4.5 - 6.4	1.5
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	61.3	58.7	2.6	3	58.3	56.8	1.5	6.5 - 7.4	1.0
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	58.7	58.7	0	7	51.7	56.8	0	7.5 - 12.4	0.5
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	58.2	58.7	0	7	51.2	56.8	0	≥ 12.5	0.0
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	57.9	58.7	0	7	50.9	56.8	0		
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	56.6	58.7	0	7	49.6	56.8	0		
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	55.3	58.7	0	7	48.3	56.8	0		
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	53.9	58.7	0	7	46.9	56.8	0		
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	53.6	58.7	0	7	46.6	56.8	0		
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	52.8	58.7	0	7	45.8	56.8	0		
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	51.8	58.7	0	7	44.8	56.8	0		
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	50.8	58.7	0	7	43.8	56.8	0		
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	50.7	58.7	0	7	43.7	56.8	0		
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	52.5	58.7	0	7	45.5	56.8	0		
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	55.7	58.7	0	7	48.7	56.8	0		
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	57.8	58.7	0	7	50.8	56.8	0		
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	61.8	58.7	3.1	3	58.8	56.8	2		
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	64.3	58.7	5.6	1.5	62.8	56.8	6		
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	63.8	58.7	5.1	1.5	62.3	56.8	5.5		
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	65.2	58.7	6.5	1	64.2	56.8	7.4		
24 Hours Measured	60.2	-	-	-	-	-	-		
Standard <sup>1/</sup>	70 <sup>1/</sup>	-	-	-	-	-	10 <sup>2/</sup>		

- หมายเหตุ: 1. <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
2. <sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน  
3. <sup>3/</sup> ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับเสียงรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน  
4. <sup>4/</sup> ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 19:00 น. – 19:15 น.  
5. <sup>5/</sup> ตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 19:00 น. – 19:15 น.

วิลาวัลย์  
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315





## TEST REPORT

TEST NO. : AN 009/2565

Report Date : October 4, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)  
**SAMPLING LOCATION** : ภายในพื้นที่โครงการ  
**MEASURED DATE** : September 23-24, 2022  
**MEASURED INSTRUMENT** : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75936

Interval Time	Noise Level (dB(A)) <sup>3/</sup>							ตารางปรับค่า	
	Leq	Leq <sup>5/</sup>	ผลต่างค่า ระดับเสียง	ตัวปรับค่า	ระดับ เสียงที่ ปรับค่า	L <sub>90</sub> <sup>4/</sup>	The Values of Annoyance Level	ผลต่าง	ตัวปรับค่า
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	60.6	57	3.6	2	58.6	52.9	5.7	≤1.4	7.0
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	57.3	57	0.3	7	50.3	52.9	0	1.5 - 2.4	4.5
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	60.2	57	3.2	3	57.2	52.9	4.3	2.5 - 3.4	3.0
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	57	57	0	7	50	52.9	0	3.5 - 4.4	2.0
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	48	57	0	7	41	52.9	0	4.5 - 6.4	1.5
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	46.8	57	0	7	39.8	52.9	0	6.5 - 7.4	1.0
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	57	57	0	7	50	52.9	0	7.5 - 12.4	0.5
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	48.4	57	0	7	41.4	52.9	0	≥ 12.5	0.0
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	47.9	57	0	7	40.9	52.9	0		
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	51.5	57	0	7	44.5	52.9	0		
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	48.4	57	0	7	41.4	52.9	0		
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	47.1	57	0	7	40.1	52.9	0		
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	49.6	57	0	7	42.6	52.9	0		
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	57	57	0	7	50	52.9	0		
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	57	57	0	7	50	52.9	0		
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	45.2	57	0	7	38.2	52.9	0		
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	44.7	57	0	7	37.7	52.9	0		
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	48.4	57	0	7	41.4	52.9	0		
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	53.1	57	0	7	46.1	52.9	0		
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	61.5	57	4.5	1.5	60	52.9	7.1		
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	62	57	5	1.5	60.5	52.9	7.6		
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	59.9	57	2.9	3	56.9	52.9	4		
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	56.1	57	0	7	49.1	52.9	0		
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	57.6	57	0.6	7	50.6	52.9	0		
24 Hours Measured	56.5	-	-	-	-	-	-		
Standard <sup>1/</sup>	70 <sup>1/</sup>	-	-	-	-	-	10 <sup>2/</sup>		

- หมายเหตุ: 1. <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
2. <sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน  
3. <sup>3/</sup> ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณการรบกวนและการรวม และการแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน  
4. <sup>4/</sup> ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 19:00 น. – 19:15 น.  
5. <sup>5/</sup> ตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 19:00 น. – 19:15 น.

(Mr. Kasidid Sukprasert)

ANALYST

ว-158-จ-6161

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director





## TEST REPORT

TEST NO. : AN 010/2565

Report Date : October 21, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)  
**SAMPLING LOCATION** : ภายในพื้นที่โครงการ  
**MEASURED DATE** : October 12-13, 2022  
**MEASURED INSTRUMENT** : Sound Level Meter Model Piccolo Serial Number P0220012801

Interval Time	Noise Level (dB(A)) <sup>2/</sup>							ตารางปรับค่า	
	Leq	Leq <sup>3/</sup>	ผลต่างค่า ระดับเสียง	ตัวปรับค่า	ระดับ เสียงที่ ปรับค่า	Leq <sup>4/</sup>	The Values of Annoyance Level	ผลต่าง	ตัวปรับค่า
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	68.9	63.9	5	1.5	67.4	59.7	7.7	≤1.4	7.0
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	67.2	63.9	3.3	3	64.2	59.7	4.5	1.5 - 2.4	4.5
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	68.4	63.9	4.5	1.5	66.9	59.7	7.2	2.5 - 3.4	3.0
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	64.6	63.9	0.7	7	57.6	59.7	0	3.5 - 4.4	2.0
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	63.9	63.9	0	7	56.9	59.7	0	4.5 - 6.4	1.5
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	63.9	63.9	0	7	56.9	59.7	0	6.5 - 7.4	1.0
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	60	63.9	0	7	53	59.7	0	7.5 - 12.4	0.5
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	60.1	63.9	0	7	53.1	59.7	0	≥ 12.5	0.0
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	70.1	63.9	6.2	1.5	68.6	59.7	8.9		
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	67.5	63.9	3.6	2	65.5	59.7	5.8		
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	63.9	63.9	0	7	56.9	59.7	0		
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	58	63.9	0	7	51	59.7	0		
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	57.2	63.9	0	7	50.2	59.7	0		
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	54	63.9	0	7	47	59.7	0		
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	53.8	63.9	0	7	46.8	59.7	0		
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	53.3	63.9	0	7	46.3	59.7	0		
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	63.2	63.9	0	7	56.2	59.7	0		
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	62.4	63.9	0	7	55.4	59.7	0		
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	64.1	63.9	0.2	7	57.1	59.7	0		
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	62.5	63.9	0	7	55.5	59.7	0		
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	65.8	63.9	1.9	4.5	61.3	59.7	1.6		
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	66.1	63.9	2.2	4.5	61.6	59.7	1.9		
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	65.4	63.9	1.5	4.5	60.9	59.7	1.2		
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	62.9	63.9	0	7	55.9	59.7	0		
24 Hours Measured	64.7	-	-	-	-	-	-		
Standard <sup>1/</sup>	70 <sup>1/</sup>	-	-	-	-	-	10 <sup>2/</sup>		

- หมายเหตุ: 1. <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
2. <sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน  
3. <sup>3/</sup> ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน  
4. <sup>4/</sup> ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 19:00 น. – 19:15 น.  
5. <sup>5/</sup> ตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 19:00 น. – 19:15 น.

(Mr. Kasidid Sukprasert)

ANALYST

ว-158-จ-6161

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director



## TEST REPORT

TEST NO. : AN 011/2565

Report Date : November 9, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)  
**SAMPLING LOCATION** : ภายในพื้นที่โครงการ  
**MEASURED DATE** : November 2-3, 2022  
**MEASURED INSTRUMENT** : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75937

Interval Time	Noise Level (dB(A)) <sup>3/</sup>							ตารางปรับค่า	
	Leq	Leq <sup>5/</sup>	ผลต่างค่าระดับเสียง	ตัวปรับค่า	ระดับเสียงที่ปรับค่า	L <sub>90</sub> <sup>4/</sup>	The Values of Annoyance Level	ผลต่าง	ตัวปรับค่า
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	65.4	64.3	1.1	7	58.4	58.4	0	≤1.4	7.0
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	66.8	64.3	2.5	3	63.8	58.4	5.4	1.5 - 2.4	4.5
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	66	64.3	1.7	4.5	61.5	58.4	3.1	2.5 - 3.4	3.0
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	64	64.3	0	7	57	58.4	0	3.5 - 4.4	2.0
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	66	64.3	1.7	4.5	61.5	58.4	3.1	4.5 - 6.4	1.5
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	65.7	64.3	1.4	7	58.7	58.4	0.3	6.5 - 7.4	1.0
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	64.3	64.3	0	7	57.3	58.4	0	7.5 - 12.4	0.5
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	67.2	64.3	2.9	3	64.2	58.4	5.8	≥ 12.5	0.0
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	65.5	64.3	1.2	7	58.5	58.4	0.1		
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	62	64.3	0	7	55	58.4	0		
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	59.5	64.3	0	7	52.5	58.4	0		
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	60.3	64.3	0	7	53.3	58.4	0		
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	61.5	64.3	0	7	54.5	58.4	0		
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	60.2	64.3	0	7	53.2	58.4	0		
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	60.9	64.3	0	7	53.9	58.4	0		
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	66.1	64.3	1.8	4.5	61.6	58.4	3.2		
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	67.4	64.3	3.1	3	64.4	58.4	6		
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	65.4	64.3	1.1	7	58.4	58.4	0		
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	65.9	64.3	1.6	4.5	61.4	58.4	3		
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	66.3	64.3	2	4.5	61.8	58.4	3.4		
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	67.1	64.3	2.8	3	64.1	58.4	5.7		
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	65.2	64.3	0.9	7	58.2	58.4	0		
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	64.9	64.3	0.6	7	57.9	58.4	0		
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	65	64.3	0.7	7	58	58.4	0		
<b>24 Hours Measured</b>	<b>65.1</b>	-	-	-	-	-	-		
<b>Standard<sup>1/</sup></b>	<b>70<sup>1/</sup></b>	-	-	-	-	-	<b>10<sup>2/</sup></b>		

- หมายเหตุ: 1. <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
2. <sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน  
3. <sup>3/</sup> ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน  
4. <sup>4/</sup> ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19:00 น. – 19:15 น.  
5. <sup>5/</sup> ตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19:00 น. – 19:15 น.

(Mr. Kasidid Sukprasert)

ANALYST

ว-158-จ-6161

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director





### TEST REPORT

TEST NO. : AN 012/2565

Report Date : December 15, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : ภายในพื้นที่โครงการ (พิกัด : 13°44'53.6" N, 100°32'31.6" E)  
**SAMPLING LOCATION** : ภายในพื้นที่โครงการ  
**MEASURED DATE** : December 9-10, 2022  
**MEASURED INSTRUMENT** : Sound Level Meter Model ACO 6226 Serial Number 75936

Interval Time	Noise Level (dB(A)) <sup>3/</sup>							ตารางปรับค่า	
	Leq	Leq <sup>5/</sup>	ผลต่างค่า ระดับเสียง	ตัวปรับค่า	ระดับ เสียงที่ ปรับค่า	L <sub>90</sub> <sup>4/</sup>	The Values of Annoyance Level	ผลต่าง	ตัวปรับค่า
01:00 p.m. – 02:00 p.m.	68.5	63	5.5	1.5	67	57.9	9.1	≤1.4	7.0
02:00 p.m. – 03:00 p.m.	67.9	63	4.9	1.5	66.4	57.9	8.5	1.5 - 2.4	4.5
03:00 p.m. – 04:00 p.m.	69.4	63	6.4	1.5	67.9	57.9	10	2.5 - 3.4	3.0
04:00 p.m. – 05:00 p.m.	65.3	63	2.3	4.5	60.8	57.9	2.9	3.5 - 4.4	2.0
05:00 p.m. – 06:00 p.m.	62.9	63	0	7	55.9	57.9	0	4.5 - 6.4	1.5
06:00 p.m. – 07:00 p.m.	63	63	0	7	56	57.9	0	6.5 - 7.4	1.0
07:00 p.m. – 08:00 p.m.	69.3	63	6.3	1.5	67.8	57.9	9.9	7.5 - 12.4	0.5
08:00 p.m. – 09:00 p.m.	65.7	63	2.7	3	62.7	57.9	4.8	≥ 12.5	0.0
09:00 p.m. – 10:00 p.m.	63.9	63	0.9	7	56.9	57.9	0		
10:00 p.m. – 11:00 p.m.	60	63	0	7	53	57.9	0		
11:00 p.m. – 00:00 a.m.	57.1	63	0	7	50.1	57.9	0		
00:00 a.m. – 01:00 a.m.	56.1	63	0	7	49.1	57.9	0		
01:00 a.m. – 02:00 a.m.	54.2	63	0	7	47.2	57.9	0		
02:00 a.m. – 03:00 a.m.	54.3	63	0	7	47.3	57.9	0		
03:00 a.m. – 04:00 a.m.	54.9	63	0	7	47.9	57.9	0		
04:00 a.m. – 05:00 a.m.	56.8	63	0	7	49.8	57.9	0		
05:00 a.m. – 06:00 a.m.	63.3	63	0.3	7	56.3	57.9	0		
06:00 a.m. – 07:00 a.m.	63.8	63	0.8	7	56.8	57.9	0		
07:00 a.m. – 08:00 a.m.	65.1	63	2.1	4.5	60.6	57.9	2.7		
08:00 a.m. – 09:00 a.m.	66.2	63	3.2	3	63.2	57.9	5.3		
09:00 a.m. – 10:00 a.m.	66.1	63	3.1	3	63.1	57.9	5.2		
10:00 a.m. – 11:00 a.m.	64.8	63	1.8	4.5	60.3	57.9	2.4		
11:00 a.m. – 12:00 p.m.	65.5	63	2.5	3	62.5	57.9	4.6		
12:00 p.m. – 01:00 p.m.	66.5	63	3.5	2	64.5	57.9	6.6		
24 Hours Measured	64.9	-	-	-	-	-	-		
Standard <sup>1/</sup>	70 <sup>1/</sup>	-	-	-	-	-	10 <sup>2/</sup>		

- หมายเหตุ: 1. <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
2. <sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน  
3. <sup>3/</sup> ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน  
4. <sup>4/</sup> ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 18:00 น. – 18:15 น.  
5. <sup>5/</sup> ตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 18:00 น. – 18:15 น.

(Mr. Kasidid Sukprasert)

ANALYST

ว-158-จ-6161

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director




**TEST REPORT****Test No.** : VT 007/2565**Report Date** : July 14, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : ภายในพื้นที่โครงการ  
**SAMPLING LOCATION** : (พิกัด : 13°44'52.9" N, 100°32'30.7" E) **Sampling Time** : 24 hrs.  
**MEASURED DATE** : July 4-5, 2022 **Receive Date** : July 6, 2022  
**MEASURED INSTRUMENT** : Instantel Model Minimate No.BE21376 **Analytical Date** : July 4-5, 2022  
**SAMPLING BY** : Safety Plan Co., Ltd.

Item	Date	Time	Result			Standard <sup>1/</sup>
1.	4/07/2022	13:25:21	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.754	-
				Frequency (Hz)	10	-
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.359	≤ 20
2.	4/07/2022	14:27:36	Vertical	Frequency (Hz)	5	-
				Peak Particle Velocity (mm/s)	0.655	-
			Longitudinal	Frequency (Hz)	7	-
3.	4/07/2022	15:31:40	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.598	-
				Frequency (Hz)	9	-
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.354	≤ 20
			Vertical	Frequency (Hz)	5	-
				Peak Particle Velocity (mm/s)	0.735	-
			Longitudinal	Frequency (Hz)	10	-
			Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.329	-
				Frequency (Hz)	5	-
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.424	≤ 20
			Vertical	Frequency (Hz)	5	-
				Peak Particle Velocity (mm/s)	0.345	-
			Longitudinal	Frequency (Hz)	5	-

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

วิลาวัลย์  
(Miss Wilawan Somsai)  
ANALYST  
ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
ว-158-ค-4315



## TEST REPORT

**Test No.** : VT 008/2565

**Report Date** : August 16, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**SAMPLING SOURCE** : ภายในพื้นที่โครงการ

**SAMPLING LOCATION** : (พิกัด : 13°44'52.9" N, 100°32'30.7" E) **Sampling Time** : 24 hrs.

**MEASURED DATE** : August 6-7, 2022 **Receive Date** : August 8, 2022

**MEASURED INSTRUMENT** : Instantel Model Minimate No.BE21376 **Analytical Date** : August 6-7, 2022

**SAMPLING BY** : Safety Plan Co., Ltd.

Item	Date	Time	Result			Standard <sup>1/</sup>
1.	6/08/2022	13:32:27	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.854	-
				Frequency (Hz)	10	
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.463	≤ 20
				Frequency (Hz)	5	
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.752	-
				Frequency (Hz)	7	
2.	6/08/2022	14:25:45	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.569	-
				Frequency (Hz)	5	
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.574	≤ 20
				Frequency (Hz)	5	
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.755	-
				Frequency (Hz)	7	
3.	6/08/2022	15:29:14	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.495	-
				Frequency (Hz)	5	
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.468	≤ 20
				Frequency (Hz)	5	
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.547	-
				Frequency (Hz)	5	

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

วิไลชัย  
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

อ. ช. (Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315





## TEST REPORT

Test No. : VT 009/2565

Report Date : October 4, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : ภายในพื้นที่โครงการ  
**SAMPLING LOCATION** : (พิกัด : 13°44'52.9" N, 100°32'30.7" E) **Sampling Time** : 24 hrs.  
**MEASURED DATE** : September 23-24, 2022 **Receive Date** : September 26, 2022  
**MEASURED INSTRUMENT** : Instantel Model Minimate No.BE21376 **Analytical Date** : September 23-24, 2022  
**SAMPLING BY** : Safety Plan Co., Ltd.

Item	Date	Time	Result			Standard <sup>1/</sup>
1.	23/09/2022	13:25:47	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.752	-
				Frequency (Hz)	12	
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.569	≤ 20
				Frequency (Hz)	7	
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.641	-
				Frequency (Hz)	15	
			Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.425	-
2.	23/09/2022	14:26:24		Frequency (Hz)	5	
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.741	≤ 20
				Frequency (Hz)	10	
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.796	-
				Frequency (Hz)	5	
3.	23/09/2022	15:22:35	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.652	-
				Frequency (Hz)	10	
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.572	≤ 20
				Frequency (Hz)	5	
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.625	-
				Frequency (Hz)	7	


หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

  
(Mr. Kasidit Sukprasert)

ANALYST  
จ-158-จ-6161



  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR  
จ-158-ค-4315





## TEST REPORT

**Test No.** : VT 010/2565

**Report Date** : October 21, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**SAMPLING SOURCE** : ภายในพื้นที่โครงการ

**SAMPLING LOCATION** : (พิกัด : 13°44'52.9" N, 100°32'30.7" E) **Sampling Time** : 24 hrs.


**MEASURED DATE** : October 12-13, 2022 **Receive Date** : October 14, 2022

**MEASURED INSTRUMENT** : Instantel Model Minimate No.BE21376 **Analytical Date** : October 12-13, 2022

**SAMPLING BY** : Safety Plan Co., Ltd.


Item	Date	Time	Result			Standard <sup>1/</sup>
1.	12/10/2022	10:35:29	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.654	-
				Frequency (Hz)	14	-
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.729	≤ 20
2.	12/10/2022	11:27:52	Vertical	Frequency (Hz)	10	-
				Peak Particle Velocity (mm/s)	0.662	-
			Longitudinal	Frequency (Hz)	10	-
3.	12/10/2022	13:42:38	Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.549	-
				Frequency (Hz)	7	-
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.737	≤ 20
	12/10/2022	13:42:38	Vertical	Frequency (Hz)	19	-
				Peak Particle Velocity (mm/s)	0.543	-
			Longitudinal	Frequency (Hz)	10	-
	12/10/2022	13:42:38	Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.625	-
				Frequency (Hz)	17	-
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.742	≤ 20
	12/10/2022	13:42:38	Vertical	Frequency (Hz)	10	-
				Peak Particle Velocity (mm/s)	0.651	-
			Longitudinal	Frequency (Hz)	12	-

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2558) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)  
ANALYST  
ว-158-จ-6161



  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
ว-158-ก-4315



## TEST REPORT

**Test No.** : VT 011/2565

**Report Date** : November 9, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**SAMPLING SOURCE** : ภายในพื้นที่โครงการ

**SAMPLING LOCATION** : (พิกัด : 13°44'52.9" N, 100°32'30.7" E) **Sampling Time** : 24 hrs.


**MEASURED DATE** : November 2-3, 2022 **Receive Date** : November 4, 2022

**MEASURED INSTRUMENT** : Instantel Model Minimate No.BE21376 **Analytical Date** : November 2-3, 2022

**SAMPLING BY** : Safety Plan Co., Ltd.


Item	Date	Time	Result			Standard <sup>1/</sup>
1.	2/11/2022	13:26:47	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.726	-
				Frequency (Hz)	14	-
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.851	≤ 20
				Frequency (Hz)	24	-
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.638	-
				Frequency (Hz)	14	-
			Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.657	-
2.	2/11/2022	14:35:14		Frequency (Hz)	10	-
				Peak Particle Velocity (mm/s)	0.706	≤ 20
			Vertical	Frequency (Hz)	27	-
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.643	-
				Frequency (Hz)	14	-
			Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.541	-
3.	2/11/2022	15:23:29		Frequency (Hz)	18	-
				Peak Particle Velocity (mm/s)	0.715	≤ 20
			Vertical	Frequency (Hz)	24	-
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.642	-
				Frequency (Hz)	14	-
			Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.541	-

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)  
ANALYST  
ว-158-จ-6161



  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
ว-158-ค-4315





# Safety Plan Co., Ltd.

บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485  
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoo, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

## TEST REPORT


Test No. : VT 012/2565

Report Date : December 15, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : ภายในพื้นที่โครงการ  
**SAMPLING LOCATION** : (พิกัด : 13°44'52.9" N, 100°32'30.7" E) **Sampling Time** : 24 hrs.  
**MEASURED DATE** : December 9-10, 2022 **Receive Date** : December 12, 2022  
**MEASURED INSTRUMENT** : Instantel Model Minimate No.BE21376 **Analytical Date** : December 9-10, 2022  
**SAMPLING BY** : Safety Plan Co., Ltd.


Item	Date	Time	Result			Standard <sup>1/</sup>
1.	9/12/2022	13:35:12	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.527	-
				Frequency (Hz)	21	-
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.863	≤ 20
				Frequency (Hz)	19	-
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.675	-
				Frequency (Hz)	17	-
2.	9/12/2022	14:48:25	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.628	-
				Frequency (Hz)	7	-
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.745	≤ 20
				Frequency (Hz)	24	-
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.561	-
				Frequency (Hz)	12	-
3.	9/12/2022	15:07:16	Transverse	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.584	-
				Frequency (Hz)	10	-
			Vertical	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.735	≤ 20
				Frequency (Hz)	21	-
			Longitudinal	Peak Particle Velocity (mm/s)	0.425	-
				Frequency (Hz)	14	-

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)  
ANALYST  
ว-158-จ-6161



  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
ว-158-ค-4315



**ANALYSIS REPORT****Analysis No.** : Lab-W 007/2565**Report Date** : July 18, 2022**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330**SAMPLING SOURCE** : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ**SAMPLING LOCATION** : (พิกัด : 13°44'54.2" N, 100°32'33.2" E)**SAMPLING DATE** : July 4, 2022**RECEIVED DATE** : July 5, 2022**SAMPLING TIME** : 12:00 p.m.**ANALYTICAL DATE** : July 4-18, 2022**SAMPLING METHOD** : Grab**SAMPLE CONDITION** : สีเหลืองใส มีตะกอนเล็กน้อย

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	pH	-	Electrometric Method	6.8 <sup>2/</sup>	5-9
2.	Temperature	°C	Thermometer	25.5 <sup>2/</sup>	-
3.	Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	16 <sup>2/</sup>	≤ 20
4.	Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric	< 5 <sup>2/</sup>	≤ 20
5.	Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	14 <sup>2/</sup>	≤ 30
6.	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	16 <sup>2/</sup>	≤ 500
7.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	19.60 <sup>2/</sup>	≤ 35
8.	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	< 0.2 <sup>2/</sup>	≤ 1
9.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	2.5×10 <sup>2 2/</sup>	-
10.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	1.7×10 <sup>2 2/</sup>	-

**Remark** : 1. <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก)

2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133

วิลาวัณย์  
(Miss Wilawan Somsai)

ANALYST

ว-158-จ-8585



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

Siwaphon  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



## ANALYSIS REPORT

**Analysis No.** : Lab-W 007/2565

**Report Date** : July 18, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ  
**SAMPLING LOCATION** : (พิกัด : 13°44'54.2" N, 100°32'33.2" E)  
**SAMPLING DATE** : July 4, 2022 **RECEIVED DATE** : July 5, 2022  
**SAMPLING TIME** : 12:00 p.m. **ANALYTICAL DATE** : July 4-18, 2022  
**SAMPLING METHOD** : Grab **SAMPLE CONDITION** : สีเหลืองใส มีตะกอนเล็กน้อย

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
11.	Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	ND <sup>2/</sup>	≤ 0.5

**Remark** : 1. <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก)  
2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133 ND หมายถึง ตรวจไม่พบ

วิลาวัลย์  
(Miss Wilawan Somsai)  
ANALYST

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR





## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 008/2565

Report Date : August 18, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SAMPLING SOURCE : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'54.2" N, 100°32'33.2" E)

SAMPLING DATE : August 6, 2022

RECEIVED DATE : August 8, 2022

SAMPLING TIME : 11:40 a.m.

ANALYTICAL DATE : August 6-18, 2022

SAMPLING METHOD : Grab

SAMPLE CONDITION : ใส่ มีตะกอนเล็กน้อย

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	pH	-	Electrometric Method	6.2 <sup>2/</sup>	5-9
2.	Temperature	°C	Thermometer	26.2 <sup>2/</sup>	-
3.	Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	4 <sup>2/</sup>	≤ 20
4.	Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric	< 5 <sup>2/</sup>	≤ 20
5.	Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	5 <sup>2/</sup>	≤ 30
6.	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	160 <sup>2/</sup>	≤ 500
7.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	6.16 <sup>2/</sup>	≤ 35
8.	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	< 0.2 <sup>2/</sup>	≤ 1
9.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	3.3×10 <sup>2 2/</sup>	-
10.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	2.0×10 <sup>2 2/</sup>	-

Remark : 1. <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก)

2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133

วิไลสมัย  
(Miss Wilawan Somsai)  
ANALYST  
ว-158-จ-8585



Mr. Narongsak Seripanitkarn  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

Siwaphon  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
ว-158-ค-4315



## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 008/2565

Report Date : August 18, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ  
**SAMPLING LOCATION** : (พิกัด : 13°44'54.2" N, 100°32'33.2" E)  
**SAMPLING DATE** : August 6, 2022 **RECEIVED DATE** : August 8, 2022  
**SAMPLING TIME** : 11:40 a.m. **ANALYTICAL DATE** : August 6-18, 2022  
**SAMPLING METHOD** : Grab **SAMPLE CONDITION** : ใส่ มีตะกอนเล็กน้อย

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
11.	Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	0.1 <sup>2/</sup>	≤ 0.5

**Remark** : 1. <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก)  
2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133

วิลาวัลย์  
(Miss Wilawan Somsai)  
ANALYST

(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR





## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 009/2565


Report Date : October 1, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ  
**SAMPLING LOCATION** : (พิกัด : 13°44'54.2" N, 100°32'33.2" E)  
**SAMPLING DATE** : September 23, 2022 **RECEIVED DATE** : September 24, 2022  
**SAMPLING TIME** : 01:00 p.m. **ANALYTICAL DATE** : September 23 - October 1, 2022  
**SAMPLING METHOD** : Grab **SAMPLE CONDITION** : ใส มีตะกอนเล็กน้อย


Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	pH	-	Electrometric Method	6.6 <sup>2/</sup>	5-9
2.	Temperature	°C	Thermometer	26.3 <sup>2/</sup>	-
3.	Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	18 <sup>2/</sup>	≤ 20
4.	Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric	< 5 <sup>2/</sup>	≤ 20
5.	Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	28 <sup>2/</sup>	≤ 30
6.	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	130 <sup>2/</sup>	≤ 500
7.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	24.08 <sup>2/</sup>	≤ 35
8.	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	0.2 <sup>2/</sup>	≤ 1
9.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	1.4×10 <sup>3 2/</sup>	-
10.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	1.1×10 <sup>3 2/</sup>	-

**Remark** : 1. <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก)

2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)  
ANALYST  
ว-158-ก-6161

  
  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
ว-158-ก-4315



**Safety Plan Co., Ltd.**

**บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด**

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูด อำเภอมะนัง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485  
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel: 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

## ANALYSIS REPORT

**Analysis No.** : Lab-W 009/2565


**Report Date** : October 1, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด  
**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
**SAMPLING SOURCE** : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ  
**SAMPLING LOCATION** : (พิกัด : 13°44'54.2" N, 100°32'33.2" E)  
**SAMPLING DATE** : September 23, 2022 **RECEIVED DATE** : September 24, 2022  
**SAMPLING TIME** : 01:00 p.m. **ANALYTICAL DATE** : September 23 - October 1, 2022  
**SAMPLING METHOD** : Grab **SAMPLE CONDITION** : ใส มีตะกอนเล็กน้อย


Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
11.	Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	0.1 <sup>2/</sup>	≤ 0.5

**Remark** : 1. <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก)

2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)  
ANALYST

  
  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR





**Safety Plan Co., Ltd.**

**บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด**

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485  
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpoun, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

## ANALYSIS REPORT

**Analysis No.** : Lab-W 010/2565

**Report Date** : October 25, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**SAMPLING SOURCE** : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

**SAMPLING LOCATION** : (พิกัด : 13°44'54.2" N, 100°32'33.2" E)

**SAMPLING DATE** : October 12, 2022

**RECEIVED DATE** : October 14, 2022

**SAMPLING TIME** : 01:40 p.m.

**ANALYTICAL DATE** : October 12-25, 2022

**SAMPLING METHOD** : Grab

**SAMPLE CONDITION** : ใส มีตะกอนเล็กน้อย

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	pH	-	Electrometric Method	6.7 <sup>2/</sup>	5-9
2.	Temperature	°C	Thermometer	25.6 <sup>2/</sup>	-
3.	Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	11 <sup>2/</sup>	≤ 20
4.	Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric	< 5 <sup>2/</sup>	≤ 20
5.	Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	16 <sup>2/</sup>	≤ 30
6.	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	188 <sup>2/</sup>	≤ 500
7.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	13.44 <sup>2/</sup>	≤ 35
8.	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	< 0.2 <sup>2/</sup>	≤ 1
9.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	1.4×10 <sup>2/</sup>	-
10.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	1.1×10 <sup>2/</sup>	-

**Remark** : 1. <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางชนิด (อาคารประเภท ก)

2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)


ANALYST

ว-158-จ-6161



(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ก-4315



## ANALYSIS REPORT

**Analysis No.** : Lab-W 010/2565

**Report Date** : October 25, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**SAMPLING SOURCE** : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

**SAMPLING LOCATION** : (พิกัด : 13°44'54.2" N, 100°32'33.2" E)

**SAMPLING DATE** : October 12, 2022

**RECEIVED DATE** : October 14, 2022

**SAMPLING TIME** : 01:40 p.m.

**ANALYTICAL DATE** : October 12-25, 2022


**SAMPLING METHOD** : Grab

**SAMPLE CONDITION** : ใส มีตะกอนเล็กน้อย


Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
11.	Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	0.1 <sup>2/</sup>	≤ 0.5

**Remark** : 1. <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก)

2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)  
ANALYST

  
  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR





## ANALYSIS REPORT

**Analysis No.** : Lab-W 011/2565

**Report Date** : November 10, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**SAMPLING SOURCE** : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

**SAMPLING LOCATION** : (พิกัด : 13°44'54.2" N, 100°32'33.2" E)

**SAMPLING DATE** : November 2, 2022

**RECEIVED DATE** : November 3, 2022

**SAMPLING TIME** : 03:45 p.m.

**ANALYTICAL DATE** : November 2-10, 2022

**SAMPLING METHOD** : Grab

**SAMPLE CONDITION** : ใส่ มีตะกอนเล็กน้อย

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	pH	-	Electrometric Method	7 <sup>2/</sup>	5-9
2.	Temperature	°C	Thermometer	25.6 <sup>2/</sup>	-
3.	Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	4 <sup>2/</sup>	≤ 20
4.	Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric	< 5 <sup>2/</sup>	≤ 20
5.	Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	26 <sup>2/</sup>	≤ 30
6.	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	167 <sup>2/</sup>	≤ 500
7.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	6.16 <sup>2/</sup>	≤ 35
8.	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	< 0.2 <sup>2/</sup>	≤ 1
9.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	< 1.8 <sup>2/</sup>	-
10.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	< 1.8 <sup>2/</sup>	-

**Remark** : 1. <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก)

2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133

  
(Mr. Kasid Sukprasert)

ANALYST


ว-158-จ-6161





(Mr. Narongsak Seripanitkarn)

Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phichipmanophap)

LABORATORY SUPERVISOR

ว-158-ค-4315



**Safety Plan Co., Ltd.**

**บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด**

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพลี อำเภอบางเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485  
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangploon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel: 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

## ANALYSIS REPORT

**Analysis No.** : Lab-W 011/2565

**Report Date** : November 10, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**SAMPLING SOURCE** : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

**SAMPLING LOCATION** : (พิกัด : 13°44'54.2" N, 100°32'33.2" E)

**SAMPLING DATE** : November 2, 2022

**RECEIVED DATE** : November 3, 2022

**SAMPLING TIME** : 03:45 p.m.

**ANALYTICAL DATE** : November 2-10, 2022


**SAMPLING METHOD** : Grab

**SAMPLE CONDITION** : ใส มีตะกอนเล็กน้อย

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
11.	Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	0.1 <sup>2/</sup>	≤ 0.5

**Remark** : 1. <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก)

2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)  
ANALYST

  
  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR





## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 012/2565

Report Date : December 20, 2022

CUSTOMER NAME : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

ADDRESS : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

SAMPLING SOURCE : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

SAMPLING LOCATION : (พิกัด : 13°44'54.2" N, 100°32'33.2" E)

SAMPLING DATE : December 10, 2022

RECEIVED DATE : December 12, 2022

SAMPLING TIME : 01:00 p.m.

ANALYTICAL DATE : December 10-20, 2022


SAMPLING METHOD : Grab

SAMPLE CONDITION : ใส่ มีตะกอนเล็กน้อย


Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	pH	-	Electrometric Method	7.0 <sup>2/</sup>	5-9
2.	Temperature	°C	Thermometer	25.0 <sup>2/</sup>	-
3.	Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	16 <sup>2/</sup>	≤ 20
4.	Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric	< 5 <sup>2/</sup>	≤ 20
5.	Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	18 <sup>2/</sup>	≤ 30
6.	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	378 <sup>2/</sup>	≤ 500
7.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	21.28 <sup>2/</sup>	≤ 35
8.	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	< 0.2 <sup>2/</sup>	≤ 1
9.	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	3.5×10 <sup>3 2/</sup>	-
10.	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	2.4×10 <sup>3 2/</sup>	-

Remark : 1. <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก)

2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)  
ANALYST  
ว-158-จ-6161

  
  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR  
ว-158-ค-4315



**Safety Plan Co., Ltd.**

**บริษัท เซฟตี้ แพลน จำกัด**

1034 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2567-3549 โทรสาร 0-2567-3485  
1034 Moo 3 Rangsit-Pathum Thani Rd., Tambol Bangpooon, Amphur Muang, Pathum Thani 12000 Tel. 0-2567-3549 Fax 0-2567-3485

## ANALYSIS REPORT

**Analysis No.** : Lab-W 012/2565

**Report Date** : December 20, 2022

**CUSTOMER NAME** : โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต ของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด

**ADDRESS** : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**SAMPLING SOURCE** : บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

**SAMPLING LOCATION** : (พิกัด : 13°44'54.2" N, 100°32'33.2" E)

**SAMPLING DATE** : December 10, 2022

**RECEIVED DATE** : December 12, 2022

**SAMPLING TIME** : 01:00 p.m.

**ANALYTICAL DATE** : December 10-20, 2022


**SAMPLING METHOD** : Grab

**SAMPLE CONDITION** : ใส่ มีตะกอนเล็กน้อย


Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
11.	Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	0.1 <sup>2/</sup>	≤ 0.5

**Remark** : 1. <sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก)

2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-133

  
(Mr. Kasidid Sukprasert)  
ANALYST

  
  
(Mr. Narongsak Seripanitkarn)  
Managing Director

  
(Miss Siwaphon Phlichipmanophap)  
LABORATORY SUPERVISOR