

## บทที่ 2

### การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท บริษัท สร้างเพิ่มพูน จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009.5/5547 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 โดยวิธี Walk-Through Survey และการสำรวจข้อมูลดำเนินงานของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2565 สรุปการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดังตารางที่ 2-1 และแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังภาคผนวก ฉ

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ			
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ			
- ไม่มีมาตรการ	-	-	-
1.2 ดิน			
- ไม่มีมาตรการ	-	-	-
1.3 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ			
- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอต่อการดูดซับปริมาณ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถช่วยลดความร้อนได้ด้วย	ทางโครงการได้มีการจัดทำพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆ โครงการ โดยเลือกลักษณะพันธุ์ต่างๆตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่าภายในพื้นที่โครงการมีจำนวนของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงพอพื้นที่โครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 1)
- ทำความสะอาดถนนเป็นประจำ เพื่อลดฝุ่นละอองที่เกิดจากการจราจร	ทางโครงการได้มอบหมายให้กับแม่บ้านประจำตึกเป็นผู้ดูแลความสะอาดภายในโครงการและบริเวณด้านนอกโครงการอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 2)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ				
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)				
1.3 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ (ต่อ)				
-	จัดให้มีวงเงินชดเชยผลกระทบที่เกิดจากโครงการในอนาคต เป็นวงเงิน 1,750,000 บาท	-	-	-
1.4 แหล่งน้ำผิวดิน				
-	ควบคุมมิให้มีการระบายน้ำเสียใด ๆ ที่มีคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ	ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นตามมาตรการกำหนด ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ได้มีการมอบหมายจัดจ้างบริษัท เอส.พี.เจ.ไฮแอนติฟิค จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 3)
-	ดูแลและบำรุงรักษาการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้ง 3 ชุดของโครงการ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้ ออกแบบไว้ เพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากระบบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ			
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)			
1.4 แหล่งน้ำผิวดิน (ต่อ)			
- ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานระบาย น้ำใน การขุดลอกท่อระบายน้ำช่วงที่ผ่านโครงการ	ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 5)
1.5 แหล่งน้ำใต้ดิน			
- ไม่มีมาตรการ	-	-	-
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
- ไม่มีมาตรการ	-	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ				
3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การคมนาคมขนส่ง				
-	พิจารณาตำแหน่งจุดรับบัตรเข้าให้อยู่ลึกเข้ามาในโครงการ ให้มากที่สุด เพื่อป้องกันแถวของรถที่คอยรับบัตรยาวออกไปด้านนอกจนส่งผลกระทบต่อรถทางตรงบนถนนสุขุมวิท	ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจนดูแลความปลอดภัยผู้ที่สัญจรผ่านด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 6,4)
-	บริเวณประตูเข้า-ออกโครงการต้องจัดให้มียามรักษาการณ์ประจำอยู่ตลอดเวลาเพื่อคอยอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับ รถเข้า-ออก ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุกับรถทางตรง และลด ความล่าช้าในการเข้า-ออก			
-	ติดตั้งไฟแสงสว่างบริเวณประตูเข้า-ออกและป้ายบอกทางเข้าโครงการเพื่อให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน	ทางโครงการได้จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณถนนภายในโครงการอย่างเพียงพอ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 7)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ			
3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)			
3.1 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)			
- รมรณงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการใช้รถไฟฟ้าหรือระบบขนส่งมวลชนทุกประเภท เนื่องจากอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช และอยู่ในเขตขยายของรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งจะมีสถานีรถไฟฟ้าแห่งใหม่ (สถานีบางจาก) อยู่ห่างจาก โครงการประมาณ 100 เมตร	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน			
- อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในโครงการต้องมีรูปแบบที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายทางด้านผังเมือง	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
3.3 การใช้น้ำ			
- ไม่มีมาตรการ	-	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ				
3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)				
3.4 ระบบบำบัดน้ำเสีย				
-	จัดหาพนักงานที่มีความรู้ความชำนาญด้านการควบคุม ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเป็นผู้ดูแลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียให้มีอยู่ประจำตลอดเวลา	ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 3)
-	ทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นของโครงการ ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 3 ชุด มีขนาดบำบัดรวม 90 ลบ.ม./วัน เป็นถึงสำเร็จรูปชนิดเต็มอากาศ แต่ละชุด ประกอบด้วย หน่วยบำบัดที่เหมือนกัน ได้แก่ ถังเกราะ ถังกรองไร้อากาศ ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน ถังสูบน้ำทิ้ง และถังเก็บตะกอน ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการมีประสิทธิภาพในการบำบัด น้ำเสียสามารถกำจัดบีโอดีได้ร้อยละ 92 ทำให้มีค่าบีโอดีของน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก	ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นตามมาตรการกำหนด ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ได้มีการมอบหมายจัดจ้างบริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 8)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ				
3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)				
3.4 ระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)				
-	สูบน้ำจากตะกอนในถังเกรอะเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจ้างรถสูบน้ำสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตพระโขนง) มาสูบน้ำตะกอนไปกำจัด	เนื่องจากสิ่งปฏิกูลยังมีไม่มากพอ ทั้งนี้ดีบุคคลจะประสานกับสำนักงานเขตพระโขนงให้นำรถมาสูบน้ำสิ่งปฏิกูลไปกำจัดทันทีที่มีปริมาณมากพอ	-	ภาคผนวก ฉ2
-	สูบน้ำจากตะกอนจากถังเก็บตะกอนเป็นประจำ ทุก 3 เดือน โดยใช้บริการรถสูบน้ำสิ่งปฏิกูลจากกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตพระโขนง)	เนื่องจากสิ่งปฏิกูลยังมีไม่มากพอ ทั้งนี้ดีบุคคลจะประสานกับสำนักงานเขตพระโขนงให้นำรถมาสูบน้ำสิ่งปฏิกูลไปกำจัดทันทีที่มีปริมาณมากพอ	-	-



ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ			
3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)			
3.4 ระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)			
- ในการควบคุมการทำงานและประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องมีแผนการตรวจสอบและการบำรุงดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่องจักรเป็นประจำอยู่เสมอ โดยเฉพาะใน ส่วนของอุปกรณ์ที่อาจเกิดการชำรุดได้ง่าย เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ และ จัดหาชิ้นส่วนที่เสียหายง่ายและ บ่อยครั้งไว้ เพื่อป้องกันมิให้เกิด การขัดข้องจนไม่สามารถ ทำงานได้ ผู้ควบคุมระบบบำบัดจะต้อง จัดวางโปรแกรม บำรุงรักษาเครื่องจักรดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• การดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องรักษาให้สะอาด ไม่ขาด การหล่อ ลื่นจนเกิดการฝืดเคือง ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องไม่ให้ เปียกชื้น</li> <li>• วางระบบการจัดเก็บข้อมูล เช่น บันทึกการซ่อม</li> <li>• ในการใช้งานอุปกรณ์ของระบบ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติม อากาศ จะต้องมีการบำรุงรักษา และปฏิบัติตาม ขั้นตอนต่าง ๆ ของบริษัทผู้ผลิต และหากมีปัญหาจะต้อง แจ้งทางผู้ผลิตหรือจัด ให้มีช่างมาตรวจสอบแก้ไข</li> </ul>	ทางโครงการจัดให้มีช่างประจำอาคารคอยดูแลบำรุงรักษาระบบ บำบัดน้ำเสียต่างๆ และเครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศตามระยะเวลา ที่เหมาะสม อุปกรณ์บางชนิดต้องเปลี่ยนทันทีเมื่อครบกำหนดอายุ การใช้งาน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 3) ภาคผนวก ฉ7

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ				
3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)				
3.4 ระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)				
-	ทำการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดทำรายงานบันทึกผลและสภาพ ปัญหา การปรับปรุงและการซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอ	ทางโครงการจัดให้มีช่างประจำอาคารเพื่อควบคุมและ ปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอตลอดเวลา	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 3)
-	ควบคุมดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ โดยคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดแล้วมีค่าอยู่ใน มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ทั้งนี้หากระบบบำบัดน้ำเสียมี ประสิทธิภาพต่ำลงหรือมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการจักต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที เพื่อให้ได้ผลใน การควบคุมดูแลโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นตาม มาตรการกำหนด ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้เป็นผู้ดูแล ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้มีการมอบหมายจัดจ้างบริษัท เอส.พี.เจ.ไซ แอนติฟิค จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำ เสียของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ ระบบบำบัดน้ำโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 3)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ				
3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)				
3.5 ระบบระบายน้ำ				
-	จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ ที่มีความจุ 176 ลูกบาศก์เมตร เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำ เมื่อมีโครงการไม่ให้เกิน จากอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการคือ 0.0434 ลูกบาศก์ เมตร/วินาที โดยจัดให้มีเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 ชุด มีอัตรา สูบชุดละ 0.015 ลบ.ม./วินาที ทำหน้าที่ระบายน้ำออกจากโครงการ และทยอยระบายออก	ทางโครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ มีปริมาตรเก็บกัก 176 ลูกบาศก์เมตร	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 9)
-	ตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อหน่วงน้ำเป็นประจำ หากพบว่ามีมากให้ทำการขุดลอก หรืออย่างน้อยควรทำความสะอาดประมาณปีละครั้ง	โครงการมีการทำความสะอาดขุดลอก บ่อหน่วงน้ำและท่อระบายน้ำภายในโครงการทั้งนี้ หากเกิดการอุดตันทางโครงการจะทำการแก้ไขทันที	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 5)
-	ทำความสะอาดระบบระบายน้ำภายในโครงการเป็นประจำ			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ			
3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)			
3.5 ระบบระบายน้ำ (ต่อ)			
- เพื่อป้องกันการอุดตันของระบบระบายน้ำ ซึ่งจะก่อให้เกิด ปัญหาการระบายน้ำไม่ทันและน้ำท่วมขัง จะต้องกวดขันให้ พนักงานทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ เช่น ถุงพลาสติก เศษใบไม้หรือเศษวัสดุต่าง ๆ ที่อาจจะลงไปอุดตันทำให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ	ทางโครงการมีพนักงานทำความสะอาด เก็บกวาดขยะภายใน บริเวณโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 14)
- พยายามดูแลพื้นที่ปลูกต้นไม้หรือจัดสวนให้มีพืชปกคลุมผิวดินอยู่เสมอเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการซึมน้ำของพื้นดินและ เป็นการป้องกันการชะล้างหน้าดินอีกด้วย	ทางโครงการจัดให้มีพนักงานคอยตรวจสอบการเจริญเติบโตของ ต้นไม้บริเวณต่างๆในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากต้นไม้ตายหรือไม่เจริญเติบโตจะทำการปลูกทดแทน	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 28)
- ให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพระโขนงหรือกรุงเทพมหานคร หรือสำนักการระบายน้ำในการขุดลอก ทำความสะอาดท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณที่ผ่านพื้นที่โครงการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 5)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ				
3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)				
3.6 การกำจัดขยะมูลฝอย				
-	จัดให้มีถังขยะรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ โดยแยกเป็นขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ ขยะแห้ง และขยะเปียก	ทางโครงการจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในห้องพักมูลฝอย โดยจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (สีเขียว) ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (สีฟ้า)	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 12)
-	จัดให้มีห้องพักขยะมูลฝอยที่ปิดมิดชิดและมีขนาดเพียงพอต่อการรองรับขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยภายในห้องพักขยะมีการแบ่งบริเวณที่วางขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยมีป้ายบอกชัดเจน	ทางโครงการมีการปิดมิดชิดบริเวณห้องพักขยะมูลฝอยเพื่อป้องกันผลกระทบด้านกลิ่นเหม็นรบกวนและทัศนียภาพที่ไม่ดี และมีการติดฉลากพิมพ์ไว้ข้างถังที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย และกำชับแม่บ้านให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ฉ3 ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 12,13,14)
-	ดูแลทำความสะอาดห้องพักขยะเป็นประจำ			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ				
3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)				
3.6 การกำจัดขยะมูลฝอย (ต่อ)				
-	จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากห้องพักขยะโดยเฉพาะ	ทางโครงการมีการติดตั้งรางระบายน้ำเสียจากห้องพักขยะมูลฝอยของโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 15)
-	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องพักขยะเพื่อลดกลิ่นเหม็น	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 16)
3.7 ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน				
-	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนที่ติดตั้งภายในโครงการ จะต้องมีการติดกำลังไฟฟ้าไม่เกินกว่า 1.4 กิโลวัตต์ต่อตัน ความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศชนิดประหยัดไฟ	ทางโครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟติดตั้งในห้องพักทุกห้อง	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 17)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ				
3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)				
3.7 ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)				
-	ติดตั้งอุปกรณ์เปิด-ปิด ระบบแสงสว่างอัตโนมัติบริเวณ พื้นที่ ส่วนกลางของโครงการ	ทางโครงการมีการติดตั้งระบบแสงสว่างอัตโนมัติบริเวณ พื้นที่ส่วนกลางของโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 18)
-	ใช้בלลาสต์ความสูญเสียต่ำสำหรับหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
-	ติดตั้งระบบแสงสว่างในอาคารต้องไม่สูงเกินกว่า 16 วัตต์ ต่อ ตารางเมตร			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ				
3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)				
3.7 ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)				
-	ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่มีค่าความสูญเสีย (Total Loss) ต่ำ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 20)
-	เลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงกับระบบเครื่องกลไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาลของโครงการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
-	ทำแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และ ระบบสุขาภิบาล	โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อครบอายุการใช้งานและตรวจซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ	-	-



ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ			
3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)			
3.8 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			
- เครื่องปรับอากาศของโครงการต้องใช้เครื่องที่มีค่าพิกัด กำลังไฟฟ้าไม่เกิน 1.4 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 17)
- ตำแหน่งติดตั้งชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศ จักต้อง ไม่เป่าไปยังทางเดินภายในโครงการ ตำแหน่ง ช่องทางนำอากาศ เข้าอาคาร ประตู และหน้าต่าง และต้องห่างจากตำแหน่งดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 5 เมตร รวมทั้งห้ามติดตั้งให้เป่าไปยังพื้นที่ข้างเคียง	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
- ตำแหน่งระบายอากาศทั้งจากอาคาร เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ และ ห้องพักขยะ จะต้องอยู่ห่างจากตำแหน่งนำ อากาศเข้าอาคาร ทางเดิน ประตู และหน้าต่าง รวมทั้งพื้นที่ ข้างเคียงไม่น้อยกว่า 5 เมตร	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ			
3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)			
3.8 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)			
- ตรวจสอบช่องระบายอากาศของลิฟต์ และบันไดหนีไฟ ให้เปิด-ปิดได้โดยสะดวกโดยตรวจสอบเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
3.9 การป้องกันอัคคีภัย			
- ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการประกอบด้วยระบบ ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ระบบแจ้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง และบันไดหนีไฟ ตามที่ได้ออกแบบไว้ โดย จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544	ทางโครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามกฎหมายกำหนด เช่น เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) สัญญาณเสียงแจ้งเตือนเพลิงไหม้ น้ำสำรองดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) ตู้ดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมี เป็นต้น	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 22)
- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยให้มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ ที่มีอยู่ เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้ไม่ตกใจหรือตื่นกลัว และสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นต้องฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน โดยจำลองเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในกลุ่มของพนักงานทุกคนให้ทราบถึงแผนการที่จะต่อสู้กับไฟ แผนการอพยพและแผนการช่วยเหลือต่าง ๆ	โครงการจัดให้มีแผนการอพยพพร้อมรับเกิดเพลิงไหม้และจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพผู้พักอาศัยกรณีมีเหตุฉุกเฉิน	-	ภาคผนวก ฉ5 ภาคผนวก ฉ6

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ			
3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)			
3.9 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการฝึกซ้อมการอพยพและการดับเพลิง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมการฝึกซ้อม สังเกตการณ์ และให้คำแนะนำในการฝึกซ้อม เช่น สถานีดับเพลิงและหน่วยบรรเทาสาธารณภัยบริเวณใกล้เคียง</li> </ul>	<p>โครงการมีการซ้อมดับเพลิงประจำปีให้กับพนักงานของโครงการ</p>	-	ภาคผนวก ฉ6
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ จะต้องได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจะต้องมีการตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องสูบน้ำจะต้องมีการทดลองติด เครื่องยนต์เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถใช้ งานได้ทันที ทั้งนี้ให้จัดทำหรือมีการบันทึกผลการตรวจสอบทุกครั้ง</li> </ul>	<p>ทางโครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามกฎหมายกำหนด เช่น เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) สัญญาณเสียงแจ้งเตือนเพลิงไหม้ น้ำสำรองดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) ตู้ดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมี เป็นต้น</p>	-	ภาคผนวก ฉ4
<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเตรียมแผ่นป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟสำหรับ พนักงานและผู้พักอาศัย รวมทั้งผู้ที่เข้ามาใช้บริการร้านค้า สถานที่ออกกำลังกายในที่ที่เห็นเด่นชัด บริเวณที่รวมพล จักต้องมีป้ายแสดงที่ชัดเจนมีแสงสว่างและป้ายสะท้อนแสง แสดงให้เห็นเด่นชัดโดยที่จะต้องไม่นำสิ่งอื่นใดวางหรือทำให้เกิดการกีดขวางการสัญจรหรือใช้งานพื้นที่ทางหนีไฟและจุดรวมพล</li> </ul>	<p>ทางโครงการมีการติดป้ายหนีไฟและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจดูความเรียบร้อยไม่ให้มีสิ่งกีดขวางบริเวณห้องบรรเทาสาธารณภัยและบันไดหนีไฟทุกแห่งทุกวันเพื่อความสะดวกในการใช้งานได้อย่างปลอดภัยในขณะเกิดเพลิงไหม้</p>	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 22,23)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วิว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ			
3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)			
3.9 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีจุดรวมพลอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร มีพื้นที่ ประมาณ 165 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของ พื้นที่ต่อผู้อยู่อาศัยในโครงการได้ 0.31 ตร.ม.ต่อคน หรือ จำนวนคน 3.24 คนต่อพื้นที่ 1 ตร.ม. เพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตร.ม.ต่อคน หรือไม่เกิน 4 คนต่อ ตร.ม.</li> </ul>	โครงการมีพื้นที่ที่เป็นจุดรวมพลในบริเวณพื้นที่โครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 23)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเตรียมระเบียบผู้พักอาศัยและพนักงาน ได้แก่ เลขที่ ห้อง ข้อมูลประจำตัว กลุ่มเลือด เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อสะดวก และง่ายต่อการอพยพหนีไฟและค้นหาผู้สูญหาย</li> </ul>	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนผังของอาคารแต่ละชั้นติดไว้บริเวณหน้าโถงลิฟต์ ตำแหน่งที่ เห็นชัดเจนและจัดเก็บแผนผังอาคารทั้งหมด ซึ่งภายในห้องที่กำหนด เพื่อให้ตรวจสอบได้โดยสะดวก แผนผังประกอบด้วย ตำแหน่งห้องทุกห้องของชั้น ตำแหน่งติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ตำแหน่งประตูทางหนีไฟ และลิฟต์ดับเพลิงของชั้น</li> </ul>	ทางโครงการมีการติดป้ายแผนผังของอาคารแต่ละชั้นติดไว้บริเวณ หน้าโถงลิฟต์ภายในบริเวณโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 22)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ			
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม			
- ปฏิบัติตามมาตรการในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นทางด้านขยะมูลฝอย น้ำเสีย การจราจร รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชนใกล้เคียง	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ค ภาคผนวก ฉ
- มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน เช่น มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน และมอบอุปกรณ์กีฬา	ทางโครงการมีการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน มีการทำอาหารแจกผู้คนที่ผ่านไปมาหน้าโครงการ และบริจาคข้าวกล่องให้เจ้าหน้าที่หมอพยบาลช่วงสถานการณ์โควิด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 24)
- คัดเลือกผู้เข้าพักอาศัยในโครงการ เช่น ชาวต่างชาติที่เป็น นักธุรกิจ เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท และเมื่อมาพักจะทำกรลงทะเบียนประวัติไว้	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ				
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)				
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)				
-	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการรับเรื่องร้องเรียนโดยตรง หากได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน โดยติดต่อที่คุณ ณิชชา ภูทองแท่นเบอร์ 0-2332-4252	ทางโครงการจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนอื่นเนื่องมาจากการดำเนินโครงการไว้บริเวณหน้าโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 29)
-	ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์	ทางโครงการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมภายในบริเวณโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 25)
-	จัดให้มีแผงไม้ระแนงพร้อมปลูกต้นไม้เพื่อบดบังสายตาบริเวณสระว่ายน้ำ ด้านที่ติดกับโรงเรียนสหราษฎร์ศึกษา	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 26)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ			
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)			
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)			
- ลดแสงสะท้อนจากหลังคาอาคาร 2 ชั้นด้านหน้าโครงการ โดยใช้สีชนิดด้านทาทึบ	-	-	-
- ติดตั้งไฟแสงสว่างตลอดแนวรั้วของโครงการด้านซอย สุขุมวิท 60/1	ทางโครงการมีกาติดตั้งไฟแสงสว่างตลอดแนวรั้วภายในบริเวณของโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 27)
4.2 สาธารณสุข			
- ไม่มีมาตรการ	-	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วีว่า การ์เด็น สุขุมวิท

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ
ระยะดำเนินการ			
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)			
4.3 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี			
- ไม่มีมาตรการ	-	-	-
4.4 สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว			
- โครงการฯ จะต้องจัดสภาพภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการฯ ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงาน และดูแลรักษาให้มีสภาพที่ดีสวยงามอยู่เสมอ	ทางโครงการได้ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 28)
- จัดให้มีภายในโครงการ 632.5 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นที่ 1 มีพื้นที่ 321 ตาราง เมตร และพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นที่ 2 (สวนลอย) มีพื้นที่ 311.5 ตารางเมตร เมื่อคิดสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อ จำนวนผู้อยู่อาศัยในโครงการจะได้ 1.18 ตารางเมตร ต่อคน สำหรับพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด ทั้งนี้พื้นที่ของไม้ยืนต้นบริเวณชั้นที่ 1 คิดเป็นพื้นที่ 280 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวชั้นล่างที่ต้องจัดให้มีตามเกณฑ์ การจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยปลูกไม้ยืนต้น ละมีสนามหญ้าเพื่อช่วยดูดซับความร้อนที่ระบายออกจากอาคารภายในโครงการ	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 1)