

ภาคผนวก ก-3

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนมีนาคม 2564



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com.

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW086/64

Project : โครงการ ดีคอนโด บลิซ ศรีราชา

Address : ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Sampling Type : Waste water

Collected Date : March 11, 2021

Sampling Method : Grab

Receive Date : March 19, 2021

Collected By : นาย สุภาพกรณ์ วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-8639

Analytical Date : March 20, 2021

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard ^{1/}
			น้ำทิ้งก่อน เข้าระบบบำบัด	
pH value	Electrometric Method	-	5.8	5.5 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	5- Day BOD Test	mg/l	19.5	≤30
Suspended Solids	Dried at 103 – 105 °C	mg/l	60.20	≤40
Total Dissolve Solids	Dried at 108 °C	mg/l	483	≤500
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.93	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	Maccro-Kjeldahl	mg/l	15.14	≤35
Oil and Grease	Partition - Gravimetric	mg/l	2.55	≤20

ที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง ประเภทและบางขนาดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

ศิริวรรณ เจริญทอง

Miss.Siriwon Charoentim

Analyst No.ว-270-จ-8168



Chainarong Toeakbandit

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No.ว-270-ค-7377

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 6



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com.

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW086/64

Project : โครงการ ดีคอนโด บลิซ ศรีราชา

Address : ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Sampling Type : Waste water

Collected Date : March 11, 2021

Sampling Method : Grab

Receive Date : March 19, 2021

Collected By : นาย สุภาพร วัชรประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-8639

Analytical Date : March 20, 2021

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard ^{1/}
			น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด	
pH value	Electrometric Method	-	7.2	5.5 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	5- Day BOD Test	mg/l	1.5	≤30
Suspended Solids	Dried at 103 – 105 °C	mg/l	12	≤40
Total Dissolve Solids	Dried at 103 – 105 °C	mg/l	382	≤500
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.27	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	Maccro-Kjeldahl	mg/l	2.91	≤35
Oil and Grease	Partition - Gravimetric	mg/l	1.20	≤20

ที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง ประเภทและบางขนาดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

ศิริวรรณ เจริญทอง

Miss.Siriwon Charoentim

Analyst No.ว-270-จ-8168



Chainarong Toeakbandit

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No.ว-270-ค-7377

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 6



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com.

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW086/64

Project : โครงการ ดีคอนโด บลิซ ศรีราชา

Address : ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Sampling Type : Waste water

Collected Date : March 11, 2021

Sampling Method : Grab

Receive Date : March 19, 2021

Collected By : นาย สุภาพกรณ์ วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-8639

Analytical Date : March 20, 2021

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results		Standard ^{1/}
			สระว่ายน้ำส่วนต้น	สระว่ายน้ำส่วนลึก	
pH value	Electrometric Method	-	8.0	8.0	7.2-8.4

หมายเหตุ : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆใน ทำนองเดียวกัน

ND.= (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ศิริวรรณ เจริญทอง

Miss.Siriwon Charoentim

Analyst No.ว-270-จ-8168



Chainarong

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No.ว-270-ค-7377

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 3 of 6



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com.

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW086/64

Project : โครงการ ดีคอนโด บลิซ ศรีราชา

Address : ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Sampling Type : Waste water

Collected Date : March 17, 2021

Sampling Method : Grab

Receive Date : March 24, 2021

Collected By : นาย สุภาพกรณ์ วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-8639

Analytical Date : March 25, 2021

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results		Standard ^{1/}
			สระว่ายน้ำส่วนต้น	สระว่ายน้ำส่วนลึก	
pH value	Electrometric Method	-	7.9	7.8	7.2-8.4

หมายเหตุ : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

ND.= (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ศิริวรรณ เจริญทอง

Miss.Siriwon Charoentim

Analyst No.ว-270-จ-8168



Chainarong

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No.ว-270-ค-7377

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 4 of 6



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com.

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW086/64

Project : โครงการ ดีคอนโด บลิซ ศรีราชา

Address : ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Sampling Type : Waste water

Collected Date : March 23, 2021

Sampling Method : Grab

Receive Date : March 30, 2021

Collected By : นาย สุภาพกรณ์ วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-8639

Analytical Date : March 31, 2021

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results		Standard ^{1/}
			สระว่ายน้ำส่วนต้น	สระว่ายน้ำส่วนลึก	
pH value	Electrometric Method	-	8.0	8.0	7.2-8.4

หมายเหตุ : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆใน ทำนองเดียวกัน

ND.= (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ศิริวรรณ เจริญทอง

Miss.Siriwon Charoentim

Analyst No.ว-270-จ-8168



Chainarong

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No.ว-270-ค-7377

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 5 of 6



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com.

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW086/64

Project : โครงการ ดีคอนโด บลิซ ศรีราชา

Address : ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Sampling Type : Waste water

Collected Date : March 29, 2021

Sampling Method : Grab

Receive Date : April 6, 2021

Collected By : นาย สุภาพกรณ์ วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-8639

Analytical Date : April 7, 2021

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results		Standard ^{1/}
			สระว่ายน้ำส่วนต้น	สระว่ายน้ำส่วนลึก	
pH value	Electrometric Method	-	8.0	8.0	7.2-8.4

หมายเหตุ : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

ND.= (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ศิริวรรณ เจริญทิม

Miss.Siriwon Charoentim

Analyst No.ว-270-จ-8168



Chainarong

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No.ว-270-ค-7377

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 6 of 6



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com.

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW086/64

Project : โครงการ ดีคอนโด บลิซ ศรีราชา

Address : ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Sampling Type : Waste water

Collected Date : March 11, 2021

Sampling Method : Grab

Receive Date : March 19, 2021

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : March 20, 2021

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results		Standard ^{1/}
			น้ำทิ้งก่อน เข้าระบบบำบัด	น้ำทิ้งหลัง ผ่านระบบบำบัด	
Settle able Solids	Dried at 103 – 105 °C	mg/l	<0.1	<0.1	≤0.5

ที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง ประเภทและบางขนาดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข.

ศิริวรรณ เจริญทอง

Miss.Siriwon Charoentim

Analyst



Chainarong

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 5



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com.

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW086/64

Project : โครงการ ดีคอนโด บลิซ ศรีราชา

Address : ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Sampling Type : Waste water

Collected Date : March 11, 2021

Sampling Method : Grab

Receive Date : March 19, 2021

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : March 20, 2021

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results		Standard ^{1/}
			สระว่ายน้า ส่วนต้น	สระว่ายน้า ส่วนลิก	
Total Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	<1.8	<1.8	≤10
Residual Chlorine	DPD Colorimetric	MPN/100 ml	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Escherichia coil	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcue azures	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas	Fluorogenic Substate Test	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

ที่มา : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้าหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ศิริวรรณ เจริญทิม

Miss.Siriwon Charoentim

Analyst



Chainarong Toeakbandit

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 5



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com.

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW086/64

Project : โครงการ ดีคอนโด บลิซ ศรีราชา

Address : ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Sampling Type : Waste water

Collected Date : March 17, 2021

Sampling Method : Grab

Receive Date : March 24, 2021

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : March 25, 2021

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results		Standard ^{1/}
			สรว่ายน้ำ ส่วนต้น	สรว่ายน้ำ ส่วนลิก	
Total Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	<1.8	<1.8	≤10
Residual Chlorine	DPD Colorimetric	MPN/100 ml	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Escherichia coil	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcue azures	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas	Fluorogenic Substate Test	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

ที่มา : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสรว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ศิริวรรณ เจริญทิม

Miss.Siriwon Charoentim

Analyst



Chainarong Toeakbandit

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 3 of 5



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com.

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW086/64

Project : โครงการ ดีคอนโด บลิซ ศรีราชา

Address : ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Sampling Type : Waste water

Collected Date : March 23, 2021

Sampling Method : Grab

Receive Date : March 30, 2021

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : March 31, 2021

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results		Standard ^{1/}
			สระว่ายนน้ำ ส่วนต้น	สระว่ายนน้ำ ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	<1.8	<1.8	≤10
Residual Chlorine	DPD Colorimetric	MPN/100 ml	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Escherichia coil	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcue azures	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas	Fluorogenic Substate Test	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

ที่มา : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระบายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ศิริวรรณ เจริญทอง

Miss.Siriwon Charoentim

Analyst



Chainarong

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 4 of 5



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com.

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW086/64

Project : โครงการ ดีคอนโด บลิซ ศรีราชา

Address : ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Sampling Type : Waste water

Collected Date : March 29, 2021

Sampling Method : Grab

Receive Date : April 6, 2021

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : April 7, 2021

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results		Standard ^{1/}
			สระว่ายนน้ำ ส่วนต้น	สระว่ายนน้ำ ส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	<1.8	<1.8	≤10
Residual Chlorine	DPD Colorimetric	MPN/100 ml	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Escherichia coil	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcue azures	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas	Fluorogenic Substate Test	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

ที่มา : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ศิริวรรณ เจริญทอง

Miss.Siriwon Charoentim

Analyst



Chainarong Toeakbandit

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 5 of 5