

ภาคผนวกที่ 3

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



REF.NO. : PM 65/1475

REPORT NO. : 012690/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลหนองหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

รายละเอียดปล่อง	สถานะขณะเก็บตัวอย่าง
ความสูงปล่อง (เมตร) : 21.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) : 1.50	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 34
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : 225	ชนิดของกระบวนการผลิต : Combustion
ความเร็ว (เมตร/วินาที) : 5.98	ชนิดของเชื้อเพลิง : Natural Gas (ระบบเปิด)
อัตราการไหลของอากาศ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) : 21808.63	ชนิดของระบบบำบัด : Fuminsinator
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์) : 17.93	พิกัด (UTM) : 47P 0721844 E, 1486816 N
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์) : 1.76	วันที่เก็บตัวอย่าง : 10/11/2565
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์) : 3.73	วันที่รับตัวอย่าง : 15/11/2565
ไอโซไคนดิก (เปอร์เซ็นต์) : 91.45	วันที่วิเคราะห์ : 15-24/11/2565
ปริมาณอากาศส่วนเกิน (เปอร์เซ็นต์) : 547.82	วันที่รายงานผล : 26/11/2565
รูปร่าง : วงกลม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายเกษม อ่อนคำมา (ว-100-จ-7646)
	เจ้าหน้าที่ทดสอบ : นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง (ว-100-จ-7638)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
			ปล่องเตาอบ (Oven Stack)		
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	10:17-11:20	3	10	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.018	0.0431	g/s
2. Sulfur Dioxide	Barium-Thorin Titrimetric Method (US.EPA Method 6)		<0.1	10	ppm
- Emission Rate of Sulfur Dioxide	Calculate		<0.002	0.1129	g/s
3. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)		7	5	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.079	0.0406	g/s

หมายเหตุ : ค่าความอัตราการไหลของอากาศและผลการตรวจวัดค่าปริมาณของสาร ที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สถานะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน : ค่าควบคุมความเข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของปล่องเตาอบ (Oven stack) ที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการในรายงาน EIA ตามหนังสือที่ ทส 1010.3/16780 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

(ว-100-ค-4859)

26/11/2565

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/1475

REPORT NO. : 012690/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลหนองหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

รายละเอียดปล่อง	สถานะขณะเก็บตัวอย่าง
ความสูงปล่อง (เมตร) : 21.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) : 1.50	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 34
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : 225	ชนิดของกระบวนการผลิต : Combustion
ความเร็ว (เมตร/วินาที) : 5.98	ชนิดของเชื้อเพลิง : Natural Gas (ระบบเปิด)
อัตราการไหลของอากาศ : 21808.63	ชนิดของระบบบำบัด : Fuminsinerator
(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)	พิกัด (UTM) : 47P 0721844 E, 1486816 N
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์) : 17.93	วันที่เก็บตัวอย่าง : 10/11/2565
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์) : 1.76	วันที่รับตัวอย่าง : 15/11/2565
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์) : 3.73	วันที่วิเคราะห์ : 15-24/11/2565
ไอโซโคเนติก (เปอร์เซ็นต์) : 91.45	วันที่รายงานผล : 26/11/2565
ปริมาณอากาศส่วนเกิน (เปอร์เซ็นต์) : 547.82	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายเกษม อ่อนคำมา (ว-100-จ-7646)
รูปร่าง : วงกลม	เจ้าหน้าที่ทดสอบ : นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง (ว-100-จ-7638)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
			ปล่องเตาอบ (Oven Stack)		
1. Total VOCs	Gas Chromatographic Method (US.EPA Method 18)	11:20-11:35	<0.18	-	ppm
- Benzene			<0.05	-	ppm
- Xylene			<0.06	200	ppm
- Toluene			<0.06	-	ppm
- Hexane			<0.04	-	ppm
- Acetone			<0.14	-	ppm
- MEK			<0.06	-	ppm
- MIBK			<0.16	-	ppm
- Cyclohexanone			<0.06	-	ppm
- Methanol			<0.18	-	ppm
- Ethanol			<0.18	-	ppm
- Isopropanol			<0.14	-	ppm
- Butanol			<0.11	-	ppm
- Butyl Cellosolve			<0.09	-	ppm
- Phenol			<0.09	-	ppm
- Cresol			<0.07	5	ppm
- Methylene chloride			<0.10	-	ppm
- Tetrachoroethylene			<0.10	-	ppm
- Ethyl Acetate			<0.09	-	ppm
- Butyl Acetate			<0.06	-	ppm
- Turpentine			<0.06	-	ppm
- Styrene			<0.03	-	ppm

หมายเหตุ : คำนวณอัตราการไหลของอากาศและผลการตรวจวัดค่าปริมาณของสาร ที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สถานะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

26/11/2565

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/1475

REPORT NO. : 012691/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

รายละเอียดปล่อง	สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง
ความสูงปล่อง (เมตร) : 10.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) : 0.35	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 33
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : 78	ชนิดของกระบวนการผลิต : Combustion
ความเร็ว (เมตร/วินาที) : 4.08	ชนิดของเชื้อเพลิง : Natural Gas (ระบบปิด)
อัตราการไหลของอากาศ ^{1/} (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) : 1117.12	ชนิดของระบบบำบัด : -
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์) : 5.30	พิกัด (UTM) : 47P 0721770 E, 1486801 N
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์) : 8.91	วันที่เก็บตัวอย่าง : 10/11/2565
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์) : 6.37	วันที่รับตัวอย่าง : 15/11/2565
ไอโซไคนดิก (เปอร์เซ็นต์) : 108.97	วันที่วิเคราะห์ : 15-24/11/2565
ปริมาณอากาศส่วนเกิน (เปอร์เซ็นต์) : 30.55	วันที่รายงานผล : 26/11/2565
รูปร่าง : วงกลม	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายเกษม อ่อนคำมา (ว-100-จ-7646)
	เจ้าหน้าที่ทดสอบ : นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง (ว-100-จ-7638)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์		มาตรฐาน	หน่วย
			ปล่องหม้อไอน้ำ (Boiler Stack)			
			% Actual O ₂ ^{1/}	7% O ₂ ^{2/}		
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	13:27-14:20	2	2	10	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.001	-	0.0037	g/s
2. Sulfur Dioxide	Barium-Thorin Titrimetric Method (US.EPA Method 6)		<0.1	<0.1	10	ppm
- Emission Rate of Sulfur Dioxide	Calculate		<0.001	-	0.0096	g/s
3. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)		10	9	21	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.006	-	0.0144	g/s

หมายเหตุ : ^{1/} คำนวณจากความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

^{2/} คำนวณจากความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ 7

มาตรฐาน : ค่าควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่ระบายจากปล่องหม้อไอน้ำ (Boiler Stack) และอุปกรณ์การทำความชื้นและอัตราการระบาย

ของ TSP และ SO₂ ที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA ตามหนังสือ พ.ส.1010.3/16780 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

(ว-100-ค-4859)

26/11/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032937/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด									
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000									
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ									
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293									
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15-22/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565							
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา							
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง							
สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง										
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)		: 759	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)		: 31					
ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์							มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว)								
		(พิกัด 47P 0722236 E, 1486528 N)								
		เดือนธันวาคม 2565								
		15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22		
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method US.EPA 802	0.027	0.123	0.035	0.032	0.028	0.031	0.059	0.33	mg/m ³
2. PM-10	Gravimetric Method US.EPA 076	0.017	0.030	0.025	0.030	0.014	0.021	0.033	0.12	mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป


(Ms.Sasithorn Suwanwiko)
Technical Manager
12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF .NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032938/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด						
ที่อยู่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000						
ผู้ประสานงาน	:	คุณวิชัย พิณเสนาะ						
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293						
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	15-22/11/2565	วันที่รายงานผล	:	12/12/2565			
วันที่รับตัวอย่าง	:	28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายพงษ์ธรณ์ เพ็ญษา			
วันที่วิเคราะห์	:	28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	-			
สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง								
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)		:	759	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)		:	31	
ดัชนีที่วิเคราะห์	เวลา	ผลการวิเคราะห์						
		บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านนาสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722233E, 1486532N)						
		15-16/11/65	16-17/11/65	17-18/11/65	18-19/11/65	19-20/11/65	20-21/11/65	21-22/11/65
Nitrogen Dioxide	13:00-14:00	0.003	0.002	0.007	0.001	0.001	0.008	0.005
	14:00-15:00	0.002	0.001	0.004	0.001	0.005	0.004	0.002
	15:00-16:00	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	0.001
	16:00-17:00	0.006	0.003	0.003	0.006	0.002	0.001	0.001
	17:00-18:00	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002
	18:00-19:00	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
	19:00-20:00	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001
	20:00-21:00	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002
	21:00-22:00	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.003	0.001
	22:00-23:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
	23:00-00:00	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
	00:00-01:00	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
	01:00-02:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001
	02:00-03:00	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
	03:00-04:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
	04:00-05:00	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002
	05:00-06:00	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002
	06:00-07:00	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
	07:00-08:00	0.001	0.005	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001
	08:00-09:00	0.003	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001
	09:00-10:00	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
10:00-11:00	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	
11:00-12:00	0.001	0.002	0.004	0.002	0.001	0.001	0.003	
12:00-13:00	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด		0.006	0.005	0.007	0.006	0.005	0.008	0.005
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		0.17						
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		-						
หน่วย		ppm						

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Analytical Method = Chemiluminescence Method (US.EPA RFNA-1194-099).

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Approved Signature

12/12/2565

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 2/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032939/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด						
ที่อยู่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000						
ผู้ประสานงาน	:	คุณวิชัย พิณเสนาะ						
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293						
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	15-22/11/2565	วันที่รายงานผล	:	12/12/2565			
วันที่รับตัวอย่าง	:	28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายพงษ์ธรณ์ เพ็ญษา			
วันที่วิเคราะห์	:	28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	-			
สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง								
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)		:	759	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	:	31		
ดัชนีที่วิเคราะห์	เวลา	ผลการวิเคราะห์						
		บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านนาสามเกลียว) (พิกัด 47P 722237E, 1486536N)						
		15-16/11/65	16-17/11/65	17-18/11/65	18-19/11/65	19-20/11/65	20-21/11/65	21-22/11/65
Sulfur Dioxide	13:00-14:00	0.001	0.006	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002
	14:00-15:00	0.003	0.001	0.001	0.002	0.007	0.001	0.001
	15:00-16:00	0.001	0.001	0.004	0.001	0.003	0.006	0.001
	16:00-17:00	0.001	0.001	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001
	17:00-18:00	0.007	0.002	0.001	0.004	0.001	0.001	0.007
	18:00-19:00	0.005	0.001	0.001	0.006	0.002	0.002	0.001
	19:00-20:00	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001
	20:00-21:00	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
	21:00-22:00	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001
	22:00-23:00	0.002	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001
	23:00-00:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
	00:00-01:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001
	01:00-02:00	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
	02:00-03:00	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003
	03:00-04:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
	04:00-05:00	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003
	05:00-06:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	06:00-07:00	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001
	07:00-08:00	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001
	08:00-09:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
	09:00-10:00	0.004	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001
	10:00-11:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
	11:00-12:00	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
	12:00-13:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด		0.007	0.006	0.005	0.006	0.007	0.006	0.007
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		0.30						
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		0.12 ^{1/}						
หน่วย		ppm						

หมายเหตุ : Analytical Method = Ultraviolet fluorescence (US.EPA-EQSA-0495-100).

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐาน^{1/} : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Approved Signature

12/12/2565

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 3/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032940/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด												
ที่อยู่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000												
ผู้ประสานงาน	:	คุณวิชัย พิณเสนาะ												
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293												
วันที่เก็บตัวอย่าง														
:		15-22/11/2565				วันที่รายงานผล		:		12/12/2565				
วันที่รับตัวอย่าง		:				28/11/2565		เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง		:		นายพงษ์ธรณ์ เพ็ญษา		
วันที่วิเคราะห์		:				28/11-08/12/2565		เจ้าหน้าที่ทดสอบ		:		-		
สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง														
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)		:				759		อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)		:		31		
Wind Speed (m/s), Wind Direction (0-360°)														
เวลา	บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722233E, 1486532N)													
	15-16/11/65		16-17/11/65		17-18/11/65		18-19/11/65		19-20/11/65		20-21/11/65		21-22/11/65	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
13:00-14:00	0.4	WNW	1.3	WSW	0.4	NW	0.8	N	0.8	ENE	0.8	SE	0.8	W
14:00-15:00	0.9	N	2.7	WSW	0.4	NW	3.1	N	0.8	ENE	0.8	NW	1.6	ENE
15:00-16:00	0.9	N	3.6	WSW	0.9	NW	2.7	N	1.3	ENE	0.8	NW	1.6	ENE
16:00-17:00	0.9	N	4.2	WSW	0.4	NW	3.1	N	3.1	ENE	1.6	WNW	0.8	ENE
17:00-18:00	0.9	N	4.0	WSW	0.9	NW	2.2	N	4.6	NW	1.6	WNW	1.6	E
18:00-19:00	0.4	N	2.7	WSW	1.3	WSW	4.0	N	3.2	NW	0.8	W	2.4	E
19:00-20:00	0.9	N	0.4	WSW	1.6	NNW	4.5	NNW	2.4	WNW	0.8	W	2.4	E
20:00-21:00	0.7	N	0.8	WSW	0.8	NNW	3.6	NW	3.6	WNW	1.6	W	1.6	E
21:00-22:00	0.4	N	0.4	WSW	0.4	NW	4.9	NW	2.7	ESE	1.6	WNW	1.6	E
22:00-23:00	0.4	N	0.4	WSW	0.4	NNW	3.6	NW	0.8	ESE	2.4	W	0.0	E
23:00-00:00	0.4	N	0.4	NNW	0.4	NNW	2.7	WNW	0.8	ESE	0.8	W	0.8	E
00:00-01:00	0.4	N	0.4	N	0.4	NNW	1.3	NW	1.6	ESE	0.8	W	0.8	N
01:00-02:00	0.4	N	0.4	N	0.4	NNW	2.7	NW	1.6	ESE	0.8	W	0.0	NW
02:00-03:00	0.4	WNW	0.4	N	0.4	NNW	0.8	NW	0.8	ESE	0.8	W	2.4	NW
03:00-04:00	0.4	WNW	0.4	N	0.4	NNW	0.8	WNW	0.8	WNW	0.8	W	2.4	NW
04:00-05:00	0.4	WNW	0.4	N	0.4	NNW	0.4	WNW	0.8	W	0.8	SW	0.8	ENE
05:00-06:00	0.4	N	0.4	N	0.4	NNW	0.4	WNW	0.8	W	0.8	ENE	0.8	ENE
06:00-07:00	0.4	WSW	0.4	N	0.4	NNW	0.4	WNW	0.8	W	0.8	SE	1.6	E
07:00-08:00	0.4	N	0.4	N	0.4	NNW	0.4	WNW	0.8	WNW	0.8	SSE	0.8	E
08:00-09:00	1.8	WNW	0.9	N	0.4	N	0.4	WNW	0.4	ESE	0.8	S	0.8	E
09:00-10:00	1.3	WNW	0.4	NW	0.4	WNW	0.4	WNW	0.4	ESE	0.8	S	0.8	E
10:00-11:00	0.7	WNW	0.9	NW	0.4	WNW	0.8	ENE	0.4	ESE	0.8	S	1.6	ENE
11:00-12:00	0.6	W	0.4	NW	0.8	N	1.6	ENE	0.4	SE	0.8	SSW	1.6	E
12:00-13:00	0.8	W	0.9	NW	0.8	N	0.8	ENE	0.4	SE	0.8	SSW	0.8	E

หมายเหตุ: Sampling Method = Cup Anemometer/Aluminium Vane.

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : AMATA WATER CO.,LTD.
ADDRESS : 700/2 MOO 1, KHLONG TAMRU MUEANG CHON BURI CHON BURI 20000
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 3893 9007 ext.742 e-mail : jiraporn.cha@amata.com
SAMPLING SOURCE : CMNK6030 บจ. พีซีเอ็ม โปรเซสซิง(ประเทศไทย) (สาขา2)
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : JULY 11, 2022
SAMPLING TIME : 13:30 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : MR SARAWUT FONGCHAIYAPHUM ว-334-จ-0001
ANALYZED BY : MISS WARUNYA AUNGWORRATRAKON ว-334-จ-0005

RECEIVED DATE : JULY 11, 2022
ANALYTICAL DATE : JULY 11-18, 2022
REPORT NO. : 2022-A008602
WORK NO. : 2022-004864
ANALYSIS NO. : A22AA488-0014

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT EFFLUENT A22AA488-0014	REGULATORY STANDARD
pH	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: 4500 -H ⁺ B	7.7	5.5-9.0
TEMPERATURE	°C	FIELD METHODS (SM: 2550 B)	34	≤ 45
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	5 DAY BOD TEST, MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: 5210 B AND 4500-O G)	94.4	≤ 500
CHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: 5220 C)	237	≤ 750
TOTAL SUSPENDED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	43.6	≤ 200
TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	426	≤ 3,000
FAT, OIL AND GREASE	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM:5520 B)	4	≤ 10
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			BROWN/TURBID BLACK	

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO.76/2560 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.



Manida Yamyai

(MRS MANIDA YAMYAI)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-334-จ-0001
JULY 22, 2022



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : AMATA WATER CO.,LTD.
ADDRESS : 700/2 MOO 1, KHLONG TAMRU MUEANG CHON BURI CHON BURI 20000
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 3893 9007 ext.742 e-mail : jiraporn.cha@amata.com
SAMPLING SOURCE : CMNK6030 บจ. ฟิชเชอร์ โพรเซสซิ่ง(ประเทศไทย) (สาขา2)
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : AUGUST 8, 2022
SAMPLING TIME : 14:45 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : MR PATARASAK SAWASRI ๖-334-๖-0008
ANALYZED BY : MISS WARUNYA AUNGWORRATRAKON ๖-334-๖-0005

RECEIVED DATE : AUGUST 8, 2022
ANALYTICAL DATE : AUGUST 8-15, 2022
REPORT NO. : 2022-A009367
WORK NO. : 2022-005939
ANALYSIS NO. : A22AA545-0014

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			EFFLUENT A22AA545-0014	
pH	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: 4500 -H ⁺ B	7.4	5.5-9.0
TEMPERATURE	°C	FIELD METHODS (SM: 2550 B)	32	≤ 45
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	5 DAY BOD TEST, MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: 5210 B AND 4500-O G)	22.6	≤ 500
CHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: 5220 C)	151	≤ 750
TOTAL SUSPENDED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	29.8	≤ 200
TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	685	≤ 3,000
FAT, OIL AND GREASE	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM:5520 B)	3	≤ 10
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/TURBID BLACK	

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO.76/2560 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.



Manida Yamyai

(MRS MANIDA YAMYAI)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-334-๖-0001
AUGUST 22, 2022



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : AMATA WATER CO.,LTD.
ADDRESS : 700/2 MOO 1, KHLONG TAMRU MUEANG CHON BURI CHON BURI 20000
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 3893 9007 ext.742 e-mail : jiraporn.cha@amata.com
SAMPLING SOURCE : CMNK6030 บจ. ฟิชเฌิม โพรเซสซิ่ง(ประเทศไทย) (สาขา2)
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : SEPTEMBER 6, 2022
SAMPLING TIME : 14:20 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : MR PATARASAK SAWASRI ๖-334-๑-0008
ANALYZED BY : MISS WARUNYA AUNGWORRATRAKON ๖-334-๑-0005

RECEIVED DATE : SEPTEMBER 6, 2022
ANALYTICAL DATE : SEPTEMBER 6-13, 2022
REPORT NO. : 2022-A010758
WORK NO. : 2022-006547
ANALYSIS NO. : A22AA613-0015

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			EFFLUENT A22AA613-0015	
pH	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: 4500 -H* B	8.1	5.5-9.0
TEMPERATURE	°C	FIELD METHODS (SM: 2550 B)	32	≤ 45
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	5 DAY BOD TEST, MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: 5210 B AND 4500-O G)	77.7	≤ 500
CHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: 5220 C)	248	≤ 750
TOTAL SUSPENDED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	41.4	≤ 200
TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	515	≤ 3,000
FAT, OIL AND GREASE	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM:5520 B)	4	≤ 10
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/TURBID BLACK	

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO.76/2560 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.



Manida Yamyai

(MRS MANIDA YAMYAI)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-334-๑-0001
SEPTEMBER 20, 2022



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: AMATA WATER CO.,LTD.	RECEIVED DATE	: SEPTEMBER 30, 2022
ADDRESS	: 700/2 MOO 1, KHLONG TAMRU MUEANG CHON BURI CHON BURI 20000	ANALYTICAL DATE	: SEPTEMBER 30 - OCTOBER 7, 2022
CONTACT INFORMATION	: TEL : 0 3893 9007 ext.742 e-mail : jiraporn.cha@amata.com	REPORT NO.	: 2022-A011706
SAMPLING SOURCE	: CMNK6030 บจ. ฟิชเชอร์ โพรเซสซิง(ประเทศไทย) (สาขา2)	WORK NO.	: 2022-007862
SAMPLE TYPE	: EFFLUENT	ANALYSIS NO.	: A22AA660-0013
SAMPLING DATE	: SEPTEMBER 30, 2022		
SAMPLING TIME	: 11:50 HOUR		
SAMPLING METHOD	: GRAB		
SAMPLING BY	: MR WETIS JATIKUL ๖-334-๖-0004		
ANALYZED BY	: MISS WARUNYA AUNGWORRATRAKOON ๖-334-๖-0005		

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			EFFLUENT A22AA660-0013	
pH	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: 4500 -H ⁺ B	7.4	5.5-9.0
TEMPERATURE	°C	FIELD METHODS (SM: 2550 B)	34	≤ 45
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	5 DAY BOD TEST, MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: 5210 B AND 4500-O G)	4.6	≤ 500
CHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: 5220 C)	73.3	≤ 750
TOTAL SUSPENDED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	< 5.0	≤ 200
TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	803	≤ 3,000
FAT, OIL AND GREASE	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM:5520 B)	< 3	≤ 10
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			COLOURLESS/CLEAR YELLOW	

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO.76/2560 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.



Manida Yamyai

(MRS MANIDA YAMYAI)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-334-๖-0001
OCTOBER 17, 2022



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : AMATA WATER CO.,LTD.
ADDRESS : 700/2 MOO 1, KHLONG TAMRU MUEANG CHON BURI CHON BURI 20000
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 3893 9007 ext.742 e-mail : jiraporn.cha@amata.com
SAMPLING SOURCE : CMNK6030 บจ. พีซีเอ็ม โพรเซสซิง(ประเทศไทย) (สาขา2)
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : NOVEMBER 7, 2022
SAMPLING TIME : 14:40 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : MR ITTHIDECH JAIBUN ว-145-จ-0103
ANALYZED BY : MISS WARUNYA AUNGWORRATRAKOON ว-334-จ-0005

RECEIVED DATE : NOVEMBER 7, 2022
ANALYTICAL DATE : NOVEMBER 7-14, 2022
REPORT NO. : 2022-A013398
WORK NO. : 2022-008596
ANALYSIS NO. : A22AA762-0014

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			EFFLUENT A22AA762-0014	
pH	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: 4500-H ⁺ B	7.8	5.5-9.0
TEMPERATURE	°C	FIELD METHODS (SM: 2550 B)	30	≤ 45
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	5 DAY BOD TEST, MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: 5210 B AND 4500-O G)	7.1	≤ 500
CHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: 5220 C)	44.8	≤ 750
TOTAL SUSPENDED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	7.2	≤ 200
TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	816	≤ 3,000
FAT, OIL AND GREASE	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM:5520 B)	< 3	≤ 10
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/CLEAR YELLOW	

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO.76/2560 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.



Manida Yamyai

(MRS MANIDA YAMYAI)
LABORATORY SUPERVISOR
ว-334-จ-0001
NOVEMBER 18, 2022



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : AMATA WATER CO.,LTD.
ADDRESS : 700/2 MOO 1, KHLONG TAMRU MUEANG CHON BURI CHON BURI 20000
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 3893 9007 ext.742 e-mail : jiraporn.cha@amata.com
SAMPLING SOURCE : CMNK6030 บจ. ฟิชเชอร์ โพรเซสซิง(ประเทศไทย) (สาขา2)
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : DECEMBER 13, 2022
SAMPLING TIME : 14:10 HOUR
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : MR WETIS JATIKUL ๖-334-๖-0004
ANALYZED BY : MISS WARUNYA AUNGWORRATRAKON ๖-334-๖-0005

RECEIVED DATE : DECEMBER 13, 2022
ANALYTICAL DATE : DECEMBER 13-19, 2022
REPORT NO. : 2022-A014787
WORK NO. : 2022-009628
ANALYSIS NO. : A22AA845-0014

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD
			EFFLUENT A22AA845-0014	
pH	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: 4500 -H* B	7.4	5.5-9.0
TEMPERATURE	°C	FIELD METHODS (SM: 2550 B)	30	≤ 45
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	5 DAY BOD TEST, MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: 5210 B AND 4500-O G)	43.4	≤ 500
CHEMICAL OXYGEN DEMAND	mg/L	CLOSED REFLUX, TITRIMETRIC METHOD (SM: 5220 C)	169	≤ 750
TOTAL SUSPENDED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 103-105 °C (SM: 2540 D)	22.0	≤ 200
TOTAL DISSOLVED SOLIDS	mg/L	DRIED AT 180 °C (SM: 2540 C)	655	≤ 3,000
FAT, OIL AND GREASE	mg/L	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM:5520 B)	< 3	≤ 10
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/TURBID BLACK	

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO.76/2560 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.



Manida Yamyai

(MRS MANIDA YAMYAI)
LABORATORY SUPERVISOR
๖-334-๖-0001
DECEMBER 22, 2022





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0080-7

REPORT NO. : 051548/2022

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 19/07/2565	วันที่รายงานผล	: 04/08/2565	
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/07/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายสันติภาพ ขาวนวล (ว-100-จ-9555)	
วันที่วิเคราะห์	: 20/07-01/08/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวสุภาพร นามพรม (ว-100-จ-7636)	

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	13:30	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใสเหลือง	-	-
1. pH	Electrometric Method	6.9	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C	687	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	<LOQ	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method	<40	750	mg/L
6. TKN	Semi-Micro-Kjeldahl Method	<LOQ	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method	<0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method	0.757	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method	0.009	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method	<0.001	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method	0.057	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method	<0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.127	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation	0.005	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method	<0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method	<0.001	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods	34	45	°C

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

LOQ = Limit of Quantitation (TSS <10.0 mg/L, TKN <10.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

(ว-100-ค-4859)

04/08/2565

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0080-7

REPORT NO. : 051548/2022

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 19/07/2565	วันที่รายงานผล	: 04/08/2565	
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/07/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายสันติภาพ ขาวนวล	
วันที่วิเคราะห์	: 20/07-01/08/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวสายฝน ทองดอนคำ	
ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	13:30	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใสเหลือง	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method	0.058	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

04/08/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8 04/Rev.02/02 08 64

ANALYSIS REPORT

PROJECT NAME : PM65/0080-7
CUSTOMER NAME : MET COMPANY LIMITED
ADDRESS : 36/659 MOO 6, BANG RAK PHATTHANA BANG BUA THONG NONTABURI 11110
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 2920 1458-9 e-mail : laboratorymet@gmail.com
SAMPLING SOURCE : -
SAMPLE TYPE : EFFLUENT
SAMPLING DATE : JULY 19, 2022
SAMPLING TIME : -
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING BY : CUSTOMER
ANALYZED BY : MISS THANATHORN KUNANUPHANCHAI

RECEIVED DATE : JULY 22, 2022
ANALYTICAL DATE : JULY 22 - AUGUST 2, 2022
REPORT NO. : 2022-U061296
WORK NO. : 2022-005916
ANALYSIS NO. : T22A0573-0006

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	REGULATORY STANDARD	DETECTION LIMIT
			ข้อพิพาทสืบสุดท้าย ก่อนระบายนอกนอก โครงการ T22A0573-0006		
CYANIDE	mg/L CN ⁻	DISTILLATION, PYRIDINE-BARBITURIC ACID METHOD (SM: 4500-CN ⁻ C AND 4500 -CN ⁻ E)	ND	≤ 0.2	0.005
FORMALDEHYDE	mg/L	DISTILLATION AND COLOURIMETRIC METHOD	ND	≤ 1	0.05
PHENOLS	mg/L	DISTILLATION, 4-AMINOANTIPYRINE METHOD (SM: 5530 B AND 5530 D)	ND	≤ 1	0.1
METALS					
MERCURY	mg/L Hg	COLD VAPOUR AAS METHOD (SM: 3112 B)	ND	≤ 0.005	0.0005
SAMPLE CONDITION WATER'S COLOUR/TURBID SEDIMENT			YELLOW/CLEAR YELLOW		

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 23rd EDITION, 2017.

REGULATORY STANDARD : ANNOUNCEMENT OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND NO.76/2560 : STANDARD FOR WASTEWATER DRAINAGE INTO THE CENTRAL WASTEWATER TREATMENT PLANT IN THE INDUSTRIAL ESTATE.

ND : NON-DETECTABLE.

Benjawan V.

(MISS BENJAWAN VIRIYOTHAI)
LABORATORY SUPERVISOR

AUGUST 10, 2022





บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,
Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0080-8

REPORT NO. : 051761/2022

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 19/08/2565	วันที่รายงานผล	: 30/08/2565	
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/08/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายดนัยฤทธิ์ ทองอ่อน (ว-100-จ-9556)	
วันที่วิเคราะห์	: 19-29/08/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวสุภาพร นามพรม (ว-100-จ-7636)	
ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:00	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method	7.5	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C	736	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	12.1	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method	<40	750	mg/L
6. TKN	Semi-Micro-Kjeldahl Method	ND	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method	<0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method	0.124	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method	0.010	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method	0.005	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method	0.072	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method	<0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.168	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation	<0.001	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method	0.011	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method	<0.001	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods	32	45	°C

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

ND = Non-Detectable (TKN <4.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)
Technical Manager
(ว-100-ค-4859)
30/08/2565



ผลวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.02/02-08-64



REF.NO. : PM 65/0080-8

REPORT NO. : 051761/2022

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 19/08/2565	วันที่รายงานผล	: 30/08/2565	
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/08/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคณัยฤทธิ์ ทองอ่อน	
วันที่วิเคราะห์	: 19-29/08/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวณิศรา พนานิกิตร์	
ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:00	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method	0.080	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

30/08/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Ref. No. W1014/08/22

Report No. 2208/551

B-Quo-1763/2022

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 65/0080-8
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 สิงหาคม 2565
วันที่รับตัวอย่าง : 22 สิงหาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 22-29 สิงหาคม 2565
วันที่ออกรายงาน : 30 สิงหาคม 2565

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ข้อพิพาทน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L.)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN- C. & 4500-CN- E.)	0.012	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L.)	Distillation, Colorimetric Method**	0.02	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L.)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	<0.001	ไม่เกิน 1

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมควบคุมมลพิษประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

Method** = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



(นางสาวสุภาณดา กายโสง)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

30 / 08 / 65



(นางสาวธนนิษฐ นัตระกุลพัฒนา)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

30 / 08 / 65



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chaluchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1 / 1

Ref. No. W1055/08/22

Report No. 2208/567

B-Quo-1776/2022

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 65/0080-8 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 สิงหาคม 2565
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด วันที่รับตัวอย่าง : 24 สิงหาคม 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด วันที่วิเคราะห์ : 24-31 สิงหาคม 2565
วันที่ออกรายงาน : 2 กันยายน 2565

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ข้อพิพาทน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ไส้

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Orapan Boontanoi

(นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

02 / 09 / 65

21/09/2022

(นางสาววิญญา ทองนพ)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

02 / 09 / 65



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0080 9

REPORT NO. : 052082/2022

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 26/09/2565	วันที่รายงานผล	: 06/10/2565	
วันที่รับตัวอย่าง	: 26/09/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายสันติภาพ ขาวนวล (ว-100-จ-9555)	
วันที่วิเคราะห์	: 27/09-05/10/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวสุภาพร นามพรม (ว-100-จ-7636)	
ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:27	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method	7.3	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C	770	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	<LOQ	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	3	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method	<40	750	mg/L
6. TKN	Semi-Micro-Kjeldahl Method	ND	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method	<0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method	0.118	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method	0.013	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method	<0.001	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method	0.053	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method	0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.027	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation	0.030	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method	0.011	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method	0.025	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods	30	45	°C

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

LOQ = Limit of Quantitation (TSS <10.0 mg/L)

ND = Non-Detectable (TKN <4.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศกรมอุตสาหกรรมการแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)
Technical Manager
(ว-100-ค-4859)
06/10/2565



ผลวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.02/02-08-64



บริษัท เอ็ม อี จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0080-9

REPORT NO. : 052082/2022

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 26/09/2565	วันที่รายงานผล	: 06/10/2565	
วันที่รับตัวอย่าง	: 26/09/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายสันติภาพ ขาวนวล	
วันที่วิเคราะห์	: 27/09-05/10/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวณิศา พานานิกิต	
ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10:27	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method	0.102	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม



(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

06/10/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-04/Rev.02/08-64



Ref. No. W982/09/22

Report No. 2210/004

B-Quo-1978/2022

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 65/0080-9
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 กันยายน 2565
วันที่รับตัวอย่าง : 28 กันยายน 2565
วันที่วิเคราะห์ : 28 กันยายน-5 ตุลาคม 2565
วันที่ออกรายงาน : 6 ตุลาคม 2565

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่งชี้ค่าเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN- C. & 4500-CN- E.)	0.031	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method**	0.10	ไม่เกิน 1
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	<0.001	ไม่เกิน 1

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

Method** = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิธีวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Arapan Bantanoi

(นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

6 / 10 / 65

Torintra

(นางสาวธนภัทร นาคระกูลพัฒนา)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

06 / 10 / 65



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

หน้า 1/1

REF.NO. : PM 65/0080-10

REPORT NO. : 052254/2022

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า : บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน : คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19/10/2565 วันที่รายงานผล : 31/10/2565
วันที่รับตัวอย่าง : 19/10/2565 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายสันติภาพ ขาวนวล (ว-100-จ-9555)
วันที่วิเคราะห์ : 19-29/10/2565 เจ้าหน้าที่ทดสอบ : นางสาวสุภาพร นามพรม (ว-100-จ-7636)

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	13:15	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method	6.8	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C	276	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	<LOQ	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method	<40	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method	ND	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method	<0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method	0.010	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method	0.007	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method	<0.001	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method	0.022	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method	<0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	<0.001	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation	0.006	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method	0.027	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method	0.014	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods	29	45	°C

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L)

ND = Non-Detectable (Total Kjeldahl Nitrogen <4.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

(ว-100-ค-4859)

31/10/2565

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0080-10

REPORT NO. : 052254/2022

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 19/10/2565	วันที่รายงานผล	: 31/10/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/10/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายสันติภาพ ขาวนวล
วันที่วิเคราะห์	: 19-29/10/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวณิศรา พนานิกิตร

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	13:15	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method	0.113	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม



(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

31/10/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7,B-04/Rev.02/02-08-64



Ref. No. W721/10/22

Report No. 2210/493

275/10/65

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 65/0080-10
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2565
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 25-31 ตุลาคม 2565
วันที่ออกรายงาน : 1 พฤศจิกายน 2565

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ข้อพิพาทน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สี

ค่ามาตรฐาน = ประกาศนียบัตรมาตรฐานแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Supam Bantamoi

(นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

01 / 11 / 65

Tommy

(นางสาวธนัญพร นาคระกุลพัฒนา)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

01 / 11 / 65



Ref. No. W649/10/22

Report No. 2210/438

264/10/65

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 65/0080-10
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2565
วันที่รับตัวอย่าง : 21 ตุลาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ : 21-28 ตุลาคม 2565
วันที่ออกรายงาน : 31 ตุลาคม 2565

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ข้อพิพาทน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN- C. & 4500-CN- E.)	0.008	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method**	0.03	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	<0.001	ไม่เกิน 1

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สี ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

Method** = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Orapan Boontanoi

(นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

31 / 10 / 65

Thiraporn

(นางสาวธนพร นาคะกุลพัฒนา)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

31 / 10 / 65



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0080-11

REPORT NO. : 052462/2022

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 10/11/2565	วันที่รายงานผล	: 22/11/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 10/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเกษม อ่อนคำมา (ว-100-จ-7646)
วันที่วิเคราะห์	: 11-21/11/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวสุภาพร นามพรม (ว-100-จ-7636)

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11:23	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method	7.0	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C	801	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	<LOQ	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD Test,	2	500	mg/L
	Membrane Electrode Method			
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method	<40	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method	ND	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid	<5	10	mg/L
	Partition-Gravimetric Method			
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method	0.32	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method	0.058	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method	0.006	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method	0.001	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method	0.030	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method	<0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	<0.001	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation	0.011	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method	0.003	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method	0.011	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods	25	45	°C

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L)

ND = Non-Detectable (Total Kjeldahl Nitrogen <4.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมกลางในนิคมอุตสาหกรรม

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

(ว-100-ค-4859)

22/11/2565

ผลวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.02/02-08-64



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/0080-11

REPORT NO. : 052462/2022

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า : บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ผู้ประสานงาน : คุณวิชัย พิณเสนาะ

ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง : 10/11/2565

วันที่รายงานผล : 22/11/2565

วันที่รับตัวอย่าง : 10/11/2565

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายเกษม อ่อนคำมา

วันที่วิเคราะห์ : 11-21/11/2565

เจ้าหน้าที่ทดสอบ : นางสาวณิศรา พนานิกิต

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ (พิกัด 47P 0721949 E, 1486797 N)		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11:23	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method	0.078	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม



(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

22/11/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-04/Rev.02/02-08-64



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15-16/11/2565		วันที่รายงานผล	: 12/12/2565	
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565		เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา	
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -	
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	64.859.9	14:00-14:05	53.9	53.6	
14:05-14:10	58.3	14:05-14:10	53.6		
14:10-14:15	57.2	14:10-14:15	52.4		
14:15-14:20	56.5	14:15-14:20	52.8		
14:20-14:25	56.9	14:20-14:25	54.0		
14:25-14:30	56.8	14:25-14:30	53.0		
14:30-14:35	58.4	14:30-14:35	52.9		
14:35-14:40	61.6	14:35-14:40	53.8		
14:40-14:45	58.8	14:40-14:45	54.5		
14:45-14:50	60.0	14:45-14:50	54.0		
14:50-14:55	60.4	14:50-14:55	53.6		
14:55-15:00	60.9	14:55-15:00	55.3		
15:00-15:05	58.2	69.7	15:00-15:05	55.5	55.5
15:05-15:10	59.9		15:05-15:10	55.9	
15:10-15:15	58.0		15:10-15:15	54.5	
15:15-15:20	57.8		15:15-15:20	53.1	
15:20-15:25	66.1		15:20-15:25	55.2	
15:25-15:30	65.9		15:25-15:30	55.9	
15:30-15:35	62.4		15:30-15:35	54.4	
15:35-15:40	57.1		15:35-15:40	52.2	
15:40-15:45	72.1		15:40-15:45	58.7	
15:45-15:50	73.3		15:45-15:50	59.7	
15:50-15:55	74.2		15:50-15:55	59.6	
15:55-16:00	75.5		15:55-16:00	60.2	
16:00-16:05	73.4	70.9	16:00-16:05	60.2	52.2
16:05-16:10	73.8		16:05-16:10	59.6	
16:10-16:15	73.5		16:10-16:15	59.8	
16:15-16:20	75.2		16:15-16:20	61.1	
16:20-16:25	69.3		16:20-16:25	52.2	
16:25-16:30	72.0		16:25-16:30	55.2	
16:30-16:35	70.4		16:30-16:35	53.9	
16:35-16:40	65.6		16:35-16:40	52.2	
16:40-16:45	55.8		16:40-16:45	51.9	
16:45-16:50	53.1		16:45-16:50	50.5	
16:50-16:55	52.1		16:50-16:55	50.7	
16:55-17:00	67.2		16:55-17:00	51.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	58.9	53.1	17:00-17:05	51.3	49.0
17:05-17:10	53.8		17:05-17:10	51.1	
17:10-17:15	53.5		17:10-17:15	49.7	
17:15-17:20	52.4		17:15-17:20	49.3	
17:20-17:25	51.9		17:20-17:25	47.9	
17:25-17:30	53.2		17:25-17:30	48.9	
17:30-17:35	49.6		17:30-17:35	47.2	
17:35-17:40	49.9		17:35-17:40	47.6	
17:40-17:45	49.6		17:40-17:45	48.1	
17:45-17:50	50.4		17:45-17:50	49.0	
17:50-17:55	50.8		17:50-17:55	49.2	
17:55-18:00	51.5		17:55-18:00	49.1	
18:00-18:05	51.2	52.5	18:00-18:05	48.9	48.3
18:05-18:10	51.1		18:05-18:10	49.0	
18:10-18:15	58.2		18:10-18:15	49.5	
18:15-18:20	55.9		18:15-18:20	49.6	
18:20-18:25	50.4		18:20-18:25	48.9	
18:25-18:30	50.5		18:25-18:30	48.1	
18:30-18:35	49.6		18:30-18:35	47.9	
18:35-18:40	49.7		18:35-18:40	48.2	
18:40-18:45	49.2		18:40-18:45	47.4	
18:45-18:50	50.1		18:45-18:50	48.3	
18:50-18:55	50.9		18:50-18:55	48.9	
18:55-19:00	50.1		18:55-19:00	48.1	
19:00-19:05	50.7	49.7	19:00-19:05	49.1	48.1
19:05-19:10	50.0		19:05-19:10	48.1	
19:10-19:15	49.7		19:10-19:15	47.8	
19:15-19:20	50.1		19:15-19:20	48.6	
19:20-19:25	50.4		19:20-19:25	49.0	
19:25-19:30	49.8		19:25-19:30	48.7	
19:30-19:35	51.0		19:30-19:35	48.8	
19:35-19:40	49.6		19:35-19:40	48.3	
19:40-19:45	49.1		19:40-19:45	47.3	
19:45-19:50	48.0		19:45-19:50	46.4	
19:50-19:55	48.0		19:50-19:55	45.9	
19:55-20:00	48.3		19:55-20:00	46.8	
20:00-20:05	47.0	48.6	20:00-20:05	45.5	44.9
20:05-20:10	46.7		20:05-20:10	44.7	
20:10-20:15	46.9		20:10-20:15	44.5	
20:15-20:20	52.0		20:15-20:20	44.1	
20:20-20:25	53.7		20:20-20:25	44.0	
20:25-20:30	46.5		20:25-20:30	45.1	
20:30-20:35	45.8		20:30-20:35	44.8	
20:35-20:40	45.9		20:35-20:40	44.9	
20:40-20:45	47.0		20:40-20:45	45.8	
20:45-20:50	46.9		20:45-20:50	45.5	
20:50-20:55	46.9		20:50-20:55	45.9	
20:55-21:00	47.7		20:55-21:00	46.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	47.7	47.8	21:00-21:05	46.1	45.9
21:05-21:10	49.1		21:05-21:10	46.1	
21:10-21:15	48.3		21:10-21:15	46.8	
21:15-21:20	50.8		21:15-21:20	46.9	
21:20-21:25	47.3		21:20-21:25	46.3	
21:25-21:30	47.1		21:25-21:30	46.1	
21:30-21:35	47.0		21:30-21:35	45.9	
21:35-21:40	46.5		21:35-21:40	45.4	
21:40-21:45	46.9		21:40-21:45	45.0	
21:45-21:50	46.4		21:45-21:50	45.3	
21:50-21:55	46.8		21:50-21:55	45.5	
21:55-22:00	46.8		21:55-22:00	45.6	
22:00-22:05	46.1	45.1	22:00-22:05	44.9	43.5
22:05-22:10	45.4		22:05-22:10	43.9	
22:10-22:15	45.9		22:10-22:15	44.7	
22:15-22:20	44.5		22:15-22:20	43.4	
22:20-22:25	45.8		22:20-22:25	43.3	
22:25-22:30	46.0		22:25-22:30	43.7	
22:30-22:35	43.5		22:30-22:35	42.8	
22:35-22:40	44.4		22:35-22:40	43.1	
22:40-22:45	45.2		22:40-22:45	43.9	
22:45-22:50	44.3		22:45-22:50	43.4	
22:50-22:55	44.4		22:50-22:55	43.5	
22:55-23:00	44.8		22:55-23:00	43.9	
23:00-23:05	45.0	47.1	23:00-23:05	44.0	43.5
23:05-23:10	45.0		23:05-23:10	42.9	
23:10-23:15	45.2		23:10-23:15	43.6	
23:15-23:20	44.1		23:15-23:20	43.4	
23:20-23:25	45.2		23:20-23:25	43.6	
23:25-23:30	44.6		23:25-23:30	43.5	
23:30-23:35	44.1		23:30-23:35	43.0	
23:35-23:40	44.7		23:35-23:40	43.2	
23:40-23:45	50.1		23:40-23:45	43.3	
23:45-23:50	51.8		23:45-23:50	43.5	
23:50-23:55	45.4		23:50-23:55	43.5	
23:55-00:00	49.3		23:55-00:00	45.4	
00:00-00:05	47.0	48.2	00:00-00:05	45.2	43.7
00:05-00:10	48.4		00:05-00:10	44.5	
00:10-00:15	55.8		00:10-00:15	43.4	
00:15-00:20	44.6		00:15-00:20	43.1	
00:20-00:25	45.5		00:20-00:25	43.7	
00:25-00:30	45.5		00:25-00:30	44.0	
00:30-00:35	44.5		00:30-00:35	43.6	
00:35-00:40	45.1		00:35-00:40	43.9	
00:40-00:45	45.2		00:40-00:45	43.5	
00:45-00:50	44.9		00:45-00:50	43.8	
00:50-00:55	44.3		00:50-00:55	43.6	
00:55-01:00	45.7		00:55-01:00	44.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	45.0	45.6	01:00-01:05	43.8	43.9
01:05-01:10	45.9		01:05-01:10	44.0	
01:10-01:15	47.9		01:10-01:15	44.8	
01:15-01:20	46.9		01:15-01:20	43.9	
01:20-01:25	46.5		01:20-01:25	44.5	
01:25-01:30	46.0		01:25-01:30	44.6	
01:30-01:35	45.4		01:30-01:35	44.5	
01:35-01:40	44.6		01:35-01:40	43.9	
01:40-01:45	45.0		01:40-01:45	43.5	
01:45-01:50	44.8		01:45-01:50	43.6	
01:50-01:55	43.7		01:50-01:55	43.1	
01:55-02:00	44.0		01:55-02:00	42.9	
02:00-02:05	44.4	44.3	02:00-02:05	42.9	42.8
02:05-02:10	43.8		02:05-02:10	43.1	
02:10-02:15	44.2		02:10-02:15	43.2	
02:15-02:20	46.4		02:15-02:20	43.5	
02:20-02:25	44.1		02:20-02:25	42.8	
02:25-02:30	44.2		02:25-02:30	43.4	
02:30-02:35	44.4		02:30-02:35	42.8	
02:35-02:40	43.4		02:35-02:40	42.5	
02:40-02:45	43.0		02:40-02:45	42.5	
02:45-02:50	44.3		02:45-02:50	42.8	
02:50-02:55	43.1		02:50-02:55	42.4	
02:55-03:00	45.2		02:55-03:00	43.2	
03:00-03:05	50.4	45.9	03:00-03:05	43.0	43.1
03:05-03:10	47.1		03:05-03:10	42.4	
03:10-03:15	43.8		03:10-03:15	43.1	
03:15-03:20	44.4		03:15-03:20	43.3	
03:20-03:25	46.2		03:20-03:25	44.4	
03:25-03:30	44.7		03:25-03:30	44.1	
03:30-03:35	46.1		03:30-03:35	43.9	
03:35-03:40	45.3		03:35-03:40	43.7	
03:40-03:45	43.6		03:40-03:45	42.7	
03:45-03:50	44.0		03:45-03:50	42.7	
03:50-03:55	45.0		03:50-03:55	43.3	
03:55-04:00	43.9		03:55-04:00	42.3	
04:00-04:05	43.7	50.1	04:00-04:05	42.7	44.6
04:05-04:10	45.6		04:05-04:10	43.8	
04:10-04:15	52.3		04:10-04:15	45.2	
04:15-04:20	49.5		04:15-04:20	43.1	
04:20-04:25	50.3		04:20-04:25	43.2	
04:25-04:30	46.9		04:25-04:30	44.6	
04:30-04:35	48.5		04:30-04:35	45.4	
04:35-04:40	49.9		04:35-04:40	46.6	
04:40-04:45	51.7		04:40-04:45	47.7	
04:45-04:50	49.7		04:45-04:50	45.4	
04:50-04:55	53.9		04:50-04:55	44.6	
04:55-05:00	49.6		04:55-05:00	45.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	51.9	58.2	05:00-05:05	45.9	46.7
05:05-05:10	52.2		05:05-05:10	46.8	
05:10-05:15	57.2		05:10-05:15	47.0	
05:15-05:20	55.9		05:15-05:20	48.1	
05:20-05:25	55.1		05:20-05:25	47.9	
05:25-05:30	50.9		05:25-05:30	46.2	
05:30-05:35	48.4		05:30-05:35	46.0	
05:35-05:40	53.4		05:35-05:40	46.5	
05:40-05:45	50.5		05:40-05:45	46.7	
05:45-05:50	62.9		05:45-05:50	46.1	
05:50-05:55	61.0		05:50-05:55	47.6	
05:55-06:00	64.3		05:55-06:00	47.4	
06:00-06:05	65.2	63.0	06:00-06:05	47.6	48.3
06:05-06:10	65.0		06:05-06:10	47.7	
06:10-06:15	61.9		06:10-06:15	47.1	
06:15-06:20	66.5		06:15-06:20	49.8	
06:20-06:25	67.5		06:20-06:25	59.0	
06:25-06:30	64.4		06:25-06:30	52.0	
06:30-06:35	59.6		06:30-06:35	52.0	
06:35-06:40	57.8		06:35-06:40	48.1	
06:40-06:45	56.6		06:40-06:45	48.3	
06:45-06:50	51.3		06:45-06:50	48.2	
06:50-06:55	55.6		06:50-06:55	49.0	
06:55-07:00	56.7		06:55-07:00	49.1	
07:00-07:05	52.1	62.8	07:00-07:05	46.4	51.7
07:05-07:10	52.3		07:05-07:10	47.4	
07:10-07:15	51.4		07:10-07:15	47.0	
07:15-07:20	57.7		07:15-07:20	50.0	
07:20-07:25	60.9		07:20-07:25	53.6	
07:25-07:30	71.4		07:25-07:30	54.7	
07:30-07:35	57.0		07:30-07:35	51.7	
07:35-07:40	66.5		07:35-07:40	55.1	
07:40-07:45	57.9		07:40-07:45	55.1	
07:45-07:50	57.8		07:45-07:50	54.5	
07:50-07:55	55.2		07:50-07:55	51.4	
07:55-08:00	56.0		07:55-08:00	52.0	
08:00-08:05	55.1	61.2	08:00-08:05	52.0	55.3
08:05-08:10	55.9		08:05-08:10	52.4	
08:10-08:15	58.3		08:10-08:15	54.6	
08:15-08:20	59.7		08:15-08:20	55.5	
08:20-08:25	59.8		08:20-08:25	54.4	
08:25-08:30	60.0		08:25-08:30	54.2	
08:30-08:35	61.8		08:30-08:35	55.5	
08:35-08:40	63.6		08:35-08:40	58.4	
08:40-08:45	62.8		08:40-08:45	55.3	
08:45-08:50	60.4		08:45-08:50	55.7	
08:50-08:55	63.5		08:50-08:55	59.4	
08:55-09:00	64.2		08:55-09:00	60.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	66.7	70.5	09:00-09:05	58.1	60.6
09:05-09:10	70.0		09:05-09:10	58.1	
09:10-09:15	63.2		09:10-09:15	56.4	
09:15-09:20	60.2		09:15-09:20	55.5	
09:20-09:25	69.1		09:20-09:25	63.1	
09:25-09:30	70.7		09:25-09:30	63.5	
09:30-09:35	71.5		09:30-09:35	62.0	
09:35-09:40	70.1		09:35-09:40	63.0	
09:40-09:45	71.2		09:40-09:45	64.7	
09:45-09:50	73.3		09:45-09:50	56.9	
09:50-09:55	72.7		09:50-09:55	60.6	
09:55-10:00	72.9		09:55-10:00	61.3	
10:00-10:05	67.7	66.7	10:00-10:05	61.2	55.9
10:05-10:10	68.8		10:05-10:10	61.5	
10:10-10:15	67.6		10:10-10:15	59.5	
10:15-10:20	71.3		10:15-10:20	58.4	
10:20-10:25	72.1		10:20-10:25	60.7	
10:25-10:30	64.6		10:25-10:30	54.4	
10:30-10:35	58.6		10:30-10:35	54.3	
10:35-10:40	57.7		10:35-10:40	54.4	
10:40-10:45	60.6		10:40-10:45	55.9	
10:45-10:50	59.2		10:45-10:50	56.8	
10:50-10:55	55.2		10:50-10:55	50.8	
10:55-11:00	51.5		10:55-11:00	49.6	
11:00-11:05	54.2	56.1	11:00-11:05	51.3	52.6
11:05-11:10	58.0		11:05-11:10	52.4	
11:10-11:15	55.1		11:10-11:15	52.6	
11:15-11:20	55.8		11:15-11:20	53.2	
11:20-11:25	56.5		11:20-11:25	54.0	
11:25-11:30	55.5		11:25-11:30	52.4	
11:30-11:35	54.0		11:30-11:35	52.1	
11:35-11:40	55.2		11:35-11:40	52.5	
11:40-11:45	54.8		11:40-11:45	53.1	
11:45-11:50	57.7		11:45-11:50	53.5	
11:50-11:55	56.2		11:50-11:55	52.9	
11:55-12:00	58.0		11:55-12:00	53.2	
12:00-12:05	59.9	68.1	12:00-12:05	55.8	56.1
12:05-12:10	58.6		12:05-12:10	54.5	
12:10-12:15	57.5		12:10-12:15	53.5	
12:15-12:20	64.5		12:15-12:20	57.3	
12:20-12:25	63.9		12:20-12:25	62.3	
12:25-12:30	64.8		12:25-12:30	62.6	
12:30-12:35	68.2		12:30-12:35	61.0	
12:35-12:40	65.9		12:35-12:40	56.1	
12:40-12:45	75.9		12:40-12:45	61.0	
12:45-12:50	70.3		12:45-12:50	54.4	
12:50-12:55	60.4		12:50-12:55	55.5	
12:55-13:00	67.6		12:55-13:00	57.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	61.5	62.9	13:00-13:05	56.3	53.2
13:05-13:10	67.0		13:05-13:10	53.2	
13:10-13:15	61.5		13:10-13:15	53.1	
13:15-13:20	59.3		13:15-13:20	52.1	
13:20-13:25	58.5		13:20-13:25	52.4	
13:25-13:30	58.8		13:25-13:30	53.6	
13:30-13:35	58.7		13:30-13:35	52.8	
13:35-13:40	61.4		13:35-13:40	52.7	
13:40-13:45	66.9		13:40-13:45	53.3	
13:45-13:50	60.5		13:45-13:50	54.0	
13:50-13:55	62.0		13:50-13:55	53.2	
13:55-14:00	65.6		13:55-14:00	53.3	
Leq 24 hr		63.5			
Ldn		65.3			
Lmax		90.6			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


(Ms.Prpaporn Ngopok)
Approved Signature
12/12/2565


ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1457-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-17/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียษา		
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	60.8	61.8	14:00-14:05	56.6	55.7
14:05-14:10	62.7		14:05-14:10	55.6	
14:10-14:15	65.8		14:10-14:15	61.1	
14:15-14:20	58.4		14:15-14:20	55.1	
14:20-14:25	60.4		14:20-14:25	55.7	
14:25-14:30	61.8		14:25-14:30	55.7	
14:30-14:35	60.3		14:30-14:35	56.8	
14:35-14:40	61.4		14:35-14:40	56.5	
14:40-14:45	60.5		14:40-14:45	55.6	
14:45-14:50	62.8		14:45-14:50	57.1	
14:50-14:55	60.9		14:50-14:55	55.3	
14:55-15:00	61.4		14:55-15:00	55.8	
15:00-15:05	57.8	60.8	15:00-15:05	54.1	55.8
15:05-15:10	59.4		15:05-15:10	56.7	
15:10-15:15	60.6		15:10-15:15	56.4	
15:15-15:20	60.7		15:15-15:20	56.2	
15:20-15:25	58.1		15:20-15:25	54.4	
15:25-15:30	58.5		15:25-15:30	54.4	
15:30-15:35	60.7		15:30-15:35	55.8	
15:35-15:40	65.2		15:35-15:40	56.6	
15:40-15:45	58.5		15:40-15:45	54.6	
15:45-15:50	61.2		15:45-15:50	55.3	
15:50-15:55	61.1		15:50-15:55	56.7	
15:55-16:00	61.2		15:55-16:00	56.2	
16:00-16:05	60.2	71.6	16:00-16:05	56.2	59.7
16:05-16:10	63.5		16:05-16:10	56.8	
16:10-16:15	71.0		16:10-16:15	66.4	
16:15-16:20	70.3		16:15-16:20	68.3	
16:20-16:25	66.7		16:20-16:25	61.6	
16:25-16:30	70.2		16:25-16:30	62.5	
16:30-16:35	71.2		16:30-16:35	62.5	
16:35-16:40	71.3		16:35-16:40	62.2	
16:40-16:45	71.4		16:40-16:45	59.7	
16:45-16:50	63.5		16:45-16:50	54.2	
16:50-16:55	72.1		16:50-16:55	56.3	
16:55-17:00	78.6		16:55-17:00	59.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1457-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	68.2	64.1	17:00-17:05	56.8	49.4
17:05-17:10	70.0		17:05-17:10	51.3	
17:10-17:15	53.5		17:10-17:15	50.7	
17:15-17:20	66.0		17:15-17:20	52.6	
17:20-17:25	66.1		17:20-17:25	58.8	
17:25-17:30	66.5		17:25-17:30	59.4	
17:30-17:35	55.0		17:30-17:35	48.9	
17:35-17:40	55.7		17:35-17:40	48.9	
17:40-17:45	51.2		17:40-17:45	48.4	
17:45-17:50	53.1		17:45-17:50	48.5	
17:50-17:55	54.7		17:50-17:55	49.4	
17:55-18:00	49.0		17:55-18:00	46.0	
18:00-18:05	47.7	47.4	18:00-18:05	44.9	45.4
18:05-18:10	45.9		18:05-18:10	44.6	
18:10-18:15	49.7		18:10-18:15	44.7	
18:15-18:20	45.9		18:15-18:20	44.8	
18:20-18:25	50.7		18:20-18:25	45.8	
18:25-18:30	46.1		18:25-18:30	45.4	
18:30-18:35	46.4		18:30-18:35	45.3	
18:35-18:40	47.0		18:35-18:40	45.8	
18:40-18:45	46.4		18:40-18:45	45.6	
18:45-18:50	46.6		18:45-18:50	45.5	
18:50-18:55	47.1		18:50-18:55	45.7	
18:55-19:00	46.3		18:55-19:00	45.4	
19:00-19:05	48.4	49.7	19:00-19:05	45.7	45.3
19:05-19:10	47.6		19:05-19:10	45.3	
19:10-19:15	45.5		19:10-19:15	44.5	
19:15-19:20	46.0		19:15-19:20	44.2	
19:20-19:25	47.6		19:20-19:25	46.0	
19:25-19:30	47.5		19:25-19:30	45.5	
19:30-19:35	45.8		19:30-19:35	44.8	
19:35-19:40	46.3		19:35-19:40	45.4	
19:40-19:45	46.2		19:40-19:45	44.9	
19:45-19:50	46.5		19:45-19:50	44.2	
19:50-19:55	46.6		19:50-19:55	45.4	
19:55-20:00	57.7		19:55-20:00	45.5	
20:00-20:05	49.5	47.5	20:00-20:05	45.9	45.2
20:05-20:10	48.1		20:05-20:10	46.4	
20:10-20:15	47.7		20:10-20:15	45.6	
20:15-20:20	47.3		20:15-20:20	44.8	
20:20-20:25	46.8		20:20-20:25	45.2	
20:25-20:30	47.2		20:25-20:30	46.0	
20:30-20:35	47.5		20:30-20:35	44.7	
20:35-20:40	46.7		20:35-20:40	44.9	
20:40-20:45	45.6		20:40-20:45	44.3	
20:45-20:50	47.1		20:45-20:50	45.4	
20:50-20:55	48.7		20:50-20:55	45.6	
20:55-21:00	46.9		20:55-21:00	44.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1457-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	48.4	49.3	21:00-21:05	45.1	44.2
21:05-21:10	46.7		21:05-21:10	44.8	
21:10-21:15	47.4		21:10-21:15	44.9	
21:15-21:20	48.0		21:15-21:20	43.7	
21:20-21:25	56.1		21:20-21:25	43.8	
21:25-21:30	44.0		21:25-21:30	42.9	
21:30-21:35	48.3		21:30-21:35	44.9	
21:35-21:40	48.9		21:35-21:40	45.3	
21:40-21:45	47.5		21:40-21:45	44.3	
21:45-21:50	48.5		21:45-21:50	43.6	
21:50-21:55	46.4		21:50-21:55	44.2	
21:55-22:00	46.1		21:55-22:00	43.6	
22:00-22:05	45.0	52.1	22:00-22:05	43.8	43.8
22:05-22:10	45.9		22:05-22:10	44.4	
22:10-22:15	46.8		22:10-22:15	43.9	
22:15-22:20	44.8		22:15-22:20	43.9	
22:20-22:25	45.2		22:20-22:25	44.1	
22:25-22:30	45.1		22:25-22:30	43.7	
22:30-22:35	44.5		22:30-22:35	43.5	
22:35-22:40	44.3		22:35-22:40	43.4	
22:40-22:45	45.6		22:40-22:45	44.2	
22:45-22:50	45.0		22:45-22:50	43.7	
22:50-22:55	47.5		22:50-22:55	43.1	
22:55-23:00	61.9		22:55-23:00	44.2	
23:00-23:05	53.6	48.1	23:00-23:05	43.0	43.1
23:05-23:10	53.9		23:05-23:10	42.6	
23:10-23:15	45.2		23:10-23:15	43.1	
23:15-23:20	45.2		23:15-23:20	43.7	
23:20-23:25	45.2		23:20-23:25	43.4	
23:25-23:30	44.0		23:25-23:30	43.1	
23:30-23:35	44.9		23:30-23:35	43.7	
23:35-23:40	45.7		23:35-23:40	43.5	
23:40-23:45	45.0		23:40-23:45	43.2	
23:45-23:50	44.4		23:45-23:50	42.7	
23:50-23:55	43.2		23:50-23:55	42.3	
23:55-00:00	44.8		23:55-00:00	42.9	
00:00-00:05	44.9	44.8	00:00-00:05	43.2	43.2
00:05-00:10	43.8		00:05-00:10	42.8	
00:10-00:15	44.4		00:10-00:15	43.5	
00:15-00:20	45.0		00:15-00:20	43.2	
00:20-00:25	46.0		00:20-00:25	42.5	
00:25-00:30	44.3		00:25-00:30	42.5	
00:30-00:35	45.6		00:30-00:35	43.4	
00:35-00:40	44.5		00:35-00:40	42.9	
00:40-00:45	44.6		00:40-00:45	43.6	
00:45-00:50	44.7		00:45-00:50	43.5	
00:50-00:55	44.6		00:50-00:55	43.4	
00:55-01:00	44.5		00:55-01:00	43.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1457-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	43.3	45.1	01:00-01:05	42.4	43.6
01:05-01:10	45.1		01:05-01:10	43.3	
01:10-01:15	43.9		01:10-01:15	42.9	
01:15-01:20	44.2		01:15-01:20	43.6	
01:20-01:25	45.0		01:20-01:25	43.5	
01:25-01:30	45.1		01:25-01:30	43.7	
01:30-01:35	46.1		01:30-01:35	44.6	
01:35-01:40	45.8		01:35-01:40	44.5	
01:40-01:45	46.4		01:40-01:45	45.0	
01:45-01:50	45.1		01:45-01:50	43.6	
01:50-01:55	45.1		01:50-01:55	43.5	
01:55-02:00	45.2		01:55-02:00	43.6	
02:00-02:05	44.2	44.0	02:00-02:05	43.2	42.9
02:05-02:10	44.4		02:05-02:10	43.2	
02:10-02:15	44.4		02:10-02:15	43.1	
02:15-02:20	43.8		02:15-02:20	43.0	
02:20-02:25	44.4		02:20-02:25	42.3	
02:25-02:30	43.7		02:25-02:30	42.2	
02:30-02:35	44.3		02:30-02:35	43.0	
02:35-02:40	44.3		02:35-02:40	42.9	
02:40-02:45	43.1		02:40-02:45	42.4	
02:45-02:50	43.3		02:45-02:50	42.7	
02:50-02:55	44.6		02:50-02:55	43.3	
02:55-03:00	43.6		02:55-03:00	42.8	
03:00-03:05	43.6	44.3	03:00-03:05	42.9	42.7
03:05-03:10	43.7		03:05-03:10	42.7	
03:10-03:15	44.0		03:10-03:15	42.7	
03:15-03:20	43.0		03:15-03:20	42.3	
03:20-03:25	43.4		03:20-03:25	42.3	
03:25-03:30	45.4		03:25-03:30	43.0	
03:30-03:35	47.3		03:30-03:35	42.7	
03:35-03:40	43.4		03:35-03:40	42.7	
03:40-03:45	43.8		03:40-03:45	42.4	
03:45-03:50	44.3		03:45-03:50	43.1	
03:50-03:55	43.8		03:50-03:55	43.1	
03:55-04:00	44.0		03:55-04:00	43.3	
04:00-04:05	45.4	45.5	04:00-04:05	44.0	43.4
04:05-04:10	45.3		04:05-04:10	43.7	
04:10-04:15	44.3		04:10-04:15	43.1	
04:15-04:20	43.8		04:15-04:20	42.9	
04:20-04:25	45.2		04:20-04:25	43.4	
04:25-04:30	44.6		04:25-04:30	43.0	
04:30-04:35	44.5		04:30-04:35	43.4	
04:35-04:40	45.1		04:35-04:40	43.7	
04:40-04:45	45.5		04:40-04:45	43.4	
04:45-04:50	49.1		04:45-04:50	43.7	
04:50-04:55	44.6		04:50-04:55	43.7	
04:55-05:00	45.3		04:55-05:00	44.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1457-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	52.0	53.1	05:00-05:05	44.0	47.5
05:05-05:10	52.0		05:05-05:10	45.4	
05:10-05:15	50.9		05:10-05:15	48.5	
05:15-05:20	47.1		05:15-05:20	44.9	
05:20-05:25	52.6		05:20-05:25	45.3	
05:25-05:30	52.3		05:25-05:30	47.4	
05:30-05:35	54.2		05:30-05:35	47.6	
05:35-05:40	50.7		05:35-05:40	47.5	
05:40-05:45	51.0		05:40-05:45	47.9	
05:45-05:50	59.1		05:45-05:50	48.2	
05:50-05:55	50.8		05:50-05:55	48.4	
05:55-06:00	52.8		05:55-06:00	48.1	
06:00-06:05	52.0	62.6	06:00-06:05	48.3	48.5
06:05-06:10	52.0		06:05-06:10	48.2	
06:10-06:15	59.2		06:10-06:15	49.6	
06:15-06:20	60.2		06:15-06:20	48.5	
06:20-06:25	63.6		06:20-06:25	48.2	
06:25-06:30	64.3		06:25-06:30	48.3	
06:30-06:35	63.4		06:30-06:35	50.0	
06:35-06:40	64.4		06:35-06:40	49.4	
06:40-06:45	64.1		06:40-06:45	49.9	
06:45-06:50	64.5		06:45-06:50	49.4	
06:50-06:55	65.0		06:50-06:55	48.9	
06:55-07:00	61.1		06:55-07:00	48.1	
07:00-07:05	49.9	62.2	07:00-07:05	47.5	54.4
07:05-07:10	48.9		07:05-07:10	46.4	
07:10-07:15	48.9		07:10-07:15	45.4	
07:15-07:20	52.5		07:15-07:20	47.8	
07:20-07:25	62.4		07:20-07:25	49.0	
07:25-07:30	57.6		07:25-07:30	54.4	
07:30-07:35	62.0		07:30-07:35	54.6	
07:35-07:40	66.3		07:35-07:40	64.0	
07:40-07:45	63.3		07:40-07:45	57.9	
07:45-07:50	60.2		07:45-07:50	58.1	
07:50-07:55	62.3		07:50-07:55	58.6	
07:55-08:00	68.0		07:55-08:00	59.5	
08:00-08:05	63.5	65.7	08:00-08:05	53.4	53.1
08:05-08:10	69.8		08:05-08:10	55.3	
08:10-08:15	56.5		08:10-08:15	51.0	
08:15-08:20	66.9		08:15-08:20	51.6	
08:20-08:25	67.7		08:20-08:25	55.2	
08:25-08:30	57.7		08:25-08:30	53.0	
08:30-08:35	67.9		08:30-08:35	52.5	
08:35-08:40	68.1		08:35-08:40	53.1	
08:40-08:45	62.3		08:40-08:45	53.4	
08:45-08:50	62.7		08:45-08:50	53.1	
08:50-08:55	62.0		08:50-08:55	58.5	
08:55-09:00	64.6		08:55-09:00	58.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1457-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	71.0	65.3	09:00-09:05	58.9	56.6
09:05-09:10	65.1		09:05-09:10	59.5	
09:10-09:15	61.2		09:10-09:15	59.7	
09:15-09:20	60.0		09:15-09:20	57.6	
09:20-09:25	61.5		09:20-09:25	56.6	
09:25-09:30	63.3		09:25-09:30	52.2	
09:30-09:35	62.5		09:30-09:35	57.4	
09:35-09:40	63.9		09:35-09:40	58.7	
09:40-09:45	58.6		09:40-09:45	54.4	
09:45-09:50	61.7		09:45-09:50	54.4	
09:50-09:55	71.0		09:50-09:55	53.3	
09:55-10:00	55.5		09:55-10:00	51.4	
10:00-10:05	61.0	63.1	10:00-10:05	52.2	54.9
10:05-10:10	65.7		10:05-10:10	56.9	
10:10-10:15	61.1		10:10-10:15	53.1	
10:15-10:20	65.1		10:15-10:20	60.3	
10:20-10:25	65.8		10:20-10:25	59.2	
10:25-10:30	64.7		10:25-10:30	55.7	
10:30-10:35	64.3		10:30-10:35	56.7	
10:35-10:40	63.9		10:35-10:40	53.8	
10:40-10:45	59.7		10:40-10:45	55.3	
10:45-10:50	58.9		10:45-10:50	54.9	
10:50-10:55	58.1		10:50-10:55	53.3	
10:55-11:00	59.3		10:55-11:00	53.8	
11:00-11:05	58.5	55.5	11:00-11:05	49.9	48.3
11:05-11:10	58.5		11:05-11:10	51.2	
11:10-11:15	53.1		11:10-11:15	49.9	
11:15-11:20	60.1		11:15-11:20	51.0	
11:20-11:25	55.6		11:20-11:25	49.3	
11:25-11:30	50.8		11:25-11:30	48.0	
11:30-11:35	50.5		11:30-11:35	47.8	
11:35-11:40	49.7		11:35-11:40	48.3	
11:40-11:45	49.8		11:40-11:45	47.7	
11:45-11:50	49.7		11:45-11:50	47.9	
11:50-11:55	58.2		11:50-11:55	48.4	
11:55-12:00	49.3		11:55-12:00	48.2	
12:00-12:05	49.5	60.0	12:00-12:05	48.3	53.0
12:05-12:10	51.0		12:05-12:10	48.5	
12:10-12:15	54.6		12:10-12:15	49.2	
12:15-12:20	59.0		12:15-12:20	52.7	
12:20-12:25	59.1		12:20-12:25	52.3	
12:25-12:30	60.6		12:25-12:30	54.5	
12:30-12:35	59.9		12:30-12:35	55.2	
12:35-12:40	62.0		12:35-12:40	55.9	
12:40-12:45	66.0		12:40-12:45	56.1	
12:45-12:50	61.4		12:45-12:50	54.7	
12:50-12:55	57.0		12:50-12:55	53.0	
12:55-13:00	56.2		12:55-13:00	53.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1457-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	62.9	64.8	13:00-13:05	55.4	55.3
13:05-13:10	64.1		13:05-13:10	56.0	
13:10-13:15	64.0		13:10-13:15	56.8	
13:15-13:20	63.1		13:15-13:20	55.9	
13:20-13:25	59.3		13:20-13:25	53.7	
13:25-13:30	71.6		13:25-13:30	53.6	
13:30-13:35	65.9		13:30-13:35	55.3	
13:35-13:40	65.2		13:35-13:40	56.2	
13:40-13:45	64.1		13:40-13:45	55.3	
13:45-13:50	60.9		13:45-13:50	56.0	
13:50-13:55	56.6		13:50-13:55	53.3	
13:55-14:00	59.0		13:55-14:00	54.4	
Leq 24 hr		62.0			
Ldn		63.9			
Lmax		93.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-18/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา		
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	58.7	71.6	14:00-14:05	54.9	63.8
14:05-14:10	62.0		14:05-14:10	56.4	
14:10-14:15	65.3		14:10-14:15	57.7	
14:15-14:20	71.1		14:15-14:20	62.1	
14:20-14:25	76.8		14:20-14:25	71.4	
14:25-14:30	76.4		14:25-14:30	70.7	
14:30-14:35	71.7		14:30-14:35	69.1	
14:35-14:40	70.0		14:35-14:40	68.1	
14:40-14:45	68.3		14:40-14:45	63.8	
14:45-14:50	70.7		14:45-14:50	65.8	
14:50-14:55	69.9		14:50-14:55	63.4	
14:55-15:00	70.6		14:55-15:00	65.1	
15:00-15:05	68.5	64.4	15:00-15:05	61.4	56.9
15:05-15:10	66.2		15:05-15:10	61.4	
15:10-15:15	66.9		15:10-15:15	61.5	
15:15-15:20	65.2		15:15-15:20	58.6	
15:20-15:25	65.8		15:20-15:25	57.3	
15:25-15:30	61.6		15:25-15:30	57.5	
15:30-15:35	63.7		15:30-15:35	56.9	
15:35-15:40	62.5		15:35-15:40	56.3	
15:40-15:45	60.7		15:40-15:45	55.7	
15:45-15:50	58.7		15:45-15:50	55.6	
15:50-15:55	59.9		15:50-15:55	55.8	
15:55-16:00	60.7		15:55-16:00	55.5	
16:00-16:05	58.6	71.7	16:00-16:05	54.9	54.9
16:05-16:10	55.3		16:05-16:10	53.7	
16:10-16:15	59.0		16:10-16:15	54.6	
16:15-16:20	63.3		16:15-16:20	56.3	
16:20-16:25	65.3		16:20-16:25	56.4	
16:25-16:30	78.4		16:25-16:30	59.3	
16:30-16:35	78.1		16:30-16:35	57.7	
16:35-16:40	72.9		16:35-16:40	55.8	
16:40-16:45	68.9		16:40-16:45	54.6	
16:45-16:50	66.3		16:45-16:50	55.5	
16:50-16:55	64.5		16:50-16:55	52.9	
16:55-17:00	58.0		16:55-17:00	51.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	66.1	59.0	17:00-17:05	50.8	48.1
17:05-17:10	56.4		17:05-17:10	50.0	
17:10-17:15	57.2		17:10-17:15	49.2	
17:15-17:20	65.0		17:15-17:20	50.7	
17:20-17:25	54.4		17:20-17:25	48.5	
17:25-17:30	53.9		17:25-17:30	48.4	
17:30-17:35	53.8		17:30-17:35	47.6	
17:35-17:40	49.9		17:35-17:40	48.1	
17:40-17:45	49.2		17:40-17:45	47.3	
17:45-17:50	51.1		17:45-17:50	47.4	
17:50-17:55	49.1		17:50-17:55	48.1	
17:55-18:00	50.5		17:55-18:00	47.1	
18:00-18:05	54.2	51.3	18:00-18:05	47.0	47.8
18:05-18:10	49.1		18:05-18:10	47.7	
18:10-18:15	49.2		18:10-18:15	47.1	
18:15-18:20	50.9		18:15-18:20	47.6	
18:20-18:25	52.8		18:20-18:25	47.8	
18:25-18:30	52.5		18:25-18:30	49.1	
18:30-18:35	49.8		18:30-18:35	48.1	
18:35-18:40	50.4		18:35-18:40	48.3	
18:40-18:45	50.4		18:40-18:45	48.7	
18:45-18:50	50.6		18:45-18:50	48.1	
18:50-18:55	49.9		18:50-18:55	47.7	
18:55-19:00	52.7		18:55-19:00	48.3	
19:00-19:05	51.0	52.3	19:00-19:05	47.9	49.3
19:05-19:10	52.0		19:05-19:10	49.0	
19:10-19:15	52.8		19:10-19:15	49.7	
19:15-19:20	52.3		19:15-19:20	49.3	
19:20-19:25	50.5		19:20-19:25	48.7	
19:25-19:30	50.5		19:25-19:30	49.0	
19:30-19:35	52.2		19:30-19:35	50.4	
19:35-19:40	51.5		19:35-19:40	50.3	
19:40-19:45	52.6		19:40-19:45	50.9	
19:45-19:50	52.8		19:45-19:50	51.0	
19:50-19:55	53.6		19:50-19:55	51.5	
19:55-20:00	53.8		19:55-20:00	49.1	
20:00-20:05	52.5	51.4	20:00-20:05	48.9	49.0
20:05-20:10	51.6		20:05-20:10	49.2	
20:10-20:15	51.3		20:10-20:15	49.3	
20:15-20:20	51.9		20:15-20:20	50.3	
20:20-20:25	51.9		20:20-20:25	50.4	
20:25-20:30	52.0		20:25-20:30	50.5	
20:30-20:35	51.4		20:30-20:35	48.7	
20:35-20:40	52.2		20:35-20:40	49.4	
20:40-20:45	51.4		20:40-20:45	49.0	
20:45-20:50	51.1		20:45-20:50	47.2	
20:50-20:55	48.8		20:50-20:55	46.5	
20:55-21:00	50.0		20:55-21:00	47.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	52.6	53.9	21:00-21:05	47.7	46.2
21:05-21:10	51.5		21:05-21:10	46.3	
21:10-21:15	49.0		21:10-21:15	46.8	
21:15-21:20	63.0		21:15-21:20	47.1	
21:20-21:25	48.8		21:20-21:25	46.1	
21:25-21:30	48.7		21:25-21:30	45.9	
21:30-21:35	48.2		21:30-21:35	45.9	
21:35-21:40	47.3		21:35-21:40	45.8	
21:40-21:45	47.2		21:40-21:45	45.6	
21:45-21:50	48.9		21:45-21:50	46.5	
21:50-21:55	49.6		21:50-21:55	47.4	
21:55-22:00	48.9		21:55-22:00	46.2	
22:00-22:05	49.7	48.4	22:00-22:05	47.0	46.5
22:05-22:10	47.7		22:05-22:10	45.2	
22:10-22:15	49.7		22:10-22:15	47.1	
22:15-22:20	49.0		22:15-22:20	46.4	
22:20-22:25	49.5		22:20-22:25	46.7	
22:25-22:30	48.0		22:25-22:30	46.5	
22:30-22:35	47.7		22:30-22:35	46.5	
22:35-22:40	47.1		22:35-22:40	45.8	
22:40-22:45	48.0		22:40-22:45	46.5	
22:45-22:50	48.6		22:45-22:50	47.1	
22:50-22:55	47.3		22:50-22:55	46.1	
22:55-23:00	48.0		22:55-23:00	46.5	
23:00-23:05	48.1	48.0	23:00-23:05	46.7	46.2
23:05-23:10	47.9		23:05-23:10	46.2	
23:10-23:15	47.0		23:10-23:15	45.6	
23:15-23:20	47.1		23:15-23:20	46.0	
23:20-23:25	47.2		23:20-23:25	46.1	
23:25-23:30	47.9		23:25-23:30	46.4	
23:30-23:35	47.9		23:30-23:35	46.3	
23:35-23:40	48.3		23:35-23:40	46.2	
23:40-23:45	49.5		23:40-23:45	47.6	
23:45-23:50	48.8		23:45-23:50	46.2	
23:50-23:55	47.9		23:50-23:55	45.8	
23:55-00:00	47.8		23:55-00:00	45.8	
00:00-00:05	48.8	49.4	00:00-00:05	46.9	45.8
00:05-00:10	48.4		00:05-00:10	45.1	
00:10-00:15	48.4		00:10-00:15	45.8	
00:15-00:20	47.9		00:15-00:20	45.6	
00:20-00:25	48.1		00:20-00:25	45.5	
00:25-00:30	48.1		00:25-00:30	45.5	
00:30-00:35	50.2		00:30-00:35	46.3	
00:35-00:40	50.0		00:35-00:40	47.0	
00:40-00:45	49.8		00:40-00:45	45.8	
00:45-00:50	50.3		00:45-00:50	46.3	
00:50-00:55	50.4		00:50-00:55	46.3	
00:55-01:00	50.5		00:55-01:00	47.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	50.7	48.7	01:00-01:05	47.4	46.1
01:05-01:10	50.2		01:05-01:10	47.2	
01:10-01:15	48.6		01:10-01:15	46.6	
01:15-01:20	49.6		01:15-01:20	47.2	
01:20-01:25	49.2		01:20-01:25	46.4	
01:25-01:30	48.1		01:25-01:30	46.1	
01:30-01:35	48.5		01:30-01:35	46.0	
01:35-01:40	48.4		01:35-01:40	46.4	
01:40-01:45	47.2		01:40-01:45	45.9	
01:45-01:50	46.7		01:45-01:50	45.8	
01:50-01:55	47.7		01:50-01:55	46.1	
01:55-02:00	47.8		01:55-02:00	45.8	
02:00-02:05	47.4	48.3	02:00-02:05	45.8	46.0
02:05-02:10	48.0		02:05-02:10	45.8	
02:10-02:15	48.7		02:10-02:15	46.2	
02:15-02:20	48.2		02:15-02:20	45.8	
02:20-02:25	48.1		02:20-02:25	46.0	
02:25-02:30	48.9		02:25-02:30	45.7	
02:30-02:35	50.6		02:30-02:35	47.2	
02:35-02:40	48.7		02:35-02:40	46.0	
02:40-02:45	47.4		02:40-02:45	46.0	
02:45-02:50	47.2		02:45-02:50	46.1	
02:50-02:55	47.7		02:50-02:55	46.2	
02:55-03:00	47.2		02:55-03:00	45.9	
03:00-03:05	48.6	47.9	03:00-03:05	46.0	46.0
03:05-03:10	51.2		03:05-03:10	46.3	
03:10-03:15	46.9		03:10-03:15	45.8	
03:15-03:20	47.9		03:15-03:20	45.9	
03:20-03:25	47.1		03:20-03:25	46.0	
03:25-03:30	48.2		03:25-03:30	46.1	
03:30-03:35	47.3		03:30-03:35	46.0	
03:35-03:40	47.7		03:35-03:40	46.0	
03:40-03:45	47.1		03:40-03:45	45.7	
03:45-03:50	47.4		03:45-03:50	46.0	
03:50-03:55	46.0		03:50-03:55	44.3	
03:55-04:00	46.3		03:55-04:00	45.1	
04:00-04:05	46.5	52.3	04:00-04:05	44.9	45.7
04:05-04:10	47.4		04:05-04:10	45.7	
04:10-04:15	46.6		04:10-04:15	44.8	
04:15-04:20	47.3		04:15-04:20	44.7	
04:20-04:25	50.0		04:20-04:25	45.0	
04:25-04:30	54.2		04:25-04:30	47.2	
04:30-04:35	48.3		04:30-04:35	46.2	
04:35-04:40	47.4		04:35-04:40	45.3	
04:40-04:45	50.7		04:40-04:45	45.7	
04:45-04:50	58.5		04:45-04:50	46.2	
04:50-04:55	52.0		04:50-04:55	46.1	
04:55-05:00	55.5		04:55-05:00	47.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	53.5	53.4	05:00-05:05	47.7	48.3
05:05-05:10	54.5		05:05-05:10	49.4	
05:10-05:15	54.0		05:10-05:15	50.0	
05:15-05:20	53.3		05:15-05:20	48.7	
05:20-05:25	54.9		05:20-05:25	48.6	
05:25-05:30	52.3		05:25-05:30	48.5	
05:30-05:35	53.2		05:30-05:35	47.9	
05:35-05:40	52.0		05:35-05:40	48.3	
05:40-05:45	52.3		05:40-05:45	48.1	
05:45-05:50	51.1		05:45-05:50	48.0	
05:50-05:55	54.3		05:50-05:55	48.3	
05:55-06:00	53.3		05:55-06:00	48.5	
06:00-06:05	53.2	54.7	06:00-06:05	48.9	47.9
06:05-06:10	52.2		06:05-06:10	47.9	
06:10-06:15	60.1		06:10-06:15	47.9	
06:15-06:20	50.6		06:15-06:20	46.8	
06:20-06:25	56.6		06:20-06:25	48.3	
06:25-06:30	52.4		06:25-06:30	47.0	
06:30-06:35	55.3		06:30-06:35	46.8	
06:35-06:40	51.9		06:35-06:40	47.2	
06:40-06:45	53.4		06:40-06:45	49.7	
06:45-06:50	54.4		06:45-06:50	50.5	
06:50-06:55	53.5		06:50-06:55	48.9	
06:55-07:00	53.4		06:55-07:00	48.6	
07:00-07:05	54.3	58.4	07:00-07:05	49.2	51.9
07:05-07:10	55.5		07:05-07:10	47.7	
07:10-07:15	53.8		07:10-07:15	50.5	
07:15-07:20	56.1		07:15-07:20	51.9	
07:20-07:25	56.3		07:20-07:25	51.9	
07:25-07:30	56.5		07:25-07:30	51.1	
07:30-07:35	56.9		07:30-07:35	49.5	
07:35-07:40	58.5		07:35-07:40	53.2	
07:40-07:45	61.0		07:40-07:45	55.6	
07:45-07:50	61.8		07:45-07:50	54.8	
07:50-07:55	57.8		07:50-07:55	54.7	
07:55-08:00	61.8		07:55-08:00	55.5	
08:00-08:05	64.9	66.8	08:00-08:05	60.0	59.9
08:05-08:10	68.7		08:05-08:10	60.5	
08:10-08:15	68.6		08:10-08:15	60.3	
08:15-08:20	68.2		08:15-08:20	58.5	
08:20-08:25	65.6		08:20-08:25	61.6	
08:25-08:30	63.6		08:25-08:30	59.9	
08:30-08:35	66.8		08:30-08:35	59.4	
08:35-08:40	64.4		08:35-08:40	58.1	
08:40-08:45	64.2		08:40-08:45	58.5	
08:45-08:50	65.2		08:45-08:50	59.3	
08:50-08:55	68.6		08:50-08:55	60.6	
08:55-09:00	68.0		08:55-09:00	60.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	62.2	62.8	09:00-09:05	60.0	59.7
09:05-09:10	62.0		09:05-09:10	59.4	
09:10-09:15	61.4		09:10-09:15	59.6	
09:15-09:20	61.4		09:15-09:20	59.7	
09:20-09:25	62.2		09:20-09:25	60.0	
09:25-09:30	65.8		09:25-09:30	61.1	
09:30-09:35	63.7		09:30-09:35	60.0	
09:35-09:40	63.8		09:35-09:40	59.6	
09:40-09:45	61.6		09:40-09:45	59.5	
09:45-09:50	63.1		09:45-09:50	60.0	
09:50-09:55	62.7		09:50-09:55	59.4	
09:55-10:00	61.4		09:55-10:00	59.7	
10:00-10:05	59.2	63.2	10:00-10:05	56.6	58.6
10:05-10:10	62.2		10:05-10:10	59.0	
10:10-10:15	71.3		10:10-10:15	59.3	
10:15-10:20	62.9		10:15-10:20	59.1	
10:20-10:25	61.7		10:20-10:25	59.8	
10:25-10:30	62.1		10:25-10:30	59.5	
10:30-10:35	61.2		10:30-10:35	58.7	
10:35-10:40	60.5		10:35-10:40	58.6	
10:40-10:45	60.0		10:40-10:45	58.0	
10:45-10:50	51.7		10:45-10:50	48.2	
10:50-10:55	53.1		10:50-10:55	48.3	
10:55-11:00	49.8		10:55-11:00	47.8	
11:00-11:05	58.3	55.7	11:00-11:05	47.5	49.4
11:05-11:10	60.0		11:05-11:10	48.1	
11:10-11:15	55.1		11:10-11:15	50.9	
11:15-11:20	54.5		11:15-11:20	50.5	
11:20-11:25	54.3		11:20-11:25	50.0	
11:25-11:30	52.4		11:25-11:30	49.7	
11:30-11:35	54.6		11:30-11:35	51.6	
11:35-11:40	53.1		11:35-11:40	48.8	
11:40-11:45	51.0		11:40-11:45	49.4	
11:45-11:50	49.8		11:45-11:50	48.0	
11:50-11:55	51.4		11:50-11:55	48.3	
11:55-12:00	59.3		11:55-12:00	49.5	
12:00-12:05	62.5	64.3	12:00-12:05	53.3	58.1
12:05-12:10	63.1		12:05-12:10	57.8	
12:10-12:15	61.0		12:10-12:15	57.8	
12:15-12:20	61.5		12:15-12:20	58.1	
12:20-12:25	62.0		12:20-12:25	59.1	
12:25-12:30	62.0		12:25-12:30	58.6	
12:30-12:35	61.3		12:30-12:35	58.1	
12:35-12:40	62.5		12:35-12:40	57.6	
12:40-12:45	70.5		12:40-12:45	62.7	
12:45-12:50	64.3		12:45-12:50	58.0	
12:50-12:55	64.5		12:50-12:55	60.6	
12:55-13:00	64.7		12:55-13:00	60.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	68.0	68.9	13:00-13:05	65.2	63.0
13:05-13:10	67.4		13:05-13:10	62.5	
13:10-13:15	56.8		13:10-13:15	54.6	
13:15-13:20	59.8		13:15-13:20	55.6	
13:20-13:25	62.4		13:20-13:25	56.7	
13:25-13:30	68.1		13:25-13:30	60.6	
13:30-13:35	73.2		13:30-13:35	70.9	
13:35-13:40	72.4		13:35-13:40	70.2	
13:40-13:45	70.6		13:40-13:45	68.7	
13:45-13:50	69.4		13:45-13:50	67.8	
13:50-13:55	67.7		13:50-13:55	63.0	
13:55-14:00	69.1		13:55-14:00	65.1	
Leq 24 hr		63.6			
Ldn		64.3			
Lmax		101.0			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠ 70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠ 115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopol)


Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18-19/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	62.1	60.6	14:00-14:05	59.8	55.9
14:05-14:10	62.2		14:05-14:10	58.5	
14:10-14:15	55.6		14:10-14:15	53.7	
14:15-14:20	56.8		14:15-14:20	55.2	
14:20-14:25	59.8		14:20-14:25	56.8	
14:25-14:30	59.9		14:25-14:30	55.9	
14:30-14:35	59.1		14:30-14:35	56.1	
14:35-14:40	64.5		14:35-14:40	59.1	
14:40-14:45	61.5		14:40-14:45	55.4	
14:45-14:50	59.0		14:45-14:50	55.3	
14:50-14:55	58.5		14:50-14:55	55.4	
14:55-15:00	61.0		14:55-15:00	56.3	
15:00-15:05	59.7	58.9	15:00-15:05	55.1	53.9
15:05-15:10	59.8		15:05-15:10	55.1	
15:10-15:15	58.5		15:10-15:15	54.5	
15:15-15:20	56.3		15:15-15:20	51.7	
15:20-15:25	56.6		15:20-15:25	52.3	
15:25-15:30	57.7		15:25-15:30	52.3	
15:30-15:35	54.1		15:30-15:35	51.3	
15:35-15:40	56.0		15:35-15:40	51.6	
15:40-15:45	60.1		15:40-15:45	55.0	
15:45-15:50	61.0		15:45-15:50	54.9	
15:50-15:55	59.0		15:50-15:55	53.9	
15:55-16:00	61.6		15:55-16:00	57.4	
16:00-16:05	66.3	63.1	16:00-16:05	56.3	49.7
16:05-16:10	71.4		16:05-16:10	64.7	
16:10-16:15	62.6		16:10-16:15	52.7	
16:15-16:20	54.1		16:15-16:20	48.8	
16:20-16:25	51.3		16:20-16:25	48.7	
16:25-16:30	58.4		16:25-16:30	50.0	
16:30-16:35	53.3		16:30-16:35	48.7	
16:35-16:40	55.3		16:35-16:40	49.9	
16:40-16:45	53.4		16:40-16:45	49.4	
16:45-16:50	52.2		16:45-16:50	48.2	
16:50-16:55	63.0		16:50-16:55	49.7	
16:55-17:00	57.4		16:55-17:00	50.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	52.1	57.9	17:00-17:05	48.4	47.8
17:05-17:10	50.8		17:05-17:10	47.9	
17:10-17:15	51.1		17:10-17:15	47.8	
17:15-17:20	50.7		17:15-17:20	47.5	
17:20-17:25	51.5		17:20-17:25	48.5	
17:25-17:30	52.7		17:25-17:30	47.5	
17:30-17:35	64.1		17:30-17:35	49.0	
17:35-17:40	65.4		17:35-17:40	47.7	
17:40-17:45	52.4		17:40-17:45	48.2	
17:45-17:50	50.3		17:45-17:50	48.0	
17:50-17:55	51.0		17:50-17:55	47.7	
17:55-18:00	49.4		17:55-18:00	47.5	
18:00-18:05	49.1	51.2	18:00-18:05	47.6	48.1
18:05-18:10	49.7		18:05-18:10	48.0	
18:10-18:15	49.6		18:10-18:15	48.0	
18:15-18:20	57.7		18:15-18:20	49.4	
18:20-18:25	50.8		18:20-18:25	48.5	
18:25-18:30	49.3		18:25-18:30	48.3	
18:30-18:35	48.9		18:30-18:35	48.0	
18:35-18:40	49.4		18:35-18:40	48.1	
18:40-18:45	48.8		18:40-18:45	47.7	
18:45-18:50	50.4		18:45-18:50	48.2	
18:50-18:55	49.2		18:50-18:55	48.2	
18:55-19:00	49.6		18:55-19:00	48.3	
19:00-19:05	53.0	50.6	19:00-19:05	49.2	47.7
19:05-19:10	51.3		19:05-19:10	48.2	
19:10-19:15	55.3		19:10-19:15	48.8	
19:15-19:20	49.6		19:15-19:20	48.3	
19:20-19:25	48.4		19:20-19:25	47.4	
19:25-19:30	48.0		19:25-19:30	47.1	
19:30-19:35	48.5		19:30-19:35	47.4	
19:35-19:40	49.8		19:35-19:40	47.8	
19:40-19:45	48.7		19:40-19:45	47.7	
19:45-19:50	48.8		19:45-19:50	47.7	
19:50-19:55	50.0		19:50-19:55	48.0	
19:55-20:00	49.0		19:55-20:00	47.4	
20:00-20:05	49.0	52.4	20:00-20:05	47.2	46.9
20:05-20:10	50.3		20:05-20:10	47.6	
20:10-20:15	61.2		20:10-20:15	47.0	
20:15-20:20	49.2		20:15-20:20	47.3	
20:20-20:25	48.1		20:20-20:25	47.2	
20:25-20:30	47.1		20:25-20:30	46.3	
20:30-20:35	47.9		20:30-20:35	46.9	
20:35-20:40	48.4		20:35-20:40	47.4	
20:40-20:45	47.8		20:40-20:45	46.3	
20:45-20:50	47.2		20:45-20:50	46.3	
20:50-20:55	47.5		20:50-20:55	46.2	
20:55-21:00	47.8		20:55-21:00	46.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	47.4	48.5	21:00-21:05	46.7	46.9
21:05-21:10	47.4		21:05-21:10	46.7	
21:10-21:15	48.4		21:10-21:15	47.5	
21:15-21:20	48.2		21:15-21:20	47.4	
21:20-21:25	48.3		21:20-21:25	47.5	
21:25-21:30	48.4		21:25-21:30	47.5	
21:30-21:35	47.9		21:30-21:35	46.8	
21:35-21:40	49.6		21:35-21:40	47.3	
21:40-21:45	49.1		21:40-21:45	47.5	
21:45-21:50	48.2		21:45-21:50	46.9	
21:50-21:55	49.9		21:50-21:55	46.6	
21:55-22:00	47.8		21:55-22:00	46.9	
22:00-22:05	50.5	49.6	22:00-22:05	47.7	46.5
22:05-22:10	48.9		22:05-22:10	46.7	
22:10-22:15	50.9		22:10-22:15	46.5	
22:15-22:20	47.6		22:15-22:20	46.6	
22:20-22:25	53.4		22:20-22:25	46.5	
22:25-22:30	51.2		22:25-22:30	46.5	
22:30-22:35	47.2		22:30-22:35	46.4	
22:35-22:40	47.0		22:35-22:40	45.9	
22:40-22:45	48.0		22:40-22:45	46.7	
22:45-22:50	48.4		22:45-22:50	46.7	
22:50-22:55	48.3		22:50-22:55	46.5	
22:55-23:00	47.7		22:55-23:00	46.4	
23:00-23:05	47.0	47.0	23:00-23:05	45.9	44.8
23:05-23:10	46.3		23:05-23:10	45.4	
23:10-23:15	46.5		23:10-23:15	45.2	
23:15-23:20	45.7		23:15-23:20	44.8	
23:20-23:25	45.3		23:20-23:25	44.7	
23:25-23:30	46.2		23:25-23:30	44.9	
23:30-23:35	47.1		23:30-23:35	45.2	
23:35-23:40	46.2		23:35-23:40	45.0	
23:40-23:45	45.9		23:40-23:45	44.5	
23:45-23:50	46.1		23:45-23:50	44.8	
23:50-23:55	45.3		23:50-23:55	44.1	
23:55-00:00	51.8		23:55-00:00	44.2	
00:00-00:05	47.0	47.8	00:00-00:05	44.7	44.4
00:05-00:10	46.0		00:05-00:10	44.6	
00:10-00:15	45.2		00:10-00:15	44.1	
00:15-00:20	45.1		00:15-00:20	43.9	
00:20-00:25	45.5		00:20-00:25	44.4	
00:25-00:30	45.2		00:25-00:30	44.4	
00:30-00:35	45.4		00:30-00:35	44.3	
00:35-00:40	45.1		00:35-00:40	44.0	
00:40-00:45	46.7		00:40-00:45	45.3	
00:45-00:50	46.0		00:45-00:50	44.6	
00:50-00:55	51.7		00:50-00:55	45.3	
00:55-01:00	53.1		00:55-01:00	45.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	48.5	48.0	01:00-01:05	45.4	45.4
01:05-01:10	46.5		01:05-01:10	44.9	
01:10-01:15	53.5		01:10-01:15	44.6	
01:15-01:20	46.0		01:15-01:20	44.6	
01:20-01:25	46.0		01:20-01:25	44.7	
01:25-01:30	45.7		01:25-01:30	44.7	
01:30-01:35	46.6		01:30-01:35	45.4	
01:35-01:40	47.5		01:35-01:40	46.5	
01:40-01:45	46.9		01:40-01:45	45.8	
01:45-01:50	46.9		01:45-01:50	46.1	
01:50-01:55	47.3		01:50-01:55	46.4	
01:55-02:00	47.3		01:55-02:00	45.9	
02:00-02:05	50.3	48.1	02:00-02:05	45.6	46.1
02:05-02:10	48.0		02:05-02:10	47.2	
02:10-02:15	47.8		02:10-02:15	47.0	
02:15-02:20	48.4		02:15-02:20	47.6	
02:20-02:25	48.8		02:20-02:25	46.8	
02:25-02:30	47.8		02:25-02:30	46.4	
02:30-02:35	48.5		02:30-02:35	47.2	
02:35-02:40	46.9		02:35-02:40	45.8	
02:40-02:45	47.3		02:40-02:45	45.9	
02:45-02:50	47.0		02:45-02:50	46.0	
02:50-02:55	47.6		02:50-02:55	46.1	
02:55-03:00	47.5		02:55-03:00	46.1	
03:00-03:05	47.8	48.2	03:00-03:05	47.0	45.7
03:05-03:10	46.6		03:05-03:10	45.4	
03:10-03:15	46.9		03:10-03:15	45.5	
03:15-03:20	46.3		03:15-03:20	45.7	
03:20-03:25	52.0		03:20-03:25	45.6	
03:25-03:30	48.3		03:25-03:30	45.7	
03:30-03:35	48.1		03:30-03:35	45.8	
03:35-03:40	47.1		03:35-03:40	45.4	
03:40-03:45	47.3		03:40-03:45	46.1	
03:45-03:50	50.3		03:45-03:50	45.7	
03:50-03:55	47.4		03:50-03:55	45.9	
03:55-04:00	46.3		03:55-04:00	45.4	
04:00-04:05	46.8	49.8	04:00-04:05	46.1	48.0
04:05-04:10	47.1		04:05-04:10	46.3	
04:10-04:15	48.3		04:10-04:15	47.4	
04:15-04:20	48.2		04:15-04:20	47.5	
04:20-04:25	49.0		04:20-04:25	48.0	
04:25-04:30	49.3		04:25-04:30	48.2	
04:30-04:35	49.9		04:30-04:35	48.5	
04:35-04:40	48.9		04:35-04:40	47.8	
04:40-04:45	49.9		04:40-04:45	48.5	
04:45-04:50	51.5		04:45-04:50	49.4	
04:50-04:55	51.5		04:50-04:55	49.5	
04:55-05:00	52.6		04:55-05:00	50.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	53.4	51.7	05:00-05:05	51.2	49.0
05:05-05:10	52.6		05:05-05:10	50.1	
05:10-05:15	51.7		05:10-05:15	49.0	
05:15-05:20	50.7		05:15-05:20	48.1	
05:20-05:25	51.9		05:20-05:25	48.1	
05:25-05:30	52.8		05:25-05:30	49.5	
05:30-05:35	50.9		05:30-05:35	48.5	
05:35-05:40	50.5		05:35-05:40	48.4	
05:40-05:45	51.6		05:40-05:45	48.7	
05:45-05:50	51.2		05:45-05:50	49.1	
05:50-05:55	51.2		05:50-05:55	49.5	
05:55-06:00	50.7		05:55-06:00	49.1	
06:00-06:05	51.8	54.7	06:00-06:05	48.5	49.7
06:05-06:10	51.2		06:05-06:10	48.9	
06:10-06:15	51.7		06:10-06:15	48.8	
06:15-06:20	55.7		06:15-06:20	48.7	
06:20-06:25	58.1		06:20-06:25	49.9	
06:25-06:30	54.2		06:25-06:30	49.5	
06:30-06:35	52.6		06:30-06:35	49.8	
06:35-06:40	53.2		06:35-06:40	51.1	
06:40-06:45	56.2		06:40-06:45	51.7	
06:45-06:50	55.9		06:45-06:50	51.2	
06:50-06:55	56.5		06:50-06:55	50.2	
06:55-07:00	51.8		06:55-07:00	49.7	
07:00-07:05	52.5	56.8	07:00-07:05	49.2	49.5
07:05-07:10	52.8		07:05-07:10	49.5	
07:10-07:15	51.7		07:10-07:15	49.2	
07:15-07:20	53.7		07:15-07:20	49.2	
07:20-07:25	52.8		07:20-07:25	50.0	
07:25-07:30	49.9		07:25-07:30	47.5	
07:30-07:35	49.1		07:30-07:35	46.9	
07:35-07:40	53.6		07:35-07:40	49.8	
07:40-07:45	54.3		07:40-07:45	50.8	
07:45-07:50	57.7		07:45-07:50	51.0	
07:50-07:55	62.8		07:50-07:55	53.6	
07:55-08:00	62.0		07:55-08:00	53.3	
08:00-08:05	62.4	64.9	08:00-08:05	52.0	60.6
08:05-08:10	62.4		08:05-08:10	49.7	
08:10-08:15	64.1		08:10-08:15	59.3	
08:15-08:20	65.9		08:15-08:20	62.2	
08:20-08:25	63.8		08:20-08:25	61.5	
08:25-08:30	65.6		08:25-08:30	61.7	
08:30-08:35	66.5		08:30-08:35	61.5	
08:35-08:40	65.9		08:35-08:40	60.2	
08:40-08:45	66.0		08:40-08:45	60.7	
08:45-08:50	65.0		08:45-08:50	60.6	
08:50-08:55	66.3		08:50-08:55	62.0	
08:55-09:00	62.5		08:55-09:00	59.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	62.4	64.8	09:00-09:05	58.9	59.9
09:05-09:10	63.8		09:05-09:10	60.5	
09:10-09:15	63.7		09:10-09:15	59.7	
09:15-09:20	63.6		09:15-09:20	59.7	
09:20-09:25	63.4		09:20-09:25	59.3	
09:25-09:30	64.2		09:25-09:30	60.4	
09:30-09:35	65.6		09:30-09:35	59.6	
09:35-09:40	64.6		09:35-09:40	60.1	
09:40-09:45	67.3		09:40-09:45	60.7	
09:45-09:50	66.5		09:45-09:50	60.9	
09:50-09:55	65.3		09:50-09:55	61.0	
09:55-10:00	64.3		09:55-10:00	59.9	
10:00-10:05	64.9	69.0	10:00-10:05	60.1	61.0
10:05-10:10	68.6		10:05-10:10	61.3	
10:10-10:15	69.9		10:10-10:15	61.9	
10:15-10:20	71.4		10:15-10:20	60.2	
10:20-10:25	71.2		10:20-10:25	62.8	
10:25-10:30	71.4		10:25-10:30	64.3	
10:30-10:35	71.7		10:30-10:35	62.9	
10:35-10:40	67.1		10:35-10:40	61.0	
10:40-10:45	66.8		10:40-10:45	61.0	
10:45-10:50	67.5		10:45-10:50	60.7	
10:50-10:55	64.1		10:50-10:55	60.0	
10:55-11:00	61.8		10:55-11:00	59.4	
11:00-11:05	62.4	54.7	11:00-11:05	59.3	49.4
11:05-11:10	52.9		11:05-11:10	49.1	
11:10-11:15	53.9		11:10-11:15	48.7	
11:15-11:20	51.5		11:15-11:20	49.3	
11:20-11:25	52.4		11:20-11:25	49.1	
11:25-11:30	52.4		11:25-11:30	50.0	
11:30-11:35	52.3		11:30-11:35	49.4	
11:35-11:40	52.1		11:35-11:40	50.2	
11:40-11:45	51.9		11:40-11:45	50.6	
11:45-11:50	51.9		11:45-11:50	50.1	
11:50-11:55	50.5		11:50-11:55	49.1	
11:55-12:00	51.5		11:55-12:00	49.8	
12:00-12:05	50.0	62.5	12:00-12:05	49.0	59.9
12:05-12:10	51.2		12:05-12:10	49.6	
12:10-12:15	50.4		12:10-12:15	48.4	
12:15-12:20	52.5		12:15-12:20	50.0	
12:20-12:25	55.9		12:20-12:25	50.7	
12:25-12:30	64.0		12:25-12:30	59.9	
12:30-12:35	64.5		12:30-12:35	60.2	
12:35-12:40	65.0		12:35-12:40	60.0	
12:40-12:45	64.9		12:40-12:45	60.9	
12:45-12:50	64.0		12:45-12:50	60.4	
12:50-12:55	64.8		12:50-12:55	60.5	
12:55-13:00	65.2		12:55-13:00	60.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	64.5	64.4	13:00-13:05	60.8	58.8
13:05-13:10	65.2		13:05-13:10	60.8	
13:10-13:15	64.9		13:10-13:15	60.5	
13:15-13:20	71.6		13:15-13:20	62.2	
13:20-13:25	64.1		13:20-13:25	59.7	
13:25-13:30	62.4		13:25-13:30	58.8	
13:30-13:35	60.4		13:30-13:35	55.6	
13:35-13:40	61.3		13:35-13:40	59.5	
13:40-13:45	61.5		13:40-13:45	56.2	
13:45-13:50	55.0		13:45-13:50	53.5	
13:50-13:55	56.4		13:50-13:55	54.9	
13:55-14:00	59.2		13:55-14:00	56.5	
Leq 24 hr		60.2			
Ldn		61.5			
Lmax		91.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopoi)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 19-20/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	61.0	62.7	14:00-14:05	54.1	52.0
14:05-14:10	66.2		14:05-14:10	57.7	
14:10-14:15	62.1		14:10-14:15	52.6	
14:15-14:20	64.4		14:15-14:20	52.2	
14:20-14:25	62.6		14:20-14:25	56.1	
14:25-14:30	62.8		14:25-14:30	52.0	
14:30-14:35	62.5		14:30-14:35	51.8	
14:35-14:40	59.7		14:35-14:40	51.1	
14:40-14:45	64.8		14:40-14:45	51.6	
14:45-14:50	59.2		14:45-14:50	50.5	
14:50-14:55	57.2		14:50-14:55	49.9	
14:55-15:00	61.8		14:55-15:00	58.4	
15:00-15:05	66.3	63.4	15:00-15:05	59.9	59.9
15:05-15:10	67.1		15:05-15:10	60.4	
15:10-15:15	66.2		15:10-15:15	60.3	
15:15-15:20	62.5		15:15-15:20	60.0	
15:20-15:25	61.8		15:20-15:25	59.8	
15:25-15:30	63.0		15:25-15:30	60.1	
15:30-15:35	62.2		15:30-15:35	59.5	
15:35-15:40	63.7		15:35-15:40	60.0	
15:40-15:45	62.1		15:40-15:45	59.9	
15:45-15:50	60.5		15:45-15:50	51.0	
15:50-15:55	56.9		15:50-15:55	52.1	
15:55-16:00	56.1		15:55-16:00	54.4	
16:00-16:05	59.4	56.1	16:00-16:05	51.5	50.1
16:05-16:10	51.7		16:05-16:10	50.2	
16:10-16:15	53.5		16:10-16:15	49.0	
16:15-16:20	55.7		16:15-16:20	51.2	
16:20-16:25	54.3		16:20-16:25	51.2	
16:25-16:30	59.6		16:25-16:30	50.9	
16:30-16:35	54.3		16:30-16:35	50.1	
16:35-16:40	57.7		16:35-16:40	52.4	
16:40-16:45	52.1		16:40-16:45	49.7	
16:45-16:50	51.9		16:45-16:50	49.8	
16:50-16:55	52.5		16:50-16:55	49.3	
16:55-17:00	58.7		16:55-17:00	49.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	56.2	57.4	17:00-17:05	49.0	48.6
17:05-17:10	51.0		17:05-17:10	48.9	
17:10-17:15	52.5		17:10-17:15	49.0	
17:15-17:20	50.6		17:15-17:20	48.5	
17:20-17:25	51.2		17:20-17:25	49.0	
17:25-17:30	50.9		17:25-17:30	48.6	
17:30-17:35	49.8		17:30-17:35	48.4	
17:35-17:40	66.9		17:35-17:40	48.8	
17:40-17:45	50.8		17:40-17:45	48.6	
17:45-17:50	52.0		17:45-17:50	49.2	
17:50-17:55	52.0		17:50-17:55	48.6	
17:55-18:00	49.2		17:55-18:00	47.9	
18:00-18:05	50.0	51.6	18:00-18:05	48.7	49.6
18:05-18:10	50.5		18:05-18:10	48.8	
18:10-18:15	52.1		18:10-18:15	49.3	
18:15-18:20	50.3		18:15-18:20	49.0	
18:20-18:25	51.1		18:20-18:25	49.7	
18:25-18:30	51.0		18:25-18:30	49.5	
18:30-18:35	51.0		18:30-18:35	49.6	
18:35-18:40	51.7		18:35-18:40	49.6	
18:40-18:45	53.0		18:40-18:45	50.2	
18:45-18:50	52.1		18:45-18:50	50.2	
18:50-18:55	53.7		18:50-18:55	50.7	
18:55-19:00	51.5		18:55-19:00	50.2	
19:00-19:05	51.6	51.3	19:00-19:05	50.0	49.3
19:05-19:10	51.7		19:05-19:10	50.2	
19:10-19:15	51.0		19:10-19:15	49.7	
19:15-19:20	53.2		19:15-19:20	49.5	
19:20-19:25	50.7		19:20-19:25	49.0	
19:25-19:30	50.5		19:25-19:30	48.7	
19:30-19:35	49.7		19:30-19:35	48.8	
19:35-19:40	52.2		19:35-19:40	49.3	
19:40-19:45	52.0		19:40-19:45	49.8	
19:45-19:50	51.0		19:45-19:50	49.4	
19:50-19:55	49.7		19:50-19:55	48.4	
19:55-20:00	51.1		19:55-20:00	49.3	
20:00-20:05	53.0	52.8	20:00-20:05	48.2	49.3
20:05-20:10	52.3		20:05-20:10	49.3	
20:10-20:15	52.2		20:10-20:15	50.7	
20:15-20:20	55.7		20:15-20:20	51.6	
20:20-20:25	54.3		20:20-20:25	49.9	
20:25-20:30	51.1		20:25-20:30	49.3	
20:30-20:35	52.4		20:30-20:35	50.4	
20:35-20:40	50.7		20:35-20:40	48.4	
20:40-20:45	51.5		20:40-20:45	49.0	
20:45-20:50	53.7		20:45-20:50	49.9	
20:50-20:55	53.1		20:50-20:55	49.1	
20:55-21:00	50.2		20:55-21:00	48.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	50.6	52.9	21:00-21:05	49.5	48.4
21:05-21:10	50.9		21:05-21:10	49.7	
21:10-21:15	50.8		21:10-21:15	48.8	
21:15-21:20	49.8		21:15-21:20	48.1	
21:20-21:25	51.7		21:20-21:25	49.1	
21:25-21:30	51.7		21:25-21:30	48.9	
21:30-21:35	52.8		21:30-21:35	49.2	
21:35-21:40	51.7		21:35-21:40	48.0	
21:40-21:45	58.1		21:40-21:45	48.4	
21:45-21:50	56.2		21:45-21:50	48.1	
21:50-21:55	51.0		21:50-21:55	48.0	
21:55-22:00	48.9		21:55-22:00	48.0	
22:00-22:05	49.2	50.5	22:00-22:05	47.9	48.5
22:05-22:10	49.6		22:05-22:10	48.4	
22:10-22:15	49.9		22:10-22:15	48.9	
22:15-22:20	49.8		22:15-22:20	48.4	
22:20-22:25	49.4		22:20-22:25	48.5	
22:25-22:30	51.8		22:25-22:30	49.1	
22:30-22:35	53.9		22:30-22:35	49.4	
22:35-22:40	51.8		22:35-22:40	49.0	
22:40-22:45	49.8		22:40-22:45	48.9	
22:45-22:50	49.7		22:45-22:50	48.3	
22:50-22:55	48.6		22:50-22:55	47.7	
22:55-23:00	49.9		22:55-23:00	48.9	
23:00-23:05	50.5	48.9	23:00-23:05	48.7	47.2
23:05-23:10	49.8		23:05-23:10	48.4	
23:10-23:15	49.4		23:10-23:15	48.4	
23:15-23:20	49.1		23:15-23:20	47.7	
23:20-23:25	48.3		23:20-23:25	47.2	
23:25-23:30	48.6		23:25-23:30	47.4	
23:30-23:35	48.3		23:30-23:35	47.2	
23:35-23:40	47.6		23:35-23:40	46.6	
23:40-23:45	48.6		23:40-23:45	47.1	
23:45-23:50	48.8		23:45-23:50	47.2	
23:50-23:55	48.9		23:50-23:55	47.1	
23:55-00:00	47.7		23:55-00:00	46.6	
00:00-00:05	49.0	50.9	00:00-00:05	47.6	46.3
00:05-00:10	48.4		00:05-00:10	46.6	
00:10-00:15	47.4		00:10-00:15	46.3	
00:15-00:20	47.4		00:15-00:20	46.3	
00:20-00:25	47.3		00:20-00:25	46.4	
00:25-00:30	49.1		00:25-00:30	46.3	
00:30-00:35	47.8		00:30-00:35	47.0	
00:35-00:40	50.3		00:35-00:40	46.2	
00:40-00:45	51.3		00:40-00:45	46.2	
00:45-00:50	56.2		00:45-00:50	46.5	
00:50-00:55	50.2		00:50-00:55	46.0	
00:55-01:00	54.1		00:55-01:00	45.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	56.8	57.9	01:00-01:05	46.4	46.5
01:05-01:10	50.4		01:05-01:10	45.5	
01:10-01:15	50.8		01:10-01:15	45.9	
01:15-01:20	56.3		01:15-01:20	46.8	
01:20-01:25	58.6		01:20-01:25	46.4	
01:25-01:30	58.0		01:25-01:30	46.4	
01:30-01:35	58.8		01:30-01:35	46.6	
01:35-01:40	59.5		01:35-01:40	46.5	
01:40-01:45	58.5		01:40-01:45	46.7	
01:45-01:50	59.3		01:45-01:50	47.8	
01:50-01:55	59.1		01:50-01:55	47.5	
01:55-02:00	59.4		01:55-02:00	47.7	
02:00-02:05	58.6	57.8	02:00-02:05	47.9	46.5
02:05-02:10	57.1		02:05-02:10	46.5	
02:10-02:15	57.2		02:10-02:15	46.0	
02:15-02:20	58.7		02:15-02:20	47.4	
02:20-02:25	56.8		02:20-02:25	45.9	
02:25-02:30	52.2		02:25-02:30	45.5	
02:30-02:35	57.0		02:30-02:35	46.4	
02:35-02:40	58.6		02:35-02:40	47.2	
02:40-02:45	59.0		02:40-02:45	47.1	
02:45-02:50	59.0		02:45-02:50	47.3	
02:50-02:55	58.7		02:50-02:55	47.7	
02:55-03:00	56.9		02:55-03:00	46.1	
03:00-03:05	58.3	56.4	03:00-03:05	46.2	45.9
03:05-03:10	56.3		03:05-03:10	46.7	
03:10-03:15	55.1		03:10-03:15	45.6	
03:15-03:20	54.6		03:15-03:20	45.9	
03:20-03:25	55.6		03:20-03:25	46.7	
03:25-03:30	59.3		03:25-03:30	46.7	
03:30-03:35	58.4		03:30-03:35	46.3	
03:35-03:40	57.6		03:35-03:40	46.7	
03:40-03:45	53.7		03:40-03:45	45.5	
03:45-03:50	55.9		03:45-03:50	45.5	
03:50-03:55	50.7		03:50-03:55	45.2	
03:55-04:00	55.2		03:55-04:00	45.8	
04:00-04:05	54.3	53.8	04:00-04:05	46.0	46.5
04:05-04:10	54.6		04:05-04:10	46.2	
04:10-04:15	55.6		04:10-04:15	46.9	
04:15-04:20	55.2		04:15-04:20	46.6	
04:20-04:25	54.1		04:20-04:25	46.1	
04:25-04:30	55.1		04:25-04:30	46.5	
04:30-04:35	55.8		04:30-04:35	46.8	
04:35-04:40	47.6		04:35-04:40	45.9	
04:40-04:45	48.6		04:40-04:45	45.9	
04:45-04:50	54.7		04:45-04:50	47.0	
04:50-04:55	52.5		04:50-04:55	46.5	
04:55-05:00	48.4		04:55-05:00	46.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	49.2	55.7	05:00-05:05	46.8	47.1
05:05-05:10	50.5		05:05-05:10	46.5	
05:10-05:15	47.4		05:10-05:15	45.8	
05:15-05:20	56.0		05:15-05:20	46.1	
05:20-05:25	53.7		05:20-05:25	47.2	
05:25-05:30	53.8		05:25-05:30	46.6	
05:30-05:35	56.3		05:30-05:35	47.1	
05:35-05:40	58.3		05:35-05:40	48.2	
05:40-05:45	58.4		05:40-05:45	49.0	
05:45-05:50	58.3		05:45-05:50	49.1	
05:50-05:55	55.7		05:50-05:55	47.1	
05:55-06:00	57.2		05:55-06:00	48.3	
06:00-06:05	56.2	54.8	06:00-06:05	48.0	48.3
06:05-06:10	55.9		06:05-06:10	49.5	
06:10-06:15	57.8		06:10-06:15	49.8	
06:15-06:20	54.9		06:15-06:20	49.1	
06:20-06:25	54.3		06:20-06:25	48.7	
06:25-06:30	54.7		06:25-06:30	47.9	
06:30-06:35	54.1		06:30-06:35	48.3	
06:35-06:40	53.6		06:35-06:40	48.7	
06:40-06:45	53.9		06:40-06:45	48.3	
06:45-06:50	53.0		06:45-06:50	47.7	
06:50-06:55	53.1		06:50-06:55	48.4	
06:55-07:00	53.8		06:55-07:00	48.2	
07:00-07:05	51.6	57.2	07:00-07:05	49.1	50.5
07:05-07:10	54.0		07:05-07:10	50.0	
07:10-07:15	57.3		07:10-07:15	50.5	
07:15-07:20	58.1		07:15-07:20	53.2	
07:20-07:25	57.9		07:20-07:25	51.1	
07:25-07:30	57.6		07:25-07:30	53.6	
07:30-07:35	57.0		07:30-07:35	51.5	
07:35-07:40	56.9		07:35-07:40	49.9	
07:40-07:45	57.5		07:40-07:45	52.5	
07:45-07:50	58.1		07:45-07:50	51.0	
07:50-07:55	56.1		07:50-07:55	49.2	
07:55-08:00	59.6		07:55-08:00	49.8	
08:00-08:05	61.1	58.2	08:00-08:05	52.2	52.2
08:05-08:10	56.6		08:05-08:10	50.1	
08:10-08:15	58.1		08:10-08:15	50.1	
08:15-08:20	56.6		08:15-08:20	49.4	
08:20-08:25	57.1		08:20-08:25	50.2	
08:25-08:30	55.8		08:25-08:30	49.5	
08:30-08:35	57.2		08:30-08:35	52.2	
08:35-08:40	57.7		08:35-08:40	53.0	
08:40-08:45	59.4		08:40-08:45	53.7	
08:45-08:50	58.4		08:45-08:50	53.6	
08:50-08:55	58.8		08:50-08:55	53.6	
08:55-09:00	58.9		08:55-09:00	53.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	57.3	57.6	09:00-09:05	52.2	51.7
09:05-09:10	59.3		09:05-09:10	53.4	
09:10-09:15	58.2		09:10-09:15	52.5	
09:15-09:20	58.4		09:15-09:20	52.9	
09:20-09:25	54.0		09:20-09:25	50.9	
09:25-09:30	55.5		09:25-09:30	51.3	
09:30-09:35	54.3		09:30-09:35	51.0	
09:35-09:40	57.4		09:35-09:40	51.8	
09:40-09:45	61.0		09:40-09:45	52.1	
09:45-09:50	58.0		09:45-09:50	51.4	
09:50-09:55	57.5		09:50-09:55	51.7	
09:55-10:00	54.7		09:55-10:00	50.4	
10:00-10:05	54.3	56.1	10:00-10:05	51.0	52.0
10:05-10:10	54.3		10:05-10:10	50.7	
10:10-10:15	55.6		10:10-10:15	51.7	
10:15-10:20	57.4		10:15-10:20	53.9	
10:20-10:25	56.9		10:20-10:25	54.0	
10:25-10:30	57.3		10:25-10:30	52.6	
10:30-10:35	55.9		10:30-10:35	51.0	
10:35-10:40	54.1		10:35-10:40	51.8	
10:40-10:45	55.4		10:40-10:45	52.0	
10:45-10:50	58.4		10:45-10:50	52.5	
10:50-10:55	56.3		10:50-10:55	52.3	
10:55-11:00	55.0		10:55-11:00	52.2	
11:00-11:05	58.2	57.7	11:00-11:05	52.0	50.2
11:05-11:10	57.9		11:05-11:10	52.8	
11:10-11:15	57.8		11:10-11:15	52.0	
11:15-11:20	57.2		11:15-11:20	51.5	
11:20-11:25	57.4		11:20-11:25	50.9	
11:25-11:30	56.3		11:25-11:30	49.6	
11:30-11:35	57.5		11:30-11:35	50.0	
11:35-11:40	56.7		11:35-11:40	49.8	
11:40-11:45	54.2		11:40-11:45	48.7	
11:45-11:50	57.5		11:45-11:50	50.2	
11:50-11:55	56.9		11:50-11:55	49.5	
11:55-12:00	61.4		11:55-12:00	51.2	
12:00-12:05	56.4	59.1	12:00-12:05	49.9	52.1
12:05-12:10	54.5		12:05-12:10	49.6	
12:10-12:15	55.2		12:10-12:15	50.0	
12:15-12:20	55.0		12:15-12:20	50.0	
12:20-12:25	54.7		12:20-12:25	49.5	
12:25-12:30	61.4		12:25-12:30	52.1	
12:30-12:35	60.8		12:30-12:35	52.7	
12:35-12:40	61.0		12:35-12:40	53.9	
12:40-12:45	61.5		12:40-12:45	52.8	
12:45-12:50	61.1		12:45-12:50	52.8	
12:50-12:55	59.3		12:50-12:55	52.4	
12:55-13:00	58.5		12:55-13:00	53.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	55.3	59.4	13:00-13:05	51.9	52.4
13:05-13:10	54.5		13:05-13:10	52.1	
13:10-13:15	56.6		13:10-13:15	52.9	
13:15-13:20	57.8		13:15-13:20	52.4	
13:20-13:25	58.7		13:20-13:25	53.7	
13:25-13:30	58.9		13:25-13:30	54.2	
13:30-13:35	58.8		13:30-13:35	53.4	
13:35-13:40	65.4		13:35-13:40	56.4	
13:40-13:45	58.0		13:40-13:45	52.0	
13:45-13:50	55.3		13:45-13:50	51.9	
13:50-13:55	59.3		13:50-13:55	55.5	
13:55-14:00	61.1		13:55-14:00	51.2	
Leq 24 hr		57.3			
Ldn		62.1			
Lmax		90.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms.Praporn Ngopon)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 20-21/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา		
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	57.9	56.0	14:00-14:05	51.7	52.7
14:05-14:10	58.3		14:05-14:10	54.4	
14:10-14:15	55.7		14:10-14:15	53.2	
14:15-14:20	55.7		14:15-14:20	53.4	
14:20-14:25	54.6		14:20-14:25	52.6	
14:25-14:30	54.1		14:25-14:30	52.3	
14:30-14:35	55.5		14:30-14:35	53.0	
14:35-14:40	55.0		14:35-14:40	52.7	
14:40-14:45	54.1		14:40-14:45	51.4	
14:45-14:50	54.9		14:45-14:50	51.7	
14:50-14:55	56.4		14:50-14:55	54.9	
14:55-15:00	57.1		14:55-15:00	54.0	
15:00-15:05	57.5	58.4	15:00-15:05	53.2	51.6
15:05-15:10	57.9		15:05-15:10	52.9	
15:10-15:15	57.7		15:10-15:15	52.9	
15:15-15:20	60.7		15:15-15:20	55.1	
15:20-15:25	59.1		15:20-15:25	55.4	
15:25-15:30	55.3		15:25-15:30	51.6	
15:30-15:35	55.5		15:30-15:35	51.0	
15:35-15:40	57.8		15:35-15:40	51.3	
15:40-15:45	60.9		15:40-15:45	53.7	
15:45-15:50	58.7		15:45-15:50	51.6	
15:50-15:55	59.2		15:50-15:55	51.4	
15:55-16:00	56.3		15:55-16:00	50.8	
16:00-16:05	55.9	53.2	16:00-16:05	49.6	48.5
16:05-16:10	55.5		16:05-16:10	49.3	
16:10-16:15	55.4		16:10-16:15	49.3	
16:15-16:20	50.9		16:15-16:20	47.4	
16:20-16:25	53.4		16:20-16:25	47.1	
16:25-16:30	53.5		16:25-16:30	48.0	
16:30-16:35	50.3		16:30-16:35	47.9	
16:35-16:40	50.4		16:35-16:40	48.4	
16:40-16:45	50.9		16:40-16:45	48.5	
16:45-16:50	50.4		16:45-16:50	48.7	
16:50-16:55	54.0		16:50-16:55	49.6	
16:55-17:00	51.4		16:55-17:00	49.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	54.5	54.2	17:00-17:05	50.9	48.0
17:05-17:10	52.4		17:05-17:10	49.6	
17:10-17:15	60.9		17:10-17:15	48.8	
17:15-17:20	50.6		17:15-17:20	47.9	
17:20-17:25	52.5		17:20-17:25	48.1	
17:25-17:30	51.2		17:25-17:30	48.9	
17:30-17:35	48.8		17:30-17:35	47.2	
17:35-17:40	52.5		17:35-17:40	47.7	
17:40-17:45	55.2		17:40-17:45	49.6	
17:45-17:50	52.1		17:45-17:50	48.0	
17:50-17:55	52.6		17:50-17:55	47.1	
17:55-18:00	51.4		17:55-18:00	47.9	
18:00-18:05	49.7	55.7	18:00-18:05	47.3	48.7
18:05-18:10	49.9		18:05-18:10	47.2	
18:10-18:15	57.4		18:10-18:15	48.9	
18:15-18:20	55.5		18:15-18:20	47.8	
18:20-18:25	55.8		18:20-18:25	47.8	
18:25-18:30	55.8		18:25-18:30	48.7	
18:30-18:35	55.6		18:30-18:35	48.5	
18:35-18:40	55.8		18:35-18:40	49.4	
18:40-18:45	56.6		18:40-18:45	51.1	
18:45-18:50	56.9		18:45-18:50	51.1	
18:50-18:55	56.9		18:50-18:55	51.1	
18:55-19:00	55.8		18:55-19:00	50.1	
19:00-19:05	56.3	56.0	19:00-19:05	51.4	50.1
19:05-19:10	57.3		19:05-19:10	51.0	
19:10-19:15	56.2		19:10-19:15	50.1	
19:15-19:20	56.9		19:15-19:20	50.0	
19:20-19:25	56.5		19:20-19:25	49.8	
19:25-19:30	56.5		19:25-19:30	49.5	
19:30-19:35	57.3		19:30-19:35	51.9	
19:35-19:40	57.2		19:35-19:40	51.8	
19:40-19:45	54.2		19:40-19:45	51.2	
19:45-19:50	53.1		19:45-19:50	50.1	
19:50-19:55	53.9		19:50-19:55	48.0	
19:55-20:00	53.3		19:55-20:00	47.4	
20:00-20:05	53.9	56.4	20:00-20:05	47.5	50.8
20:05-20:10	54.2		20:05-20:10	46.2	
20:10-20:15	54.8		20:10-20:15	47.1	
20:15-20:20	55.7		20:15-20:20	52.7	
20:20-20:25	55.6		20:20-20:25	52.9	
20:25-20:30	56.4		20:25-20:30	50.8	
20:30-20:35	58.3		20:30-20:35	55.9	
20:35-20:40	57.0		20:35-20:40	53.3	
20:40-20:45	56.6		20:40-20:45	53.7	
20:45-20:50	57.2		20:45-20:50	48.1	
20:50-20:55	59.3		20:50-20:55	51.4	
20:55-21:00	54.6		20:55-21:00	50.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	53.8	49.2	21:00-21:05	49.9	44.2
21:05-21:10	50.1		21:05-21:10	46.2	
21:10-21:15	47.2		21:10-21:15	43.9	
21:15-21:20	48.8		21:15-21:20	45.0	
21:20-21:25	47.1		21:20-21:25	45.5	
21:25-21:30	49.9		21:25-21:30	44.8	
21:30-21:35	48.6		21:30-21:35	44.7	
21:35-21:40	49.4		21:35-21:40	44.2	
21:40-21:45	49.1		21:40-21:45	43.4	
21:45-21:50	47.2		21:45-21:50	44.1	
21:50-21:55	46.9		21:50-21:55	43.8	
21:55-22:00	44.8		21:55-22:00	43.4	
22:00-22:05	45.0	48.8	22:00-22:05	43.2	43.3
22:05-22:10	47.2		22:05-22:10	44.4	
22:10-22:15	45.0		22:10-22:15	43.3	
22:15-22:20	44.5		22:15-22:20	43.2	
22:20-22:25	44.9		22:20-22:25	43.3	
22:25-22:30	54.2		22:25-22:30	43.4	
22:30-22:35	44.5		22:30-22:35	43.0	
22:35-22:40	44.7		22:35-22:40	43.2	
22:40-22:45	48.2		22:40-22:45	43.7	
22:45-22:50	51.5		22:45-22:50	43.4	
22:50-22:55	51.8		22:50-22:55	43.0	
22:55-23:00	48.1		22:55-23:00	43.8	
23:00-23:05	43.3	45.4	23:00-23:05	42.4	41.9
23:05-23:10	43.4		23:05-23:10	42.4	
23:10-23:15	44.9		23:10-23:15	42.8	
23:15-23:20	43.1		23:15-23:20	41.6	
23:20-23:25	43.5		23:20-23:25	41.5	
23:25-23:30	43.7		23:25-23:30	41.9	
23:30-23:35	44.2		23:30-23:35	42.0	
23:35-23:40	43.6		23:35-23:40	42.1	
23:40-23:45	50.4		23:40-23:45	42.3	
23:45-23:50	48.0		23:45-23:50	41.4	
23:50-23:55	45.7		23:50-23:55	41.2	
23:55-00:00	42.9		23:55-00:00	41.9	
00:00-00:05	44.4	43.4	00:00-00:05	42.9	41.0
00:05-00:10	43.9		00:05-00:10	41.4	
00:10-00:15	43.4		00:10-00:15	41.5	
00:15-00:20	43.1		00:15-00:20	40.5	
00:20-00:25	43.1		00:20-00:25	41.4	
00:25-00:30	42.6		00:25-00:30	41.0	
00:30-00:35	43.1		00:30-00:35	40.4	
00:35-00:40	43.0		00:35-00:40	40.4	
00:40-00:45	41.9		00:40-00:45	40.4	
00:45-00:50	42.5		00:45-00:50	41.4	
00:50-00:55	45.2		00:50-00:55	41.3	
00:55-01:00	43.1		00:55-01:00	40.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	41.0	43.1	01:00-01:05	40.1	41.2
01:05-01:10	44.2		01:05-01:10	40.2	
01:10-01:15	42.3		01:10-01:15	41.5	
01:15-01:20	42.5		01:15-01:20	41.5	
01:20-01:25	47.1		01:20-01:25	41.8	
01:25-01:30	42.3		01:25-01:30	41.2	
01:30-01:35	42.2		01:30-01:35	40.8	
01:35-01:40	41.9		01:35-01:40	40.8	
01:40-01:45	42.3		01:40-01:45	41.4	
01:45-01:50	43.2		01:45-01:50	41.3	
01:50-01:55	42.0		01:50-01:55	41.4	
01:55-02:00	41.9		01:55-02:00	40.8	
02:00-02:05	42.3	44.5	02:00-02:05	41.3	41.5
02:05-02:10	42.8		02:05-02:10	41.7	
02:10-02:15	50.5		02:10-02:15	42.8	
02:15-02:20	42.5		02:15-02:20	41.2	
02:20-02:25	43.4		02:20-02:25	42.1	
02:25-02:30	44.3		02:25-02:30	42.7	
02:30-02:35	42.8		02:30-02:35	41.8	
02:35-02:40	43.6		02:35-02:40	42.1	
02:40-02:45	43.5		02:40-02:45	41.5	
02:45-02:50	42.8		02:45-02:50	41.1	
02:50-02:55	42.9		02:50-02:55	41.5	
02:55-03:00	43.1		02:55-03:00	41.1	
03:00-03:05	44.3	46.2	03:00-03:05	42.5	43.4
03:05-03:10	44.2		03:05-03:10	42.9	
03:10-03:15	44.1		03:10-03:15	42.3	
03:15-03:20	45.5		03:15-03:20	43.4	
03:20-03:25	45.4		03:20-03:25	43.2	
03:25-03:30	46.4		03:25-03:30	43.4	
03:30-03:35	49.1		03:30-03:35	44.2	
03:35-03:40	46.3		03:35-03:40	44.0	
03:40-03:45	47.3		03:40-03:45	45.1	
03:45-03:50	47.4		03:45-03:50	45.0	
03:50-03:55	46.5		03:50-03:55	44.9	
03:55-04:00	44.8		03:55-04:00	43.3	
04:00-04:05	44.0	48.7	04:00-04:05	42.8	44.1
04:05-04:10	44.5		04:05-04:10	43.2	
04:10-04:15	44.7		04:10-04:15	43.2	
04:15-04:20	44.3		04:15-04:20	42.7	
04:20-04:25	45.3		04:20-04:25	43.5	
04:25-04:30	46.0		04:25-04:30	44.1	
04:30-04:35	46.4		04:30-04:35	44.7	
04:35-04:40	52.6		04:35-04:40	45.1	
04:40-04:45	53.6		04:40-04:45	46.0	
04:45-04:50	51.2		04:45-04:50	45.1	
04:50-04:55	47.4		04:50-04:55	45.9	
04:55-05:00	47.4		04:55-05:00	46.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	46.8	51.7	05:00-05:05	45.6	47.9
05:05-05:10	46.9		05:05-05:10	45.3	
05:10-05:15	50.9		05:10-05:15	46.8	
05:15-05:20	49.0		05:15-05:20	47.0	
05:20-05:25	51.1		05:20-05:25	47.9	
05:25-05:30	48.9		05:25-05:30	47.6	
05:30-05:35	52.3		05:30-05:35	49.0	
05:35-05:40	53.8		05:35-05:40	49.7	
05:40-05:45	52.4		05:40-05:45	49.8	
05:45-05:50	53.2		05:45-05:50	50.4	
05:50-05:55	54.9		05:50-05:55	49.8	
05:55-06:00	52.3		05:55-06:00	50.3	
06:00-06:05	52.3	62.3	06:00-06:05	50.0	49.2
06:05-06:10	52.6		06:05-06:10	49.7	
06:10-06:15	58.5		06:10-06:15	50.5	
06:15-06:20	59.0		06:15-06:20	50.0	
06:20-06:25	59.6		06:20-06:25	48.7	
06:25-06:30	64.0		06:25-06:30	49.3	
06:30-06:35	60.9		06:30-06:35	48.0	
06:35-06:40	59.0		06:35-06:40	47.8	
06:40-06:45	64.8		06:40-06:45	49.2	
06:45-06:50	67.5		06:45-06:50	55.5	
06:50-06:55	63.6		06:50-06:55	48.5	
06:55-07:00	62.9		06:55-07:00	48.8	
07:00-07:05	61.8	58.7	07:00-07:05	56.9	50.6
07:05-07:10	57.4		07:05-07:10	49.2	
07:10-07:15	53.3		07:10-07:15	49.0	
07:15-07:20	51.5		07:15-07:20	48.9	
07:20-07:25	54.3		07:20-07:25	50.6	
07:25-07:30	53.9		07:25-07:30	50.6	
07:30-07:35	54.6		07:30-07:35	49.8	
07:35-07:40	56.7		07:35-07:40	50.0	
07:40-07:45	64.1		07:40-07:45	51.9	
07:45-07:50	55.7		07:45-07:50	51.5	
07:50-07:55	61.8		07:50-07:55	52.0	
07:55-08:00	59.3		07:55-08:00	54.7	
08:00-08:05	56.9	62.5	08:00-08:05	54.1	54.1
08:05-08:10	57.6		08:05-08:10	54.1	
08:10-08:15	56.4		08:10-08:15	53.3	
08:15-08:20	59.6		08:15-08:20	55.0	
08:20-08:25	58.0		08:20-08:25	54.1	
08:25-08:30	70.7		08:25-08:30	56.8	
08:30-08:35	60.0		08:30-08:35	54.1	
08:35-08:40	57.6		08:35-08:40	55.0	
08:40-08:45	57.2		08:40-08:45	55.4	
08:45-08:50	62.1		08:45-08:50	54.7	
08:50-08:55	59.7		08:50-08:55	53.9	
08:55-09:00	62.7		08:55-09:00	54.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	64.1	59.9	09:00-09:05	53.5	53.7
09:05-09:10	54.8		09:05-09:10	52.4	
09:10-09:15	61.6		09:10-09:15	53.5	
09:15-09:20	58.1		09:15-09:20	52.7	
09:20-09:25	59.5		09:20-09:25	53.7	
09:25-09:30	57.4		09:25-09:30	52.8	
09:30-09:35	56.9		09:30-09:35	54.0	
09:35-09:40	60.0		09:35-09:40	55.2	
09:40-09:45	59.9		09:40-09:45	55.2	
09:45-09:50	57.9		09:45-09:50	54.7	
09:50-09:55	58.8		09:50-09:55	55.0	
09:55-10:00	62.0		09:55-10:00	55.0	
10:00-10:05	57.1	60.6	10:00-10:05	53.4	55.7
10:05-10:10	60.0		10:05-10:10	55.7	
10:10-10:15	60.1		10:10-10:15	56.3	
10:15-10:20	62.5		10:15-10:20	56.7	
10:20-10:25	63.4		10:20-10:25	56.1	
10:25-10:30	62.4		10:25-10:30	56.5	
10:30-10:35	60.0		10:30-10:35	56.3	
10:35-10:40	60.2		10:35-10:40	56.2	
10:40-10:45	59.6		10:40-10:45	55.6	
10:45-10:50	58.9		10:45-10:50	55.4	
10:50-10:55	59.2		10:50-10:55	55.6	
10:55-11:00	59.9		10:55-11:00	54.7	
11:00-11:05	57.5	57.6	11:00-11:05	54.0	50.2
11:05-11:10	64.2		11:05-11:10	55.4	
11:10-11:15	61.8		11:10-11:15	52.8	
11:15-11:20	54.9		11:15-11:20	52.4	
11:20-11:25	55.7		11:20-11:25	51.5	
11:25-11:30	57.2		11:25-11:30	51.4	
11:30-11:35	52.5		11:30-11:35	50.2	
11:35-11:40	51.4		11:35-11:40	49.1	
11:40-11:45	51.3		11:40-11:45	49.6	
11:45-11:50	53.3		11:45-11:50	49.8	
11:50-11:55	51.8		11:50-11:55	50.0	
11:55-12:00	51.5		11:55-12:00	49.8	
12:00-12:05	51.1	58.3	12:00-12:05	50.2	53.3
12:05-12:10	51.4		12:05-12:10	50.2	
12:10-12:15	52.3		12:10-12:15	51.2	
12:15-12:20	55.8		12:15-12:20	52.1	
12:20-12:25	56.0		12:20-12:25	52.2	
12:25-12:30	58.4		12:25-12:30	53.5	
12:30-12:35	56.9		12:30-12:35	53.3	
12:35-12:40	61.1		12:35-12:40	55.5	
12:40-12:45	60.1		12:40-12:45	56.4	
12:45-12:50	61.0		12:45-12:50	55.6	
12:50-12:55	62.1		12:50-12:55	55.3	
12:55-13:00	57.6		12:55-13:00	53.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	56.4	57.6	13:00-13:05	52.7	53.1
13:05-13:10	60.4		13:05-13:10	56.6	
13:10-13:15	60.3		13:10-13:15	56.3	
13:15-13:20	59.1		13:15-13:20	55.4	
13:20-13:25	59.3		13:20-13:25	56.0	
13:25-13:30	59.1		13:25-13:30	57.2	
13:30-13:35	55.8		13:30-13:35	51.1	
13:35-13:40	56.5		13:35-13:40	54.1	
13:40-13:45	54.4		13:40-13:45	52.9	
13:45-13:50	54.6		13:45-13:50	53.1	
13:50-13:55	53.6		13:50-13:55	52.3	
13:55-14:00	53.1		13:55-14:00	52.1	
Leq 24 hr		56.8			
Ldn		61.1			
Lmax		96.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 21-22/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	58.9	62.4	14:00-14:05	55.0	55.2
14:05-14:10	58.7		14:05-14:10	55.6	
14:10-14:15	57.8		14:10-14:15	55.1	
14:15-14:20	69.4		14:15-14:20	55.2	
14:20-14:25	58.9		14:20-14:25	55.6	
14:25-14:30	57.2		14:25-14:30	54.2	
14:30-14:35	58.0		14:30-14:35	55.2	
14:35-14:40	59.3		14:35-14:40	55.7	
14:40-14:45	64.9		14:40-14:45	54.9	
14:45-14:50	59.2		14:45-14:50	55.7	
14:50-14:55	62.7		14:50-14:55	56.9	
14:55-15:00	62.0		14:55-15:00	59.0	
15:00-15:05	58.4	62.5	15:00-15:05	53.8	54.0
15:05-15:10	60.0		15:05-15:10	54.1	
15:10-15:15	57.5		15:10-15:15	54.0	
15:15-15:20	69.0		15:15-15:20	53.1	
15:20-15:25	64.3		15:20-15:25	53.8	
15:25-15:30	57.0		15:25-15:30	54.6	
15:30-15:35	57.8		15:30-15:35	55.0	
15:35-15:40	58.1		15:35-15:40	54.8	
15:40-15:45	61.4		15:40-15:45	54.7	
15:45-15:50	65.5		15:45-15:50	53.9	
15:50-15:55	62.1		15:50-15:55	55.4	
15:55-16:00	55.6		15:55-16:00	54.0	
16:00-16:05	57.1	62.8	16:00-16:05	53.0	51.3
16:05-16:10	58.5		16:05-16:10	53.2	
16:10-16:15	59.9		16:10-16:15	55.7	
16:15-16:20	57.1		16:15-16:20	53.7	
16:20-16:25	55.9		16:20-16:25	53.0	
16:25-16:30	58.3		16:25-16:30	54.2	
16:30-16:35	55.8		16:30-16:35	50.9	
16:35-16:40	53.8		16:35-16:40	51.3	
16:40-16:45	52.2		16:40-16:45	50.7	
16:45-16:50	57.2		16:45-16:50	50.0	
16:50-16:55	69.7		16:50-16:55	51.0	
16:55-17:00	69.3		16:55-17:00	50.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	55.6	54.2	17:00-17:05	51.1	50.9
17:05-17:10	64.4		17:05-17:10	50.9	
17:10-17:15	66.7		17:10-17:15	52.1	
17:15-17:20	58.0		17:15-17:20	52.9	
17:20-17:25	54.1		17:20-17:25	52.4	
17:25-17:30	64.6		17:25-17:30	52.3	
17:30-17:35	66.0		17:30-17:35	51.8	
17:35-17:40	53.3		17:35-17:40	49.4	
17:40-17:45	49.3		17:40-17:45	48.1	
17:45-17:50	50.1		17:45-17:50	48.1	
17:50-17:55	50.6		17:50-17:55	48.6	
17:55-18:00	50.8		17:55-18:00	49.2	
18:00-18:05	52.1	53.4	18:00-18:05	49.6	49.2
18:05-18:10	51.2		18:05-18:10	48.9	
18:10-18:15	50.3		18:10-18:15	49.2	
18:15-18:20	53.6		18:15-18:20	49.2	
18:20-18:25	55.7		18:20-18:25	49.5	
18:25-18:30	51.1		18:25-18:30	49.1	
18:30-18:35	50.9		18:30-18:35	49.4	
18:35-18:40	51.7		18:35-18:40	49.1	
18:40-18:45	50.2		18:40-18:45	48.7	
18:45-18:50	55.8		18:45-18:50	49.5	
18:50-18:55	55.6		18:50-18:55	50.2	
18:55-19:00	55.5		18:55-19:00	49.9	
19:00-19:05	55.4	53.1	19:00-19:05	50.3	49.6
19:05-19:10	55.2		19:05-19:10	50.1	
19:10-19:15	50.9		19:10-19:15	49.6	
19:15-19:20	52.5		19:15-19:20	49.6	
19:20-19:25	53.8		19:20-19:25	50.7	
19:25-19:30	53.7		19:25-19:30	50.9	
19:30-19:35	51.0		19:30-19:35	47.9	
19:35-19:40	49.5		19:35-19:40	48.2	
19:40-19:45	49.9		19:40-19:45	48.6	
19:45-19:50	52.3		19:45-19:50	48.6	
19:50-19:55	54.3		19:50-19:55	50.2	
19:55-20:00	53.6		19:55-20:00	48.3	
20:00-20:05	50.3	52.4	20:00-20:05	48.4	47.9
20:05-20:10	51.1		20:05-20:10	49.0	
20:10-20:15	51.0		20:10-20:15	48.8	
20:15-20:20	50.3		20:15-20:20	48.1	
20:20-20:25	52.2		20:20-20:25	47.6	
20:25-20:30	50.2		20:25-20:30	48.1	
20:30-20:35	49.8		20:30-20:35	47.9	
20:35-20:40	52.9		20:35-20:40	47.9	
20:40-20:45	56.3		20:40-20:45	48.5	
20:45-20:50	53.8		20:45-20:50	46.8	
20:50-20:55	49.1		20:50-20:55	47.3	
20:55-21:00	54.9		20:55-21:00	47.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	52.9	55.8	21:00-21:05	47.2	48.0
21:05-21:10	50.6		21:05-21:10	47.7	
21:10-21:15	51.6		21:10-21:15	47.7	
21:15-21:20	49.9		21:15-21:20	48.4	
21:20-21:25	49.0		21:20-21:25	48.0	
21:25-21:30	65.0		21:25-21:30	47.5	
21:30-21:35	51.4		21:30-21:35	48.5	
21:35-21:40	50.7		21:35-21:40	48.7	
21:40-21:45	54.0		21:40-21:45	48.1	
21:45-21:50	49.3		21:45-21:50	48.2	
21:50-21:55	49.7		21:50-21:55	47.8	
21:55-22:00	49.7		21:55-22:00	48.1	
22:00-22:05	49.6	51.2	22:00-22:05	48.2	47.4
22:05-22:10	51.7		22:05-22:10	47.8	
22:10-22:15	48.9		22:10-22:15	47.3	
22:15-22:20	51.8		22:15-22:20	47.6	
22:20-22:25	48.5		22:20-22:25	47.2	
22:25-22:30	48.9		22:25-22:30	46.8	
22:30-22:35	48.8		22:30-22:35	47.2	
22:35-22:40	57.5		22:35-22:40	47.4	
22:40-22:45	50.2		22:40-22:45	47.5	
22:45-22:50	48.7		22:45-22:50	47.5	
22:50-22:55	48.5		22:50-22:55	47.4	
22:55-23:00	49.1		22:55-23:00	47.9	
23:00-23:05	50.2	50.0	23:00-23:05	48.5	46.5
23:05-23:10	49.2		23:05-23:10	47.8	
23:10-23:15	49.2		23:10-23:15	47.3	
23:15-23:20	49.1		23:15-23:20	47.4	
23:20-23:25	48.5		23:20-23:25	47.4	
23:25-23:30	48.6		23:25-23:30	47.0	
23:30-23:35	47.4		23:30-23:35	46.4	
23:35-23:40	47.6		23:35-23:40	46.3	
23:40-23:45	47.6		23:40-23:45	46.3	
23:45-23:50	53.2		23:45-23:50	45.9	
23:50-23:55	53.3		23:50-23:55	46.3	
23:55-00:00	50.9		23:55-00:00	46.5	
00:00-00:05	47.7	48.0	00:00-00:05	46.3	46.4
00:05-00:10	48.0		00:05-00:10	46.2	
00:10-00:15	48.1		00:10-00:15	46.2	
00:15-00:20	48.7		00:15-00:20	46.3	
00:20-00:25	47.9		00:20-00:25	46.5	
00:25-00:30	48.1		00:25-00:30	47.1	
00:30-00:35	47.6		00:30-00:35	46.4	
00:35-00:40	47.5		00:35-00:40	46.4	
00:40-00:45	48.2		00:40-00:45	47.2	
00:45-00:50	47.9		00:45-00:50	46.6	
00:50-00:55	48.0		00:50-00:55	46.6	
00:55-01:00	48.3		00:55-01:00	46.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	47.9	53.3	01:00-01:05	46.6	46.0
01:05-01:10	49.1		01:05-01:10	46.7	
01:10-01:15	57.5		01:10-01:15	46.7	
01:15-01:20	47.8		01:15-01:20	45.8	
01:20-01:25	47.1		01:20-01:25	46.0	
01:25-01:30	47.3		01:25-01:30	46.4	
01:30-01:35	57.0		01:30-01:35	46.9	
01:35-01:40	46.9		01:35-01:40	45.9	
01:40-01:45	46.9		01:40-01:45	45.8	
01:45-01:50	47.1		01:45-01:50	45.5	
01:50-01:55	54.8		01:50-01:55	45.9	
01:55-02:00	58.8		01:55-02:00	47.1	
02:00-02:05	59.1	55.0	02:00-02:05	47.4	45.8
02:05-02:10	58.8		02:05-02:10	46.2	
02:10-02:15	59.3		02:10-02:15	46.3	
02:15-02:20	59.6		02:15-02:20	46.5	
02:20-02:25	46.2		02:20-02:25	45.5	
02:25-02:30	47.1		02:25-02:30	45.8	
02:30-02:35	48.1		02:30-02:35	45.8	
02:35-02:40	46.4		02:35-02:40	45.4	
02:40-02:45	46.5		02:40-02:45	45.7	
02:45-02:50	47.9		02:45-02:50	45.8	
02:50-02:55	48.3		02:50-02:55	45.4	
02:55-03:00	48.1		02:55-03:00	45.3	
03:00-03:05	46.1	52.9	03:00-03:05	45.4	46.0
03:05-03:10	48.4		03:05-03:10	46.8	
03:10-03:15	47.2		03:10-03:15	45.5	
03:15-03:20	46.4		03:15-03:20	45.2	
03:20-03:25	48.7		03:20-03:25	45.7	
03:25-03:30	58.5		03:25-03:30	46.9	
03:30-03:35	58.8		03:30-03:35	47.0	
03:35-03:40	55.0		03:35-03:40	45.8	
03:40-03:45	47.1		03:40-03:45	46.1	
03:45-03:50	46.9		03:45-03:50	46.0	
03:50-03:55	48.1		03:50-03:55	46.1	
03:55-04:00	49.8		03:55-04:00	46.5	
04:00-04:05	50.7	50.9	04:00-04:05	46.0	45.9
04:05-04:10	56.2		04:05-04:10	45.9	
04:10-04:15	47.1		04:10-04:15	45.7	
04:15-04:20	47.5		04:15-04:20	46.1	
04:20-04:25	53.8		04:20-04:25	46.7	
04:25-04:30	48.9		04:25-04:30	47.2	
04:30-04:35	48.0		04:30-04:35	46.8	
04:35-04:40	48.8		04:35-04:40	45.9	
04:40-04:45	52.4		04:40-04:45	45.9	
04:45-04:50	48.8		04:45-04:50	45.6	
04:50-04:55	48.0		04:50-04:55	45.3	
04:55-05:00	49.1		04:55-05:00	46.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	49.0	53.0	05:00-05:05	47.0	47.0
05:05-05:10	49.9		05:05-05:10	47.0	
05:10-05:15	51.2		05:10-05:15	46.1	
05:15-05:20	47.8		05:15-05:20	45.4	
05:20-05:25	51.1		05:20-05:25	45.6	
05:25-05:30	53.8		05:25-05:30	47.7	
05:30-05:35	53.4		05:30-05:35	47.2	
05:35-05:40	54.4		05:35-05:40	47.3	
05:40-05:45	49.8		05:40-05:45	46.9	
05:45-05:50	51.9		05:45-05:50	47.5	
05:50-05:55	57.7		05:50-05:55	49.8	
05:55-06:00	54.9		05:55-06:00	48.5	
06:00-06:05	51.0	63.3	06:00-06:05	47.8	48.7
06:05-06:10	55.9		06:05-06:10	51.6	
06:10-06:15	60.2		06:10-06:15	48.7	
06:15-06:20	62.0		06:15-06:20	49.9	
06:20-06:25	61.0		06:20-06:25	48.7	
06:25-06:30	60.5		06:25-06:30	48.7	
06:30-06:35	62.1		06:30-06:35	48.3	
06:35-06:40	67.1		06:35-06:40	54.2	
06:40-06:45	66.1		06:40-06:45	49.3	
06:45-06:50	66.5		06:45-06:50	50.2	
06:50-06:55	64.5		06:50-06:55	49.3	
06:55-07:00	62.9		06:55-07:00	48.1	
07:00-07:05	55.0	60.3	07:00-07:05	48.1	54.3
07:05-07:10	57.0		07:05-07:10	50.3	
07:10-07:15	58.7		07:10-07:15	52.2	
07:15-07:20	59.0		07:15-07:20	54.8	
07:20-07:25	59.2		07:20-07:25	55.2	
07:25-07:30	61.3		07:25-07:30	53.7	
07:30-07:35	58.6		07:30-07:35	54.2	
07:35-07:40	57.4		07:35-07:40	54.3	
07:40-07:45	59.9		07:40-07:45	56.0	
07:45-07:50	61.4		07:45-07:50	57.1	
07:50-07:55	62.6		07:50-07:55	57.2	
07:55-08:00	64.5		07:55-08:00	56.3	
08:00-08:05	62.9	61.9	08:00-08:05	57.4	55.6
08:05-08:10	61.4		08:05-08:10	55.0	
08:10-08:15	63.8		08:10-08:15	55.6	
08:15-08:20	62.6		08:15-08:20	56.5	
08:20-08:25	64.7		08:20-08:25	58.6	
08:25-08:30	64.0		08:25-08:30	55.7	
08:30-08:35	60.6		08:30-08:35	55.6	
08:35-08:40	62.5		08:35-08:40	58.1	
08:40-08:45	59.3		08:40-08:45	55.0	
08:45-08:50	56.9		08:45-08:50	53.1	
08:50-08:55	58.1		08:50-08:55	55.0	
08:55-09:00	58.3		08:55-09:00	54.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	63.0	62.3	09:00-09:05	53.0	53.8
09:05-09:10	62.6		09:05-09:10	53.5	
09:10-09:15	65.9		09:10-09:15	54.3	
09:15-09:20	65.8		09:15-09:20	55.0	
09:20-09:25	64.3		09:20-09:25	56.1	
09:25-09:30	57.4		09:25-09:30	52.7	
09:30-09:35	58.4		09:30-09:35	53.1	
09:35-09:40	59.8		09:35-09:40	54.0	
09:40-09:45	60.4		09:40-09:45	54.5	
09:45-09:50	58.6		09:45-09:50	53.8	
09:50-09:55	59.5	63.6	09:50-09:55	53.4	55.2
09:55-10:00	60.8		09:55-10:00	55.1	
10:00-10:05	64.6		10:00-10:05	56.8	
10:05-10:10	69.0		10:05-10:10	53.5	
10:10-10:15	59.4		10:10-10:15	53.7	
10:15-10:20	60.2		10:15-10:20	55.5	
10:20-10:25	59.0		10:20-10:25	54.6	
10:25-10:30	62.1		10:25-10:30	55.1	
10:30-10:35	63.2		10:30-10:35	55.9	
10:35-10:40	61.0		10:35-10:40	57.6	
10:40-10:45	58.7	56.9	10:40-10:45	55.2	49.1
10:45-10:50	60.0		10:45-10:50	54.8	
10:50-10:55	68.2		10:50-10:55	56.3	
10:55-11:00	58.8		10:55-11:00	55.5	
11:00-11:05	55.2		11:00-11:05	53.2	
11:05-11:10	59.9		11:05-11:10	53.8	
11:10-11:15	61.9		11:10-11:15	55.0	
11:15-11:20	59.7		11:15-11:20	54.0	
11:20-11:25	57.0		11:20-11:25	52.8	
11:25-11:30	54.2		11:25-11:30	48.9	
11:30-11:35	52.3	60.7	11:30-11:35	48.6	55.4
11:35-11:40	55.3		11:35-11:40	49.1	
11:40-11:45	54.3		11:40-11:45	49.0	
11:45-11:50	53.1		11:45-11:50	48.6	
11:50-11:55	51.5		11:50-11:55	49.1	
11:55-12:00	53.3		11:55-12:00	49.2	
12:00-12:05	53.5		12:00-12:05	48.9	
12:05-12:10	54.1		12:05-12:10	50.1	
12:10-12:15	59.8		12:10-12:15	53.3	
12:15-12:20	60.4		12:15-12:20	58.6	
12:20-12:25	60.5	60.7	12:20-12:25	55.6	55.4
12:25-12:30	60.9		12:25-12:30	53.8	
12:30-12:35	61.0		12:30-12:35	55.2	
12:35-12:40	59.9		12:35-12:40	55.4	
12:40-12:45	62.6		12:40-12:45	56.2	
12:45-12:50	62.9		12:45-12:50	56.8	
12:50-12:55	62.4		12:50-12:55	60.0	
12:55-13:00	61.9		12:55-13:00	59.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032942/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721851 E, 1486827 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	61.2	60.0	13:00-13:05	57.7	54.7
13:05-13:10	61.6		13:05-13:10	55.4	
13:10-13:15	59.3		13:10-13:15	55.9	
13:15-13:20	58.9		13:15-13:20	55.3	
13:20-13:25	58.5		13:20-13:25	52.9	
13:25-13:30	60.2		13:25-13:30	56.3	
13:30-13:35	62.4		13:30-13:35	57.9	
13:35-13:40	57.5		13:35-13:40	54.2	
13:40-13:45	59.8		13:40-13:45	52.4	
13:45-13:50	57.6		13:45-13:50	52.3	
13:50-13:55	59.2		13:50-13:55	54.7	
13:55-14:00	61.2		13:55-14:00	53.6	
Leq 24 hr		59.3			
Ldn		63.3			
Lmax		94.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15-16/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	75.1	65.0	14:00-14:05	51.1	46.9
14:05-14:10	66.4		14:05-14:10	51.1	
14:10-14:15	57.0		14:10-14:15	46.9	
14:15-14:20	47.7		14:15-14:20	45.6	
14:20-14:25	48.7		14:20-14:25	45.8	
14:25-14:30	48.4		14:25-14:30	46.3	
14:30-14:35	49.3		14:30-14:35	47.1	
14:35-14:40	48.4		14:35-14:40	46.5	
14:40-14:45	48.9		14:40-14:45	46.7	
14:45-14:50	50.6		14:45-14:50	48.2	
14:50-14:55	50.6		14:50-14:55	47.7	
14:55-15:00	49.7		14:55-15:00	47.7	
15:00-15:05	57.0	53.0	15:00-15:05	47.7	46.4
15:05-15:10	58.0		15:05-15:10	46.8	
15:10-15:15	52.8		15:10-15:15	46.3	
15:15-15:20	47.9		15:15-15:20	46.4	
15:20-15:25	48.7		15:20-15:25	46.5	
15:25-15:30	47.4		15:25-15:30	45.9	
15:30-15:35	48.7		15:30-15:35	46.3	
15:35-15:40	46.7		15:35-15:40	45.0	
15:40-15:45	51.5		15:40-15:45	46.0	
15:45-15:50	53.0		15:45-15:50	46.8	
15:50-15:55	53.2		15:50-15:55	46.7	
15:55-16:00	52.7		15:55-16:00	46.4	
16:00-16:05	51.6	53.4	16:00-16:05	47.2	47.0
16:05-16:10	52.1		16:05-16:10	47.0	
16:10-16:15	52.3		16:10-16:15	46.6	
16:15-16:20	52.5		16:15-16:20	47.0	
16:20-16:25	50.8		16:20-16:25	45.9	
16:25-16:30	47.7		16:25-16:30	45.9	
16:30-16:35	47.9		16:30-16:35	46.3	
16:35-16:40	51.0		16:35-16:40	47.1	
16:40-16:45	56.0		16:40-16:45	54.7	
16:45-16:50	55.5		16:45-16:50	54.2	
16:50-16:55	55.9		16:50-16:55	54.6	
16:55-17:00	56.4		16:55-17:00	55.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	56.3	56.5	17:00-17:05	54.0	54.9
17:05-17:10	56.0		17:05-17:10	54.1	
17:10-17:15	56.4		17:10-17:15	54.5	
17:15-17:20	56.4		17:15-17:20	55.0	
17:20-17:25	56.8		17:20-17:25	55.2	
17:25-17:30	56.9		17:25-17:30	55.3	
17:30-17:35	56.4		17:30-17:35	55.0	
17:35-17:40	56.3		17:35-17:40	54.8	
17:40-17:45	56.7		17:40-17:45	55.1	
17:45-17:50	56.4		17:45-17:50	54.9	
17:50-17:55	57.2		17:50-17:55	56.1	
17:55-18:00	56.1		17:55-18:00	54.9	
18:00-18:05	57.2	56.8	18:00-18:05	55.8	55.0
18:05-18:10	56.7		18:05-18:10	55.4	
18:10-18:15	57.6		18:10-18:15	55.0	
18:15-18:20	58.3		18:15-18:20	55.6	
18:20-18:25	57.4		18:20-18:25	56.0	
18:25-18:30	57.1		18:25-18:30	55.2	
18:30-18:35	55.9		18:30-18:35	54.6	
18:35-18:40	56.4		18:35-18:40	55.1	
18:40-18:45	56.1		18:40-18:45	54.8	
18:45-18:50	55.8		18:45-18:50	54.4	
18:50-18:55	56.1		18:50-18:55	54.3	
18:55-19:00	55.5		18:55-19:00	54.2	
19:00-19:05	55.8	55.2	19:00-19:05	54.1	53.3
19:05-19:10	56.2		19:05-19:10	54.4	
19:10-19:15	55.4		19:10-19:15	53.9	
19:15-19:20	56.0		19:15-19:20	54.6	
19:20-19:25	55.8		19:20-19:25	53.9	
19:25-19:30	54.9		19:25-19:30	53.4	
19:30-19:35	55.6		19:30-19:35	53.3	
19:35-19:40	54.6		19:35-19:40	53.1	
19:40-19:45	54.3		19:40-19:45	53.3	
19:45-19:50	54.6		19:45-19:50	53.2	
19:50-19:55	54.4		19:50-19:55	52.9	
19:55-20:00	53.7		19:55-20:00	52.2	
20:00-20:05	54.2	52.4	20:00-20:05	52.9	50.5
20:05-20:10	53.0		20:05-20:10	50.6	
20:10-20:15	51.7		20:10-20:15	50.5	
20:15-20:20	52.2		20:15-20:20	51.1	
20:20-20:25	51.8		20:20-20:25	49.7	
20:25-20:30	51.6		20:25-20:30	49.9	
20:30-20:35	52.2		20:30-20:35	50.2	
20:35-20:40	51.5		20:35-20:40	50.2	
20:40-20:45	51.7		20:40-20:45	49.8	
20:45-20:50	52.5		20:45-20:50	50.9	
20:50-20:55	52.5		20:50-20:55	51.1	
20:55-21:00	53.1		20:55-21:00	51.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	52.3	52.1	21:00-21:05	50.9	49.8
21:05-21:10	51.4		21:05-21:10	49.6	
21:10-21:15	51.7		21:10-21:15	49.3	
21:15-21:20	53.9		21:15-21:20	51.2	
21:20-21:25	51.8		21:20-21:25	50.2	
21:25-21:30	53.0		21:25-21:30	50.7	
21:30-21:35	52.0		21:30-21:35	50.2	
21:35-21:40	52.4		21:35-21:40	50.5	
21:40-21:45	51.2		21:40-21:45	49.5	
21:45-21:50	51.1		21:45-21:50	49.8	
21:50-21:55	51.5		21:50-21:55	48.6	
21:55-22:00	51.4		21:55-22:00	49.4	
22:00-22:05	49.9	46.7	22:00-22:05	48.0	43.6
22:05-22:10	48.9		22:05-22:10	47.2	
22:10-22:15	49.3		22:10-22:15	47.9	
22:15-22:20	47.0		22:15-22:20	45.2	
22:20-22:25	45.9		22:20-22:25	44.0	
22:25-22:30	44.1		22:25-22:30	42.5	
22:30-22:35	44.1		22:30-22:35	42.6	
22:35-22:40	45.0		22:35-22:40	43.4	
22:40-22:45	44.8		22:40-22:45	43.6	
22:45-22:50	45.8		22:45-22:50	43.4	
22:50-22:55	45.2		22:50-22:55	43.6	
22:55-23:00	44.4		22:55-23:00	43.2	
23:00-23:05	44.1	46.0	23:00-23:05	42.8	43.5
23:05-23:10	47.0		23:05-23:10	43.5	
23:10-23:15	45.2		23:10-23:15	44.0	
23:15-23:20	44.6		23:15-23:20	42.9	
23:20-23:25	46.5		23:20-23:25	44.0	
23:25-23:30	47.2		23:25-23:30	44.2	
23:30-23:35	45.0		23:30-23:35	43.4	
23:35-23:40	44.6		23:35-23:40	42.4	
23:40-23:45	46.1		23:40-23:45	43.8	
23:45-23:50	47.8		23:45-23:50	46.5	
23:50-23:55	47.1		23:50-23:55	45.8	
23:55-00:00	44.6		23:55-00:00	41.9	
00:00-00:05	45.0	46.0	00:00-00:05	42.3	43.8
00:05-00:10	45.7		00:05-00:10	43.9	
00:10-00:15	45.9		00:10-00:15	43.1	
00:15-00:20	45.0		00:15-00:20	42.8	
00:20-00:25	44.9		00:20-00:25	43.2	
00:25-00:30	46.3		00:25-00:30	44.3	
00:30-00:35	45.5		00:30-00:35	43.8	
00:35-00:40	45.1		00:35-00:40	42.8	
00:40-00:45	47.0		00:40-00:45	44.5	
00:45-00:50	46.8		00:45-00:50	44.9	
00:50-00:55	47.4		00:50-00:55	45.0	
00:55-01:00	46.4		00:55-01:00	44.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	45.6	44.9	01:00-01:05	43.7	43.4
01:05-01:10	45.1		01:05-01:10	43.7	
01:10-01:15	45.1		01:10-01:15	42.7	
01:15-01:20	44.4		01:15-01:20	43.2	
01:20-01:25	44.6		01:20-01:25	43.3	
01:25-01:30	45.0		01:25-01:30	43.4	
01:30-01:35	44.1		01:30-01:35	42.9	
01:35-01:40	44.9		01:35-01:40	43.4	
01:40-01:45	45.4		01:40-01:45	44.0	
01:45-01:50	45.0		01:45-01:50	43.4	
01:50-01:55	45.2		01:50-01:55	43.4	
01:55-02:00	44.6		01:55-02:00	42.4	
02:00-02:05	44.1	45.4	02:00-02:05	42.7	42.9
02:05-02:10	44.5		02:05-02:10	42.9	
02:10-02:15	43.5		02:10-02:15	42.2	
02:15-02:20	44.4		02:15-02:20	42.7	
02:20-02:25	46.0		02:20-02:25	43.2	
02:25-02:30	45.8		02:25-02:30	42.8	
02:30-02:35	45.6		02:30-02:35	43.0	
02:35-02:40	45.5		02:35-02:40	43.7	
02:40-02:45	44.8		02:40-02:45	42.6	
02:45-02:50	46.3		02:45-02:50	44.5	
02:50-02:55	47.1		02:50-02:55	45.8	
02:55-03:00	46.3		02:55-03:00	45.0	
03:00-03:05	44.9	45.9	03:00-03:05	43.2	43.9
03:05-03:10	47.5		03:05-03:10	43.7	
03:10-03:15	45.0		03:10-03:15	43.8	
03:15-03:20	46.1		03:15-03:20	44.9	
03:20-03:25	45.9		03:20-03:25	44.6	
03:25-03:30	47.0		03:25-03:30	45.1	
03:30-03:35	46.8		03:30-03:35	44.7	
03:35-03:40	45.7		03:35-03:40	44.1	
03:40-03:45	44.3		03:40-03:45	43.0	
03:45-03:50	45.7		03:45-03:50	43.9	
03:50-03:55	44.9		03:50-03:55	43.3	
03:55-04:00	46.0		03:55-04:00	44.4	
04:00-04:05	46.1	47.9	04:00-04:05	44.6	46.2
04:05-04:10	47.9		04:05-04:10	46.3	
04:10-04:15	47.3		04:10-04:15	45.3	
04:15-04:20	48.5		04:15-04:20	45.3	
04:20-04:25	48.0		04:20-04:25	46.2	
04:25-04:30	48.5		04:25-04:30	46.8	
04:30-04:35	48.2		04:30-04:35	47.0	
04:35-04:40	48.8		04:35-04:40	47.6	
04:40-04:45	48.5		04:40-04:45	46.5	
04:45-04:50	47.5		04:45-04:50	45.6	
04:50-04:55	46.9		04:50-04:55	45.7	
04:55-05:00	48.3		04:55-05:00	46.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	48.5	51.4	05:00-05:05	47.4	48.2
05:05-05:10	50.5		05:05-05:10	48.0	
05:10-05:15	49.8		05:10-05:15	48.2	
05:15-05:20	49.3		05:15-05:20	47.6	
05:20-05:25	49.0		05:20-05:25	47.3	
05:25-05:30	49.3		05:25-05:30	47.5	
05:30-05:35	49.8		05:30-05:35	48.2	
05:35-05:40	53.1		05:35-05:40	49.2	
05:40-05:45	51.8		05:40-05:45	48.6	
05:45-05:50	51.7		05:45-05:50	49.1	
05:50-05:55	51.2		05:50-05:55	49.0	
05:55-06:00	55.8		05:55-06:00	50.0	
06:00-06:05	53.8	50.1	06:00-06:05	49.2	45.7
06:05-06:10	51.7		06:05-06:10	48.3	
06:10-06:15	52.3		06:10-06:15	48.0	
06:15-06:20	50.7		06:15-06:20	47.2	
06:20-06:25	51.7		06:20-06:25	47.4	
06:25-06:30	48.3		06:25-06:30	46.0	
06:30-06:35	46.4		06:30-06:35	44.7	
06:35-06:40	47.7		06:35-06:40	45.0	
06:40-06:45	46.8		06:40-06:45	45.1	
06:45-06:50	46.9		06:45-06:50	45.5	
06:50-06:55	47.3		06:50-06:55	45.7	
06:55-07:00	48.5		06:55-07:00	45.5	
07:00-07:05	48.8	50.6	07:00-07:05	45.7	45.3
07:05-07:10	51.4		07:05-07:10	45.5	
07:10-07:15	51.3		07:10-07:15	45.6	
07:15-07:20	54.6		07:15-07:20	44.8	
07:20-07:25	51.8		07:20-07:25	45.4	
07:25-07:30	53.7		07:25-07:30	45.1	
07:30-07:35	49.6		07:30-07:35	44.5	
07:35-07:40	48.3		07:35-07:40	45.8	
07:40-07:45	46.9		07:40-07:45	45.3	
07:45-07:50	46.7		07:45-07:50	45.6	
07:50-07:55	47.1		07:50-07:55	45.2	
07:55-08:00	47.1		07:55-08:00	45.2	
08:00-08:05	47.7	50.9	08:00-08:05	45.4	46.3
08:05-08:10	48.0		08:05-08:10	46.4	
08:10-08:15	49.0		08:10-08:15	45.8	
08:15-08:20	48.2		08:15-08:20	46.2	
08:20-08:25	50.7		08:20-08:25	47.7	
08:25-08:30	50.6		08:25-08:30	47.6	
08:30-08:35	53.1		08:30-08:35	47.9	
08:35-08:40	48.8		08:35-08:40	46.3	
08:40-08:45	47.1		08:40-08:45	44.9	
08:45-08:50	47.7		08:45-08:50	45.7	
08:50-08:55	49.5		08:50-08:55	46.7	
08:55-09:00	56.9		08:55-09:00	47.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	51.5	50.7	09:00-09:05	48.6	46.2
09:05-09:10	51.1		09:05-09:10	46.6	
09:10-09:15	51.8		09:10-09:15	48.1	
09:15-09:20	49.3		09:15-09:20	46.5	
09:20-09:25	51.2		09:20-09:25	47.5	
09:25-09:30	49.3		09:25-09:30	46.0	
09:30-09:35	51.2		09:30-09:35	46.2	
09:35-09:40	49.9		09:35-09:40	46.0	
09:40-09:45	50.1		09:40-09:45	46.5	
09:45-09:50	53.3		09:45-09:50	45.4	
09:50-09:55	49.3		09:50-09:55	44.9	
09:55-10:00	48.0		09:55-10:00	44.6	
10:00-10:05	48.8	48.2	10:00-10:05	45.2	45.4
10:05-10:10	49.4		10:05-10:10	45.0	
10:10-10:15	49.9		10:10-10:15	45.1	
10:15-10:20	50.3		10:15-10:20	45.9	
10:20-10:25	47.1		10:20-10:25	45.4	
10:25-10:30	47.8		10:25-10:30	46.2	
10:30-10:35	47.8		10:30-10:35	46.0	
10:35-10:40	47.4		10:35-10:40	45.5	
10:40-10:45	47.3		10:40-10:45	45.8	
10:45-10:50	46.5		10:45-10:50	44.5	
10:50-10:55	46.9		10:50-10:55	44.7	
10:55-11:00	47.2		10:55-11:00	45.4	
11:00-11:05	49.0	53.5	11:00-11:05	45.9	47.9
11:05-11:10	52.4		11:05-11:10	46.4	
11:10-11:15	56.4		11:10-11:15	47.5	
11:15-11:20	57.9		11:15-11:20	48.2	
11:20-11:25	54.7		11:20-11:25	48.5	
11:25-11:30	52.6		11:25-11:30	48.1	
11:30-11:35	53.6		11:30-11:35	48.5	
11:35-11:40	52.0		11:35-11:40	48.0	
11:40-11:45	50.8		11:40-11:45	47.6	
11:45-11:50	50.5		11:45-11:50	47.6	
11:50-11:55	50.7		11:50-11:55	48.0	
11:55-12:00	51.3		11:55-12:00	47.9	
12:00-12:05	50.7	59.1	12:00-12:05	48.4	48.4
12:05-12:10	50.3		12:05-12:10	48.7	
12:10-12:15	52.4		12:10-12:15	47.6	
12:15-12:20	51.1		12:15-12:20	47.9	
12:20-12:25	49.6		12:20-12:25	48.2	
12:25-12:30	51.9		12:25-12:30	48.3	
12:30-12:35	69.1		12:30-12:35	51.3	
12:35-12:40	53.7		12:35-12:40	51.8	
12:40-12:45	52.8		12:40-12:45	51.3	
12:45-12:50	51.7		12:45-12:50	49.9	
12:50-12:55	52.8		12:50-12:55	50.1	
12:55-13:00	49.4		12:55-13:00	47.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	49.6	51.0	13:00-13:05	47.5	48.1
13:05-13:10	50.1		13:05-13:10	48.1	
13:10-13:15	50.0		13:10-13:15	48.3	
13:15-13:20	49.4		13:15-13:20	47.3	
13:20-13:25	49.0		13:20-13:25	47.6	
13:25-13:30	49.3		13:25-13:30	47.9	
13:30-13:35	50.0		13:30-13:35	48.0	
13:35-13:40	52.9		13:35-13:40	51.1	
13:40-13:45	53.4		13:40-13:45	51.4	
13:45-13:50	52.4		13:45-13:50	50.9	
13:50-13:55	51.1		13:50-13:55	49.6	
13:55-14:00	52.1		13:55-14:00	49.9	
Leq 24 hr		54.8			
Ldn		57.0			
Lmax		102.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-17/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	53.5	57.3	14:00-14:05	50.9	53.9
14:05-14:10	55.4		14:05-14:10	53.1	
14:10-14:15	56.2		14:10-14:15	53.3	
14:15-14:20	56.1		14:15-14:20	53.8	
14:20-14:25	56.9		14:20-14:25	55.7	
14:25-14:30	56.3		14:25-14:30	54.9	
14:30-14:35	55.4		14:30-14:35	54.0	
14:35-14:40	55.2		14:35-14:40	54.1	
14:40-14:45	59.2		14:40-14:45	53.9	
14:45-14:50	60.1		14:45-14:50	55.0	
14:50-14:55	60.7		14:50-14:55	55.0	
14:55-15:00	55.8		14:55-15:00	53.2	
15:00-15:05	58.4	56.7	15:00-15:05	53.4	54.3
15:05-15:10	58.9		15:05-15:10	53.8	
15:10-15:15	54.3		15:10-15:15	52.8	
15:15-15:20	55.6		15:15-15:20	54.3	
15:20-15:25	56.4		15:20-15:25	54.6	
15:25-15:30	56.2		15:25-15:30	54.7	
15:30-15:35	57.5		15:30-15:35	54.0	
15:35-15:40	56.6		15:35-15:40	55.2	
15:40-15:45	56.0		15:40-15:45	54.3	
15:45-15:50	54.9		15:45-15:50	53.5	
15:50-15:55	55.9		15:50-15:55	54.6	
15:55-16:00	57.1		15:55-16:00	55.2	
16:00-16:05	56.0	56.7	16:00-16:05	54.5	55.1
16:05-16:10	56.0		16:05-16:10	54.4	
16:10-16:15	56.2		16:10-16:15	53.9	
16:15-16:20	56.8		16:15-16:20	54.9	
16:20-16:25	57.2		16:20-16:25	55.2	
16:25-16:30	56.0		16:25-16:30	54.2	
16:30-16:35	57.1		16:30-16:35	55.8	
16:35-16:40	56.4		16:35-16:40	55.1	
16:40-16:45	56.8		16:40-16:45	55.1	
16:45-16:50	57.4		16:45-16:50	55.5	
16:50-16:55	56.8		16:50-16:55	55.2	
16:55-17:00	56.9		16:55-17:00	55.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	56.0	55.5	17:00-17:05	54.8	54.0
17:05-17:10	55.7		17:05-17:10	54.3	
17:10-17:15	55.5		17:10-17:15	54.4	
17:15-17:20	55.4		17:15-17:20	54.0	
17:20-17:25	55.4		17:20-17:25	54.0	
17:25-17:30	55.1		17:25-17:30	53.4	
17:30-17:35	55.7		17:30-17:35	54.2	
17:35-17:40	55.1		17:35-17:40	53.9	
17:40-17:45	55.3		17:40-17:45	53.7	
17:45-17:50	55.5		17:45-17:50	53.9	
17:50-17:55	55.4		17:50-17:55	54.0	
17:55-18:00	55.4		17:55-18:00	53.9	
18:00-18:05	54.3	54.0	18:00-18:05	51.7	50.2
18:05-18:10	51.9		18:05-18:10	50.1	
18:10-18:15	51.2		18:10-18:15	49.5	
18:15-18:20	54.4		18:15-18:20	51.1	
18:20-18:25	55.0		18:20-18:25	53.1	
18:25-18:30	55.2		18:25-18:30	52.3	
18:30-18:35	53.4		18:30-18:35	51.0	
18:35-18:40	57.3		18:35-18:40	49.9	
18:40-18:45	53.2		18:40-18:45	50.2	
18:45-18:50	52.3		18:45-18:50	49.7	
18:50-18:55	52.3		18:50-18:55	49.4	
18:55-19:00	54.2		18:55-19:00	51.1	
19:00-19:05	53.2	54.0	19:00-19:05	50.8	50.8
19:05-19:10	55.9		19:05-19:10	52.0	
19:10-19:15	52.9		19:10-19:15	47.9	
19:15-19:20	50.0		19:15-19:20	47.0	
19:20-19:25	47.8		19:20-19:25	46.7	
19:25-19:30	49.9		19:25-19:30	47.5	
19:30-19:35	57.0		19:30-19:35	52.4	
19:35-19:40	58.4		19:35-19:40	53.5	
19:40-19:45	53.9		19:40-19:45	52.6	
19:45-19:50	52.0		19:45-19:50	49.4	
19:50-19:55	52.1		19:50-19:55	51.2	
19:55-20:00	52.4		19:55-20:00	51.5	
20:00-20:05	52.5	48.8	20:00-20:05	51.4	45.9
20:05-20:10	52.8		20:05-20:10	51.8	
20:10-20:15	48.0		20:10-20:15	46.3	
20:15-20:20	48.4		20:15-20:20	46.7	
20:20-20:25	47.5		20:20-20:25	45.9	
20:25-20:30	46.5		20:25-20:30	45.3	
20:30-20:35	47.0		20:30-20:35	45.2	
20:35-20:40	45.7		20:35-20:40	44.0	
20:40-20:45	47.1		20:40-20:45	45.4	
20:45-20:50	46.5		20:45-20:50	45.3	
20:50-20:55	48.0		20:50-20:55	46.0	
20:55-21:00	48.0		20:55-21:00	46.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	50.4	49.0	21:00-21:05	46.3	45.1
21:05-21:10	49.2		21:05-21:10	45.4	
21:10-21:15	46.0		21:10-21:15	44.7	
21:15-21:20	46.3		21:15-21:20	44.7	
21:20-21:25	48.3		21:20-21:25	45.1	
21:25-21:30	52.4		21:25-21:30	44.8	
21:30-21:35	48.1		21:30-21:35	43.4	
21:35-21:40	51.8		21:35-21:40	45.4	
21:40-21:45	46.3		21:40-21:45	44.8	
21:45-21:50	47.6		21:45-21:50	45.6	
21:50-21:55	48.0		21:50-21:55	46.0	
21:55-22:00	47.1		21:55-22:00	46.1	
22:00-22:05	47.3	49.1	22:00-22:05	45.5	45.9
22:05-22:10	47.6		22:05-22:10	45.7	
22:10-22:15	48.4		22:10-22:15	46.6	
22:15-22:20	52.8		22:15-22:20	47.8	
22:20-22:25	50.2		22:20-22:25	47.4	
22:25-22:30	50.4		22:25-22:30	46.9	
22:30-22:35	49.7		22:30-22:35	47.6	
22:35-22:40	48.5		22:35-22:40	46.7	
22:40-22:45	47.8		22:40-22:45	45.9	
22:45-22:50	48.0		22:45-22:50	45.9	
22:50-22:55	47.9		22:50-22:55	45.3	
22:55-23:00	46.7		22:55-23:00	45.4	
23:00-23:05	47.0	46.3	23:00-23:05	45.5	44.2
23:05-23:10	46.1		23:05-23:10	44.1	
23:10-23:15	45.6		23:10-23:15	44.0	
23:15-23:20	47.2		23:15-23:20	45.1	
23:20-23:25	48.0		23:20-23:25	45.5	
23:25-23:30	47.7		23:25-23:30	45.5	
23:30-23:35	46.1		23:30-23:35	44.7	
23:35-23:40	46.1		23:35-23:40	44.2	
23:40-23:45	45.2		23:40-23:45	43.3	
23:45-23:50	45.8		23:45-23:50	43.4	
23:50-23:55	45.5		23:50-23:55	44.2	
23:55-00:00	44.3		23:55-00:00	42.9	
00:00-00:05	45.3	45.8	00:00-00:05	44.2	43.9
00:05-00:10	45.4		00:05-00:10	43.6	
00:10-00:15	46.0		00:10-00:15	44.1	
00:15-00:20	45.3		00:15-00:20	43.7	
00:20-00:25	45.9		00:20-00:25	44.2	
00:25-00:30	46.1		00:25-00:30	44.3	
00:30-00:35	45.1		00:30-00:35	43.8	
00:35-00:40	45.6		00:35-00:40	43.4	
00:40-00:45	45.0		00:40-00:45	43.5	
00:45-00:50	46.1		00:45-00:50	44.0	
00:50-00:55	46.3		00:50-00:55	43.9	
00:55-01:00	46.8		00:55-01:00	44.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	46.7	45.4	01:00-01:05	44.8	43.8
01:05-01:10	45.5		01:05-01:10	43.9	
01:10-01:15	45.0		01:10-01:15	43.7	
01:15-01:20	45.6		01:15-01:20	44.3	
01:20-01:25	46.1		01:20-01:25	44.3	
01:25-01:30	46.6		01:25-01:30	45.3	
01:30-01:35	45.3		01:30-01:35	43.8	
01:35-01:40	47.2		01:35-01:40	45.4	
01:40-01:45	45.0		01:40-01:45	43.1	
01:45-01:50	44.1		01:45-01:50	42.7	
01:50-01:55	42.8		01:50-01:55	41.6	
01:55-02:00	43.2		01:55-02:00	41.7	
02:00-02:05	43.7	43.8	02:00-02:05	42.1	41.9
02:05-02:10	43.8		02:05-02:10	42.5	
02:10-02:15	44.0		02:10-02:15	41.9	
02:15-02:20	43.4		02:15-02:20	41.4	
02:20-02:25	43.0		02:20-02:25	41.3	
02:25-02:30	41.8		02:25-02:30	40.5	
02:30-02:35	42.7		02:30-02:35	41.1	
02:35-02:40	44.7		02:35-02:40	43.1	
02:40-02:45	45.6		02:40-02:45	42.9	
02:45-02:50	43.9		02:45-02:50	42.6	
02:50-02:55	43.8		02:50-02:55	41.7	
02:55-03:00	43.8		02:55-03:00	42.2	
03:00-03:05	44.6	44.9	03:00-03:05	42.5	43.1
03:05-03:10	44.8		03:05-03:10	42.1	
03:10-03:15	45.3		03:10-03:15	43.5	
03:15-03:20	43.1		03:15-03:20	42.0	
03:20-03:25	43.8		03:20-03:25	42.1	
03:25-03:30	47.7		03:25-03:30	43.2	
03:30-03:35	44.4		03:30-03:35	43.1	
03:35-03:40	44.7		03:35-03:40	43.4	
03:40-03:45	44.4		03:40-03:45	43.0	
03:45-03:50	44.6		03:45-03:50	43.3	
03:50-03:55	45.2		03:50-03:55	43.7	
03:55-04:00	44.9		03:55-04:00	43.5	
04:00-04:05	45.0	45.5	04:00-04:05	43.5	43.8
04:05-04:10	46.0		04:05-04:10	44.5	
04:10-04:15	45.3		04:10-04:15	44.0	
04:15-04:20	44.7		04:15-04:20	43.5	
04:20-04:25	43.4		04:20-04:25	41.9	
04:25-04:30	45.1		04:25-04:30	43.8	
04:30-04:35	45.8		04:30-04:35	44.4	
04:35-04:40	45.6		04:35-04:40	43.5	
04:40-04:45	46.0		04:40-04:45	44.5	
04:45-04:50	45.7		04:45-04:50	43.8	
04:50-04:55	45.8		04:50-04:55	44.2	
04:55-05:00	46.3		04:55-05:00	44.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	45.7	48.1	05:00-05:05	44.5	46.6
05:05-05:10	46.8		05:05-05:10	45.5	
05:10-05:15	47.0		05:10-05:15	45.8	
05:15-05:20	47.8		05:15-05:20	46.5	
05:20-05:25	48.2		05:20-05:25	46.5	
05:25-05:30	48.0		05:25-05:30	46.8	
05:30-05:35	48.3		05:30-05:35	47.4	
05:35-05:40	47.8		05:35-05:40	46.8	
05:40-05:45	48.3		05:40-05:45	46.6	
05:45-05:50	48.4		05:45-05:50	47.0	
05:50-05:55	50.1		05:50-05:55	48.1	
05:55-06:00	49.6		05:55-06:00	48.0	
06:00-06:05	50.9	49.8	06:00-06:05	48.9	48.4
06:05-06:10	50.0		06:05-06:10	49.0	
06:10-06:15	49.9		06:10-06:15	48.8	
06:15-06:20	50.0		06:15-06:20	48.7	
06:20-06:25	49.9		06:20-06:25	48.8	
06:25-06:30	49.2		06:25-06:30	48.3	
06:30-06:35	49.9		06:30-06:35	48.7	
06:35-06:40	49.8		06:35-06:40	48.4	
06:40-06:45	48.8		06:40-06:45	47.7	
06:45-06:50	49.9		06:45-06:50	46.8	
06:50-06:55	50.2		06:50-06:55	46.1	
06:55-07:00	48.9		06:55-07:00	45.9	
07:00-07:05	48.3	49.5	07:00-07:05	45.5	45.6
07:05-07:10	48.2		07:05-07:10	45.7	
07:10-07:15	47.8		07:10-07:15	45.5	
07:15-07:20	48.3		07:15-07:20	46.2	
07:20-07:25	47.3		07:20-07:25	45.6	
07:25-07:30	51.4		07:25-07:30	45.6	
07:30-07:35	49.2		07:30-07:35	45.9	
07:35-07:40	54.7		07:35-07:40	46.5	
07:40-07:45	47.8		07:40-07:45	45.9	
07:45-07:50	46.9		07:45-07:50	45.1	
07:50-07:55	47.2		07:50-07:55	45.3	
07:55-08:00	48.8		07:55-08:00	46.2	
08:00-08:05	54.2	54.9	08:00-08:05	47.2	46.4
08:05-08:10	48.7		08:05-08:10	45.8	
08:10-08:15	49.2		08:10-08:15	44.7	
08:15-08:20	55.9		08:15-08:20	46.8	
08:20-08:25	51.9		08:20-08:25	47.2	
08:25-08:30	53.8		08:25-08:30	47.2	
08:30-08:35	60.3		08:30-08:35	48.2	
08:35-08:40	59.4		08:35-08:40	46.2	
08:40-08:45	49.6		08:40-08:45	46.4	
08:45-08:50	48.0		08:45-08:50	45.5	
08:50-08:55	53.9		08:50-08:55	47.7	
08:55-09:00	52.7		08:55-09:00	45.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	56.9	51.1	09:00-09:05	48.1	45.5
09:05-09:10	49.0		09:05-09:10	44.0	
09:10-09:15	47.5		09:10-09:15	45.7	
09:15-09:20	48.1		09:15-09:20	45.5	
09:20-09:25	48.3		09:20-09:25	46.1	
09:25-09:30	48.2		09:25-09:30	45.5	
09:30-09:35	53.4		09:30-09:35	46.4	
09:35-09:40	52.7		09:35-09:40	46.4	
09:40-09:45	52.5		09:40-09:45	45.0	
09:45-09:50	46.2		09:45-09:50	44.8	
09:50-09:55	45.9		09:50-09:55	44.7	
09:55-10:00	47.6		09:55-10:00	45.3	
10:00-10:05	49.8	48.1	10:00-10:05	45.3	45.7
10:05-10:10	47.0		10:05-10:10	44.9	
10:10-10:15	46.3		10:10-10:15	43.8	
10:15-10:20	49.0		10:15-10:20	46.9	
10:20-10:25	47.6		10:20-10:25	45.7	
10:25-10:30	47.6		10:25-10:30	45.7	
10:30-10:35	47.6		10:30-10:35	45.8	
10:35-10:40	49.6		10:35-10:40	46.8	
10:40-10:45	48.2		10:40-10:45	45.6	
10:45-10:50	47.8		10:45-10:50	46.2	
10:50-10:55	47.9		10:50-10:55	45.4	
10:55-11:00	47.5		10:55-11:00	45.8	
11:00-11:05	47.9	49.4	11:00-11:05	45.2	44.6
11:05-11:10	45.0		11:05-11:10	43.1	
11:10-11:15	47.7		11:10-11:15	44.2	
11:15-11:20	47.8		11:15-11:20	44.9	
11:20-11:25	48.2		11:20-11:25	45.4	
11:25-11:30	46.3		11:25-11:30	44.5	
11:30-11:35	45.6		11:30-11:35	43.8	
11:35-11:40	45.6		11:35-11:40	44.1	
11:40-11:45	47.2		11:40-11:45	45.6	
11:45-11:50	49.8		11:45-11:50	44.6	
11:50-11:55	54.3		11:50-11:55	45.5	
11:55-12:00	53.9		11:55-12:00	46.7	
12:00-12:05	54.8	56.3	12:00-12:05	47.4	51.5
12:05-12:10	55.9		12:05-12:10	47.9	
12:10-12:15	55.4		12:10-12:15	47.7	
12:15-12:20	56.5		12:15-12:20	47.9	
12:20-12:25	48.6		12:20-12:25	47.1	
12:25-12:30	55.8		12:25-12:30	51.5	
12:30-12:35	57.0		12:30-12:35	55.5	
12:35-12:40	58.0		12:35-12:40	55.7	
12:40-12:45	56.3		12:40-12:45	54.9	
12:45-12:50	57.4		12:45-12:50	55.0	
12:50-12:55	57.0		12:50-12:55	55.4	
12:55-13:00	57.4		12:55-13:00	54.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	56.7	56.0	13:00-13:05	54.8	53.9
13:05-13:10	56.0		13:05-13:10	54.4	
13:10-13:15	56.2		13:10-13:15	54.6	
13:15-13:20	55.8		13:15-13:20	54.1	
13:20-13:25	55.1		13:20-13:25	53.9	
13:25-13:30	55.9		13:25-13:30	53.5	
13:30-13:35	55.6		13:30-13:35	52.8	
13:35-13:40	56.8		13:35-13:40	54.2	
13:40-13:45	56.6		13:40-13:45	53.9	
13:45-13:50	55.8		13:45-13:50	53.8	
13:50-13:55	56.0		13:50-13:55	54.6	
13:55-14:00	55.5		13:55-14:00	53.5	
Leq 24 hr		52.7			
Ldn		55.5			
Lmax		82.9			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms.Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-18/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	56.4	65.2	14:00-14:05	54.4	63.8
14:05-14:10	56.6		14:05-14:10	54.2	
14:10-14:15	57.1		14:10-14:15	56.0	
14:15-14:20	62.6		14:15-14:20	55.9	
14:20-14:25	67.5		14:20-14:25	57.2	
14:25-14:30	68.9		14:25-14:30	68.7	
14:30-14:35	65.4		14:30-14:35	77.6	
14:35-14:40	66.7		14:35-14:40	77.5	
14:40-14:45	65.2		14:40-14:45	74.5	
14:45-14:50	65.9		14:45-14:50	69.2	
14:50-14:55	61.3		14:50-14:55	65.6	
14:55-15:00	68.0		14:55-15:00	63.8	
15:00-15:05	68.0	64.2	15:00-15:05	64.6	60.3
15:05-15:10	65.4		15:05-15:10	63.3	
15:10-15:15	66.9		15:10-15:15	63.6	
15:15-15:20	63.7		15:15-15:20	62.3	
15:20-15:25	68.2		15:20-15:25	62.2	
15:25-15:30	62.6		15:25-15:30	61.3	
15:30-15:35	61.7		15:30-15:35	60.3	
15:35-15:40	59.5		15:35-15:40	57.9	
15:40-15:45	59.9		15:40-15:45	57.8	
15:45-15:50	58.8		15:45-15:50	57.3	
15:50-15:55	60.1		15:50-15:55	57.9	
15:55-16:00	60.2		15:55-16:00	58.8	
16:00-16:05	59.6	67.0	16:00-16:05	58.7	59.4
16:05-16:10	59.7		16:05-16:10	58.7	
16:10-16:15	59.0		16:10-16:15	57.4	
16:15-16:20	64.2		16:15-16:20	57.4	
16:20-16:25	62.3		16:20-16:25	58.2	
16:25-16:30	73.1		16:25-16:30	59.7	
16:30-16:35	63.3		16:30-16:35	61.0	
16:35-16:40	64.5		16:35-16:40	61.3	
16:40-16:45	64.9		16:40-16:45	61.2	
16:45-16:50	63.9		16:45-16:50	61.2	
16:50-16:55	63.9		16:50-16:55	60.7	
16:55-17:00	73.0		16:55-17:00	59.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	63.7	57.8	17:00-17:05	58.1	52.2
17:05-17:10	58.4		17:05-17:10	57.0	
17:10-17:15	57.1		17:10-17:15	55.2	
17:15-17:20	56.5		17:15-17:20	54.8	
17:20-17:25	62.5		17:20-17:25	55.9	
17:25-17:30	55.3		17:25-17:30	53.6	
17:30-17:35	53.7		17:30-17:35	52.0	
17:35-17:40	52.4		17:35-17:40	51.0	
17:40-17:45	51.8		17:40-17:45	50.7	
17:45-17:50	53.4		17:45-17:50	52.2	
17:50-17:55	53.2		17:50-17:55	51.9	
17:55-18:00	52.6		17:55-18:00	50.9	
18:00-18:05	53.4	53.6	18:00-18:05	51.9	51.5
18:05-18:10	54.2		18:05-18:10	53.1	
18:10-18:15	53.1		18:10-18:15	51.5	
18:15-18:20	52.5		18:15-18:20	50.7	
18:20-18:25	53.8		18:20-18:25	51.8	
18:25-18:30	55.6		18:25-18:30	54.2	
18:30-18:35	55.4		18:30-18:35	54.0	
18:35-18:40	53.8		18:35-18:40	52.6	
18:40-18:45	52.0		18:40-18:45	50.7	
18:45-18:50	52.0		18:45-18:50	51.0	
18:50-18:55	53.6		18:50-18:55	50.3	
18:55-19:00	50.8		18:55-19:00	49.8	
19:00-19:05	50.7	55.1	19:00-19:05	49.4	53.2
19:05-19:10	51.6		19:05-19:10	50.0	
19:10-19:15	52.3		19:10-19:15	50.9	
19:15-19:20	52.0		19:15-19:20	51.1	
19:20-19:25	53.1		19:20-19:25	51.3	
19:25-19:30	54.4		19:25-19:30	53.2	
19:30-19:35	55.5		19:30-19:35	54.1	
19:35-19:40	55.6		19:35-19:40	54.1	
19:40-19:45	57.5		19:40-19:45	55.9	
19:45-19:50	56.9		19:45-19:50	55.9	
19:50-19:55	57.2		19:50-19:55	56.1	
19:55-20:00	57.3		19:55-20:00	55.8	
20:00-20:05	54.9	53.2	20:00-20:05	53.1	51.6
20:05-20:10	54.2		20:05-20:10	53.0	
20:10-20:15	52.8		20:10-20:15	51.4	
20:15-20:20	53.4		20:15-20:20	52.6	
20:20-20:25	52.8		20:20-20:25	51.9	
20:25-20:30	52.6		20:25-20:30	51.4	
20:30-20:35	53.6		20:30-20:35	52.7	
20:35-20:40	53.2		20:35-20:40	52.2	
20:40-20:45	53.4		20:40-20:45	51.6	
20:45-20:50	52.0		20:45-20:50	50.9	
20:50-20:55	52.5		20:50-20:55	51.0	
20:55-21:00	51.5		20:55-21:00	49.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	50.7	49.7	21:00-21:05	48.8	48.1
21:05-21:10	49.8		21:05-21:10	48.0	
21:10-21:15	48.3		21:10-21:15	47.3	
21:15-21:20	49.4		21:15-21:20	48.1	
21:20-21:25	51.3		21:20-21:25	48.2	
21:25-21:30	48.4		21:25-21:30	47.2	
21:30-21:35	49.2		21:30-21:35	48.0	
21:35-21:40	49.2		21:35-21:40	48.2	
21:40-21:45	49.7		21:40-21:45	48.0	
21:45-21:50	49.1		21:45-21:50	48.1	
21:50-21:55	49.8		21:50-21:55	48.7	
21:55-22:00	50.9		21:55-22:00	49.7	
22:00-22:05	50.1	49.1	22:00-22:05	48.6	47.8
22:05-22:10	49.9		22:05-22:10	48.4	
22:10-22:15	48.5		22:10-22:15	47.1	
22:15-22:20	49.0		22:15-22:20	48.1	
22:20-22:25	49.1		22:20-22:25	48.2	
22:25-22:30	48.9		22:25-22:30	47.8	
22:30-22:35	48.9		22:30-22:35	47.7	
22:35-22:40	49.0		22:35-22:40	47.5	
22:40-22:45	48.8		22:40-22:45	47.7	
22:45-22:50	49.4		22:45-22:50	48.0	
22:50-22:55	49.6		22:50-22:55	48.3	
22:55-23:00	48.0		22:55-23:00	46.9	
23:00-23:05	48.8	48.5	23:00-23:05	47.1	46.7
23:05-23:10	48.0		23:05-23:10	47.0	
23:10-23:15	48.3		23:10-23:15	47.2	
23:15-23:20	47.8		23:15-23:20	46.5	
23:20-23:25	47.7		23:20-23:25	46.2	
23:25-23:30	47.3		23:25-23:30	46.3	
23:30-23:35	47.3		23:30-23:35	45.7	
23:35-23:40	47.6		23:35-23:40	46.1	
23:40-23:45	49.3		23:40-23:45	46.7	
23:45-23:50	50.2		23:45-23:50	48.9	
23:50-23:55	49.5		23:50-23:55	47.4	
23:55-00:00	49.3		23:55-00:00	48.0	
00:00-00:05	48.6	48.8	00:00-00:05	46.9	47.4
00:05-00:10	48.9		00:05-00:10	47.4	
00:10-00:15	48.4		00:10-00:15	46.5	
00:15-00:20	49.5		00:15-00:20	48.3	
00:20-00:25	48.5		00:20-00:25	46.9	
00:25-00:30	48.8		00:25-00:30	47.5	
00:30-00:35	48.7		00:30-00:35	47.4	
00:35-00:40	49.2		00:35-00:40	48.0	
00:40-00:45	48.7		00:40-00:45	47.6	
00:45-00:50	48.3		00:45-00:50	47.0	
00:50-00:55	49.2		00:50-00:55	47.9	
00:55-01:00	48.8		00:55-01:00	47.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	49.5	49.7	01:00-01:05	48.1	48.4
01:05-01:10	50.0		01:05-01:10	48.5	
01:10-01:15	49.7		01:10-01:15	48.7	
01:15-01:20	49.8		01:15-01:20	48.6	
01:20-01:25	49.7		01:20-01:25	48.5	
01:25-01:30	50.2		01:25-01:30	48.7	
01:30-01:35	49.4		01:30-01:35	47.4	
01:35-01:40	48.6		01:35-01:40	47.4	
01:40-01:45	49.7		01:40-01:45	48.4	
01:45-01:50	50.0		01:45-01:50	48.7	
01:50-01:55	50.8		01:50-01:55	47.9	
01:55-02:00	48.9		01:55-02:00	47.4	
02:00-02:05	48.6	49.1	02:00-02:05	47.2	47.7
02:05-02:10	48.9		02:05-02:10	47.6	
02:10-02:15	49.1		02:10-02:15	48.0	
02:15-02:20	49.4		02:15-02:20	48.3	
02:20-02:25	49.1		02:20-02:25	48.1	
02:25-02:30	49.0		02:25-02:30	47.7	
02:30-02:35	49.2		02:30-02:35	48.2	
02:35-02:40	49.2		02:35-02:40	47.9	
02:40-02:45	49.7		02:40-02:45	48.5	
02:45-02:50	48.8		02:45-02:50	47.3	
02:50-02:55	49.0		02:50-02:55	47.4	
02:55-03:00	49.1		02:55-03:00	47.6	
03:00-03:05	49.6	48.7	03:00-03:05	48.6	47.0
03:05-03:10	50.2		03:05-03:10	48.6	
03:10-03:15	48.3		03:10-03:15	47.0	
03:15-03:20	47.9		03:15-03:20	46.0	
03:20-03:25	49.5		03:20-03:25	45.8	
03:25-03:30	49.0		03:25-03:30	47.4	
03:30-03:35	48.6		03:30-03:35	47.0	
03:35-03:40	48.6		03:35-03:40	47.4	
03:40-03:45	48.7		03:40-03:45	47.5	
03:45-03:50	48.4		03:45-03:50	47.0	
03:50-03:55	47.5		03:50-03:55	45.4	
03:55-04:00	47.9		03:55-04:00	45.3	
04:00-04:05	48.2	49.2	04:00-04:05	46.7	47.6
04:05-04:10	48.2		04:05-04:10	47.0	
04:10-04:15	49.5		04:10-04:15	48.1	
04:15-04:20	48.3		04:15-04:20	47.0	
04:20-04:25	48.4		04:20-04:25	47.0	
04:25-04:30	48.6		04:25-04:30	46.9	
04:30-04:35	49.5		04:30-04:35	47.6	
04:35-04:40	49.0		04:35-04:40	47.8	
04:40-04:45	49.5		04:40-04:45	47.7	
04:45-04:50	50.2		04:45-04:50	48.7	
04:50-04:55	50.6		04:50-04:55	48.7	
04:55-05:00	49.3		04:55-05:00	48.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	49.7	51.2	05:00-05:05	48.4	48.8
05:05-05:10	48.4		05:05-05:10	47.0	
05:10-05:15	51.3		05:10-05:15	48.2	
05:15-05:20	51.0		05:15-05:20	48.7	
05:20-05:25	50.9		05:20-05:25	48.7	
05:25-05:30	51.0		05:25-05:30	48.8	
05:30-05:35	50.9		05:30-05:35	49.4	
05:35-05:40	51.1		05:35-05:40	49.7	
05:40-05:45	52.0		05:40-05:45	50.1	
05:45-05:50	51.5		05:45-05:50	49.8	
05:50-05:55	52.4		05:50-05:55	49.5	
05:55-06:00	52.5		05:55-06:00	49.4	
06:00-06:05	50.5	51.2	06:00-06:05	48.8	47.7
06:05-06:10	51.5		06:05-06:10	48.3	
06:10-06:15	50.2		06:10-06:15	48.0	
06:15-06:20	51.9		06:15-06:20	48.4	
06:20-06:25	51.9		06:20-06:25	47.9	
06:25-06:30	55.4		06:25-06:30	47.0	
06:30-06:35	50.2		06:30-06:35	47.8	
06:35-06:40	49.8		06:35-06:40	47.7	
06:40-06:45	51.4		06:40-06:45	47.4	
06:45-06:50	49.0		06:45-06:50	47.4	
06:50-06:55	48.7		06:50-06:55	46.6	
06:55-07:00	49.3		06:55-07:00	46.7	
07:00-07:05	49.8	49.4	07:00-07:05	47.5	46.7
07:05-07:10	49.4		07:05-07:10	47.7	
07:10-07:15	49.0		07:10-07:15	47.2	
07:15-07:20	48.8		07:15-07:20	47.0	
07:20-07:25	48.2		07:20-07:25	46.4	
07:25-07:30	47.8		07:25-07:30	45.7	
07:30-07:35	47.9		07:30-07:35	46.0	
07:35-07:40	47.8		07:35-07:40	46.4	
07:40-07:45	48.0		07:40-07:45	46.1	
07:45-07:50	48.8		07:45-07:50	46.8	
07:50-07:55	53.9		07:50-07:55	47.8	
07:55-08:00	48.0		07:55-08:00	46.7	
08:00-08:05	49.0	49.3	08:00-08:05	47.5	46.6
08:05-08:10	48.7		08:05-08:10	46.3	
08:10-08:15	48.9		08:10-08:15	45.8	
08:15-08:20	47.8		08:15-08:20	46.0	
08:20-08:25	48.0		08:20-08:25	46.4	
08:25-08:30	47.3		08:25-08:30	45.9	
08:30-08:35	48.2		08:30-08:35	46.6	
08:35-08:40	49.2		08:35-08:40	47.5	
08:40-08:45	49.2		08:40-08:45	47.3	
08:45-08:50	49.2		08:45-08:50	47.5	
08:50-08:55	51.4		08:50-08:55	47.1	
08:55-09:00	52.1		08:55-09:00	47.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	49.5	52.0	09:00-09:05	47.3	46.5
09:05-09:10	48.9		09:05-09:10	47.1	
09:10-09:15	48.4		09:10-09:15	46.5	
09:15-09:20	48.5		09:15-09:20	46.5	
09:20-09:25	47.4		09:20-09:25	45.9	
09:25-09:30	48.5		09:25-09:30	46.7	
09:30-09:35	49.0		09:30-09:35	46.2	
09:35-09:40	48.1		09:35-09:40	45.8	
09:40-09:45	48.2		09:40-09:45	46.4	
09:45-09:50	59.3		09:45-09:50	48.5	
09:50-09:55	53.2		09:50-09:55	48.9	
09:55-10:00	53.2		09:55-10:00	48.6	
10:00-10:05	50.1	50.9	10:00-10:05	48.2	47.6
10:05-10:10	51.1		10:05-10:10	49.4	
10:10-10:15	50.4		10:10-10:15	48.0	
10:15-10:20	49.9		10:15-10:20	47.1	
10:20-10:25	49.7		10:20-10:25	47.6	
10:25-10:30	49.1		10:25-10:30	46.1	
10:30-10:35	49.6		10:30-10:35	47.2	
10:35-10:40	49.0		10:35-10:40	46.5	
10:40-10:45	50.4		10:40-10:45	47.6	
10:45-10:50	53.2		10:45-10:50	48.5	
10:50-10:55	49.3		10:50-10:55	48.0	
10:55-11:00	54.7		10:55-11:00	47.5	
11:00-11:05	51.1	48.9	11:00-11:05	45.5	45.5
11:05-11:10	48.3		11:05-11:10	44.7	
11:10-11:15	48.1		11:10-11:15	45.8	
11:15-11:20	48.2		11:15-11:20	46.3	
11:20-11:25	48.4		11:20-11:25	46.8	
11:25-11:30	47.3		11:25-11:30	45.1	
11:30-11:35	48.6		11:30-11:35	46.4	
11:35-11:40	50.5		11:35-11:40	48.4	
11:40-11:45	50.7		11:40-11:45	49.1	
11:45-11:50	48.4		11:45-11:50	45.2	
11:50-11:55	47.0		11:50-11:55	45.2	
11:55-12:00	47.8		11:55-12:00	45.4	
12:00-12:05	56.9	54.6	12:00-12:05	48.5	49.7
12:05-12:10	50.0		12:05-12:10	47.9	
12:10-12:15	51.3		12:10-12:15	49.7	
12:15-12:20	49.1		12:15-12:20	46.8	
12:20-12:25	51.2		12:20-12:25	46.9	
12:25-12:30	56.3		12:25-12:30	54.2	
12:30-12:35	57.4		12:30-12:35	55.6	
12:35-12:40	54.5		12:35-12:40	52.5	
12:40-12:45	52.7		12:40-12:45	51.0	
12:45-12:50	53.3		12:45-12:50	50.3	
12:50-12:55	57.5		12:50-12:55	48.4	
12:55-13:00	54.9		12:55-13:00	50.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	51.0	52.8	13:00-13:05	48.0	49.4
13:05-13:10	49.4		13:05-13:10	47.5	
13:10-13:15	51.1		13:10-13:15	49.4	
13:15-13:20	48.7		13:15-13:20	46.5	
13:20-13:25	49.5		13:20-13:25	46.4	
13:25-13:30	56.3		13:25-13:30	53.8	
13:30-13:35	57.3		13:30-13:35	55.2	
13:35-13:40	54.2		13:35-13:40	52.0	
13:40-13:45	52.3		13:40-13:45	50.7	
13:45-13:50	51.5		13:45-13:50	49.8	
13:50-13:55	50.9		13:50-13:55	48.1	
13:55-14:00	51.1		13:55-14:00	49.8	
Leq 24 hr		57.7			
Ldn		59.6			
Lmax		113.3			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18-19/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา		
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	64.1	68.2	14:00-14:05	52.1	59.1
14:05-14:10	65.8		14:05-14:10	71.7	
14:10-14:15	77.5		14:10-14:15	61.9	
14:15-14:20	66.3		14:15-14:20	54.4	
14:20-14:25	58.5		14:20-14:25	55.5	
14:25-14:30	61.9		14:25-14:30	59.0	
14:30-14:35	63.5		14:30-14:35	62.4	
14:35-14:40	63.3		14:35-14:40	62.1	
14:40-14:45	63.9		14:40-14:45	62.7	
14:45-14:50	63.6		14:45-14:50	62.1	
14:50-14:55	60.8		14:50-14:55	59.1	
14:55-15:00	58.2		14:55-15:00	55.4	
15:00-15:05	57.1	53.3	15:00-15:05	50.6	48.0
15:05-15:10	57.8		15:05-15:10	51.2	
15:10-15:15	56.4		15:10-15:15	49.4	
15:15-15:20	52.5		15:15-15:20	47.9	
15:20-15:25	51.0		15:20-15:25	47.0	
15:25-15:30	49.5		15:25-15:30	46.2	
15:30-15:35	48.8		15:30-15:35	46.2	
15:35-15:40	51.4		15:35-15:40	48.1	
15:40-15:45	50.2		15:40-15:45	48.0	
15:45-15:50	49.7		15:45-15:50	47.7	
15:50-15:55	50.9		15:50-15:55	49.4	
15:55-16:00	50.6		15:55-16:00	49.0	
16:00-16:05	51.3	55.1	16:00-16:05	48.1	51.4
16:05-16:10	52.5		16:05-16:10	50.5	
16:10-16:15	51.4		16:10-16:15	49.2	
16:15-16:20	58.5		16:15-16:20	51.3	
16:20-16:25	54.9		16:20-16:25	53.2	
16:25-16:30	54.7		16:25-16:30	53.1	
16:30-16:35	52.4		16:30-16:35	51.2	
16:35-16:40	52.8		16:35-16:40	51.4	
16:40-16:45	52.8		16:40-16:45	51.4	
16:45-16:50	56.5		16:45-16:50	53.7	
16:50-16:55	57.2		16:50-16:55	55.1	
16:55-17:00	57.4		16:55-17:00	55.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	56.2	53.0	17:00-17:05	55.0	49.9
17:05-17:10	56.7		17:05-17:10	55.5	
17:10-17:15	55.6		17:10-17:15	54.2	
17:15-17:20	51.7		17:15-17:20	50.2	
17:20-17:25	50.6		17:20-17:25	49.5	
17:25-17:30	49.7		17:25-17:30	47.7	
17:30-17:35	49.7		17:30-17:35	48.0	
17:35-17:40	50.5		17:35-17:40	48.8	
17:40-17:45	52.0		17:40-17:45	49.9	
17:45-17:50	50.9		17:45-17:50	49.7	
17:50-17:55	51.0		17:50-17:55	49.9	
17:55-18:00	52.2		17:55-18:00	51.2	
18:00-18:05	54.6	54.7	18:00-18:05	51.1	51.9
18:05-18:10	51.2		18:05-18:10	49.4	
18:10-18:15	51.6		18:10-18:15	49.8	
18:15-18:20	56.8		18:15-18:20	52.3	
18:20-18:25	55.1		18:20-18:25	51.9	
18:25-18:30	55.1		18:25-18:30	53.5	
18:30-18:35	55.2		18:30-18:35	53.4	
18:35-18:40	54.6		18:35-18:40	53.1	
18:40-18:45	56.4		18:40-18:45	52.6	
18:45-18:50	55.6		18:45-18:50	53.9	
18:50-18:55	53.4		18:50-18:55	50.9	
18:55-19:00	54.0		18:55-19:00	51.5	
19:00-19:05	52.7	53.8	19:00-19:05	51.1	50.5
19:05-19:10	54.0		19:05-19:10	50.9	
19:10-19:15	58.7		19:10-19:15	55.5	
19:15-19:20	53.0		19:15-19:20	50.1	
19:20-19:25	55.5		19:20-19:25	51.4	
19:25-19:30	51.9		19:25-19:30	50.7	
19:30-19:35	56.0		19:30-19:35	50.8	
19:35-19:40	51.8		19:35-19:40	50.5	
19:40-19:45	50.8		19:40-19:45	49.8	
19:45-19:50	50.7		19:45-19:50	49.6	
19:50-19:55	50.3		19:50-19:55	49.1	
19:55-20:00	50.3		19:55-20:00	49.2	
20:00-20:05	51.9	51.8	20:00-20:05	49.3	49.2
20:05-20:10	52.1		20:05-20:10	49.2	
20:10-20:15	50.4		20:10-20:15	49.2	
20:15-20:20	56.2		20:15-20:20	52.4	
20:20-20:25	53.8		20:20-20:25	50.2	
20:25-20:30	50.9		20:25-20:30	49.5	
20:30-20:35	50.3		20:30-20:35	49.2	
20:35-20:40	50.6		20:35-20:40	49.5	
20:40-20:45	50.0		20:40-20:45	48.9	
20:45-20:50	49.7		20:45-20:50	48.5	
20:50-20:55	50.2		20:50-20:55	49.2	
20:55-21:00	50.2		20:55-21:00	49.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	49.8	50.0	21:00-21:05	48.5	48.7
21:05-21:10	50.0		21:05-21:10	48.7	
21:10-21:15	49.7		21:10-21:15	48.2	
21:15-21:20	49.0		21:15-21:20	48.1	
21:20-21:25	49.3		21:20-21:25	48.1	
21:25-21:30	49.3		21:25-21:30	48.1	
21:30-21:35	50.2		21:30-21:35	49.1	
21:35-21:40	50.5		21:35-21:40	49.4	
21:40-21:45	50.7		21:40-21:45	49.7	
21:45-21:50	51.2		21:45-21:50	50.0	
21:50-21:55	50.2		21:50-21:55	49.0	
21:55-22:00	49.7		21:55-22:00	48.7	
22:00-22:05	50.1	49.5	22:00-22:05	48.9	48.3
22:05-22:10	49.8		22:05-22:10	48.8	
22:10-22:15	49.8		22:10-22:15	48.8	
22:15-22:20	49.9		22:15-22:20	48.7	
22:20-22:25	50.0		22:20-22:25	48.8	
22:25-22:30	49.4		22:25-22:30	48.3	
22:30-22:35	49.9		22:30-22:35	48.2	
22:35-22:40	48.9		22:35-22:40	47.7	
22:40-22:45	47.8		22:40-22:45	46.9	
22:45-22:50	49.5		22:45-22:50	48.4	
22:50-22:55	49.5		22:50-22:55	48.0	
22:55-23:00	48.7		22:55-23:00	47.4	
23:00-23:05	48.1	48.0	23:00-23:05	47.1	46.5
23:05-23:10	48.5		23:05-23:10	47.0	
23:10-23:15	48.6		23:10-23:15	47.1	
23:15-23:20	47.9		23:15-23:20	46.5	
23:20-23:25	47.6		23:20-23:25	46.3	
23:25-23:30	48.7		23:25-23:30	47.3	
23:30-23:35	47.1		23:30-23:35	46.1	
23:35-23:40	47.1		23:35-23:40	46.1	
23:40-23:45	46.9		23:40-23:45	45.4	
23:45-23:50	47.9		23:45-23:50	46.7	
23:50-23:55	48.2		23:50-23:55	46.2	
23:55-00:00	48.6		23:55-00:00	47.3	
00:00-00:05	51.6	47.9	00:00-00:05	47.4	46.0
00:05-00:10	48.1		00:05-00:10	46.1	
00:10-00:15	47.5		00:10-00:15	46.3	
00:15-00:20	47.3		00:15-00:20	46.1	
00:20-00:25	47.1		00:20-00:25	46.0	
00:25-00:30	46.4		00:25-00:30	44.9	
00:30-00:35	46.6		00:30-00:35	44.7	
00:35-00:40	47.8		00:35-00:40	45.9	
00:40-00:45	46.6		00:40-00:45	45.8	
00:45-00:50	47.3		00:45-00:50	45.6	
00:50-00:55	47.9		00:50-00:55	46.7	
00:55-01:00	47.3		00:55-01:00	46.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	47.0	46.4	01:00-01:05	45.9	44.9
01:05-01:10	46.4		01:05-01:10	44.5	
01:10-01:15	45.5		01:10-01:15	44.1	
01:15-01:20	45.4		01:15-01:20	43.8	
01:20-01:25	45.0		01:20-01:25	43.3	
01:25-01:30	46.1		01:25-01:30	44.9	
01:30-01:35	46.4		01:30-01:35	45.0	
01:35-01:40	46.2		01:35-01:40	44.9	
01:40-01:45	46.6		01:40-01:45	45.6	
01:45-01:50	47.1		01:45-01:50	45.7	
01:50-01:55	47.2		01:50-01:55	45.6	
01:55-02:00	47.2		01:55-02:00	45.6	
02:00-02:05	47.9	49.2	02:00-02:05	46.6	47.4
02:05-02:10	47.6		02:05-02:10	46.2	
02:10-02:15	47.5		02:10-02:15	46.2	
02:15-02:20	48.1		02:15-02:20	46.6	
02:20-02:25	49.9		02:20-02:25	47.7	
02:25-02:30	50.3		02:25-02:30	48.2	
02:30-02:35	50.8		02:30-02:35	49.3	
02:35-02:40	50.0		02:35-02:40	48.5	
02:40-02:45	50.5		02:40-02:45	48.8	
02:45-02:50	48.8		02:45-02:50	47.4	
02:50-02:55	48.8		02:50-02:55	47.4	
02:55-03:00	48.3		02:55-03:00	46.8	
03:00-03:05	48.2	48.6	03:00-03:05	46.4	46.4
03:05-03:10	48.5		03:05-03:10	46.6	
03:10-03:15	48.8		03:10-03:15	46.8	
03:15-03:20	49.1		03:15-03:20	47.0	
03:20-03:25	48.3		03:20-03:25	46.8	
03:25-03:30	47.8		03:25-03:30	46.3	
03:30-03:35	47.7		03:30-03:35	46.4	
03:35-03:40	48.7		03:35-03:40	46.9	
03:40-03:45	48.2		03:40-03:45	46.9	
03:45-03:50	47.9		03:45-03:50	46.4	
03:50-03:55	47.8		03:50-03:55	46.3	
03:55-04:00	51.0		03:55-04:00	46.0	
04:00-04:05	47.5	49.8	04:00-04:05	45.7	48.0
04:05-04:10	48.9		04:05-04:10	47.3	
04:10-04:15	50.6		04:10-04:15	48.4	
04:15-04:20	50.2		04:15-04:20	48.5	
04:20-04:25	50.3		04:20-04:25	48.7	
04:25-04:30	49.9		04:25-04:30	48.0	
04:30-04:35	49.2		04:30-04:35	47.8	
04:35-04:40	48.8		04:35-04:40	47.1	
04:40-04:45	49.9		04:40-04:45	48.1	
04:45-04:50	48.5		04:45-04:50	47.2	
04:50-04:55	49.9		04:50-04:55	48.3	
04:55-05:00	51.8		04:55-05:00	50.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	51.8	53.4	05:00-05:05	50.2	51.7
05:05-05:10	52.3		05:05-05:10	50.7	
05:10-05:15	53.5		05:10-05:15	51.7	
05:15-05:20	54.1		05:15-05:20	51.7	
05:20-05:25	52.5		05:20-05:25	51.1	
05:25-05:30	53.0		05:25-05:30	51.9	
05:30-05:35	54.1		05:30-05:35	52.7	
05:35-05:40	53.9		05:35-05:40	52.7	
05:40-05:45	53.2		05:40-05:45	52.0	
05:45-05:50	54.0		05:45-05:50	52.3	
05:50-05:55	54.3		05:50-05:55	51.5	
05:55-06:00	53.0		05:55-06:00	51.5	
06:00-06:05	53.3	54.3	06:00-06:05	52.1	51.9
06:05-06:10	53.2		06:05-06:10	52.1	
06:10-06:15	53.1		06:10-06:15	51.9	
06:15-06:20	53.1		06:15-06:20	51.6	
06:20-06:25	53.3		06:20-06:25	52.0	
06:25-06:30	53.2		06:25-06:30	51.7	
06:30-06:35	52.7		06:30-06:35	51.6	
06:35-06:40	52.7		06:35-06:40	51.3	
06:40-06:45	53.8		06:40-06:45	51.9	
06:45-06:50	56.7		06:45-06:50	53.9	
06:50-06:55	58.2		06:50-06:55	53.2	
06:55-07:00	53.2		06:55-07:00	50.9	
07:00-07:05	55.0	50.1	07:00-07:05	49.4	46.1
07:05-07:10	52.0		07:05-07:10	49.6	
07:10-07:15	51.3		07:10-07:15	48.9	
07:15-07:20	49.5		07:15-07:20	46.9	
07:20-07:25	48.9		07:20-07:25	46.6	
07:25-07:30	48.3		07:25-07:30	45.9	
07:30-07:35	47.8		07:30-07:35	45.8	
07:35-07:40	47.8		07:35-07:40	46.1	
07:40-07:45	47.5		07:40-07:45	45.3	
07:45-07:50	47.6		07:45-07:50	45.8	
07:50-07:55	48.1		07:50-07:55	45.5	
07:55-08:00	49.0		07:55-08:00	46.5	
08:00-08:05	49.7	48.1	08:00-08:05	46.3	45.4
08:05-08:10	47.6		08:05-08:10	45.5	
08:10-08:15	47.4		08:10-08:15	45.5	
08:15-08:20	47.3		08:15-08:20	44.1	
08:20-08:25	49.6		08:20-08:25	46.3	
08:25-08:30	47.5		08:25-08:30	45.3	
08:30-08:35	47.3		08:30-08:35	45.4	
08:35-08:40	47.7		08:35-08:40	46.1	
08:40-08:45	49.1		08:40-08:45	44.9	
08:45-08:50	47.1		08:45-08:50	45.2	
08:50-08:55	47.6		08:50-08:55	44.5	
08:55-09:00	48.6		08:55-09:00	47.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828E, 1486728N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	48.7	49.1	09:00-09:05	45.9	46.2
09:05-09:10	48.3		09:05-09:10	46.6	
09:10-09:15	48.4		09:10-09:15	46.1	
09:15-09:20	48.9		09:15-09:20	46.7	
09:20-09:25	48.5		09:20-09:25	46.2	
09:25-09:30	49.1		09:25-09:30	46.6	
09:30-09:35	49.5		09:30-09:35	46.3	
09:35-09:40	51.1		09:35-09:40	48.0	
09:40-09:45	49.7		09:40-09:45	46.2	
09:45-09:50	48.0		09:45-09:50	44.6	
09:50-09:55	48.7		09:50-09:55	45.8	
09:55-10:00	49.4		09:55-10:00	47.4	
10:00-10:05	48.6	48.4	10:00-10:05	46.8	46.0
10:05-10:10	49.3		10:05-10:10	46.9	
10:10-10:15	48.9		10:10-10:15	46.8	
10:15-10:20	49.1		10:15-10:20	47.5	
10:20-10:25	48.0		10:20-10:25	44.5	
10:25-10:30	47.4		10:25-10:30	44.9	
10:30-10:35	47.1		10:30-10:35	44.9	
10:35-10:40	48.4		10:35-10:40	46.7	
10:40-10:45	47.6		10:40-10:45	46.0	
10:45-10:50	48.2		10:45-10:50	45.8	
10:50-10:55	50.0		10:50-10:55	47.0	
10:55-11:00	47.1		10:55-11:00	45.7	
11:00-11:05	47.5	47.6	11:00-11:05	45.1	45.3
11:05-11:10	47.0		11:05-11:10	44.4	
11:10-11:15	47.8		11:10-11:15	45.6	
11:15-11:20	48.2		11:15-11:20	46.1	
11:20-11:25	47.6		11:20-11:25	45.3	
11:25-11:30	46.6		11:25-11:30	44.3	
11:30-11:35	46.3		11:30-11:35	44.8	
11:35-11:40	47.5		11:35-11:40	45.2	
11:40-11:45	47.6		11:40-11:45	45.6	
11:45-11:50	47.1		11:45-11:50	45.6	
11:50-11:55	48.6		11:50-11:55	45.9	
11:55-12:00	48.8		11:55-12:00	46.3	
12:00-12:05	46.7	48.1	12:00-12:05	45.1	45.0
12:05-12:10	48.1		12:05-12:10	46.3	
12:10-12:15	46.8		12:10-12:15	45.0	
12:15-12:20	46.5		12:15-12:20	44.7	
12:20-12:25	45.6		12:20-12:25	43.2	
12:25-12:30	48.1		12:25-12:30	44.4	
12:30-12:35	48.8		12:30-12:35	44.1	
12:35-12:40	46.9		12:35-12:40	45.0	
12:40-12:45	47.2		12:40-12:45	45.6	
12:45-12:50	48.8		12:45-12:50	44.9	
12:50-12:55	51.3		12:50-12:55	45.8	
12:55-13:00	49.2		12:55-13:00	45.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	49.9	50.6	13:00-13:05	44.4	44.9
13:05-13:10	51.4		13:05-13:10	45.0	
13:10-13:15	48.6		13:10-13:15	45.2	
13:15-13:20	56.9		13:15-13:20	46.4	
13:20-13:25	52.1		13:20-13:25	45.3	
13:25-13:30	49.6		13:25-13:30	44.6	
13:30-13:35	47.3		13:30-13:35	44.9	
13:35-13:40	46.7		13:35-13:40	44.9	
13:40-13:45	48.6		13:40-13:45	46.0	
13:45-13:50	47.4		13:45-13:50	45.0	
13:50-13:55	46.3		13:50-13:55	44.3	
13:55-14:00	46.5		13:55-14:00	44.6	
Leq 24 hr		56.1			
Ldn		58.9			
Lmax		112.9			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 19-20/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา		
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	52.1	48.9	14:00-14:05	44.5	44.5
14:05-14:10	50.9		14:05-14:10	44.0	
14:10-14:15	49.5		14:10-14:15	46.5	
14:15-14:20	47.0		14:15-14:20	45.2	
14:20-14:25	46.9		14:20-14:25	44.7	
14:25-14:30	46.9		14:25-14:30	43.9	
14:30-14:35	46.9		14:30-14:35	44.0	
14:35-14:40	49.0		14:35-14:40	44.5	
14:40-14:45	48.1		14:40-14:45	45.5	
14:45-14:50	45.9		14:45-14:50	44.1	
14:50-14:55	50.9		14:50-14:55	45.9	
14:55-15:00	47.8		14:55-15:00	44.2	
15:00-15:05	46.2	47.4	15:00-15:05	43.8	44.6
15:05-15:10	47.0		15:05-15:10	44.4	
15:10-15:15	47.1		15:10-15:15	43.3	
15:15-15:20	46.6		15:15-15:20	43.7	
15:20-15:25	47.3		15:20-15:25	44.6	
15:25-15:30	47.6		15:25-15:30	44.6	
15:30-15:35	45.9		15:30-15:35	44.5	
15:35-15:40	48.0		15:35-15:40	45.9	
15:40-15:45	47.5		15:40-15:45	45.5	
15:45-15:50	50.0		15:45-15:50	48.0	
15:50-15:55	46.9		15:50-15:55	44.9	
15:55-16:00	47.1		15:55-16:00	45.1	
16:00-16:05	47.7	47.6	16:00-16:05	45.5	45.4
16:05-16:10	47.5		16:05-16:10	45.4	
16:10-16:15	48.4		16:10-16:15	47.0	
16:15-16:20	48.0		16:15-16:20	45.9	
16:20-16:25	46.5		16:20-16:25	45.3	
16:25-16:30	47.7		16:25-16:30	45.2	
16:30-16:35	47.8		16:30-16:35	45.9	
16:35-16:40	46.6		16:35-16:40	45.4	
16:40-16:45	47.0		16:40-16:45	45.3	
16:45-16:50	48.3		16:45-16:50	45.9	
16:50-16:55	46.9		16:50-16:55	45.3	
16:55-17:00	47.8		16:55-17:00	45.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	47.0	47.5	17:00-17:05	45.9	45.4
17:05-17:10	47.3		17:05-17:10	45.6	
17:10-17:15	48.7		17:10-17:15	46.0	
17:15-17:20	46.9		17:15-17:20	45.4	
17:20-17:25	46.4		17:20-17:25	44.7	
17:25-17:30	46.4		17:25-17:30	45.0	
17:30-17:35	47.2		17:30-17:35	45.3	
17:35-17:40	47.3		17:35-17:40	45.5	
17:40-17:45	47.1		17:40-17:45	45.4	
17:45-17:50	46.7		17:45-17:50	45.1	
17:50-17:55	47.5		17:50-17:55	45.6	
17:55-18:00	49.7		17:55-18:00	46.1	
18:00-18:05	46.7	51.5	18:00-18:05	45.2	46.7
18:05-18:10	46.3		18:05-18:10	45.0	
18:10-18:15	48.8		18:10-18:15	45.8	
18:15-18:20	51.7		18:15-18:20	46.5	
18:20-18:25	50.0		18:20-18:25	46.1	
18:25-18:30	51.4		18:25-18:30	47.4	
18:30-18:35	52.9		18:30-18:35	47.0	
18:35-18:40	53.0		18:35-18:40	49.1	
18:40-18:45	50.9		18:40-18:45	47.1	
18:45-18:50	52.4		18:45-18:50	46.7	
18:50-18:55	54.5		18:50-18:55	48.5	
18:55-19:00	52.1		18:55-19:00	47.7	
19:00-19:05	54.1	50.9	19:00-19:05	47.9	46.9
19:05-19:10	52.9		19:05-19:10	47.3	
19:10-19:15	51.4		19:10-19:15	47.5	
19:15-19:20	53.4		19:15-19:20	48.7	
19:20-19:25	48.1		19:20-19:25	46.9	
19:25-19:30	47.7		19:25-19:30	46.6	
19:30-19:35	47.3		19:30-19:35	46.2	
19:35-19:40	52.0		19:35-19:40	46.4	
19:40-19:45	50.5		19:40-19:45	46.9	
19:45-19:50	47.5		19:45-19:50	46.0	
19:50-19:55	48.4		19:50-19:55	47.1	
19:55-20:00	49.7		19:55-20:00	47.2	
20:00-20:05	48.1	48.3	20:00-20:05	46.6	46.1
20:05-20:10	47.7		20:05-20:10	45.9	
20:10-20:15	47.5		20:10-20:15	45.9	
20:15-20:20	47.8		20:15-20:20	46.1	
20:20-20:25	51.6		20:20-20:25	47.3	
20:25-20:30	48.7		20:25-20:30	46.8	
20:30-20:35	48.6		20:30-20:35	46.5	
20:35-20:40	47.1		20:35-20:40	45.6	
20:40-20:45	47.5		20:40-20:45	46.2	
20:45-20:50	47.1		20:45-20:50	45.9	
20:50-20:55	46.8		20:50-20:55	45.2	
20:55-21:00	48.4		20:55-21:00	46.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	46.9	47.4	21:00-21:05	45.6	45.6
21:05-21:10	47.3		21:05-21:10	45.4	
21:10-21:15	47.3		21:10-21:15	45.6	
21:15-21:20	47.1		21:15-21:20	45.8	
21:20-21:25	46.0		21:20-21:25	44.9	
21:25-21:30	48.5		21:25-21:30	45.5	
21:30-21:35	47.3		21:30-21:35	45.9	
21:35-21:40	47.1		21:35-21:40	45.6	
21:40-21:45	50.1		21:40-21:45	46.4	
21:45-21:50	46.9		21:45-21:50	45.6	
21:50-21:55	46.7		21:50-21:55	45.4	
21:55-22:00	46.6		21:55-22:00	45.3	
22:00-22:05	46.4	47.2	22:00-22:05	45.0	45.5
22:05-22:10	46.4		22:05-22:10	45.1	
22:10-22:15	46.9		22:10-22:15	45.4	
22:15-22:20	46.7		22:15-22:20	45.7	
22:20-22:25	47.2		22:20-22:25	45.7	
22:25-22:30	47.1		22:25-22:30	46.0	
22:30-22:35	46.6		22:30-22:35	45.4	
22:35-22:40	49.9		22:35-22:40	45.6	
22:40-22:45	47.1		22:40-22:45	45.5	
22:45-22:50	47.0		22:45-22:50	45.7	
22:50-22:55	46.7		22:50-22:55	45.7	
22:55-23:00	46.5		22:55-23:00	45.5	
23:00-23:05	45.7	49.2	23:00-23:05	44.8	45.9
23:05-23:10	46.7		23:05-23:10	45.2	
23:10-23:15	46.7		23:10-23:15	45.3	
23:15-23:20	47.3		23:15-23:20	45.9	
23:20-23:25	47.2		23:20-23:25	45.3	
23:25-23:30	48.9		23:25-23:30	47.0	
23:30-23:35	47.6		23:30-23:35	45.7	
23:35-23:40	47.6		23:35-23:40	46.0	
23:40-23:45	53.0		23:40-23:45	46.0	
23:45-23:50	52.0		23:45-23:50	46.3	
23:50-23:55	50.8		23:50-23:55	46.7	
23:55-00:00	50.0		23:55-00:00	46.2	
00:00-00:05	46.3	47.4	00:00-00:05	44.8	44.1
00:05-00:10	45.7		00:05-00:10	43.6	
00:10-00:15	52.7		00:10-00:15	45.7	
00:15-00:20	47.3		00:15-00:20	44.7	
00:20-00:25	46.4		00:20-00:25	45.3	
00:25-00:30	45.9		00:25-00:30	44.5	
00:30-00:35	46.4		00:30-00:35	44.1	
00:35-00:40	48.0		00:35-00:40	43.8	
00:40-00:45	48.9		00:40-00:45	44.3	
00:45-00:50	43.4		00:45-00:50	42.2	
00:50-00:55	43.9		00:50-00:55	42.3	
00:55-01:00	43.4		00:55-01:00	42.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	42.9	47.0	01:00-01:05	41.8	43.1
01:05-01:10	52.0		01:05-01:10	45.0	
01:10-01:15	52.1		01:10-01:15	45.6	
01:15-01:20	45.2		01:15-01:20	43.8	
01:20-01:25	44.8		01:20-01:25	43.0	
01:25-01:30	44.3		01:25-01:30	43.2	
01:30-01:35	45.4		01:30-01:35	43.1	
01:35-01:40	43.5		01:35-01:40	42.3	
01:40-01:45	43.8		01:40-01:45	42.7	
01:45-01:50	44.0		01:45-01:50	42.8	
01:50-01:55	44.4		01:50-01:55	43.2	
01:55-02:00	45.3		01:55-02:00	43.6	
02:00-02:05	45.3	45.9	02:00-02:05	43.5	43.8
02:05-02:10	44.1		02:05-02:10	42.6	
02:10-02:15	45.3		02:10-02:15	43.8	
02:15-02:20	45.2		02:15-02:20	43.7	
02:20-02:25	48.9		02:20-02:25	46.3	
02:25-02:30	46.5		02:25-02:30	44.0	
02:30-02:35	44.8		02:30-02:35	43.8	
02:35-02:40	46.7		02:35-02:40	44.7	
02:40-02:45	45.9		02:40-02:45	43.7	
02:45-02:50	45.4		02:45-02:50	44.2	
02:50-02:55	45.4		02:50-02:55	43.9	
02:55-03:00	44.8		02:55-03:00	43.9	
03:00-03:05	45.3	44.8	03:00-03:05	44.0	43.2
03:05-03:10	46.2		03:05-03:10	44.7	
03:10-03:15	45.6		03:10-03:15	43.9	
03:15-03:20	45.3		03:15-03:20	43.9	
03:20-03:25	45.0		03:20-03:25	43.5	
03:25-03:30	44.4		03:25-03:30	43.2	
03:30-03:35	45.0		03:30-03:35	43.6	
03:35-03:40	44.0		03:35-03:40	42.7	
03:40-03:45	44.5		03:40-03:45	43.1	
03:45-03:50	43.6		03:45-03:50	42.7	
03:50-03:55	44.1		03:50-03:55	42.7	
03:55-04:00	44.0		03:55-04:00	42.8	
04:00-04:05	43.9	44.7	04:00-04:05	42.7	42.7
04:05-04:10	43.9		04:05-04:10	42.5	
04:10-04:15	44.5		04:10-04:15	43.1	
04:15-04:20	44.1		04:15-04:20	42.5	
04:20-04:25	44.2		04:20-04:25	42.2	
04:25-04:30	44.0		04:25-04:30	42.0	
04:30-04:35	43.2		04:30-04:35	41.9	
04:35-04:40	44.9		04:35-04:40	43.2	
04:40-04:45	45.8		04:40-04:45	44.1	
04:45-04:50	45.8		04:45-04:50	44.0	
04:50-04:55	45.2		04:50-04:55	43.8	
04:55-05:00	45.8		04:55-05:00	44.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	46.3	47.7	05:00-05:05	44.6	45.7
05:05-05:10	47.2		05:05-05:10	45.7	
05:10-05:15	46.5		05:10-05:15	44.9	
05:15-05:20	46.9		05:15-05:20	44.9	
05:20-05:25	47.7		05:20-05:25	46.2	
05:25-05:30	46.9		05:25-05:30	45.5	
05:30-05:35	46.8		05:30-05:35	45.6	
05:35-05:40	47.5		05:35-05:40	45.9	
05:40-05:45	47.2		05:40-05:45	45.8	
05:45-05:50	48.6		05:45-05:50	47.0	
05:50-05:55	49.1		05:50-05:55	47.6	
05:55-06:00	50.1		05:55-06:00	47.6	
06:00-06:05	48.7	49.5	06:00-06:05	46.3	46.4
06:05-06:10	48.3		06:05-06:10	46.3	
06:10-06:15	48.1		06:10-06:15	45.7	
06:15-06:20	48.2		06:15-06:20	46.4	
06:20-06:25	48.9		06:20-06:25	46.7	
06:25-06:30	49.7		06:25-06:30	46.4	
06:30-06:35	50.8		06:30-06:35	46.8	
06:35-06:40	49.3		06:35-06:40	46.7	
06:40-06:45	50.1		06:40-06:45	47.3	
06:45-06:50	48.8		06:45-06:50	46.8	
06:50-06:55	50.9		06:50-06:55	47.1	
06:55-07:00	50.9		06:55-07:00	46.2	
07:00-07:05	50.0	49.5	07:00-07:05	46.6	46.6
07:05-07:10	48.9		07:05-07:10	46.6	
07:10-07:15	48.3		07:10-07:15	46.4	
07:15-07:20	48.4		07:15-07:20	46.7	
07:20-07:25	50.5		07:20-07:25	46.6	
07:25-07:30	48.8		07:25-07:30	47.4	
07:30-07:35	48.6		07:30-07:35	47.3	
07:35-07:40	50.2		07:35-07:40	47.6	
07:40-07:45	49.0		07:40-07:45	47.5	
07:45-07:50	52.2		07:45-07:50	47.3	
07:50-07:55	48.1		07:50-07:55	46.4	
07:55-08:00	48.9		07:55-08:00	46.6	
08:00-08:05	47.4	46.6	08:00-08:05	46.2	43.5
08:05-08:10	47.5		08:05-08:10	46.0	
08:10-08:15	48.3		08:10-08:15	45.5	
08:15-08:20	45.8		08:15-08:20	43.8	
08:20-08:25	45.7		08:20-08:25	43.8	
08:25-08:30	45.9		08:25-08:30	43.2	
08:30-08:35	45.7		08:30-08:35	43.5	
08:35-08:40	44.8		08:35-08:40	43.1	
08:40-08:45	46.7		08:40-08:45	43.2	
08:45-08:50	46.2		08:45-08:50	43.4	
08:50-08:55	47.8		08:50-08:55	44.0	
08:55-09:00	45.3		08:55-09:00	43.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	47.9	46.6	09:00-09:05	44.2	43.8
09:05-09:10	46.7		09:05-09:10	43.7	
09:10-09:15	47.6		09:10-09:15	43.9	
09:15-09:20	46.9		09:15-09:20	43.8	
09:20-09:25	46.7		09:20-09:25	43.4	
09:25-09:30	45.9		09:25-09:30	44.0	
09:30-09:35	45.4		09:30-09:35	43.3	
09:35-09:40	46.4		09:35-09:40	43.5	
09:40-09:45	47.4		09:40-09:45	44.0	
09:45-09:50	45.2		09:45-09:50	43.6	
09:50-09:55	45.8		09:50-09:55	44.2	
09:55-10:00	46.3		09:55-10:00	43.8	
10:00-10:05	45.6	47.5	10:00-10:05	43.2	43.3
10:05-10:10	44.3		10:05-10:10	42.5	
10:10-10:15	45.6		10:10-10:15	42.5	
10:15-10:20	51.4		10:15-10:20	43.3	
10:20-10:25	49.1		10:20-10:25	43.8	
10:25-10:30	49.9		10:25-10:30	43.1	
10:30-10:35	47.4		10:30-10:35	44.9	
10:35-10:40	47.0		10:35-10:40	44.6	
10:40-10:45	44.0		10:40-10:45	42.6	
10:45-10:50	45.7		10:45-10:50	43.9	
10:50-10:55	46.5		10:50-10:55	44.6	
10:55-11:00	46.9		10:55-11:00	44.7	
11:00-11:05	45.7	48.1	11:00-11:05	43.6	44.0
11:05-11:10	46.9		11:05-11:10	44.0	
11:10-11:15	46.3		11:10-11:15	43.7	
11:15-11:20	46.8		11:15-11:20	44.9	
11:20-11:25	46.6		11:20-11:25	44.2	
11:25-11:30	47.6		11:25-11:30	45.1	
11:30-11:35	46.2		11:30-11:35	44.6	
11:35-11:40	50.1		11:35-11:40	44.2	
11:40-11:45	48.9		11:40-11:45	44.8	
11:45-11:50	50.3		11:45-11:50	43.9	
11:50-11:55	49.5		11:50-11:55	43.9	
11:55-12:00	48.4		11:55-12:00	44.0	
12:00-12:05	47.4	47.9	12:00-12:05	43.9	44.4
12:05-12:10	49.5		12:05-12:10	44.4	
12:10-12:15	46.7		12:10-12:15	44.0	
12:15-12:20	45.4		12:15-12:20	43.7	
12:20-12:25	46.1		12:20-12:25	44.0	
12:25-12:30	45.6		12:25-12:30	43.9	
12:30-12:35	46.9		12:30-12:35	45.0	
12:35-12:40	48.1		12:35-12:40	44.9	
12:40-12:45	49.6		12:40-12:45	45.5	
12:45-12:50	48.6		12:45-12:50	44.5	
12:50-12:55	46.3		12:50-12:55	44.5	
12:55-13:00	50.5		12:55-13:00	44.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	48.3	48.8	13:00-13:05	44.8	44.7
13:05-13:10	47.1		13:05-13:10	44.7	
13:10-13:15	45.9		13:10-13:15	43.9	
13:15-13:20	47.3		13:15-13:20	44.7	
13:20-13:25	47.1		13:20-13:25	45.1	
13:25-13:30	54.1		13:25-13:30	45.9	
13:30-13:35	52.4		13:30-13:35	44.7	
13:35-13:40	45.2		13:35-13:40	43.6	
13:40-13:45	46.0		13:40-13:45	44.2	
13:45-13:50	46.4		13:45-13:50	44.8	
13:50-13:55	47.7		13:50-13:55	45.6	
13:55-14:00	46.7		13:55-14:00	44.3	
Leq 24 hr		48.1			
Ldn		53.9			
Lmax		77.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧ 70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧ 115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 20-21/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพ็ญษา
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	46.6	48.5	14:00-14:05	44.5	45.1
14:05-14:10	47.5		14:05-14:10	44.4	
14:10-14:15	50.4		14:10-14:15	44.8	
14:15-14:20	47.2		14:15-14:20	44.2	
14:20-14:25	47.4		14:20-14:25	46.0	
14:25-14:30	51.4		14:25-14:30	46.3	
14:30-14:35	46.9		14:30-14:35	45.1	
14:35-14:40	49.6		14:35-14:40	45.8	
14:40-14:45	48.5		14:40-14:45	45.1	
14:45-14:50	47.3		14:45-14:50	45.2	
14:50-14:55	47.9		14:50-14:55	46.2	
14:55-15:00	47.6		14:55-15:00	45.9	
15:00-15:05	47.6	47.4	15:00-15:05	46.0	45.3
15:05-15:10	46.8		15:05-15:10	45.4	
15:10-15:15	47.6		15:10-15:15	45.3	
15:15-15:20	46.7		15:15-15:20	44.7	
15:20-15:25	46.9		15:20-15:25	45.0	
15:25-15:30	47.9		15:25-15:30	45.7	
15:30-15:35	48.5		15:30-15:35	45.7	
15:35-15:40	46.3		15:35-15:40	44.9	
15:40-15:45	46.8		15:40-15:45	45.3	
15:45-15:50	48.5		15:45-15:50	45.5	
15:50-15:55	47.7		15:50-15:55	45.4	
15:55-16:00	46.9		15:55-16:00	44.7	
16:00-16:05	46.9	46.2	16:00-16:05	45.0	43.7
16:05-16:10	45.7		16:05-16:10	44.4	
16:10-16:15	46.3		16:10-16:15	43.7	
16:15-16:20	44.7		16:15-16:20	43.1	
16:20-16:25	45.6		16:20-16:25	43.2	
16:25-16:30	45.1		16:25-16:30	43.2	
16:30-16:35	46.1		16:30-16:35	43.7	
16:35-16:40	45.2		16:35-16:40	43.3	
16:40-16:45	46.7		16:40-16:45	44.6	
16:45-16:50	46.8		16:45-16:50	44.6	
16:50-16:55	46.8		16:50-16:55	45.3	
16:55-17:00	47.9		16:55-17:00	46.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	48.0	47.0	17:00-17:05	46.5	44.2
17:05-17:10	48.1		17:05-17:10	45.8	
17:10-17:15	47.9		17:10-17:15	44.1	
17:15-17:20	46.9		17:15-17:20	44.8	
17:20-17:25	45.8		17:20-17:25	44.2	
17:25-17:30	45.9		17:25-17:30	44.1	
17:30-17:35	45.6		17:30-17:35	44.2	
17:35-17:40	45.7		17:35-17:40	44.3	
17:40-17:45	45.3		17:40-17:45	43.6	
17:45-17:50	46.1		17:45-17:50	44.0	
17:50-17:55	46.1		17:50-17:55	44.5	
17:55-18:00	49.8		17:55-18:00	44.1	
18:00-18:05	52.2	52.6	18:00-18:05	44.0	46.0
18:05-18:10	53.4		18:05-18:10	46.1	
18:10-18:15	48.0		18:10-18:15	45.1	
18:15-18:20	49.3		18:15-18:20	44.9	
18:20-18:25	47.2		18:20-18:25	44.4	
18:25-18:30	51.6		18:25-18:30	47.4	
18:30-18:35	50.2		18:30-18:35	44.4	
18:35-18:40	56.9		18:35-18:40	47.5	
18:40-18:45	54.1		18:40-18:45	46.1	
18:45-18:50	54.3		18:45-18:50	47.0	
18:50-18:55	49.8		18:50-18:55	46.0	
18:55-19:00	53.4		18:55-19:00	47.2	
19:00-19:05	51.0	50.2	19:00-19:05	46.7	46.5
19:05-19:10	52.8		19:05-19:10	47.1	
19:10-19:15	49.7		19:10-19:15	44.7	
19:15-19:20	54.2		19:15-19:20	46.5	
19:20-19:25	47.1		19:20-19:25	44.2	
19:25-19:30	47.5		19:25-19:30	44.9	
19:30-19:35	46.6		19:30-19:35	44.8	
19:35-19:40	48.4		19:35-19:40	46.2	
19:40-19:45	48.9		19:40-19:45	46.9	
19:45-19:50	50.5		19:45-19:50	48.2	
19:50-19:55	48.8		19:50-19:55	47.7	
19:55-20:00	50.4		19:55-20:00	47.6	
20:00-20:05	48.0	50.5	20:00-20:05	46.6	46.8
20:05-20:10	53.4		20:05-20:10	48.0	
20:10-20:15	54.1		20:10-20:15	49.2	
20:15-20:20	52.2		20:15-20:20	45.9	
20:20-20:25	49.5		20:20-20:25	46.9	
20:25-20:30	48.8		20:25-20:30	47.0	
20:30-20:35	48.0		20:30-20:35	45.1	
20:35-20:40	50.3		20:35-20:40	48.3	
20:40-20:45	49.5		20:40-20:45	46.8	
20:45-20:50	49.1		20:45-20:50	47.3	
20:50-20:55	47.4		20:50-20:55	45.0	
20:55-21:00	48.7		20:55-21:00	46.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	49.9	48.3	21:00-21:05	46.7	46.3
21:05-21:10	49.7		21:05-21:10	47.9	
21:10-21:15	48.5		21:10-21:15	47.0	
21:15-21:20	47.8		21:15-21:20	46.1	
21:20-21:25	47.2		21:20-21:25	46.3	
21:25-21:30	48.6		21:25-21:30	47.6	
21:30-21:35	49.3		21:30-21:35	48.0	
21:35-21:40	48.7		21:35-21:40	47.5	
21:40-21:45	47.5		21:40-21:45	46.1	
21:45-21:50	47.1		21:45-21:50	46.0	
21:50-21:55	47.1		21:50-21:55	46.0	
21:55-22:00	47.3		21:55-22:00	45.9	
22:00-22:05	45.9	46.8	22:00-22:05	44.9	45.1
22:05-22:10	46.9		22:05-22:10	45.5	
22:10-22:15	46.7		22:10-22:15	45.6	
22:15-22:20	47.6		22:15-22:20	45.1	
22:20-22:25	47.1		22:20-22:25	45.8	
22:25-22:30	46.4		22:25-22:30	45.1	
22:30-22:35	47.5		22:30-22:35	45.4	
22:35-22:40	46.0		22:35-22:40	44.6	
22:40-22:45	46.0		22:40-22:45	44.9	
22:45-22:50	47.6		22:45-22:50	45.3	
22:50-22:55	47.1		22:50-22:55	46.0	
22:55-23:00	46.3		22:55-23:00	44.6	
23:00-23:05	47.1	47.1	23:00-23:05	45.5	45.0
23:05-23:10	45.6		23:05-23:10	44.3	
23:10-23:15	45.7		23:10-23:15	43.9	
23:15-23:20	46.1		23:15-23:20	44.3	
23:20-23:25	47.8		23:20-23:25	45.1	
23:25-23:30	47.7		23:25-23:30	45.7	
23:30-23:35	47.6		23:30-23:35	44.9	
23:35-23:40	46.9		23:35-23:40	45.1	
23:40-23:45	47.7		23:40-23:45	45.8	
23:45-23:50	48.1		23:45-23:50	45.4	
23:50-23:55	46.4		23:50-23:55	44.2	
23:55-00:00	47.2		23:55-00:00	45.0	
00:00-00:05	47.3	47.0	00:00-00:05	45.5	41.9
00:05-00:10	47.1		00:05-00:10	44.9	
00:10-00:15	47.9		00:10-00:15	45.7	
00:15-00:20	48.0		00:15-00:20	45.7	
00:20-00:25	46.3		00:20-00:25	44.0	
00:25-00:30	45.1		00:25-00:30	42.9	
00:30-00:35	52.7		00:30-00:35	41.1	
00:35-00:40	43.5		00:35-00:40	41.6	
00:40-00:45	43.5		00:40-00:45	41.7	
00:45-00:50	43.4		00:45-00:50	41.4	
00:50-00:55	43.5		00:50-00:55	41.9	
00:55-01:00	43.0		00:55-01:00	41.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	42.5	45.0	01:00-01:05	41.1	43.1
01:05-01:10	42.4		01:05-01:10	41.0	
01:10-01:15	44.3		01:10-01:15	41.5	
01:15-01:20	44.5		01:15-01:20	42.0	
01:20-01:25	45.0		01:20-01:25	43.4	
01:25-01:30	46.4		01:25-01:30	43.9	
01:30-01:35	45.7		01:30-01:35	43.1	
01:35-01:40	47.0		01:35-01:40	44.2	
01:40-01:45	44.9		01:40-01:45	43.1	
01:45-01:50	45.6		01:45-01:50	43.8	
01:50-01:55	45.0		01:50-01:55	43.2	
01:55-02:00	44.6		01:55-02:00	43.0	
02:00-02:05	46.0	47.0	02:00-02:05	44.0	44.1
02:05-02:10	46.1		02:05-02:10	43.5	
02:10-02:15	46.4		02:10-02:15	43.4	
02:15-02:20	46.0		02:15-02:20	43.8	
02:20-02:25	46.7		02:20-02:25	44.2	
02:25-02:30	47.4		02:25-02:30	45.5	
02:30-02:35	47.4		02:30-02:35	45.6	
02:35-02:40	46.9		02:35-02:40	44.1	
02:40-02:45	47.7		02:40-02:45	44.1	
02:45-02:50	47.0		02:45-02:50	44.7	
02:50-02:55	47.8		02:50-02:55	44.3	
02:55-03:00	48.0		02:55-03:00	44.7	
03:00-03:05	48.5	48.8	03:00-03:05	46.4	45.6
03:05-03:10	48.6		03:05-03:10	45.7	
03:10-03:15	46.6		03:10-03:15	45.1	
03:15-03:20	47.6		03:15-03:20	45.6	
03:20-03:25	46.9		03:20-03:25	44.8	
03:25-03:30	49.5		03:25-03:30	44.2	
03:30-03:35	47.1		03:30-03:35	44.2	
03:35-03:40	49.1		03:35-03:40	45.3	
03:40-03:45	48.6		03:40-03:45	46.0	
03:45-03:50	49.9		03:45-03:50	47.0	
03:50-03:55	50.4		03:50-03:55	47.9	
03:55-04:00	50.2		03:55-04:00	48.7	
04:00-04:05	48.2	48.7	04:00-04:05	45.8	45.8
04:05-04:10	47.1		04:05-04:10	44.1	
04:10-04:15	46.1		04:10-04:15	43.5	
04:15-04:20	45.8		04:15-04:20	44.1	
04:20-04:25	45.6		04:20-04:25	43.9	
04:25-04:30	47.2		04:25-04:30	45.2	
04:30-04:35	48.2		04:30-04:35	46.4	
04:35-04:40	49.3		04:35-04:40	47.2	
04:40-04:45	51.0		04:40-04:45	48.7	
04:45-04:50	51.1		04:45-04:50	48.8	
04:50-04:55	51.0		04:50-04:55	47.2	
04:55-05:00	48.9		04:55-05:00	46.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	50.8	50.4	05:00-05:05	49.3	48.7
05:05-05:10	50.4		05:05-05:10	48.7	
05:10-05:15	48.7		05:10-05:15	47.5	
05:15-05:20	50.4		05:15-05:20	48.5	
05:20-05:25	48.8		05:20-05:25	47.6	
05:25-05:30	49.2		05:25-05:30	48.0	
05:30-05:35	49.6		05:30-05:35	48.2	
05:35-05:40	50.7		05:35-05:40	48.9	
05:40-05:45	52.3		05:40-05:45	50.6	
05:45-05:50	51.2		05:45-05:50	49.5	
05:50-05:55	50.9		05:50-05:55	49.6	
05:55-06:00	50.5		05:55-06:00	49.1	
06:00-06:05	50.9	49.9	06:00-06:05	49.4	47.4
06:05-06:10	50.3		06:05-06:10	49.1	
06:10-06:15	50.4		06:10-06:15	49.1	
06:15-06:20	50.7		06:15-06:20	49.3	
06:20-06:25	49.6		06:20-06:25	48.3	
06:25-06:30	49.2		06:25-06:30	47.7	
06:30-06:35	48.2		06:30-06:35	46.8	
06:35-06:40	48.6		06:35-06:40	47.1	
06:40-06:45	48.1		06:40-06:45	46.8	
06:45-06:50	49.9		06:45-06:50	47.0	
06:50-06:55	52.1		06:50-06:55	47.4	
06:55-07:00	48.9		06:55-07:00	47.0	
07:00-07:05	49.3	53.6	07:00-07:05	47.9	48.5
07:05-07:10	59.7		07:05-07:10	47.9	
07:10-07:15	52.1		07:10-07:15	47.4	
07:15-07:20	50.7		07:15-07:20	48.7	
07:20-07:25	51.0		07:20-07:25	48.7	
07:25-07:30	50.8		07:25-07:30	48.1	
07:30-07:35	50.8		07:30-07:35	48.8	
07:35-07:40	51.2		07:35-07:40	48.8	
07:40-07:45	53.3		07:40-07:45	48.5	
07:45-07:50	54.4		07:45-07:50	50.4	
07:50-07:55	53.0		07:50-07:55	49.5	
07:55-08:00	53.9		07:55-08:00	47.9	
08:00-08:05	50.0	51.2	08:00-08:05	48.0	46.2
08:05-08:10	49.8		08:05-08:10	48.1	
08:10-08:15	50.8		08:10-08:15	46.6	
08:15-08:20	52.3		08:15-08:20	46.2	
08:20-08:25	53.7		08:20-08:25	45.4	
08:25-08:30	53.2		08:25-08:30	45.9	
08:30-08:35	52.2		08:30-08:35	46.5	
08:35-08:40	51.6		08:35-08:40	46.2	
08:40-08:45	49.5		08:40-08:45	45.7	
08:45-08:50	47.1		08:45-08:50	44.3	
08:50-08:55	49.3		08:50-08:55	46.6	
08:55-09:00	50.6		08:55-09:00	47.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	50.9	49.2	09:00-09:05	46.3	46.1
09:05-09:10	53.9		09:05-09:10	46.2	
09:10-09:15	47.3		09:10-09:15	45.6	
09:15-09:20	48.4		09:15-09:20	46.3	
09:20-09:25	47.8		09:20-09:25	46.4	
09:25-09:30	47.3		09:25-09:30	45.9	
09:30-09:35	49.2		09:30-09:35	45.4	
09:35-09:40	48.0		09:35-09:40	46.4	
09:40-09:45	47.9		09:40-09:45	46.1	
09:45-09:50	48.4		09:45-09:50	46.7	
09:50-09:55	47.7		09:50-09:55	45.6	
09:55-10:00	47.2		09:55-10:00	45.6	
10:00-10:05	46.5	48.3	10:00-10:05	44.7	45.8
10:05-10:10	48.3		10:05-10:10	45.1	
10:10-10:15	50.4		10:10-10:15	45.4	
10:15-10:20	48.8		10:15-10:20	46.5	
10:20-10:25	48.0		10:20-10:25	45.8	
10:25-10:30	47.9		10:25-10:30	45.7	
10:30-10:35	47.9		10:30-10:35	45.8	
10:35-10:40	48.6		10:35-10:40	46.5	
10:40-10:45	48.1		10:40-10:45	46.2	
10:45-10:50	48.7		10:45-10:50	46.8	
10:50-10:55	47.7		10:50-10:55	45.6	
10:55-11:00	47.3		10:55-11:00	45.8	
11:00-11:05	47.4	49.7	11:00-11:05	45.4	45.2
11:05-11:10	49.0		11:05-11:10	45.8	
11:10-11:15	50.5		11:10-11:15	45.2	
11:15-11:20	54.5		11:15-11:20	44.5	
11:20-11:25	52.6		11:20-11:25	45.4	
11:25-11:30	48.5		11:25-11:30	44.1	
11:30-11:35	48.2		11:30-11:35	44.6	
11:35-11:40	47.4		11:35-11:40	45.2	
11:40-11:45	46.7		11:40-11:45	44.8	
11:45-11:50	48.5		11:45-11:50	46.1	
11:50-11:55	47.4		11:50-11:55	45.0	
11:55-12:00	47.4		11:55-12:00	45.4	
12:00-12:05	47.6	48.0	12:00-12:05	45.2	45.4
12:05-12:10	45.5		12:05-12:10	44.1	
12:10-12:15	48.4		12:10-12:15	44.3	
12:15-12:20	46.7		12:15-12:20	44.7	
12:20-12:25	46.6		12:20-12:25	45.1	
12:25-12:30	47.1		12:25-12:30	45.4	
12:30-12:35	49.6		12:30-12:35	46.2	
12:35-12:40	48.0		12:35-12:40	46.4	
12:40-12:45	48.8		12:40-12:45	47.0	
12:45-12:50	48.4		12:45-12:50	46.4	
12:50-12:55	48.9		12:50-12:55	46.5	
12:55-13:00	48.4		12:55-13:00	46.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	46.8	50.7	13:00-13:05	45.0	47.0
13:05-13:10	46.8		13:05-13:10	44.4	
13:10-13:15	48.5		13:10-13:15	46.5	
13:15-13:20	49.9		13:15-13:20	47.2	
13:20-13:25	55.1		13:20-13:25	47.6	
13:25-13:30	54.1		13:25-13:30	48.2	
13:30-13:35	52.2		13:30-13:35	47.3	
13:35-13:40	47.9		13:35-13:40	46.3	
13:40-13:45	48.9		13:40-13:45	46.9	
13:45-13:50	49.0		13:45-13:50	47.3	
13:50-13:55	50.7		13:50-13:55	47.8	
13:55-14:00	48.8		13:55-14:00	47.0	
Leq 24 hr		49.3			
Ldn		54.9			
Lmax		78.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 21-22/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพ็ญษา		
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	50.6	51.8	14:00-14:05	46.6	47.5
14:05-14:10	50.3		14:05-14:10	47.3	
14:10-14:15	50.0		14:10-14:15	47.1	
14:15-14:20	49.6		14:15-14:20	47.5	
14:20-14:25	51.8		14:20-14:25	47.7	
14:25-14:30	52.6		14:25-14:30	47.9	
14:30-14:35	54.5		14:30-14:35	48.6	
14:35-14:40	52.7		14:35-14:40	47.9	
14:40-14:45	50.8		14:40-14:45	47.5	
14:45-14:50	51.2		14:45-14:50	47.7	
14:50-14:55	52.9		14:50-14:55	47.4	
14:55-15:00	52.3		14:55-15:00	48.1	
15:00-15:05	53.2	53.0	15:00-15:05	48.8	47.2
15:05-15:10	55.4		15:05-15:10	47.4	
15:10-15:15	54.0		15:10-15:15	47.7	
15:15-15:20	54.9		15:15-15:20	48.3	
15:20-15:25	51.5		15:20-15:25	46.9	
15:25-15:30	57.0		15:25-15:30	46.0	
15:30-15:35	49.3		15:30-15:35	47.0	
15:35-15:40	49.0		15:35-15:40	46.5	
15:40-15:45	51.7		15:40-15:45	47.2	
15:45-15:50	49.2		15:45-15:50	47.9	
15:50-15:55	52.7		15:50-15:55	47.7	
15:55-16:00	48.3		15:55-16:00	46.3	
16:00-16:05	48.6	48.6	16:00-16:05	46.3	46.5
16:05-16:10	49.6		16:05-16:10	47.2	
16:10-16:15	48.3		16:10-16:15	46.9	
16:15-16:20	48.3		16:15-16:20	46.7	
16:20-16:25	49.9		16:20-16:25	47.6	
16:25-16:30	48.8		16:25-16:30	46.8	
16:30-16:35	49.6		16:30-16:35	46.7	
16:35-16:40	48.5		16:35-16:40	46.5	
16:40-16:45	47.5		16:40-16:45	46.1	
16:45-16:50	47.7		16:45-16:50	46.2	
16:50-16:55	47.8		16:50-16:55	46.2	
16:55-17:00	47.8		16:55-17:00	46.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	48.8	47.0	17:00-17:05	47.0	46.1
17:05-17:10	47.5		17:05-17:10	46.1	
17:10-17:15	48.1		17:10-17:15	46.3	
17:15-17:20	46.4		17:15-17:20	44.8	
17:20-17:25	47.8		17:20-17:25	46.1	
17:25-17:30	47.5		17:25-17:30	46.2	
17:30-17:35	47.4		17:30-17:35	45.9	
17:35-17:40	47.1		17:35-17:40	45.5	
17:40-17:45	46.9		17:40-17:45	45.8	
17:45-17:50	47.1		17:45-17:50	45.6	
17:50-17:55	47.4		17:50-17:55	46.2	
17:55-18:00	48.6		17:55-18:00	47.1	
18:00-18:05	49.9	50.9	18:00-18:05	48.3	48.3
18:05-18:10	51.5		18:05-18:10	49.2	
18:10-18:15	51.0		18:10-18:15	49.5	
18:15-18:20	50.9		18:15-18:20	48.6	
18:20-18:25	50.1		18:20-18:25	48.4	
18:25-18:30	49.8		18:25-18:30	48.1	
18:30-18:35	50.5		18:30-18:35	48.0	
18:35-18:40	52.2		18:35-18:40	48.9	
18:40-18:45	51.4		18:40-18:45	47.4	
18:45-18:50	50.8		18:45-18:50	48.2	
18:50-18:55	51.9		18:50-18:55	48.8	
18:55-19:00	49.5		18:55-19:00	47.9	
19:00-19:05	50.1	50.3	19:00-19:05	47.7	47.7
19:05-19:10	51.1		19:05-19:10	48.7	
19:10-19:15	52.2		19:10-19:15	49.2	
19:15-19:20	51.1		19:15-19:20	49.2	
19:20-19:25	49.6		19:20-19:25	47.7	
19:25-19:30	49.4		19:25-19:30	47.0	
19:30-19:35	49.2		19:30-19:35	47.5	
19:35-19:40	49.4		19:35-19:40	47.5	
19:40-19:45	48.8		19:40-19:45	47.4	
19:45-19:50	50.4		19:45-19:50	49.0	
19:50-19:55	50.5		19:50-19:55	49.3	
19:55-20:00	50.2		19:55-20:00	48.0	
20:00-20:05	50.5	50.3	20:00-20:05	48.6	47.9
20:05-20:10	50.2		20:05-20:10	48.7	
20:10-20:15	50.4		20:10-20:15	48.7	
20:15-20:20	51.7		20:15-20:20	49.0	
20:20-20:25	51.2		20:20-20:25	48.4	
20:25-20:30	51.1		20:25-20:30	47.7	
20:30-20:35	48.8		20:30-20:35	47.4	
20:35-20:40	49.2		20:35-20:40	47.9	
20:40-20:45	51.0		20:40-20:45	48.4	
20:45-20:50	48.7		20:45-20:50	47.0	
20:50-20:55	50.4		20:50-20:55	47.7	
20:55-21:00	49.6		20:55-21:00	47.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	48.0	47.8	21:00-21:05	45.6	45.6
21:05-21:10	47.4		21:05-21:10	46.0	
21:10-21:15	47.9		21:10-21:15	46.2	
21:15-21:20	48.3		21:15-21:20	45.8	
21:20-21:25	47.6		21:20-21:25	46.2	
21:25-21:30	47.2		21:25-21:30	45.5	
21:30-21:35	48.8		21:30-21:35	46.5	
21:35-21:40	49.4		21:35-21:40	45.5	
21:40-21:45	47.3		21:40-21:45	45.1	
21:45-21:50	47.4		21:45-21:50	45.7	
21:50-21:55	47.0		21:50-21:55	45.3	
21:55-22:00	46.9		21:55-22:00	45.1	
22:00-22:05	46.9	48.2	22:00-22:05	45.7	45.7
22:05-22:10	47.9		22:05-22:10	45.7	
22:10-22:15	46.3		22:10-22:15	44.9	
22:15-22:20	47.7		22:15-22:20	46.1	
22:20-22:25	51.1		22:20-22:25	46.1	
22:25-22:30	46.7		22:25-22:30	45.7	
22:30-22:35	46.5		22:30-22:35	45.6	
22:35-22:40	49.8		22:35-22:40	46.5	
22:40-22:45	50.8		22:40-22:45	46.6	
22:45-22:50	47.3		22:45-22:50	46.2	
22:50-22:55	46.8		22:50-22:55	45.5	
22:55-23:00	46.7		22:55-23:00	45.1	
23:00-23:05	47.6	48.2	23:00-23:05	46.1	45.8
23:05-23:10	49.8		23:05-23:10	47.6	
23:10-23:15	47.6		23:10-23:15	46.0	
23:15-23:20	47.6		23:15-23:20	46.0	
23:20-23:25	47.5		23:20-23:25	45.5	
23:25-23:30	47.5		23:25-23:30	45.8	
23:30-23:35	47.1		23:30-23:35	45.6	
23:35-23:40	45.9		23:35-23:40	44.3	
23:40-23:45	45.8		23:40-23:45	44.0	
23:45-23:50	46.7		23:45-23:50	45.3	
23:50-23:55	51.1		23:50-23:55	49.0	
23:55-00:00	50.0		23:55-00:00	48.2	
00:00-00:05	51.4	48.2	00:00-00:05	47.5	45.2
00:05-00:10	47.7		00:05-00:10	45.9	
00:10-00:15	47.0		00:10-00:15	45.3	
00:15-00:20	48.0		00:15-00:20	45.5	
00:20-00:25	47.3		00:20-00:25	45.2	
00:25-00:30	47.2		00:25-00:30	44.9	
00:30-00:35	45.7		00:30-00:35	44.2	
00:35-00:40	46.5		00:35-00:40	45.3	
00:40-00:45	46.2		00:40-00:45	44.6	
00:45-00:50	46.4		00:45-00:50	44.1	
00:50-00:55	50.1		00:50-00:55	45.6	
00:55-01:00	50.5		00:55-01:00	45.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	49.7	45.9	01:00-01:05	45.2	42.7
01:05-01:10	48.4		01:05-01:10	44.1	
01:10-01:15	45.9		01:10-01:15	43.6	
01:15-01:20	45.8		01:15-01:20	44.1	
01:20-01:25	45.7		01:20-01:25	43.5	
01:25-01:30	44.3		01:25-01:30	42.5	
01:30-01:35	44.8		01:30-01:35	43.5	
01:35-01:40	44.9		01:35-01:40	42.7	
01:40-01:45	43.5		01:40-01:45	42.1	
01:45-01:50	44.7		01:45-01:50	42.7	
01:50-01:55	43.6		01:50-01:55	42.0	
01:55-02:00	43.8		01:55-02:00	42.0	
02:00-02:05	43.4	43.7	02:00-02:05	41.9	41.7
02:05-02:10	43.1		02:05-02:10	41.5	
02:10-02:15	42.9		02:10-02:15	41.4	
02:15-02:20	43.6		02:15-02:20	41.7	
02:20-02:25	43.2		02:20-02:25	41.3	
02:25-02:30	43.2		02:25-02:30	41.5	
02:30-02:35	42.7		02:30-02:35	41.3	
02:35-02:40	43.9		02:35-02:40	41.9	
02:40-02:45	43.4		02:40-02:45	42.1	
02:45-02:50	43.6		02:45-02:50	42.0	
02:50-02:55	44.7		02:50-02:55	42.8	
02:55-03:00	45.8		02:55-03:00	43.6	
03:00-03:05	44.6	44.5	03:00-03:05	42.4	42.4
03:05-03:10	43.8		03:05-03:10	42.3	
03:10-03:15	44.9		03:10-03:15	43.0	
03:15-03:20	45.4		03:15-03:20	43.4	
03:20-03:25	44.3		03:20-03:25	42.5	
03:25-03:30	43.3		03:25-03:30	41.9	
03:30-03:35	43.6		03:30-03:35	42.0	
03:35-03:40	43.6		03:35-03:40	42.1	
03:40-03:45	43.4		03:40-03:45	42.0	
03:45-03:50	44.5		03:45-03:50	43.1	
03:50-03:55	45.5		03:50-03:55	44.2	
03:55-04:00	46.3		03:55-04:00	44.4	
04:00-04:05	47.4	46.4	04:00-04:05	45.2	44.5
04:05-04:10	46.0		04:05-04:10	44.2	
04:10-04:15	47.0		04:10-04:15	45.1	
04:15-04:20	46.4		04:15-04:20	44.4	
04:20-04:25	45.8		04:20-04:25	44.5	
04:25-04:30	46.9		04:25-04:30	45.3	
04:30-04:35	47.3		04:30-04:35	45.9	
04:35-04:40	47.8		04:35-04:40	45.9	
04:40-04:45	45.8		04:40-04:45	44.5	
04:45-04:50	45.0		04:45-04:50	43.6	
04:50-04:55	45.7		04:50-04:55	43.1	
04:55-05:00	45.0		04:55-05:00	43.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	45.1	48.1	05:00-05:05	43.5	45.3
05:05-05:10	46.0		05:05-05:10	44.5	
05:10-05:15	45.7		05:10-05:15	44.4	
05:15-05:20	47.5		05:15-05:20	45.3	
05:20-05:25	47.6		05:20-05:25	44.4	
05:25-05:30	46.0		05:25-05:30	44.7	
05:30-05:35	47.1		05:30-05:35	45.4	
05:35-05:40	48.2		05:35-05:40	46.4	
05:40-05:45	50.2		05:40-05:45	47.3	
05:45-05:50	49.7		05:45-05:50	47.8	
05:50-05:55	50.1		05:50-05:55	48.3	
05:55-06:00	50.1		05:55-06:00	48.5	
06:00-06:05	50.5	50.2	06:00-06:05	49.0	48.6
06:05-06:10	51.0		06:05-06:10	48.7	
06:10-06:15	49.6		06:10-06:15	48.4	
06:15-06:20	49.9		06:15-06:20	48.6	
06:20-06:25	51.1		06:20-06:25	49.7	
06:25-06:30	51.7		06:25-06:30	50.4	
06:30-06:35	51.1		06:30-06:35	49.7	
06:35-06:40	50.4		06:35-06:40	49.1	
06:40-06:45	49.6		06:40-06:45	48.3	
06:45-06:50	48.9		06:45-06:50	47.6	
06:50-06:55	49.0		06:50-06:55	47.6	
06:55-07:00	49.0		06:55-07:00	47.7	
07:00-07:05	49.1	48.8	07:00-07:05	47.6	46.6
07:05-07:10	48.5		07:05-07:10	47.1	
07:10-07:15	47.7		07:10-07:15	46.3	
07:15-07:20	47.2		07:15-07:20	45.8	
07:20-07:25	47.1		07:20-07:25	45.7	
07:25-07:30	48.3		07:25-07:30	46.3	
07:30-07:35	48.6		07:30-07:35	46.5	
07:35-07:40	48.2		07:35-07:40	46.6	
07:40-07:45	50.4		07:40-07:45	46.9	
07:45-07:50	48.6		07:45-07:50	46.7	
07:50-07:55	50.4		07:50-07:55	48.3	
07:55-08:00	49.7		07:55-08:00	47.4	
08:00-08:05	51.8	50.8	08:00-08:05	48.2	47.7
08:05-08:10	51.3		08:05-08:10	47.9	
08:10-08:15	49.2		08:10-08:15	46.6	
08:15-08:20	50.8		08:15-08:20	47.3	
08:20-08:25	49.1		08:20-08:25	46.9	
08:25-08:30	50.6		08:25-08:30	47.3	
08:30-08:35	50.3		08:30-08:35	47.5	
08:35-08:40	51.1		08:35-08:40	49.1	
08:40-08:45	50.6		08:40-08:45	48.2	
08:45-08:50	51.8		08:45-08:50	48.9	
08:50-08:55	50.3		08:50-08:55	47.7	
08:55-09:00	51.4		08:55-09:00	48.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	50.4	50.4	09:00-09:05	48.5	47.2
09:05-09:10	50.8		09:05-09:10	48.5	
09:10-09:15	52.6		09:10-09:15	48.0	
09:15-09:20	52.4		09:15-09:20	49.7	
09:20-09:25	51.4		09:20-09:25	49.7	
09:25-09:30	50.7		09:25-09:30	48.7	
09:30-09:35	50.2		09:30-09:35	47.2	
09:35-09:40	47.9		09:35-09:40	45.7	
09:40-09:45	49.3		09:40-09:45	47.2	
09:45-09:50	48.9		09:45-09:50	46.9	
09:50-09:55	48.8		09:50-09:55	46.9	
09:55-10:00	49.1		09:55-10:00	47.2	
10:00-10:05	48.3	55.8	10:00-10:05	46.3	46.1
10:05-10:10	50.0		10:05-10:10	46.4	
10:10-10:15	49.3		10:10-10:15	46.1	
10:15-10:20	62.6		10:15-10:20	51.8	
10:20-10:25	58.4		10:20-10:25	48.2	
10:25-10:30	54.2		10:25-10:30	45.2	
10:30-10:35	46.6		10:30-10:35	44.2	
10:35-10:40	47.1		10:35-10:40	44.0	
10:40-10:45	47.7		10:40-10:45	45.4	
10:45-10:50	48.0		10:45-10:50	45.9	
10:50-10:55	57.8		10:50-10:55	47.7	
10:55-11:00	58.5		10:55-11:00	49.5	
11:00-11:05	47.4	51.0	11:00-11:05	44.7	44.8
11:05-11:10	48.0		11:05-11:10	46.3	
11:10-11:15	46.9		11:10-11:15	45.0	
11:15-11:20	48.7		11:15-11:20	45.5	
11:20-11:25	57.8		11:20-11:25	44.9	
11:25-11:30	50.4		11:25-11:30	44.8	
11:30-11:35	47.9		11:30-11:35	44.2	
11:35-11:40	50.2		11:35-11:40	44.5	
11:40-11:45	50.0		11:40-11:45	44.7	
11:45-11:50	51.0		11:45-11:50	45.3	
11:50-11:55	50.4		11:50-11:55	44.9	
11:55-12:00	46.9		11:55-12:00	43.4	
12:00-12:05	48.6	49.2	12:00-12:05	44.8	45.1
12:05-12:10	47.8		12:05-12:10	44.1	
12:10-12:15	46.7		12:10-12:15	44.3	
12:15-12:20	49.7		12:15-12:20	46.2	
12:20-12:25	46.8		12:20-12:25	44.8	
12:25-12:30	49.9		12:25-12:30	45.5	
12:30-12:35	50.1		12:30-12:35	44.7	
12:35-12:40	47.3		12:35-12:40	45.1	
12:40-12:45	48.9		12:40-12:45	46.1	
12:45-12:50	52.8		12:45-12:50	47.9	
12:50-12:55	48.8		12:50-12:55	46.7	
12:55-13:00	48.9		12:55-13:00	45.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032943/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828 E, 1486728 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	47.8	49.4	13:00-13:05	45.3	46.1
13:05-13:10	50.2		13:05-13:10	46.1	
13:10-13:15	47.7		13:10-13:15	46.1	
13:15-13:20	46.7		13:15-13:20	45.0	
13:20-13:25	49.0		13:20-13:25	45.5	
13:25-13:30	47.1		13:25-13:30	45.4	
13:30-13:35	49.8		13:30-13:35	46.1	
13:35-13:40	47.9		13:35-13:40	45.6	
13:40-13:45	50.8		13:40-13:45	46.9	
13:45-13:50	53.0		13:45-13:50	47.3	
13:50-13:55	49.3		13:50-13:55	47.0	
13:55-14:00	49.1		13:55-14:00	47.3	
Leq 24 hr		49.9			
Ldn		54.6			
Lmax		77.6			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopo)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15-16/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	65.0	60.2	14:00-14:05	54.1	53.9
14:05-14:10	58.6		14:05-14:10	53.9	
14:10-14:15	57.3		14:10-14:15	52.5	
14:15-14:20	56.7		14:15-14:20	53.0	
14:20-14:25	57.2		14:20-14:25	54.3	
14:25-14:30	56.9		14:25-14:30	53.1	
14:30-14:35	58.6		14:30-14:35	53.1	
14:35-14:40	61.9		14:35-14:40	54.1	
14:40-14:45	58.9		14:40-14:45	54.6	
14:45-14:50	60.2		14:45-14:50	54.2	
14:50-14:55	60.7		14:50-14:55	53.9	
14:55-15:00	61.0		14:55-15:00	55.4	
15:00-15:05	58.4	69.9	15:00-15:05	55.7	55.7
15:05-15:10	60.2		15:05-15:10	56.2	
15:10-15:15	58.1		15:10-15:15	54.6	
15:15-15:20	58.0		15:15-15:20	53.3	
15:20-15:25	66.4		15:20-15:25	55.5	
15:25-15:30	66.0		15:25-15:30	56.0	
15:30-15:35	62.6		15:30-15:35	54.6	
15:35-15:40	57.4		15:35-15:40	52.5	
15:40-15:45	72.2		15:40-15:45	58.8	
15:45-15:50	73.5		15:45-15:50	59.9	
15:50-15:55	74.5		15:50-15:55	59.9	
15:55-16:00	75.6		15:55-16:00	60.3	
16:00-16:05	73.6	71.1	16:00-16:05	60.4	52.5
16:05-16:10	74.1		16:05-16:10	59.9	
16:10-16:15	73.6		16:10-16:15	59.9	
16:15-16:20	75.4		16:15-16:20	61.3	
16:20-16:25	69.6		16:20-16:25	52.5	
16:25-16:30	72.1		16:25-16:30	55.3	
16:30-16:35	70.6		16:30-16:35	54.1	
16:35-16:40	65.9		16:35-16:40	52.5	
16:40-16:45	55.9		16:40-16:45	52.0	
16:45-16:50	53.3		16:45-16:50	50.7	
16:50-16:55	52.4		16:50-16:55	51.0	
16:55-17:00	67.3		16:55-17:00	51.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	59.1	53.3	17:00-17:05	51.5	49.2
17:05-17:10	54.1		17:05-17:10	51.4	
17:10-17:15	53.6		17:10-17:15	49.8	
17:15-17:20	52.6		17:15-17:20	49.5	
17:20-17:25	52.2		17:20-17:25	48.2	
17:25-17:30	53.3		17:25-17:30	49.0	
17:30-17:35	49.8		17:30-17:35	47.4	
17:35-17:40	50.2		17:35-17:40	47.9	
17:40-17:45	49.7		17:40-17:45	48.2	
17:45-17:50	50.6		17:45-17:50	49.2	
17:50-17:55	51.1		17:50-17:55	49.5	
17:55-18:00	51.6		17:55-18:00	49.2	
18:00-18:05	51.4	52.7	18:00-18:05	49.1	48.5
18:05-18:10	51.4		18:05-18:10	49.3	
18:10-18:15	58.3		18:10-18:15	49.6	
18:15-18:20	56.1		18:15-18:20	49.8	
18:20-18:25	50.7		18:20-18:25	49.2	
18:25-18:30	50.6		18:25-18:30	48.2	
18:30-18:35	49.8		18:30-18:35	48.1	
18:35-18:40	50.0		18:35-18:40	48.5	
18:40-18:45	49.3		18:40-18:45	47.5	
18:45-18:50	50.3		18:45-18:50	48.5	
18:50-18:55	51.2		18:50-18:55	49.2	
18:55-19:00	50.2		18:55-19:00	48.2	
19:00-19:05	50.9	49.9	19:00-19:05	49.3	48.4
19:05-19:10	50.3		19:05-19:10	48.4	
19:10-19:15	49.8		19:10-19:15	47.9	
19:15-19:20	50.3		19:15-19:20	48.8	
19:20-19:25	50.7		19:20-19:25	49.3	
19:25-19:30	49.9		19:25-19:30	48.8	
19:30-19:35	51.2		19:30-19:35	49.0	
19:35-19:40	49.9		19:35-19:40	48.6	
19:40-19:45	49.2		19:40-19:45	47.4	
19:45-19:50	48.2		19:45-19:50	46.6	
19:50-19:55	48.3		19:50-19:55	46.2	
19:55-20:00	48.4		19:55-20:00	46.9	
20:00-20:05	47.2	48.8	20:00-20:05	45.7	45.2
20:05-20:10	47.0		20:05-20:10	45.0	
20:10-20:15	47.0		20:10-20:15	44.6	
20:15-20:20	52.2		20:15-20:20	44.3	
20:20-20:25	54.0		20:20-20:25	44.3	
20:25-20:30	46.6		20:25-20:30	45.2	
20:30-20:35	46.0		20:30-20:35	45.0	
20:35-20:40	46.2		20:35-20:40	45.2	
20:40-20:45	47.1		20:40-20:45	45.9	
20:45-20:50	47.1		20:45-20:50	45.7	
20:50-20:55	47.2		20:50-20:55	46.2	
20:55-21:00	47.8		20:55-21:00	46.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	47.9	48.0	21:00-21:05	46.3	46.1
21:05-21:10	49.4		21:05-21:10	46.4	
21:10-21:15	48.4		21:10-21:15	46.9	
21:15-21:20	51.0		21:15-21:20	47.1	
21:20-21:25	47.6		21:20-21:25	46.6	
21:25-21:30	47.2		21:25-21:30	46.2	
21:30-21:35	47.2		21:30-21:35	46.1	
21:35-21:40	46.8		21:35-21:40	45.7	
21:40-21:45	47.0		21:40-21:45	45.1	
21:45-21:50	46.6		21:45-21:50	45.5	
21:50-21:55	47.1		21:50-21:55	45.8	
21:55-22:00	46.9		21:55-22:00	45.7	
22:00-22:05	46.3	45.3	22:00-22:05	45.1	43.8
22:05-22:10	45.7		22:05-22:10	44.2	
22:10-22:15	46.0		22:10-22:15	44.8	
22:15-22:20	44.7		22:15-22:20	43.6	
22:20-22:25	46.1		22:20-22:25	43.6	
22:25-22:30	46.1		22:25-22:30	43.8	
22:30-22:35	43.7		22:30-22:35	43.0	
22:35-22:40	44.7		22:35-22:40	43.4	
22:40-22:45	45.3		22:40-22:45	44.0	
22:45-22:50	44.5		22:45-22:50	43.6	
22:50-22:55	44.7		22:50-22:55	43.8	
22:55-23:00	44.9		22:55-23:00	44.0	
23:00-23:05	45.2	47.3	23:00-23:05	44.2	43.6
23:05-23:10	45.3		23:05-23:10	43.2	
23:10-23:15	45.3		23:10-23:15	43.7	
23:15-23:20	44.3		23:15-23:20	43.6	
23:20-23:25	45.5		23:20-23:25	43.9	
23:25-23:30	44.7		23:25-23:30	43.6	
23:30-23:35	44.3		23:30-23:35	43.2	
23:35-23:40	45.0		23:35-23:40	43.5	
23:40-23:45	50.2		23:40-23:45	43.4	
23:45-23:50	52.0		23:45-23:50	43.7	
23:50-23:55	45.7		23:50-23:55	43.8	
23:55-00:00	49.4		23:55-00:00	45.5	
00:00-00:05	47.2	48.3	00:00-00:05	45.4	43.8
00:05-00:10	48.7		00:05-00:10	44.8	
00:10-00:15	55.9		00:10-00:15	43.5	
00:15-00:20	44.8		00:15-00:20	43.3	
00:20-00:25	45.8		00:20-00:25	44.0	
00:25-00:30	45.6		00:25-00:30	44.1	
00:30-00:35	44.7		00:30-00:35	43.8	
00:35-00:40	45.1		00:35-00:40	43.9	
00:40-00:45	45.2		00:40-00:45	43.5	
00:45-00:50	44.9		00:45-00:50	43.8	
00:50-00:55	44.3		00:50-00:55	43.6	
00:55-01:00	45.7		00:55-01:00	44.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	45.0	45.6	01:00-01:05	43.8	43.9
01:05-01:10	45.9		01:05-01:10	44.0	
01:10-01:15	47.9		01:10-01:15	44.8	
01:15-01:20	46.9		01:15-01:20	43.9	
01:20-01:25	46.5		01:20-01:25	44.5	
01:25-01:30	46.0		01:25-01:30	44.6	
01:30-01:35	45.4		01:30-01:35	44.5	
01:35-01:40	44.6		01:35-01:40	43.9	
01:40-01:45	45.0		01:40-01:45	43.5	
01:45-01:50	44.8		01:45-01:50	43.6	
01:50-01:55	43.7		01:50-01:55	43.1	
01:55-02:00	44.0		01:55-02:00	42.9	
02:00-02:05	44.4	44.3	02:00-02:05	42.9	42.8
02:05-02:10	43.8		02:05-02:10	43.1	
02:10-02:15	44.2		02:10-02:15	43.2	
02:15-02:20	46.4		02:15-02:20	43.5	
02:20-02:25	44.1		02:20-02:25	42.8	
02:25-02:30	44.2		02:25-02:30	43.4	
02:30-02:35	44.4		02:30-02:35	42.8	
02:35-02:40	43.4		02:35-02:40	42.5	
02:40-02:45	43.0		02:40-02:45	42.5	
02:45-02:50	44.3		02:45-02:50	42.8	
02:50-02:55	43.1		02:50-02:55	42.4	
02:55-03:00	45.2		02:55-03:00	43.2	
03:00-03:05	50.4	45.9	03:00-03:05	43.0	43.1
03:05-03:10	47.1		03:05-03:10	42.4	
03:10-03:15	43.8		03:10-03:15	43.1	
03:15-03:20	44.4		03:15-03:20	43.3	
03:20-03:25	46.2		03:20-03:25	44.4	
03:25-03:30	44.7		03:25-03:30	44.1	
03:30-03:35	46.1		03:30-03:35	43.9	
03:35-03:40	45.3		03:35-03:40	43.7	
03:40-03:45	43.6		03:40-03:45	42.7	
03:45-03:50	44.0		03:45-03:50	42.7	
03:50-03:55	45.0		03:50-03:55	43.3	
03:55-04:00	43.9		03:55-04:00	42.3	
04:00-04:05	43.7	50.1	04:00-04:05	42.7	44.6
04:05-04:10	45.6		04:05-04:10	43.8	
04:10-04:15	52.3		04:10-04:15	45.2	
04:15-04:20	49.5		04:15-04:20	43.1	
04:20-04:25	50.3		04:20-04:25	43.2	
04:25-04:30	46.9		04:25-04:30	44.6	
04:30-04:35	48.5		04:30-04:35	45.4	
04:35-04:40	49.9		04:35-04:40	46.6	
04:40-04:45	51.7		04:40-04:45	47.7	
04:45-04:50	49.7		04:45-04:50	45.4	
04:50-04:55	53.9		04:50-04:55	44.6	
04:55-05:00	49.6		04:55-05:00	45.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	51.9	58.2	05:00-05:05	45.9	46.7
05:05-05:10	52.2		05:05-05:10	46.8	
05:10-05:15	57.2		05:10-05:15	47.0	
05:15-05:20	55.9		05:15-05:20	48.1	
05:20-05:25	55.1		05:20-05:25	47.9	
05:25-05:30	50.9		05:25-05:30	46.2	
05:30-05:35	48.4		05:30-05:35	46.0	
05:35-05:40	53.4		05:35-05:40	46.5	
05:40-05:45	50.5		05:40-05:45	46.7	
05:45-05:50	62.9		05:45-05:50	46.1	
05:50-05:55	61.0		05:50-05:55	47.6	
05:55-06:00	64.3		05:55-06:00	47.4	
06:00-06:05	65.2	63.0	06:00-06:05	47.6	48.3
06:05-06:10	65.0		06:05-06:10	47.7	
06:10-06:15	61.9		06:10-06:15	47.1	
06:15-06:20	66.5		06:15-06:20	49.8	
06:20-06:25	67.5		06:20-06:25	59.0	
06:25-06:30	64.4		06:25-06:30	52.0	
06:30-06:35	59.6		06:30-06:35	52.0	
06:35-06:40	57.8		06:35-06:40	48.1	
06:40-06:45	56.6		06:40-06:45	48.3	
06:45-06:50	51.3		06:45-06:50	48.2	
06:50-06:55	55.6		06:50-06:55	49.0	
06:55-07:00	56.7		06:55-07:00	49.1	
07:00-07:05	52.1	62.8	07:00-07:05	46.4	51.7
07:05-07:10	52.3		07:05-07:10	47.4	
07:10-07:15	51.4		07:10-07:15	47.0	
07:15-07:20	57.7		07:15-07:20	50.0	
07:20-07:25	60.9		07:20-07:25	53.6	
07:25-07:30	71.4		07:25-07:30	54.7	
07:30-07:35	57.0		07:30-07:35	51.7	
07:35-07:40	66.5		07:35-07:40	55.1	
07:40-07:45	57.9		07:40-07:45	55.1	
07:45-07:50	57.8		07:45-07:50	54.5	
07:50-07:55	55.2		07:50-07:55	51.4	
07:55-08:00	56.0		07:55-08:00	52.0	
08:00-08:05	55.1	61.2	08:00-08:05	52.0	55.3
08:05-08:10	55.9		08:05-08:10	52.4	
08:10-08:15	58.3		08:10-08:15	54.6	
08:15-08:20	59.7		08:15-08:20	55.5	
08:20-08:25	59.8		08:20-08:25	54.4	
08:25-08:30	60.0		08:25-08:30	54.2	
08:30-08:35	61.8		08:30-08:35	55.5	
08:35-08:40	63.6		08:35-08:40	58.4	
08:40-08:45	62.8		08:40-08:45	55.3	
08:45-08:50	60.4		08:45-08:50	55.7	
08:50-08:55	63.5		08:50-08:55	59.4	
08:55-09:00	64.2		08:55-09:00	60.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	66.7	71.2	09:00-09:05	58.1	61.9
09:05-09:10	70.0		09:05-09:10	58.1	
09:10-09:15	63.2		09:10-09:15	56.4	
09:15-09:20	60.2		09:15-09:20	55.5	
09:20-09:25	69.1		09:20-09:25	63.1	
09:25-09:30	70.7		09:25-09:30	63.5	
09:30-09:35	71.5		09:30-09:35	62.0	
09:35-09:40	71.1		09:35-09:40	64.0	
09:40-09:45	72.4		09:40-09:45	65.9	
09:45-09:50	74.1		09:45-09:50	57.7	
09:50-09:55	74.3		09:50-09:55	62.2	
09:55-10:00	73.5		09:55-10:00	61.9	
10:00-10:05	68.1	67.6	10:00-10:05	61.6	56.6
10:05-10:10	69.8		10:05-10:10	62.5	
10:10-10:15	68.6		10:10-10:15	60.5	
10:15-10:20	72.4		10:15-10:20	59.5	
10:20-10:25	73.1		10:20-10:25	61.7	
10:25-10:30	65.8		10:25-10:30	55.6	
10:30-10:35	59.7		10:30-10:35	55.4	
10:35-10:40	58.2		10:35-10:40	54.9	
10:40-10:45	61.3		10:40-10:45	56.6	
10:45-10:50	60.2		10:45-10:50	57.8	
10:50-10:55	56.3		10:50-10:55	51.9	
10:55-11:00	52.4		10:55-11:00	50.5	
11:00-11:05	55.6	57.0	11:00-11:05	52.7	53.8
11:05-11:10	58.7		11:05-11:10	53.1	
11:10-11:15	56.1		11:10-11:15	53.6	
11:15-11:20	56.6		11:15-11:20	54.0	
11:20-11:25	57.2		11:20-11:25	54.7	
11:25-11:30	56.6		11:25-11:30	53.5	
11:30-11:35	54.9		11:30-11:35	53.0	
11:35-11:40	56.5		11:35-11:40	53.8	
11:40-11:45	55.7		11:40-11:45	54.0	
11:45-11:50	58.3		11:45-11:50	54.1	
11:50-11:55	57.5		11:50-11:55	54.2	
11:55-12:00	58.8		11:55-12:00	54.0	
12:00-12:05	60.7	68.9	12:00-12:05	56.6	57.0
12:05-12:10	59.5		12:05-12:10	55.4	
12:10-12:15	58.8		12:10-12:15	54.8	
12:15-12:20	65.3		12:15-12:20	58.1	
12:20-12:25	64.7		12:20-12:25	63.1	
12:25-12:30	65.7		12:25-12:30	63.5	
12:30-12:35	69.5		12:30-12:35	62.3	
12:35-12:40	66.8		12:35-12:40	57.0	
12:40-12:45	76.5		12:40-12:45	61.6	
12:45-12:50	71.6		12:45-12:50	55.7	
12:50-12:55	61.2		12:50-12:55	56.3	
12:55-13:00	68.3		12:55-13:00	58.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	62.6	65.8	13:00-13:05	57.4	60.0
13:05-13:10	61.7		13:05-13:10	57.5	
13:10-13:15	64.1		13:10-13:15	57.0	
13:15-13:20	67.5		13:15-13:20	63.3	
13:20-13:25	68.1		13:20-13:25	65.2	
13:25-13:30	66.7		13:25-13:30	56.3	
13:30-13:35	69.4		13:30-13:35	61.6	
13:35-13:40	65.8		13:35-13:40	61.1	
13:40-13:45	63.5		13:40-13:45	61.0	
13:45-13:50	64.2		13:45-13:50	62.1	
13:50-13:55	64.3		13:50-13:55	60.0	
13:55-14:00	65.0		13:55-14:00	59.3	
Leq 24 hr		64.1			
Ldn		65.7			
Lmax		90.6			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

(Ms.Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พินเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-17/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา		
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	66.5	62.3	14:00-14:05	61.8	56.5
14:05-14:10	59.4		14:05-14:10	56.1	
14:10-14:15	61.2		14:10-14:15	56.5	
14:15-14:20	62.5		14:15-14:20	56.4	
14:20-14:25	61.3		14:20-14:25	57.8	
14:25-14:30	62.5		14:25-14:30	57.6	
14:30-14:35	61.5		14:30-14:35	56.6	
14:35-14:40	64.0		14:35-14:40	58.3	
14:40-14:45	62.0		14:40-14:45	56.4	
14:45-14:50	61.9		14:45-14:50	56.3	
14:50-14:55	58.5		14:50-14:55	54.8	
14:55-15:00	60.4		14:55-15:00	57.7	
15:00-15:05	61.6	62.2	15:00-15:05	57.4	57.0
15:05-15:10	61.9		15:05-15:10	57.4	
15:10-15:15	58.9		15:10-15:15	55.2	
15:15-15:20	60.1		15:15-15:20	56.0	
15:20-15:25	61.3		15:20-15:25	56.4	
15:25-15:30	65.6		15:25-15:30	57.0	
15:30-15:35	59.5		15:30-15:35	55.6	
15:35-15:40	62.2		15:35-15:40	56.3	
15:40-15:45	62.2		15:40-15:45	57.8	
15:45-15:50	62.2		15:45-15:50	57.2	
15:50-15:55	61.4		15:50-15:55	57.4	
15:55-16:00	64.6		15:55-16:00	57.9	
16:00-16:05	71.5	72.7	16:00-16:05	66.9	60.4
16:05-16:10	71.0		16:05-16:10	69.0	
16:10-16:15	67.7		16:10-16:15	62.6	
16:15-16:20	71.3		16:15-16:20	63.6	
16:20-16:25	72.1		16:20-16:25	63.4	
16:25-16:30	72.7		16:25-16:30	63.6	
16:30-16:35	72.1		16:30-16:35	60.4	
16:35-16:40	64.5		16:35-16:40	55.2	
16:40-16:45	72.9		16:40-16:45	57.1	
16:45-16:50	79.3		16:45-16:50	60.0	
16:50-16:55	69.3		16:50-16:55	57.9	
16:55-17:00	70.9		16:55-17:00	52.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	54.8	61.7	17:00-17:05	52.0	49.7
17:05-17:10	66.9		17:05-17:10	53.5	
17:10-17:15	66.7		17:10-17:15	59.4	
17:15-17:20	67.8		17:15-17:20	60.7	
17:20-17:25	55.8		17:20-17:25	49.7	
17:25-17:30	56.5		17:25-17:30	49.7	
17:30-17:35	52.1		17:30-17:35	49.3	
17:35-17:40	54.4		17:35-17:40	49.8	
17:40-17:45	55.5		17:40-17:45	50.2	
17:45-17:50	49.8		17:45-17:50	46.8	
17:50-17:55	48.6		17:50-17:55	45.8	
17:55-18:00	47.2		17:55-18:00	45.9	
18:00-18:05	50.6	48.6	18:00-18:05	45.6	46.4
18:05-18:10	46.5		18:05-18:10	45.4	
18:10-18:15	52.0		18:10-18:15	47.1	
18:15-18:20	46.9		18:15-18:20	46.2	
18:20-18:25	47.1		18:20-18:25	46.0	
18:25-18:30	48.1		18:25-18:30	46.9	
18:30-18:35	47.3		18:30-18:35	46.5	
18:35-18:40	48.0		18:35-18:40	46.9	
18:40-18:45	47.8		18:40-18:45	46.4	
18:45-18:50	47.3		18:45-18:50	46.4	
18:50-18:55	49.2		18:50-18:55	46.5	
18:55-19:00	48.3		18:55-19:00	46.0	
19:00-19:05	46.5	50.9	19:00-19:05	45.5	45.9
19:05-19:10	47.1		19:05-19:10	45.3	
19:10-19:15	48.6		19:10-19:15	47.0	
19:15-19:20	48.7		19:15-19:20	46.7	
19:20-19:25	46.9		19:20-19:25	45.9	
19:25-19:30	46.8		19:25-19:30	45.9	
19:30-19:35	46.9		19:30-19:35	45.6	
19:35-19:40	47.5		19:35-19:40	45.2	
19:40-19:45	47.6		19:40-19:45	46.4	
19:45-19:50	58.9		19:45-19:50	46.7	
19:50-19:55	50.3		19:50-19:55	46.7	
19:55-20:00	49.7		19:55-20:00	48.0	
20:00-20:05	48.3	48.2	20:00-20:05	46.2	45.9
20:05-20:10	47.7		20:05-20:10	45.2	
20:10-20:15	47.8		20:10-20:15	46.2	
20:15-20:20	48.2		20:15-20:20	47.0	
20:20-20:25	48.6		20:20-20:25	45.8	
20:25-20:30	47.7		20:25-20:30	45.9	
20:30-20:35	46.8		20:30-20:35	45.5	
20:35-20:40	48.2		20:35-20:40	46.5	
20:40-20:45	49.2		20:40-20:45	46.1	
20:45-20:50	47.6		20:45-20:50	45.6	
20:50-20:55	49.4		20:50-20:55	46.1	
20:55-21:00	47.8		20:55-21:00	45.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	48.3	50.0	21:00-21:05	45.8	45.1
21:05-21:10	49.4		21:05-21:10	45.1	
21:10-21:15	56.8		21:10-21:15	44.5	
21:15-21:20	45.0		21:15-21:20	43.9	
21:20-21:25	49.1		21:20-21:25	45.7	
21:25-21:30	49.6		21:25-21:30	46.0	
21:30-21:35	48.6		21:30-21:35	45.4	
21:35-21:40	49.4		21:35-21:40	44.5	
21:40-21:45	47.7		21:40-21:45	45.5	
21:45-21:50	47.0		21:45-21:50	44.5	
21:50-21:55	45.6		21:50-21:55	44.4	
21:55-22:00	47.2		21:55-22:00	45.7	
22:00-22:05	47.6	53.7	22:00-22:05	44.7	44.7
22:05-22:10	45.6		22:05-22:10	44.7	
22:10-22:15	46.1		22:10-22:15	45.0	
22:15-22:20	46.4		22:15-22:20	45.0	
22:20-22:25	45.3		22:20-22:25	44.3	
22:25-22:30	45.1		22:25-22:30	44.2	
22:30-22:35	46.5		22:30-22:35	45.1	
22:35-22:40	46.3		22:35-22:40	45.0	
22:40-22:45	48.4		22:40-22:45	44.0	
22:45-22:50	62.5		22:45-22:50	44.8	
22:50-22:55	54.9		22:50-22:55	44.3	
22:55-23:00	54.7		22:55-23:00	43.4	
23:00-23:05	45.9	45.7	23:00-23:05	43.8	44.0
23:05-23:10	46.3		23:05-23:10	44.8	
23:10-23:15	46.1		23:10-23:15	44.3	
23:15-23:20	45.4		23:15-23:20	44.5	
23:20-23:25	45.6		23:20-23:25	44.4	
23:25-23:30	46.7		23:25-23:30	44.5	
23:30-23:35	45.8		23:30-23:35	44.0	
23:35-23:40	45.1		23:35-23:40	43.4	
23:40-23:45	44.2		23:40-23:45	43.3	
23:45-23:50	45.9		23:45-23:50	44.0	
23:50-23:55	45.9		23:50-23:55	44.2	
23:55-00:00	45.0		23:55-00:00	44.0	
00:00-00:05	45.5	45.7	00:00-00:05	44.6	44.0
00:05-00:10	45.5		00:05-00:10	43.7	
00:10-00:15	46.7		00:10-00:15	43.2	
00:15-00:20	45.3		00:15-00:20	43.5	
00:20-00:25	46.6		00:20-00:25	44.4	
00:25-00:30	45.7		00:25-00:30	44.1	
00:30-00:35	45.4		00:30-00:35	44.4	
00:35-00:40	46.3		00:35-00:40	45.1	
00:40-00:45	45.2		00:40-00:45	44.0	
00:45-00:50	44.9		00:45-00:50	43.8	
00:50-00:55	44.3		00:50-00:55	43.4	
00:55-01:00	46.1		00:55-01:00	44.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	45.0	46.1	01:00-01:05	44.0	44.7
01:05-01:10	45.2		01:05-01:10	44.6	
01:10-01:15	46.2		01:10-01:15	44.7	
01:15-01:20	46.2		01:15-01:20	44.8	
01:20-01:25	46.6		01:20-01:25	45.1	
01:25-01:30	46.5		01:25-01:30	45.2	
01:30-01:35	47.4		01:30-01:35	46.0	
01:35-01:40	46.2		01:35-01:40	44.7	
01:40-01:45	46.0		01:40-01:45	44.4	
01:45-01:50	46.6		01:45-01:50	45.0	
01:50-01:55	44.9		01:50-01:55	43.9	
01:55-02:00	45.4		01:55-02:00	44.2	
02:00-02:05	45.2	44.9	02:00-02:05	43.9	43.8
02:05-02:10	44.5		02:05-02:10	43.7	
02:10-02:15	45.5		02:10-02:15	43.4	
02:15-02:20	44.6		02:15-02:20	43.1	
02:20-02:25	45.6		02:20-02:25	44.3	
02:25-02:30	45.2		02:25-02:30	43.8	
02:30-02:35	43.7		02:30-02:35	43.0	
02:35-02:40	44.6		02:35-02:40	44.0	
02:40-02:45	45.4		02:40-02:45	44.1	
02:45-02:50	44.4		02:45-02:50	43.6	
02:50-02:55	44.5		02:50-02:55	43.8	
02:55-03:00	45.0		02:55-03:00	44.0	
03:00-03:05	44.8	45.6	03:00-03:05	43.5	43.7
03:05-03:10	43.8		03:05-03:10	43.1	
03:10-03:15	44.3		03:10-03:15	43.2	
03:15-03:20	46.7		03:15-03:20	44.3	
03:20-03:25	48.2		03:20-03:25	43.6	
03:25-03:30	44.0		03:25-03:30	43.3	
03:30-03:35	45.1		03:30-03:35	43.7	
03:35-03:40	45.1		03:35-03:40	43.9	
03:40-03:45	44.5		03:40-03:45	43.8	
03:45-03:50	45.1		03:45-03:50	44.4	
03:50-03:55	46.3		03:50-03:55	44.9	
03:55-04:00	46.7		03:55-04:00	45.1	
04:00-04:05	45.0	48.4	04:00-04:05	43.8	44.4
04:05-04:10	44.8		04:05-04:10	43.9	
04:10-04:15	46.0		04:10-04:15	44.2	
04:15-04:20	45.3		04:15-04:20	43.7	
04:20-04:25	45.5		04:20-04:25	44.4	
04:25-04:30	46.2		04:25-04:30	44.8	
04:30-04:35	46.5		04:30-04:35	44.4	
04:35-04:40	50.3		04:35-04:40	44.9	
04:40-04:45	45.7		04:40-04:45	44.8	
04:45-04:50	45.8		04:45-04:50	44.6	
04:50-04:55	52.7		04:50-04:55	44.7	
04:55-05:00	53.0		04:55-05:00	46.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	51.9	54.1	05:00-05:05	49.5	49.0
05:05-05:10	48.3		05:05-05:10	46.1	
05:10-05:15	53.4		05:10-05:15	46.1	
05:15-05:20	53.9		05:15-05:20	49.0	
05:20-05:25	54.8		05:20-05:25	48.2	
05:25-05:30	51.1		05:25-05:30	47.9	
05:30-05:35	52.0		05:30-05:35	48.9	
05:35-05:40	60.1		05:35-05:40	49.2	
05:40-05:45	51.9		05:40-05:45	49.5	
05:45-05:50	53.8		05:45-05:50	49.1	
05:50-05:55	53.2		05:50-05:55	49.5	
05:55-06:00	53.1		05:55-06:00	49.3	
06:00-06:05	59.7	63.5	06:00-06:05	50.1	49.4
06:05-06:10	60.9		06:05-06:10	49.2	
06:10-06:15	64.6		06:10-06:15	49.2	
06:15-06:20	65.4		06:15-06:20	49.4	
06:20-06:25	64.3		06:20-06:25	50.9	
06:25-06:30	65.8		06:25-06:30	50.8	
06:30-06:35	64.8		06:30-06:35	50.6	
06:35-06:40	65.5		06:35-06:40	50.4	
06:40-06:45	65.8		06:40-06:45	49.7	
06:45-06:50	61.8		06:45-06:50	48.8	
06:50-06:55	51.0		06:50-06:55	48.6	
06:55-07:00	49.8		06:55-07:00	47.3	
07:00-07:05	50.2	65.2	07:00-07:05	46.7	55.7
07:05-07:10	53.4		07:05-07:10	48.7	
07:10-07:15	63.0		07:10-07:15	49.6	
07:15-07:20	58.9		07:15-07:20	55.7	
07:20-07:25	62.8		07:20-07:25	55.4	
07:25-07:30	67.1		07:25-07:30	64.8	
07:30-07:35	64.2		07:30-07:35	58.8	
07:35-07:40	61.5		07:35-07:40	59.4	
07:40-07:45	63.1		07:40-07:45	59.4	
07:45-07:50	68.8		07:45-07:50	60.3	
07:50-07:55	64.4		07:50-07:55	54.3	
07:55-08:00	71.1		07:55-08:00	56.6	
08:00-08:05	57.4	67.0	08:00-08:05	51.9	54.3
08:05-08:10	67.5		08:05-08:10	52.2	
08:10-08:15	69.0		08:10-08:15	56.5	
08:15-08:20	58.5		08:15-08:20	53.8	
08:20-08:25	68.6		08:20-08:25	53.2	
08:25-08:30	69.2		08:25-08:30	54.2	
08:30-08:35	63.2		08:30-08:35	54.3	
08:35-08:40	64.1		08:35-08:40	54.5	
08:40-08:45	62.7		08:40-08:45	59.2	
08:45-08:50	65.6		08:45-08:50	59.3	
08:50-08:55	71.8		08:50-08:55	59.7	
08:55-09:00	65.8		08:55-09:00	60.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	62.2	65.1	09:00-09:05	60.7	55.4
09:05-09:10	61.1		09:05-09:10	58.7	
09:10-09:15	62.5		09:10-09:15	57.6	
09:15-09:20	64.5		09:15-09:20	53.4	
09:20-09:25	63.6		09:20-09:25	58.5	
09:25-09:30	64.4		09:25-09:30	59.2	
09:30-09:35	59.3		09:30-09:35	55.1	
09:35-09:40	62.7		09:35-09:40	55.4	
09:40-09:45	72.0		09:40-09:45	54.3	
09:45-09:50	56.7		09:45-09:50	52.6	
09:50-09:55	61.8		09:50-09:55	53.0	
09:55-10:00	67.3		09:55-10:00	58.5	
10:00-10:05	61.7	63.3	10:00-10:05	53.7	54.8
10:05-10:10	65.5		10:05-10:10	60.7	
10:10-10:15	66.8		10:10-10:15	60.2	
10:15-10:20	65.7		10:15-10:20	56.7	
10:20-10:25	65.4		10:20-10:25	57.8	
10:25-10:30	64.9		10:25-10:30	54.8	
10:30-10:35	60.9		10:30-10:35	56.5	
10:35-10:40	60.0		10:35-10:40	56.0	
10:40-10:45	58.6		10:40-10:45	53.8	
10:45-10:50	60.0		10:45-10:50	54.5	
10:50-10:55	59.5		10:50-10:55	50.9	
10:55-11:00	59.6		10:55-11:00	52.3	
11:00-11:05	54.0	55.2	11:00-11:05	50.8	49.0
11:05-11:10	61.5		11:05-11:10	52.4	
11:10-11:15	56.3		11:10-11:15	50.0	
11:15-11:20	51.8		11:15-11:20	49.0	
11:20-11:25	51.3		11:20-11:25	48.6	
11:25-11:30	50.4		11:25-11:30	49.0	
11:30-11:35	50.9		11:30-11:35	48.8	
11:35-11:40	50.6		11:35-11:40	48.8	
11:40-11:45	59.5		11:40-11:45	49.7	
11:45-11:50	50.2		11:45-11:50	49.1	
11:50-11:55	50.1		11:50-11:55	48.9	
11:55-12:00	52.3		11:55-12:00	49.8	
12:00-12:05	55.4	62.3	12:00-12:05	50.0	55.8
12:05-12:10	59.8		12:05-12:10	53.5	
12:10-12:15	60.0		12:10-12:15	53.2	
12:15-12:20	61.9		12:15-12:20	55.8	
12:20-12:25	60.7		12:20-12:25	56.0	
12:25-12:30	62.8		12:25-12:30	56.7	
12:30-12:35	66.9		12:30-12:35	57.0	
12:35-12:40	62.7		12:35-12:40	56.0	
12:40-12:45	57.9		12:40-12:45	53.9	
12:45-12:50	56.8		12:45-12:50	54.3	
12:50-12:55	64.2		12:50-12:55	56.7	
12:55-13:00	64.9		12:55-13:00	56.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	64.7	65.7	13:00-13:05	57.5	56.0
13:05-13:10	64.2		13:05-13:10	57.0	
13:10-13:15	60.2		13:10-13:15	54.6	
13:15-13:20	73.0		13:15-13:20	55.0	
13:20-13:25	66.6		13:20-13:25	56.0	
13:25-13:30	66.2		13:25-13:30	57.2	
13:30-13:35	64.9		13:30-13:35	56.1	
13:35-13:40	61.6		13:35-13:40	56.7	
13:40-13:45	57.6		13:40-13:45	54.3	
13:45-13:50	60.1		13:45-13:50	55.5	
13:50-13:55	59.7		13:50-13:55	55.9	
13:55-14:00	63.2		13:55-14:00	57.6	
Leq 24 hr		62.9			
Ldn		64.9			
Lmax		95.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

(Ms.Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

12/12/2565

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-18/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพ็ญษา
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	66.4	72.7	14:00-14:05	58.8	64.6
14:05-14:10	71.6		14:05-14:10	62.6	
14:10-14:15	77.5		14:10-14:15	72.1	
14:15-14:20	77.4		14:15-14:20	71.7	
14:20-14:25	72.7		14:20-14:25	70.1	
14:25-14:30	71.2		14:25-14:30	69.3	
14:30-14:35	69.1		14:30-14:35	64.6	
14:35-14:40	72.3		14:35-14:40	67.4	
14:40-14:45	70.5		14:40-14:45	64.0	
14:45-14:50	71.0		14:45-14:50	65.5	
14:50-14:55	69.5		14:50-14:55	62.4	
14:55-15:00	67.2		14:55-15:00	62.4	
15:00-15:05	68.0	63.8	15:00-15:05	62.6	56.9
15:05-15:10	66.2		15:05-15:10	59.6	
15:10-15:15	67.0		15:10-15:15	58.5	
15:15-15:20	62.7		15:15-15:20	58.6	
15:20-15:25	64.2		15:20-15:25	57.4	
15:25-15:30	63.2		15:25-15:30	57.0	
15:30-15:35	61.7		15:30-15:35	56.7	
15:35-15:40	59.8		15:35-15:40	56.7	
15:40-15:45	60.8		15:40-15:45	56.7	
15:45-15:50	62.1		15:45-15:50	56.9	
15:50-15:55	59.3		15:50-15:55	55.6	
15:55-16:00	56.3		15:55-16:00	54.7	
16:00-16:05	59.8	72.8	16:00-16:05	55.4	55.4
16:05-16:10	64.0		16:05-16:10	57.0	
16:10-16:15	66.4		16:10-16:15	57.5	
16:15-16:20	79.3		16:15-16:20	60.2	
16:20-16:25	79.4		16:20-16:25	59.0	
16:25-16:30	73.8		16:25-16:30	56.7	
16:30-16:35	69.5		16:30-16:35	55.2	
16:35-16:40	67.6		16:35-16:40	56.8	
16:40-16:45	65.3		16:40-16:45	53.7	
16:45-16:50	58.8		16:45-16:50	52.7	
16:50-16:55	67.0		16:50-16:55	51.7	
16:55-17:00	57.7		16:55-17:00	51.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	58.0	57.3	17:00-17:05	50.0	48.7
17:05-17:10	65.8		17:05-17:10	51.5	
17:10-17:15	55.3		17:10-17:15	49.4	
17:15-17:20	55.2		17:15-17:20	49.7	
17:20-17:25	54.7		17:20-17:25	48.5	
17:25-17:30	50.5		17:25-17:30	48.7	
17:30-17:35	50.5		17:30-17:35	48.6	
17:35-17:40	51.9		17:35-17:40	48.2	
17:40-17:45	49.8		17:40-17:45	48.8	
17:45-17:50	51.6		17:45-17:50	48.2	
17:50-17:55	55.1		17:50-17:55	47.9	
17:55-18:00	50.5		17:55-18:00	49.1	
18:00-18:05	49.9	52.0	18:00-18:05	47.8	48.8
18:05-18:10	51.9		18:05-18:10	48.6	
18:10-18:15	53.6		18:10-18:15	48.6	
18:15-18:20	53.2		18:15-18:20	49.8	
18:20-18:25	50.8		18:20-18:25	49.1	
18:25-18:30	51.5		18:25-18:30	49.4	
18:30-18:35	51.4		18:30-18:35	49.7	
18:35-18:40	51.8		18:35-18:40	49.3	
18:40-18:45	51.0		18:40-18:45	48.8	
18:45-18:50	53.2		18:45-18:50	48.8	
18:50-18:55	51.7		18:50-18:55	48.6	
18:55-19:00	53.0		18:55-19:00	50.0	
19:00-19:05	53.8	53.3	19:00-19:05	50.7	50.6
19:05-19:10	53.5		19:05-19:10	50.5	
19:10-19:15	51.3		19:10-19:15	49.5	
19:15-19:20	52.1		19:15-19:20	50.6	
19:20-19:25	52.8		19:20-19:25	51.0	
19:25-19:30	51.9		19:25-19:30	50.7	
19:30-19:35	53.6		19:30-19:35	51.9	
19:35-19:40	53.8		19:35-19:40	52.0	
19:40-19:45	54.7		19:40-19:45	52.6	
19:45-19:50	54.8		19:45-19:50	50.1	
19:50-19:55	53.7		19:50-19:55	50.1	
19:55-20:00	52.7		19:55-20:00	50.3	
20:00-20:05	51.8	52.4	20:00-20:05	49.8	49.6
20:05-20:10	52.6		20:05-20:10	51.0	
20:10-20:15	52.9		20:10-20:15	51.4	
20:15-20:20	53.1		20:15-20:20	51.6	
20:20-20:25	52.3		20:20-20:25	49.6	
20:25-20:30	53.6		20:25-20:30	50.8	
20:30-20:35	52.1		20:30-20:35	49.7	
20:35-20:40	52.1		20:35-20:40	48.2	
20:40-20:45	49.6		20:40-20:45	47.3	
20:45-20:50	50.7		20:45-20:50	48.2	
20:50-20:55	53.7		20:50-20:55	48.8	
20:55-21:00	52.4		20:55-21:00	47.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	50.3	54.6	21:00-21:05	48.1	47.0
21:05-21:10	63.9		21:05-21:10	48.0	
21:10-21:15	49.4		21:10-21:15	46.7	
21:15-21:20	50.0		21:15-21:20	47.2	
21:20-21:25	49.0		21:20-21:25	46.7	
21:25-21:30	48.1		21:25-21:30	46.6	
21:30-21:35	48.1		21:30-21:35	46.5	
21:35-21:40	50.2		21:35-21:40	47.8	
21:40-21:45	50.4		21:40-21:45	48.2	
21:45-21:50	49.7		21:45-21:50	47.0	
21:50-21:55	50.6		21:50-21:55	47.9	
21:55-22:00	49.0		21:55-22:00	46.5	
22:00-22:05	50.6	49.2	22:00-22:05	48.0	47.3
22:05-22:10	49.6		22:05-22:10	47.0	
22:10-22:15	50.8		22:10-22:15	48.0	
22:15-22:20	48.8		22:15-22:20	47.3	
22:20-22:25	48.4		22:20-22:25	47.2	
22:25-22:30	48.2		22:25-22:30	46.9	
22:30-22:35	48.9		22:30-22:35	47.4	
22:35-22:40	50.0		22:35-22:40	48.5	
22:40-22:45	48.0		22:40-22:45	46.8	
22:45-22:50	49.0		22:45-22:50	47.5	
22:50-22:55	48.9		22:50-22:55	47.5	
22:55-23:00	48.6		22:55-23:00	46.9	
23:00-23:05	48.0	49.1	23:00-23:05	46.6	47.1
23:05-23:10	48.2		23:05-23:10	47.1	
23:10-23:15	48.2		23:10-23:15	47.1	
23:15-23:20	49.1		23:15-23:20	47.6	
23:20-23:25	49.0		23:20-23:25	47.4	
23:25-23:30	48.8		23:25-23:30	46.7	
23:30-23:35	50.2		23:30-23:35	48.3	
23:35-23:40	49.8		23:35-23:40	47.2	
23:40-23:45	48.9		23:40-23:45	46.8	
23:45-23:50	49.0		23:45-23:50	47.0	
23:50-23:55	49.6		23:50-23:55	47.7	
23:55-00:00	50.0		23:55-00:00	46.7	
00:00-00:05	49.0	50.6	00:00-00:05	46.4	47.0
00:05-00:10	48.3		00:05-00:10	46.0	
00:10-00:15	49.1		00:10-00:15	46.5	
00:15-00:20	49.1		00:15-00:20	46.5	
00:20-00:25	51.3		00:20-00:25	47.4	
00:25-00:30	51.0		00:25-00:30	48.0	
00:30-00:35	51.0		00:30-00:35	47.0	
00:35-00:40	51.4		00:35-00:40	47.4	
00:40-00:45	50.9		00:40-00:45	46.8	
00:45-00:50	51.2		00:45-00:50	47.7	
00:50-00:55	51.7		00:50-00:55	48.4	
00:55-01:00	51.3		00:55-01:00	48.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	49.5	49.2	01:00-01:05	47.5	47.1
01:05-01:10	51.0		01:05-01:10	48.6	
01:10-01:15	49.9		01:10-01:15	47.1	
01:15-01:20	49.1		01:15-01:20	47.1	
01:20-01:25	49.3		01:20-01:25	46.8	
01:25-01:30	49.1		01:25-01:30	47.1	
01:30-01:35	48.3		01:30-01:35	47.0	
01:35-01:40	47.6		01:35-01:40	46.7	
01:40-01:45	49.0		01:40-01:45	47.4	
01:45-01:50	48.7		01:45-01:50	46.7	
01:50-01:55	48.0		01:50-01:55	46.4	
01:55-02:00	49.3		01:55-02:00	47.1	
02:00-02:05	49.5	49.7	02:00-02:05	47.0	47.0
02:05-02:10	49.0		02:05-02:10	46.6	
02:10-02:15	49.0		02:10-02:15	46.9	
02:15-02:20	50.2		02:15-02:20	47.0	
02:20-02:25	51.4		02:20-02:25	48.0	
02:25-02:30	49.5		02:25-02:30	46.8	
02:30-02:35	48.3		02:30-02:35	46.9	
02:35-02:40	48.5		02:35-02:40	47.4	
02:40-02:45	48.6		02:40-02:45	47.1	
02:45-02:50	47.8		02:45-02:50	46.5	
02:50-02:55	49.9		02:50-02:55	47.3	
02:55-03:00	52.0		02:55-03:00	47.1	
03:00-03:05	47.6	48.2	03:00-03:05	46.5	46.7
03:05-03:10	49.0		03:05-03:10	47.0	
03:10-03:15	48.0		03:10-03:15	46.9	
03:15-03:20	49.6		03:15-03:20	47.5	
03:20-03:25	48.0		03:20-03:25	46.7	
03:25-03:30	48.7		03:25-03:30	47.0	
03:30-03:35	47.9		03:30-03:35	46.5	
03:35-03:40	48.1		03:35-03:40	46.7	
03:40-03:45	47.0		03:40-03:45	45.3	
03:45-03:50	47.4		03:45-03:50	46.2	
03:50-03:55	47.5		03:50-03:55	45.9	
03:55-04:00	48.6		03:55-04:00	46.9	
04:00-04:05	47.7	54.1	04:00-04:05	45.9	46.7
04:05-04:10	47.8		04:05-04:10	45.2	
04:10-04:15	50.7		04:10-04:15	45.7	
04:15-04:20	55.2		04:15-04:20	48.2	
04:20-04:25	49.3		04:20-04:25	47.2	
04:25-04:30	48.6		04:25-04:30	46.5	
04:30-04:35	51.5		04:30-04:35	46.5	
04:35-04:40	60.1		04:35-04:40	47.8	
04:40-04:45	52.6		04:40-04:45	46.7	
04:45-04:50	55.9		04:45-04:50	48.3	
04:50-04:55	54.5		04:50-04:55	48.7	
04:55-05:00	55.5		04:55-05:00	50.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	55.1	54.1	05:00-05:05	51.1	49.2
05:05-05:10	54.3		05:05-05:10	49.7	
05:10-05:15	56.1		05:10-05:15	49.8	
05:15-05:20	53.4		05:15-05:20	49.6	
05:20-05:25	53.7		05:20-05:25	48.4	
05:25-05:30	52.7		05:25-05:30	49.0	
05:30-05:35	53.3		05:30-05:35	49.1	
05:35-05:40	52.2		05:35-05:40	49.1	
05:40-05:45	55.2		05:40-05:45	49.2	
05:45-05:50	54.7		05:45-05:50	49.9	
05:50-05:55	53.9		05:50-05:55	49.6	
05:55-06:00	53.2		05:55-06:00	48.9	
06:00-06:05	60.9	56.0	06:00-06:05	48.7	49.0
06:05-06:10	51.3		06:05-06:10	47.5	
06:10-06:15	57.7		06:10-06:15	49.4	
06:15-06:20	53.3		06:15-06:20	47.9	
06:20-06:25	56.6		06:20-06:25	48.1	
06:25-06:30	52.8		06:25-06:30	48.1	
06:30-06:35	54.0		06:30-06:35	50.3	
06:35-06:40	55.7		06:35-06:40	51.8	
06:40-06:45	54.3		06:40-06:45	49.7	
06:45-06:50	54.2		06:45-06:50	49.4	
06:50-06:55	55.2		06:50-06:55	50.1	
06:55-07:00	56.8		06:55-07:00	49.0	
07:00-07:05	54.6	62.9	07:00-07:05	51.3	53.8
07:05-07:10	56.9		07:05-07:10	52.7	
07:10-07:15	57.2		07:10-07:15	52.8	
07:15-07:20	57.8		07:15-07:20	52.4	
07:20-07:25	57.8		07:20-07:25	50.4	
07:25-07:30	59.1		07:25-07:30	53.8	
07:30-07:35	62.3		07:30-07:35	56.9	
07:35-07:40	62.6		07:35-07:40	55.6	
07:40-07:45	58.5		07:40-07:45	55.4	
07:45-07:50	62.9		07:45-07:50	56.6	
07:50-07:55	65.8		07:50-07:55	60.9	
07:55-08:00	70.1		07:55-08:00	61.9	
08:00-08:05	69.3	67.1	08:00-08:05	61.0	60.5
08:05-08:10	69.2		08:05-08:10	59.5	
08:10-08:15	66.4		08:10-08:15	62.4	
08:15-08:20	64.3		08:15-08:20	60.6	
08:20-08:25	67.8		08:20-08:25	60.4	
08:25-08:30	65.5		08:25-08:30	59.2	
08:30-08:35	65.2		08:30-08:35	59.5	
08:35-08:40	66.4		08:35-08:40	60.5	
08:40-08:45	69.7		08:40-08:45	61.7	
08:45-08:50	68.5		08:45-08:50	61.3	
08:50-08:55	62.9		08:50-08:55	60.7	
08:55-09:00	63.0		08:55-09:00	60.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	62.4	63.2	09:00-09:05	60.6	60.1
09:05-09:10	62.6		09:05-09:10	60.9	
09:10-09:15	62.6		09:10-09:15	60.4	
09:15-09:20	66.6		09:15-09:20	61.9	
09:20-09:25	64.0		09:20-09:25	60.3	
09:25-09:30	64.0		09:25-09:30	59.8	
09:30-09:35	62.1		09:30-09:35	60.0	
09:35-09:40	63.6		09:35-09:40	60.5	
09:40-09:45	63.3		09:40-09:45	60.0	
09:45-09:50	61.8		09:45-09:50	60.1	
09:50-09:55	59.5		09:50-09:55	56.9	
09:55-10:00	62.6		09:55-10:00	59.4	
10:00-10:05	71.1	63.0	10:00-10:05	59.1	58.3
10:05-10:10	62.6		10:05-10:10	58.8	
10:10-10:15	62.0		10:10-10:15	60.1	
10:15-10:20	62.5		10:15-10:20	59.9	
10:20-10:25	61.0		10:20-10:25	58.5	
10:25-10:30	60.2		10:25-10:30	58.3	
10:30-10:35	60.3		10:30-10:35	58.3	
10:35-10:40	52.1		10:35-10:40	48.6	
10:40-10:45	52.9		10:40-10:45	48.1	
10:45-10:50	49.5		10:45-10:50	47.5	
10:50-10:55	58.6		10:50-10:55	47.8	
10:55-11:00	60.4		10:55-11:00	48.5	
11:00-11:05	54.9	57.6	11:00-11:05	50.7	50.1
11:05-11:10	54.2		11:05-11:10	50.2	
11:10-11:15	54.6		11:10-11:15	50.3	
11:15-11:20	52.8		11:15-11:20	50.1	
11:20-11:25	54.4		11:20-11:25	51.4	
11:25-11:30	52.8		11:25-11:30	48.5	
11:30-11:35	51.3		11:30-11:35	49.7	
11:35-11:40	50.2		11:35-11:40	48.4	
11:40-11:45	51.2		11:40-11:45	48.1	
11:45-11:50	59.0		11:45-11:50	49.2	
11:50-11:55	62.8		11:50-11:55	53.6	
11:55-12:00	63.5		11:55-12:00	58.2	
12:00-12:05	60.8	65.5	12:00-12:05	57.6	59.0
12:05-12:10	61.2		12:05-12:10	57.8	
12:10-12:15	62.3		12:10-12:15	59.4	
12:15-12:20	62.4		12:15-12:20	59.0	
12:20-12:25	61.1		12:20-12:25	57.9	
12:25-12:30	62.2		12:25-12:30	57.3	
12:30-12:35	70.8		12:30-12:35	63.0	
12:35-12:40	64.7		12:35-12:40	58.4	
12:40-12:45	64.3		12:40-12:45	60.4	
12:45-12:50	64.4		12:45-12:50	60.3	
12:50-12:55	68.3		12:50-12:55	65.5	
12:55-13:00	67.8		12:55-13:00	62.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	61.9	60.4	13:00-13:05	59.6	58.2
13:05-13:10	61.9		13:05-13:10	58.2	
13:10-13:15	58.5		13:10-13:15	56.6	
13:15-13:20	60.9		13:15-13:20	59.0	
13:20-13:25	61.5		13:20-13:25	58.7	
13:25-13:30	60.7		13:25-13:30	58.3	
13:30-13:35	61.1		13:30-13:35	59.8	
13:35-13:40	61.2		13:35-13:40	59.6	
13:40-13:45	60.0		13:40-13:45	58.2	
13:45-13:50	59.1		13:45-13:50	58.1	
13:50-13:55	59.5		13:50-13:55	58.0	
13:55-14:00	49.8		13:55-14:00	48.4	
Leq 24 hr		63.9			
Ldn		64.8			
Lmax		101.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠ 70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠ 115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548


หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18-19/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา		
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	55.9	60.2	14:00-14:05	54.0	55.6
14:05-14:10	57.2		14:05-14:10	55.6	
14:10-14:15	59.6		14:10-14:15	56.6	
14:15-14:20	59.6		14:15-14:20	55.6	
14:20-14:25	59.4		14:20-14:25	56.4	
14:25-14:30	64.9		14:25-14:30	59.5	
14:30-14:35	61.3		14:30-14:35	55.2	
14:35-14:40	58.7		14:35-14:40	55.0	
14:40-14:45	58.8		14:40-14:45	55.7	
14:45-14:50	61.4		14:45-14:50	56.7	
14:50-14:55	59.5		14:50-14:55	54.9	
14:55-15:00	59.5		14:55-15:00	54.8	
15:00-15:05	58.8	63.1	15:00-15:05	54.8	54.2
15:05-15:10	56.7		15:05-15:10	52.1	
15:10-15:15	56.4		15:10-15:15	52.1	
15:15-15:20	57.4		15:15-15:20	52.0	
15:20-15:25	54.4		15:20-15:25	51.6	
15:25-15:30	56.4		15:25-15:30	52.0	
15:30-15:35	59.9		15:30-15:35	54.8	
15:35-15:40	60.7		15:35-15:40	54.6	
15:40-15:45	59.3		15:40-15:45	54.2	
15:45-15:50	62.0		15:45-15:50	57.8	
15:50-15:55	66.1		15:50-15:55	56.1	
15:55-16:00	71.1		15:55-16:00	64.4	
16:00-16:05	62.9	57.6	16:00-16:05	53.0	49.2
16:05-16:10	54.5		16:05-16:10	49.2	
16:10-16:15	51.1		16:10-16:15	48.5	
16:15-16:20	58.1		16:15-16:20	49.7	
16:20-16:25	53.6		16:20-16:25	49.0	
16:25-16:30	55.7		16:25-16:30	50.3	
16:30-16:35	53.2		16:30-16:35	49.2	
16:35-16:40	51.9		16:35-16:40	47.9	
16:40-16:45	63.3		16:40-16:45	50.0	
16:45-16:50	57.8		16:45-16:50	50.6	
16:50-16:55	51.9		16:50-16:55	48.2	
16:55-17:00	50.5		16:55-17:00	47.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	51.4	58.1	17:00-17:05	48.1	47.9
17:05-17:10	51.1		17:05-17:10	47.9	
17:10-17:15	51.3		17:10-17:15	48.3	
17:15-17:20	52.4		17:15-17:20	47.2	
17:20-17:25	64.4		17:20-17:25	49.3	
17:25-17:30	65.8		17:25-17:30	48.1	
17:30-17:35	52.2		17:30-17:35	48.0	
17:35-17:40	50.0		17:35-17:40	47.7	
17:40-17:45	51.3		17:40-17:45	48.0	
17:45-17:50	49.8		17:45-17:50	47.9	
17:50-17:55	48.9		17:50-17:55	47.4	
17:55-18:00	49.4		17:55-18:00	47.7	
18:00-18:05	49.9	51.8	18:00-18:05	48.3	48.3
18:05-18:10	58.1		18:05-18:10	49.8	
18:10-18:15	50.6		18:10-18:15	48.3	
18:15-18:20	49.0		18:15-18:20	48.0	
18:20-18:25	49.2		18:20-18:25	48.3	
18:25-18:30	49.8		18:25-18:30	48.5	
18:30-18:35	48.6		18:30-18:35	47.5	
18:35-18:40	50.1		18:35-18:40	47.9	
18:40-18:45	49.5		18:40-18:45	48.5	
18:45-18:50	50.0		18:45-18:50	48.7	
18:50-18:55	52.8		18:50-18:55	49.0	
18:55-19:00	51.0		18:55-19:00	47.9	
19:00-19:05	55.6	50.3	19:00-19:05	49.1	47.5
19:05-19:10	50.0		19:05-19:10	48.7	
19:10-19:15	48.2		19:10-19:15	47.2	
19:15-19:20	47.7		19:15-19:20	46.8	
19:20-19:25	48.8		19:20-19:25	47.7	
19:25-19:30	50.2		19:25-19:30	48.2	
19:30-19:35	48.5		19:30-19:35	47.5	
19:35-19:40	48.5		19:35-19:40	47.4	
19:40-19:45	50.3		19:40-19:45	48.3	
19:45-19:50	49.4		19:45-19:50	47.8	
19:50-19:55	48.8		19:50-19:55	47.0	
19:55-20:00	50.0		19:55-20:00	47.3	
20:00-20:05	61.5	52.4	20:00-20:05	47.3	46.5
20:05-20:10	49.6		20:05-20:10	47.7	
20:10-20:15	47.9		20:10-20:15	47.0	
20:15-20:20	46.8		20:15-20:20	46.0	
20:20-20:25	48.2		20:20-20:25	47.2	
20:25-20:30	48.8		20:25-20:30	47.8	
20:30-20:35	47.6		20:30-20:35	46.1	
20:35-20:40	46.9		20:35-20:40	46.0	
20:40-20:45	47.8		20:40-20:45	46.5	
20:45-20:50	48.2		20:45-20:50	47.2	
20:50-20:55	47.2		20:50-20:55	46.5	
20:55-21:00	47.1		20:55-21:00	46.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	48.7	48.9	21:00-21:05	47.8	47.3
21:05-21:10	48.6		21:05-21:10	47.8	
21:10-21:15	48.1		21:10-21:15	47.3	
21:15-21:20	48.1		21:15-21:20	47.2	
21:20-21:25	48.2		21:20-21:25	47.1	
21:25-21:30	50.0		21:25-21:30	47.7	
21:30-21:35	48.9		21:30-21:35	47.3	
21:35-21:40	47.9		21:35-21:40	46.6	
21:40-21:45	50.2		21:40-21:45	46.9	
21:45-21:50	48.2		21:45-21:50	47.3	
21:50-21:55	50.3		21:50-21:55	47.5	
21:55-22:00	48.6		21:55-22:00	46.4	
22:00-22:05	51.2	49.2	22:00-22:05	46.8	46.4
22:05-22:10	48.0		22:05-22:10	47.0	
22:10-22:15	53.2		22:10-22:15	46.3	
22:15-22:20	50.9		22:15-22:20	46.2	
22:20-22:25	47.5		22:20-22:25	46.7	
22:25-22:30	47.4		22:25-22:30	46.3	
22:30-22:35	47.8		22:30-22:35	46.5	
22:35-22:40	48.1		22:35-22:40	46.4	
22:40-22:45	48.6		22:40-22:45	46.8	
22:45-22:50	48.1		22:45-22:50	46.8	
22:50-22:55	46.8		22:50-22:55	45.7	
22:55-23:00	46.0		22:55-23:00	45.1	
23:00-23:05	46.8	47.2	23:00-23:05	45.5	44.5
23:05-23:10	46.1		23:05-23:10	45.2	
23:10-23:15	45.1		23:10-23:15	44.5	
23:15-23:20	45.9		23:15-23:20	44.6	
23:20-23:25	47.4		23:20-23:25	45.5	
23:25-23:30	46.6		23:25-23:30	45.4	
23:30-23:35	45.7		23:30-23:35	44.3	
23:35-23:40	45.8		23:35-23:40	44.5	
23:40-23:45	45.6		23:40-23:45	44.4	
23:45-23:50	52.2		23:45-23:50	44.6	
23:50-23:55	46.8		23:50-23:55	44.5	
23:55-00:00	45.7		23:55-00:00	44.3	
00:00-00:05	45.5	48.1	00:00-00:05	44.4	44.4
00:05-00:10	45.5		00:05-00:10	44.3	
00:10-00:15	45.3		00:10-00:15	44.2	
00:15-00:20	44.9		00:15-00:20	44.1	
00:20-00:25	45.7		00:20-00:25	44.6	
00:25-00:30	45.5		00:25-00:30	44.4	
00:30-00:35	46.5		00:30-00:35	45.1	
00:35-00:40	45.7		00:35-00:40	44.3	
00:40-00:45	52.0		00:40-00:45	45.6	
00:45-00:50	53.5		00:45-00:50	46.2	
00:50-00:55	48.3		00:50-00:55	45.2	
00:55-01:00	46.2		00:55-01:00	44.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	53.8	48.4	01:00-01:05	44.9	45.6
01:05-01:10	46.4		01:05-01:10	45.0	
01:10-01:15	45.8		01:10-01:15	44.5	
01:15-01:20	45.4		01:15-01:20	44.4	
01:20-01:25	46.9		01:20-01:25	45.7	
01:25-01:30	47.9		01:25-01:30	46.9	
01:30-01:35	46.7		01:30-01:35	45.6	
01:35-01:40	46.6		01:35-01:40	45.8	
01:40-01:45	47.6		01:40-01:45	46.7	
01:45-01:50	47.7		01:45-01:50	46.3	
01:50-01:55	50.1		01:50-01:55	45.4	
01:55-02:00	47.7		01:55-02:00	46.9	
02:00-02:05	48.1	47.8	02:00-02:05	47.3	46.4
02:05-02:10	48.8		02:05-02:10	48.0	
02:10-02:15	48.6		02:10-02:15	46.6	
02:15-02:20	47.5		02:15-02:20	46.1	
02:20-02:25	48.8		02:20-02:25	47.5	
02:25-02:30	47.3		02:25-02:30	46.2	
02:30-02:35	47.1		02:30-02:35	45.7	
02:35-02:40	46.7		02:35-02:40	45.7	
02:40-02:45	47.9		02:40-02:45	46.4	
02:45-02:50	47.9		02:45-02:50	46.5	
02:50-02:55	47.6		02:50-02:55	46.8	
02:55-03:00	46.3		02:55-03:00	45.1	
03:00-03:05	47.2	48.2	03:00-03:05	45.8	45.8
03:05-03:10	46.7		03:05-03:10	46.1	
03:10-03:15	51.8		03:10-03:15	45.4	
03:15-03:20	48.0		03:15-03:20	45.4	
03:20-03:25	48.4		03:20-03:25	46.1	
03:25-03:30	47.5		03:25-03:30	45.8	
03:30-03:35	47.1		03:30-03:35	45.9	
03:35-03:40	50.0		03:35-03:40	45.4	
03:40-03:45	47.7		03:40-03:45	46.2	
03:45-03:50	46.7		03:45-03:50	45.8	
03:50-03:55	46.6		03:50-03:55	45.9	
03:55-04:00	46.8		03:55-04:00	46.0	
04:00-04:05	48.6	50.9	04:00-04:05	47.7	48.3
04:05-04:10	48.6		04:05-04:10	47.9	
04:10-04:15	48.8		04:10-04:15	47.8	
04:15-04:20	49.0		04:15-04:20	47.9	
04:20-04:25	50.2		04:20-04:25	48.8	
04:25-04:30	49.3		04:25-04:30	48.2	
04:30-04:35	49.7		04:30-04:35	48.3	
04:35-04:40	51.8		04:35-04:40	49.7	
04:40-04:45	51.9		04:40-04:45	49.9	
04:45-04:50	52.4		04:45-04:50	50.6	
04:50-04:55	53.1		04:50-04:55	50.9	
04:55-05:00	52.9		04:55-05:00	50.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	52.1	51.5	05:00-05:05	49.4	48.9
05:05-05:10	50.5		05:05-05:10	47.9	
05:10-05:15	51.6		05:10-05:15	47.8	
05:15-05:20	53.1		05:15-05:20	49.8	
05:20-05:25	51.3		05:20-05:25	48.9	
05:25-05:30	50.3		05:25-05:30	48.2	
05:30-05:35	51.3		05:30-05:35	48.4	
05:35-05:40	51.5		05:35-05:40	49.4	
05:40-05:45	51.6		05:40-05:45	49.9	
05:45-05:50	50.5		05:45-05:50	48.9	
05:50-05:55	51.5		05:50-05:55	48.2	
05:55-06:00	51.5		05:55-06:00	49.2	
06:00-06:05	52.1	54.8	06:00-06:05	49.2	49.8
06:05-06:10	55.5		06:05-06:10	48.5	
06:10-06:15	57.8		06:10-06:15	49.6	
06:15-06:20	54.5		06:15-06:20	49.8	
06:20-06:25	53.0		06:20-06:25	50.2	
06:25-06:30	53.0		06:25-06:30	50.9	
06:30-06:35	55.9		06:30-06:35	51.4	
06:35-06:40	56.2		06:35-06:40	51.5	
06:40-06:45	56.9		06:40-06:45	50.6	
06:45-06:50	51.6		06:45-06:50	49.5	
06:50-06:55	52.2		06:50-06:55	48.9	
06:55-07:00	53.1		06:55-07:00	49.8	
07:00-07:05	52.1	58.7	07:00-07:05	49.6	49.7
07:05-07:10	53.5		07:05-07:10	49.0	
07:10-07:15	52.5		07:10-07:15	49.7	
07:15-07:20	50.2		07:15-07:20	47.8	
07:20-07:25	49.5		07:20-07:25	47.3	
07:25-07:30	53.4		07:25-07:30	49.6	
07:30-07:35	54.0		07:30-07:35	50.5	
07:35-07:40	58.0		07:35-07:40	51.3	
07:40-07:45	63.2		07:40-07:45	54.0	
07:45-07:50	61.8		07:45-07:50	53.1	
07:50-07:55	62.1		07:50-07:55	51.7	
07:55-08:00	62.7		07:55-08:00	50.0	
08:00-08:05	64.5	65.1	08:00-08:05	59.7	60.8
08:05-08:10	65.7		08:05-08:10	62.0	
08:10-08:15	63.5		08:10-08:15	61.2	
08:15-08:20	65.9		08:15-08:20	62.0	
08:20-08:25	66.9		08:20-08:25	61.9	
08:25-08:30	65.7		08:25-08:30	60.0	
08:30-08:35	65.7		08:30-08:35	60.4	
08:35-08:40	65.3		08:35-08:40	60.9	
08:40-08:45	66.7		08:40-08:45	62.4	
08:45-08:50	62.3		08:45-08:50	58.9	
08:50-08:55	62.1		08:50-08:55	58.6	
08:55-09:00	64.1		08:55-09:00	60.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	64.1	63.4	09:00-09:05	60.1	60.7
09:05-09:10	63.4		09:05-09:10	59.5	
09:10-09:15	63.1		09:10-09:15	59.0	
09:15-09:20	64.5		09:15-09:20	60.7	
09:20-09:25	66.0		09:20-09:25	60.0	
09:25-09:30	62.7		09:25-09:30	61.0	
09:30-09:35	62.8		09:30-09:35	61.1	
09:35-09:40	62.7		09:35-09:40	61.0	
09:40-09:45	63.2		09:40-09:45	61.5	
09:45-09:50	63.1		09:45-09:50	61.2	
09:50-09:55	63.4		09:50-09:55	61.5	
09:55-10:00	58.1		09:55-10:00	52.6	
10:00-10:05	56.4	59.3	10:00-10:05	51.6	53.5
10:05-10:10	56.1		10:05-10:10	52.0	
10:10-10:15	55.8		10:10-10:15	52.5	
10:15-10:20	55.9		10:15-10:20	52.6	
10:20-10:25	57.8		10:20-10:25	53.5	
10:25-10:30	60.7		10:25-10:30	54.5	
10:30-10:35	60.8		10:30-10:35	52.8	
10:35-10:40	61.0		10:35-10:40	55.2	
10:40-10:45	61.7		10:40-10:45	55.1	
10:45-10:50	61.7		10:45-10:50	55.5	
10:50-10:55	58.4		10:50-10:55	53.5	
10:55-11:00	57.8		10:55-11:00	54.0	
11:00-11:05	59.5	55.3	11:00-11:05	54.2	47.0
11:05-11:10	57.8		11:05-11:10	52.8	
11:10-11:15	60.4		11:10-11:15	52.6	
11:15-11:20	55.9		11:15-11:20	51.5	
11:20-11:25	50.8		11:20-11:25	45.1	
11:25-11:30	49.0		11:25-11:30	44.2	
11:30-11:35	50.2		11:30-11:35	45.4	
11:35-11:40	49.0		11:35-11:40	45.4	
11:40-11:45	51.9		11:40-11:45	47.0	
11:45-11:50	52.1		11:45-11:50	46.8	
11:50-11:55	52.7		11:50-11:55	48.3	
11:55-12:00	52.0		11:55-12:00	48.6	
12:00-12:05	50.7	54.3	12:00-12:05	48.1	48.6
12:05-12:10	50.4		12:05-12:10	47.4	
12:10-12:15	49.4		12:10-12:15	47.8	
12:15-12:20	49.4		12:15-12:20	48.2	
12:20-12:25	50.8		12:20-12:25	48.3	
12:25-12:30	49.9		12:25-12:30	48.6	
12:30-12:35	50.3		12:30-12:35	49.0	
12:35-12:40	53.5		12:35-12:40	49.3	
12:40-12:45	55.2		12:40-12:45	51.9	
12:45-12:50	56.0		12:45-12:50	52.9	
12:50-12:55	59.9		12:50-12:55	53.5	
12:55-13:00	57.7		12:55-13:00	53.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	57.7	56.8	13:00-13:05	53.6	52.6
13:05-13:10	56.5		13:05-13:10	53.3	
13:10-13:15	57.4		13:10-13:15	53.1	
13:15-13:20	55.5		13:15-13:20	52.6	
13:20-13:25	56.8		13:20-13:25	53.0	
13:25-13:30	57.2		13:25-13:30	53.0	
13:30-13:35	59.2		13:30-13:35	53.3	
13:35-13:40	56.2		13:35-13:40	52.3	
13:40-13:45	54.4		13:40-13:45	52.3	
13:45-13:50	55.9		13:45-13:50	52.4	
13:50-13:55	56.0		13:50-13:55	52.1	
13:55-14:00	56.5		13:55-14:00	52.6	
Leq 24 hr		57.6			
Ldn		59.7			
Lmax		89.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


Prapaporn

(Ms.Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์ที่ยังบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 19-20/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา		
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	56.5	57.7	14:00-14:05	52.0	51.4
14:05-14:10	54.6		14:05-14:10	51.4	
14:10-14:15	57.8		14:10-14:15	51.6	
14:15-14:20	56.1		14:15-14:20	53.7	
14:20-14:25	64.4		14:20-14:25	53.1	
14:25-14:30	57.6		14:25-14:30	52.0	
14:30-14:35	57.2		14:30-14:35	51.2	
14:35-14:40	56.5		14:35-14:40	52.3	
14:40-14:45	53.7		14:40-14:45	47.6	
14:45-14:50	52.5		14:45-14:50	47.1	
14:50-14:55	52.1		14:50-14:55	47.0	
14:55-15:00	56.2		14:55-15:00	47.4	
15:00-15:05	49.8	55.2	15:00-15:05	45.9	51.7
15:05-15:10	52.5		15:05-15:10	46.8	
15:10-15:15	53.3		15:10-15:15	49.0	
15:15-15:20	54.6		15:15-15:20	51.0	
15:20-15:25	57.5		15:20-15:25	53.5	
15:25-15:30	56.9		15:25-15:30	52.6	
15:30-15:35	55.8		15:30-15:35	52.6	
15:35-15:40	53.7		15:35-15:40	51.8	
15:40-15:45	55.9		15:40-15:45	52.4	
15:45-15:50	56.6		15:45-15:50	52.9	
15:50-15:55	55.8		15:50-15:55	51.7	
15:55-16:00	54.4		15:55-16:00	51.2	
16:00-16:05	53.8	53.1	16:00-16:05	45.3	46.6
16:05-16:10	48.2		16:05-16:10	45.5	
16:10-16:15	52.4		16:10-16:15	48.0	
16:15-16:20	53.2		16:15-16:20	46.6	
16:20-16:25	47.9		16:20-16:25	45.8	
16:25-16:30	48.6		16:25-16:30	45.3	
16:30-16:35	52.5		16:30-16:35	47.2	
16:35-16:40	54.4		16:35-16:40	48.6	
16:40-16:45	52.2		16:40-16:45	46.8	
16:45-16:50	51.6		16:45-16:50	46.1	
16:50-16:55	55.1		16:50-16:55	48.3	
16:55-17:00	57.4		16:55-17:00	47.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	55.0	52.1	17:00-17:05	46.1	45.8
17:05-17:10	48.8		17:05-17:10	45.0	
17:10-17:15	55.7		17:10-17:15	45.6	
17:15-17:20	52.7		17:15-17:20	45.5	
17:20-17:25	48.7		17:20-17:25	45.1	
17:25-17:30	53.5		17:25-17:30	46.1	
17:30-17:35	49.7		17:30-17:35	46.2	
17:35-17:40	52.0		17:35-17:40	46.3	
17:40-17:45	48.1		17:40-17:45	45.8	
17:45-17:50	46.9		17:45-17:50	45.5	
17:50-17:55	54.4		17:50-17:55	46.1	
17:55-18:00	47.0		17:55-18:00	45.9	
18:00-18:05	48.2	48.9	18:00-18:05	46.5	46.6
18:05-18:10	48.2		18:05-18:10	45.8	
18:10-18:15	47.5		18:10-18:15	45.6	
18:15-18:20	47.5		18:15-18:20	46.1	
18:20-18:25	47.4		18:20-18:25	46.3	
18:25-18:30	52.5		18:25-18:30	46.6	
18:30-18:35	48.3		18:30-18:35	47.0	
18:35-18:40	48.4		18:35-18:40	47.1	
18:40-18:45	48.5		18:40-18:45	46.9	
18:45-18:50	48.5		18:45-18:50	47.5	
18:50-18:55	49.0		18:50-18:55	48.0	
18:55-19:00	49.6		18:55-19:00	48.5	
19:00-19:05	49.4	51.8	19:00-19:05	48.2	50.4
19:05-19:10	55.0		19:05-19:10	49.8	
19:10-19:15	50.9		19:10-19:15	49.6	
19:15-19:20	51.5		19:15-19:20	50.4	
19:20-19:25	51.8		19:20-19:25	50.7	
19:25-19:30	51.5		19:25-19:30	50.6	
19:30-19:35	52.1		19:30-19:35	50.5	
19:35-19:40	51.4		19:35-19:40	50.6	
19:40-19:45	51.3		19:40-19:45	50.3	
19:45-19:50	50.8		19:45-19:50	49.7	
19:50-19:55	51.8		19:50-19:55	50.6	
19:55-20:00	51.9		19:55-20:00	50.9	
20:00-20:05	51.6	54.6	20:00-20:05	50.7	51.1
20:05-20:10	50.9		20:05-20:10	50.0	
20:10-20:15	51.3		20:10-20:15	50.1	
20:15-20:20	51.6		20:15-20:20	50.4	
20:20-20:25	53.2		20:20-20:25	50.8	
20:25-20:30	56.5		20:25-20:30	53.7	
20:30-20:35	57.0		20:30-20:35	54.2	
20:35-20:40	56.0		20:35-20:40	52.1	
20:40-20:45	55.0		20:40-20:45	51.2	
20:45-20:50	55.9		20:45-20:50	53.4	
20:50-20:55	55.0		20:50-20:55	51.9	
20:55-21:00	55.6		20:55-21:00	51.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	56.9	53.1	21:00-21:05	53.3	50.6
21:05-21:10	55.8		21:05-21:10	51.9	
21:10-21:15	53.9		21:10-21:15	49.8	
21:15-21:20	51.0		21:15-21:20	50.2	
21:20-21:25	51.0		21:20-21:25	50.3	
21:25-21:30	50.9		21:25-21:30	50.3	
21:30-21:35	51.6		21:30-21:35	50.6	
21:35-21:40	52.1		21:35-21:40	51.0	
21:40-21:45	51.5		21:40-21:45	50.6	
21:45-21:50	51.9		21:45-21:50	51.1	
21:50-21:55	53.1		21:50-21:55	51.0	
21:55-22:00	52.0		21:55-22:00	51.0	
22:00-22:05	52.9	52.4	22:00-22:05	51.1	51.3
22:05-22:10	52.9		22:05-22:10	51.1	
22:10-22:15	51.5		22:10-22:15	51.1	
22:15-22:20	51.7		22:15-22:20	50.8	
22:20-22:25	52.0		22:20-22:25	51.0	
22:25-22:30	51.8		22:25-22:30	51.3	
22:30-22:35	52.2		22:30-22:35	51.6	
22:35-22:40	52.1		22:35-22:40	51.5	
22:40-22:45	52.0		22:40-22:45	51.4	
22:45-22:50	53.4		22:45-22:50	51.6	
22:50-22:55	53.5		22:50-22:55	51.5	
22:55-23:00	51.8		22:55-23:00	51.3	
23:00-23:05	51.8	51.6	23:00-23:05	51.2	51.0
23:05-23:10	51.5		23:05-23:10	51.1	
23:10-23:15	51.9		23:10-23:15	51.3	
23:15-23:20	52.0		23:15-23:20	51.3	
23:20-23:25	52.0		23:20-23:25	51.3	
23:25-23:30	51.5		23:25-23:30	51.0	
23:30-23:35	51.4		23:30-23:35	51.0	
23:35-23:40	51.3		23:35-23:40	50.8	
23:40-23:45	51.5		23:40-23:45	51.0	
23:45-23:50	51.5		23:45-23:50	51.0	
23:50-23:55	51.5		23:50-23:55	51.0	
23:55-00:00	51.7		23:55-00:00	51.0	
00:00-00:05	51.9	50.8	00:00-00:05	51.2	49.9
00:05-00:10	51.6		00:05-00:10	51.1	
00:10-00:15	51.6		00:10-00:15	51.1	
00:15-00:20	51.7		00:15-00:20	51.1	
00:20-00:25	51.5		00:20-00:25	50.7	
00:25-00:30	50.3		00:25-00:30	48.1	
00:30-00:35	48.3		00:30-00:35	47.6	
00:35-00:40	49.9		00:35-00:40	48.2	
00:40-00:45	50.7		00:40-00:45	49.9	
00:45-00:50	50.6		00:45-00:50	49.9	
00:50-00:55	50.4		00:50-00:55	49.3	
00:55-01:00	50.1		00:55-01:00	49.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	50.7	50.9	01:00-01:05	49.3	49.0
01:05-01:10	50.0		01:05-01:10	48.9	
01:10-01:15	50.0		01:10-01:15	49.0	
01:15-01:20	51.3		01:15-01:20	49.1	
01:20-01:25	49.7		01:20-01:25	48.7	
01:25-01:30	50.1		01:25-01:30	49.2	
01:30-01:35	51.3		01:30-01:35	49.9	
01:35-01:40	52.0		01:35-01:40	50.4	
01:40-01:45	51.2		01:40-01:45	49.3	
01:45-01:50	50.8		01:45-01:50	48.7	
01:50-01:55	51.4		01:50-01:55	48.8	
01:55-02:00	51.3		01:55-02:00	49.0	
02:00-02:05	52.1	51.9	02:00-02:05	49.5	49.1
02:05-02:10	52.2		02:05-02:10	49.5	
02:10-02:15	52.0		02:10-02:15	49.4	
02:15-02:20	52.3		02:15-02:20	49.6	
02:20-02:25	51.5		02:20-02:25	49.0	
02:25-02:30	51.1		02:25-02:30	49.1	
02:30-02:35	52.0		02:30-02:35	49.2	
02:35-02:40	51.6		02:35-02:40	49.0	
02:40-02:45	50.0		02:40-02:45	48.5	
02:45-02:50	51.2		02:45-02:50	48.5	
02:50-02:55	52.1		02:50-02:55	49.0	
02:55-03:00	53.4		02:55-03:00	49.2	
03:00-03:05	52.4	52.4	03:00-03:05	49.3	48.7
03:05-03:10	52.2		03:05-03:10	49.2	
03:10-03:15	51.4		03:10-03:15	49.0	
03:15-03:20	52.3		03:15-03:20	49.1	
03:20-03:25	54.4		03:20-03:25	48.8	
03:25-03:30	50.6		03:25-03:30	48.7	
03:30-03:35	50.6		03:30-03:35	48.7	
03:35-03:40	51.5		03:35-03:40	49.1	
03:40-03:45	54.2		03:40-03:45	48.1	
03:45-03:50	54.5		03:45-03:50	48.1	
03:50-03:55	51.2		03:50-03:55	47.9	
03:55-04:00	50.9		03:55-04:00	47.4	
04:00-04:05	50.5	48.2	04:00-04:05	47.3	43.6
04:05-04:10	48.6		04:05-04:10	47.2	
04:10-04:15	49.4		04:10-04:15	47.6	
04:15-04:20	50.1		04:15-04:20	47.6	
04:20-04:25	48.8		04:20-04:25	43.6	
04:25-04:30	48.0		04:25-04:30	44.2	
04:30-04:35	46.8		04:30-04:35	42.3	
04:35-04:40	46.0		04:35-04:40	42.2	
04:40-04:45	48.0		04:40-04:45	43.2	
04:45-04:50	48.3		04:45-04:50	44.2	
04:50-04:55	45.7		04:50-04:55	43.6	
04:55-05:00	44.3		04:55-05:00	43.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	48.3	55.5	05:00-05:05	43.6	45.0
05:05-05:10	47.4		05:05-05:10	43.7	
05:10-05:15	45.0		05:10-05:15	43.7	
05:15-05:20	44.6		05:15-05:20	43.8	
05:20-05:25	46.8		05:20-05:25	44.1	
05:25-05:30	46.3		05:25-05:30	45.0	
05:30-05:35	48.8		05:30-05:35	45.4	
05:35-05:40	51.1		05:35-05:40	46.8	
05:40-05:45	60.8		05:40-05:45	47.4	
05:45-05:50	60.5		05:45-05:50	48.4	
05:50-05:55	60.3		05:50-05:55	50.1	
05:55-06:00	55.4		05:55-06:00	49.6	
06:00-06:05	57.3	54.3	06:00-06:05	50.2	49.6
06:05-06:10	54.2		06:05-06:10	48.3	
06:10-06:15	52.3		06:10-06:15	48.6	
06:15-06:20	52.4		06:15-06:20	48.6	
06:20-06:25	54.9		06:20-06:25	49.6	
06:25-06:30	53.8		06:25-06:30	50.7	
06:30-06:35	53.0		06:30-06:35	49.5	
06:35-06:40	54.0		06:35-06:40	50.6	
06:40-06:45	54.0		06:40-06:45	49.8	
06:45-06:50	54.5		06:45-06:50	51.7	
06:50-06:55	52.9		06:50-06:55	50.0	
06:55-07:00	55.5		06:55-07:00	49.6	
07:00-07:05	58.0	57.0	07:00-07:05	48.4	51.5
07:05-07:10	52.3		07:05-07:10	50.1	
07:10-07:15	53.1		07:10-07:15	50.2	
07:15-07:20	55.3		07:15-07:20	50.7	
07:20-07:25	56.4		07:20-07:25	51.3	
07:25-07:30	53.1		07:25-07:30	51.5	
07:30-07:35	58.4		07:30-07:35	56.3	
07:35-07:40	57.0		07:35-07:40	51.9	
07:40-07:45	58.2		07:40-07:45	53.0	
07:45-07:50	59.2		07:45-07:50	54.6	
07:50-07:55	58.6		07:50-07:55	52.6	
07:55-08:00	57.5		07:55-08:00	52.7	
08:00-08:05	59.6	55.3	08:00-08:05	52.8	48.9
08:05-08:10	57.9		08:05-08:10	51.8	
08:10-08:15	55.1		08:10-08:15	51.6	
08:15-08:20	58.8		08:15-08:20	51.8	
08:20-08:25	51.2		08:20-08:25	47.5	
08:25-08:30	51.1		08:25-08:30	46.3	
08:30-08:35	50.7		08:30-08:35	47.1	
08:35-08:40	52.6		08:35-08:40	48.4	
08:40-08:45	52.5		08:40-08:45	48.9	
08:45-08:50	52.5		08:45-08:50	48.6	
08:50-08:55	52.9		08:50-08:55	49.8	
08:55-09:00	55.1		08:55-09:00	50.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	52.9	53.6	09:00-09:05	50.4	49.4
09:05-09:10	53.9		09:05-09:10	50.6	
09:10-09:15	54.0		09:10-09:15	50.4	
09:15-09:20	52.3		09:15-09:20	49.4	
09:20-09:25	56.4		09:20-09:25	50.6	
09:25-09:30	54.1		09:25-09:30	50.4	
09:30-09:35	53.3		09:30-09:35	49.9	
09:35-09:40	52.2		09:35-09:40	48.6	
09:40-09:45	52.2		09:40-09:45	48.8	
09:45-09:50	51.7		09:45-09:50	48.1	
09:50-09:55	52.0		09:50-09:55	48.8	
09:55-10:00	55.3		09:55-10:00	48.5	
10:00-10:05	58.9	55.0	10:00-10:05	50.5	49.3
10:05-10:10	54.8		10:05-10:10	50.2	
10:10-10:15	53.0		10:10-10:15	48.6	
10:15-10:20	52.8		10:15-10:20	49.3	
10:20-10:25	53.3		10:20-10:25	49.2	
10:25-10:30	53.4		10:25-10:30	50.0	
10:30-10:35	54.5		10:30-10:35	51.3	
10:35-10:40	57.7		10:35-10:40	54.1	
10:40-10:45	57.8		10:40-10:45	50.8	
10:45-10:50	52.6		10:45-10:50	48.0	
10:50-10:55	49.4		10:50-10:55	46.9	
10:55-11:00	50.7		10:55-11:00	48.0	
11:00-11:05	53.6	54.2	11:00-11:05	48.3	48.5
11:05-11:10	51.8		11:05-11:10	48.5	
11:10-11:15	52.5		11:10-11:15	48.9	
11:15-11:20	54.2		11:15-11:20	49.0	
11:20-11:25	54.1		11:20-11:25	49.2	
11:25-11:30	58.5		11:25-11:30	48.7	
11:30-11:35	54.7		11:30-11:35	48.8	
11:35-11:40	55.5		11:35-11:40	49.1	
11:40-11:45	54.7		11:40-11:45	47.2	
11:45-11:50	51.6		11:45-11:50	48.0	
11:50-11:55	51.5		11:50-11:55	47.1	
11:55-12:00	51.4		11:55-12:00	47.0	
12:00-12:05	54.0	55.5	12:00-12:05	47.4	47.3
12:05-12:10	51.0		12:05-12:10	47.3	
12:10-12:15	59.8		12:10-12:15	47.3	
12:15-12:20	51.1		12:15-12:20	47.3	
12:20-12:25	50.5		12:20-12:25	46.1	
12:25-12:30	51.6		12:25-12:30	45.5	
12:30-12:35	54.9		12:30-12:35	48.4	
12:35-12:40	54.7		12:35-12:40	47.2	
12:40-12:45	57.5		12:40-12:45	48.4	
12:45-12:50	55.3		12:45-12:50	49.7	
12:50-12:55	57.9		12:50-12:55	50.6	
12:55-13:00	56.0		12:55-13:00	49.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	56.3	54.2	13:00-13:05	49.9	49.1
13:05-13:10	55.3		13:05-13:10	49.3	
13:10-13:15	54.7		13:10-13:15	49.8	
13:15-13:20	52.2		13:15-13:20	49.1	
13:20-13:25	54.0		13:20-13:25	48.9	
13:25-13:30	56.4		13:25-13:30	51.5	
13:30-13:35	54.7		13:30-13:35	49.7	
13:35-13:40	52.6		13:35-13:40	49.1	
13:40-13:45	50.8		13:40-13:45	48.7	
13:45-13:50	51.3		13:45-13:50	48.4	
13:50-13:55	54.7		13:50-13:55	50.7	
13:55-14:00	53.3		13:55-14:00	48.8	
Leq 24 hr		53.9			
Ldn		59.2			
Lmax		80.9			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

(Ms. Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 20-21/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	54.1	53.9	14:00-14:05	50.9	50.7
14:05-14:10	54.3		14:05-14:10	52.1	
14:10-14:15	55.2		14:10-14:15	51.0	
14:15-14:20	57.3		14:15-14:20	53.5	
14:20-14:25	55.0		14:20-14:25	51.7	
14:25-14:30	53.8		14:25-14:30	51.1	
14:30-14:35	52.7		14:30-14:35	50.7	
14:35-14:40	52.1		14:35-14:40	50.2	
14:40-14:45	52.1		14:40-14:45	50.6	
14:45-14:50	53.1		14:45-14:50	50.3	
14:50-14:55	51.7		14:50-14:55	49.5	
14:55-15:00	50.3		14:55-15:00	48.6	
15:00-15:05	53.1	57.3	15:00-15:05	51.0	50.6
15:05-15:10	53.9		15:05-15:10	50.4	
15:10-15:15	57.9		15:10-15:15	51.9	
15:15-15:20	56.5		15:15-15:20	50.6	
15:20-15:25	57.2		15:20-15:25	49.2	
15:25-15:30	61.8		15:25-15:30	52.8	
15:30-15:35	57.8		15:30-15:35	53.8	
15:35-15:40	57.7		15:35-15:40	51.4	
15:40-15:45	53.7		15:40-15:45	50.5	
15:45-15:50	54.1		15:45-15:50	50.3	
15:50-15:55	58.4		15:50-15:55	53.8	
15:55-16:00	56.5		15:55-16:00	50.4	
16:00-16:05	54.6	52.9	16:00-16:05	47.9	47.1
16:05-16:10	53.7		16:05-16:10	48.0	
16:10-16:15	52.0		16:10-16:15	46.5	
16:15-16:20	54.4		16:15-16:20	47.1	
16:20-16:25	53.7		16:20-16:25	48.8	
16:25-16:30	49.7		16:25-16:30	45.1	
16:30-16:35	49.5		16:30-16:35	44.5	
16:35-16:40	51.0		16:35-16:40	45.1	
16:40-16:45	51.6		16:40-16:45	45.4	
16:45-16:50	55.0		16:45-16:50	48.0	
16:50-16:55	53.2		16:50-16:55	47.3	
16:55-17:00	52.5		16:55-17:00	47.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	51.7	53.2	17:00-17:05	49.2	46.2
17:05-17:10	53.3		17:05-17:10	48.8	
17:10-17:15	56.7		17:10-17:15	49.0	
17:15-17:20	51.2		17:15-17:20	47.9	
17:20-17:25	59.3		17:20-17:25	48.6	
17:25-17:30	49.5		17:25-17:30	45.5	
17:30-17:35	48.8		17:30-17:35	46.0	
17:35-17:40	51.8		17:35-17:40	46.2	
17:40-17:45	48.5		17:40-17:45	45.6	
17:45-17:50	48.3		17:45-17:50	45.0	
17:50-17:55	49.1		17:50-17:55	46.0	
17:55-18:00	52.4		17:55-18:00	46.4	
18:00-18:05	49.2	51.9	18:00-18:05	45.7	46.5
18:05-18:10	50.4		18:05-18:10	46.9	
18:10-18:15	47.3		18:10-18:15	45.8	
18:15-18:20	48.2		18:15-18:20	46.2	
18:20-18:25	50.9		18:20-18:25	46.3	
18:25-18:30	54.7		18:25-18:30	46.9	
18:30-18:35	51.6		18:30-18:35	45.8	
18:35-18:40	52.0		18:35-18:40	46.5	
18:40-18:45	50.7		18:40-18:45	46.6	
18:45-18:50	52.2		18:45-18:50	46.7	
18:50-18:55	54.7		18:50-18:55	50.0	
18:55-19:00	54.1		18:55-19:00	49.8	
19:00-19:05	54.7	55.3	19:00-19:05	50.0	50.7
19:05-19:10	54.5		19:05-19:10	50.7	
19:10-19:15	53.8		19:10-19:15	49.1	
19:15-19:20	54.0		19:15-19:20	49.3	
19:20-19:25	54.1		19:20-19:25	50.9	
19:25-19:30	53.8		19:25-19:30	49.3	
19:30-19:35	55.1		19:30-19:35	50.7	
19:35-19:40	54.4		19:35-19:40	50.5	
19:40-19:45	57.0		19:40-19:45	51.7	
19:45-19:50	57.4		19:45-19:50	52.6	
19:50-19:55	57.0		19:50-19:55	53.7	
19:55-20:00	55.6		19:55-20:00	51.3	
20:00-20:05	55.9	57.9	20:00-20:05	50.2	49.0
20:05-20:10	55.7		20:05-20:10	47.1	
20:10-20:15	55.9		20:10-20:15	48.3	
20:15-20:20	57.6		20:15-20:20	48.1	
20:20-20:25	56.0		20:20-20:25	49.0	
20:25-20:30	58.2		20:25-20:30	47.2	
20:30-20:35	58.1		20:30-20:35	54.9	
20:35-20:40	57.7		20:35-20:40	51.5	
20:40-20:45	60.7		20:40-20:45	58.1	
20:45-20:50	60.1		20:45-20:50	55.5	
20:50-20:55	58.3		20:50-20:55	55.0	
20:55-21:00	56.9		20:55-21:00	47.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	58.5	53.0	21:00-21:05	52.3	46.0
21:05-21:10	55.4		21:05-21:10	51.6	
21:10-21:15	56.4		21:10-21:15	52.5	
21:15-21:20	52.5		21:15-21:20	45.4	
21:20-21:25	49.9		21:20-21:25	44.9	
21:25-21:30	48.6		21:25-21:30	45.2	
21:30-21:35	47.9		21:30-21:35	45.9	
21:35-21:40	53.0		21:35-21:40	46.0	
21:40-21:45	47.6		21:40-21:45	46.1	
21:45-21:50	49.4		21:45-21:50	45.8	
21:50-21:55	49.7		21:50-21:55	46.1	
21:55-22:00	47.1		21:55-22:00	46.3	
22:00-22:05	47.5	49.5	22:00-22:05	46.7	46.7
22:05-22:10	47.5		22:05-22:10	46.5	
22:10-22:15	47.3		22:10-22:15	46.6	
22:15-22:20	47.5		22:15-22:20	46.7	
22:20-22:25	48.2		22:20-22:25	46.5	
22:25-22:30	47.9		22:25-22:30	46.8	
22:30-22:35	47.5		22:30-22:35	47.0	
22:35-22:40	56.0		22:35-22:40	46.9	
22:40-22:45	47.0		22:40-22:45	46.4	
22:45-22:50	47.0		22:45-22:50	46.2	
22:50-22:55	48.6		22:50-22:55	47.0	
22:55-23:00	49.9		22:55-23:00	48.9	
23:00-23:05	50.0	48.5	23:00-23:05	48.7	46.8
23:05-23:10	49.6		23:05-23:10	48.8	
23:10-23:15	48.9		23:10-23:15	48.4	
23:15-23:20	48.8		23:15-23:20	48.3	
23:20-23:25	49.0		23:20-23:25	48.4	
23:25-23:30	48.8		23:25-23:30	48.3	
23:30-23:35	48.2		23:30-23:35	46.8	
23:35-23:40	46.7		23:35-23:40	46.0	
23:40-23:45	48.0		23:40-23:45	46.1	
23:45-23:50	46.9		23:45-23:50	45.6	
23:50-23:55	47.6		23:50-23:55	46.6	
23:55-00:00	48.7		23:55-00:00	46.3	
00:00-00:05	46.9	45.6	00:00-00:05	46.1	40.9
00:05-00:10	47.9		00:05-00:10	46.1	
00:10-00:15	47.1		00:10-00:15	45.9	
00:15-00:20	46.5		00:15-00:20	45.8	
00:20-00:25	47.7		00:20-00:25	46.1	
00:25-00:30	47.7		00:25-00:30	42.9	
00:30-00:35	43.9		00:30-00:35	40.4	
00:35-00:40	43.7		00:35-00:40	40.5	
00:40-00:45	44.1		00:40-00:45	40.3	
00:45-00:50	41.9		00:45-00:50	40.3	
00:50-00:55	41.0		00:50-00:55	40.2	
00:55-01:00	41.6		00:55-01:00	40.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	42.9	44.4	01:00-01:05	41.0	41.0
01:05-01:10	41.8		01:05-01:10	41.0	
01:10-01:15	42.1		01:10-01:15	40.9	
01:15-01:20	42.3		01:15-01:20	40.9	
01:20-01:25	42.1		01:20-01:25	40.7	
01:25-01:30	43.3		01:25-01:30	40.6	
01:30-01:35	46.0		01:30-01:35	43.3	
01:35-01:40	44.9		01:35-01:40	44.0	
01:40-01:45	45.4		01:40-01:45	44.4	
01:45-01:50	45.7		01:45-01:50	45.0	
01:50-01:55	45.8		01:50-01:55	45.0	
01:55-02:00	46.1		01:55-02:00	45.6	
02:00-02:05	46.4	47.2	02:00-02:05	45.8	46.2
02:05-02:10	46.6		02:05-02:10	45.7	
02:10-02:15	46.6		02:10-02:15	45.9	
02:15-02:20	46.5		02:15-02:20	45.9	
02:20-02:25	49.2		02:20-02:25	46.6	
02:25-02:30	47.4		02:25-02:30	46.6	
02:30-02:35	47.5		02:30-02:35	46.8	
02:35-02:40	47.2		02:35-02:40	46.5	
02:40-02:45	47.0		02:40-02:45	46.3	
02:45-02:50	47.1		02:45-02:50	46.4	
02:50-02:55	47.2		02:50-02:55	46.2	
02:55-03:00	46.5		02:55-03:00	45.7	
03:00-03:05	46.9	47.8	03:00-03:05	46.0	46.7
03:05-03:10	46.9		03:05-03:10	46.4	
03:10-03:15	47.3		03:10-03:15	46.7	
03:15-03:20	47.4		03:15-03:20	46.8	
03:20-03:25	47.4		03:20-03:25	46.8	
03:25-03:30	47.1		03:25-03:30	46.5	
03:30-03:35	47.5		03:30-03:35	46.6	
03:35-03:40	47.3		03:35-03:40	46.1	
03:40-03:45	49.0		03:40-03:45	46.7	
03:45-03:50	48.6		03:45-03:50	47.9	
03:50-03:55	48.8		03:50-03:55	47.9	
03:55-04:00	48.6		03:55-04:00	48.0	
04:00-04:05	48.5	47.0	04:00-04:05	47.8	42.6
04:05-04:10	47.5		04:05-04:10	46.8	
04:10-04:15	47.2		04:10-04:15	46.5	
04:15-04:20	47.1		04:15-04:20	46.6	
04:20-04:25	44.0		04:20-04:25	41.2	
04:25-04:30	42.1		04:25-04:30	41.1	
04:30-04:35	42.4		04:30-04:35	41.4	
04:35-04:40	43.5		04:35-04:40	42.0	
04:40-04:45	43.4		04:40-04:45	42.3	
04:45-04:50	48.7		04:45-04:50	43.1	
04:50-04:55	50.9		04:50-04:55	43.2	
04:55-05:00	48.6		04:55-05:00	42.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	44.2	54.5	05:00-05:05	42.8	46.0
05:05-05:10	44.7		05:05-05:10	43.5	
05:10-05:15	45.4		05:10-05:15	43.4	
05:15-05:20	43.3		05:15-05:20	42.4	
05:20-05:25	46.1		05:20-05:25	43.7	
05:25-05:30	49.9		05:25-05:30	46.0	
05:30-05:35	48.6		05:30-05:35	46.7	
05:35-05:40	48.8		05:35-05:40	47.3	
05:40-05:45	60.3		05:40-05:45	48.0	
05:45-05:50	58.5		05:45-05:50	49.2	
05:50-05:55	58.4		05:50-05:55	50.5	
05:55-06:00	57.1		05:55-06:00	51.1	
06:00-06:05	55.6	60.6	06:00-06:05	50.6	50.2
06:05-06:10	56.7		06:05-06:10	50.2	
06:10-06:15	56.2		06:10-06:15	50.8	
06:15-06:20	56.6		06:15-06:20	49.7	
06:20-06:25	56.7		06:20-06:25	50.4	
06:25-06:30	59.9		06:25-06:30	49.8	
06:30-06:35	56.0		06:30-06:35	51.1	
06:35-06:40	63.4		06:35-06:40	50.6	
06:40-06:45	57.5		06:40-06:45	49.5	
06:45-06:50	60.6		06:45-06:50	49.7	
06:50-06:55	58.7		06:50-06:55	48.7	
06:55-07:00	67.4		06:55-07:00	53.6	
07:00-07:05	64.0	59.2	07:00-07:05	50.7	49.8
07:05-07:10	62.1		07:05-07:10	49.0	
07:10-07:15	59.1		07:10-07:15	50.0	
07:15-07:20	58.1		07:15-07:20	48.4	
07:20-07:25	53.1		07:20-07:25	48.2	
07:25-07:30	52.5		07:25-07:30	48.1	
07:30-07:35	53.8		07:30-07:35	49.1	
07:35-07:40	57.5		07:35-07:40	52.3	
07:40-07:45	57.3		07:40-07:45	52.5	
07:45-07:50	56.8		07:45-07:50	49.8	
07:50-07:55	62.9		07:50-07:55	51.4	
07:55-08:00	54.5		07:55-08:00	50.7	
08:00-08:05	55.4	61.9	08:00-08:05	50.7	51.5
08:05-08:10	57.0		08:05-08:10	51.0	
08:10-08:15	56.0		08:10-08:15	52.3	
08:15-08:20	53.9		08:15-08:20	50.7	
08:20-08:25	55.7		08:20-08:25	50.7	
08:25-08:30	55.8		08:25-08:30	51.5	
08:30-08:35	56.1		08:30-08:35	52.3	
08:35-08:40	67.4		08:35-08:40	52.1	
08:40-08:45	67.0		08:40-08:45	52.1	
08:45-08:50	54.6		08:45-08:50	51.2	
08:50-08:55	54.7		08:50-08:55	51.5	
08:55-09:00	66.9		08:55-09:00	52.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	59.4	58.5	09:00-09:05	51.4	50.3
09:05-09:10	57.2		09:05-09:10	51.3	
09:10-09:15	59.1		09:10-09:15	52.1	
09:15-09:20	52.0		09:15-09:20	49.2	
09:20-09:25	66.4		09:20-09:25	49.8	
09:25-09:30	55.9		09:25-09:30	50.3	
09:30-09:35	53.0		09:30-09:35	48.6	
09:35-09:40	54.7		09:35-09:40	50.2	
09:40-09:45	53.0		09:40-09:45	50.4	
09:45-09:50	52.7		09:45-09:50	49.5	
09:50-09:55	54.3		09:50-09:55	51.5	
09:55-10:00	54.8		09:55-10:00	51.0	
10:00-10:05	53.1	56.8	10:00-10:05	49.8	52.5
10:05-10:10	55.6		10:05-10:10	50.8	
10:10-10:15	53.0		10:10-10:15	50.0	
10:15-10:20	56.1		10:15-10:20	50.9	
10:20-10:25	56.9		10:20-10:25	53.6	
10:25-10:30	58.0		10:25-10:30	52.8	
10:30-10:35	57.8		10:30-10:35	52.3	
10:35-10:40	56.9		10:35-10:40	53.1	
10:40-10:45	57.9		10:40-10:45	54.3	
10:45-10:50	58.9		10:45-10:50	54.8	
10:50-10:55	56.0		10:50-10:55	53.0	
10:55-11:00	57.8		10:55-11:00	52.5	
11:00-11:05	54.8	58.7	11:00-11:05	51.4	49.6
11:05-11:10	57.2		11:05-11:10	51.4	
11:10-11:15	56.8		11:10-11:15	51.8	
11:15-11:20	59.4		11:15-11:20	51.5	
11:20-11:25	66.9		11:20-11:25	53.3	
11:25-11:30	54.5		11:25-11:30	49.6	
11:30-11:35	52.9		11:30-11:35	48.3	
11:35-11:40	53.5		11:35-11:40	48.6	
11:40-11:45	52.0		11:40-11:45	48.1	
11:45-11:50	50.5		11:45-11:50	47.2	
11:50-11:55	56.4		11:50-11:55	48.8	
11:55-12:00	56.0		11:55-12:00	50.1	
12:00-12:05	53.9	56.0	12:00-12:05	48.6	48.6
12:05-12:10	51.5		12:05-12:10	47.4	
12:10-12:15	50.3		12:10-12:15	47.3	
12:15-12:20	49.9		12:15-12:20	47.2	
12:20-12:25	49.6		12:20-12:25	47.5	
12:25-12:30	53.3		12:25-12:30	48.1	
12:30-12:35	55.6		12:30-12:35	49.2	
12:35-12:40	53.8		12:35-12:40	49.6	
12:40-12:45	54.5		12:40-12:45	49.8	
12:45-12:50	59.5		12:45-12:50	53.9	
12:50-12:55	61.6		12:50-12:55	55.3	
12:55-13:00	58.0		12:55-13:00	53.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	59.4	55.5	13:00-13:05	53.8	50.2
13:05-13:10	55.3		13:05-13:10	49.1	
13:10-13:15	52.3		13:10-13:15	48.6	
13:15-13:20	57.1		13:15-13:20	50.1	
13:20-13:25	55.6		13:20-13:25	51.1	
13:25-13:30	55.0		13:25-13:30	50.6	
13:30-13:35	56.7		13:30-13:35	52.3	
13:35-13:40	51.2		13:35-13:40	48.0	
13:40-13:45	54.7		13:40-13:45	48.7	
13:45-13:50	53.7		13:45-13:50	50.8	
13:50-13:55	52.8		13:50-13:55	50.2	
13:55-14:00	55.6		13:55-14:00	51.9	
Leq 24 hr		55.9			
Ldn		60.3			
Lmax		91.3			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

(Ms.Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 21-22/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา		
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	58.7	60.5	14:00-14:05	55.1	52.5
14:05-14:10	59.0		14:05-14:10	55.8	
14:10-14:15	57.3		14:10-14:15	50.9	
14:15-14:20	57.5		14:15-14:20	52.5	
14:20-14:25	55.4		14:20-14:25	52.8	
14:25-14:30	64.6		14:25-14:30	52.5	
14:30-14:35	65.8		14:30-14:35	55.6	
14:35-14:40	57.4		14:35-14:40	51.4	
14:40-14:45	54.5		14:40-14:45	51.5	
14:45-14:50	55.4		14:45-14:50	52.0	
14:50-14:55	63.7		14:50-14:55	53.3	
14:55-15:00	54.9		14:55-15:00	51.2	
15:00-15:05	57.0	61.3	15:00-15:05	52.6	51.8
15:05-15:10	58.2		15:05-15:10	53.3	
15:10-15:15	56.7		15:10-15:15	50.2	
15:15-15:20	55.0		15:15-15:20	50.4	
15:20-15:25	54.3		15:20-15:25	50.9	
15:25-15:30	57.4		15:25-15:30	50.8	
15:30-15:35	68.6		15:30-15:35	51.6	
15:35-15:40	58.6		15:35-15:40	52.0	
15:40-15:45	56.2		15:40-15:45	52.7	
15:45-15:50	56.1		15:45-15:50	52.6	
15:50-15:55	56.7		15:50-15:55	51.8	
15:55-16:00	66.1		15:55-16:00	52.0	
16:00-16:05	55.9	55.6	16:00-16:05	52.7	50.2
16:05-16:10	57.3		16:05-16:10	50.9	
16:10-16:15	56.0		16:10-16:15	50.3	
16:15-16:20	54.2		16:15-16:20	49.3	
16:20-16:25	55.2		16:20-16:25	50.8	
16:25-16:30	55.7		16:25-16:30	50.3	
16:30-16:35	55.4		16:30-16:35	49.5	
16:35-16:40	54.1		16:35-16:40	50.2	
16:40-16:45	56.2		16:40-16:45	50.7	
16:45-16:50	56.5		16:45-16:50	49.0	
16:50-16:55	55.4		16:50-16:55	48.6	
16:55-17:00	53.1		16:55-17:00	48.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	61.0	53.2	17:00-17:05	48.8	48.5
17:05-17:10	63.7		17:05-17:10	50.8	
17:10-17:15	54.1		17:10-17:15	49.8	
17:15-17:20	57.8		17:15-17:20	49.7	
17:20-17:25	56.1		17:20-17:25	48.8	
17:25-17:30	51.9		17:25-17:30	48.5	
17:30-17:35	50.3		17:30-17:35	48.0	
17:35-17:40	51.9		17:35-17:40	47.6	
17:40-17:45	56.9		17:40-17:45	48.8	
17:45-17:50	49.9		17:45-17:50	47.2	
17:50-17:55	47.8		17:50-17:55	45.5	
17:55-18:00	47.2		17:55-18:00	45.5	
18:00-18:05	48.6	48.4	18:00-18:05	45.3	45.6
18:05-18:10	47.9		18:05-18:10	45.8	
18:10-18:15	49.3		18:10-18:15	46.3	
18:15-18:20	47.1		18:15-18:20	45.7	
18:20-18:25	47.4		18:20-18:25	45.5	
18:25-18:30	47.4		18:25-18:30	45.9	
18:30-18:35	50.5		18:30-18:35	46.5	
18:35-18:40	47.8		18:35-18:40	45.5	
18:40-18:45	46.6		18:40-18:45	45.5	
18:45-18:50	49.5		18:45-18:50	46.5	
18:50-18:55	47.0		18:50-18:55	45.6	
18:55-19:00	49.2		18:55-19:00	45.6	
19:00-19:05	49.7	48.9	19:00-19:05	46.3	46.3
19:05-19:10	49.7		19:05-19:10	46.0	
19:10-19:15	49.9		19:10-19:15	46.2	
19:15-19:20	50.2		19:15-19:20	46.1	
19:20-19:25	48.2		19:20-19:25	46.3	
19:25-19:30	47.7		19:25-19:30	46.5	
19:30-19:35	50.8		19:30-19:35	47.0	
19:35-19:40	48.1		19:35-19:40	47.2	
19:40-19:45	48.5		19:40-19:45	47.1	
19:45-19:50	47.4		19:45-19:50	46.2	
19:50-19:55	48.0		19:50-19:55	46.7	
19:55-20:00	47.3		19:55-20:00	45.8	
20:00-20:05	50.3	51.1	20:00-20:05	47.5	45.3
20:05-20:10	50.1		20:05-20:10	46.5	
20:10-20:15	47.2		20:10-20:15	45.5	
20:15-20:20	47.4		20:15-20:20	45.7	
20:20-20:25	47.0		20:20-20:25	45.6	
20:25-20:30	47.2		20:25-20:30	45.6	
20:30-20:35	49.3		20:30-20:35	44.6	
20:35-20:40	47.7		20:35-20:40	44.8	
20:40-20:45	48.5		20:40-20:45	45.0	
20:45-20:50	54.1		20:45-20:50	45.3	
20:50-20:55	46.0		20:50-20:55	44.8	
20:55-21:00	57.9		20:55-21:00	44.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	46.1	54.5	21:00-21:05	44.2	46.4
21:05-21:10	48.1		21:05-21:10	44.2	
21:10-21:15	50.7		21:10-21:15	44.8	
21:15-21:20	51.0		21:15-21:20	45.6	
21:20-21:25	47.6		21:20-21:25	45.5	
21:25-21:30	48.5		21:25-21:30	46.4	
21:30-21:35	49.4		21:30-21:35	48.4	
21:35-21:40	49.2		21:35-21:40	48.6	
21:40-21:45	63.4		21:40-21:45	50.1	
21:45-21:50	53.0		21:45-21:50	50.4	
21:50-21:55	51.4		21:50-21:55	50.5	
21:55-22:00	52.4		21:55-22:00	50.5	
22:00-22:05	51.1	51.0	22:00-22:05	50.4	50.3
22:05-22:10	51.1		22:05-22:10	50.5	
22:10-22:15	51.2		22:10-22:15	50.6	
22:15-22:20	51.9		22:15-22:20	50.5	
22:20-22:25	52.6		22:20-22:25	50.6	
22:25-22:30	51.7		22:25-22:30	50.5	
22:30-22:35	50.7		22:30-22:35	50.3	
22:35-22:40	50.1		22:35-22:40	49.2	
22:40-22:45	50.1		22:40-22:45	49.4	
22:45-22:50	50.0		22:45-22:50	49.1	
22:50-22:55	50.7		22:50-22:55	49.1	
22:55-23:00	50.3		22:55-23:00	49.3	
23:00-23:05	50.0	49.9	23:00-23:05	49.4	49.1
23:05-23:10	50.1		23:05-23:10	49.3	
23:10-23:15	50.2		23:10-23:15	49.5	
23:15-23:20	50.2		23:15-23:20	49.3	
23:20-23:25	50.1		23:20-23:25	49.5	
23:25-23:30	49.9		23:25-23:30	49.3	
23:30-23:35	49.7		23:30-23:35	49.1	
23:35-23:40	49.5		23:35-23:40	49.0	
23:40-23:45	49.3		23:40-23:45	48.6	
23:45-23:50	49.4		23:45-23:50	48.7	
23:50-23:55	49.5		23:50-23:55	49.0	
23:55-00:00	50.4		23:55-00:00	49.0	
00:00-00:05	51.4	48.5	00:00-00:05	49.1	45.3
00:05-00:10	50.1		00:05-00:10	49.1	
00:10-00:15	49.8		00:10-00:15	49.2	
00:15-00:20	50.2		00:15-00:20	49.3	
00:20-00:25	49.5		00:20-00:25	49.0	
00:25-00:30	48.6		00:25-00:30	44.6	
00:30-00:35	47.4		00:30-00:35	45.3	
00:35-00:40	46.6		00:35-00:40	45.3	
00:40-00:45	45.9		00:40-00:45	45.1	
00:45-00:50	45.7		00:45-00:50	45.0	
00:50-00:55	45.7		00:50-00:55	45.0	
00:55-01:00	45.8		00:55-01:00	45.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	45.4	48.7	01:00-01:05	44.6	47.6
01:05-01:10	46.0		01:05-01:10	44.9	
01:10-01:15	45.4		01:10-01:15	44.6	
01:15-01:20	45.7		01:15-01:20	44.9	
01:20-01:25	52.7		01:20-01:25	45.0	
01:25-01:30	48.3		01:25-01:30	47.6	
01:30-01:35	48.4		01:30-01:35	47.8	
01:35-01:40	48.6		01:35-01:40	48.1	
01:40-01:45	50.5		01:40-01:45	48.3	
01:45-01:50	49.1		01:45-01:50	48.4	
01:50-01:55	48.8		01:50-01:55	48.3	
01:55-02:00	49.0		01:55-02:00	48.5	
02:00-02:05	49.4	51.5	02:00-02:05	48.6	50.2
02:05-02:10	52.5		02:05-02:10	50.2	
02:10-02:15	52.4		02:10-02:15	50.2	
02:15-02:20	52.4		02:15-02:20	50.2	
02:20-02:25	52.3		02:20-02:25	50.3	
02:25-02:30	52.7		02:25-02:30	50.3	
02:30-02:35	51.2		02:30-02:35	50.2	
02:35-02:40	50.4		02:35-02:40	49.9	
02:40-02:45	51.9		02:40-02:45	50.0	
02:45-02:50	50.7		02:45-02:50	50.0	
02:50-02:55	50.6		02:50-02:55	50.1	
02:55-03:00	50.7		02:55-03:00	50.2	
03:00-03:05	50.6	51.2	03:00-03:05	50.1	50.0
03:05-03:10	51.5		03:05-03:10	50.1	
03:10-03:15	50.4		03:10-03:15	49.8	
03:15-03:20	50.5		03:15-03:20	50.0	
03:20-03:25	50.6		03:20-03:25	50.1	
03:25-03:30	50.7		03:25-03:30	49.9	
03:30-03:35	50.4		03:30-03:35	49.9	
03:35-03:40	52.3		03:35-03:40	50.1	
03:40-03:45	53.2		03:40-03:45	50.4	
03:45-03:50	52.8		03:45-03:50	50.4	
03:50-03:55	50.4		03:50-03:55	49.9	
03:55-04:00	50.0		03:55-04:00	49.5	
04:00-04:05	50.4	48.9	04:00-04:05	49.6	45.8
04:05-04:10	50.3		04:05-04:10	49.6	
04:10-04:15	51.1		04:10-04:15	49.8	
04:15-04:20	52.7		04:15-04:20	48.0	
04:20-04:25	47.6		04:20-04:25	46.6	
04:25-04:30	47.4		04:25-04:30	46.8	
04:30-04:35	47.1		04:30-04:35	45.1	
04:35-04:40	47.3		04:35-04:40	45.5	
04:40-04:45	46.4		04:40-04:45	45.8	
04:45-04:50	46.0		04:45-04:50	45.2	
04:50-04:55	48.3		04:50-04:55	45.2	
04:55-05:00	45.8		04:55-05:00	44.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	46.0	55.7	05:00-05:05	44.9	46.3
05:05-05:10	46.9		05:05-05:10	44.3	
05:10-05:15	45.7		05:10-05:15	44.4	
05:15-05:20	46.6		05:15-05:20	44.7	
05:20-05:25	51.2		05:20-05:25	46.3	
05:25-05:30	50.2		05:25-05:30	46.4	
05:30-05:35	48.3		05:30-05:35	46.2	
05:35-05:40	57.0		05:35-05:40	48.9	
05:40-05:45	61.7		05:40-05:45	50.8	
05:45-05:50	59.5		05:45-05:50	52.1	
05:50-05:55	58.9		05:50-05:55	49.0	
05:55-06:00	54.9		05:55-06:00	48.8	
06:00-06:05	55.9	60.0	06:00-06:05	49.6	50.6
06:05-06:10	55.5		06:05-06:10	50.3	
06:10-06:15	53.8		06:10-06:15	49.8	
06:15-06:20	57.9		06:15-06:20	50.3	
06:20-06:25	54.0		06:20-06:25	50.6	
06:25-06:30	61.5		06:25-06:30	50.8	
06:30-06:35	58.1		06:30-06:35	51.2	
06:35-06:40	59.7		06:35-06:40	50.7	
06:40-06:45	57.3		06:40-06:45	50.5	
06:45-06:50	62.0		06:45-06:50	51.7	
06:50-06:55	63.1		06:50-06:55	51.1	
06:55-07:00	64.8		06:55-07:00	51.7	
07:00-07:05	63.3	58.1	07:00-07:05	52.8	51.9
07:05-07:10	58.6		07:05-07:10	49.7	
07:10-07:15	58.9		07:10-07:15	49.8	
07:15-07:20	53.6		07:15-07:20	50.8	
07:20-07:25	55.9		07:20-07:25	51.5	
07:25-07:30	56.5		07:25-07:30	52.3	
07:30-07:35	55.4		07:30-07:35	52.0	
07:35-07:40	59.9		07:35-07:40	52.2	
07:40-07:45	55.7		07:40-07:45	52.4	
07:45-07:50	55.6		07:45-07:50	51.9	
07:50-07:55	54.6		07:50-07:55	51.8	
07:55-08:00	58.4		07:55-08:00	53.6	
08:00-08:05	57.6	61.0	08:00-08:05	53.0	53.3
08:05-08:10	60.8		08:05-08:10	55.1	
08:10-08:15	60.2		08:10-08:15	54.8	
08:15-08:20	58.3		08:15-08:20	53.3	
08:20-08:25	58.7		08:20-08:25	52.6	
08:25-08:30	57.1		08:25-08:30	51.3	
08:30-08:35	55.7		08:30-08:35	51.4	
08:35-08:40	68.0		08:35-08:40	56.4	
08:40-08:45	64.3		08:40-08:45	54.0	
08:45-08:50	56.4		08:45-08:50	53.5	
08:50-08:55	56.0		08:50-08:55	53.5	
08:55-09:00	53.3		08:55-09:00	48.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	55.4	59.3	09:00-09:05	51.7	51.7
09:05-09:10	55.6		09:05-09:10	52.1	
09:10-09:15	54.8		09:10-09:15	49.3	
09:15-09:20	55.4		09:15-09:20	50.2	
09:20-09:25	57.1		09:20-09:25	51.1	
09:25-09:30	66.6		09:25-09:30	52.1	
09:30-09:35	59.3		09:30-09:35	53.2	
09:35-09:40	56.8		09:35-09:40	52.1	
09:40-09:45	54.3		09:40-09:45	48.4	
09:45-09:50	59.2		09:45-09:50	52.3	
09:50-09:55	58.0		09:50-09:55	51.4	
09:55-10:00	58.6		09:55-10:00	52.1	
10:00-10:05	57.5	60.4	10:00-10:05	51.5	52.7
10:05-10:10	61.7		10:05-10:10	52.7	
10:10-10:15	62.2		10:10-10:15	53.7	
10:15-10:20	64.4		10:15-10:20	51.8	
10:20-10:25	55.0		10:20-10:25	49.5	
10:25-10:30	57.8		10:25-10:30	53.5	
10:30-10:35	56.7		10:30-10:35	52.6	
10:35-10:40	61.1		10:35-10:40	53.2	
10:40-10:45	59.8		10:40-10:45	52.7	
10:45-10:50	60.7		10:45-10:50	54.4	
10:50-10:55	61.5		10:50-10:55	54.8	
10:55-11:00	55.3		10:55-11:00	51.9	
11:00-11:05	66.8	58.4	11:00-11:05	52.4	49.9
11:05-11:10	57.4		11:05-11:10	52.5	
11:10-11:15	56.5		11:10-11:15	50.3	
11:15-11:20	54.0		11:15-11:20	49.9	
11:20-11:25	58.8		11:20-11:25	52.3	
11:25-11:30	55.6		11:25-11:30	51.9	
11:30-11:35	55.6		11:30-11:35	50.5	
11:35-11:40	54.7		11:35-11:40	48.2	
11:40-11:45	49.8		11:40-11:45	45.4	
11:45-11:50	50.5		11:45-11:50	45.4	
11:50-11:55	50.0		11:50-11:55	45.4	
11:55-12:00	53.0		11:55-12:00	47.4	
12:00-12:05	49.2	57.5	12:00-12:05	46.9	49.3
12:05-12:10	52.3		12:05-12:10	47.9	
12:10-12:15	53.0		12:10-12:15	48.6	
12:15-12:20	54.8		12:15-12:20	48.3	
12:20-12:25	55.9		12:20-12:25	48.2	
12:25-12:30	62.3		12:25-12:30	51.6	
12:30-12:35	55.9		12:30-12:35	49.3	
12:35-12:40	57.1		12:35-12:40	52.1	
12:40-12:45	56.2		12:40-12:45	52.0	
12:45-12:50	59.1		12:45-12:50	52.5	
12:50-12:55	60.4		12:50-12:55	52.9	
12:55-13:00	58.1		12:55-13:00	53.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032941/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721942 E, 1486831 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	57.4	56.5	13:00-13:05	52.4	51.6
13:05-13:10	57.2		13:05-13:10	52.9	
13:10-13:15	56.9		13:10-13:15	51.7	
13:15-13:20	55.7		13:15-13:20	51.6	
13:20-13:25	54.6		13:20-13:25	51.0	
13:25-13:30	55.2		13:25-13:30	51.9	
13:30-13:35	56.0		13:30-13:35	51.7	
13:35-13:40	54.6		13:35-13:40	50.0	
13:40-13:45	60.4		13:40-13:45	52.9	
13:45-13:50	56.2		13:45-13:50	50.0	
13:50-13:55	55.2		13:50-13:55	49.6	
13:55-14:00	54.3		13:55-14:00	48.3	
Leq 24 hr		56.8			
Ldn		61.0			
Lmax		93.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


Prapaporn

(Ms.Prapaporn Ngopon)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15-16/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	56.2	55.6	14:00-14:05	54.8	54.4
14:05-14:10	55.1		14:05-14:10	54.3	
14:10-14:15	55.4		14:10-14:15	54.7	
14:15-14:20	55.1		14:15-14:20	54.4	
14:20-14:25	56.2		14:20-14:25	54.8	
14:25-14:30	56.1		14:25-14:30	55.3	
14:30-14:35	56.5		14:30-14:35	54.4	
14:35-14:40	55.9		14:35-14:40	54.3	
14:40-14:45	54.8		14:40-14:45	53.8	
14:45-14:50	55.5		14:45-14:50	54.3	
14:50-14:55	55.0		14:50-14:55	54.4	
14:55-15:00	54.7		14:55-15:00	54.1	
15:00-15:05	54.6	54.7	15:00-15:05	53.9	53.9
15:05-15:10	55.1		15:05-15:10	54.5	
15:10-15:15	55.2		15:10-15:15	54.4	
15:15-15:20	55.0		15:15-15:20	54.4	
15:20-15:25	54.8		15:20-15:25	53.9	
15:25-15:30	54.4		15:25-15:30	53.8	
15:30-15:35	54.1		15:30-15:35	53.5	
15:35-15:40	54.1		15:35-15:40	53.5	
15:40-15:45	54.9		15:40-15:45	54.1	
15:45-15:50	55.2		15:45-15:50	54.4	
15:50-15:55	54.6		15:50-15:55	53.8	
15:55-16:00	54.5		15:55-16:00	53.8	
16:00-16:05	54.6	55.3	16:00-16:05	54.0	54.2
16:05-16:10	54.7		16:05-16:10	54.1	
16:10-16:15	55.4		16:10-16:15	54.3	
16:15-16:20	55.9		16:15-16:20	54.4	
16:20-16:25	55.4		16:20-16:25	54.2	
16:25-16:30	55.2		16:25-16:30	54.3	
16:30-16:35	55.3		16:30-16:35	54.4	
16:35-16:40	55.4		16:35-16:40	54.2	
16:40-16:45	55.3		16:40-16:45	54.5	
16:45-16:50	55.7		16:45-16:50	54.6	
16:50-16:55	55.0		16:50-16:55	53.9	
16:55-17:00	55.0		16:55-17:00	54.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	05-06 เมษายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	55.2	54.7	17:00-17:05	54.6	53.8
17:05-17:10	55.5		17:05-17:10	54.4	
17:10-17:15	55.0		17:10-17:15	54.5	
17:15-17:20	55.3		17:15-17:20	54.6	
17:20-17:25	55.9		17:20-17:25	54.7	
17:25-17:30	54.6		17:25-17:30	54.0	
17:30-17:35	54.4		17:30-17:35	53.5	
17:35-17:40	54.0		17:35-17:40	53.3	
17:40-17:45	54.5		17:40-17:45	53.8	
17:45-17:50	54.3		17:45-17:50	53.5	
17:50-17:55	53.9		17:50-17:55	53.1	
17:55-18:00	53.8		17:55-18:00	53.1	
18:00-18:05	54.3	54.1	18:00-18:05	53.5	53.2
18:05-18:10	53.9		18:05-18:10	53.2	
18:10-18:15	53.8		18:10-18:15	53.1	
18:15-18:20	54.2		18:15-18:20	53.2	
18:20-18:25	54.2		18:20-18:25	53.2	
18:25-18:30	53.7		18:25-18:30	53.1	
18:30-18:35	53.6		18:30-18:35	52.9	
18:35-18:40	54.9		18:35-18:40	53.5	
18:40-18:45	54.1		18:40-18:45	53.3	
18:45-18:50	54.2		18:45-18:50	53.7	
18:50-18:55	53.9		18:50-18:55	53.3	
18:55-19:00	54.3		18:55-19:00	53.3	
19:00-19:05	54.1	54.6	19:00-19:05	53.3	53.8
19:05-19:10	54.1		19:05-19:10	53.4	
19:10-19:15	54.7		19:10-19:15	53.4	
19:15-19:20	55.2		19:15-19:20	54.3	
19:20-19:25	54.7		19:20-19:25	53.9	
19:25-19:30	54.3		19:25-19:30	53.6	
19:30-19:35	53.8		19:30-19:35	53.3	
19:35-19:40	54.8		19:35-19:40	53.8	
19:40-19:45	55.3		19:40-19:45	54.2	
19:45-19:50	54.7		19:45-19:50	54.0	
19:50-19:55	54.7		19:50-19:55	53.9	
19:55-20:00	54.8		19:55-20:00	54.0	
20:00-20:05	54.6	54.5	20:00-20:05	53.8	53.8
20:05-20:10	55.1		20:05-20:10	53.9	
20:10-20:15	54.8		20:10-20:15	53.9	
20:15-20:20	54.5		20:15-20:20	53.5	
20:20-20:25	54.7		20:20-20:25	53.6	
20:25-20:30	54.6		20:25-20:30	53.9	
20:30-20:35	54.5		20:30-20:35	53.9	
20:35-20:40	53.8		20:35-20:40	53.2	
20:40-20:45	54.7		20:40-20:45	54.0	
20:45-20:50	54.0		20:45-20:50	53.5	
20:50-20:55	54.4		20:50-20:55	53.8	
20:55-21:00	54.5		20:55-21:00	53.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	54.1	54.2	21:00-21:05	53.4	53.4
21:05-21:10	54.2		21:05-21:10	53.5	
21:10-21:15	54.5		21:10-21:15	53.3	
21:15-21:20	54.5		21:15-21:20	53.7	
21:20-21:25	54.3		21:20-21:25	53.6	
21:25-21:30	54.5		21:25-21:30	53.9	
21:30-21:35	54.1		21:30-21:35	53.3	
21:35-21:40	53.7		21:35-21:40	53.1	
21:40-21:45	54.0		21:40-21:45	53.2	
21:45-21:50	53.9		21:45-21:50	53.2	
21:50-21:55	54.6		21:50-21:55	53.8	
21:55-22:00	54.0		21:55-22:00	53.4	
22:00-22:05	54.1	53.8	22:00-22:05	53.4	53.0
22:05-22:10	54.5		22:05-22:10	53.5	
22:10-22:15	53.9		22:10-22:15	53.3	
22:15-22:20	53.9		22:15-22:20	53.3	
22:20-22:25	53.5		22:20-22:25	52.9	
22:25-22:30	53.4		22:25-22:30	52.9	
22:30-22:35	53.4		22:30-22:35	53.0	
22:35-22:40	53.7		22:35-22:40	53.2	
22:40-22:45	53.4		22:40-22:45	52.8	
22:45-22:50	53.5		22:45-22:50	52.9	
22:50-22:55	54.5		22:50-22:55	53.1	
22:55-23:00	53.6		22:55-23:00	53.0	
23:00-23:05	53.7	54.0	23:00-23:05	53.1	53.2
23:05-23:10	53.9		23:05-23:10	53.2	
23:10-23:15	53.6		23:10-23:15	53.1	
23:15-23:20	53.7		23:15-23:20	53.1	
23:20-23:25	53.9		23:20-23:25	53.3	
23:25-23:30	54.1		23:25-23:30	53.4	
23:30-23:35	53.9		23:30-23:35	53.2	
23:35-23:40	54.3		23:35-23:40	53.6	
23:40-23:45	54.6		23:40-23:45	53.5	
23:45-23:50	53.8		23:45-23:50	52.9	
23:50-23:55	54.0		23:50-23:55	53.4	
23:55-00:00	53.9		23:55-00:00	53.2	
00:00-00:05	54.0	54.9	00:00-00:05	53.3	54.1
00:05-00:10	54.1		00:05-00:10	53.5	
00:10-00:15	54.6		00:10-00:15	53.7	
00:15-00:20	54.7		00:15-00:20	53.8	
00:20-00:25	54.7		00:20-00:25	53.9	
00:25-00:30	54.8		00:25-00:30	54.1	
00:30-00:35	55.4		00:30-00:35	54.3	
00:35-00:40	55.4		00:35-00:40	54.3	
00:40-00:45	55.0		00:40-00:45	54.2	
00:45-00:50	55.1		00:45-00:50	54.3	
00:50-00:55	55.7		00:50-00:55	54.8	
00:55-01:00	55.1		00:55-01:00	54.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	56.2	55.8	01:00-01:05	55.0	54.6
01:05-01:10	56.3		01:05-01:10	55.1	
01:10-01:15	56.1		01:10-01:15	55.2	
01:15-01:20	57.1		01:15-01:20	54.9	
01:20-01:25	55.9		01:20-01:25	54.7	
01:25-01:30	55.4		01:25-01:30	54.4	
01:30-01:35	55.4		01:30-01:35	54.6	
01:35-01:40	55.4		01:35-01:40	54.6	
01:40-01:45	55.2		01:40-01:45	54.4	
01:45-01:50	55.3		01:45-01:50	54.4	
01:50-01:55	55.8		01:50-01:55	54.5	
01:55-02:00	55.0		01:55-02:00	54.5	
02:00-02:05	55.2	55.7	02:00-02:05	54.2	54.6
02:05-02:10	54.9		02:05-02:10	53.8	
02:10-02:15	55.6		02:10-02:15	54.6	
02:15-02:20	55.1		02:15-02:20	54.5	
02:20-02:25	55.4		02:20-02:25	54.8	
02:25-02:30	56.8		02:25-02:30	55.0	
02:30-02:35	56.4		02:30-02:35	55.2	
02:35-02:40	55.5		02:35-02:40	54.2	
02:40-02:45	56.2		02:40-02:45	54.9	
02:45-02:50	55.5		02:45-02:50	54.9	
02:50-02:55	55.4		02:50-02:55	54.6	
02:55-03:00	55.4		02:55-03:00	54.7	
03:00-03:05	55.3	55.1	03:00-03:05	54.6	54.3
03:05-03:10	55.0		03:05-03:10	54.3	
03:10-03:15	54.7		03:10-03:15	54.0	
03:15-03:20	55.2		03:15-03:20	54.5	
03:20-03:25	55.2		03:20-03:25	54.6	
03:25-03:30	55.2		03:25-03:30	54.6	
03:30-03:35	54.8		03:30-03:35	54.1	
03:35-03:40	55.1		03:35-03:40	54.3	
03:40-03:45	54.9		03:40-03:45	54.0	
03:45-03:50	54.9		03:45-03:50	54.1	
03:50-03:55	55.1		03:50-03:55	54.5	
03:55-04:00	56.1		03:55-04:00	54.2	
04:00-04:05	54.7	55.4	04:00-04:05	54.0	54.5
04:05-04:10	55.0		04:05-04:10	54.2	
04:10-04:15	55.2		04:10-04:15	54.5	
04:15-04:20	55.3		04:15-04:20	54.6	
04:20-04:25	55.5		04:20-04:25	54.7	
04:25-04:30	55.2		04:25-04:30	54.5	
04:30-04:35	56.1		04:30-04:35	54.6	
04:35-04:40	55.5		04:35-04:40	54.5	
04:40-04:45	55.4		04:40-04:45	54.6	
04:45-04:50	55.6		04:45-04:50	54.9	
04:50-04:55	56.0		04:50-04:55	55.4	
04:55-05:00	55.1		04:55-05:00	54.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	56.2	55.7	05:00-05:05	55.2	54.9
05:05-05:10	55.8		05:05-05:10	55.2	
05:10-05:15	56.1		05:10-05:15	55.4	
05:15-05:20	55.8		05:15-05:20	55.1	
05:20-05:25	55.6		05:20-05:25	54.9	
05:25-05:30	55.3		05:25-05:30	54.5	
05:30-05:35	55.8		05:30-05:35	55.0	
05:35-05:40	56.0		05:35-05:40	55.3	
05:40-05:45	55.1		05:40-05:45	54.3	
05:45-05:50	55.1		05:45-05:50	54.3	
05:50-05:55	55.4		05:50-05:55	54.6	
05:55-06:00	55.6		05:55-06:00	54.9	
06:00-06:05	55.4	55.5	06:00-06:05	54.8	54.9
06:05-06:10	55.4		06:05-06:10	54.7	
06:10-06:15	55.1		06:10-06:15	54.4	
06:15-06:20	55.8		06:15-06:20	55.1	
06:20-06:25	55.4		06:20-06:25	54.6	
06:25-06:30	55.9		06:25-06:30	55.0	
06:30-06:35	55.6		06:30-06:35	54.9	
06:35-06:40	55.2		06:35-06:40	54.6	
06:40-06:45	55.4		06:40-06:45	54.9	
06:45-06:50	55.4		06:45-06:50	54.9	
06:50-06:55	55.4		06:50-06:55	54.9	
06:55-07:00	55.8		06:55-07:00	55.0	
07:00-07:05	55.9	65.8	07:00-07:05	54.5	55.0
07:05-07:10	56.0		07:05-07:10	54.8	
07:10-07:15	75.2		07:10-07:15	60.1	
07:15-07:20	69.5		07:15-07:20	57.4	
07:20-07:25	56.0		07:20-07:25	55.0	
07:25-07:30	55.5		07:25-07:30	55.0	
07:30-07:35	56.0		07:30-07:35	55.5	
07:35-07:40	56.5		07:35-07:40	55.5	
07:40-07:45	55.5		07:40-07:45	55.0	
07:45-07:50	56.5		07:45-07:50	55.6	
07:50-07:55	55.5		07:50-07:55	54.9	
07:55-08:00	55.6		07:55-08:00	54.9	
08:00-08:05	56.1	55.9	08:00-08:05	55.3	55.3
08:05-08:10	55.8		08:05-08:10	55.3	
08:10-08:15	55.4		08:10-08:15	55.0	
08:15-08:20	56.0		08:15-08:20	55.3	
08:20-08:25	56.2		08:20-08:25	55.3	
08:25-08:30	55.8		08:25-08:30	55.1	
08:30-08:35	55.2		08:30-08:35	54.4	
08:35-08:40	55.9		08:35-08:40	55.3	
08:40-08:45	55.7		08:40-08:45	55.0	
08:45-08:50	56.2		08:45-08:50	55.4	
08:50-08:55	56.7		08:50-08:55	55.4	
08:55-09:00	55.3		08:55-09:00	54.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	55.7	56.6	09:00-09:05	54.6	55.7
09:05-09:10	56.7		09:05-09:10	55.5	
09:10-09:15	56.9		09:10-09:15	55.7	
09:15-09:20	55.7		09:15-09:20	55.1	
09:20-09:25	56.2		09:20-09:25	55.6	
09:25-09:30	57.1		09:25-09:30	55.9	
09:30-09:35	56.7		09:30-09:35	55.8	
09:35-09:40	56.4		09:35-09:40	55.4	
09:40-09:45	56.6		09:40-09:45	56.0	
09:45-09:50	56.2		09:45-09:50	55.7	
09:50-09:55	57.4		09:50-09:55	56.4	
09:55-10:00	57.3		09:55-10:00	55.8	
10:00-10:05	61.8	59.7	10:00-10:05	57.0	56.8
10:05-10:10	61.1		10:05-10:10	57.7	
10:10-10:15	63.9		10:10-10:15	57.3	
10:15-10:20	60.4		10:15-10:20	56.8	
10:20-10:25	59.8		10:20-10:25	57.2	
10:25-10:30	56.8		10:25-10:30	56.1	
10:30-10:35	56.7		10:30-10:35	55.7	
10:35-10:40	57.1		10:35-10:40	56.4	
10:40-10:45	58.1		10:40-10:45	55.7	
10:45-10:50	57.1		10:45-10:50	55.6	
10:50-10:55	58.2		10:50-10:55	56.8	
10:55-11:00	57.7		10:55-11:00	56.8	
11:00-11:05	57.6	58.1	11:00-11:05	56.9	57.3
11:05-11:10	58.3		11:05-11:10	57.3	
11:10-11:15	58.1		11:10-11:15	57.3	
11:15-11:20	58.2		11:15-11:20	57.3	
11:20-11:25	58.2		11:20-11:25	57.3	
11:25-11:30	58.3		11:25-11:30	57.3	
11:30-11:35	58.2		11:30-11:35	57.3	
11:35-11:40	57.9		11:35-11:40	56.7	
11:40-11:45	58.3		11:40-11:45	57.4	
11:45-11:50	57.7		11:45-11:50	56.4	
11:50-11:55	58.4		11:50-11:55	57.5	
11:55-12:00	57.8		11:55-12:00	56.8	
12:00-12:05	58.0	57.7	12:00-12:05	57.1	56.9
12:05-12:10	58.1		12:05-12:10	57.4	
12:10-12:15	57.5		12:10-12:15	56.6	
12:15-12:20	57.8		12:15-12:20	57.2	
12:20-12:25	58.1		12:20-12:25	57.2	
12:25-12:30	57.6		12:25-12:30	56.9	
12:30-12:35	58.1		12:30-12:35	57.1	
12:35-12:40	57.8		12:35-12:40	56.9	
12:40-12:45	57.6		12:40-12:45	56.5	
12:45-12:50	57.4		12:45-12:50	56.5	
12:50-12:55	57.3		12:50-12:55	56.3	
12:55-13:00	57.5		12:55-13:00	56.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	58.2	57.7	13:00-13:05	57.2	56.8
13:05-13:10	58.4		13:05-13:10	57.8	
13:10-13:15	57.7		13:10-13:15	57.0	
13:15-13:20	57.7		13:15-13:20	56.8	
13:20-13:25	58.1		13:20-13:25	57.0	
13:25-13:30	58.0		13:25-13:30	57.0	
13:30-13:35	57.4		13:30-13:35	56.8	
13:35-13:40	57.3		13:35-13:40	56.6	
13:40-13:45	57.7		13:40-13:45	56.6	
13:45-13:50	57.2		13:45-13:50	56.5	
13:50-13:55	57.2		13:50-13:55	56.6	
13:55-14:00	57.1		13:55-14:00	56.5	
Leq 24 hr		57.3			
Ldn		62.1			
Lmax		84.3			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		✗70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		✗115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


(Ms. Prapaporn Ngopon)
Approved Signature
12/12/2565

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-17/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา		
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	56.7	57.5	14:00-14:05	55.7	56.4
14:05-14:10	57.9		14:05-14:10	56.8	
14:10-14:15	57.8		14:10-14:15	56.1	
14:15-14:20	57.0		14:15-14:20	56.4	
14:20-14:25	57.0		14:20-14:25	56.1	
14:25-14:30	57.2		14:25-14:30	56.6	
14:30-14:35	56.7		14:30-14:35	55.9	
14:35-14:40	57.9		14:35-14:40	56.7	
14:40-14:45	56.9		14:40-14:45	55.9	
14:45-14:50	58.0		14:45-14:50	57.1	
14:50-14:55	57.8		14:50-14:55	56.9	
14:55-15:00	58.5		14:55-15:00	57.1	
15:00-15:05	57.1	57.6	15:00-15:05	56.5	56.6
15:05-15:10	57.2		15:05-15:10	56.1	
15:10-15:15	57.3		15:10-15:15	56.2	
15:15-15:20	57.4		15:15-15:20	56.5	
15:20-15:25	56.9		15:20-15:25	55.8	
15:25-15:30	58.2		15:25-15:30	57.2	
15:30-15:35	58.3		15:30-15:35	57.2	
15:35-15:40	57.7		15:35-15:40	57.0	
15:40-15:45	57.9		15:40-15:45	57.1	
15:45-15:50	57.3		15:45-15:50	56.6	
15:50-15:55	57.8		15:50-15:55	57.2	
15:55-16:00	57.8		15:55-16:00	57.0	
16:00-16:05	56.9	58.0	16:00-16:05	56.0	56.5
16:05-16:10	57.3		16:05-16:10	56.5	
16:10-16:15	57.2		16:10-16:15	56.5	
16:15-16:20	58.8		16:15-16:20	56.9	
16:20-16:25	58.7		16:20-16:25	57.2	
16:25-16:30	58.0		16:25-16:30	57.1	
16:30-16:35	58.0		16:30-16:35	56.4	
16:35-16:40	57.8		16:35-16:40	56.7	
16:40-16:45	59.2		16:40-16:45	57.4	
16:45-16:50	57.4		16:45-16:50	56.3	
16:50-16:55	58.0		16:50-16:55	56.1	
16:55-17:00	58.4		16:55-17:00	57.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	59.5	58.2	17:00-17:05	57.6	57.1
17:05-17:10	58.9		17:05-17:10	57.5	
17:10-17:15	57.7		17:10-17:15	56.0	
17:15-17:20	58.5		17:15-17:20	57.8	
17:20-17:25	58.5		17:20-17:25	57.7	
17:25-17:30	57.7		17:25-17:30	56.9	
17:30-17:35	57.8		17:30-17:35	57.1	
17:35-17:40	57.4		17:35-17:40	56.6	
17:40-17:45	57.3		17:40-17:45	56.4	
17:45-17:50	58.6		17:45-17:50	57.1	
17:50-17:55	58.3		17:50-17:55	57.3	
17:55-18:00	57.5		17:55-18:00	56.4	
18:00-18:05	57.6	57.8	18:00-18:05	56.5	56.7
18:05-18:10	57.5		18:05-18:10	56.8	
18:10-18:15	58.0		18:10-18:15	57.5	
18:15-18:20	57.7		18:15-18:20	56.7	
18:20-18:25	57.5		18:20-18:25	56.5	
18:25-18:30	57.8		18:25-18:30	56.5	
18:30-18:35	58.2		18:30-18:35	57.3	
18:35-18:40	57.8		18:35-18:40	56.6	
18:40-18:45	58.2		18:40-18:45	57.2	
18:45-18:50	57.1		18:45-18:50	56.5	
18:50-18:55	58.3		18:50-18:55	57.7	
18:55-19:00	58.0		18:55-19:00	57.2	
19:00-19:05	58.9	59.3	19:00-19:05	57.8	57.0
19:05-19:10	62.8		19:05-19:10	57.5	
19:10-19:15	57.8		19:10-19:15	56.8	
19:15-19:20	58.4		19:15-19:20	57.6	
19:20-19:25	58.0		19:20-19:25	57.0	
19:25-19:30	59.1		19:25-19:30	56.4	
19:30-19:35	61.7		19:30-19:35	56.4	
19:35-19:40	57.3		19:35-19:40	56.7	
19:40-19:45	57.9		19:40-19:45	57.0	
19:45-19:50	58.6		19:45-19:50	57.5	
19:50-19:55	58.7		19:50-19:55	57.8	
19:55-20:00	57.9		19:55-20:00	57.1	
20:00-20:05	57.9	58.5	20:00-20:05	56.8	56.8
20:05-20:10	57.4		20:05-20:10	56.5	
20:10-20:15	57.3		20:10-20:15	56.3	
20:15-20:20	58.4		20:15-20:20	57.3	
20:20-20:25	62.0		20:20-20:25	57.6	
20:25-20:30	58.2		20:25-20:30	57.3	
20:30-20:35	58.4		20:30-20:35	57.6	
20:35-20:40	57.7		20:35-20:40	56.7	
20:40-20:45	57.9		20:40-20:45	57.1	
20:45-20:50	57.4		20:45-20:50	56.7	
20:50-20:55	57.8		20:50-20:55	56.8	
20:55-21:00	59.2		20:55-21:00	57.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	57.7	58.2	21:00-21:05	57.2	57.0
21:05-21:10	60.6		21:05-21:10	56.8	
21:10-21:15	58.5		21:10-21:15	57.1	
21:15-21:20	57.3		21:15-21:20	56.7	
21:20-21:25	57.7		21:20-21:25	56.7	
21:25-21:30	56.8		21:25-21:30	56.0	
21:30-21:35	57.3		21:30-21:35	56.8	
21:35-21:40	57.8		21:35-21:40	57.0	
21:40-21:45	58.4		21:40-21:45	57.6	
21:45-21:50	58.9		21:45-21:50	57.8	
21:50-21:55	57.9		21:50-21:55	57.2	
21:55-22:00	58.2		21:55-22:00	57.3	
22:00-22:05	59.2	57.1	22:00-22:05	57.8	55.1
22:05-22:10	59.0		22:05-22:10	58.1	
22:10-22:15	57.4		22:10-22:15	56.2	
22:15-22:20	56.3		22:15-22:20	55.1	
22:20-22:25	57.1		22:20-22:25	56.0	
22:25-22:30	56.3		22:25-22:30	55.0	
22:30-22:35	55.6		22:30-22:35	54.4	
22:35-22:40	56.2		22:35-22:40	55.2	
22:40-22:45	56.8		22:40-22:45	55.0	
22:45-22:50	56.6		22:45-22:50	54.9	
22:50-22:55	56.4		22:50-22:55	55.2	
22:55-23:00	56.2		22:55-23:00	54.4	
23:00-23:05	56.7	57.2	23:00-23:05	55.4	55.5
23:05-23:10	57.5		23:05-23:10	54.8	
23:10-23:15	58.0		23:10-23:15	56.1	
23:15-23:20	57.4		23:15-23:20	55.8	
23:20-23:25	57.4		23:20-23:25	54.7	
23:25-23:30	56.3		23:25-23:30	55.0	
23:30-23:35	56.2		23:30-23:35	54.7	
23:35-23:40	57.1		23:35-23:40	55.5	
23:40-23:45	57.8		23:40-23:45	56.5	
23:45-23:50	56.6		23:45-23:50	55.6	
23:50-23:55	58.0		23:50-23:55	55.9	
23:55-00:00	57.0		23:55-00:00	55.8	
00:00-00:05	57.0	56.2	00:00-00:05	55.8	54.9
00:05-00:10	56.5		00:05-00:10	55.7	
00:10-00:15	56.5		00:10-00:15	55.8	
00:15-00:20	56.9		00:15-00:20	55.6	
00:20-00:25	57.0		00:20-00:25	55.4	
00:25-00:30	55.7		00:25-00:30	55.1	
00:30-00:35	55.6		00:30-00:35	54.9	
00:35-00:40	56.9		00:35-00:40	54.7	
00:40-00:45	55.9		00:40-00:45	54.6	
00:45-00:50	55.4		00:45-00:50	54.5	
00:50-00:55	55.5		00:50-00:55	54.7	
00:55-01:00	55.4		00:55-01:00	54.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	55.4	55.8	01:00-01:05	54.0	54.5
01:05-01:10	56.2		01:05-01:10	55.5	
01:10-01:15	55.6		01:10-01:15	54.8	
01:15-01:20	57.3		01:15-01:20	55.1	
01:20-01:25	55.1		01:20-01:25	54.2	
01:25-01:30	55.5		01:25-01:30	54.6	
01:30-01:35	55.7		01:30-01:35	55.1	
01:35-01:40	55.4		01:35-01:40	54.5	
01:40-01:45	55.8		01:40-01:45	54.2	
01:45-01:50	57.0		01:45-01:50	55.7	
01:50-01:55	54.9		01:50-01:55	54.0	
01:55-02:00	55.4		01:55-02:00	54.5	
02:00-02:05	55.8	55.6	02:00-02:05	54.7	54.3
02:05-02:10	55.1		02:05-02:10	53.7	
02:10-02:15	56.1		02:10-02:15	55.1	
02:15-02:20	55.3		02:15-02:20	54.3	
02:20-02:25	56.0		02:20-02:25	54.9	
02:25-02:30	55.6		02:25-02:30	54.9	
02:30-02:35	55.4		02:30-02:35	54.0	
02:35-02:40	54.9		02:35-02:40	54.0	
02:40-02:45	54.9		02:40-02:45	53.1	
02:45-02:50	55.3		02:45-02:50	54.0	
02:50-02:55	55.9		02:50-02:55	54.8	
02:55-03:00	56.2		02:55-03:00	55.4	
03:00-03:05	55.6	55.4	03:00-03:05	54.6	54.2
03:05-03:10	55.8		03:05-03:10	55.2	
03:10-03:15	54.6		03:10-03:15	53.3	
03:15-03:20	56.5		03:15-03:20	55.0	
03:20-03:25	55.3		03:20-03:25	54.2	
03:25-03:30	56.1		03:25-03:30	54.6	
03:30-03:35	54.7		03:30-03:35	53.9	
03:35-03:40	55.0		03:35-03:40	53.8	
03:40-03:45	54.9		03:40-03:45	53.3	
03:45-03:50	55.8		03:45-03:50	54.6	
03:50-03:55	54.6		03:50-03:55	52.9	
03:55-04:00	55.7		03:55-04:00	54.4	
04:00-04:05	55.8	55.8	04:00-04:05	54.7	54.5
04:05-04:10	56.6		04:05-04:10	55.5	
04:10-04:15	56.7		04:10-04:15	54.6	
04:15-04:20	55.6		04:15-04:20	54.0	
04:20-04:25	55.9		04:20-04:25	54.6	
04:25-04:30	55.5		04:25-04:30	54.5	
04:30-04:35	55.9		04:30-04:35	54.5	
04:35-04:40	55.8		04:35-04:40	53.6	
04:40-04:45	55.3		04:40-04:45	54.3	
04:45-04:50	55.6		04:45-04:50	54.7	
04:50-04:55	55.5		04:50-04:55	54.6	
04:55-05:00	55.5		04:55-05:00	54.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	54.9	54.5	05:00-05:05	53.8	53.1
05:05-05:10	55.8		05:05-05:10	54.2	
05:10-05:15	55.9		05:10-05:15	55.0	
05:15-05:20	55.8		05:15-05:20	54.0	
05:20-05:25	54.3		05:20-05:25	53.3	
05:25-05:30	54.3		05:25-05:30	53.1	
05:30-05:35	53.4		05:30-05:35	51.6	
05:35-05:40	54.8		05:35-05:40	54.0	
05:40-05:45	52.6		05:40-05:45	51.3	
05:45-05:50	53.3		05:45-05:50	51.7	
05:50-05:55	54.2		05:50-05:55	53.0	
05:55-06:00	53.4		05:55-06:00	52.3	
06:00-06:05	54.4	53.9	06:00-06:05	52.5	52.2
06:05-06:10	52.6		06:05-06:10	51.3	
06:10-06:15	52.3		06:10-06:15	50.7	
06:15-06:20	52.8		06:15-06:20	51.9	
06:20-06:25	52.3		06:20-06:25	50.7	
06:25-06:30	54.1		06:25-06:30	52.6	
06:30-06:35	53.8		06:30-06:35	51.9	
06:35-06:40	53.2		06:35-06:40	52.2	
06:40-06:45	54.0		06:40-06:45	53.4	
06:45-06:50	53.5		06:45-06:50	52.3	
06:50-06:55	56.1		06:50-06:55	52.5	
06:55-07:00	55.4		06:55-07:00	54.1	
07:00-07:05	54.2	55.3	07:00-07:05	52.7	53.7
07:05-07:10	54.4		07:05-07:10	53.2	
07:10-07:15	55.2		07:10-07:15	54.3	
07:15-07:20	55.2		07:15-07:20	54.3	
07:20-07:25	55.5		07:20-07:25	54.0	
07:25-07:30	57.9		07:25-07:30	55.3	
07:30-07:35	55.2		07:30-07:35	54.3	
07:35-07:40	54.5		07:35-07:40	53.7	
07:40-07:45	55.3		07:40-07:45	53.0	
07:45-07:50	55.2		07:45-07:50	53.5	
07:50-07:55	55.4		07:50-07:55	54.5	
07:55-08:00	54.7		07:55-08:00	53.2	
08:00-08:05	52.5	53.1	08:00-08:05	51.5	51.7
08:05-08:10	52.9		08:05-08:10	51.9	
08:10-08:15	53.4		08:10-08:15	52.0	
08:15-08:20	52.7		08:15-08:20	51.0	
08:20-08:25	52.3		08:20-08:25	50.9	
08:25-08:30	53.7		08:25-08:30	51.5	
08:30-08:35	52.2		08:30-08:35	51.2	
08:35-08:40	52.7		08:35-08:40	51.7	
08:40-08:45	53.4		08:40-08:45	52.1	
08:45-08:50	53.5		08:45-08:50	52.4	
08:50-08:55	54.0		08:50-08:55	52.6	
08:55-09:00	53.6		08:55-09:00	52.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	53.9	53.0	09:00-09:05	52.0	51.4
09:05-09:10	53.5		09:05-09:10	51.5	
09:10-09:15	53.5		09:10-09:15	51.5	
09:15-09:20	53.0		09:15-09:20	50.1	
09:20-09:25	53.1		09:20-09:25	51.9	
09:25-09:30	52.5		09:25-09:30	50.9	
09:30-09:35	52.4		09:30-09:35	50.6	
09:35-09:40	53.0		09:35-09:40	51.4	
09:40-09:45	53.0		09:40-09:45	51.7	
09:45-09:50	53.5		09:45-09:50	51.4	
09:50-09:55	52.7		09:50-09:55	49.6	
09:55-10:00	51.5		09:55-10:00	50.6	
10:00-10:05	51.0	51.9	10:00-10:05	49.5	50.5
10:05-10:10	51.7		10:05-10:10	50.4	
10:10-10:15	52.4		10:10-10:15	50.5	
10:15-10:20	52.1		10:15-10:20	50.3	
10:20-10:25	50.9		10:20-10:25	49.8	
10:25-10:30	52.0		10:25-10:30	50.9	
10:30-10:35	50.8		10:30-10:35	49.1	
10:35-10:40	52.1		10:35-10:40	50.7	
10:40-10:45	52.0		10:40-10:45	51.0	
10:45-10:50	52.5		10:45-10:50	51.3	
10:50-10:55	52.3		10:50-10:55	50.9	
10:55-11:00	52.4		10:55-11:00	50.9	
11:00-11:05	51.5	52.5	11:00-11:05	50.5	50.7
11:05-11:10	53.0		11:05-11:10	50.7	
11:10-11:15	53.6		11:10-11:15	52.1	
11:15-11:20	51.7		11:15-11:20	50.3	
11:20-11:25	52.3		11:20-11:25	51.0	
11:25-11:30	55.2		11:25-11:30	51.1	
11:30-11:35	51.0		11:30-11:35	49.3	
11:35-11:40	52.8		11:35-11:40	50.7	
11:40-11:45	52.5		11:40-11:45	51.0	
11:45-11:50	51.7		11:45-11:50	51.0	
11:50-11:55	51.5		11:50-11:55	49.8	
11:55-12:00	51.1		11:55-12:00	49.1	
12:00-12:05	50.6	51.3	12:00-12:05	48.9	49.9
12:05-12:10	50.1		12:05-12:10	48.8	
12:10-12:15	51.2		12:10-12:15	49.9	
12:15-12:20	50.7		12:15-12:20	49.5	
12:20-12:25	50.9		12:20-12:25	49.3	
12:25-12:30	50.6		12:25-12:30	49.6	
12:30-12:35	51.2		12:30-12:35	50.3	
12:35-12:40	51.7		12:35-12:40	50.4	
12:40-12:45	52.9		12:40-12:45	52.0	
12:45-12:50	51.1		12:45-12:50	50.1	
12:50-12:55	52.0		12:50-12:55	50.7	
12:55-13:00	52.2		12:55-13:00	50.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	50.6	50.8	13:00-13:05	49.0	49.3
13:05-13:10	51.9		13:05-13:10	50.4	
13:10-13:15	51.8		13:10-13:15	50.8	
13:15-13:20	51.5		13:15-13:20	50.8	
13:20-13:25	51.0		13:20-13:25	49.6	
13:25-13:30	50.9		13:25-13:30	48.8	
13:30-13:35	50.0		13:30-13:35	48.7	
13:35-13:40	49.7		13:35-13:40	48.6	
13:40-13:45	50.9		13:40-13:45	49.6	
13:45-13:50	50.4		13:45-13:50	49.3	
13:50-13:55	50.2		13:50-13:55	49.2	
13:55-14:00	50.3		13:55-14:00	49.5	
Leq 24 hr		56.2			
Ldn		62.3			
Lmax		75.0			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopon)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-18/11/2565		วันที่รายงานผล	: 12/12/2565	
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565		เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา	
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -	
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	51.1	52.2	14:00-14:05	50.2	50.2
14:05-14:10	50.0		14:05-14:10	48.8	
14:10-14:15	50.3		14:10-14:15	48.0	
14:15-14:20	51.7		14:15-14:20	49.7	
14:20-14:25	51.5		14:20-14:25	49.5	
14:25-14:30	53.1		14:25-14:30	50.6	
14:30-14:35	51.9		14:30-14:35	50.5	
14:35-14:40	53.2		14:35-14:40	51.1	
14:40-14:45	51.1		14:40-14:45	49.8	
14:45-14:50	53.3		14:45-14:50	51.1	
14:50-14:55	52.7		14:50-14:55	51.2	
14:55-15:00	54.2		14:55-15:00	51.1	
15:00-15:05	52.5	53.7	15:00-15:05	51.2	51.2
15:05-15:10	53.6		15:05-15:10	51.7	
15:10-15:15	52.7		15:10-15:15	50.8	
15:15-15:20	53.3		15:15-15:20	51.9	
15:20-15:25	52.9		15:20-15:25	51.0	
15:25-15:30	53.6		15:25-15:30	51.2	
15:30-15:35	53.5		15:30-15:35	51.1	
15:35-15:40	53.8		15:35-15:40	52.2	
15:40-15:45	55.2		15:40-15:45	50.3	
15:45-15:50	54.0		15:45-15:50	51.6	
15:50-15:55	55.1		15:50-15:55	51.6	
15:55-16:00	52.8		15:55-16:00	51.5	
16:00-16:05	52.0	52.3	16:00-16:05	50.7	50.0
16:05-16:10	52.4		16:05-16:10	51.0	
16:10-16:15	51.7		16:10-16:15	50.0	
16:15-16:20	51.7		16:15-16:20	50.0	
16:20-16:25	52.8		16:20-16:25	51.1	
16:25-16:30	52.7		16:25-16:30	51.1	
16:30-16:35	52.9		16:30-16:35	49.8	
16:35-16:40	50.9		16:35-16:40	49.8	
16:40-16:45	51.9		16:40-16:45	50.6	
16:45-16:50	52.4		16:45-16:50	51.2	
16:50-16:55	53.3		16:50-16:55	49.3	
16:55-17:00	52.9		16:55-17:00	49.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	51.8	52.5	17:00-17:05	49.9	50.4
17:05-17:10	54.1		17:05-17:10	50.6	
17:10-17:15	52.8		17:10-17:15	51.3	
17:15-17:20	52.1		17:15-17:20	50.4	
17:20-17:25	53.6		17:20-17:25	52.1	
17:25-17:30	51.8		17:25-17:30	50.1	
17:30-17:35	52.1		17:30-17:35	50.4	
17:35-17:40	52.9		17:35-17:40	51.8	
17:40-17:45	53.8		17:40-17:45	51.8	
17:45-17:50	51.8		17:45-17:50	50.4	
17:50-17:55	50.9		17:50-17:55	49.4	
17:55-18:00	50.5		17:55-18:00	49.3	
18:00-18:05	49.7	51.3	18:00-18:05	48.4	49.4
18:05-18:10	50.1		18:05-18:10	48.1	
18:10-18:15	54.4		18:10-18:15	50.0	
18:15-18:20	51.2		18:15-18:20	49.6	
18:20-18:25	50.6		18:20-18:25	49.1	
18:25-18:30	50.9		18:25-18:30	49.5	
18:30-18:35	51.5		18:30-18:35	50.2	
18:35-18:40	51.5		18:35-18:40	50.1	
18:40-18:45	51.5		18:40-18:45	49.4	
18:45-18:50	50.2		18:45-18:50	49.1	
18:50-18:55	50.4		18:50-18:55	48.5	
18:55-19:00	51.4		18:55-19:00	49.4	
19:00-19:05	49.8	50.8	19:00-19:05	47.7	48.9
19:05-19:10	49.6		19:05-19:10	48.3	
19:10-19:15	50.6		19:10-19:15	49.0	
19:15-19:20	50.6		19:15-19:20	49.1	
19:20-19:25	50.7		19:20-19:25	48.7	
19:25-19:30	51.8		19:25-19:30	50.2	
19:30-19:35	51.9		19:30-19:35	50.8	
19:35-19:40	51.3		19:35-19:40	50.1	
19:40-19:45	51.1		19:40-19:45	48.5	
19:45-19:50	51.1		19:45-19:50	50.0	
19:50-19:55	50.0		19:50-19:55	48.9	
19:55-20:00	50.3		19:55-20:00	48.6	
20:00-20:05	48.3	50.3	20:00-20:05	46.8	48.8
20:05-20:10	50.0		20:05-20:10	48.1	
20:10-20:15	49.7		20:10-20:15	48.1	
20:15-20:20	51.0		20:15-20:20	48.6	
20:20-20:25	49.9		20:20-20:25	48.0	
20:25-20:30	51.2		20:25-20:30	49.5	
20:30-20:35	50.3		20:30-20:35	49.0	
20:35-20:40	51.0		20:35-20:40	49.7	
20:40-20:45	50.2		20:40-20:45	48.8	
20:45-20:50	50.0		20:45-20:50	48.9	
20:50-20:55	51.0		20:50-20:55	49.6	
20:55-21:00	50.7		20:55-21:00	48.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	50.9	51.4	21:00-21:05	48.8	49.0
21:05-21:10	50.1		21:05-21:10	48.6	
21:10-21:15	53.3		21:10-21:15	49.0	
21:15-21:20	51.6		21:15-21:20	49.5	
21:20-21:25	50.2		21:20-21:25	49.2	
21:25-21:30	50.3		21:25-21:30	49.2	
21:30-21:35	51.9		21:30-21:35	50.7	
21:35-21:40	52.1		21:35-21:40	50.9	
21:40-21:45	53.3		21:40-21:45	50.7	
21:45-21:50	50.5		21:45-21:50	49.0	
21:50-21:55	50.5		21:50-21:55	48.6	
21:55-22:00	49.8		21:55-22:00	48.5	
22:00-22:05	50.8	50.0	22:00-22:05	49.7	48.3
22:05-22:10	49.7		22:05-22:10	48.5	
22:10-22:15	49.7		22:10-22:15	48.2	
22:15-22:20	49.5		22:15-22:20	48.3	
22:20-22:25	50.1		22:20-22:25	48.5	
22:25-22:30	49.0		22:25-22:30	47.8	
22:30-22:35	51.7		22:30-22:35	48.7	
22:35-22:40	49.8		22:35-22:40	48.3	
22:40-22:45	51.2		22:40-22:45	49.2	
22:45-22:50	49.3		22:45-22:50	48.3	
22:50-22:55	49.2		22:50-22:55	47.7	
22:55-23:00	49.6		22:55-23:00	48.4	
23:00-23:05	50.2	50.8	23:00-23:05	49.1	48.3
23:05-23:10	49.4		23:05-23:10	47.7	
23:10-23:15	49.2		23:10-23:15	48.0	
23:15-23:20	51.1		23:15-23:20	48.5	
23:20-23:25	49.1		23:20-23:25	47.8	
23:25-23:30	54.5		23:25-23:30	48.3	
23:30-23:35	50.0		23:30-23:35	48.5	
23:35-23:40	52.0		23:35-23:40	48.3	
23:40-23:45	48.8		23:40-23:45	47.7	
23:45-23:50	48.8		23:45-23:50	47.5	
23:50-23:55	52.2		23:50-23:55	49.0	
23:55-00:00	49.9		23:55-00:00	48.4	
00:00-00:05	49.7	48.7	00:00-00:05	48.0	46.9
00:05-00:10	48.2		00:05-00:10	46.9	
00:10-00:15	48.3		00:10-00:15	47.6	
00:15-00:20	48.4		00:15-00:20	47.1	
00:20-00:25	48.9		00:20-00:25	47.2	
00:25-00:30	48.6		00:25-00:30	46.4	
00:30-00:35	47.2		00:30-00:35	45.5	
00:35-00:40	48.1		00:35-00:40	45.7	
00:40-00:45	49.3		00:40-00:45	47.5	
00:45-00:50	48.9		00:45-00:50	46.6	
00:50-00:55	50.5		00:50-00:55	47.7	
00:55-01:00	47.8		00:55-01:00	46.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	48.3	49.3	01:00-01:05	46.6	47.4
01:05-01:10	50.5		01:05-01:10	48.0	
01:10-01:15	49.2		01:10-01:15	48.0	
01:15-01:20	47.1		01:15-01:20	46.1	
01:20-01:25	47.9		01:20-01:25	46.1	
01:25-01:30	48.2		01:25-01:30	47.2	
01:30-01:35	51.0		01:30-01:35	48.6	
01:35-01:40	49.5		01:35-01:40	47.4	
01:40-01:45	48.8		01:40-01:45	47.1	
01:45-01:50	49.3		01:45-01:50	47.4	
01:50-01:55	50.5		01:50-01:55	48.4	
01:55-02:00	49.9		01:55-02:00	48.5	
02:00-02:05	51.2	50.1	02:00-02:05	47.7	47.5
02:05-02:10	50.8		02:05-02:10	48.4	
02:10-02:15	51.0		02:10-02:15	48.4	
02:15-02:20	50.3		02:15-02:20	47.7	
02:20-02:25	51.5		02:20-02:25	46.9	
02:25-02:30	51.0		02:25-02:30	48.7	
02:30-02:35	49.7		02:30-02:35	47.5	
02:35-02:40	49.6		02:35-02:40	48.3	
02:40-02:45	48.8		02:40-02:45	46.5	
02:45-02:50	49.1		02:45-02:50	47.4	
02:50-02:55	47.6		02:50-02:55	46.4	
02:55-03:00	48.2		02:55-03:00	46.3	
03:00-03:05	53.2	50.4	03:00-03:05	47.4	47.4
03:05-03:10	48.7		03:05-03:10	47.3	
03:10-03:15	48.4		03:10-03:15	46.5	
03:15-03:20	47.5		03:15-03:20	46.3	
03:20-03:25	50.0		03:20-03:25	46.9	
03:25-03:30	48.9		03:25-03:30	48.0	
03:30-03:35	50.0		03:30-03:35	47.8	
03:35-03:40	49.1		03:35-03:40	47.1	
03:40-03:45	51.4		03:40-03:45	48.9	
03:45-03:50	51.5		03:45-03:50	49.3	
03:50-03:55	51.3		03:50-03:55	49.6	
03:55-04:00	50.9		03:55-04:00	49.5	
04:00-04:05	50.4	53.7	04:00-04:05	47.1	50.4
04:05-04:10	52.6		04:05-04:10	50.6	
04:10-04:15	53.3		04:10-04:15	51.1	
04:15-04:20	51.0		04:15-04:20	49.4	
04:20-04:25	52.3		04:20-04:25	50.6	
04:25-04:30	58.0		04:25-04:30	52.3	
04:30-04:35	55.1		04:30-04:35	50.1	
04:35-04:40	53.2		04:35-04:40	50.4	
04:40-04:45	53.4		04:40-04:45	49.4	
04:45-04:50	51.6		04:45-04:50	49.0	
04:50-04:55	52.5		04:50-04:55	50.4	
04:55-05:00	54.4		04:55-05:00	51.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	51.9	52.1	05:00-05:05	50.3	49.7
05:05-05:10	50.9		05:05-05:10	49.1	
05:10-05:15	53.5		05:10-05:15	51.3	
05:15-05:20	53.7		05:15-05:20	49.2	
05:20-05:25	51.4		05:20-05:25	47.8	
05:25-05:30	52.0		05:25-05:30	49.8	
05:30-05:35	52.5		05:30-05:35	51.1	
05:35-05:40	52.1		05:35-05:40	50.4	
05:40-05:45	52.0		05:40-05:45	50.0	
05:45-05:50	51.8		05:45-05:50	49.7	
05:50-05:55	51.2		05:50-05:55	49.3	
05:55-06:00	50.9		05:55-06:00	48.7	
06:00-06:05	51.5	50.7	06:00-06:05	49.3	48.8
06:05-06:10	52.5		06:05-06:10	50.4	
06:10-06:15	50.9		06:10-06:15	48.9	
06:15-06:20	51.6		06:15-06:20	49.5	
06:20-06:25	48.9		06:20-06:25	47.1	
06:25-06:30	50.2		06:25-06:30	48.8	
06:30-06:35	50.1		06:30-06:35	47.5	
06:35-06:40	50.9		06:35-06:40	48.3	
06:40-06:45	51.7		06:40-06:45	49.2	
06:45-06:50	48.8		06:45-06:50	47.6	
06:50-06:55	48.8		06:50-06:55	46.8	
06:55-07:00	50.8		06:55-07:00	49.8	
07:00-07:05	51.7	49.9	07:00-07:05	49.5	47.6
07:05-07:10	52.2		07:05-07:10	49.2	
07:10-07:15	51.2		07:10-07:15	48.2	
07:15-07:20	49.2		07:15-07:20	48.0	
07:20-07:25	50.3		07:20-07:25	48.3	
07:25-07:30	47.3		07:25-07:30	45.8	
07:30-07:35	49.1		07:30-07:35	47.3	
07:35-07:40	49.1		07:35-07:40	46.1	
07:40-07:45	49.6		07:40-07:45	48.5	
07:45-07:50	48.0		07:45-07:50	46.7	
07:50-07:55	49.0		07:50-07:55	47.6	
07:55-08:00	49.0		07:55-08:00	47.0	
08:00-08:05	49.1	49.3	08:00-08:05	48.1	46.8
08:05-08:10	50.1		08:05-08:10	48.3	
08:10-08:15	49.6		08:10-08:15	46.8	
08:15-08:20	49.1		08:15-08:20	47.5	
08:20-08:25	49.1		08:20-08:25	47.0	
08:25-08:30	51.6		08:25-08:30	47.7	
08:30-08:35	47.2		08:30-08:35	46.0	
08:35-08:40	48.4		08:35-08:40	46.3	
08:40-08:45	50.1		08:40-08:45	46.8	
08:45-08:50	48.2		08:45-08:50	45.8	
08:50-08:55	49.9		08:50-08:55	47.2	
08:55-09:00	47.7		08:55-09:00	45.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	48.8	50.3	09:00-09:05	45.6	47.3
09:05-09:10	48.7		09:05-09:10	47.7	
09:10-09:15	49.4		09:10-09:15	46.7	
09:15-09:20	47.7		09:15-09:20	46.5	
09:20-09:25	50.2		09:20-09:25	46.3	
09:25-09:30	52.2		09:25-09:30	48.7	
09:30-09:35	51.4		09:30-09:35	47.8	
09:35-09:40	50.3		09:35-09:40	47.3	
09:40-09:45	50.7		09:40-09:45	47.9	
09:45-09:50	48.4		09:45-09:50	46.0	
09:50-09:55	51.1		09:50-09:55	48.4	
09:55-10:00	51.9		09:55-10:00	50.8	
10:00-10:05	49.9	50.6	10:00-10:05	47.8	47.1
10:05-10:10	47.5		10:05-10:10	46.6	
10:10-10:15	49.2		10:10-10:15	47.4	
10:15-10:20	51.2		10:15-10:20	47.6	
10:20-10:25	49.7		10:20-10:25	48.7	
10:25-10:30	48.9		10:25-10:30	46.8	
10:30-10:35	46.4		10:30-10:35	44.9	
10:35-10:40	47.3		10:35-10:40	46.0	
10:40-10:45	49.2		10:40-10:45	47.1	
10:45-10:50	49.1		10:45-10:50	46.5	
10:50-10:55	54.4		10:50-10:55	52.5	
10:55-11:00	54.7		10:55-11:00	52.7	
11:00-11:05	54.4	53.9	11:00-11:05	52.7	51.5
11:05-11:10	54.8		11:05-11:10	53.5	
11:10-11:15	54.5		11:10-11:15	53.1	
11:15-11:20	54.2		11:15-11:20	51.5	
11:20-11:25	54.8		11:20-11:25	52.5	
11:25-11:30	53.7		11:25-11:30	51.2	
11:30-11:35	53.7		11:30-11:35	51.5	
11:35-11:40	53.5		11:35-11:40	51.6	
11:40-11:45	53.1		11:40-11:45	50.5	
11:45-11:50	53.9		11:45-11:50	52.2	
11:50-11:55	52.7		11:50-11:55	51.0	
11:55-12:00	52.4		11:55-12:00	50.6	
12:00-12:05	51.7	51.0	12:00-12:05	49.8	48.2
12:05-12:10	50.1		12:05-12:10	47.9	
12:10-12:15	51.4		12:10-12:15	49.2	
12:15-12:20	50.1		12:15-12:20	47.6	
12:20-12:25	51.2		12:20-12:25	48.9	
12:25-12:30	50.8		12:25-12:30	47.4	
12:30-12:35	50.8		12:30-12:35	48.2	
12:35-12:40	52.1		12:35-12:40	50.2	
12:40-12:45	50.8		12:40-12:45	48.8	
12:45-12:50	52.0		12:45-12:50	48.8	
12:50-12:55	50.7		12:50-12:55	47.6	
12:55-13:00	50.2		12:55-13:00	47.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	59.0	55.6	13:00-13:05	50.3	52.4
13:05-13:10	52.8		13:05-13:10	51.1	
13:10-13:15	54.1		13:10-13:15	52.0	
13:15-13:20	52.9		13:15-13:20	50.8	
13:20-13:25	52.8		13:20-13:25	50.6	
13:25-13:30	56.5		13:25-13:30	53.7	
13:30-13:35	57.7		13:30-13:35	55.9	
13:35-13:40	55.6		13:35-13:40	53.8	
13:40-13:45	54.1		13:40-13:45	52.8	
13:45-13:50	57.4		13:45-13:50	55.6	
13:50-13:55	55.1		13:50-13:55	53.5	
13:55-14:00	53.9		13:55-14:00	52.4	
Leq 24 hr		51.6			
Ldn		57.5			
Lmax		71.3			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopon)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18-19/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	53.8	62.2	14:00-14:05	52.2	57.2
14:05-14:10	56.2		14:05-14:10	51.1	
14:10-14:15	55.2		14:10-14:15	51.2	
14:15-14:20	65.8		14:15-14:20	52.6	
14:20-14:25	61.5		14:20-14:25	66.2	
14:25-14:30	63.2		14:25-14:30	65.1	
14:30-14:35	64.1		14:30-14:35	57.2	
14:35-14:40	61.1		14:35-14:40	56.3	
14:40-14:45	61.1		14:40-14:45	58.4	
14:45-14:50	63.3		14:45-14:50	62.1	
14:50-14:55	63.1	59.4	14:50-14:55	61.7	55.3
14:55-15:00	63.8		14:55-15:00	62.6	
15:00-15:05	63.9		15:00-15:05	63.1	
15:05-15:10	62.3		15:05-15:10	60.6	
15:10-15:15	60.3		15:10-15:15	58.5	
15:15-15:20	58.6		15:15-15:20	57.2	
15:20-15:25	59.5		15:20-15:25	57.1	
15:25-15:30	59.7		15:25-15:30	57.0	
15:30-15:35	57.3		15:30-15:35	54.8	
15:35-15:40	58.2		15:35-15:40	53.6	
15:40-15:45	55.6	54.9	15:40-15:45	52.0	52.8
15:45-15:50	54.0		15:45-15:50	51.6	
15:50-15:55	56.4		15:50-15:55	55.0	
15:55-16:00	56.9		15:55-16:00	55.3	
16:00-16:05	55.5		16:00-16:05	53.8	
16:05-16:10	55.5		16:05-16:10	53.6	
16:10-16:15	54.3		16:10-16:15	52.8	
16:15-16:20	54.0		16:15-16:20	52.1	
16:20-16:25	55.2		16:20-16:25	53.4	
16:25-16:30	53.7		16:25-16:30	52.3	
16:30-16:35	53.9	54.1	16:30-16:35	51.9	52.6
16:35-16:40	55.6		16:35-16:40	53.9	
16:40-16:45	56.5		16:40-16:45	54.4	
16:45-16:50	54.6		16:45-16:50	52.2	
16:50-16:55	54.1		16:50-16:55	52.6	
16:55-17:00	54.4		16:55-17:00	53.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	56.6	56.2	17:00-17:05	54.6	52.4
17:05-17:10	58.3		17:05-17:10	56.9	
17:10-17:15	59.6		17:10-17:15	58.0	
17:15-17:20	58.1		17:15-17:20	56.7	
17:20-17:25	57.4		17:20-17:25	56.3	
17:25-17:30	56.7		17:25-17:30	54.9	
17:30-17:35	54.8		17:30-17:35	52.4	
17:35-17:40	54.0		17:35-17:40	51.9	
17:40-17:45	53.1		17:40-17:45	51.6	
17:45-17:50	51.9		17:45-17:50	50.3	
17:50-17:55	52.5		17:50-17:55	50.9	
17:55-18:00	52.6		17:55-18:00	49.8	
18:00-18:05	52.4	54.2	18:00-18:05	50.8	51.7
18:05-18:10	53.2		18:05-18:10	51.5	
18:10-18:15	54.7		18:10-18:15	52.2	
18:15-18:20	54.0		18:15-18:20	52.7	
18:20-18:25	52.9		18:20-18:25	49.8	
18:25-18:30	55.1		18:25-18:30	50.0	
18:30-18:35	55.0		18:30-18:35	50.3	
18:35-18:40	55.4		18:35-18:40	52.0	
18:40-18:45	54.4		18:40-18:45	53.1	
18:45-18:50	55.0		18:45-18:50	53.8	
18:50-18:55	54.1		18:50-18:55	53.1	
18:55-19:00	53.1		18:55-19:00	51.7	
19:00-19:05	53.0	52.9	19:00-19:05	51.4	51.0
19:05-19:10	53.5		19:05-19:10	52.3	
19:10-19:15	52.3		19:10-19:15	51.1	
19:15-19:20	52.8		19:15-19:20	51.0	
19:20-19:25	52.4		19:20-19:25	51.0	
19:25-19:30	52.6		19:25-19:30	50.7	
19:30-19:35	52.1		19:30-19:35	50.7	
19:35-19:40	52.2		19:35-19:40	50.4	
19:40-19:45	52.9		19:40-19:45	51.5	
19:45-19:50	53.1		19:45-19:50	51.6	
19:50-19:55	54.2		19:50-19:55	52.5	
19:55-20:00	52.9		19:55-20:00	50.3	
20:00-20:05	51.7	53.8	20:00-20:05	49.7	49.8
20:05-20:10	51.8		20:05-20:10	49.7	
20:10-20:15	52.4		20:10-20:15	50.0	
20:15-20:20	55.8		20:15-20:20	49.9	
20:20-20:25	54.4		20:20-20:25	49.5	
20:25-20:30	55.5		20:25-20:30	49.8	
20:30-20:35	56.9		20:30-20:35	50.2	
20:35-20:40	53.8		20:35-20:40	51.6	
20:40-20:45	52.7		20:40-20:45	50.8	
20:45-20:50	51.6		20:45-20:50	49.5	
20:50-20:55	52.0		20:50-20:55	49.7	
20:55-21:00	51.9		20:55-21:00	50.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	51.9	51.8	21:00-21:05	49.3	49.6
21:05-21:10	51.9		21:05-21:10	50.0	
21:10-21:15	52.2		21:10-21:15	50.3	
21:15-21:20	52.6		21:15-21:20	50.7	
21:20-21:25	51.7		21:20-21:25	50.0	
21:25-21:30	51.5		21:25-21:30	49.4	
21:30-21:35	50.8		21:30-21:35	49.0	
21:35-21:40	50.9		21:35-21:40	48.9	
21:40-21:45	51.7		21:40-21:45	49.5	
21:45-21:50	51.6		21:45-21:50	49.6	
21:50-21:55	51.8		21:50-21:55	49.9	
21:55-22:00	52.2		21:55-22:00	51.0	
22:00-22:05	51.9	51.3	22:00-22:05	49.9	49.2
22:05-22:10	52.7		22:05-22:10	50.3	
22:10-22:15	50.8		22:10-22:15	49.1	
22:15-22:20	51.1		22:15-22:20	49.2	
22:20-22:25	50.9		22:20-22:25	49.0	
22:25-22:30	50.6		22:25-22:30	48.9	
22:30-22:35	51.5		22:30-22:35	49.3	
22:35-22:40	51.0		22:35-22:40	49.4	
22:40-22:45	51.4		22:40-22:45	49.5	
22:45-22:50	51.7		22:45-22:50	49.6	
22:50-22:55	50.3		22:50-22:55	48.5	
22:55-23:00	50.6		22:55-23:00	48.8	
23:00-23:05	50.3	50.2	23:00-23:05	48.0	48.0
23:05-23:10	51.1		23:05-23:10	48.7	
23:10-23:15	51.3		23:10-23:15	48.9	
23:15-23:20	50.4		23:15-23:20	48.7	
23:20-23:25	50.5		23:20-23:25	48.3	
23:25-23:30	50.2		23:25-23:30	48.2	
23:30-23:35	50.5		23:30-23:35	48.3	
23:35-23:40	49.8		23:35-23:40	47.1	
23:40-23:45	49.9		23:40-23:45	47.1	
23:45-23:50	50.3		23:45-23:50	47.5	
23:50-23:55	48.4		23:50-23:55	46.6	
23:55-00:00	49.0		23:55-00:00	47.2	
00:00-00:05	50.1	50.7	00:00-00:05	46.8	47.4
00:05-00:10	50.3		00:05-00:10	48.0	
00:10-00:15	50.2		00:10-00:15	47.5	
00:15-00:20	51.4		00:15-00:20	48.4	
00:20-00:25	55.2		00:20-00:25	48.9	
00:25-00:30	50.2		00:25-00:30	48.0	
00:30-00:35	50.4		00:30-00:35	48.1	
00:35-00:40	50.2		00:35-00:40	47.4	
00:40-00:45	48.7		00:40-00:45	46.3	
00:45-00:50	48.5		00:45-00:50	45.5	
00:50-00:55	50.2		00:50-00:55	47.2	
00:55-01:00	48.5		00:55-01:00	46.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	48.6	49.1	01:00-01:05	46.6	46.6
01:05-01:10	49.0		01:05-01:10	46.6	
01:10-01:15	49.8		01:10-01:15	47.5	
01:15-01:20	49.6		01:15-01:20	47.1	
01:20-01:25	49.2		01:20-01:25	46.7	
01:25-01:30	49.3		01:25-01:30	46.2	
01:30-01:35	48.9		01:30-01:35	46.7	
01:35-01:40	48.3		01:35-01:40	46.2	
01:40-01:45	48.5		01:40-01:45	46.6	
01:45-01:50	48.8		01:45-01:50	46.1	
01:50-01:55	49.3		01:50-01:55	46.6	
01:55-02:00	49.1		01:55-02:00	45.9	
02:00-02:05	48.3	50.4	02:00-02:05	46.1	47.5
02:05-02:10	49.2		02:05-02:10	47.2	
02:10-02:15	49.3		02:10-02:15	46.6	
02:15-02:20	49.9		02:15-02:20	47.4	
02:20-02:25	49.8		02:20-02:25	47.9	
02:25-02:30	49.3		02:25-02:30	47.5	
02:30-02:35	49.9		02:30-02:35	47.2	
02:35-02:40	50.8		02:35-02:40	48.1	
02:40-02:45	51.2		02:40-02:45	48.7	
02:45-02:50	51.8		02:45-02:50	49.0	
02:50-02:55	51.8		02:50-02:55	49.6	
02:55-03:00	51.3		02:55-03:00	49.1	
03:00-03:05	51.6	50.0	03:00-03:05	49.4	47.2
03:05-03:10	50.2		03:05-03:10	48.7	
03:10-03:15	50.7		03:10-03:15	48.4	
03:15-03:20	49.8		03:15-03:20	47.6	
03:20-03:25	49.6		03:20-03:25	47.0	
03:25-03:30	49.6		03:25-03:30	46.9	
03:30-03:35	49.9		03:30-03:35	47.5	
03:35-03:40	50.4		03:35-03:40	47.7	
03:40-03:45	49.3		03:40-03:45	47.2	
03:45-03:50	48.8		03:45-03:50	46.7	
03:50-03:55	49.0		03:50-03:55	47.0	
03:55-04:00	50.3		03:55-04:00	46.9	
04:00-04:05	49.9	51.0	04:00-04:05	47.2	47.8
04:05-04:10	48.5		04:05-04:10	46.7	
04:10-04:15	49.1		04:10-04:15	46.5	
04:15-04:20	52.3		04:15-04:20	46.7	
04:20-04:25	50.4		04:20-04:25	46.7	
04:25-04:30	50.2		04:25-04:30	47.8	
04:30-04:35	51.7		04:30-04:35	49.4	
04:35-04:40	51.2		04:35-04:40	48.7	
04:40-04:45	51.7		04:40-04:45	49.5	
04:45-04:50	51.9		04:45-04:50	49.1	
04:50-04:55	52.1		04:50-04:55	49.6	
04:55-05:00	51.5		04:55-05:00	49.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	52.3	53.9	05:00-05:05	50.1	51.7
05:05-05:10	51.0		05:05-05:10	49.4	
05:10-05:15	52.8		05:10-05:15	51.2	
05:15-05:20	53.5		05:15-05:20	51.1	
05:20-05:25	53.7		05:20-05:25	51.7	
05:25-05:30	54.4		05:25-05:30	52.2	
05:30-05:35	54.9		05:30-05:35	53.0	
05:35-05:40	55.4		05:35-05:40	52.2	
05:40-05:45	52.6		05:40-05:45	51.2	
05:45-05:50	54.4		05:45-05:50	52.3	
05:50-05:55	55.5		05:50-05:55	54.0	
05:55-06:00	54.5		05:55-06:00	53.1	
06:00-06:05	55.0	55.2	06:00-06:05	53.0	52.3
06:05-06:10	54.6		06:05-06:10	52.4	
06:10-06:15	54.6		06:10-06:15	51.6	
06:15-06:20	56.4		06:15-06:20	51.8	
06:20-06:25	57.6		06:20-06:25	52.2	
06:25-06:30	55.2		06:25-06:30	52.3	
06:30-06:35	53.9		06:30-06:35	51.8	
06:35-06:40	55.5		06:35-06:40	52.0	
06:40-06:45	54.2		06:40-06:45	52.8	
06:45-06:50	54.7		06:45-06:50	52.9	
06:50-06:55	54.5		06:50-06:55	53.0	
06:55-07:00	54.4		06:55-07:00	52.7	
07:00-07:05	56.0	54.9	07:00-07:05	54.3	52.1
07:05-07:10	57.0		07:05-07:10	55.5	
07:10-07:15	56.9		07:10-07:15	55.2	
07:15-07:20	57.2		07:15-07:20	53.6	
07:20-07:25	55.5		07:20-07:25	52.1	
07:25-07:30	55.2		07:25-07:30	52.8	
07:30-07:35	54.8		07:30-07:35	52.1	
07:35-07:40	54.0		07:35-07:40	50.2	
07:40-07:45	51.2		07:40-07:45	49.2	
07:45-07:50	50.5		07:45-07:50	48.5	
07:50-07:55	51.3		07:50-07:55	48.8	
07:55-08:00	52.1		07:55-08:00	49.3	
08:00-08:05	51.2	52.1	08:00-08:05	48.5	48.7
08:05-08:10	51.9		08:05-08:10	49.2	
08:10-08:15	50.9		08:10-08:15	48.1	
08:15-08:20	51.3		08:15-08:20	48.8	
08:20-08:25	52.1		08:20-08:25	48.4	
08:25-08:30	51.8		08:25-08:30	48.7	
08:30-08:35	51.2		08:30-08:35	48.6	
08:35-08:40	51.4		08:35-08:40	47.7	
08:40-08:45	54.3		08:40-08:45	50.1	
08:45-08:50	52.6		08:45-08:50	49.2	
08:50-08:55	52.9		08:50-08:55	49.3	
08:55-09:00	52.2		08:55-09:00	50.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700E, 1486782N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	50.9	52.6	09:00-09:05	47.6	50.1
09:05-09:10	50.3		09:05-09:10	48.8	
09:10-09:15	51.3		09:10-09:15	48.4	
09:15-09:20	52.9		09:15-09:20	50.6	
09:20-09:25	52.7		09:20-09:25	50.2	
09:25-09:30	52.5		09:25-09:30	50.5	
09:30-09:35	52.8		09:30-09:35	50.0	
09:35-09:40	52.8		09:35-09:40	50.1	
09:40-09:45	52.1		09:40-09:45	49.9	
09:45-09:50	53.5		09:45-09:50	50.9	
09:50-09:55	54.2		09:50-09:55	50.4	
09:55-10:00	53.6		09:55-10:00	51.3	
10:00-10:05	52.6	52.5	10:00-10:05	50.7	50.4
10:05-10:10	51.9		10:05-10:10	49.0	
10:10-10:15	52.9		10:10-10:15	50.5	
10:15-10:20	53.7		10:15-10:20	51.3	
10:20-10:25	52.1		10:20-10:25	50.2	
10:25-10:30	53.3		10:25-10:30	51.4	
10:30-10:35	52.5		10:30-10:35	50.4	
10:35-10:40	52.7		10:35-10:40	50.7	
10:40-10:45	52.0		10:40-10:45	49.1	
10:45-10:50	51.1		10:45-10:50	48.8	
10:50-10:55	52.1		10:50-10:55	49.9	
10:55-11:00	52.7		10:55-11:00	50.9	
11:00-11:05	52.3	51.9	11:00-11:05	50.3	49.6
11:05-11:10	52.2		11:05-11:10	50.1	
11:10-11:15	53.3		11:10-11:15	51.2	
11:15-11:20	51.3		11:15-11:20	49.6	
11:20-11:25	51.5		11:20-11:25	49.4	
11:25-11:30	50.5		11:25-11:30	48.4	
11:30-11:35	51.4		11:30-11:35	48.9	
11:35-11:40	52.1		11:35-11:40	49.4	
11:40-11:45	52.2		11:40-11:45	49.6	
11:45-11:50	50.9		11:45-11:50	48.7	
11:50-11:55	51.4		11:50-11:55	49.9	
11:55-12:00	52.9		11:55-12:00	50.8	
12:00-12:05	52.6	51.8	12:00-12:05	50.5	49.7
12:05-12:10	51.7		12:05-12:10	50.1	
12:10-12:15	53.1		12:10-12:15	51.0	
12:15-12:20	53.0		12:15-12:20	50.3	
12:20-12:25	51.3		12:20-12:25	49.6	
12:25-12:30	52.3		12:25-12:30	49.9	
12:30-12:35	51.1		12:30-12:35	48.7	
12:35-12:40	51.1		12:35-12:40	48.7	
12:40-12:45	49.7		12:40-12:45	47.1	
12:45-12:50	51.9		12:45-12:50	49.7	
12:50-12:55	51.1		12:50-12:55	49.2	
12:55-13:00	52.0		12:55-13:00	49.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	52.3	51.3	13:00-13:05	50.2	49.0
13:05-13:10	51.1		13:05-13:10	49.1	
13:10-13:15	51.9		13:10-13:15	49.5	
13:15-13:20	50.8		13:15-13:20	48.9	
13:20-13:25	51.0		13:20-13:25	48.4	
13:25-13:30	51.1		13:25-13:30	48.4	
13:30-13:35	52.4		13:30-13:35	49.3	
13:35-13:40	52.0		13:35-13:40	49.6	
13:40-13:45	50.2		13:40-13:45	48.0	
13:45-13:50	50.0		13:45-13:50	47.9	
13:50-13:55	51.1		13:50-13:55	49.0	
13:55-14:00	51.3		13:55-14:00	49.3	
Leq 24 hr		54.5			
Ldn		59.0			
Lmax		110.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


Prapaporn

(Ms.Prpaporn Ngopon)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 19-20/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	52.3	52.3	14:00-14:05	49.1	49.1
14:05-14:10	52.0		14:05-14:10	49.0	
14:10-14:15	51.6		14:10-14:15	49.9	
14:15-14:20	51.1		14:15-14:20	48.9	
14:20-14:25	51.8		14:20-14:25	49.1	
14:25-14:30	54.3		14:25-14:30	51.5	
14:30-14:35	52.1		14:30-14:35	49.5	
14:35-14:40	51.1		14:35-14:40	48.5	
14:40-14:45	50.2		14:40-14:45	48.1	
14:45-14:50	51.1		14:45-14:50	49.0	
14:50-14:55	54.3		14:50-14:55	49.3	
14:55-15:00	53.1		14:55-15:00	49.5	
15:00-15:05	50.8	51.9	15:00-15:05	48.5	48.7
15:05-15:10	55.6		15:05-15:10	50.8	
15:10-15:15	52.7		15:10-15:15	49.6	
15:15-15:20	51.0		15:15-15:20	48.3	
15:20-15:25	51.2		15:20-15:25	48.7	
15:25-15:30	50.5		15:25-15:30	48.4	
15:30-15:35	50.8		15:30-15:35	48.3	
15:35-15:40	50.9		15:35-15:40	48.3	
15:40-15:45	51.2		15:40-15:45	49.0	
15:45-15:50	51.1		15:45-15:50	49.5	
15:50-15:55	52.6		15:50-15:55	49.9	
15:55-16:00	51.2		15:55-16:00	49.5	
16:00-16:05	51.9	51.8	16:00-16:05	50.1	49.6
16:05-16:10	50.9		16:05-16:10	49.3	
16:10-16:15	51.2		16:10-16:15	49.0	
16:15-16:20	51.5		16:15-16:20	49.6	
16:20-16:25	51.0		16:20-16:25	49.3	
16:25-16:30	52.8		16:25-16:30	50.5	
16:30-16:35	52.4		16:30-16:35	50.2	
16:35-16:40	51.0		16:35-16:40	49.5	
16:40-16:45	51.6		16:40-16:45	49.5	
16:45-16:50	52.5		16:45-16:50	50.3	
16:50-16:55	51.8		16:50-16:55	49.9	
16:55-17:00	52.1		16:55-17:00	50.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	52.4	51.8	17:00-17:05	49.9	49.8
17:05-17:10	51.7		17:05-17:10	49.8	
17:10-17:15	52.2		17:10-17:15	50.0	
17:15-17:20	51.5		17:15-17:20	50.2	
17:20-17:25	51.8		17:20-17:25	49.8	
17:25-17:30	52.9		17:25-17:30	50.3	
17:30-17:35	51.7		17:30-17:35	49.9	
17:35-17:40	51.4		17:35-17:40	49.0	
17:40-17:45	50.3		17:40-17:45	48.8	
17:45-17:50	51.3		17:45-17:50	49.4	
17:50-17:55	51.5		17:50-17:55	49.7	
17:55-18:00	51.9		17:55-18:00	49.8	
18:00-18:05	50.7	51.9	18:00-18:05	49.1	48.9
18:05-18:10	51.5		18:05-18:10	49.0	
18:10-18:15	51.4		18:10-18:15	49.6	
18:15-18:20	51.1		18:15-18:20	48.9	
18:20-18:25	49.9		18:20-18:25	47.8	
18:25-18:30	50.0		18:25-18:30	48.3	
18:30-18:35	52.1		18:30-18:35	48.6	
18:35-18:40	49.6		18:35-18:40	47.5	
18:40-18:45	50.2		18:40-18:45	48.4	
18:45-18:50	50.6		18:45-18:50	49.0	
18:50-18:55	56.5		18:50-18:55	49.4	
18:55-19:00	53.0		18:55-19:00	49.5	
19:00-19:05	51.5	52.1	19:00-19:05	49.6	50.3
19:05-19:10	51.7		19:05-19:10	49.5	
19:10-19:15	53.0		19:10-19:15	50.5	
19:15-19:20	52.1		19:15-19:20	50.9	
19:20-19:25	51.9		19:20-19:25	50.5	
19:25-19:30	52.2		19:25-19:30	50.5	
19:30-19:35	52.5		19:30-19:35	50.4	
19:35-19:40	52.2		19:35-19:40	50.2	
19:40-19:45	51.9		19:40-19:45	50.3	
19:45-19:50	51.7		19:45-19:50	50.3	
19:50-19:55	51.9		19:50-19:55	50.1	
19:55-20:00	52.0		19:55-20:00	49.6	
20:00-20:05	50.8	51.5	20:00-20:05	49.2	49.2
20:05-20:10	52.5		20:05-20:10	50.6	
20:10-20:15	51.8		20:10-20:15	50.5	
20:15-20:20	51.9		20:15-20:20	50.0	
20:20-20:25	51.3		20:20-20:25	49.2	
20:25-20:30	50.8		20:25-20:30	49.3	
20:30-20:35	50.9		20:30-20:35	49.3	
20:35-20:40	50.5		20:35-20:40	48.9	
20:40-20:45	52.6		20:40-20:45	48.9	
20:45-20:50	51.6		20:45-20:50	48.8	
20:50-20:55	52.2		20:50-20:55	48.5	
20:55-21:00	50.2		20:55-21:00	48.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	49.9	50.8	21:00-21:05	48.4	48.4
21:05-21:10	49.9		21:05-21:10	48.3	
21:10-21:15	51.8		21:10-21:15	48.6	
21:15-21:20	50.6		21:15-21:20	48.7	
21:20-21:25	50.4		21:20-21:25	48.7	
21:25-21:30	50.4		21:25-21:30	48.6	
21:30-21:35	51.0		21:30-21:35	49.2	
21:35-21:40	50.5		21:35-21:40	48.4	
21:40-21:45	51.9		21:40-21:45	48.3	
21:45-21:50	50.5		21:45-21:50	48.2	
21:50-21:55	50.9		21:50-21:55	48.3	
21:55-22:00	51.4		21:55-22:00	49.1	
22:00-22:05	50.5	50.3	22:00-22:05	48.2	48.2
22:05-22:10	50.0		22:05-22:10	48.0	
22:10-22:15	50.3		22:10-22:15	48.5	
22:15-22:20	50.1		22:15-22:20	48.1	
22:20-22:25	50.4		22:20-22:25	48.5	
22:25-22:30	50.5		22:25-22:30	48.8	
22:30-22:35	50.1		22:30-22:35	48.4	
22:35-22:40	51.0		22:35-22:40	48.7	
22:40-22:45	50.0		22:40-22:45	48.3	
22:45-22:50	50.1		22:45-22:50	48.2	
22:50-22:55	49.6		22:50-22:55	48.0	
22:55-23:00	50.4		22:55-23:00	48.2	
23:00-23:05	49.8	50.3	23:00-23:05	48.1	48.1
23:05-23:10	49.9		23:05-23:10	48.4	
23:10-23:15	50.2		23:10-23:15	48.8	
23:15-23:20	49.2		23:15-23:20	47.6	
23:20-23:25	49.8		23:20-23:25	47.7	
23:25-23:30	50.9		23:25-23:30	48.3	
23:30-23:35	50.4		23:30-23:35	48.4	
23:35-23:40	50.8		23:35-23:40	48.1	
23:40-23:45	49.9		23:40-23:45	48.2	
23:45-23:50	51.5		23:45-23:50	48.1	
23:50-23:55	51.3		23:50-23:55	47.9	
23:55-00:00	49.2		23:55-00:00	47.9	
00:00-00:05	49.2	49.3	00:00-00:05	47.5	47.0
00:05-00:10	48.9		00:05-00:10	47.0	
00:10-00:15	49.1		00:10-00:15	47.5	
00:15-00:20	49.5		00:15-00:20	47.0	
00:20-00:25	48.9		00:20-00:25	46.2	
00:25-00:30	49.7		00:25-00:30	47.0	
00:30-00:35	49.7		00:30-00:35	47.0	
00:35-00:40	51.0		00:35-00:40	47.1	
00:40-00:45	48.3		00:40-00:45	46.5	
00:45-00:50	49.2		00:45-00:50	46.7	
00:50-00:55	48.6		00:50-00:55	46.9	
00:55-01:00	48.9		00:55-01:00	46.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	47.8	47.9	01:00-01:05	46.4	46.0
01:05-01:10	48.3		01:05-01:10	46.5	
01:10-01:15	48.5		01:10-01:15	46.5	
01:15-01:20	47.8		01:15-01:20	46.3	
01:20-01:25	49.3		01:20-01:25	45.7	
01:25-01:30	47.4		01:25-01:30	46.0	
01:30-01:35	47.5		01:30-01:35	45.5	
01:35-01:40	47.2		01:35-01:40	45.7	
01:40-01:45	47.4		01:40-01:45	45.7	
01:45-01:50	47.7		01:45-01:50	46.4	
01:50-01:55	47.2		01:50-01:55	45.4	
01:55-02:00	47.6		01:55-02:00	46.5	
02:00-02:05	47.4	48.1	02:00-02:05	46.0	46.0
02:05-02:10	48.2		02:05-02:10	46.5	
02:10-02:15	48.6		02:10-02:15	46.4	
02:15-02:20	48.9		02:15-02:20	46.3	
02:20-02:25	48.3		02:20-02:25	46.3	
02:25-02:30	47.5		02:25-02:30	45.5	
02:30-02:35	48.6		02:30-02:35	46.5	
02:35-02:40	48.4		02:35-02:40	46.6	
02:40-02:45	47.8		02:40-02:45	45.9	
02:45-02:50	47.9		02:45-02:50	45.7	
02:50-02:55	47.6		02:50-02:55	46.0	
02:55-03:00	48.3		02:55-03:00	45.6	
03:00-03:05	49.3	48.3	03:00-03:05	46.5	46.1
03:05-03:10	47.8		03:05-03:10	46.5	
03:10-03:15	48.1		03:10-03:15	46.2	
03:15-03:20	47.3		03:15-03:20	46.3	
03:20-03:25	48.0		03:20-03:25	45.8	
03:25-03:30	48.4		03:25-03:30	46.1	
03:30-03:35	48.5		03:30-03:35	46.3	
03:35-03:40	48.3		03:35-03:40	46.1	
03:40-03:45	47.0		03:40-03:45	45.7	
03:45-03:50	48.8		03:45-03:50	46.6	
03:50-03:55	48.0		03:50-03:55	46.1	
03:55-04:00	49.0		03:55-04:00	46.1	
04:00-04:05	47.6	47.7	04:00-04:05	45.9	45.9
04:05-04:10	47.4		04:05-04:10	46.0	
04:10-04:15	48.2		04:10-04:15	46.0	
04:15-04:20	47.3		04:15-04:20	46.2	
04:20-04:25	47.1		04:20-04:25	45.4	
04:25-04:30	47.9		04:25-04:30	46.1	
04:30-04:35	47.2		04:30-04:35	45.9	
04:35-04:40	48.1		04:35-04:40	46.3	
04:40-04:45	47.9		04:40-04:45	45.6	
04:45-04:50	47.2		04:45-04:50	45.3	
04:50-04:55	47.3		04:50-04:55	45.4	
04:55-05:00	48.5		04:55-05:00	46.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	49.2	49.1	05:00-05:05	47.1	47.0
05:05-05:10	48.6		05:05-05:10	46.7	
05:10-05:15	49.1		05:10-05:15	47.3	
05:15-05:20	49.4		05:15-05:20	47.7	
05:20-05:25	48.8		05:20-05:25	47.0	
05:25-05:30	49.9		05:25-05:30	47.1	
05:30-05:35	48.6		05:30-05:35	46.4	
05:35-05:40	48.8		05:35-05:40	46.9	
05:40-05:45	49.3		05:40-05:45	47.0	
05:45-05:50	48.1		05:45-05:50	46.1	
05:50-05:55	48.9		05:50-05:55	46.6	
05:55-06:00	50.0		05:55-06:00	47.4	
06:00-06:05	49.8	53.7	06:00-06:05	47.0	48.8
06:05-06:10	50.3		06:05-06:10	48.1	
06:10-06:15	52.0		06:10-06:15	48.5	
06:15-06:20	54.9		06:15-06:20	48.8	
06:20-06:25	56.2		06:20-06:25	48.9	
06:25-06:30	56.4		06:25-06:30	49.2	
06:30-06:35	54.1		06:30-06:35	49.2	
06:35-06:40	54.1		06:35-06:40	49.4	
06:40-06:45	51.4		06:40-06:45	49.3	
06:45-06:50	54.8		06:45-06:50	48.8	
06:50-06:55	51.3		06:50-06:55	48.6	
06:55-07:00	52.9		06:55-07:00	48.8	
07:00-07:05	50.9	52.3	07:00-07:05	48.5	49.5
07:05-07:10	51.4		07:05-07:10	49.3	
07:10-07:15	52.5		07:10-07:15	50.1	
07:15-07:20	52.4		07:15-07:20	49.1	
07:20-07:25	52.2		07:20-07:25	49.1	
07:25-07:30	53.2		07:25-07:30	49.6	
07:30-07:35	52.0		07:30-07:35	49.5	
07:35-07:40	52.1		07:35-07:40	49.6	
07:40-07:45	53.2		07:40-07:45	49.7	
07:45-07:50	52.0		07:45-07:50	49.1	
07:50-07:55	53.3		07:50-07:55	49.7	
07:55-08:00	51.6		07:55-08:00	49.5	
08:00-08:05	51.3	51.4	08:00-08:05	48.7	47.9
08:05-08:10	55.2		08:05-08:10	49.0	
08:10-08:15	50.0		08:10-08:15	47.9	
08:15-08:20	51.3		08:15-08:20	48.1	
08:20-08:25	50.1		08:20-08:25	47.9	
08:25-08:30	52.1		08:25-08:30	48.3	
08:30-08:35	51.3		08:30-08:35	49.1	
08:35-08:40	51.1		08:35-08:40	48.3	
08:40-08:45	49.7		08:40-08:45	47.5	
08:45-08:50	51.6		08:45-08:50	47.4	
08:50-08:55	50.0		08:50-08:55	47.2	
08:55-09:00	48.5		08:55-09:00	46.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	49.3	48.9	09:00-09:05	47.0	46.3
09:05-09:10	49.2		09:05-09:10	47.0	
09:10-09:15	49.1		09:10-09:15	47.1	
09:15-09:20	48.7		09:15-09:20	46.0	
09:20-09:25	49.3		09:20-09:25	47.3	
09:25-09:30	48.2		09:25-09:30	45.3	
09:30-09:35	49.7		09:30-09:35	46.9	
09:35-09:40	50.0		09:35-09:40	46.6	
09:40-09:45	48.0		09:40-09:45	45.9	
09:45-09:50	48.4		09:45-09:50	46.0	
09:50-09:55	47.5		09:50-09:55	45.9	
09:55-10:00	48.9		09:55-10:00	46.3	
10:00-10:05	50.8	56.6	10:00-10:05	47.1	47.1
10:05-10:10	49.1		10:05-10:10	47.4	
10:10-10:15	49.6		10:10-10:15	47.7	
10:15-10:20	48.4		10:15-10:20	46.4	
10:20-10:25	48.2		10:20-10:25	46.2	
10:25-10:30	48.1		10:25-10:30	46.1	
10:30-10:35	66.4		10:30-10:35	47.1	
10:35-10:40	51.7		10:35-10:40	47.1	
10:40-10:45	49.9		10:40-10:45	47.0	
10:45-10:50	50.0		10:45-10:50	47.5	
10:50-10:55	51.0		10:50-10:55	48.7	
10:55-11:00	50.8		10:55-11:00	48.7	
11:00-11:05	48.6	51.0	11:00-11:05	47.0	48.7
11:05-11:10	50.0		11:05-11:10	48.0	
11:10-11:15	51.8		11:10-11:15	49.4	
11:15-11:20	51.8		11:15-11:20	49.3	
11:20-11:25	50.0		11:20-11:25	47.5	
11:25-11:30	50.5		11:25-11:30	48.9	
11:30-11:35	50.3		11:30-11:35	48.2	
11:35-11:40	51.8		11:35-11:40	49.5	
11:40-11:45	51.0		11:40-11:45	48.0	
11:45-11:50	52.0		11:45-11:50	50.2	
11:50-11:55	51.6		11:50-11:55	49.9	
11:55-12:00	51.1		11:55-12:00	48.7	
12:00-12:05	51.1	50.6	12:00-12:05	49.0	48.4
12:05-12:10	50.7		12:05-12:10	48.1	
12:10-12:15	50.5		12:10-12:15	48.1	
12:15-12:20	50.7		12:15-12:20	48.4	
12:20-12:25	51.7		12:20-12:25	48.7	
12:25-12:30	50.1		12:25-12:30	48.2	
12:30-12:35	50.3		12:30-12:35	48.7	
12:35-12:40	50.0		12:35-12:40	47.6	
12:40-12:45	50.4		12:40-12:45	48.3	
12:45-12:50	50.2		12:45-12:50	48.7	
12:50-12:55	51.3		12:50-12:55	49.3	
12:55-13:00	50.3		12:55-13:00	48.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	52.0	50.8	13:00-13:05	49.1	48.7
13:05-13:10	50.4		13:05-13:10	48.0	
13:10-13:15	51.0		13:10-13:15	49.4	
13:15-13:20	50.4		13:15-13:20	48.5	
13:20-13:25	51.2		13:20-13:25	49.0	
13:25-13:30	51.6		13:25-13:30	48.9	
13:30-13:35	50.5		13:30-13:35	48.8	
13:35-13:40	50.9		13:35-13:40	48.3	
13:40-13:45	50.5		13:40-13:45	48.7	
13:45-13:50	50.1		13:45-13:50	48.7	
13:50-13:55	50.2		13:50-13:55	48.5	
13:55-14:00	50.2		13:55-14:00	48.0	
Leq 24 hr		51.3			
Ldn		56.6			
Lmax		90.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

(Ms. Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 20-21/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	51.8	51.5	14:00-14:05	49.5	49.3
14:05-14:10	51.6		14:05-14:10	49.3	
14:10-14:15	51.3		14:10-14:15	49.2	
14:15-14:20	50.5		14:15-14:20	48.2	
14:20-14:25	51.0		14:20-14:25	48.7	
14:25-14:30	50.8		14:25-14:30	48.1	
14:30-14:35	50.2		14:30-14:35	48.2	
14:35-14:40	52.1		14:35-14:40	50.7	
14:40-14:45	51.9		14:40-14:45	50.2	
14:45-14:50	51.4		14:45-14:50	49.4	
14:50-14:55	53.1		14:50-14:55	50.5	
14:55-15:00	51.3		14:55-15:00	49.3	
15:00-15:05	53.1	51.9	15:00-15:05	50.1	49.7
15:05-15:10	52.6		15:05-15:10	51.1	
15:10-15:15	52.4		15:10-15:15	50.5	
15:15-15:20	52.2		15:15-15:20	50.6	
15:20-15:25	52.6		15:20-15:25	50.2	
15:25-15:30	52.2		15:25-15:30	49.9	
15:30-15:35	51.7		15:30-15:35	49.2	
15:35-15:40	50.5		15:35-15:40	48.8	
15:40-15:45	50.7		15:40-15:45	48.8	
15:45-15:50	51.1		15:45-15:50	49.3	
15:50-15:55	50.8		15:50-15:55	48.7	
15:55-16:00	51.6		15:55-16:00	49.7	
16:00-16:05	50.4	50.6	16:00-16:05	48.3	48.1
16:05-16:10	50.8		16:05-16:10	49.4	
16:10-16:15	50.2		16:10-16:15	48.4	
16:15-16:20	51.9		16:15-16:20	49.3	
16:20-16:25	50.7		16:20-16:25	49.0	
16:25-16:30	50.4		16:25-16:30	47.7	
16:30-16:35	50.6		16:30-16:35	47.8	
16:35-16:40	50.2		16:35-16:40	47.7	
16:40-16:45	49.9		16:40-16:45	48.1	
16:45-16:50	50.3		16:45-16:50	48.1	
16:50-16:55	50.8		16:50-16:55	47.5	
16:55-17:00	50.3		16:55-17:00	48.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	50.7	50.7	17:00-17:05	48.2	48.3
17:05-17:10	50.2		17:05-17:10	48.1	
17:10-17:15	50.8		17:10-17:15	48.4	
17:15-17:20	50.6		17:15-17:20	48.8	
17:20-17:25	51.0		17:20-17:25	48.3	
17:25-17:30	52.3		17:25-17:30	48.9	
17:30-17:35	51.2		17:30-17:35	48.2	
17:35-17:40	50.7		17:35-17:40	48.3	
17:40-17:45	50.1		17:40-17:45	48.7	
17:45-17:50	49.8		17:45-17:50	48.2	
17:50-17:55	50.0		17:50-17:55	48.3	
17:55-18:00	50.2		17:55-18:00	48.4	
18:00-18:05	50.4	50.4	18:00-18:05	48.6	48.2
18:05-18:10	50.2		18:05-18:10	48.5	
18:10-18:15	50.8		18:10-18:15	48.8	
18:15-18:20	48.3		18:15-18:20	46.8	
18:20-18:25	48.9		18:20-18:25	47.2	
18:25-18:30	50.3		18:25-18:30	47.4	
18:30-18:35	49.8		18:30-18:35	47.6	
18:35-18:40	50.5		18:35-18:40	48.3	
18:40-18:45	49.8		18:40-18:45	48.2	
18:45-18:50	50.7		18:45-18:50	48.0	
18:50-18:55	51.5		18:50-18:55	49.7	
18:55-19:00	52.4		18:55-19:00	50.0	
19:00-19:05	51.1	50.9	19:00-19:05	48.9	48.0
19:05-19:10	51.8		19:05-19:10	49.2	
19:10-19:15	52.9		19:10-19:15	50.8	
19:15-19:20	51.7		19:15-19:20	50.0	
19:20-19:25	50.6		19:20-19:25	49.2	
19:25-19:30	50.7		19:25-19:30	48.0	
19:30-19:35	49.5		19:30-19:35	47.5	
19:35-19:40	48.9		19:35-19:40	47.5	
19:40-19:45	49.7		19:40-19:45	47.7	
19:45-19:50	48.6		19:45-19:50	47.2	
19:50-19:55	49.1		19:50-19:55	47.5	
19:55-20:00	53.4		19:55-20:00	48.5	
20:00-20:05	51.1	50.0	20:00-20:05	50.0	48.0
20:05-20:10	50.8		20:05-20:10	49.1	
20:10-20:15	50.8		20:10-20:15	49.2	
20:15-20:20	50.2		20:15-20:20	48.2	
20:20-20:25	50.5		20:20-20:25	48.4	
20:25-20:30	49.7		20:25-20:30	47.8	
20:30-20:35	49.9		20:30-20:35	48.4	
20:35-20:40	48.9		20:35-20:40	47.6	
20:40-20:45	48.8		20:40-20:45	47.3	
20:45-20:50	49.6		20:45-20:50	47.6	
20:50-20:55	48.9		20:50-20:55	47.4	
20:55-21:00	49.7		20:55-21:00	48.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	49.6	50.4	21:00-21:05	47.9	47.9
21:05-21:10	49.8		21:05-21:10	47.0	
21:10-21:15	50.2		21:10-21:15	47.8	
21:15-21:20	49.4		21:15-21:20	47.9	
21:20-21:25	52.3		21:20-21:25	49.6	
21:25-21:30	50.6		21:25-21:30	49.0	
21:30-21:35	51.1		21:30-21:35	49.0	
21:35-21:40	49.8		21:35-21:40	47.8	
21:40-21:45	49.9		21:40-21:45	47.9	
21:45-21:50	50.5		21:45-21:50	48.6	
21:50-21:55	50.3		21:50-21:55	48.7	
21:55-22:00	50.6		21:55-22:00	47.9	
22:00-22:05	49.8	48.8	22:00-22:05	48.3	46.3
22:05-22:10	49.6		22:05-22:10	47.5	
22:10-22:15	49.3		22:10-22:15	47.5	
22:15-22:20	48.3		22:15-22:20	46.3	
22:20-22:25	48.8		22:20-22:25	47.0	
22:25-22:30	48.5		22:25-22:30	47.0	
22:30-22:35	48.8		22:30-22:35	46.3	
22:35-22:40	48.7		22:35-22:40	46.9	
22:40-22:45	48.3		22:40-22:45	45.9	
22:45-22:50	48.5		22:45-22:50	45.7	
22:50-22:55	47.9		22:50-22:55	46.2	
22:55-23:00	48.7		22:55-23:00	45.4	
23:00-23:05	48.0	49.4	23:00-23:05	45.7	46.2
23:05-23:10	51.3		23:05-23:10	46.8	
23:10-23:15	48.3		23:10-23:15	45.9	
23:15-23:20	49.0		23:15-23:20	46.2	
23:20-23:25	48.9		23:20-23:25	46.5	
23:25-23:30	48.0		23:25-23:30	45.4	
23:30-23:35	49.8		23:30-23:35	46.5	
23:35-23:40	49.0		23:35-23:40	47.0	
23:40-23:45	50.7		23:40-23:45	45.4	
23:45-23:50	50.1		23:45-23:50	47.0	
23:50-23:55	49.3		23:50-23:55	45.7	
23:55-00:00	49.3		23:55-00:00	46.6	
00:00-00:05	50.4	48.9	00:00-00:05	47.5	45.4
00:05-00:10	49.3		00:05-00:10	46.1	
00:10-00:15	48.6		00:10-00:15	46.0	
00:15-00:20	50.1		00:15-00:20	46.6	
00:20-00:25	49.1		00:20-00:25	45.3	
00:25-00:30	48.5		00:25-00:30	45.4	
00:30-00:35	50.4		00:30-00:35	47.0	
00:35-00:40	48.5		00:35-00:40	45.4	
00:40-00:45	48.1		00:40-00:45	45.1	
00:45-00:50	46.5		00:45-00:50	43.9	
00:50-00:55	47.7		00:50-00:55	44.3	
00:55-01:00	47.1		00:55-01:00	44.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	46.5	47.3	01:00-01:05	44.2	44.2
01:05-01:10	46.5		01:05-01:10	44.2	
01:10-01:15	47.4		01:10-01:15	44.9	
01:15-01:20	46.1		01:15-01:20	44.2	
01:20-01:25	46.0		01:20-01:25	44.3	
01:25-01:30	46.3		01:25-01:30	44.2	
01:30-01:35	48.1		01:30-01:35	45.3	
01:35-01:40	46.8		01:35-01:40	44.0	
01:40-01:45	46.9		01:40-01:45	44.7	
01:45-01:50	47.9		01:45-01:50	44.1	
01:50-01:55	49.3		01:50-01:55	44.8	
01:55-02:00	47.9		01:55-02:00	45.4	
02:00-02:05	46.5	47.7	02:00-02:05	43.7	44.2
02:05-02:10	46.6		02:05-02:10	43.8	
02:10-02:15	46.9		02:10-02:15	44.9	
02:15-02:20	46.5		02:15-02:20	43.5	
02:20-02:25	47.1		02:20-02:25	45.0	
02:25-02:30	47.4		02:25-02:30	44.2	
02:30-02:35	48.1		02:30-02:35	43.5	
02:35-02:40	48.7		02:35-02:40	45.5	
02:40-02:45	47.8		02:40-02:45	45.1	
02:45-02:50	49.6		02:45-02:50	46.1	
02:50-02:55	48.3		02:50-02:55	45.9	
02:55-03:00	47.5		02:55-03:00	44.2	
03:00-03:05	49.1	49.1	03:00-03:05	44.8	45.1
03:05-03:10	48.0		03:05-03:10	44.9	
03:10-03:15	48.7		03:10-03:15	44.7	
03:15-03:20	49.8		03:15-03:20	45.0	
03:20-03:25	49.8		03:20-03:25	47.5	
03:25-03:30	49.0		03:25-03:30	45.9	
03:30-03:35	48.2		03:30-03:35	45.9	
03:35-03:40	48.8		03:35-03:40	46.0	
03:40-03:45	48.4		03:40-03:45	45.2	
03:45-03:50	49.0		03:45-03:50	45.1	
03:50-03:55	49.2		03:50-03:55	45.0	
03:55-04:00	50.5		03:55-04:00	46.7	
04:00-04:05	48.9	49.7	04:00-04:05	46.2	46.4
04:05-04:10	50.3		04:05-04:10	47.7	
04:10-04:15	50.4		04:10-04:15	47.2	
04:15-04:20	49.8		04:15-04:20	47.9	
04:20-04:25	49.2		04:20-04:25	46.4	
04:25-04:30	48.0		04:25-04:30	44.9	
04:30-04:35	48.8		04:30-04:35	46.1	
04:35-04:40	48.9		04:35-04:40	46.3	
04:40-04:45	48.3		04:40-04:45	46.2	
04:45-04:50	50.4		04:45-04:50	47.2	
04:50-04:55	50.3		04:50-04:55	47.5	
04:55-05:00	52.0		04:55-05:00	49.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	52.4	52.1	05:00-05:05	50.2	50.0
05:05-05:10	52.5		05:05-05:10	50.4	
05:10-05:15	51.2		05:10-05:15	48.3	
05:15-05:20	51.1		05:15-05:20	48.5	
05:20-05:25	52.1		05:20-05:25	50.4	
05:25-05:30	51.5		05:25-05:30	50.0	
05:30-05:35	51.1		05:30-05:35	49.2	
05:35-05:40	52.6		05:35-05:40	49.7	
05:40-05:45	52.1		05:40-05:45	50.0	
05:45-05:50	52.2		05:45-05:50	50.7	
05:50-05:55	52.4		05:50-05:55	50.6	
05:55-06:00	53.4		05:55-06:00	50.8	
06:00-06:05	54.2	53.6	06:00-06:05	52.5	52.0
06:05-06:10	53.8		06:05-06:10	52.1	
06:10-06:15	53.8		06:10-06:15	52.2	
06:15-06:20	53.3		06:15-06:20	51.9	
06:20-06:25	53.5		06:20-06:25	51.8	
06:25-06:30	53.9		06:25-06:30	52.0	
06:30-06:35	53.9		06:30-06:35	52.2	
06:35-06:40	54.1		06:35-06:40	52.3	
06:40-06:45	53.5		06:40-06:45	52.2	
06:45-06:50	53.4		06:45-06:50	51.1	
06:50-06:55	53.1		06:50-06:55	51.0	
06:55-07:00	53.0		06:55-07:00	50.8	
07:00-07:05	52.5	53.2	07:00-07:05	50.8	50.7
07:05-07:10	53.3		07:05-07:10	51.0	
07:10-07:15	53.0		07:10-07:15	50.6	
07:15-07:20	52.3		07:15-07:20	50.6	
07:20-07:25	54.9		07:20-07:25	50.6	
07:25-07:30	52.3		07:25-07:30	50.5	
07:30-07:35	52.8		07:30-07:35	50.6	
07:35-07:40	54.2		07:35-07:40	51.8	
07:40-07:45	53.6		07:40-07:45	51.1	
07:45-07:50	53.2		07:45-07:50	50.7	
07:50-07:55	53.0		07:50-07:55	51.4	
07:55-08:00	53.1		07:55-08:00	51.1	
08:00-08:05	54.5	54.5	08:00-08:05	51.1	50.3
08:05-08:10	54.8		08:05-08:10	49.9	
08:10-08:15	53.4		08:10-08:15	50.3	
08:15-08:20	57.8		08:15-08:20	51.2	
08:20-08:25	56.6		08:20-08:25	50.6	
08:25-08:30	54.8		08:25-08:30	52.8	
08:30-08:35	55.4		08:30-08:35	52.7	
08:35-08:40	54.2		08:35-08:40	50.9	
08:40-08:45	51.9		08:40-08:45	49.5	
08:45-08:50	52.2		08:45-08:50	50.1	
08:50-08:55	51.6		08:50-08:55	49.5	
08:55-09:00	52.2		08:55-09:00	48.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	51.4	50.8	09:00-09:05	48.9	48.5
09:05-09:10	51.1		09:05-09:10	48.1	
09:10-09:15	51.0		09:10-09:15	49.2	
09:15-09:20	51.8		09:15-09:20	49.6	
09:20-09:25	51.4		09:20-09:25	48.7	
09:25-09:30	50.9		09:25-09:30	48.5	
09:30-09:35	50.1		09:30-09:35	48.4	
09:35-09:40	50.8		09:35-09:40	48.5	
09:40-09:45	50.4		09:40-09:45	48.3	
09:45-09:50	50.1		09:45-09:50	48.4	
09:50-09:55	49.3		09:50-09:55	47.4	
09:55-10:00	50.5		09:55-10:00	48.9	
10:00-10:05	51.6	50.8	10:00-10:05	49.9	48.9
10:05-10:10	52.0		10:05-10:10	50.1	
10:10-10:15	50.6		10:10-10:15	49.0	
10:15-10:20	50.4		10:15-10:20	48.9	
10:20-10:25	50.1		10:20-10:25	48.0	
10:25-10:30	50.1		10:25-10:30	48.1	
10:30-10:35	49.9		10:30-10:35	47.9	
10:35-10:40	50.4		10:35-10:40	48.7	
10:40-10:45	50.6		10:40-10:45	49.0	
10:45-10:50	51.1		10:45-10:50	49.0	
10:50-10:55	50.5		10:50-10:55	48.3	
10:55-11:00	51.7		10:55-11:00	49.7	
11:00-11:05	51.1	51.2	11:00-11:05	49.4	48.6
11:05-11:10	52.2		11:05-11:10	50.4	
11:10-11:15	50.8		11:10-11:15	48.7	
11:15-11:20	50.4		11:15-11:20	48.5	
11:20-11:25	50.5		11:20-11:25	48.1	
11:25-11:30	52.3		11:25-11:30	49.7	
11:30-11:35	50.5		11:30-11:35	48.3	
11:35-11:40	50.7		11:35-11:40	48.3	
11:40-11:45	51.2		11:40-11:45	48.8	
11:45-11:50	50.9		11:45-11:50	48.4	
11:50-11:55	51.7		11:50-11:55	48.6	
11:55-12:00	51.3		11:55-12:00	49.6	
12:00-12:05	49.3	51.2	12:00-12:05	47.0	48.6
12:05-12:10	51.5		12:05-12:10	49.3	
12:10-12:15	49.0		12:10-12:15	47.0	
12:15-12:20	50.9		12:15-12:20	47.9	
12:20-12:25	52.3		12:20-12:25	49.6	
12:25-12:30	50.1		12:25-12:30	48.3	
12:30-12:35	50.2		12:30-12:35	48.2	
12:35-12:40	50.7		12:35-12:40	48.6	
12:40-12:45	51.2		12:40-12:45	49.5	
12:45-12:50	51.2		12:45-12:50	49.3	
12:50-12:55	53.3		12:50-12:55	50.6	
12:55-13:00	52.5		12:55-13:00	50.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	52.4	51.6	13:00-13:05	50.3	49.6
13:05-13:10	50.9		13:05-13:10	49.0	
13:10-13:15	52.2		13:10-13:15	50.2	
13:15-13:20	52.7		13:15-13:20	50.2	
13:20-13:25	50.7		13:20-13:25	48.9	
13:25-13:30	50.2		13:25-13:30	48.0	
13:30-13:35	53.2		13:30-13:35	49.9	
13:35-13:40	51.5		13:35-13:40	49.9	
13:40-13:45	52.0		13:40-13:45	49.8	
13:45-13:50	50.2		13:45-13:50	48.6	
13:50-13:55	49.6		13:50-13:55	47.4	
13:55-14:00	51.6		13:55-14:00	49.6	
Leq 24 hr		51.0			
Ldn		56.7			
Lmax		83.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

(Ms.Prapaporn Ngopon)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 21-22/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
14:00-14:05	52.6	52.7	14:00-14:05	50.2	49.7
14:05-14:10	57.3		14:05-14:10	50.4	
14:10-14:15	51.6		14:10-14:15	49.2	
14:15-14:20	51.9		14:15-14:20	49.7	
14:20-14:25	51.8		14:20-14:25	49.7	
14:25-14:30	51.0		14:25-14:30	48.6	
14:30-14:35	51.7		14:30-14:35	49.4	
14:35-14:40	51.9		14:35-14:40	49.7	
14:40-14:45	51.9		14:40-14:45	49.5	
14:45-14:50	52.5		14:45-14:50	50.1	
14:50-14:55	52.6		14:50-14:55	50.4	
14:55-15:00	50.8		14:55-15:00	49.0	
15:00-15:05	51.7	54.0	15:00-15:05	49.6	50.1
15:05-15:10	51.9		15:05-15:10	49.3	
15:10-15:15	53.4		15:10-15:15	50.1	
15:15-15:20	54.8		15:15-15:20	51.5	
15:20-15:25	51.9		15:20-15:25	50.2	
15:25-15:30	56.7		15:25-15:30	50.4	
15:30-15:35	57.8		15:30-15:35	51.1	
15:35-15:40	54.8		15:35-15:40	50.8	
15:40-15:45	51.8		15:40-15:45	49.8	
15:45-15:50	52.1		15:45-15:50	50.3	
15:50-15:55	52.4		15:50-15:55	49.7	
15:55-16:00	52.5		15:55-16:00	50.0	
16:00-16:05	52.4	52.9	16:00-16:05	50.7	50.9
16:05-16:10	53.1		16:05-16:10	51.1	
16:10-16:15	52.5		16:10-16:15	50.4	
16:15-16:20	52.7		16:15-16:20	50.4	
16:20-16:25	52.8		16:20-16:25	50.9	
16:25-16:30	53.4		16:25-16:30	51.3	
16:30-16:35	53.2		16:30-16:35	51.4	
16:35-16:40	53.1		16:35-16:40	51.5	
16:40-16:45	53.3		16:40-16:45	51.3	
16:45-16:50	52.9		16:45-16:50	50.9	
16:50-16:55	53.2		16:50-16:55	51.3	
16:55-17:00	52.1		16:55-17:00	50.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com


ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	52.3	50.7	17:00-17:05	50.5	50.5
17:05-17:10	52.2		17:05-17:10	50.9	
17:10-17:15	52.6		17:10-17:15	50.7	
17:15-17:20	52.7		17:15-17:20	51.1	
17:20-17:25	52.2		17:20-17:25	50.5	
17:25-17:30	52.5		17:25-17:30	50.7	
17:30-17:35	51.7		17:30-17:35	49.9	
17:35-17:40	52.4		17:35-17:40	49.5	
17:40-17:45	52.5		17:40-17:45	51.0	
17:45-17:50	52.3		17:45-17:50	50.6	
17:50-17:55	51.8		17:50-17:55	50.0	
17:55-18:00	51.7		17:55-18:00	50.1	
18:00-18:05	51.5	52.0	18:00-18:05	49.6	50.1
18:05-18:10	51.8		18:05-18:10	50.1	
18:10-18:15	51.7		18:10-18:15	50.1	
18:15-18:20	52.7		18:15-18:20	50.7	
18:20-18:25	52.6		18:20-18:25	50.2	
18:25-18:30	52.3		18:25-18:30	50.1	
18:30-18:35	51.2		18:30-18:35	49.5	
18:35-18:40	52.4		18:35-18:40	50.3	
18:40-18:45	51.7		18:40-18:45	50.0	
18:45-18:50	51.5		18:45-18:50	49.6	
18:50-18:55	51.9		18:50-18:55	49.9	
18:55-19:00	52.3		18:55-19:00	50.1	
19:00-19:05	52.5	52.6	19:00-19:05	49.5	50.5
19:05-19:10	51.9		19:05-19:10	49.9	
19:10-19:15	52.2		19:10-19:15	50.1	
19:15-19:20	52.2		19:15-19:20	50.4	
19:20-19:25	52.4		19:20-19:25	50.5	
19:25-19:30	52.8		19:25-19:30	50.8	
19:30-19:35	52.8		19:30-19:35	50.6	
19:35-19:40	53.0		19:35-19:40	50.9	
19:40-19:45	53.8		19:40-19:45	51.3	
19:45-19:50	52.2		19:45-19:50	50.5	
19:50-19:55	52.3		19:50-19:55	50.6	
19:55-20:00	52.4		19:55-20:00	50.5	
20:00-20:05	52.1	52.4	20:00-20:05	49.8	50.2
20:05-20:10	53.8		20:05-20:10	51.6	
20:10-20:15	52.5		20:10-20:15	50.6	
20:15-20:20	52.5		20:15-20:20	50.4	
20:20-20:25	52.7		20:20-20:25	50.8	
20:25-20:30	52.1		20:25-20:30	50.5	
20:30-20:35	52.6		20:30-20:35	50.3	
20:35-20:40	52.3		20:35-20:40	50.2	
20:40-20:45	52.0		20:40-20:45	50.0	
20:45-20:50	51.9		20:45-20:50	49.4	
20:50-20:55	51.5		20:50-20:55	49.9	
20:55-21:00	52.1		20:55-21:00	49.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	51.5	50.9	21:00-21:05	49.6	48.3
21:05-21:10	51.5		21:05-21:10	49.7	
21:10-21:15	51.9		21:10-21:15	48.8	
21:15-21:20	52.0		21:15-21:20	48.9	
21:20-21:25	50.5		21:20-21:25	48.1	
21:25-21:30	50.7		21:25-21:30	48.8	
21:30-21:35	50.7		21:30-21:35	48.1	
21:35-21:40	50.4		21:35-21:40	48.7	
21:40-21:45	50.4		21:40-21:45	48.3	
21:45-21:50	50.7		21:45-21:50	48.1	
21:50-21:55	50.1		21:50-21:55	48.1	
21:55-22:00	50.0		21:55-22:00	48.3	
22:00-22:05	51.4	50.5	22:00-22:05	48.0	47.9
22:05-22:10	49.9		22:05-22:10	48.1	
22:10-22:15	50.4		22:10-22:15	48.1	
22:15-22:20	49.8		22:15-22:20	47.7	
22:20-22:25	50.2		22:20-22:25	48.5	
22:25-22:30	50.2		22:25-22:30	47.9	
22:30-22:35	49.8		22:30-22:35	47.9	
22:35-22:40	50.2		22:35-22:40	48.1	
22:40-22:45	53.4		22:40-22:45	47.3	
22:45-22:50	49.9		22:45-22:50	48.2	
22:50-22:55	49.0		22:50-22:55	46.8	
22:55-23:00	49.7		22:55-23:00	47.6	
23:00-23:05	49.8	49.9	23:00-23:05	48.1	47.6
23:05-23:10	49.9		23:05-23:10	47.9	
23:10-23:15	49.3		23:10-23:15	47.8	
23:15-23:20	49.2		23:15-23:20	47.6	
23:20-23:25	50.5		23:20-23:25	48.4	
23:25-23:30	50.3		23:25-23:30	48.6	
23:30-23:35	50.1		23:30-23:35	47.7	
23:35-23:40	51.0		23:35-23:40	47.6	
23:40-23:45	50.6		23:40-23:45	47.2	
23:45-23:50	49.5		23:45-23:50	47.6	
23:50-23:55	49.5		23:50-23:55	47.6	
23:55-00:00	48.4		23:55-00:00	46.4	
00:00-00:05	49.6	50.4	00:00-00:05	47.5	47.5
00:05-00:10	50.0		00:05-00:10	48.4	
00:10-00:15	52.8		00:10-00:15	49.4	
00:15-00:20	51.7		00:15-00:20	49.5	
00:20-00:25	52.3		00:20-00:25	47.6	
00:25-00:30	48.8		00:25-00:30	47.0	
00:30-00:35	49.1		00:30-00:35	46.9	
00:35-00:40	50.4		00:35-00:40	47.5	
00:40-00:45	50.0		00:40-00:45	47.9	
00:45-00:50	49.3		00:45-00:50	46.9	
00:50-00:55	49.0		00:50-00:55	46.8	
00:55-01:00	48.5		00:55-01:00	46.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	49.2	48.5	01:00-01:05	46.8	45.8
01:05-01:10	48.2		01:05-01:10	46.1	
01:10-01:15	49.5		01:10-01:15	47.0	
01:15-01:20	48.6		01:15-01:20	46.6	
01:20-01:25	49.3		01:20-01:25	47.0	
01:25-01:30	48.8		01:25-01:30	45.9	
01:30-01:35	48.3		01:30-01:35	45.6	
01:35-01:40	48.3		01:35-01:40	45.8	
01:40-01:45	47.9		01:40-01:45	45.6	
01:45-01:50	47.3		01:45-01:50	44.6	
01:50-01:55	47.6		01:50-01:55	45.7	
01:55-02:00	48.2		01:55-02:00	44.9	
02:00-02:05	47.2	47.0	02:00-02:05	45.4	44.7
02:05-02:10	47.6		02:05-02:10	45.4	
02:10-02:15	47.6		02:10-02:15	45.1	
02:15-02:20	46.8		02:15-02:20	44.7	
02:20-02:25	46.9		02:20-02:25	44.6	
02:25-02:30	47.1		02:25-02:30	44.8	
02:30-02:35	46.6		02:30-02:35	44.5	
02:35-02:40	47.1		02:35-02:40	44.6	
02:40-02:45	46.6		02:40-02:45	44.9	
02:45-02:50	46.2		02:45-02:50	44.3	
02:50-02:55	46.5		02:50-02:55	44.6	
02:55-03:00	47.4		02:55-03:00	44.9	
03:00-03:05	46.6	47.6	03:00-03:05	45.4	45.2
03:05-03:10	46.8		03:05-03:10	44.4	
03:10-03:15	48.4		03:10-03:15	45.5	
03:15-03:20	48.0		03:15-03:20	45.9	
03:20-03:25	47.4		03:20-03:25	45.2	
03:25-03:30	47.2		03:25-03:30	45.2	
03:30-03:35	48.3		03:30-03:35	45.6	
03:35-03:40	48.7		03:35-03:40	45.8	
03:40-03:45	47.8		03:40-03:45	45.2	
03:45-03:50	47.1		03:45-03:50	44.9	
03:50-03:55	46.6		03:50-03:55	45.0	
03:55-04:00	47.2		03:55-04:00	45.2	
04:00-04:05	47.0	49.5	04:00-04:05	45.1	47.0
04:05-04:10	48.2		04:05-04:10	46.2	
04:10-04:15	48.0		04:10-04:15	46.0	
04:15-04:20	49.3		04:15-04:20	47.0	
04:20-04:25	50.0		04:20-04:25	47.1	
04:25-04:30	49.0		04:25-04:30	47.0	
04:30-04:35	49.8		04:30-04:35	47.0	
04:35-04:40	49.3		04:35-04:40	46.3	
04:40-04:45	49.8		04:40-04:45	47.9	
04:45-04:50	50.3		04:45-04:50	48.1	
04:50-04:55	50.5		04:50-04:55	48.5	
04:55-05:00	50.9		04:55-05:00	48.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	49.2	51.1	09:00-09:05	46.7	48.3
09:05-09:10	50.8		09:05-09:10	47.4	
09:10-09:15	50.5		09:10-09:15	48.1	
09:15-09:20	50.6		09:15-09:20	48.4	
09:20-09:25	52.2		09:20-09:25	48.4	
09:25-09:30	53.5		09:25-09:30	48.8	
09:30-09:35	52.0		09:30-09:35	49.2	
09:35-09:40	51.2		09:35-09:40	48.2	
09:40-09:45	50.2		09:40-09:45	48.4	
09:45-09:50	49.8		09:45-09:50	48.3	
09:50-09:55	50.7		09:50-09:55	48.4	
09:55-10:00	50.0		09:55-10:00	48.0	
10:00-10:05	50.4	54.3	10:00-10:05	48.3	48.5
10:05-10:10	50.4		10:05-10:10	48.4	
10:10-10:15	49.7		10:10-10:15	48.1	
10:15-10:20	50.8		10:15-10:20	49.0	
10:20-10:25	50.6		10:20-10:25	49.1	
10:25-10:30	50.3		10:25-10:30	48.6	
10:30-10:35	50.6		10:30-10:35	48.6	
10:35-10:40	59.5		10:35-10:40	48.5	
10:40-10:45	55.2		10:40-10:45	49.4	
10:45-10:50	60.3		10:45-10:50	48.7	
10:50-10:55	49.7		10:50-10:55	47.9	
10:55-11:00	49.7		10:55-11:00	47.4	
11:00-11:05	50.4	52.5	11:00-11:05	48.1	48.1
11:05-11:10	50.0		11:05-11:10	48.3	
11:10-11:15	56.9		11:10-11:15	49.0	
11:15-11:20	57.5		11:15-11:20	48.9	
11:20-11:25	48.9		11:20-11:25	46.7	
11:25-11:30	51.8		11:25-11:30	49.6	
11:30-11:35	50.7		11:30-11:35	48.7	
11:35-11:40	50.6		11:35-11:40	48.2	
11:40-11:45	50.3		11:40-11:45	48.0	
11:45-11:50	50.4		11:45-11:50	48.0	
11:50-11:55	50.0		11:50-11:55	47.5	
11:55-12:00	49.6		11:55-12:00	47.3	
12:00-12:05	52.0	50.6	12:00-12:05	48.6	47.2
12:05-12:10	52.0		12:05-12:10	48.5	
12:10-12:15	54.4		12:10-12:15	48.7	
12:15-12:20	49.0		12:15-12:20	45.5	
12:20-12:25	49.7		12:20-12:25	47.7	
12:25-12:30	48.2		12:25-12:30	46.3	
12:30-12:35	50.0		12:30-12:35	47.5	
12:35-12:40	50.8		12:35-12:40	48.1	
12:40-12:45	49.7		12:40-12:45	47.2	
12:45-12:50	49.3		12:45-12:50	46.7	
12:50-12:55	48.6		12:50-12:55	46.3	
12:55-13:00	49.6		12:55-13:00	47.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	49.8	49.9	05:00-05:05	47.6	47.2
05:05-05:10	48.6		05:05-05:10	46.4	
05:10-05:15	48.3		05:10-05:15	46.3	
05:15-05:20	48.6		05:15-05:20	46.6	
05:20-05:25	48.7		05:20-05:25	46.4	
05:25-05:30	50.1		05:25-05:30	48.1	
05:30-05:35	49.1		05:30-05:35	47.2	
05:35-05:40	50.4		05:35-05:40	47.7	
05:40-05:45	49.7		05:40-05:45	47.2	
05:45-05:50	49.2		05:45-05:50	47.0	
05:50-05:55	52.4		05:50-05:55	48.5	
05:55-06:00	51.9		05:55-06:00	48.7	
06:00-06:05	52.8	54.0	06:00-06:05	50.0	50.6
06:05-06:10	55.8		06:05-06:10	50.1	
06:10-06:15	53.5		06:10-06:15	50.6	
06:15-06:20	52.9		06:15-06:20	50.5	
06:20-06:25	56.6		06:20-06:25	51.7	
06:25-06:30	54.8		06:25-06:30	50.9	
06:30-06:35	52.9		06:30-06:35	50.1	
06:35-06:40	52.3		06:35-06:40	50.5	
06:40-06:45	53.2		06:40-06:45	51.2	
06:45-06:50	53.8		06:45-06:50	52.2	
06:50-06:55	53.7		06:50-06:55	52.2	
06:55-07:00	53.4		06:55-07:00	51.5	
07:00-07:05	52.6	51.3	07:00-07:05	50.9	48.2
07:05-07:10	52.1		07:05-07:10	50.0	
07:10-07:15	51.8		07:10-07:15	49.7	
07:15-07:20	52.5		07:15-07:20	49.0	
07:20-07:25	52.6		07:20-07:25	49.4	
07:25-07:30	51.7		07:25-07:30	48.7	
07:30-07:35	50.5		07:30-07:35	48.2	
07:35-07:40	50.2		07:35-07:40	47.8	
07:40-07:45	49.7		07:40-07:45	47.2	
07:45-07:50	50.2		07:45-07:50	47.8	
07:50-07:55	50.5		07:50-07:55	48.0	
07:55-08:00	49.8		07:55-08:00	48.2	
08:00-08:05	50.6	50.7	08:00-08:05	48.1	47.4
08:05-08:10	50.1		08:05-08:10	47.4	
08:10-08:15	49.9		08:10-08:15	47.7	
08:15-08:20	52.7		08:15-08:20	48.0	
08:20-08:25	51.4		08:20-08:25	47.7	
08:25-08:30	50.7		08:25-08:30	47.7	
08:30-08:35	50.1		08:30-08:35	46.8	
08:35-08:40	50.9		08:35-08:40	47.5	
08:40-08:45	50.2		08:40-08:45	47.4	
08:45-08:50	51.8		08:45-08:50	47.1	
08:50-08:55	49.9		08:50-08:55	47.0	
08:55-09:00	49.2		08:55-09:00	47.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032945/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700 E, 1486782 N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	49.1	50.9	13:00-13:05	47.4	47.8
13:05-13:10	50.6		13:05-13:10	48.1	
13:10-13:15	51.5		13:10-13:15	49.3	
13:15-13:20	50.7		13:15-13:20	48.2	
13:20-13:25	50.0		13:20-13:25	47.1	
13:25-13:30	50.8		13:25-13:30	47.9	
13:30-13:35	51.7		13:30-13:35	49.2	
13:35-13:40	50.5		13:35-13:40	47.9	
13:40-13:45	50.5		13:40-13:45	47.8	
13:45-13:50	52.9		13:45-13:50	47.8	
13:50-13:55	50.0		13:50-13:55	47.4	
13:55-14:00	51.0		13:55-14:00	47.7	
Leq 24 hr		51.6			
Ldn		56.9			
Lmax		82.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Praporn Ngopol)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พินเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15-16/11/2565		วันที่รายงานผล	: 12/12/2565	
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565		เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา	
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -	
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	62.2	63.9	13:00-13:05	55.3	58.8
13:05-13:10	63.3		13:05-13:10	57.1	
13:10-13:15	65.0		13:10-13:15	59.4	
13:15-13:20	66.0		13:15-13:20	62.9	
13:20-13:25	65.4		13:20-13:25	63.4	
13:25-13:30	66.1		13:25-13:30	60.8	
13:30-13:35	64.6		13:30-13:35	59.9	
13:35-13:40	63.9		13:35-13:40	62.2	
13:40-13:45	65.2		13:40-13:45	58.8	
13:45-13:50	61.8		13:45-13:50	57.0	
13:50-13:55	57.3		13:50-13:55	53.5	
13:55-14:00	51.8		13:55-14:00	50.3	
14:00-14:05	54.0	54.1	14:00-14:05	52.3	51.9
14:05-14:10	52.4		14:05-14:10	50.6	
14:10-14:15	52.3		14:10-14:15	49.5	
14:15-14:20	49.9		14:15-14:20	47.4	
14:20-14:25	50.7		14:20-14:25	47.9	
14:25-14:30	55.2		14:25-14:30	52.4	
14:30-14:35	54.6		14:30-14:35	52.8	
14:35-14:40	55.5		14:35-14:40	53.0	
14:40-14:45	57.1		14:40-14:45	51.9	
14:45-14:50	54.8		14:45-14:50	52.0	
14:50-14:55	54.7		14:50-14:55	52.0	
14:55-15:00	53.2		14:55-15:00	50.5	
15:00-15:05	53.5	62.7	15:00-15:05	50.2	54.9
15:05-15:10	52.7		15:05-15:10	50.5	
15:10-15:15	52.2		15:10-15:15	50.7	
15:15-15:20	61.8		15:15-15:20	55.8	
15:20-15:25	64.3		15:20-15:25	51.4	
15:25-15:30	63.4		15:25-15:30	55.5	
15:30-15:35	65.9		15:30-15:35	55.5	
15:35-15:40	60.0		15:35-15:40	54.9	
15:40-15:45	66.8		15:40-15:45	55.2	
15:45-15:50	65.4		15:45-15:50	58.6	
15:50-15:55	62.6		15:50-15:55	60.0	
15:55-16:00	57.0		15:55-16:00	54.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	57.5	64.3	16:00-16:05	54.1	60.7
16:05-16:10	55.8		16:05-16:10	53.2	
16:10-16:15	63.3		16:10-16:15	60.7	
16:15-16:20	66.6		16:15-16:20	64.0	
16:20-16:25	66.2		16:20-16:25	63.6	
16:25-16:30	61.9		16:25-16:30	59.3	
16:30-16:35	60.3		16:30-16:35	57.7	
16:35-16:40	67.8		16:35-16:40	65.2	
16:40-16:45	60.9		16:40-16:45	58.3	
16:45-16:50	65.6		16:45-16:50	63.0	
16:50-16:55	64.6		16:50-16:55	62.7	
16:55-17:00	66.3		16:55-17:00	64.8	
17:00-17:05	65.2	62.6	17:00-17:05	61.6	54.6
17:05-17:10	65.9		17:05-17:10	62.0	
17:10-17:15	63.7		17:10-17:15	60.5	
17:15-17:20	62.6		17:15-17:20	59.2	
17:20-17:25	64.6		17:20-17:25	60.2	
17:25-17:30	67.3		17:25-17:30	57.0	
17:30-17:35	57.4		17:30-17:35	54.5	
17:35-17:40	55.0		17:35-17:40	53.8	
17:40-17:45	54.9		17:40-17:45	53.9	
17:45-17:50	56.1		17:45-17:50	54.6	
17:50-17:55	55.7		17:50-17:55	54.2	
17:55-18:00	56.6		17:55-18:00	54.0	
18:00-18:05	56.2	58.6	18:00-18:05	55.0	55.5
18:05-18:10	55.8		18:05-18:10	54.9	
18:10-18:15	56.5		18:10-18:15	55.2	
18:15-18:20	57.2		18:15-18:20	55.9	
18:20-18:25	58.6		18:20-18:25	56.1	
18:25-18:30	56.6		18:25-18:30	55.5	
18:30-18:35	57.9		18:30-18:35	56.6	
18:35-18:40	57.8		18:35-18:40	56.5	
18:40-18:45	65.1		18:40-18:45	56.4	
18:45-18:50	57.5		18:45-18:50	56.3	
18:50-18:55	55.3		18:50-18:55	54.4	
18:55-19:00	55.4		18:55-19:00	54.2	
19:00-19:05	54.0	52.2	19:00-19:05	53.3	50.3
19:05-19:10	53.8		19:05-19:10	51.7	
19:10-19:15	53.6		19:10-19:15	52.5	
19:15-19:20	52.8		19:15-19:20	51.7	
19:20-19:25	52.3		19:20-19:25	51.4	
19:25-19:30	52.7		19:25-19:30	51.0	
19:30-19:35	51.3		19:30-19:35	50.3	
19:35-19:40	51.1		19:35-19:40	50.3	
19:40-19:45	50.8		19:40-19:45	49.6	
19:45-19:50	50.7		19:45-19:50	49.7	
19:50-19:55	49.9		19:50-19:55	48.6	
19:55-20:00	51.0		19:55-20:00	50.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	51.4	53.1	20:00-20:05	50.2	50.5
20:05-20:10	55.6		20:05-20:10	50.4	
20:10-20:15	50.6		20:10-20:15	49.6	
20:15-20:20	53.9		20:15-20:20	51.2	
20:20-20:25	53.9		20:20-20:25	52.1	
20:25-20:30	53.7		20:25-20:30	52.7	
20:30-20:35	51.5		20:30-20:35	50.5	
20:35-20:40	54.0		20:35-20:40	52.2	
20:40-20:45	52.7		20:40-20:45	51.6	
20:45-20:50	53.0		20:45-20:50	51.3	
20:50-20:55	52.3		20:50-20:55	50.3	
20:55-21:00	51.8		20:55-21:00	50.5	
21:00-21:05	52.1	56.3	21:00-21:05	51.1	54.2
21:05-21:10	52.0		21:05-21:10	50.9	
21:10-21:15	52.9		21:10-21:15	51.8	
21:15-21:20	54.1		21:15-21:20	53.1	
21:20-21:25	54.9		21:20-21:25	54.2	
21:25-21:30	57.6		21:25-21:30	55.7	
21:30-21:35	57.5		21:30-21:35	56.5	
21:35-21:40	58.2		21:35-21:40	57.4	
21:40-21:45	58.7		21:40-21:45	57.0	
21:45-21:50	57.4		21:45-21:50	56.5	
21:50-21:55	57.9		21:50-21:55	56.0	
21:55-22:00	54.4		21:55-22:00	53.5	
22:00-22:05	57.5	56.0	22:00-22:05	56.7	53.5
22:05-22:10	57.1		22:05-22:10	56.4	
22:10-22:15	57.1		22:10-22:15	56.5	
22:15-22:20	57.7		22:15-22:20	57.2	
22:20-22:25	58.0		22:20-22:25	57.5	
22:25-22:30	57.4		22:25-22:30	56.0	
22:30-22:35	54.4		22:30-22:35	53.5	
22:35-22:40	53.3		22:35-22:40	52.4	
22:40-22:45	52.0		22:40-22:45	51.2	
22:45-22:50	52.4		22:45-22:50	51.6	
22:50-22:55	56.3		22:50-22:55	52.4	
22:55-23:00	52.9		22:55-23:00	49.7	
23:00-23:05	48.9	50.0	23:00-23:05	47.9	48.0
23:05-23:10	49.0		23:05-23:10	47.9	
23:10-23:15	49.5		23:10-23:15	48.4	
23:15-23:20	50.4		23:15-23:20	48.3	
23:20-23:25	49.4		23:20-23:25	47.8	
23:25-23:30	49.1		23:25-23:30	48.0	
23:30-23:35	48.4		23:30-23:35	47.1	
23:35-23:40	51.3		23:35-23:40	49.0	
23:40-23:45	51.9		23:40-23:45	50.4	
23:45-23:50	51.3		23:45-23:50	50.2	
23:50-23:55	50.0		23:50-23:55	48.5	
23:55-00:00	48.5		23:55-00:00	47.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	48.6	47.4	00:00-00:05	47.6	46.7
00:05-00:10	47.4		00:05-00:10	46.9	
00:10-00:15	48.0		00:10-00:15	47.4	
00:15-00:20	47.8		00:15-00:20	46.9	
00:20-00:25	47.0		00:20-00:25	46.3	
00:25-00:30	47.4		00:25-00:30	46.7	
00:30-00:35	46.9		00:30-00:35	46.3	
00:35-00:40	48.2		00:35-00:40	47.3	
00:40-00:45	47.5		00:40-00:45	47.0	
00:45-00:50	47.0		00:45-00:50	46.4	
00:50-00:55	46.6		00:50-00:55	46.0	
00:55-01:00	46.1		00:55-01:00	45.5	
01:00-01:05	46.7	48.7	01:00-01:05	45.9	47.0
01:05-01:10	46.9		01:05-01:10	46.2	
01:10-01:15	47.0		01:10-01:15	46.4	
01:15-01:20	46.9		01:15-01:20	46.2	
01:20-01:25	47.1		01:20-01:25	46.5	
01:25-01:30	48.0		01:25-01:30	47.0	
01:30-01:35	49.5		01:30-01:35	47.1	
01:35-01:40	49.0		01:35-01:40	47.6	
01:40-01:45	48.0		01:40-01:45	47.3	
01:45-01:50	48.3		01:45-01:50	47.3	
01:50-01:55	49.9		01:50-01:55	47.3	
01:55-02:00	52.6		01:55-02:00	47.9	
02:00-02:05	49.7	48.8	02:00-02:05	47.5	47.5
02:05-02:10	50.0		02:05-02:10	47.7	
02:10-02:15	49.9		02:10-02:15	47.6	
02:15-02:20	48.4		02:15-02:20	47.2	
02:20-02:25	48.3		02:20-02:25	47.5	
02:25-02:30	47.9		02:25-02:30	47.2	
02:30-02:35	47.7		02:30-02:35	47.0	
02:35-02:40	47.4		02:35-02:40	46.9	
02:40-02:45	49.5		02:40-02:45	48.7	
02:45-02:50	48.0		02:45-02:50	47.3	
02:50-02:55	48.4		02:50-02:55	47.6	
02:55-03:00	49.2		02:55-03:00	48.1	
03:00-03:05	48.1	48.2	03:00-03:05	47.5	47.8
03:05-03:10	48.8		03:05-03:10	48.1	
03:10-03:15	48.9		03:10-03:15	48.3	
03:15-03:20	48.6		03:15-03:20	47.9	
03:20-03:25	49.3		03:20-03:25	48.3	
03:25-03:30	48.4		03:25-03:30	47.8	
03:30-03:35	48.9		03:30-03:35	47.9	
03:35-03:40	48.8		03:35-03:40	48.0	
03:40-03:45	46.8		03:40-03:45	46.1	
03:45-03:50	47.1		03:45-03:50	46.5	
03:50-03:55	47.0		03:50-03:55	46.4	
03:55-04:00	46.9		03:55-04:00	46.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	47.1	47.1	04:00-04:05	46.5	46.5
04:05-04:10	46.9		04:05-04:10	46.0	
04:10-04:15	46.5		04:10-04:15	45.9	
04:15-04:20	46.9		04:15-04:20	46.2	
04:20-04:25	46.9		04:20-04:25	46.4	
04:25-04:30	46.7		04:25-04:30	46.1	
04:30-04:35	47.3		04:30-04:35	46.5	
04:35-04:40	47.3		04:35-04:40	46.7	
04:40-04:45	47.1		04:40-04:45	46.5	
04:45-04:50	47.4		04:45-04:50	46.6	
04:50-04:55	47.4		04:50-04:55	46.9	
04:55-05:00	47.9		04:55-05:00	47.0	
05:00-05:05	47.8	48.8	05:00-05:05	46.9	47.1
05:05-05:10	48.0		05:05-05:10	47.0	
05:10-05:15	47.2		05:10-05:15	46.5	
05:15-05:20	47.1		05:15-05:20	46.5	
05:20-05:25	48.3		05:20-05:25	46.6	
05:25-05:30	49.9		05:25-05:30	47.4	
05:30-05:35	49.5		05:30-05:35	47.1	
05:35-05:40	50.0		05:35-05:40	47.7	
05:40-05:45	50.0		05:40-05:45	47.9	
05:45-05:50	49.0		05:45-05:50	48.0	
05:50-05:55	48.0		05:50-05:55	47.2	
05:55-06:00	49.0		05:55-06:00	47.6	
06:00-06:05	48.0	48.4	06:00-06:05	47.3	47.4
06:05-06:10	48.3		06:05-06:10	47.6	
06:10-06:15	48.8		06:10-06:15	47.4	
06:15-06:20	48.9		06:15-06:20	47.7	
06:20-06:25	48.0		06:20-06:25	47.3	
06:25-06:30	48.2		06:25-06:30	47.4	
06:30-06:35	47.8		06:30-06:35	47.3	
06:35-06:40	48.0		06:35-06:40	47.4	
06:40-06:45	48.0		06:40-06:45	47.3	
06:45-06:50	48.3		06:45-06:50	47.3	
06:50-06:55	48.4		06:50-06:55	47.5	
06:55-07:00	49.9		06:55-07:00	47.6	
07:00-07:05	50.2	49.9	07:00-07:05	48.0	47.4
07:05-07:10	50.1		07:05-07:10	47.5	
07:10-07:15	49.9		07:10-07:15	47.3	
07:15-07:20	50.0		07:15-07:20	47.5	
07:20-07:25	50.7		07:20-07:25	47.6	
07:25-07:30	49.8		07:25-07:30	46.9	
07:30-07:35	50.1		07:30-07:35	47.3	
07:35-07:40	52.6		07:35-07:40	47.9	
07:40-07:45	48.0		07:40-07:45	47.4	
07:45-07:50	47.8		07:45-07:50	47.1	
07:50-07:55	48.4		07:50-07:55	47.7	
07:55-08:00	48.2		07:55-08:00	47.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	49.7	50.4	08:00-08:05	47.5	47.7
08:05-08:10	48.9		08:05-08:10	47.5	
08:10-08:15	48.5		08:10-08:15	47.8	
08:15-08:20	48.4		08:15-08:20	47.9	
08:20-08:25	49.5		08:20-08:25	47.7	
08:25-08:30	50.0		08:25-08:30	47.7	
08:30-08:35	49.6		08:30-08:35	47.7	
08:35-08:40	48.6		08:35-08:40	47.5	
08:40-08:45	49.3		08:40-08:45	47.4	
08:45-08:50	49.6		08:45-08:50	47.5	
08:50-08:55	53.2		08:50-08:55	50.5	
08:55-09:00	54.1		08:55-09:00	51.6	
09:00-09:05	53.5	53.2	09:00-09:05	50.8	50.6
09:05-09:10	54.2		09:05-09:10	51.6	
09:10-09:15	52.8		09:10-09:15	50.1	
09:15-09:20	53.5		09:15-09:20	50.2	
09:20-09:25	52.9		09:20-09:25	50.5	
09:25-09:30	51.8		09:25-09:30	50.6	
09:30-09:35	53.6		09:30-09:35	51.0	
09:35-09:40	55.1		09:35-09:40	52.4	
09:40-09:45	52.7		09:40-09:45	50.5	
09:45-09:50	51.5		09:45-09:50	49.7	
09:50-09:55	52.8		09:50-09:55	51.1	
09:55-10:00	52.6		09:55-10:00	51.0	
10:00-10:05	52.9	61.6	10:00-10:05	50.7	51.0
10:05-10:10	52.2		10:05-10:10	50.7	
10:10-10:15	53.1		10:10-10:15	50.8	
10:15-10:20	53.2		10:15-10:20	51.0	
10:20-10:25	53.3		10:20-10:25	50.9	
10:25-10:30	52.6		10:25-10:30	50.2	
10:30-10:35	62.1		10:30-10:35	55.8	
10:35-10:40	58.1		10:35-10:40	52.5	
10:40-10:45	66.2		10:40-10:45	53.1	
10:45-10:50	65.7		10:45-10:50	52.3	
10:50-10:55	65.1		10:50-10:55	52.0	
10:55-11:00	64.3		10:55-11:00	51.4	
11:00-11:05	61.9	64.0	11:00-11:05	50.8	55.2
11:05-11:10	63.4		11:05-11:10	51.8	
11:10-11:15	64.1		11:10-11:15	51.2	
11:15-11:20	66.4		11:15-11:20	54.3	
11:20-11:25	63.4		11:20-11:25	55.5	
11:25-11:30	62.4		11:25-11:30	57.8	
11:30-11:35	63.5		11:30-11:35	59.1	
11:35-11:40	64.3		11:35-11:40	55.2	
11:40-11:45	65.2		11:40-11:45	56.6	
11:45-11:50	65.9		11:45-11:50	55.5	
11:50-11:55	59.6		11:50-11:55	56.4	
11:55-12:00	63.4		11:55-12:00	54.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	15-16 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	66.1	65.5	12:00-12:05	57.4	55.6
12:05-12:10	62.4		12:05-12:10	55.7	
12:10-12:15	60.0		12:10-12:15	54.9	
12:15-12:20	65.6		12:15-12:20	53.3	
12:20-12:25	65.9		12:20-12:25	55.6	
12:25-12:30	64.1		12:25-12:30	54.5	
12:30-12:35	65.4		12:30-12:35	55.8	
12:35-12:40	66.8		12:35-12:40	55.2	
12:40-12:45	67.1		12:40-12:45	56.8	
12:45-12:50	67.9		12:45-12:50	55.4	
12:50-12:55	63.9		12:50-12:55	60.8	
12:55-13:00	65.4		12:55-13:00	57.2	
Leq 24 hr		59.1			
Ldn		60.7			
Lmax		102.9			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พินเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-17/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา		
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	61.4	61.9	13:00-13:05	56.1	58.9
13:05-13:10	63.3		13:05-13:10	58.9	
13:10-13:15	62.4		13:10-13:15	60.5	
13:15-13:20	63.9		13:15-13:20	61.6	
13:20-13:25	63.8		13:20-13:25	61.0	
13:25-13:30	63.5		13:25-13:30	61.1	
13:30-13:35	61.3		13:30-13:35	59.3	
13:35-13:40	62.0		13:35-13:40	59.7	
13:40-13:45	60.9		13:40-13:45	58.9	
13:45-13:50	62.0		13:45-13:50	57.8	
13:50-13:55	54.4		13:50-13:55	50.8	
13:55-14:00	52.8		13:55-14:00	50.5	
14:00-14:05	54.1	54.1	14:00-14:05	51.9	51.8
14:05-14:10	53.1		14:05-14:10	51.7	
14:10-14:15	49.9		14:10-14:15	46.9	
14:15-14:20	50.7		14:15-14:20	47.7	
14:20-14:25	50.4		14:20-14:25	48.4	
14:25-14:30	55.5		14:25-14:30	52.9	
14:30-14:35	55.4		14:30-14:35	52.8	
14:35-14:40	54.2		14:35-14:40	51.8	
14:40-14:45	57.1		14:40-14:45	51.9	
14:45-14:50	54.8		14:45-14:50	52.0	
14:50-14:55	54.7		14:50-14:55	52.0	
14:55-15:00	53.2		14:55-15:00	50.5	
15:00-15:05	53.9	53.8	15:00-15:05	51.2	52.1
15:05-15:10	53.1		15:05-15:10	51.2	
15:10-15:15	53.2		15:10-15:15	51.8	
15:15-15:20	53.9		15:15-15:20	52.1	
15:20-15:25	53.3		15:20-15:25	52.0	
15:25-15:30	53.9		15:25-15:30	52.1	
15:30-15:35	54.9		15:30-15:35	53.1	
15:35-15:40	53.2		15:35-15:40	52.3	
15:40-15:45	53.4		15:40-15:45	52.5	
15:45-15:50	53.9		15:45-15:50	52.8	
15:50-15:55	53.7		15:50-15:55	52.7	
15:55-16:00	54.9		15:55-16:00	52.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	60.7	62.1	16:00-16:05	54.1	57.7
16:05-16:10	55.8		16:05-16:10	53.2	
16:10-16:15	60.8		16:10-16:15	57.7	
16:15-16:20	61.1		16:15-16:20	58.0	
16:20-16:25	62.2		16:20-16:25	57.6	
16:25-16:30	62.7		16:25-16:30	58.1	
16:30-16:35	60.3		16:30-16:35	75.6	
16:35-16:40	62.8		16:35-16:40	73.5	
16:40-16:45	63.4		16:40-16:45	58.2	
16:45-16:50	63.7		16:45-16:50	57.1	
16:50-16:55	62.9		16:50-16:55	57.6	
16:55-17:00	63.5		16:55-17:00	61.8	
17:00-17:05	63.7	60.7	17:00-17:05	61.6	54.6
17:05-17:10	63.3		17:05-17:10	60.9	
17:10-17:15	63.1		17:10-17:15	60.5	
17:15-17:20	62.7		17:15-17:20	59.2	
17:20-17:25	63.2		17:20-17:25	60.2	
17:25-17:30	61.3		17:25-17:30	57.0	
17:30-17:35	57.4		17:30-17:35	54.5	
17:35-17:40	55.0		17:35-17:40	53.8	
17:40-17:45	54.9		17:40-17:45	53.9	
17:45-17:50	56.1		17:45-17:50	54.6	
17:50-17:55	55.7		17:50-17:55	54.2	
17:55-18:00	56.6		17:55-18:00	54.0	
18:00-18:05	56.2	57.4	18:00-18:05	55.0	55.2
18:05-18:10	55.8		18:05-18:10	54.9	
18:10-18:15	56.5		18:10-18:15	55.2	
18:15-18:20	57.2		18:15-18:20	55.9	
18:20-18:25	58.6		18:20-18:25	56.1	
18:25-18:30	56.6		18:25-18:30	55.5	
18:30-18:35	57.9		18:30-18:35	56.3	
18:35-18:40	62.0		18:35-18:40	56.1	
18:40-18:45	57.1		18:40-18:45	56.2	
18:45-18:50	55.8		18:45-18:50	54.7	
18:50-18:55	55.3		18:50-18:55	54.2	
18:55-19:00	54.2		18:55-19:00	53.4	
19:00-19:05	52.2	52.3	19:00-19:05	51.4	50.4
19:05-19:10	56.6		19:05-19:10	52.3	
19:10-19:15	53.0		19:10-19:15	51.8	
19:15-19:20	52.0		19:15-19:20	50.9	
19:20-19:25	52.8		19:20-19:25	51.5	
19:25-19:30	51.5		19:25-19:30	50.7	
19:30-19:35	51.7		19:30-19:35	49.9	
19:35-19:40	51.2		19:35-19:40	50.2	
19:40-19:45	49.8		19:40-19:45	48.9	
19:45-19:50	50.6		19:45-19:50	49.3	
19:50-19:55	50.3		19:50-19:55	49.4	
19:55-20:00	51.5		19:55-20:00	50.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	51.6	52.7	20:00-20:05	50.2	51.0
20:05-20:10	50.7		20:05-20:10	49.6	
20:10-20:15	51.4		20:10-20:15	50.2	
20:15-20:20	53.9		20:15-20:20	52.1	
20:20-20:25	53.4		20:20-20:25	52.5	
20:25-20:30	52.4		20:25-20:30	51.4	
20:30-20:35	51.9		20:30-20:35	51.0	
20:35-20:40	53.7		20:35-20:40	52.5	
20:40-20:45	53.1		20:40-20:45	51.0	
20:45-20:50	52.3		20:45-20:50	50.4	
20:50-20:55	54.4		20:50-20:55	50.9	
20:55-21:00	52.5		20:55-21:00	51.5	
21:00-21:05	52.1	56.1	21:00-21:05	51.0	54.8
21:05-21:10	53.0		21:05-21:10	52.3	
21:10-21:15	53.9		21:10-21:15	52.6	
21:15-21:20	54.9		21:15-21:20	54.0	
21:20-21:25	55.8		21:20-21:25	54.8	
21:25-21:30	56.7		21:25-21:30	56.1	
21:30-21:35	57.7		21:30-21:35	56.7	
21:35-21:40	58.0		21:35-21:40	57.3	
21:40-21:45	58.2		21:40-21:45	57.2	
21:45-21:50	57.0		21:45-21:50	56.1	
21:50-21:55	56.2		21:50-21:55	55.3	
21:55-22:00	55.4		21:55-22:00	54.6	
22:00-22:05	57.5	55.8	22:00-22:05	56.6	52.7
22:05-22:10	58.7		22:05-22:10	58.0	
22:10-22:15	57.0		22:10-22:15	56.5	
22:15-22:20	58.1		22:15-22:20	57.5	
22:20-22:25	58.2		22:20-22:25	57.5	
22:25-22:30	54.9		22:25-22:30	54.0	
22:30-22:35	53.6		22:30-22:35	52.7	
22:35-22:40	53.2		22:35-22:40	52.0	
22:40-22:45	52.8		22:40-22:45	51.7	
22:45-22:50	52.1		22:45-22:50	50.9	
22:50-22:55	53.0		22:50-22:55	50.4	
22:55-23:00	51.6		22:55-23:00	49.7	
23:00-23:05	48.6	49.7	23:00-23:05	47.6	47.9
23:05-23:10	49.0		23:05-23:10	47.9	
23:10-23:15	49.5		23:10-23:15	48.4	
23:15-23:20	50.4		23:15-23:20	48.3	
23:20-23:25	49.4		23:20-23:25	47.8	
23:25-23:30	49.1		23:25-23:30	48.0	
23:30-23:35	48.4		23:30-23:35	47.1	
23:35-23:40	49.9		23:35-23:40	48.6	
23:40-23:45	51.7		23:40-23:45	50.6	
23:45-23:50	51.8		23:45-23:50	50.8	
23:50-23:55	48.6		23:50-23:55	47.5	
23:55-00:00	48.4		23:55-00:00	47.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	49.2	48.3	00:00-00:05	48.1	46.7
00:05-00:10	48.0		00:05-00:10	47.0	
00:10-00:15	48.6		00:10-00:15	47.9	
00:15-00:20	51.6		00:15-00:20	47.2	
00:20-00:25	48.4		00:20-00:25	46.7	
00:25-00:30	46.9		00:25-00:30	46.4	
00:30-00:35	47.3		00:30-00:35	46.7	
00:35-00:40	47.7		00:35-00:40	47.0	
00:40-00:45	47.9		00:40-00:45	47.2	
00:45-00:50	47.4		00:45-00:50	46.7	
00:50-00:55	47.0		00:50-00:55	46.4	
00:55-01:00	46.3		00:55-01:00	45.6	
01:00-01:05	46.0	47.9	01:00-01:05	45.4	46.5
01:05-01:10	46.8		01:05-01:10	46.2	
01:10-01:15	46.8		01:10-01:15	46.1	
01:15-01:20	46.9		01:15-01:20	46.4	
01:20-01:25	46.9		01:20-01:25	46.4	
01:25-01:30	47.4		01:25-01:30	46.6	
01:30-01:35	47.2		01:30-01:35	46.5	
01:35-01:40	50.0		01:35-01:40	47.7	
01:40-01:45	48.0		01:40-01:45	47.3	
01:45-01:50	48.0		01:45-01:50	47.3	
01:50-01:55	48.3		01:50-01:55	47.3	
01:55-02:00	49.9		01:55-02:00	47.3	
02:00-02:05	52.6	49.9	02:00-02:05	47.9	47.5
02:05-02:10	49.7		02:05-02:10	47.5	
02:10-02:15	50.0		02:10-02:15	47.7	
02:15-02:20	49.6		02:15-02:20	47.5	
02:20-02:25	48.8		02:20-02:25	47.1	
02:25-02:30	47.7		02:25-02:30	47.0	
02:30-02:35	48.4		02:30-02:35	47.5	
02:35-02:40	48.3		02:35-02:40	47.0	
02:40-02:45	47.6		02:40-02:45	46.9	
02:45-02:50	50.0		02:45-02:50	48.6	
02:50-02:55	48.5		02:50-02:55	47.5	
02:55-03:00	53.0		02:55-03:00	47.7	
03:00-03:05	48.2	48.9	03:00-03:05	47.5	47.7
03:05-03:10	49.5		03:05-03:10	48.3	
03:10-03:15	48.7		03:10-03:15	47.9	
03:15-03:20	48.5		03:15-03:20	47.7	
03:20-03:25	48.6		03:20-03:25	47.9	
03:25-03:30	48.4		03:25-03:30	47.8	
03:30-03:35	49.7		03:30-03:35	47.5	
03:35-03:40	48.9		03:35-03:40	47.5	
03:40-03:45	48.5		03:40-03:45	47.8	
03:45-03:50	48.4		03:45-03:50	47.9	
03:50-03:55	49.5		03:50-03:55	47.7	
03:55-04:00	50.0		03:55-04:00	47.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	49.6	49.2	04:00-04:05	47.7	47.4
04:05-04:10	48.6		04:05-04:10	47.5	
04:10-04:15	49.3		04:10-04:15	47.4	
04:15-04:20	49.6		04:15-04:20	47.5	
04:20-04:25	49.9		04:20-04:25	47.6	
04:25-04:30	49.6		04:25-04:30	47.3	
04:30-04:35	48.9		04:30-04:35	47.4	
04:35-04:40	49.9		04:35-04:40	47.6	
04:40-04:45	48.8		04:40-04:45	47.1	
04:45-04:50	48.4		04:45-04:50	47.2	
04:50-04:55	48.7		04:50-04:55	47.6	
04:55-05:00	48.1		04:55-05:00	47.4	
05:00-05:05	48.2	48.1	05:00-05:05	47.5	47.2
05:05-05:10	47.7		05:05-05:10	47.0	
05:10-05:15	48.3		05:10-05:15	47.5	
05:15-05:20	48.1		05:15-05:20	47.4	
05:20-05:25	47.9		05:20-05:25	47.3	
05:25-05:30	48.7		05:25-05:30	47.9	
05:30-05:35	48.4		05:30-05:35	47.5	
05:35-05:40	47.9		05:35-05:40	47.2	
05:40-05:45	47.7		05:40-05:45	47.1	
05:45-05:50	47.8		05:45-05:50	47.2	
05:50-05:55	47.8		05:50-05:55	47.1	
05:55-06:00	48.3		05:55-06:00	47.0	
06:00-06:05	47.7	48.6	06:00-06:05	47.0	47.1
06:05-06:10	47.8		06:05-06:10	47.1	
06:10-06:15	47.5		06:10-06:15	47.0	
06:15-06:20	47.8		06:15-06:20	47.0	
06:20-06:25	47.6		06:20-06:25	46.9	
06:25-06:30	47.4		06:25-06:30	46.9	
06:30-06:35	48.0		06:30-06:35	47.3	
06:35-06:40	48.6		06:35-06:40	47.9	
06:40-06:45	50.0		06:40-06:45	48.6	
06:45-06:50	50.1		06:45-06:50	49.0	
06:50-06:55	49.5		06:50-06:55	48.7	
06:55-07:00	49.8		06:55-07:00	48.8	
07:00-07:05	48.5	49.7	07:00-07:05	47.7	47.5
07:05-07:10	48.5		07:05-07:10	47.5	
07:10-07:15	48.1		07:10-07:15	47.4	
07:15-07:20	48.0		07:15-07:20	47.3	
07:20-07:25	48.1		07:20-07:25	47.4	
07:25-07:30	49.7		07:25-07:30	47.6	
07:30-07:35	53.0		07:30-07:35	47.7	
07:35-07:40	51.4		07:35-07:40	47.9	
07:40-07:45	48.4		07:40-07:45	47.6	
07:45-07:50	49.6		07:45-07:50	47.5	
07:50-07:55	50.7		07:50-07:55	47.5	
07:55-08:00	48.2		07:55-08:00	47.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	48.3	49.0	08:00-08:05	47.6	47.9
08:05-08:10	49.2		08:05-08:10	48.1	
08:10-08:15	51.1		08:10-08:15	49.7	
08:15-08:20	48.9		08:15-08:20	48.0	
08:20-08:25	49.5		08:20-08:25	48.3	
08:25-08:30	48.6		08:25-08:30	47.7	
08:30-08:35	48.1		08:30-08:35	47.5	
08:35-08:40	48.7		08:35-08:40	47.9	
08:40-08:45	48.4		08:40-08:45	47.8	
08:45-08:50	48.7		08:45-08:50	47.9	
08:50-08:55	49.4		08:50-08:55	48.5	
08:55-09:00	48.8		08:55-09:00	48.1	
09:00-09:05	48.6	48.6	09:00-09:05	48.0	47.9
09:05-09:10	48.6		09:05-09:10	48.0	
09:10-09:15	48.5		09:10-09:15	47.7	
09:15-09:20	48.4		09:15-09:20	47.9	
09:20-09:25	48.9		09:20-09:25	48.3	
09:25-09:30	48.3		09:25-09:30	47.7	
09:30-09:35	48.6		09:30-09:35	47.9	
09:35-09:40	48.8		09:35-09:40	48.1	
09:40-09:45	48.7		09:40-09:45	48.1	
09:45-09:50	48.6		09:45-09:50	47.9	
09:50-09:55	49.3		09:50-09:55	48.3	
09:55-10:00	48.4		09:55-10:00	47.8	
10:00-10:05	48.9	51.0	10:00-10:05	47.9	50.1
10:05-10:10	48.8		10:05-10:10	48.0	
10:10-10:15	50.3		10:10-10:15	49.4	
10:15-10:20	50.9		10:15-10:20	50.0	
10:20-10:25	51.0		10:20-10:25	50.1	
10:25-10:30	50.9		10:25-10:30	50.0	
10:30-10:35	52.2		10:30-10:35	51.1	
10:35-10:40	51.5		10:35-10:40	50.4	
10:40-10:45	52.0		10:40-10:45	50.7	
10:45-10:50	51.4		10:45-10:50	50.2	
10:50-10:55	52.0		10:50-10:55	50.5	
10:55-11:00	51.2		10:55-11:00	50.3	
11:00-11:05	51.6	52.0	11:00-11:05	50.2	50.1
11:05-11:10	52.4		11:05-11:10	50.7	
11:10-11:15	55.6		11:10-11:15	50.4	
11:15-11:20	51.1		11:15-11:20	49.9	
11:20-11:25	51.5		11:20-11:25	50.2	
11:25-11:30	50.7		11:25-11:30	49.6	
11:30-11:35	50.8		11:30-11:35	49.6	
11:35-11:40	50.6		11:35-11:40	49.6	
11:40-11:45	50.5		11:40-11:45	49.6	
11:45-11:50	52.7		11:45-11:50	50.1	
11:50-11:55	51.4		11:50-11:55	50.2	
11:55-12:00	52.4		11:55-12:00	50.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	16-17 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	53.5	60.6	12:00-12:05	50.2	54.9
12:05-12:10	52.7		12:05-12:10	50.5	
12:10-12:15	52.2		12:10-12:15	50.7	
12:15-12:20	62.2		12:15-12:20	55.8	
12:20-12:25	63.0		12:20-12:25	51.4	
12:25-12:30	61.6		12:25-12:30	55.5	
12:30-12:35	62.1		12:30-12:35	55.5	
12:35-12:40	60.0		12:35-12:40	54.9	
12:40-12:45	61.4		12:40-12:45	55.2	
12:45-12:50	62.3		12:45-12:50	58.6	
12:50-12:55	63.0		12:50-12:55	60.0	
12:55-13:00	57.0		12:55-13:00	54.1	
Leq 24 hr		55.7			
Ldn		58.7			
Lmax		99.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


Prapaporn

(Ms.Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-18/11/2565		วันที่รายงานผล	: 12/12/2565	
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565		เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพ็ญษา	
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565		เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -	
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	57.8	57.8	13:00-13:05	57.2	56.1
13:05-13:10	59.4		13:05-13:10	57.5	
13:10-13:15	60.0		13:10-13:15	57.5	
13:15-13:20	58.3		13:15-13:20	57.5	
13:20-13:25	57.3		13:20-13:25	56.6	
13:25-13:30	59.6		13:25-13:30	56.1	
13:30-13:35	56.2		13:30-13:35	55.6	
13:35-13:40	56.4		13:35-13:40	55.8	
13:40-13:45	55.9		13:40-13:45	55.2	
13:45-13:50	56.2		13:45-13:50	55.4	
13:50-13:55	57.1		13:50-13:55	56.2	
13:55-14:00	56.7		13:55-14:00	55.9	
14:00-14:05	62.7	61.7	14:00-14:05	56.4	57.2
14:05-14:10	58.4		14:05-14:10	57.1	
14:10-14:15	64.1		14:10-14:15	58.3	
14:15-14:20	58.0		14:15-14:20	57.5	
14:20-14:25	63.2		14:20-14:25	58.0	
14:25-14:30	63.7		14:25-14:30	57.5	
14:30-14:35	64.0		14:30-14:35	58.5	
14:35-14:40	60.0		14:35-14:40	57.5	
14:40-14:45	63.4		14:40-14:45	56.9	
14:45-14:50	57.5		14:45-14:50	57.0	
14:50-14:55	57.8		14:50-14:55	57.2	
14:55-15:00	58.4		14:55-15:00	56.8	
15:00-15:05	60.2	58.4	15:00-15:05	56.9	56.1
15:05-15:10	58.6		15:05-15:10	57.1	
15:10-15:15	57.8		15:10-15:15	56.3	
15:15-15:20	58.7		15:15-15:20	56.1	
15:20-15:25	61.2		15:20-15:25	55.6	
15:25-15:30	56.0		15:25-15:30	55.0	
15:30-15:35	58.5		15:30-15:35	55.1	
15:35-15:40	56.2		15:35-15:40	55.7	
15:40-15:45	56.6		15:40-15:45	55.2	
15:45-15:50	58.6		15:45-15:50	56.9	
15:50-15:55	57.6		15:50-15:55	56.6	
15:55-16:00	57.7		15:55-16:00	56.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	57.9	59.1	16:00-16:05	56.8	57.6
16:05-16:10	57.5		16:05-16:10	57.0	
16:10-16:15	57.7		16:10-16:15	56.8	
16:15-16:20	57.9		16:15-16:20	56.8	
16:20-16:25	61.7		16:20-16:25	57.2	
16:25-16:30	60.2		16:25-16:30	57.9	
16:30-16:35	58.2		16:30-16:35	57.6	
16:35-16:40	58.5		16:35-16:40	57.7	
16:40-16:45	58.9		16:40-16:45	58.0	
16:45-16:50	58.9		16:45-16:50	58.1	
16:50-16:55	59.1		16:50-16:55	58.2	
16:55-17:00	60.0		16:55-17:00	59.0	
17:00-17:05	60.9	57.9	17:00-17:05	59.3	55.9
17:05-17:10	59.5		17:05-17:10	58.2	
17:10-17:15	58.3		17:10-17:15	57.1	
17:15-17:20	56.9		17:15-17:20	55.9	
17:20-17:25	57.4		17:20-17:25	55.6	
17:25-17:30	56.3		17:25-17:30	55.6	
17:30-17:35	57.3		17:30-17:35	55.8	
17:35-17:40	56.5		17:35-17:40	55.8	
17:40-17:45	57.6		17:40-17:45	55.8	
17:45-17:50	58.6		17:45-17:50	56.4	
17:50-17:55	56.7		17:50-17:55	56.0	
17:55-18:00	56.7		17:55-18:00	56.0	
18:00-18:05	56.7	57.5	18:00-18:05	55.9	56.0
18:05-18:10	56.5		18:05-18:10	56.0	
18:10-18:15	57.5		18:10-18:15	55.9	
18:15-18:20	58.3		18:15-18:20	57.3	
18:20-18:25	58.0		18:20-18:25	57.4	
18:25-18:30	58.4		18:25-18:30	57.2	
18:30-18:35	57.9		18:30-18:35	57.3	
18:35-18:40	57.6		18:35-18:40	57.1	
18:40-18:45	58.0		18:40-18:45	57.3	
18:45-18:50	56.5		18:45-18:50	55.7	
18:50-18:55	56.6		18:50-18:55	55.6	
18:55-19:00	57.4		18:55-19:00	55.8	
19:00-19:05	58.6	57.4	19:00-19:05	55.9	56.0
19:05-19:10	57.6		19:05-19:10	56.2	
19:10-19:15	57.4		19:10-19:15	56.2	
19:15-19:20	59.0		19:15-19:20	56.6	
19:20-19:25	58.1		19:20-19:25	56.7	
19:25-19:30	57.2		19:25-19:30	56.0	
19:30-19:35	56.5		19:30-19:35	56.0	
19:35-19:40	56.3		19:35-19:40	55.8	
19:40-19:45	56.4		19:40-19:45	55.7	
19:45-19:50	56.5		19:45-19:50	55.9	
19:50-19:55	56.9		19:50-19:55	56.1	
19:55-20:00	57.5		19:55-20:00	56.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	58.1	57.8	20:00-20:05	57.5	56.3
20:05-20:10	58.0		20:05-20:10	57.6	
20:10-20:15	58.2		20:10-20:15	57.5	
20:15-20:20	58.4		20:15-20:20	57.7	
20:20-20:25	58.1		20:20-20:25	57.6	
20:25-20:30	57.7		20:25-20:30	56.3	
20:30-20:35	56.5		20:30-20:35	56.0	
20:35-20:40	56.9		20:35-20:40	56.3	
20:40-20:45	56.8		20:40-20:45	56.1	
20:45-20:50	56.8		20:45-20:50	56.1	
20:50-20:55	57.0		20:50-20:55	56.3	
20:55-21:00	60.1		20:55-21:00	56.3	
21:00-21:05	56.5	58.3	21:00-21:05	56.0	56.4
21:05-21:10	56.7		21:05-21:10	56.1	
21:10-21:15	58.0		21:10-21:15	56.5	
21:15-21:20	58.0		21:15-21:20	57.6	
21:20-21:25	59.9		21:20-21:25	57.6	
21:25-21:30	58.2		21:25-21:30	57.6	
21:30-21:35	57.9		21:30-21:35	57.4	
21:35-21:40	57.9		21:35-21:40	57.5	
21:40-21:45	57.8		21:40-21:45	56.4	
21:45-21:50	58.3		21:45-21:50	56.4	
21:50-21:55	59.6		21:50-21:55	56.3	
21:55-22:00	59.7		21:55-22:00	49.2	
22:00-22:05	49.9	55.6	22:00-22:05	48.6	48.8
22:05-22:10	49.4		22:05-22:10	48.8	
22:10-22:15	49.4		22:10-22:15	48.8	
22:15-22:20	49.7		22:15-22:20	49.0	
22:20-22:25	50.0		22:20-22:25	48.9	
22:25-22:30	49.8		22:25-22:30	48.9	
22:30-22:35	50.5		22:30-22:35	48.8	
22:35-22:40	63.7		22:35-22:40	50.4	
22:40-22:45	50.0		22:40-22:45	48.4	
22:45-22:50	58.0		22:45-22:50	48.9	
22:50-22:55	57.3		22:50-22:55	48.4	
22:55-23:00	49.0		22:55-23:00	48.4	
23:00-23:05	48.7	52.9	23:00-23:05	48.2	48.6
23:05-23:10	56.2		23:05-23:10	48.6	
23:10-23:15	54.0		23:10-23:15	48.7	
23:15-23:20	49.3		23:15-23:20	48.7	
23:20-23:25	48.8		23:20-23:25	48.1	
23:25-23:30	59.2		23:25-23:30	48.8	
23:30-23:35	50.5		23:30-23:35	48.2	
23:35-23:40	49.4		23:35-23:40	48.5	
23:40-23:45	49.3		23:40-23:45	48.7	
23:45-23:50	49.1		23:45-23:50	48.6	
23:50-23:55	49.8		23:50-23:55	49.1	
23:55-00:00	50.8		23:55-00:00	49.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	50.3	56.7	00:00-00:05	49.6	48.9
00:05-00:10	50.1		00:05-00:10	49.2	
00:10-00:15	49.8		00:10-00:15	48.7	
00:15-00:20	49.8		00:15-00:20	48.9	
00:20-00:25	54.1		00:20-00:25	49.6	
00:25-00:30	61.7		00:25-00:30	48.7	
00:30-00:35	48.9		00:30-00:35	48.4	
00:35-00:40	60.5		00:35-00:40	48.6	
00:40-00:45	62.5		00:40-00:45	50.9	
00:45-00:50	49.7		00:45-00:50	48.9	
00:50-00:55	50.4		00:50-00:55	48.9	
00:55-01:00	55.4		00:55-01:00	50.6	
01:00-01:05	50.2	52.0	01:00-01:05	48.8	49.3
01:05-01:10	49.6		01:05-01:10	48.9	
01:10-01:15	49.6		01:10-01:15	48.8	
01:15-01:20	50.3		01:15-01:20	49.5	
01:20-01:25	50.0		01:20-01:25	49.3	
01:25-01:30	49.9		01:25-01:30	49.3	
01:30-01:35	50.1		01:30-01:35	49.4	
01:35-01:40	50.1		01:35-01:40	49.6	
01:40-01:45	49.9		01:40-01:45	49.4	
01:45-01:50	59.1		01:45-01:50	49.8	
01:50-01:55	49.3		01:50-01:55	48.9	
01:55-02:00	49.5		01:55-02:00	48.8	
02:00-02:05	50.2	49.8	02:00-02:05	49.4	48.9
02:05-02:10	49.8		02:05-02:10	49.1	
02:10-02:15	49.3		02:10-02:15	48.8	
02:15-02:20	49.3		02:15-02:20	48.8	
02:20-02:25	50.1		02:20-02:25	49.2	
02:25-02:30	49.5		02:25-02:30	48.9	
02:30-02:35	49.9		02:30-02:35	49.0	
02:35-02:40	49.6		02:35-02:40	48.9	
02:40-02:45	49.2		02:40-02:45	48.6	
02:45-02:50	51.0		02:45-02:50	48.8	
02:50-02:55	49.9		02:50-02:55	49.2	
02:55-03:00	49.9		02:55-03:00	49.2	
03:00-03:05	49.7	48.4	03:00-03:05	49.2	47.9
03:05-03:10	48.3		03:05-03:10	47.8	
03:10-03:15	48.6		03:10-03:15	48.1	
03:15-03:20	48.4		03:15-03:20	48.0	
03:20-03:25	48.5		03:20-03:25	48.1	
03:25-03:30	48.5		03:25-03:30	47.9	
03:30-03:35	48.3		03:30-03:35	47.9	
03:35-03:40	48.5		03:35-03:40	48.0	
03:40-03:45	47.9		03:40-03:45	47.4	
03:45-03:50	48.0		03:45-03:50	47.6	
03:50-03:55	48.0		03:50-03:55	47.5	
03:55-04:00	47.6		03:55-04:00	47.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	47.6	47.7	04:00-04:05	47.0	47.0
04:05-04:10	47.6		04:05-04:10	47.2	
04:10-04:15	47.4		04:10-04:15	47.0	
04:15-04:20	47.5		04:15-04:20	47.0	
04:20-04:25	47.8		04:20-04:25	47.2	
04:25-04:30	47.8		04:25-04:30	47.0	
04:30-04:35	47.4		04:30-04:35	46.9	
04:35-04:40	47.3		04:35-04:40	46.9	
04:40-04:45	48.7		04:40-04:45	47.7	
04:45-04:50	47.6		04:45-04:50	47.1	
04:50-04:55	48.0		04:50-04:55	47.4	
04:55-05:00	47.9		04:55-05:00	47.4	
05:00-05:05	47.8	49.4	05:00-05:05	47.2	47.8
05:05-05:10	47.7		05:05-05:10	47.2	
05:10-05:15	49.2		05:10-05:15	47.3	
05:15-05:20	51.2		05:15-05:20	47.8	
05:20-05:25	49.9		05:20-05:25	47.8	
05:25-05:30	49.6		05:25-05:30	47.7	
05:30-05:35	51.4		05:30-05:35	48.1	
05:35-05:40	48.6		05:35-05:40	47.9	
05:40-05:45	48.6		05:40-05:45	48.0	
05:45-05:50	48.8		05:45-05:50	48.1	
05:50-05:55	49.3		05:50-05:55	48.4	
05:55-06:00	49.0		05:55-06:00	48.4	
06:00-06:05	48.7	48.8	06:00-06:05	48.2	48.2
06:05-06:10	48.6		06:05-06:10	48.2	
06:10-06:15	48.4		06:10-06:15	48.0	
06:15-06:20	48.4		06:15-06:20	48.1	
06:20-06:25	48.6		06:20-06:25	48.2	
06:25-06:30	48.5		06:25-06:30	48.1	
06:30-06:35	48.0		06:30-06:35	47.6	
06:35-06:40	48.1		06:35-06:40	47.7	
06:40-06:45	49.4		06:40-06:45	48.9	
06:45-06:50	49.0		06:45-06:50	48.6	
06:50-06:55	48.9		06:50-06:55	48.5	
06:55-07:00	50.4		06:55-07:00	49.0	
07:00-07:05	50.0	50.2	07:00-07:05	49.3	48.9
07:05-07:10	50.0		07:05-07:10	49.2	
07:10-07:15	52.4		07:10-07:15	50.0	
07:15-07:20	52.0		07:15-07:20	50.7	
07:20-07:25	50.5		07:20-07:25	49.7	
07:25-07:30	50.1		07:25-07:30	49.3	
07:30-07:35	49.5		07:30-07:35	48.9	
07:35-07:40	49.0		07:35-07:40	48.5	
07:40-07:45	49.0		07:40-07:45	48.6	
07:45-07:50	49.1		07:45-07:50	48.5	
07:50-07:55	48.9		07:50-07:55	48.3	
07:55-08:00	49.7		07:55-08:00	48.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	49.0	49.4	08:00-08:05	48.5	48.8
08:05-08:10	49.6		08:05-08:10	48.9	
08:10-08:15	49.2		08:10-08:15	48.8	
08:15-08:20	49.9		08:15-08:20	49.1	
08:20-08:25	48.9		08:20-08:25	48.5	
08:25-08:30	48.9		08:25-08:30	48.5	
08:30-08:35	48.9		08:30-08:35	48.4	
08:35-08:40	49.4		08:35-08:40	49.0	
08:40-08:45	50.0		08:40-08:45	48.8	
08:45-08:50	49.3		08:45-08:50	48.9	
08:50-08:55	49.8		08:50-08:55	49.2	
08:55-09:00	49.7		08:55-09:00	49.3	
09:00-09:05	50.0	49.2	09:00-09:05	49.5	48.6
09:05-09:10	49.7		09:05-09:10	49.0	
09:10-09:15	48.9		09:10-09:15	48.5	
09:15-09:20	48.8		09:15-09:20	48.4	
09:20-09:25	49.1		09:20-09:25	48.7	
09:25-09:30	49.1		09:25-09:30	48.8	
09:30-09:35	49.4		09:30-09:35	48.9	
09:35-09:40	49.1		09:35-09:40	48.6	
09:40-09:45	49.2		09:40-09:45	48.8	
09:45-09:50	49.0		09:45-09:50	48.5	
09:50-09:55	48.8		09:50-09:55	48.3	
09:55-10:00	48.9		09:55-10:00	48.5	
10:00-10:05	48.7	49.4	10:00-10:05	48.3	48.8
10:05-10:10	49.1		10:05-10:10	48.4	
10:10-10:15	49.2		10:10-10:15	48.7	
10:15-10:20	49.2		10:15-10:20	48.8	
10:20-10:25	49.5		10:20-10:25	48.9	
10:25-10:30	49.1		10:25-10:30	48.7	
10:30-10:35	49.5		10:30-10:35	48.8	
10:35-10:40	49.4		10:35-10:40	48.8	
10:40-10:45	49.3		10:40-10:45	48.8	
10:45-10:50	49.2		10:45-10:50	48.8	
10:50-10:55	50.0		10:50-10:55	49.5	
10:55-11:00	50.4		10:55-11:00	49.8	
11:00-11:05	50.0	56.8	11:00-11:05	49.4	54.9
11:05-11:10	50.2		11:05-11:10	49.7	
11:10-11:15	50.2		11:10-11:15	49.5	
11:15-11:20	58.5		11:15-11:20	57.2	
11:20-11:25	57.7		11:20-11:25	56.8	
11:25-11:30	56.1		11:25-11:30	54.9	
11:30-11:35	55.5		11:30-11:35	54.8	
11:35-11:40	56.4		11:35-11:40	54.8	
11:40-11:45	58.5		11:40-11:45	57.5	
11:45-11:50	57.7		11:45-11:50	57.0	
11:50-11:55	57.9		11:50-11:55	57.1	
11:55-12:00	60.3		11:55-12:00	57.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	17-18 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	57.4	59.2	12:00-12:05	56.3	57.1
12:05-12:10	57.9		12:05-12:10	57.1	
12:10-12:15	57.7		12:10-12:15	57.1	
12:15-12:20	60.7		12:15-12:20	58.1	
12:20-12:25	58.5		12:20-12:25	57.5	
12:25-12:30	56.8		12:25-12:30	55.4	
12:30-12:35	56.7		12:30-12:35	55.3	
12:35-12:40	58.2		12:35-12:40	55.5	
12:40-12:45	60.1		12:40-12:45	58.0	
12:45-12:50	58.4		12:45-12:50	57.6	
12:50-12:55	59.1		12:50-12:55	57.7	
12:55-13:00	63.3		12:55-13:00	57.7	
Leq 24 hr		56.1			
Ldn		60.0			
Lmax		82.6			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠ 70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠ 115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


(Ms. Prapaporn Ngopol)
Approved Signature
12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ : 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ผู้ประสานงาน : คุณวิชัย พิณเสนาะ

ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19/11/2565วันที่รายงานผล : 12/12/2565

วันที่รับตัวอย่าง : 28/11/2565เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายพงษ์ธรณ์ เพ็ญษา

วันที่วิเคราะห์ : 28/11-08/12/2565เจ้าหน้าที่ทดสอบ : -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	53.7	53.1	13:00-13:05	48.2	48.2
13:05-13:10	54.0		13:05-13:10	47.9	
13:10-13:15	54.2		13:10-13:15	48.0	
13:15-13:20	51.8		13:15-13:20	48.8	
13:20-13:25	53.5		13:20-13:25	50.8	
13:25-13:30	53.1		13:25-13:30	50.2	
13:30-13:35	50.5		13:30-13:35	48.5	
13:35-13:40	51.1		13:35-13:40	48.0	
13:40-13:45	51.0		13:40-13:45	48.0	
13:45-13:50	54.1		13:45-13:50	47.7	
13:50-13:55	53.5		13:50-13:55	50.1	
13:55-14:00	54.7		13:55-14:00	54.1	
14:00-14:05	54.5	53.3	14:00-14:05	53.9	50.9
14:05-14:10	52.6		14:05-14:10	51.9	
14:10-14:15	52.1		14:10-14:15	49.4	
14:15-14:20	51.8		14:15-14:20	49.5	
14:20-14:25	53.7		14:20-14:25	50.9	
14:25-14:30	54.3		14:25-14:30	52.4	
14:30-14:35	54.5		14:30-14:35	53.0	
14:35-14:40	54.4		14:35-14:40	52.9	
14:40-14:45	53.7		14:40-14:45	52.3	
14:45-14:50	51.3		14:45-14:50	49.6	
14:50-14:55	51.9		14:50-14:55	49.0	
14:55-15:00	52.8		14:55-15:00	48.9	
15:00-15:05	52.8	54.0	15:00-15:05	49.2	52.2
15:05-15:10	52.8		15:05-15:10	50.5	
15:10-15:15	52.9		15:10-15:15	51.8	
15:15-15:20	54.5		15:15-15:20	52.7	
15:20-15:25	53.7		15:20-15:25	52.9	
15:25-15:30	54.1		15:25-15:30	52.5	
15:30-15:35	54.6		15:30-15:35	53.1	
15:35-15:40	54.6		15:35-15:40	53.4	
15:40-15:45	54.3		15:40-15:45	52.2	
15:45-15:50	54.6		15:45-15:50	53.0	
15:50-15:55	53.8		15:50-15:55	51.7	
15:55-16:00	54.5		15:55-16:00	52.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	53.7	52.2	16:00-16:05	51.1	49.4
16:05-16:10	53.6		16:05-16:10	50.8	
16:10-16:15	54.3		16:10-16:15	51.2	
16:15-16:20	52.7		16:15-16:20	48.8	
16:20-16:25	51.1		16:20-16:25	48.5	
16:25-16:30	50.2		16:25-16:30	46.5	
16:30-16:35	49.2		16:30-16:35	46.7	
16:35-16:40	50.3		16:35-16:40	48.0	
16:40-16:45	52.8		16:40-16:45	49.8	
16:45-16:50	52.4		16:45-16:50	50.2	
16:50-16:55	51.6		16:50-16:55	50.0	
16:55-17:00	51.0		16:55-17:00	49.4	
17:00-17:05	52.4	50.4	17:00-17:05	50.5	46.8
17:05-17:10	51.1		17:05-17:10	49.3	
17:10-17:15	48.8		17:10-17:15	47.4	
17:15-17:20	49.4		17:15-17:20	47.5	
17:20-17:25	50.3		17:20-17:25	46.5	
17:25-17:30	50.7		17:25-17:30	46.1	
17:30-17:35	51.0		17:30-17:35	46.8	
17:35-17:40	52.2		17:35-17:40	46.5	
17:40-17:45	50.0		17:40-17:45	46.8	
17:45-17:50	47.8		17:45-17:50	46.5	
17:50-17:55	49.6		17:50-17:55	46.7	
17:55-18:00	49.3		17:55-18:00	47.4	
18:00-18:05	48.6	49.6	18:00-18:05	47.6	47.6
18:05-18:10	48.0		18:05-18:10	47.2	
18:10-18:15	48.7		18:10-18:15	47.4	
18:15-18:20	50.1		18:15-18:20	48.8	
18:20-18:25	51.4		18:20-18:25	50.3	
18:25-18:30	50.8		18:25-18:30	49.7	
18:30-18:35	50.3		18:30-18:35	48.9	
18:35-18:40	50.1		18:35-18:40	48.9	
18:40-18:45	50.3		18:40-18:45	48.9	
18:45-18:50	48.0		18:45-18:50	46.4	
18:50-18:55	48.4		18:50-18:55	46.6	
18:55-19:00	48.1		18:55-19:00	46.6	
19:00-19:05	47.3	48.6	19:00-19:05	46.1	46.9
19:05-19:10	47.2		19:05-19:10	45.9	
19:10-19:15	47.2		19:10-19:15	46.0	
19:15-19:20	48.4		19:15-19:20	47.1	
19:20-19:25	47.4		19:20-19:25	46.1	
19:25-19:30	47.8		19:25-19:30	46.7	
19:30-19:35	48.0		19:30-19:35	46.9	
19:35-19:40	48.3		19:35-19:40	46.9	
19:40-19:45	51.4		19:40-19:45	48.1	
19:45-19:50	48.7		19:45-19:50	47.5	
19:50-19:55	48.4		19:50-19:55	47.3	
19:55-20:00	50.7		19:55-20:00	47.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	51.1	49.5	20:00-20:05	47.9	46.9
20:05-20:10	49.3		20:05-20:10	47.6	
20:10-20:15	52.4		20:10-20:15	49.0	
20:15-20:20	50.9		20:15-20:20	48.5	
20:20-20:25	49.8		20:20-20:25	47.0	
20:25-20:30	48.7		20:25-20:30	46.3	
20:30-20:35	48.6		20:30-20:35	47.2	
20:35-20:40	48.0		20:35-20:40	46.9	
20:40-20:45	47.8		20:40-20:45	46.3	
20:45-20:50	47.8		20:45-20:50	46.2	
20:50-20:55	48.0		20:50-20:55	46.4	
20:55-21:00	48.7		20:55-21:00	46.7	
21:00-21:05	49.0	48.8	21:00-21:05	46.6	47.0
21:05-21:10	47.9		21:05-21:10	46.7	
21:10-21:15	48.8		21:10-21:15	46.9	
21:15-21:20	48.7		21:15-21:20	46.7	
21:20-21:25	48.8		21:20-21:25	46.6	
21:25-21:30	49.3		21:25-21:30	47.3	
21:30-21:35	49.3		21:30-21:35	47.7	
21:35-21:40	48.5		21:35-21:40	47.3	
21:40-21:45	49.2		21:40-21:45	47.9	
21:45-21:50	49.2		21:45-21:50	48.0	
21:50-21:55	48.2		21:50-21:55	47.4	
21:55-22:00	48.1		21:55-22:00	47.0	
22:00-22:05	47.9	48.0	22:00-22:05	46.9	46.8
22:05-22:10	47.9		22:05-22:10	46.8	
22:10-22:15	48.4		22:10-22:15	46.8	
22:15-22:20	48.4		22:15-22:20	47.0	
22:20-22:25	48.3		22:20-22:25	47.5	
22:25-22:30	49.7		22:25-22:30	47.5	
22:30-22:35	47.5		22:30-22:35	46.3	
22:35-22:40	46.7		22:35-22:40	45.7	
22:40-22:45	47.1		22:40-22:45	45.7	
22:45-22:50	48.1		22:45-22:50	47.0	
22:50-22:55	47.8		22:50-22:55	46.7	
22:55-23:00	46.8		22:55-23:00	45.8	
23:00-23:05	46.8	45.9	23:00-23:05	45.6	44.2
23:05-23:10	47.2		23:05-23:10	45.3	
23:10-23:15	46.3		23:10-23:15	45.5	
23:15-23:20	47.4		23:15-23:20	44.9	
23:20-23:25	45.7		23:20-23:25	44.6	
23:25-23:30	45.0		23:25-23:30	44.2	
23:30-23:35	45.3		23:30-23:35	44.4	
23:35-23:40	45.0		23:35-23:40	44.1	
23:40-23:45	45.2		23:40-23:45	44.2	
23:45-23:50	45.1		23:45-23:50	44.0	
23:50-23:55	45.0		23:50-23:55	44.1	
23:55-00:00	45.3		23:55-00:00	44.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	45.6	45.8	00:00-00:05	44.4	44.3
00:05-00:10	45.4		00:05-00:10	44.4	
00:10-00:15	45.9		00:10-00:15	44.4	
00:15-00:20	45.6		00:15-00:20	43.9	
00:20-00:25	44.5		00:20-00:25	43.3	
00:25-00:30	44.3		00:25-00:30	43.2	
00:30-00:35	44.8		00:30-00:35	43.2	
00:35-00:40	44.7		00:35-00:40	43.6	
00:40-00:45	45.6		00:40-00:45	44.5	
00:45-00:50	46.2		00:45-00:50	44.4	
00:50-00:55	48.1		00:50-00:55	45.1	
00:55-01:00	47.5		00:55-01:00	44.3	
01:00-01:05	45.8	45.2	01:00-01:05	43.9	43.9
01:05-01:10	45.8		01:05-01:10	44.3	
01:10-01:15	44.4		01:10-01:15	43.7	
01:15-01:20	44.8		01:15-01:20	43.8	
01:20-01:25	45.0		01:20-01:25	43.9	
01:25-01:30	44.2		01:25-01:30	43.4	
01:30-01:35	44.7		01:30-01:35	43.7	
01:35-01:40	44.9		01:35-01:40	44.0	
01:40-01:45	45.4		01:40-01:45	44.2	
01:45-01:50	45.4		01:45-01:50	44.3	
01:50-01:55	45.2		01:50-01:55	44.4	
01:55-02:00	46.3		01:55-02:00	45.0	
02:00-02:05	45.5	46.3	02:00-02:05	44.5	45.3
02:05-02:10	45.3		02:05-02:10	44.4	
02:10-02:15	46.0		02:10-02:15	44.3	
02:15-02:20	45.9		02:15-02:20	44.9	
02:20-02:25	45.8		02:20-02:25	44.8	
02:25-02:30	46.0		02:25-02:30	45.3	
02:30-02:35	46.1		02:30-02:35	45.4	
02:35-02:40	46.3		02:35-02:40	45.4	
02:40-02:45	46.6		02:40-02:45	45.5	
02:45-02:50	46.9		02:45-02:50	45.4	
02:50-02:55	47.3		02:50-02:55	45.5	
02:55-03:00	47.4		02:55-03:00	45.5	
03:00-03:05	46.7	46.5	03:00-03:05	45.3	45.1
03:05-03:10	46.7		03:05-03:10	45.7	
03:10-03:15	46.6		03:10-03:15	45.5	
03:15-03:20	45.8		03:15-03:20	44.8	
03:20-03:25	46.2		03:20-03:25	45.1	
03:25-03:30	46.8		03:25-03:30	45.1	
03:30-03:35	46.5		03:30-03:35	45.1	
03:35-03:40	46.1		03:35-03:40	44.9	
03:40-03:45	45.9		03:40-03:45	44.5	
03:45-03:50	45.7		03:45-03:50	44.8	
03:50-03:55	48.9		03:50-03:55	45.4	
03:55-04:00	45.4		03:55-04:00	44.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	45.7	49.4	04:00-04:05	44.6	45.9
04:05-04:10	47.0		04:05-04:10	44.9	
04:10-04:15	45.9		04:10-04:15	44.7	
04:15-04:20	47.7		04:15-04:20	45.2	
04:20-04:25	53.7		04:20-04:25	45.9	
04:25-04:30	47.1		04:25-04:30	45.6	
04:30-04:35	46.9		04:30-04:35	46.1	
04:35-04:40	52.3		04:35-04:40	46.6	
04:40-04:45	49.4		04:40-04:45	46.4	
04:45-04:50	48.6		04:45-04:50	47.1	
04:50-04:55	51.0		04:50-04:55	46.9	
04:55-05:00	48.4		04:55-05:00	47.2	
05:00-05:05	51.6	51.3	05:00-05:05	48.5	48.8
05:05-05:10	51.9		05:05-05:10	48.8	
05:10-05:15	51.2		05:10-05:15	48.9	
05:15-05:20	51.3		05:15-05:20	47.5	
05:20-05:25	49.8		05:20-05:25	48.0	
05:25-05:30	51.1		05:25-05:30	48.6	
05:30-05:35	52.2		05:30-05:35	48.7	
05:35-05:40	51.4		05:35-05:40	48.9	
05:40-05:45	51.3		05:40-05:45	48.9	
05:45-05:50	50.8		05:45-05:50	49.0	
05:50-05:55	50.9		05:50-05:55	49.5	
05:55-06:00	51.6		05:55-06:00	49.7	
06:00-06:05	53.1	53.9	06:00-06:05	48.7	48.7
06:05-06:10	54.6		06:05-06:10	48.9	
06:10-06:15	54.0		06:10-06:15	49.2	
06:15-06:20	54.1		06:15-06:20	49.5	
06:20-06:25	53.3		06:20-06:25	48.3	
06:25-06:30	54.2		06:25-06:30	48.1	
06:30-06:35	52.3		06:30-06:35	48.7	
06:35-06:40	54.3		06:35-06:40	49.4	
06:40-06:45	54.6		06:40-06:45	49.5	
06:45-06:50	53.6		06:45-06:50	48.9	
06:50-06:55	53.7		06:50-06:55	48.5	
06:55-07:00	54.4		06:55-07:00	48.5	
07:00-07:05	54.2	50.2	07:00-07:05	48.5	45.2
07:05-07:10	53.9		07:05-07:10	47.8	
07:10-07:15	50.2		07:10-07:15	46.6	
07:15-07:20	49.0		07:15-07:20	45.2	
07:20-07:25	47.1		07:20-07:25	44.3	
07:25-07:30	50.0		07:25-07:30	45.6	
07:30-07:35	48.8		07:30-07:35	45.3	
07:35-07:40	48.6		07:35-07:40	45.7	
07:40-07:45	47.6		07:40-07:45	44.8	
07:45-07:50	47.8		07:45-07:50	45.1	
07:50-07:55	48.7		07:50-07:55	45.0	
07:55-08:00	49.1		07:55-08:00	45.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	49.6	49.9	08:00-08:05	44.7	44.8
08:05-08:10	47.2		08:05-08:10	44.8	
08:10-08:15	54.0		08:10-08:15	45.0	
08:15-08:20	52.3		08:15-08:20	45.3	
08:20-08:25	50.8		08:20-08:25	44.9	
08:25-08:30	49.2		08:25-08:30	45.0	
08:30-08:35	49.0		08:30-08:35	44.2	
08:35-08:40	48.7		08:35-08:40	44.6	
08:40-08:45	46.3		08:40-08:45	44.3	
08:45-08:50	47.2		08:45-08:50	44.5	
08:50-08:55	49.1		08:50-08:55	46.0	
08:55-09:00	48.9		08:55-09:00	45.2	
09:00-09:05	48.1	47.4	09:00-09:05	43.0	44.2
09:05-09:10	46.1		09:05-09:10	44.0	
09:10-09:15	46.0		09:10-09:15	44.2	
09:15-09:20	47.6		09:15-09:20	44.3	
09:20-09:25	47.4		09:20-09:25	44.2	
09:25-09:30	48.0		09:25-09:30	45.1	
09:30-09:35	48.4		09:30-09:35	45.7	
09:35-09:40	47.1		09:35-09:40	45.8	
09:40-09:45	48.4		09:40-09:45	46.2	
09:45-09:50	47.3		09:45-09:50	44.1	
09:50-09:55	44.0		09:50-09:55	42.0	
09:55-10:00	48.6		09:55-10:00	42.4	
10:00-10:05	48.6	51.3	10:00-10:05	44.2	44.4
10:05-10:10	48.4		10:05-10:10	44.4	
10:10-10:15	48.6		10:10-10:15	44.9	
10:15-10:20	48.1		10:15-10:20	43.6	
10:20-10:25	45.7		10:20-10:25	42.7	
10:25-10:30	50.7		10:25-10:30	43.6	
10:30-10:35	45.4		10:30-10:35	42.7	
10:35-10:40	48.0		10:35-10:40	44.6	
10:40-10:45	54.3		10:40-10:45	45.4	
10:45-10:50	54.4		10:45-10:50	52.1	
10:50-10:55	54.6		10:50-10:55	52.8	
10:55-11:00	54.0		10:55-11:00	52.8	
11:00-11:05	54.6	51.5	11:00-11:05	52.2	42.8
11:05-11:10	52.9		11:05-11:10	51.5	
11:10-11:15	54.4		11:10-11:15	52.8	
11:15-11:20	52.9		11:15-11:20	50.7	
11:20-11:25	49.9		11:20-11:25	43.5	
11:25-11:30	43.5		11:25-11:30	41.9	
11:30-11:35	49.8		11:30-11:35	42.5	
11:35-11:40	45.8		11:35-11:40	42.8	
11:40-11:45	47.4		11:40-11:45	43.5	
11:45-11:50	46.2		11:45-11:50	42.7	
11:50-11:55	52.5		11:50-11:55	42.1	
11:55-12:00	53.5		11:55-12:00	42.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านนาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	18-19 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	47.0	48.8	12:00-12:05	46.2	46.3
12:05-12:10	48.6		12:05-12:10	46.5	
12:10-12:15	48.4		12:10-12:15	46.7	
12:15-12:20	47.8		12:15-12:20	45.9	
12:20-12:25	48.2		12:20-12:25	46.8	
12:25-12:30	47.2		12:25-12:30	45.9	
12:30-12:35	47.7		12:30-12:35	45.5	
12:35-12:40	49.6		12:35-12:40	46.3	
12:40-12:45	49.3		12:40-12:45	45.1	
12:45-12:50	51.0		12:45-12:50	48.5	
12:50-12:55	50.5		12:50-12:55	47.2	
12:55-13:00	48.2		12:55-13:00	46.7	
Leq 24 hr		50.4			
Ldn		55.8			
Lmax		93.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠ 70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠ 115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter,


(Ms. Prapaporn Ngopol)
Approved Signature
12/12/2565


ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 19-20/11/2565	วันที่รายงานผล	:	12/12/2565	
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายพงษ์ธรณ์ เพียชา	
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	-	
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	46.1	49.2	13:00-13:05	43.9	43.4
13:05-13:10	46.3		13:05-13:10	44.3	
13:10-13:15	49.1		13:10-13:15	44.9	
13:15-13:20	48.7		13:15-13:20	42.6	
13:20-13:25	46.8		13:20-13:25	44.3	
13:25-13:30	47.1		13:25-13:30	42.7	
13:30-13:35	51.0		13:30-13:35	42.6	
13:35-13:40	54.1		13:35-13:40	43.3	
13:40-13:45	51.3		13:40-13:45	43.8	
13:45-13:50	46.9		13:45-13:50	44.2	
13:50-13:55	46.8		13:50-13:55	43.4	
13:55-14:00	46.9		13:55-14:00	43.4	
14:00-14:05	49.5	48.9	14:00-14:05	43.3	43.1
14:05-14:10	45.0		14:05-14:10	43.0	
14:10-14:15	50.2		14:10-14:15	43.4	
14:15-14:20	44.8		14:15-14:20	42.7	
14:20-14:25	46.5		14:20-14:25	43.9	
14:25-14:30	46.1		14:25-14:30	42.8	
14:30-14:35	46.4		14:30-14:35	42.4	
14:35-14:40	50.2		14:35-14:40	43.3	
14:40-14:45	52.3		14:40-14:45	44.4	
14:45-14:50	52.3		14:45-14:50	43.7	
14:50-14:55	47.9		14:50-14:55	43.1	
14:55-15:00	46.7		14:55-15:00	43.1	
15:00-15:05	47.0	49.2	15:00-15:05	42.8	42.5
15:05-15:10	48.4		15:05-15:10	42.6	
15:10-15:15	46.7		15:10-15:15	42.4	
15:15-15:20	49.8		15:15-15:20	41.5	
15:20-15:25	46.0		15:20-15:25	41.3	
15:25-15:30	45.2		15:25-15:30	42.5	
15:30-15:35	50.7		15:30-15:35	42.2	
15:35-15:40	48.5		15:35-15:40	42.3	
15:40-15:45	48.3		15:40-15:45	43.6	
15:45-15:50	50.9		15:45-15:50	43.1	
15:50-15:55	52.4		15:50-15:55	44.6	
15:55-16:00	50.4		15:55-16:00	42.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	47.9	48.3	16:00-16:05	42.7	43.2
16:05-16:10	50.0		16:05-16:10	43.0	
16:10-16:15	51.4		16:10-16:15	43.2	
16:15-16:20	47.1		16:15-16:20	43.8	
16:20-16:25	48.2		16:20-16:25	43.5	
16:25-16:30	45.2		16:25-16:30	43.1	
16:30-16:35	50.1		16:30-16:35	43.5	
16:35-16:40	48.4		16:35-16:40	43.1	
16:40-16:45	46.7		16:40-16:45	43.3	
16:45-16:50	46.6		16:45-16:50	43.2	
16:50-16:55	46.4		16:50-16:55	44.0	
16:55-17:00	47.4		16:55-17:00	44.6	
17:00-17:05	46.9	49.0	17:00-17:05	44.3	44.3
17:05-17:10	44.7		17:05-17:10	43.2	
17:10-17:15	54.1		17:10-17:15	44.9	
17:15-17:20	51.3		17:15-17:20	45.0	
17:20-17:25	50.8		17:20-17:25	45.5	
17:25-17:30	50.2		17:25-17:30	45.1	
17:30-17:35	47.3		17:30-17:35	44.3	
17:35-17:40	47.6		17:35-17:40	44.5	
17:40-17:45	46.8		17:40-17:45	43.8	
17:45-17:50	44.8		17:45-17:50	43.3	
17:50-17:55	45.0		17:50-17:55	43.6	
17:55-18:00	45.2		17:55-18:00	43.9	
18:00-18:05	47.2	46.0	18:00-18:05	44.1	44.1
18:05-18:10	44.4		18:05-18:10	43.4	
18:10-18:15	45.3		18:10-18:15	43.8	
18:15-18:20	45.0		18:15-18:20	43.9	
18:20-18:25	46.0		18:20-18:25	44.2	
18:25-18:30	45.7		18:25-18:30	44.1	
18:30-18:35	46.4		18:30-18:35	44.4	
18:35-18:40	45.0		18:35-18:40	43.8	
18:40-18:45	45.8		18:40-18:45	44.1	
18:45-18:50	46.7		18:45-18:50	45.2	
18:50-18:55	46.0		18:50-18:55	44.9	
18:55-19:00	47.0		18:55-19:00	45.8	
19:00-19:05	47.3	47.4	19:00-19:05	46.0	45.2
19:05-19:10	48.9		19:05-19:10	46.5	
19:10-19:15	47.4		19:10-19:15	46.4	
19:15-19:20	47.5		19:15-19:20	46.5	
19:20-19:25	47.1		19:20-19:25	45.9	
19:25-19:30	46.7		19:25-19:30	45.0	
19:30-19:35	46.1		19:30-19:35	45.1	
19:35-19:40	49.6		19:35-19:40	44.2	
19:40-19:45	45.6		19:40-19:45	43.9	
19:45-19:50	47.0		19:45-19:50	44.2	
19:50-19:55	47.1		19:50-19:55	45.2	
19:55-20:00	47.1		19:55-20:00	45.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	47.3	47.5	20:00-20:05	45.7	44.9
20:05-20:10	46.9		20:05-20:10	44.9	
20:10-20:15	47.6		20:10-20:15	44.6	
20:15-20:20	47.7		20:15-20:20	44.9	
20:20-20:25	48.9		20:20-20:25	46.4	
20:25-20:30	47.4		20:25-20:30	45.4	
20:30-20:35	49.2		20:30-20:35	45.4	
20:35-20:40	48.8		20:35-20:40	45.1	
20:40-20:45	45.9		20:40-20:45	44.3	
20:45-20:50	45.4		20:45-20:50	44.2	
20:50-20:55	45.9		20:50-20:55	44.2	
20:55-21:00	46.6		20:55-21:00	44.4	
21:00-21:05	47.0	46.7	21:00-21:05	44.7	44.1
21:05-21:10	46.9		21:05-21:10	44.3	
21:10-21:15	47.0		21:10-21:15	44.1	
21:15-21:20	46.7		21:15-21:20	44.2	
21:20-21:25	46.8		21:20-21:25	44.1	
21:25-21:30	46.7		21:25-21:30	44.0	
21:30-21:35	46.9		21:30-21:35	44.1	
21:35-21:40	47.0		21:35-21:40	44.5	
21:40-21:45	47.0		21:40-21:45	44.6	
21:45-21:50	45.8		21:45-21:50	44.5	
21:50-21:55	45.1		21:50-21:55	43.7	
21:55-22:00	46.5		21:55-22:00	44.0	
22:00-22:05	46.6	46.5	22:00-22:05	44.0	44.3
22:05-22:10	46.4		22:05-22:10	43.8	
22:10-22:15	46.3		22:10-22:15	43.7	
22:15-22:20	47.0		22:15-22:20	44.5	
22:20-22:25	46.9		22:20-22:25	44.5	
22:25-22:30	46.8		22:25-22:30	44.5	
22:30-22:35	46.8		22:30-22:35	44.3	
22:35-22:40	45.6		22:35-22:40	44.2	
22:40-22:45	46.7		22:40-22:45	44.7	
22:45-22:50	46.3		22:45-22:50	44.4	
22:50-22:55	46.5		22:50-22:55	44.8	
22:55-23:00	45.9		22:55-23:00	44.2	
23:00-23:05	45.3	44.8	23:00-23:05	44.1	43.7
23:05-23:10	44.2		23:05-23:10	43.5	
23:10-23:15	45.2		23:10-23:15	44.3	
23:15-23:20	45.5		23:15-23:20	44.4	
23:20-23:25	45.4		23:20-23:25	44.2	
23:25-23:30	45.0		23:25-23:30	44.0	
23:30-23:35	44.8		23:30-23:35	43.9	
23:35-23:40	44.6		23:35-23:40	43.7	
23:40-23:45	44.9		23:40-23:45	43.6	
23:45-23:50	44.4		23:45-23:50	43.6	
23:50-23:55	43.6		23:50-23:55	42.9	
23:55-00:00	44.3		23:55-00:00	43.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	45.0	44.6	00:00-00:05	43.4	42.9
00:05-00:10	45.0		00:05-00:10	43.5	
00:10-00:15	44.7		00:10-00:15	42.9	
00:15-00:20	45.1		00:15-00:20	43.3	
00:20-00:25	44.9		00:20-00:25	43.0	
00:25-00:30	44.5		00:25-00:30	42.7	
00:30-00:35	44.2		00:30-00:35	42.5	
00:35-00:40	44.4		00:35-00:40	42.8	
00:40-00:45	44.7		00:40-00:45	42.9	
00:45-00:50	44.3		00:45-00:50	42.5	
00:50-00:55	44.1		00:50-00:55	42.5	
00:55-01:00	44.7		00:55-01:00	42.9	
01:00-01:05	44.3	44.6	01:00-01:05	42.6	42.7
01:05-01:10	44.4		01:05-01:10	42.6	
01:10-01:15	45.1		01:10-01:15	42.7	
01:15-01:20	44.2		01:15-01:20	42.6	
01:20-01:25	44.4		01:20-01:25	42.7	
01:25-01:30	44.2		01:25-01:30	42.6	
01:30-01:35	44.3		01:30-01:35	42.6	
01:35-01:40	44.4		01:35-01:40	42.8	
01:40-01:45	44.8		01:40-01:45	42.7	
01:45-01:50	44.9		01:45-01:50	43.3	
01:50-01:55	44.8		01:50-01:55	43.2	
01:55-02:00	45.2		01:55-02:00	43.5	
02:00-02:05	45.4	45.1	02:00-02:05	43.8	43.4
02:05-02:10	45.1		02:05-02:10	43.3	
02:10-02:15	45.0		02:10-02:15	43.5	
02:15-02:20	45.3		02:15-02:20	43.5	
02:20-02:25	45.2		02:20-02:25	43.4	
02:25-02:30	45.3		02:25-02:30	43.4	
02:30-02:35	45.1		02:30-02:35	43.3	
02:35-02:40	45.1		02:35-02:40	43.3	
02:40-02:45	44.1		02:40-02:45	43.1	
02:45-02:50	44.4		02:45-02:50	43.2	
02:50-02:55	45.8		02:50-02:55	43.8	
02:55-03:00	45.7		02:55-03:00	43.7	
03:00-03:05	44.0	45.9	03:00-03:05	43.0	42.9
03:05-03:10	44.0		03:05-03:10	42.9	
03:10-03:15	44.5		03:10-03:15	43.4	
03:15-03:20	44.5		03:15-03:20	43.7	
03:20-03:25	44.4		03:20-03:25	43.2	
03:25-03:30	43.9		03:25-03:30	43.2	
03:30-03:35	43.9		03:30-03:35	43.0	
03:35-03:40	43.7		03:35-03:40	42.8	
03:40-03:45	43.5		03:40-03:45	42.6	
03:45-03:50	43.6		03:45-03:50	42.7	
03:50-03:55	51.5		03:50-03:55	42.7	
03:55-04:00	48.4		03:55-04:00	42.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	43.5	45.7	04:00-04:05	42.4	42.2
04:05-04:10	43.0		04:05-04:10	42.2	
04:10-04:15	43.4		04:10-04:15	42.3	
04:15-04:20	50.4		04:15-04:20	42.3	
04:20-04:25	43.4		04:20-04:25	42.0	
04:25-04:30	42.5		04:25-04:30	41.7	
04:30-04:35	42.1		04:30-04:35	41.4	
04:35-04:40	43.8		04:35-04:40	41.6	
04:40-04:45	49.0		04:40-04:45	41.8	
04:45-04:50	47.0		04:45-04:50	42.3	
04:50-04:55	46.3		04:50-04:55	42.5	
04:55-05:00	43.1		04:55-05:00	42.2	
05:00-05:05	44.0	47.8	05:00-05:05	42.6	42.9
05:05-05:10	50.8		05:05-05:10	42.9	
05:10-05:15	47.6		05:10-05:15	43.0	
05:15-05:20	45.4		05:15-05:20	42.9	
05:20-05:25	51.1		05:20-05:25	42.7	
05:25-05:30	43.9		05:25-05:30	42.5	
05:30-05:35	45.9		05:30-05:35	42.2	
05:35-05:40	48.1		05:35-05:40	42.4	
05:40-05:45	48.4		05:40-05:45	43.2	
05:45-05:50	48.0		05:45-05:50	43.5	
05:50-05:55	47.1		05:50-05:55	44.0	
05:55-06:00	46.4		05:55-06:00	44.5	
06:00-06:05	46.9	49.9	06:00-06:05	44.2	44.1
06:05-06:10	46.2		06:05-06:10	43.9	
06:10-06:15	46.4		06:10-06:15	43.7	
06:15-06:20	49.5		06:15-06:20	44.1	
06:20-06:25	50.7		06:20-06:25	44.3	
06:25-06:30	52.7		06:25-06:30	44.7	
06:30-06:35	49.0		06:30-06:35	43.3	
06:35-06:40	49.0		06:35-06:40	42.5	
06:40-06:45	52.0		06:40-06:45	43.9	
06:45-06:50	51.5		06:45-06:50	44.2	
06:50-06:55	50.1		06:50-06:55	44.9	
06:55-07:00	48.9		06:55-07:00	44.6	
07:00-07:05	45.7	47.3	07:00-07:05	43.2	42.5
07:05-07:10	45.5		07:05-07:10	42.8	
07:10-07:15	48.2		07:10-07:15	42.3	
07:15-07:20	45.7		07:15-07:20	42.7	
07:20-07:25	53.5		07:20-07:25	42.3	
07:25-07:30	44.8		07:25-07:30	42.2	
07:30-07:35	44.7		07:30-07:35	42.5	
07:35-07:40	44.1		07:35-07:40	42.4	
07:40-07:45	47.9		07:40-07:45	42.9	
07:45-07:50	45.1		07:45-07:50	42.8	
07:50-07:55	45.1		07:50-07:55	42.4	
07:55-08:00	44.8		07:55-08:00	43.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	48.3	48.6	08:00-08:05	43.5	41.9
08:05-08:10	48.9		08:05-08:10	43.2	
08:10-08:15	49.3		08:10-08:15	43.3	
08:15-08:20	46.2		08:15-08:20	41.9	
08:20-08:25	46.2		08:20-08:25	41.2	
08:25-08:30	50.7		08:25-08:30	42.7	
08:30-08:35	48.8		08:30-08:35	42.2	
08:35-08:40	54.0		08:35-08:40	41.9	
08:40-08:45	44.0		08:40-08:45	41.7	
08:45-08:50	43.9		08:45-08:50	41.3	
08:50-08:55	45.5		08:50-08:55	41.6	
08:55-09:00	44.7		08:55-09:00	41.6	
09:00-09:05	43.4	45.5	09:00-09:05	41.4	41.7
09:05-09:10	44.9		09:05-09:10	42.3	
09:10-09:15	48.8		09:10-09:15	42.1	
09:15-09:20	43.6		09:15-09:20	41.6	
09:20-09:25	48.8		09:20-09:25	42.1	
09:25-09:30	45.5		09:25-09:30	41.7	
09:30-09:35	45.1		09:30-09:35	42.3	
09:35-09:40	44.0		09:35-09:40	41.2	
09:40-09:45	44.5		09:40-09:45	41.9	
09:45-09:50	44.8		09:45-09:50	41.9	
09:50-09:55	42.8		09:50-09:55	41.1	
09:55-10:00	44.6		09:55-10:00	41.6	
10:00-10:05	42.8	44.0	10:00-10:05	40.7	41.1
10:05-10:10	42.5		10:05-10:10	40.2	
10:10-10:15	43.4		10:10-10:15	40.3	
10:15-10:20	43.2		10:15-10:20	39.7	
10:20-10:25	42.0		10:20-10:25	40.0	
10:25-10:30	44.7		10:25-10:30	41.6	
10:30-10:35	44.8		10:30-10:35	42.8	
10:35-10:40	47.4		10:35-10:40	42.4	
10:40-10:45	43.6		10:40-10:45	42.2	
10:45-10:50	43.5		10:45-10:50	41.1	
10:50-10:55	43.6		10:50-10:55	41.8	
10:55-11:00	43.7		10:55-11:00	41.9	
11:00-11:05	46.5	48.6	11:00-11:05	41.7	42.8
11:05-11:10	54.3		11:05-11:10	43.5	
11:10-11:15	46.5		11:10-11:15	42.7	
11:15-11:20	44.2		11:15-11:20	41.9	
11:20-11:25	45.6		11:20-11:25	43.4	
11:25-11:30	53.6		11:25-11:30	43.2	
11:30-11:35	45.3		11:30-11:35	43.5	
11:35-11:40	46.4		11:35-11:40	43.9	
11:40-11:45	44.2		11:40-11:45	42.1	
11:45-11:50	44.9		11:45-11:50	41.9	
11:50-11:55	45.8		11:50-11:55	43.2	
11:55-12:00	46.9		11:55-12:00	42.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	19-20 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	47.9	51.0	12:00-12:05	44.5	44.0
12:05-12:10	53.8		12:05-12:10	44.9	
12:10-12:15	53.0		12:10-12:15	44.4	
12:15-12:20	52.2		12:15-12:20	44.5	
12:20-12:25	48.4		12:20-12:25	43.8	
12:25-12:30	52.3		12:25-12:30	43.5	
12:30-12:35	53.0		12:30-12:35	43.7	
12:35-12:40	51.9		12:35-12:40	44.0	
12:40-12:45	49.1		12:40-12:45	44.0	
12:45-12:50	48.1		12:45-12:50	43.0	
12:50-12:55	49.1		12:50-12:55	44.1	
12:55-13:00	45.9		12:55-13:00	43.5	
Leq 24 hr		47.6			
Ldn		53.2			
Lmax		81.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 20-21/11/2565	วันที่รายงานผล	:	12/12/2565	
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายพงษ์ธรณ์ เพียชา	
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	-	
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	44.3	44.9	13:00-13:05	42.3	42.3
13:05-13:10	46.3		13:05-13:10	43.0	
13:10-13:15	45.5		13:10-13:15	42.8	
13:15-13:20	45.1		13:15-13:20	43.2	
13:20-13:25	46.3		13:20-13:25	42.8	
13:25-13:30	46.1		13:25-13:30	42.8	
13:30-13:35	44.7		13:30-13:35	42.4	
13:35-13:40	43.6		13:35-13:40	41.9	
13:40-13:45	43.2		13:40-13:45	41.3	
13:45-13:50	43.9		13:45-13:50	41.9	
13:50-13:55	44.5		13:50-13:55	42.3	
13:55-14:00	43.9		13:55-14:00	41.8	
14:00-14:05	44.8	47.5	14:00-14:05	42.4	43.3
14:05-14:10	45.4		14:05-14:10	42.7	
14:10-14:15	45.0		14:10-14:15	42.4	
14:15-14:20	43.5		14:15-14:20	42.1	
14:20-14:25	46.3		14:20-14:25	43.7	
14:25-14:30	53.2		14:25-14:30	43.5	
14:30-14:35	46.6		14:30-14:35	44.0	
14:35-14:40	46.4		14:35-14:40	44.1	
14:40-14:45	45.7		14:40-14:45	43.7	
14:45-14:50	48.9		14:45-14:50	43.3	
14:50-14:55	48.8		14:50-14:55	43.9	
14:55-15:00	44.4		14:55-15:00	42.7	
15:00-15:05	46.9	47.1	15:00-15:05	43.3	41.9
15:05-15:10	44.0		15:05-15:10	42.2	
15:10-15:15	45.0		15:10-15:15	41.9	
15:15-15:20	43.5		15:15-15:20	41.9	
15:20-15:25	44.9		15:20-15:25	42.1	
15:25-15:30	46.9		15:25-15:30	41.7	
15:30-15:35	53.2		15:30-15:35	42.6	
15:35-15:40	43.9		15:35-15:40	41.9	
15:40-15:45	43.4		15:40-15:45	42.1	
15:45-15:50	43.4		15:45-15:50	41.6	
15:50-15:55	50.0		15:50-15:55	41.0	
15:55-16:00	44.0		15:55-16:00	41.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	44.8	46.6	16:00-16:05	40.7	42.6
16:05-16:10	42.6		16:05-16:10	40.6	
16:10-16:15	43.7		16:10-16:15	40.5	
16:15-16:20	42.6		16:15-16:20	40.3	
16:20-16:25	46.6		16:20-16:25	41.3	
16:25-16:30	45.4		16:25-16:30	42.6	
16:30-16:35	45.7		16:30-16:35	43.7	
16:35-16:40	46.6		16:35-16:40	44.9	
16:40-16:45	48.4		16:40-16:45	46.1	
16:45-16:50	51.1		16:45-16:50	45.3	
16:50-16:55	47.8		16:50-16:55	43.2	
16:55-17:00	45.2		16:55-17:00	42.8	
17:00-17:05	49.3	45.5	17:00-17:05	43.2	42.5
17:05-17:10	44.4		17:05-17:10	42.9	
17:10-17:15	44.9		17:10-17:15	42.4	
17:15-17:20	45.7		17:15-17:20	42.7	
17:20-17:25	45.9		17:20-17:25	42.4	
17:25-17:30	44.9		17:25-17:30	42.0	
17:30-17:35	44.1		17:30-17:35	42.6	
17:35-17:40	44.9		17:35-17:40	42.5	
17:40-17:45	44.4		17:40-17:45	42.5	
17:45-17:50	43.6		17:45-17:50	42.4	
17:50-17:55	44.3		17:50-17:55	42.7	
17:55-18:00	45.7		17:55-18:00	43.3	
18:00-18:05	45.6	46.6	18:00-18:05	43.4	43.4
18:05-18:10	44.4		18:05-18:10	42.9	
18:10-18:15	44.0		18:10-18:15	42.7	
18:15-18:20	47.5		18:15-18:20	43.2	
18:20-18:25	48.7		18:20-18:25	43.6	
18:25-18:30	47.1		18:25-18:30	44.1	
18:30-18:35	47.9		18:30-18:35	43.5	
18:35-18:40	47.4		18:35-18:40	44.6	
18:40-18:45	46.1		18:40-18:45	43.8	
18:45-18:50	44.8		18:45-18:50	43.3	
18:50-18:55	46.3		18:50-18:55	44.2	
18:55-19:00	46.4		18:55-19:00	42.7	
19:00-19:05	44.3	45.0	19:00-19:05	42.3	42.9
19:05-19:10	44.9		19:05-19:10	43.4	
19:10-19:15	44.4		19:10-19:15	43.0	
19:15-19:20	44.2		19:15-19:20	42.9	
19:20-19:25	46.5		19:20-19:25	44.7	
19:25-19:30	46.4		19:25-19:30	45.5	
19:30-19:35	46.0		19:30-19:35	43.6	
19:35-19:40	44.8		19:35-19:40	43.4	
19:40-19:45	44.0		19:40-19:45	42.7	
19:45-19:50	43.4		19:45-19:50	42.2	
19:50-19:55	43.6		19:50-19:55	42.2	
19:55-20:00	45.9		19:55-20:00	42.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	44.2	43.7	20:00-20:05	42.5	42.3
20:05-20:10	43.8		20:05-20:10	42.5	
20:10-20:15	43.2		20:10-20:15	42.4	
20:15-20:20	43.5		20:15-20:20	42.1	
20:20-20:25	43.8		20:20-20:25	42.5	
20:25-20:30	45.0		20:25-20:30	42.3	
20:30-20:35	43.3		20:30-20:35	42.3	
20:35-20:40	43.0		20:35-20:40	41.9	
20:40-20:45	43.1		20:40-20:45	41.9	
20:45-20:50	43.8		20:45-20:50	42.4	
20:50-20:55	44.4		20:50-20:55	42.2	
20:55-21:00	42.7		20:55-21:00	41.4	
21:00-21:05	42.5	43.0	21:00-21:05	41.6	41.8
21:05-21:10	43.0		21:05-21:10	41.8	
21:10-21:15	42.9		21:10-21:15	42.1	
21:15-21:20	44.3		21:15-21:20	42.2	
21:20-21:25	42.7		21:20-21:25	41.9	
21:25-21:30	43.3		21:25-21:30	42.1	
21:30-21:35	43.2		21:30-21:35	42.1	
21:35-21:40	42.9		21:35-21:40	42.0	
21:40-21:45	42.5		21:40-21:45	41.4	
21:45-21:50	42.0		21:45-21:50	41.1	
21:50-21:55	42.4		21:50-21:55	41.3	
21:55-22:00	43.6		21:55-22:00	41.4	
22:00-22:05	42.4	42.6	22:00-22:05	41.4	41.4
22:05-22:10	42.4		22:05-22:10	41.6	
22:10-22:15	44.1		22:10-22:15	41.3	
22:15-22:20	43.7		22:15-22:20	41.5	
22:20-22:25	42.2		22:20-22:25	41.4	
22:25-22:30	42.1		22:25-22:30	41.2	
22:30-22:35	42.3		22:30-22:35	41.4	
22:35-22:40	42.9		22:35-22:40	41.4	
22:40-22:45	42.4		22:40-22:45	41.5	
22:45-22:50	42.2		22:45-22:50	41.4	
22:50-22:55	41.9		22:50-22:55	41.2	
22:55-23:00	41.9		22:55-23:00	41.3	
23:00-23:05	42.2	42.3	23:00-23:05	41.4	41.2
23:05-23:10	42.4		23:05-23:10	41.4	
23:10-23:15	42.3		23:10-23:15	41.3	
23:15-23:20	42.2		23:15-23:20	41.2	
23:20-23:25	42.1		23:20-23:25	41.3	
23:25-23:30	42.0		23:25-23:30	41.1	
23:30-23:35	42.4		23:30-23:35	41.2	
23:35-23:40	42.2		23:35-23:40	41.4	
23:40-23:45	42.4		23:40-23:45	41.1	
23:45-23:50	42.4		23:45-23:50	40.9	
23:50-23:55	42.8		23:50-23:55	41.1	
23:55-00:00	41.9		23:55-00:00	41.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	42.0	41.3	00:00-00:05	40.8	40.3
00:05-00:10	41.6		00:05-00:10	40.4	
00:10-00:15	41.6		00:10-00:15	40.5	
00:15-00:20	41.7		00:15-00:20	40.3	
00:20-00:25	41.2		00:20-00:25	40.5	
00:25-00:30	41.4		00:25-00:30	40.6	
00:30-00:35	41.0		00:30-00:35	40.1	
00:35-00:40	40.9		00:35-00:40	40.2	
00:40-00:45	40.9		00:40-00:45	40.1	
00:45-00:50	40.7		00:45-00:50	40.0	
00:50-00:55	40.9		00:50-00:55	40.1	
00:55-01:00	41.0		00:55-01:00	40.4	
01:00-01:05	41.1	41.2	01:00-01:05	40.4	40.4
01:05-01:10	41.4		01:05-01:10	40.4	
01:10-01:15	41.4		01:10-01:15	40.5	
01:15-01:20	41.6		01:15-01:20	40.6	
01:20-01:25	41.8		01:20-01:25	40.5	
01:25-01:30	40.6		01:25-01:30	40.0	
01:30-01:35	40.6		01:30-01:35	40.0	
01:35-01:40	40.6		01:35-01:40	40.1	
01:40-01:45	40.9		01:40-01:45	40.2	
01:45-01:50	41.2		01:45-01:50	40.5	
01:50-01:55	41.3		01:50-01:55	40.5	
01:55-02:00	41.2		01:55-02:00	40.4	
02:00-02:05	41.7	42.0	02:00-02:05	40.7	41.0
02:05-02:10	41.7		02:05-02:10	40.6	
02:10-02:15	42.3		02:10-02:15	41.4	
02:15-02:20	42.2		02:15-02:20	40.9	
02:20-02:25	41.3		02:20-02:25	40.5	
02:25-02:30	42.3		02:25-02:30	41.0	
02:30-02:35	41.5		02:30-02:35	40.4	
02:35-02:40	41.8		02:35-02:40	41.0	
02:40-02:45	42.2		02:40-02:45	41.1	
02:45-02:50	42.5		02:45-02:50	41.4	
02:50-02:55	42.1		02:50-02:55	41.1	
02:55-03:00	42.0		02:55-03:00	41.1	
03:00-03:05	42.0	44.5	03:00-03:05	41.0	42.0
03:05-03:10	42.4		03:05-03:10	41.1	
03:10-03:15	42.5		03:10-03:15	41.0	
03:15-03:20	42.6		03:15-03:20	41.0	
03:20-03:25	43.8		03:20-03:25	42.0	
03:25-03:30	44.8		03:25-03:30	42.8	
03:30-03:35	45.7		03:30-03:35	44.1	
03:35-03:40	46.2		03:35-03:40	44.9	
03:40-03:45	44.8		03:40-03:45	43.4	
03:45-03:50	45.5		03:45-03:50	42.3	
03:50-03:55	43.2		03:50-03:55	41.4	
03:55-04:00	46.9		03:55-04:00	42.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	45.3	46.3	04:00-04:05	42.1	43.0
04:05-04:10	45.8		04:05-04:10	42.0	
04:10-04:15	43.6		04:10-04:15	42.1	
04:15-04:20	43.6		04:15-04:20	42.5	
04:20-04:25	46.8		04:20-04:25	43.2	
04:25-04:30	45.6		04:25-04:30	43.2	
04:30-04:35	44.9		04:30-04:35	43.6	
04:35-04:40	45.5		04:35-04:40	43.5	
04:40-04:45	50.0		04:40-04:45	43.7	
04:45-04:50	47.0		04:45-04:50	44.1	
04:50-04:55	47.7		04:50-04:55	42.9	
04:55-05:00	45.0		04:55-05:00	43.0	
05:00-05:05	51.2	50.6	05:00-05:05	43.5	45.1
05:05-05:10	55.3		05:05-05:10	43.7	
05:10-05:15	46.5		05:10-05:15	44.0	
05:15-05:20	50.2		05:15-05:20	44.3	
05:20-05:25	50.9		05:20-05:25	44.9	
05:25-05:30	49.7		05:25-05:30	45.1	
05:30-05:35	49.4		05:30-05:35	45.9	
05:35-05:40	49.3		05:35-05:40	45.9	
05:40-05:45	47.0		05:40-05:45	45.8	
05:45-05:50	49.5		05:45-05:50	47.0	
05:50-05:55	50.9		05:50-05:55	47.0	
05:55-06:00	50.3		05:55-06:00	47.2	
06:00-06:05	47.3	50.2	06:00-06:05	44.4	45.5
06:05-06:10	48.8		06:05-06:10	45.9	
06:10-06:15	47.5		06:10-06:15	45.4	
06:15-06:20	48.3		06:15-06:20	45.5	
06:20-06:25	46.9		06:20-06:25	45.5	
06:25-06:30	47.5		06:25-06:30	45.4	
06:30-06:35	49.8		06:30-06:35	47.4	
06:35-06:40	48.4		06:35-06:40	45.9	
06:40-06:45	54.9		06:40-06:45	45.6	
06:45-06:50	54.2		06:45-06:50	46.2	
06:50-06:55	48.1		06:50-06:55	44.9	
06:55-07:00	50.4		06:55-07:00	45.5	
07:00-07:05	54.6	55.1	07:00-07:05	50.4	49.7
07:05-07:10	56.1		07:05-07:10	47.7	
07:10-07:15	55.9		07:10-07:15	49.7	
07:15-07:20	55.4		07:15-07:20	48.9	
07:20-07:25	54.1		07:20-07:25	51.1	
07:25-07:30	56.0		07:25-07:30	52.6	
07:30-07:35	56.2		07:30-07:35	52.1	
07:35-07:40	55.9		07:35-07:40	51.6	
07:40-07:45	56.2		07:40-07:45	54.4	
07:45-07:50	55.8		07:45-07:50	48.6	
07:50-07:55	49.2		07:50-07:55	46.9	
07:55-08:00	49.6		07:55-08:00	46.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	49.3	55.1	08:00-08:05	47.2	50.4
08:05-08:10	52.3		08:05-08:10	47.7	
08:10-08:15	55.1		08:10-08:15	48.6	
08:15-08:20	56.1		08:15-08:20	49.3	
08:20-08:25	53.9		08:20-08:25	50.1	
08:25-08:30	53.6		08:25-08:30	50.4	
08:30-08:35	55.3		08:30-08:35	51.2	
08:35-08:40	56.1		08:35-08:40	51.5	
08:40-08:45	55.6		08:40-08:45	53.6	
08:45-08:50	56.3		08:45-08:50	52.8	
08:50-08:55	56.4		08:50-08:55	54.3	
08:55-09:00	56.1		08:55-09:00	53.2	
09:00-09:05	55.7	51.6	09:00-09:05	45.4	45.4
09:05-09:10	53.9		09:05-09:10	44.7	
09:10-09:15	49.7		09:10-09:15	44.5	
09:15-09:20	55.4		09:15-09:20	44.9	
09:20-09:25	50.5		09:20-09:25	46.4	
09:25-09:30	47.5		09:25-09:30	45.4	
09:30-09:35	46.5		09:30-09:35	44.5	
09:35-09:40	48.6		09:35-09:40	45.5	
09:40-09:45	50.4		09:40-09:45	46.4	
09:45-09:50	49.4		09:45-09:50	45.7	
09:50-09:55	50.6		09:50-09:55	46.7	
09:55-10:00	49.8		09:55-10:00	46.9	
10:00-10:05	49.0	54.0	10:00-10:05	46.2	49.0
10:05-10:10	50.0		10:05-10:10	46.4	
10:10-10:15	49.1		10:10-10:15	45.8	
10:15-10:20	47.8		10:15-10:20	44.8	
10:20-10:25	48.8		10:20-10:25	46.1	
10:25-10:30	53.2		10:25-10:30	49.0	
10:30-10:35	55.6		10:30-10:35	50.2	
10:35-10:40	56.3		10:35-10:40	54.0	
10:40-10:45	56.3		10:40-10:45	53.8	
10:45-10:50	54.9		10:45-10:50	53.2	
10:50-10:55	56.2		10:50-10:55	53.8	
10:55-11:00	56.4		10:55-11:00	54.0	
11:00-11:05	56.1	54.4	11:00-11:05	53.6	51.5
11:05-11:10	55.9		11:05-11:10	52.7	
11:10-11:15	55.8		11:10-11:15	51.9	
11:15-11:20	56.3		11:15-11:20	52.9	
11:20-11:25	56.1		11:20-11:25	53.3	
11:25-11:30	56.5		11:25-11:30	54.4	
11:30-11:35	56.0		11:30-11:35	51.5	
11:35-11:40	51.7		11:35-11:40	47.7	
11:40-11:45	49.5		11:40-11:45	45.4	
11:45-11:50	47.8		11:45-11:50	45.0	
11:50-11:55	48.9		11:50-11:55	45.1	
11:55-12:00	48.2		11:55-12:00	45.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลตอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	20-21 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	50.2	51.5	12:00-12:05	47.8	47.3
12:05-12:10	49.8		12:05-12:10	46.7	
12:10-12:15	52.5		12:10-12:15	47.5	
12:15-12:20	50.7		12:15-12:20	46.8	
12:20-12:25	53.1		12:20-12:25	48.5	
12:25-12:30	50.3		12:25-12:30	47.1	
12:30-12:35	48.1		12:30-12:35	46.5	
12:35-12:40	53.5		12:35-12:40	47.3	
12:40-12:45	52.0		12:40-12:45	48.2	
12:45-12:50	50.9		12:45-12:50	46.8	
12:50-12:55	52.9		12:50-12:55	49.1	
12:55-13:00	50.7		12:55-13:00	47.6	
Leq 24 hr		49.5			
Ldn		53.6			
Lmax		108.0			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms. Prapaporn Ngopo)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 21-22/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายพงษ์ธรณ์ เพียชา		
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	53.4	51.7	13:00-13:05	47.2	46.6
13:05-13:10	51.2		13:05-13:10	47.0	
13:10-13:15	51.1		13:10-13:15	46.6	
13:15-13:20	54.1		13:15-13:20	46.8	
13:20-13:25	53.1		13:20-13:25	46.6	
13:25-13:30	51.0		13:25-13:30	46.6	
13:30-13:35	52.6		13:30-13:35	47.3	
13:35-13:40	51.1		13:35-13:40	47.0	
13:40-13:45	48.5		13:40-13:45	46.4	
13:45-13:50	50.5		13:45-13:50	46.5	
13:50-13:55	50.7		13:50-13:55	46.2	
13:55-14:00	49.9		13:55-14:00	46.5	
14:00-14:05	49.1	58.1	14:00-14:05	46.2	53.1
14:05-14:10	49.5		14:05-14:10	45.9	
14:10-14:15	49.6		14:10-14:15	47.4	
14:15-14:20	50.3		14:15-14:20	47.3	
14:20-14:25	52.9		14:20-14:25	49.4	
14:25-14:30	58.6		14:25-14:30	55.5	
14:30-14:35	60.3		14:30-14:35	55.3	
14:35-14:40	59.7		14:35-14:40	55.4	
14:40-14:45	60.5		14:40-14:45	54.5	
14:45-14:50	60.5		14:45-14:50	54.3	
14:50-14:55	60.1		14:50-14:55	54.3	
14:55-15:00	60.6		14:55-15:00	53.1	
15:00-15:05	59.8	59.1	15:00-15:05	51.9	50.2
15:05-15:10	60.3		15:05-15:10	52.6	
15:10-15:15	60.0		15:10-15:15	51.5	
15:15-15:20	58.9		15:15-15:20	50.4	
15:20-15:25	60.1		15:20-15:25	52.6	
15:25-15:30	59.4		15:25-15:30	53.0	
15:30-15:35	58.3		15:30-15:35	49.2	
15:35-15:40	59.9		15:35-15:40	49.0	
15:40-15:45	59.6		15:40-15:45	50.2	
15:45-15:50	59.7		15:45-15:50	47.5	
15:50-15:55	53.9		15:50-15:55	47.5	
15:55-16:00	55.3		15:55-16:00	47.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	50.6	46.6	16:00-16:05	46.9	46.6
16:05-16:10	51.9		16:05-16:10	47.2	
16:10-16:15	54.4		16:10-16:15	48.0	
16:15-16:20	52.0		16:15-16:20	47.0	
16:20-16:25	52.6		16:20-16:25	46.7	
16:25-16:30	52.2		16:25-16:30	47.2	
16:30-16:35	47.4		16:30-16:35	45.8	
16:35-16:40	48.9		16:35-16:40	46.6	
16:40-16:45	46.9		16:40-16:45	45.5	
16:45-16:50	48.0		16:45-16:50	45.0	
16:50-16:55	47.1		16:50-16:55	45.0	
16:55-17:00	45.9		16:55-17:00	44.5	
17:00-17:05	46.5	48.2	17:00-17:05	45.1	45.2
17:05-17:10	46.3		17:05-17:10	45.0	
17:10-17:15	46.6		17:10-17:15	45.1	
17:15-17:20	47.8		17:15-17:20	45.5	
17:20-17:25	46.6		17:20-17:25	45.3	
17:25-17:30	46.1		17:25-17:30	45.1	
17:30-17:35	52.5		17:30-17:35	45.5	
17:35-17:40	49.4		17:35-17:40	45.4	
17:40-17:45	46.5		17:40-17:45	45.1	
17:45-17:50	46.5		17:45-17:50	45.2	
17:50-17:55	46.6		17:50-17:55	45.3	
17:55-18:00	50.7		17:55-18:00	46.0	
18:00-18:05	47.1	47.8	18:00-18:05	45.6	46.2
18:05-18:10	47.2		18:05-18:10	45.7	
18:10-18:15	47.4		18:10-18:15	46.2	
18:15-18:20	47.4		18:15-18:20	46.2	
18:20-18:25	48.0		18:20-18:25	46.6	
18:25-18:30	47.4		18:25-18:30	46.3	
18:30-18:35	47.7		18:30-18:35	46.5	
18:35-18:40	47.9		18:35-18:40	46.5	
18:40-18:45	47.9		18:40-18:45	46.1	
18:45-18:50	48.7		18:45-18:50	46.0	
18:50-18:55	48.0		18:50-18:55	46.1	
18:55-19:00	49.0		18:55-19:00	47.1	
19:00-19:05	50.5	49.3	19:00-19:05	47.5	46.8
19:05-19:10	48.6		19:05-19:10	46.8	
19:10-19:15	47.7		19:10-19:15	46.5	
19:15-19:20	49.7		19:15-19:20	48.0	
19:20-19:25	48.7		19:20-19:25	47.0	
19:25-19:30	51.7		19:25-19:30	48.9	
19:30-19:35	50.4		19:30-19:35	48.8	
19:35-19:40	49.7		19:35-19:40	47.1	
19:40-19:45	47.8		19:40-19:45	45.9	
19:45-19:50	47.2		19:45-19:50	46.1	
19:50-19:55	48.1		19:50-19:55	46.4	
19:55-20:00	49.2		19:55-20:00	46.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	49.2	48.8	20:00-20:05	46.1	45.6
20:05-20:10	48.8		20:05-20:10	46.6	
20:10-20:15	47.3		20:10-20:15	45.9	
20:15-20:20	46.5		20:15-20:20	45.5	
20:20-20:25	46.5		20:20-20:25	45.6	
20:25-20:30	46.6		20:25-20:30	45.5	
20:30-20:35	46.7		20:30-20:35	45.6	
20:35-20:40	47.2		20:35-20:40	45.6	
20:40-20:45	47.7		20:40-20:45	46.0	
20:45-20:50	46.9		20:45-20:50	45.7	
20:50-20:55	54.7		20:50-20:55	45.7	
20:55-21:00	47.4		20:55-21:00	45.4	
21:00-21:05	47.1	47.3	21:00-21:05	45.7	45.8
21:05-21:10	47.3		21:05-21:10	46.0	
21:10-21:15	46.9		21:10-21:15	45.8	
21:15-21:20	48.7		21:15-21:20	46.1	
21:20-21:25	47.6		21:20-21:25	45.9	
21:25-21:30	48.6		21:25-21:30	46.1	
21:30-21:35	46.3		21:30-21:35	45.0	
21:35-21:40	47.2		21:35-21:40	45.1	
21:40-21:45	47.1		21:40-21:45	45.8	
21:45-21:50	47.1		21:45-21:50	45.8	
21:50-21:55	46.6		21:50-21:55	45.3	
21:55-22:00	46.0		21:55-22:00	45.0	
22:00-22:05	46.0	46.1	22:00-22:05	44.9	45.1
22:05-22:10	46.3		22:05-22:10	45.1	
22:10-22:15	45.3		22:10-22:15	44.5	
22:15-22:20	46.2		22:15-22:20	45.2	
22:20-22:25	46.2		22:20-22:25	45.2	
22:25-22:30	46.3		22:25-22:30	45.2	
22:30-22:35	46.4		22:30-22:35	45.3	
22:35-22:40	46.6		22:35-22:40	45.4	
22:40-22:45	46.0		22:40-22:45	45.1	
22:45-22:50	46.6		22:45-22:50	45.2	
22:50-22:55	45.6		22:50-22:55	44.4	
22:55-23:00	45.1		22:55-23:00	44.1	
23:00-23:05	46.4	47.3	23:00-23:05	44.2	44.8
23:05-23:10	47.9		23:05-23:10	45.1	
23:10-23:15	47.8		23:10-23:15	44.8	
23:15-23:20	48.3		23:15-23:20	45.9	
23:20-23:25	46.3		23:20-23:25	44.5	
23:25-23:30	45.5		23:25-23:30	44.5	
23:30-23:35	47.5		23:30-23:35	45.2	
23:35-23:40	48.4		23:35-23:40	46.2	
23:40-23:45	47.3		23:40-23:45	45.5	
23:45-23:50	47.6		23:45-23:50	45.0	
23:50-23:55	45.6		23:50-23:55	44.5	
23:55-00:00	47.7		23:55-00:00	44.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	45.6	46.0	00:00-00:05	44.2	44.2
00:05-00:10	47.4		00:05-00:10	44.8	
00:10-00:15	47.3		00:10-00:15	44.8	
00:15-00:20	47.8		00:15-00:20	45.3	
00:20-00:25	47.2		00:20-00:25	44.5	
00:25-00:30	45.6		00:25-00:30	44.2	
00:30-00:35	45.4		00:30-00:35	44.2	
00:35-00:40	45.2		00:35-00:40	44.1	
00:40-00:45	44.2		00:40-00:45	43.3	
00:45-00:50	45.0		00:45-00:50	43.6	
00:50-00:55	45.4		00:50-00:55	43.2	
00:55-01:00	44.1		00:55-01:00	43.2	
01:00-01:05	44.4	43.7	01:00-01:05	43.4	42.3
01:05-01:10	44.9		01:05-01:10	43.4	
01:10-01:15	44.8		01:10-01:15	42.8	
01:15-01:20	44.1		01:15-01:20	42.6	
01:20-01:25	42.8		01:20-01:25	42.1	
01:25-01:30	43.4		01:25-01:30	42.3	
01:30-01:35	43.0		01:30-01:35	42.3	
01:35-01:40	43.7		01:35-01:40	42.8	
01:40-01:45	42.9		01:40-01:45	42.1	
01:45-01:50	42.8		01:45-01:50	41.9	
01:50-01:55	43.2		01:50-01:55	42.0	
01:55-02:00	43.4		01:55-02:00	42.3	
02:00-02:05	43.2	44.0	02:00-02:05	42.4	42.4
02:05-02:10	43.6		02:05-02:10	42.6	
02:10-02:15	44.4		02:10-02:15	42.9	
02:15-02:20	43.3		02:15-02:20	42.4	
02:20-02:25	43.0		02:20-02:25	42.0	
02:25-02:30	44.2		02:25-02:30	42.7	
02:30-02:35	45.0		02:30-02:35	42.7	
02:35-02:40	43.9		02:35-02:40	42.2	
02:40-02:45	43.6		02:40-02:45	42.3	
02:45-02:50	44.3		02:45-02:50	42.3	
02:50-02:55	45.4		02:50-02:55	42.7	
02:55-03:00	42.9		02:55-03:00	42.1	
03:00-03:05	44.1	48.9	03:00-03:05	42.2	43.5
03:05-03:10	45.9		03:05-03:10	42.9	
03:10-03:15	46.6		03:10-03:15	43.6	
03:15-03:20	46.5		03:15-03:20	43.4	
03:20-03:25	47.7		03:20-03:25	43.6	
03:25-03:30	54.9		03:25-03:30	43.9	
03:30-03:35	53.6		03:30-03:35	43.4	
03:35-03:40	46.5		03:35-03:40	43.8	
03:40-03:45	46.1		03:40-03:45	43.5	
03:45-03:50	45.4		03:45-03:50	44.3	
03:50-03:55	45.7		03:50-03:55	43.5	
03:55-04:00	45.1		03:55-04:00	42.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	43.1	47.7	04:00-04:05	42.2	42.7
04:05-04:10	46.9		04:05-04:10	42.2	
04:10-04:15	45.6		04:10-04:15	42.2	
04:15-04:20	45.3		04:15-04:20	42.6	
04:20-04:25	45.7		04:20-04:25	42.9	
04:25-04:30	45.5		04:25-04:30	42.8	
04:30-04:35	46.2		04:30-04:35	42.7	
04:35-04:40	46.9		04:35-04:40	42.7	
04:40-04:45	51.7		04:40-04:45	42.2	
04:45-04:50	49.7		04:45-04:50	42.8	
04:50-04:55	48.6		04:50-04:55	43.7	
04:55-05:00	49.3		04:55-05:00	44.6	
05:00-05:05	49.1	54.9	05:00-05:05	44.9	47.1
05:05-05:10	48.0		05:05-05:10	45.4	
05:10-05:15	56.4		05:10-05:15	46.9	
05:15-05:20	51.7		05:15-05:20	46.5	
05:20-05:25	50.1		05:20-05:25	46.0	
05:25-05:30	52.6		05:25-05:30	48.1	
05:30-05:35	56.4		05:30-05:35	47.1	
05:35-05:40	53.9		05:35-05:40	48.3	
05:40-05:45	55.6		05:40-05:45	48.1	
05:45-05:50	56.7		05:45-05:50	49.9	
05:50-05:55	57.3		05:50-05:55	51.4	
05:55-06:00	58.3		05:55-06:00	50.9	
06:00-06:05	58.8	57.6	06:00-06:05	50.5	49.7
06:05-06:10	60.5		06:05-06:10	52.5	
06:10-06:15	58.2		06:10-06:15	51.6	
06:15-06:20	57.1		06:15-06:20	52.9	
06:20-06:25	59.4		06:20-06:25	53.0	
06:25-06:30	59.3		06:25-06:30	51.7	
06:30-06:35	56.9		06:30-06:35	48.3	
06:35-06:40	57.4		06:35-06:40	48.9	
06:40-06:45	56.1		06:40-06:45	47.0	
06:45-06:50	55.4		06:45-06:50	47.5	
06:50-06:55	51.8		06:50-06:55	49.0	
06:55-07:00	53.8		06:55-07:00	49.7	
07:00-07:05	51.2	50.6	07:00-07:05	48.4	44.7
07:05-07:10	52.7		07:05-07:10	47.0	
07:10-07:15	53.5		07:10-07:15	48.6	
07:15-07:20	54.2		07:15-07:20	48.2	
07:20-07:25	50.4		07:20-07:25	46.1	
07:25-07:30	48.7		07:25-07:30	46.2	
07:30-07:35	47.7		07:30-07:35	44.7	
07:35-07:40	48.9		07:35-07:40	44.7	
07:40-07:45	47.8		07:40-07:45	44.2	
07:45-07:50	47.8		07:45-07:50	44.4	
07:50-07:55	48.8		07:50-07:55	44.7	
07:55-08:00	48.0		07:55-08:00	44.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	49.3	50.0	08:00-08:05	44.9	44.4
08:05-08:10	49.4		08:05-08:10	44.0	
08:10-08:15	52.6		08:10-08:15	45.7	
08:15-08:20	52.4		08:15-08:20	44.4	
08:20-08:25	50.7		08:20-08:25	44.3	
08:25-08:30	50.2		08:25-08:30	45.4	
08:30-08:35	49.7		08:30-08:35	44.8	
08:35-08:40	51.7		08:35-08:40	44.9	
08:40-08:45	46.9		08:40-08:45	43.9	
08:45-08:50	46.2		08:45-08:50	43.0	
08:50-08:55	47.1		08:50-08:55	43.6	
08:55-09:00	47.3		08:55-09:00	44.7	
09:00-09:05	48.5	50.6	09:00-09:05	45.4	45.6
09:05-09:10	51.5		09:05-09:10	47.2	
09:10-09:15	51.2		09:10-09:15	47.7	
09:15-09:20	49.1		09:15-09:20	45.6	
09:20-09:25	49.2		09:20-09:25	45.1	
09:25-09:30	49.5		09:25-09:30	46.4	
09:30-09:35	52.2		09:30-09:35	45.4	
09:35-09:40	47.0		09:35-09:40	44.4	
09:40-09:45	49.3		09:40-09:45	44.7	
09:45-09:50	51.3		09:45-09:50	45.9	
09:50-09:55	50.9		09:50-09:55	46.2	
09:55-10:00	53.4		09:55-10:00	48.5	
10:00-10:05	57.4	59.8	10:00-10:05	49.7	55.8
10:05-10:10	60.2		10:05-10:10	52.2	
10:10-10:15	57.3		10:10-10:15	52.2	
10:15-10:20	58.7		10:15-10:20	52.2	
10:20-10:25	60.1		10:20-10:25	55.6	
10:25-10:30	60.6		10:25-10:30	56.9	
10:30-10:35	60.7		10:30-10:35	57.0	
10:35-10:40	60.5		10:35-10:40	56.6	
10:40-10:45	59.9		10:40-10:45	55.8	
10:45-10:50	60.4		10:45-10:50	56.3	
10:50-10:55	59.9		10:50-10:55	56.8	
10:55-11:00	60.6		10:55-11:00	57.1	
11:00-11:05	58.4	52.2	11:00-11:05	49.2	44.9
11:05-11:10	49.1		11:05-11:10	46.3	
11:10-11:15	48.2		11:10-11:15	46.0	
11:15-11:20	47.8		11:15-11:20	46.2	
11:20-11:25	50.9		11:20-11:25	48.4	
11:25-11:30	48.8		11:25-11:30	44.9	
11:30-11:35	48.2		11:30-11:35	44.9	
11:35-11:40	47.9		11:35-11:40	44.5	
11:40-11:45	47.6		11:40-11:45	44.4	
11:45-11:50	48.3		11:45-11:50	44.9	
11:50-11:55	47.1		11:50-11:55	44.4	
11:55-12:00	57.7		11:55-12:00	45.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032944/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	21-22 พฤศจิกายน 2565				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	51.9	56.4	12:00-12:05	50.1	52.0
12:05-12:10	54.2		12:05-12:10	52.2	
12:10-12:15	52.8		12:10-12:15	50.9	
12:15-12:20	59.7		12:15-12:20	53.2	
12:20-12:25	58.3		12:20-12:25	54.6	
12:25-12:30	54.8		12:25-12:30	50.5	
12:30-12:35	56.5		12:30-12:35	50.2	
12:35-12:40	58.1		12:35-12:40	51.6	
12:40-12:45	56.9		12:40-12:45	52.0	
12:45-12:50	56.7		12:45-12:50	53.0	
12:50-12:55	54.3		12:50-12:55	52.6	
12:55-13:00	56.2		12:55-13:00	53.1	
Leq 24 hr		53.3			
Ldn		58.3			
Lmax		89.4			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



(Ms.Prapaporn Ngopol)

Approved Signature

12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF.NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032953/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-17/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565	
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นางสาวประภาพร เงามผล	
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -	
จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	13:15-13:20	63.9	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:00-13:00	60.0	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:00-13:00	54.9	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	64.6	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	9.7	10
	หน่วย		dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565


Prapaporn
(Ms. Prapaporn Ngopob)
Approved Signature
12/12/2565


ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF.NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032954/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-18/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565	
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นางสาวประภาพร เงามผล	
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -	

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	14:10-14:15	64.1	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:00-13:00	57.7	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:00-13:00	57.1	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	66.0	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	8.9	10
	หน่วย		dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565



(Ms. Prapaporn Ngopon)
Approved Signature
12/12/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032955/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18-19/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565	
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นางสาวประภาพร เภาผล	
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -	

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	13:55-14:00	54.7	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:00-13:00	49.6	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:00-13:00	46.3	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	56.1	-
5. ค่าระดับการรบกวน	-	9.8	10	
หน่วย			dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565


(Ms. Prapaporn Ngopol)
Approved Signature
12/12/2565


ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032956/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 19-20/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565	
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นางสาวประภาพร เภาผล	
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -	
จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	11:05-11:10	54.3	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:00-13:00	51.9	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:00-13:00	44.0	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	53.6	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	9.6	10
	หน่วย		dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565


(Ms. Prapaporn Ngopoi)
Approved Signature
12/12/2565


ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032957/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 20-21/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565	
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นางสาวประภาพร เจาะผล	
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -	
จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	11:25-11:30	56.5	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:00-13:00	53.5	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:00-13:00	47.3	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	56.5	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	9.2	10
	หน่วย		dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565


(Ms. Prapaporn Ngopol)
Approved Signature
12/12/2565


ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/1475-1

REPORT NO. : 032958/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 21-22/11/2565	วันที่รายงานผล	: 12/12/2565	
วันที่รับตัวอย่าง	: 28/11/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นางสาวประภาพร เจะผล	
วันที่วิเคราะห์	: 28/11-08/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -	
จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	10:30-10:35	60.7	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:00-13:00	56.9	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:00-13:00	52.0	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	61.4	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	9.4	10
	หน่วย		dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565


(Ms. Prapaporn Ngopoi)
Approved Signature
12/12/2565


ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF.NO. : PM 65/1192

REPORT NO. : 043512/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด	
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	
ผู้ประสานงาน	:	คุณวิชัย พิณเสนาะ	
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293	

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	26/09/2565	วันที่รายงานผล	:	07/10/2565
วันที่รับตัวอย่าง	:	27/09/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นางสาวประภาพร เงามผล
วันที่วิเคราะห์	:	27/09-06/10/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	-



เวลา (น.)	จุดเก็บตัวอย่าง	
	Surface Treatment	
	Leq 1 hr	L _{max}
09:30-10:30	78.7	91.9
10:30-11:30	80.9	92.2
11:30-12:30	79.6	88.5
12:30-13:30	78.8	98.1
13:30-14:30	77.8	96.9
14:30-15:30	80.6	88.5
15:30-16:30	77.5	92.1
16:30-17:30	77.8	92.4
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	79	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	98.1
ค่ามาตรฐาน TWA	85	-
ค่ามาตรฐาน Lmax	-	140 ⁽¹⁾
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561

มาตรฐาน^[1] : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546


(Ms. Prapaporn Ngopon)
Measurement Staff and Analyst
07/10/2565


ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 65/1596

REPORT NO. : 044419/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16/12/2565	วันที่รายงานผล	:	05/01/2566
วันที่รับตัวอย่าง	:	16/12/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นางสาวประภาพร เจาะผล
วันที่วิเคราะห์	:	16-28/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	-

เวลา (น.)	จุดเก็บตัวอย่าง	
	Surface Treatment	
	Leq 1 hr	L _{max}
09:00-10:00	85.2	89.8
10:00-11:00	85.0	89.3
11:00-12:00	85.4	88.0
12:00-13:00	81.2	89.4
13:00-14:00	83.0	90.9
14:00-15:00	84.5	87.8
15:00-16:00	85.4	88.3
16:00-17:00	84.3	87.4
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	84	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	90.9
ค่ามาตรฐาน TWA	85	-
ค่ามาตรฐาน L _{max}	-	115 ⁽¹⁾
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561

มาตรฐาน⁽¹⁾ : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546


.....
(Ms. Prapaporn Ngopol)
Measurement Staff and Analyst
05/01/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF.NO. : PM 65/1192

REPORT NO. : 043513/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด		
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000		
ผู้ประสานงาน	:	คุณวิชัย พิณเสนาะ		
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	วันที่รายงานผล	:	07/10/2565
วันที่รับตัวอย่าง	:	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นางสาวประภาพร เภาผล
วันที่วิเคราะห์	:	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	-

เวลา (น.)	จุดเก็บตัวอย่าง	
	Cutter	
	Leq 1 hr	L _{max}
09:30-10:30	76.5	95.2
10:30-11:30	76.8	95.9
11:30-12:30	76.4	92.5
12:30-13:30	76.9	93.8
13:30-14:30	76.9	95.5
14:30-15:30	77.2	93.8
15:30-16:30	75.2	85.9
16:30-17:30	75.5	86.2
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	76	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	95.9
ค่ามาตรฐาน TWA	85	-
ค่ามาตรฐาน Lmax	-	140 ⁽¹⁾
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561

มาตรฐาน⁽¹⁾ : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

(Ms. Prapaporn Ngopol)

Measurement Staff and Analyst

07/10/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF.NO. : PM 65/1596

REPORT NO. : 044420/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16/12/2565	วันที่รายงานผล	:	05/01/2566
วันที่รับตัวอย่าง	:	16/12/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นางสาวประภาพร เเงะผล
วันที่วิเคราะห์	:	16-28/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	-

เวลา (น.)	จุดเก็บตัวอย่าง	
	Cutter	
	Leq 1 hr	L _{max}
09:00-10:00	79.4	91.6
10:00-11:00	78.5	92.6
11:00-12:00	79.2	94.5
12:00-13:00	75.9	85.1
13:00-14:00	77.2	92.8
14:00-15:00	78.0	89.9
15:00-16:00	79.2	95.1
16:00-17:00	78.8	98.5
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	78	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	98.5
ค่ามาตรฐาน TWA	85	-
ค่ามาตรฐาน L _{max}	-	115 ⁽¹⁾
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561

มาตรฐาน⁽¹⁾ : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

(Ms. Prapaporn Ngopon)

Measurement Staff and Analyst

05/01/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF NO. : PM 65/1192

REPORT NO. : 021873/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	:	คุณวิชัย พิณเสนาะ			
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	26/09/2565	วันที่รายงานผล	:	07/10/2565
วันที่รับตัวอย่าง	:	27/09/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายสันติภาพ ขาวนวล
วันที่วิเคราะห์	:	27/09-06/10/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศา พนานิกิต

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Chemical Treatment	1. Sulfuric Acid	IC Method (OSHA Method ID 165 5G)	09:30- 12:30	<0.01	1	mg/m ³
	2. Total Chromium	ICP Method (NIOSH 7301)	09:30- 12:30	<0.0001	0.5 ⁽¹⁾	mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชี้แจงจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน⁽¹⁾ : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

07/10/2565



ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 65/1596

REPORT NO. : 022757/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวฝ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16/12/2565	วันที่รายงานผล	:	05/01/2566
วันที่รับตัวอย่าง	:	19/12/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายอานนท์ นนทเกียรติกุล
วันที่วิเคราะห์	:	19-28/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศา พานานิกร

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Chemical Treatment	1. Sulfuric Acid	IC Method (OSHA ID 165 SG)	09:31- 15:31	<0.01	1	mg/m ³
	2. Total Chromium	ICP Method (NIOSH 7301)	09:31- 15:31	<0.001	0.5 ^{II}	mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน^{II} : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).



(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

05/01/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF NO. : PM 65/1192

REPORT NO. : 021874/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:	คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	26/09/2565	วันที่รายงานผล	:	07/10/2565	
วันที่รับตัวอย่าง	:	27/09/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายสันติภาพ ขาวนวล	
วันที่วิเคราะห์	:	27/09-06/10/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศา พนานิกิต	
จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Coating	1. Chromic Acid	Spectrophotometric Method (NIOSH 7600)	09:40-12:40	<0.002	0.005 ^[1]	mg/m ³
	2. Nickel	ICP Method (NIOSH 7301)	09:40-12:40	<0.0001	1	mg/m ³
	3. Toluene	GC Method (NIOSH 1501)	09:40-12:40	<0.01	200	ppm
	4. Xylene	GC Method (NIOSH 1501)	09:40-12:40	<0.01	100	ppm

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน^[1] : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

07/10/2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF NO. : PM 65/1596

REPORT NO. : 022758/2022

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:	คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16/12/2565	วันที่รายงานผล	:	05/01/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	:	19/12/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายอานนท์ นนทเกียรติกุล	
วันที่วิเคราะห์	:	19-28/12/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศา พานานิกิตร	
จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Coating	1. Chromic Acid	Spectrophotometric Method (NIOSH 7600)	09:41-15:35	<0.002	0.005 ^[1]	mg/m ³
	2. Nickel	ICP Method (NIOSH 7301)	09:41-15:35	<0.001	1	mg/m ³
	3. Toluene	GC Method (NIOSH 1501)	09:41-15:35	<0.01	200	ppm
	4. Xylene	GC Method (NIOSH 1501)	09:41-15:35	<0.01	100	ppm

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน^[1] : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

05/01/2566



ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร