

บทที่ 4

---

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

#### 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 พบว่าในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 โครงการ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ส่วนใหญ่ แต่ยังขาดการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทุก 6 เดือนในบริเวณแนวเขต พื้นที่โครงการ ซึ่งในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 ทางโครงการได้มีการดำเนินการแก้ไขโดยได้มีการ ตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือน ธันวาคม 2566 ทุกพารามิเตอร์ตามที่มีการกำหนดไว้ในมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น โครงการ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท ได้ปฏิบัติตาม มาตรการในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างครบถ้วน