

ภาคผนวก ข-2
ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

ข้อมูลโครงการ

ชื่อลูกค้า : บริษัท อีดีไอ จำกัด
ที่อยู่ : 2034/124 อาคารอีดีไอ ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท : 0 2723 4420-5 อีเมล : Pjlittra@khalengengineering.com
สถานที่ตรวจวัด : ขุมขี้เหล็กใต้ใต้ของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4) วันที่รับตัวอย่าง : 8-15 เมษายน 2566
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป วันที่เก็บตัวอย่าง : 8-15 เมษายน 2566
วันที่ตรวจวัด : 8-15 เมษายน 2566 เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U029232
* : เลขที่งาน : 2022-006808
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาดาระดับเสียง
ผู้ตรวจวัด : นพคุณพล สวนเพชร : T23AG837-0014

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน อาริ 5 เอ็ม โคราช เอเนอจี้ ของ บริษัท อาริ 5 เอ็ม โคราช เอเนอจี้ จำกัด
บริษัท อีดีไอ จำกัด
วันที่ : 2034/124 อาคารอีดีไอ ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท : 0 2723 4420-5 อีเมล : Pjlittra@khalengengineering.com
สถานที่ตรวจวัด : ขุมขี้เหล็กใต้ใต้ของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4) วันที่รับตัวอย่าง : 8-15 เมษายน 2566
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป วันที่เก็บตัวอย่าง : 8-15 เมษายน 2566
วันที่ตรวจวัด : 8-15 เมษายน 2566 เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U029232
* : เลขที่งาน : 2022-006808
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาดาระดับเสียง
ผู้ตรวจวัด : นพคุณพล สวนเพชร : T23AG837-0014

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	ขุมขี้เหล็กใต้ใต้ของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	มาตรฐาน T23AG837-0008
	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min
07:00-07:05 น.	47.8	42.4
07:05-07:10 น.	42.9	41.7
07:10-07:15 น.	49.7	41.7
07:15-07:20 น.	55.4	41.6
07:20-07:25 น.	51.2	41.8
07:25-07:30 น.	46.4	41.4
07:30-07:35 น.	54.0	42.6
07:35-07:40 น.	54.6	42.6
07:40-07:45 น.	43.4	42.5
07:45-07:50 น.	44.1	43.1
07:50-07:55 น.	49.2	43.3
07:55-08:00 น.	57.2	43.4
08:00-08:05 น.	52.5	43.0
08:05-08:10 น.	51.8	43.1
08:10-08:15 น.	51.2	43.2
08:15-08:20 น.	54.4	42.9
08:20-08:25 น.	60.5	42.9
08:25-08:30 น.	56.6	43.8
08:30-08:35 น.	48.0	43.4
08:35-08:40 น.	48.7	43.8
08:40-08:45 น.	49.7	44.6
08:45-08:50 น.	47.1	42.2
08:50-08:55 น.	54.9	41.8
08:55-09:00 น.	56.0	42.2
09:00-09:05 น.	58.8	42.1
09:05-09:10 น.	50.5	41.0
09:10-09:15 น.	49.0	41.3
09:15-09:20 น.	47.3	41.1
09:20-09:25 น.	51.8	41.6
09:25-09:30 น.	54.4	40.1
09:30-09:35 น.	46.9	39.5
09:35-09:40 น.	50.6	39.6
09:40-09:45 น.	46.6	38.9
09:45-09:50 น.	44.9	39.2
09:50-09:55 น.	44.7	38.9
09:55-10:00 น.	53.6	40.7
10:00-10:05 น.	48.0	40.0
10:05-10:10 น.	46.9	38.3
10:10-10:15 น.	47.9	39.9

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY KES GROUP (THAILAND) CO., LTD.

1/42

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะระบุเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)

เวลา *	ขุมขี้เหล็กใต้ใต้ของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min
10:15-10:20 น.	49.5	39.4
10:20-10:25 น.	48.6	38.6
10:25-10:30 น.	46.9	40.3
10:30-10:35 น.	48.9	39.3
10:35-10:40 น.	49.2	39.4
10:40-10:45 น.	47.5	38.8
10:45-10:50 น.	47.7	39.9
10:50-10:55 น.	46.4	38.8
10:55-11:00 น.	45.0	38.5
11:00-11:05 น.	51.7	36.3
11:05-11:10 น.	45.5	38.4
11:10-11:15 น.	45.1	37.7
11:15-11:20 น.	40.7	36.4
11:20-11:25 น.	45.7	36.5
11:25-11:30 น.	50.2	36.9
11:30-11:35 น.	51.2	39.0
11:35-11:40 น.	48.8	38.1
11:40-11:45 น.	47.5	37.4
11:45-11:50 น.	45.0	37.6
11:50-11:55 น.	51.3	37.9
11:55-12:00 น.	49.0	38.6
12:00-12:05 น.	51.1	40.4
12:05-12:10 น.	47.2	39.6
12:10-12:15 น.	46.1	39.0
12:15-12:20 น.	48.6	40.3
12:20-12:25 น.	48.5	39.1
12:25-12:30 น.	44.8	37.1
12:30-12:35 น.	44.7	38.7
12:35-12:40 น.	44.6	39.0
12:40-12:45 น.	44.1	37.5
12:45-12:50 น.	43.3	37.7
12:50-12:55 น.	50.4	38.8
12:55-13:00 น.	46.6	38.8
13:00-13:05 น.	47.7	41.6
13:05-13:10 น.	46.4	39.4
13:10-13:15 น.	50.8	44.5
13:15-13:20 น.	48.8	39.9
13:20-13:25 น.	46.1	40.7
13:25-13:30 น.	47.9	41.6
13:30-13:35 น.	49.9	42.7
13:35-13:40 น.	46.8	39.4
13:40-13:45 น.	44.7	38.0
13:45-13:50 น.	50.3	40.2
13:50-13:55 น.	49.9	42.3
13:55-14:00 น.	47.5	39.6
14:00-14:05 น.	46.5	39.1
14:05-14:10 น.	46.2	38.5
14:10-14:15 น.	48.9	39.5
14:15-14:20 น.	47.0	39.6
14:20-14:25 น.	42.8	37.8
14:25-14:30 น.	45.2	38.6
14:30-14:35 น.	42.1	37.0
14:35-14:40 น.	44.2	38.8

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY KES GROUP (THAILAND) CO., LTD.

2/42

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะระบุเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนแดง)		
	ชุมชนทางด้านการจัดการ (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4)		
	8-9 เมษายน 2566 TZ3AG837-0008		
	L _{Agar} 5 min	L _{Agar} 5 min	L _{Agar} 5 min
14:40-14:45 น.	44.9	38.9	38.9
14:45-14:50 น.	43.6	37.6	37.6
14:50-14:55 น.	44.1	38.0	38.0
14:55-15:00 น.	45.8	38.3	38.3
15:00-15:05 น.	46.7	40.7	40.7
15:05-15:10 น.	48.3	38.7	38.7
15:10-15:15 น.	45.9	40.8	40.8
15:15-15:20 น.	47.9	41.3	41.3
15:20-15:25 น.	48.8	40.9	40.9
15:25-15:30 น.	48.7	38.7	38.7
15:30-15:35 น.	45.1	39.3	39.3
15:35-15:40 น.	46.7	40.1	40.1
15:40-15:45 น.	44.4	37.9	37.9
15:45-15:50 น.	47.0	39.7	39.7
15:50-15:55 น.	43.1	37.3	37.3
15:55-16:00 น.	49.2	40.0	40.0
16:00-16:05 น.	47.2	40.9	40.9
16:05-16:10 น.	45.2	38.9	38.9
16:10-16:15 น.	43.3	38.2	38.2
16:15-16:20 น.	44.6	40.6	40.6
16:20-16:25 น.	45.6	39.9	39.9
16:25-16:30 น.	48.0	42.0	42.0
16:30-16:35 น.	47.9	41.0	41.0
16:35-16:40 น.	44.5	39.9	39.9
16:40-16:45 น.	44.5	40.1	40.1
16:45-16:50 น.	43.9	39.6	39.6
16:50-16:55 น.	42.2	38.2	38.2
16:55-17:00 น.	44.7	38.1	38.1
17:00-17:05 น.	45.5	37.4	37.4
17:05-17:10 น.	43.7	38.5	38.5
17:10-17:15 น.	44.9	39.7	39.7
17:15-17:20 น.	48.6	39.1	39.1
17:20-17:25 น.	49.4	43.2	43.2
17:25-17:30 น.	45.9	41.1	41.1
17:30-17:35 น.	46.3	40.6	40.6
17:35-17:40 น.	48.3	39.8	39.8
17:40-17:45 น.	49.0	38.5	38.5
17:45-17:50 น.	43.1	36.7	36.7
17:50-17:55 น.	45.2	37.6	37.6
17:55-18:00 น.	43.3	35.3	35.3
18:00-18:05 น.	46.4	35.0	35.0
18:05-18:10 น.	43.4	36.4	36.4
18:10-18:15 น.	48.1	36.7	36.7
18:15-18:20 น.	47.1	41.0	41.0
18:20-18:25 น.	46.0	36.3	36.3
18:25-18:30 น.	44.9	36.2	36.2
18:30-18:35 น.	43.5	35.7	35.7
18:35-18:40 น.	48.2	35.5	35.5
18:40-18:45 น.	50.2	36.9	36.9
18:45-18:50 น.	50.8	37.0	37.0
18:50-18:55 น.	55.1	36.8	36.8
18:55-19:00 น.	38.5	35.6	35.6
19:00-19:05 น.	41.9	35.3	35.3

- หันคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์และแปลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลจะยังได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U029232

3/42

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดลินาย)		
	คุณสมบัติทางด้านการจัดการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	8-9 เมษายน 2566		
	TZ3AG837-0008		
	L ₄₀₀ 5 min	L ₄₀₀ 5 min	L ₄₀₀ 5 min
19:05-19:10 น.	44.2		35.4
19:10-19:15 น.	43.4		35.8
19:15-19:20 น.	45.4		35.6
19:20-19:25 น.	44.1		36.9
19:25-19:30 น.	43.2		37.8
19:30-19:35 น.	43.4		37.9
19:35-19:40 น.	43.6		37.3
19:40-19:45 น.	45.7		38.2
19:45-19:50 น.	52.0		40.2
19:50-19:55 น.	46.4		39.6
19:55-20:00 น.	43.2		39.4
20:00-20:05 น.	43.7		39.8
20:05-20:10 น.	52.3		42.0
20:10-20:15 น.	53.1		41.4
20:15-20:20 น.	48.1		41.4
20:20-20:25 น.	47.3		40.2
20:25-20:30 น.	45.9		39.0
20:30-20:35 น.	44.2		39.3
20:35-20:40 น.	41.5		38.1
20:40-20:45 น.	45.1		38.7
20:45-20:50 น.	47.1		41.8
20:50-20:55 น.	46.0		40.0
20:55-21:00 น.	45.3		39.5
21:00-21:05 น.	42.1		38.2
21:05-21:10 น.	54.4		39.6
21:10-21:15 น.	55.4		39.1
21:15-21:20 น.	51.1		38.7
21:20-21:25 น.	52.4		39.4
21:25-21:30 น.	54.4		39.2
21:30-21:35 น.	53.6		39.5
21:35-21:40 น.	52.9		40.1
21:40-21:45 น.	50.4		40.4
21:45-21:50 น.	49.0		42.9
21:50-21:55 น.	47.8		42.7
21:55-22:00 น.	48.3		44.0
22:00-22:05 น.	51.6		46.9
22:05-22:10 น.	53.9		50.2
22:10-22:15 น.	54.7		51.4
22:15-22:20 น.	54.7		50.1
22:20-22:25 น.	53.5		50.3
22:25-22:30 น.	50.3		45.1
22:30-22:35 น.	45.7		44.8
22:35-22:40 น.	46.0		45.0
22:40-22:45 น.	46.4		44.8
22:45-22:50 น.	46.5		44.7
22:50-22:55 น.	49.3		44.4
22:55-23:00 น.	49.1		44.8
23:00-23:05 น.	47.3		45.2
23:05-23:10 น.	47.2		44.3
23:10-23:15 น.	50.0		44.2
23:15-23:20 น.	46.3		44.9
23:20-23:25 น.	46.3		43.8
23:25-23:30 น.	45.8		44.4

- ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลจะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

4/42

2023-U029232



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min
23:30-23:35 น.	46.0	44.5
23:35-23:40 น.	45.4	44.2
23:40-23:45 น.	44.6	42.9
23:45-23:50 น.	44.7	42.8
23:50-23:55 น.	45.8	44.8
23:55-00:00 น.	46.0	45.1
00:00-00:05 น.	46.2	45.4
00:05-00:10 น.	45.5	44.0
00:10-00:15 น.	44.6	43.5
00:15-00:20 น.	44.5	43.2
00:20-00:25 น.	45.3	44.3
00:25-00:30 น.	45.5	44.5
00:30-00:35 น.	45.6	44.6
00:35-00:40 น.	45.5	44.6
00:40-00:45 น.	45.9	44.9
00:45-00:50 น.	45.4	44.1
00:50-00:55 น.	45.4	44.4
00:55-01:00 น.	46.8	45.3
01:00-01:05 น.	45.9	44.8
01:05-01:10 น.	45.7	44.6
01:10-01:15 น.	47.5	44.2
01:15-01:20 น.	44.8	43.4
01:20-01:25 น.	45.3	44.3
01:25-01:30 น.	45.6	44.1
01:30-01:35 น.	45.1	44.0
01:35-01:40 น.	44.2	43.1
01:40-01:45 น.	43.9	42.9
01:45-01:50 น.	44.1	43.0
01:50-01:55 น.	44.2	43.2
01:55-02:00 น.	44.3	43.1
02:00-02:05 น.	44.3	43.2
02:05-02:10 น.	43.8	42.6
02:10-02:15 น.	44.0	42.8
02:15-02:20 น.	43.2	41.9
02:20-02:25 น.	41.9	40.8
02:25-02:30 น.	42.0	40.9
02:30-02:35 น.	42.2	41.3
02:35-02:40 น.	42.1	41.3
02:40-02:45 น.	42.2	41.1
02:45-02:50 น.	42.8	41.3
02:50-02:55 น.	41.9	40.8
02:55-03:00 น.	43.9	41.8
03:00-03:05 น.	44.2	41.8
03:05-03:10 น.	42.4	41.2
03:10-03:15 น.	42.1	40.9
03:15-03:20 น.	43.0	41.7
03:20-03:25 น.	41.8	41.8
03:25-03:30 น.	43.0	41.5
03:30-03:35 น.	43.3	41.5
03:35-03:40 น.	43.4	42.0
03:40-03:45 น.	43.1	41.7
03:45-03:50 น.	42.1	41.0
03:50-03:55 น.	42.1	41.2

- หากต้องการใบรายงานผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมบางส่วน โดยไม่ต้องยื่นเอกสารจากห้องปฏิบัติการเป็นเอกสารหลักฐาน
- ใบรายงานผลการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจไม่ได้รับการพิจารณา

5/42

2023-U029232



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min
03:55-04:00 น.	42.7	41.6
04:00-04:05 น.	44.1	42.7
04:05-04:10 น.	44.2	41.9
04:10-04:15 น.	43.0	41.1
04:15-04:20 น.	42.5	40.8
04:20-04:25 น.	42.0	40.2
04:25-04:30 น.	42.5	40.9
04:30-04:35 น.	42.8	40.9
04:35-04:40 น.	42.7	40.2
04:40-04:45 น.	43.4	41.5
04:45-04:50 น.	43.7	41.9
04:50-04:55 น.	42.7	41.0
04:55-05:00 น.	44.1	41.8
05:00-05:05 น.	50.9	43.6
05:05-05:10 น.	45.4	44.1
05:10-05:15 น.	45.8	44.2
05:15-05:20 น.	45.6	44.0
05:20-05:25 น.	44.9	43.5
05:25-05:30 น.	43.5	41.9
05:30-05:35 น.	42.4	40.5
05:35-05:40 น.	41.8	40.3
05:40-05:45 น.	42.7	41.0
05:45-05:50 น.	43.5	41.9
05:50-05:55 น.	44.1	41.9
05:55-06:00 น.	43.7	42.0
06:00-06:05 น.	44.0	42.0
06:05-06:10 น.	53.2	42.0
06:10-06:15 น.	52.6	43.0
06:15-06:20 น.	45.6	44.3
06:20-06:25 น.	45.4	43.8
06:25-06:30 น.	44.9	43.0
06:30-06:35 น.	45.1	42.7
06:35-06:40 น.	45.5	43.9
06:40-06:45 น.	45.3	44.0
06:45-06:50 น.	45.4	43.9
06:50-06:55 น.	50.5	43.9
06:55-07:00 น.	45.0	42.9

- หากต้องการใบรายงานผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมบางส่วน โดยไม่ต้องยื่นเอกสารจากห้องปฏิบัติการเป็นเอกสารหลักฐาน
- ใบรายงานผลการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจไม่ได้รับการพิจารณา

6/42

2023-U029232

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านการก่อสร้าง (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
07:00-07:05 น.	44.9	42.3
07:05-07:10 น.	43.6	42.0
07:10-07:15 น.	51.2	41.8
07:15-07:20 น.	49.7	41.6
07:20-07:25 น.	44.6	42.1
07:25-07:30 น.	53.9	41.8
07:30-07:35 น.	49.6	42.1
07:35-07:40 น.	44.0	41.9
07:40-07:45 น.	59.0	42.2
07:45-07:50 น.	44.2	43.0
07:50-07:55 น.	53.3	42.8
07:55-08:00 น.	51.7	43.7
08:00-08:05 น.	53.8	43.3
08:05-08:10 น.	55.4	44.4
08:10-08:15 น.	57.1	44.5
08:15-08:20 น.	56.0	45.5
08:20-08:25 น.	56.6	45.3
08:25-08:30 น.	50.3	45.0
08:30-08:35 น.	54.3	47.1
08:35-08:40 น.	54.8	50.0
08:40-08:45 น.	54.9	49.4
08:45-08:50 น.	60.4	48.5
08:50-08:55 น.	55.6	43.2
08:55-09:00 น.	47.5	41.4
09:00-09:05 น.	48.2	41.1
09:05-09:10 น.	53.1	42.2
09:10-09:15 น.	57.1	40.9
09:15-09:20 น.	51.7	41.5
09:20-09:25 น.	57.4	41.3
09:25-09:30 น.	58.6	40.6
09:30-09:35 น.	51.8	40.9
09:35-09:40 น.	47.0	41.6
09:40-09:45 น.	48.3	40.6
09:45-09:50 น.	49.4	41.9
09:50-09:55 น.	47.2	39.7
09:55-10:00 น.	45.8	40.1
10:00-10:05 น.	44.4	38.3
10:05-10:10 น.	52.5	38.9
10:10-10:15 น.	46.2	39.2
10:15-10:20 น.	49.8	38.9
10:20-10:25 น.	51.0	38.5
10:25-10:30 น.	54.5	39.1
10:30-10:35 น.	50.1	40.6
10:35-10:40 น.	53.3	40.6
10:40-10:45 น.	53.3	41.2
10:45-10:50 น.	48.8	40.0
10:50-10:55 น.	53.3	40.7
10:55-11:00 น.	50.8	38.8
11:00-11:05 น.	51.5	41.3
11:05-11:10 น.	51.0	37.1
11:10-11:15 น.	48.5	37.7
11:15-11:20 น.	50.3	37.9
11:20-11:25 น.	52.8	36.5

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

2023-U029232

7/42

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านการก่อสร้าง (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
11:25-11:30 น.	50.6	L _{avg} 5 min 37.8
11:30-11:35 น.	46.0	38.0
11:35-11:40 น.	47.5	37.7
11:40-11:45 น.	48.7	40.5
11:45-11:50 น.	49.2	39.3
11:50-11:55 น.	46.3	37.6
11:55-12:00 น.	46.6	37.4
12:00-12:05 น.	56.8	37.5
12:05-12:10 น.	57.2	52.3
12:10-12:15 น.	59.0	55.2
12:15-12:20 น.	57.7	45.3
12:20-12:25 น.	46.5	39.2
12:25-12:30 น.	58.9	43.1
12:30-12:35 น.	53.6	45.8
12:35-12:40 น.	54.1	42.8
12:40-12:45 น.	50.0	38.0
12:45-12:50 น.	49.0	36.2
12:50-12:55 น.	44.1	36.9
12:55-13:00 น.	43.8	35.7
13:00-13:05 น.	44.3	37.0
13:05-13:10 น.	44.8	37.2
13:10-13:15 น.	44.9	37.0
13:15-13:20 น.	46.5	38.1
13:20-13:25 น.	48.5	37.8
13:25-13:30 น.	41.3	35.7
13:30-13:35 น.	42.7	37.8
13:35-13:40 น.	42.6	37.2
13:40-13:45 น.	46.0	37.9
13:45-13:50 น.	50.7	40.4
13:50-13:55 น.	47.0	39.5
13:55-14:00 น.	50.5	38.7
14:00-14:05 น.	45.6	37.8
14:05-14:10 น.	44.0	38.2
14:10-14:15 น.	44.0	39.3
14:15-14:20 น.	42.2	38.4
14:20-14:25 น.	41.8	37.6
14:25-14:30 น.	46.9	38.2
14:30-14:35 น.	43.6	36.7
14:35-14:40 น.	43.8	37.1
14:40-14:45 น.	44.6	38.2
14:45-14:50 น.	44.8	36.6
14:50-14:55 น.	62.4	38.0
14:55-15:00 น.	66.9	61.9
15:00-15:05 น.	67.0	61.3
15:05-15:10 น.	66.2	61.2
15:10-15:15 น.	66.2	61.2
15:15-15:20 น.	59.8	38.3
15:20-15:25 น.	49.8	43.8
15:25-15:30 น.	49.8	45.3
15:30-15:35 น.	49.3	44.7
15:35-15:40 น.	50.2	45.6
15:40-15:45 น.	50.6	45.2
15:45-15:50 น.	50.6	45.8

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

2023-U029232

8/42



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านหนองเม่น หมู่ที่ 4)	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
15:50-15:55 น.	51.0	46.4
15:55-16:00 น.	51.3	46.9
16:00-16:05 น.	50.2	44.6
16:05-16:10 น.	49.0	42.1
16:10-16:15 น.	47.5	41.0
16:15-16:20 น.	50.9	42.5
16:20-16:25 น.	48.8	43.3
16:25-16:30 น.	48.5	42.9
16:30-16:35 น.	44.2	39.1
16:35-16:40 น.	54.4	39.7
16:40-16:45 น.	45.1	38.2
16:45-16:50 น.	44.1	37.2
16:50-16:55 น.	42.6	36.2
16:55-17:00 น.	41.6	36.2
17:00-17:05 น.	41.4	37.7
17:05-17:10 น.	53.1	39.4
17:10-17:15 น.	56.8	38.7
17:15-17:20 น.	39.7	36.0
17:20-17:25 น.	49.0	35.8
17:25-17:30 น.	39.4	36.7
17:30-17:35 น.	42.7	37.5
17:35-17:40 น.	42.0	36.7
17:40-17:45 น.	42.3	37.6
17:45-17:50 น.	42.1	38.5
17:50-17:55 น.	41.2	35.9
17:55-18:00 น.	40.4	36.2
18:00-18:05 น.	42.6	38.2
18:05-18:10 น.	40.9	37.7
18:10-18:15 น.	41.5	37.8
18:15-18:20 น.	39.8	37.6
18:20-18:25 น.	45.3	37.2
18:25-18:30 น.	50.0	39.2
18:30-18:35 น.	47.0	37.5
18:35-18:40 น.	54.3	38.5
18:40-18:45 น.	48.2	39.2
18:45-18:50 น.	47.4	37.9
18:50-18:55 น.	41.7	37.9
18:55-19:00 น.	41.3	37.2
19:00-19:05 น.	43.0	38.4
19:05-19:10 น.	42.3	38.6
19:10-19:15 น.	45.1	39.9
19:15-19:20 น.	43.5	37.6
19:20-19:25 น.	43.4	38.0
19:25-19:30 น.	48.0	39.7
19:30-19:35 น.	45.7	41.5
19:35-19:40 น.	49.9	44.5
19:40-19:45 น.	46.5	42.8
19:45-19:50 น.	48.6	42.8
19:50-19:55 น.	47.0	39.9
19:55-20:00 น.	48.1	40.8
20:00-20:05 น.	46.1	40.5
20:05-20:10 น.	46.5	40.4
20:10-20:15 น.	46.5	39.9

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ให้ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น




9/42

2023-U029232

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านหนองเม่น หมู่ที่ 4)	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
20:15-20:20 น.	46.9	40.2
20:20-20:25 น.	46.2	40.2
20:25-20:30 น.	49.9	42.9
20:30-20:35 น.	50.9	44.4
20:35-20:40 น.	53.7	40.6
20:40-20:45 น.	49.8	43.5
20:45-20:50 น.	52.7	49.3
20:50-20:55 น.	52.3	46.0
20:55-21:00 น.	53.1	41.5
21:00-21:05 น.	47.4	43.1
21:05-21:10 น.	47.3	40.5
21:10-21:15 น.	45.0	39.9
21:15-21:20 น.	44.1	40.6
21:20-21:25 น.	43.5	39.5
21:25-21:30 น.	44.4	40.8
21:30-21:35 น.	45.6	43.8
21:35-21:40 น.	46.0	44.7
21:40-21:45 น.	46.4	44.9
21:45-21:50 น.	46.1	43.8
21:50-21:55 น.	47.4	44.1
21:55-22:00 น.	47.2	44.4
22:00-22:05 น.	47.8	44.0
22:05-22:10 น.	46.9	44.0
22:10-22:15 น.	46.9	45.0
22:15-22:20 น.	44.9	43.5
22:20-22:25 น.	45.6	44.0
22:25-22:30 น.	45.7	44.5
22:30-22:35 น.	47.3	44.3
22:35-22:40 น.	46.2	44.3
22:40-22:45 น.	46.0	44.4
22:45-22:50 น.	46.0	43.5
22:50-22:55 น.	44.8	43.3
22:55-23:00 น.	44.0	42.9
23:00-23:05 น.	44.4	43.1
23:05-23:10 น.	44.8	43.6
23:10-23:15 น.	45.0	43.3
23:15-23:20 น.	45.4	43.5
23:20-23:25 น.	45.8	44.2
23:25-23:30 น.	44.7	43.1
23:30-23:35 น.	45.2	43.7
23:35-23:40 น.	44.5	43.8
23:40-23:45 น.	45.0	43.2
23:45-23:50 น.	46.8	44.1
23:50-23:55 น.	45.0	43.5
23:55-00:00 น.	44.7	43.5
00:00-00:05 น.	45.9	44.4
00:05-00:10 น.	47.1	45.6
00:10-00:15 น.	46.4	45.1
00:15-00:20 น.	45.9	44.2
00:20-00:25 น.	46.2	43.6
00:25-00:30 น.	49.7	47.4
00:30-00:35 น.	49.4	46.9
00:35-00:40 น.	49.5	47.3

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ให้ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น



10/42

2023-U029232



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com




NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 02/7

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	ชุมชนทางด้านการก่อสร้าง (บ้านหนองมน หมู่ 4)		
	9-10 เมษายน 2566		
เวลา *	L _{eq} 5 min		L _{eq} 5 min
	T23AG837-0009		
00:40-00:45 น.	49.5	44.6	44.6
00:45-00:50 น.	48.8	45.2	45.2
00:50-00:55 น.	47.7	44.9	44.9
00:55-01:00 น.	48.4	46.0	46.0
01:00-01:05 น.	48.9	47.6	47.6
01:05-01:10 น.	48.7	47.2	47.2
01:10-01:15 น.	48.7	47.3	47.3
01:15-01:20 น.	48.9	47.7	47.7
01:20-01:25 น.	49.0	47.3	47.3
01:25-01:30 น.	48.9	47.0	47.0
01:30-01:35 น.	48.9	47.4	47.4
01:35-01:40 น.	48.6	47.3	47.3
01:40-01:45 น.	48.5	47.1	47.1
01:45-01:50 น.	49.2	47.2	47.2
01:50-01:55 น.	48.5	45.9	45.9
01:55-02:00 น.	47.7	45.5	45.5
02:00-02:05 น.	47.4	45.0	45.0
02:05-02:10 น.	47.6	46.1	46.1
02:10-02:15 น.	47.0	44.8	44.8
02:15-02:20 น.	48.0	46.4	46.4
02:20-02:25 น.	47.8	45.8	45.8
02:25-02:30 น.	44.0	42.2	42.2
02:30-02:35 น.	47.6	45.6	45.6
02:35-02:40 น.	48.9	47.3	47.3
02:40-02:45 น.	49.7	47.9	47.9
02:45-02:50 น.	48.9	47.2	47.2
02:50-02:55 น.	49.6	47.3	47.3
02:55-03:00 น.	49.4	47.8	47.8
03:00-03:05 น.	49.3	47.6	47.6
03:05-03:10 น.	48.7	47.4	47.4
03:10-03:15 น.	48.0	45.5	45.5
03:15-03:20 น.	47.9	45.3	45.3
03:20-03:25 น.	45.5	43.9	43.9
03:25-03:30 น.	45.8	43.9	43.9
03:30-03:35 น.	48.3	44.7	44.7
03:35-03:40 น.	48.5	46.2	46.2
03:40-03:45 น.	48.4	46.4	46.4
03:45-03:50 น.	48.8	46.9	46.9
03:50-03:55 น.	48.8	46.9	46.9
03:55-04:00 น.	48.8	47.3	47.3
04:00-04:05 น.	48.4	46.0	46.0
04:05-04:10 น.	48.6	46.8	46.8
04:10-04:15 น.	47.1	44.5	44.5
04:15-04:20 น.	48.1	43.6	43.6
04:20-04:25 น.	48.0	43.8	43.8
04:25-04:30 น.	48.5	47.0	47.0
04:30-04:35 น.	48.4	47.0	47.0
04:35-04:40 น.	48.8	47.1	47.1
04:40-04:45 น.	48.6	47.1	47.1
04:45-04:50 น.	48.6	46.5	46.5
04:50-04:55 น.	48.7	46.6	46.6
04:55-05:00 น.	48.1	45.2	45.2
05:00-05:05 น.	46.7	41.8	41.8

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแบบเต็มบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้มาซึ่งได้รับการตรวจเท่านั้น

11/42

2023-U029232



ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
UAF 88 GROUP (THAILAND) CO., LTD.

12/42

2023-U029232



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 02/7

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	ชุมชนทางด้านการก่อสร้าง (บ้านหนองมน หมู่ 4)		
	9-10 เมษายน 2566		
เวลา *	L _{eq} 5 min		L _{eq} 5 min
	T23AG837-0009		
05:05-05:10 น.	48.6	45.7	45.7
05:10-05:15 น.	47.6	43.4	43.4
05:15-05:20 น.	47.1	44.3	44.3
05:20-05:25 น.	47.2	44.7	44.7
05:25-05:30 น.	50.9	45.3	45.3
05:30-05:35 น.	48.4	45.5	45.5
05:35-05:40 น.	48.2	46.0	46.0
05:40-05:45 น.	47.8	45.4	45.4
05:45-05:50 น.	44.9	42.8	42.8
05:50-05:55 น.	45.0	42.2	42.2
05:55-06:00 น.	44.6	42.0	42.0
06:00-06:05 น.	43.5	41.6	41.6
06:05-06:10 น.	44.1	41.9	41.9
06:10-06:15 น.	43.6	42.1	42.1
06:15-06:20 น.	42.9	41.3	41.3
06:20-06:25 น.	49.6	43.5	43.5
06:25-06:30 น.	45.4	44.0	44.0
06:30-06:35 น.	45.6	43.8	43.8
06:35-06:40 น.	45.9	44.1	44.1
06:40-06:45 น.	44.8	43.3	43.3
06:45-06:50 น.	45.1	43.1	43.1
06:50-06:55 น.	44.4	42.9	42.9
06:55-07:00 น.	46.5	42.9	42.9

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแบบเต็มบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้มาซึ่งได้รับการตรวจเท่านั้น

12/42

2023-U029232

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับแปล)		
	ชม.ทางด้านตะวันออกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	T23AG837-0010		
	Lag 5 min	Lag 5 min	Lag 5 min
07:00-07:05 น.	56.7		43.1
07:05-07:10 น.	56.6		42.8
07:10-07:15 น.	50.7		43.9
07:15-07:20 น.	54.7		42.9
07:20-07:25 น.	48.6		43.5
07:25-07:30 น.	59.3		43.5
07:30-07:35 น.	55.9		43.9
07:35-07:40 น.	53.8		44.1
07:40-07:45 น.	56.6		45.8
07:45-07:50 น.	54.9		46.5
07:50-07:55 น.	52.8		47.1
07:55-08:00 น.	58.1		45.7
08:00-08:05 น.	57.5		46.4
08:05-08:10 น.	57.1		46.6
08:10-08:15 น.	59.4		46.5
08:15-08:20 น.	55.8		46.1
08:20-08:25 น.	49.3		45.4
08:25-08:30 น.	49.6		44.8
08:30-08:35 น.	48.9		43.7
08:35-08:40 น.	51.7		44.1
08:40-08:45 น.	51.1		45.2
08:45-08:50 น.	47.8		42.1
08:50-08:55 น.	56.1		43.2
08:55-09:00 น.	55.0		42.0
09:00-09:05 น.	55.8		42.8
09:05-09:10 น.	55.5		41.9
09:10-09:15 น.	56.5		39.9
09:15-09:20 น.	51.8		40.5
09:20-09:25 น.	49.6		38.7
09:25-09:30 น.	50.3		38.5
09:30-09:35 น.	46.6		39.6
09:35-09:40 น.	49.6		40.4
09:40-09:45 น.	47.8		40.4
09:45-09:50 น.	47.0		39.3
09:50-09:55 น.	47.1		38.5
09:55-10:00 น.	51.7		39.6
10:00-10:05 น.	54.6		40.4
10:05-10:10 น.	50.5		37.7
10:10-10:15 น.	50.6		38.1
10:15-10:20 น.	50.0		39.3
10:20-10:25 น.	49.3		39.2
10:25-10:30 น.	49.4		38.3
10:30-10:35 น.	49.9		37.1
10:35-10:40 น.	48.6		39.6
10:40-10:45 น.	43.5		36.7
10:45-10:50 น.	46.2		37.9
10:50-10:55 น.	47.4		37.3
10:55-11:00 น.	46.6		37.2
11:00-11:05 น.	48.9		38.4
11:05-11:10 น.	44.1		38.4
11:10-11:15 น.	49.6		39.1
11:15-11:20 น.	48.7		39.5
11:20-11:25 น.	46.0		39.0

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์และเพิ่มบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลที่จะรับมอบเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์เท่านั้น

13/42

2023-U029232

เวลา *	ผลการตรวจ (จุดบอด)		
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	10-11 เมษายน 2566		
	L_{Req} 5 min	L₄₉₀ 5 min	
11:25-11:30 น.	44.8	39.2	
11:30-11:35 น.	50.4	37.7	
11:35-11:40 น.	49.7	40.0	
11:40-11:45 น.	44.8	39.3	
11:45-11:50 น.	45.7	40.3	
11:50-11:55 น.	47.9	40.4	
11:55-12:00 น.	49.7	40.1	
12:00-12:05 น.	48.4	41.8	
12:05-12:10 น.	49.4	41.9	
12:10-12:15 น.	46.2	39.4	
12:15-12:20 น.	46.9	39.1	
12:20-12:25 น.	44.0	38.7	
12:25-12:30 น.	46.9	36.8	
12:30-12:35 น.	49.3	38.1	
12:35-12:40 น.	41.4	36.5	
12:40-12:45 น.	43.9	37.1	
12:45-12:50 น.	47.0	39.3	
12:50-12:55 น.	50.4	42.1	
12:55-13:00 น.	45.9	40.3	
13:00-13:05 น.	45.3	37.9	
13:05-13:10 น.	46.6	38.8	
13:10-13:15 น.	50.8	39.4	
13:15-13:20 น.	50.3	40.6	
13:20-13:25 น.	48.7	40.0	
13:25-13:30 น.	48.9	39.1	
13:30-13:35 น.	43.0	37.2	
13:35-13:40 น.	51.3	38.1	
13:40-13:45 น.	51.0	37.9	
13:45-13:50 น.	56.6	38.2	
13:50-13:55 น.	45.5	38.7	
13:55-14:00 น.	48.1	36.9	
14:00-14:05 น.	44.3	37.4	
14:05-14:10 น.	46.9	38.1	
14:10-14:15 น.	46.6	38.9	
14:15-14:20 น.	47.0	37.3	
14:20-14:25 น.	50.2	39.2	
14:25-14:30 น.	46.1	37.5	
14:30-14:35 น.	48.3	38.6	
14:35-14:40 น.	48.0	38.7	
14:40-14:45 น.	46.4	38.9	
14:45-14:50 น.	50.5	39.1	
14:50-14:55 น.	43.8	38.8	
14:55-15:00 น.	43.5	38.3	
15:00-15:05 น.	49.1	37.5	
15:05-15:10 น.	52.8	40.1	
15:10-15:15 น.	53.2	40.4	
15:15-15:20 น.	51.0	39.9	
15:20-15:25 น.	48.2	40.1	
15:25-15:30 น.	44.6	38.8	
15:30-15:35 น.	52.0	40.0	
15:35-15:40 น.	52.8	40.0	
15:40-15:45 น.	49.0	41.3	
15:45-15:50 น.	48.9	40.5	

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายในปริมาณผลการศึกษาแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในปริมาณงานผลนี้จะระบุเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับมีการวิเคราะห์เท่านั้น

14/42

2023-U029232

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดลิเวอ)		
	ชุมชนทางใต้ตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	10-11 เมษายน 2566 T23AG837-0010		
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
15:50-15:55 น.	45.7		41.0
15:55-16:00 น.	49.6		38.0
16:00-16:05 น.	47.4		37.7
16:05-16:10 น.	50.5		37.2
16:10-16:15 น.	44.2		38.2
16:15-16:20 น.	44.6		39.6
16:20-16:25 น.	45.8		37.8
16:25-16:30 น.	45.2		36.6
16:30-16:35 น.	46.4		38.2
16:35-16:40 น.	43.3		38.1
16:40-16:45 น.	43.5		38.3
16:45-16:50 น.	42.2		37.5
16:50-16:55 น.	43.5		38.7
16:55-17:00 น.	47.1		40.0
17:00-17:05 น.	43.4		39.7
17:05-17:10 น.	46.7		41.1
17:10-17:15 น.	46.3		39.6
17:15-17:20 น.	49.3		40.1
17:20-17:25 น.	43.9		41.5
17:25-17:30 น.	44.4		40.8
17:30-17:35 น.	42.4		37.5
17:35-17:40 น.	44.0		37.6
17:40-17:45 น.	47.5		37.8
17:45-17:50 น.	52.2		37.9
17:50-17:55 น.	42.4		36.5
17:55-18:00 น.	42.4		37.6
18:00-18:05 น.	41.2		37.6
18:05-18:10 น.	44.0		38.2
18:10-18:15 น.	45.6		38.8
18:15-18:20 น.	51.4		47.0
18:20-18:25 น.	51.4		46.7
18:25-18:30 น.	51.3		48.9
18:30-18:35 น.	49.1		45.5
18:35-18:40 น.	52.7		46.8
18:40-18:45 น.	52.3		46.5
18:45-18:50 น.	50.3		45.7
18:50-18:55 น.	51.9		46.1
18:55-19:00 น.	58.5		45.2
19:00-19:05 น.	51.2		46.1
19:05-19:10 น.	52.2		45.7
19:10-19:15 น.	51.3		44.9
19:15-19:20 น.	52.4		46.2
19:20-19:25 น.	53.2		44.2
19:25-19:30 น.	50.0		43.8
19:30-19:35 น.	48.4		42.9
19:35-19:40 น.	48.4		43.4
19:40-19:45 น.	47.2		43.4
19:45-19:50 น.	50.8		42.9
19:50-19:55 น.	48.6		42.3
19:55-20:00 น.	45.7		42.5
20:00-20:05 น.			42.9
20:05-20:10 น.	48.8		43.
20:10-20:15 น.			

- ห้ามคัดท้ายใบรายงานผลการวิเคราะห์และเพิ่มบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้ได้รับเฉพาะตัวผู้มาส่งให้ได้รับการตรวจเท่านั้น

2023-U029232

15/42

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดลิเวอ)		
	ชุมชนทางด้านการจัดการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	10-11 เมษายน 2566		
	TZ3AG837-0010		
	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 5 min	
20:15-20:20 น.	62.9	42.7	
20:20-20:25 น.	50.4	43.2	
20:25-20:30 น.	53.0	43.1	
20:30-20:35 น.	51.5	42.6	
20:35-20:40 น.	48.3	42.9	
20:40-20:45 น.	59.9	42.4	
20:45-20:50 น.	48.8	41.3	
20:50-20:55 น.	45.9	41.5	
20:55-21:00 น.	48.7	41.7	
21:00-21:05 น.	48.5	41.4	
21:05-21:10 น.	47.6	41.8	
21:10-21:15 น.	47.2	41.9	
21:15-21:20 น.	47.9	42.8	
21:20-21:25 น.	46.7	45.0	
21:25-21:30 น.	47.2	46.0	
21:30-21:35 น.	47.8	47.2	
21:35-21:40 น.	49.0	47.7	
21:40-21:45 น.	50.7	47.9	
21:45-21:50 น.	49.5	47.8	
21:50-21:55 น.	50.3	45.8	
21:55-22:00 น.	49.6	45.0	
22:00-22:05 น.	48.8	45.9	
22:05-22:10 น.	48.8	45.8	
22:10-22:15 น.	49.6	48.9	
22:15-22:20 น.	48.2	48.8	
22:20-22:25 น.	49.5	48.1	
22:25-22:30 น.	47.8	47.9	
22:30-22:35 น.	49.4	46.4	
22:35-22:40 น.	48.3	48.1	
22:40-22:45 น.	50.2	48.4	
22:45-22:50 น.	50.1	49.1	
22:50-22:55 น.	50.1	48.2	
22:55-23:00 น.	49.4	48.8	
23:00-23:05 น.	49.4	47.9	
23:05-23:10 น.	48.6	46.4	
23:10-23:15 น.	49.6	48.1	
23:15-23:20 น.	50.0	48.4	
23:20-23:25 น.	50.3	49.3	
23:25-23:30 น.	50.2	49.1	
23:30-23:35 น.	49.8	48.8	
23:35-23:40 น.	49.3	48.2	
23:40-23:45 น.	49.5	48.8	
23:45-23:50 น.	49.5	48.6	
23:50-23:55 น.	49.6	48.6	
23:55-00:00 น.	49.3	48.4	
00:00-00:05 น.	49.3	48.2	
00:05-00:10 น.	49.4	48.4	
00:10-00:15 น.	49.5	48.5	
00:15-00:20 น.	50.2	48.5	
00:20-00:25 น.	49.5	48.5	
00:25-00:30 น.	50.5	49.0	
00:30-00:35 น.	50.6	48.0	
00:35-00:40 น.	50.7	48.8	

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลจะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

16/42

BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	ชุมชนทางด้านตึกตึกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	10-11 มีนาคม 2566 T23AG837-0010		
	L _{Aeq} 5 min		L _{Aeq} 5 min
00:40-00:45 น.	51.4		48.9
00:45-00:50 น.	49.5		47.2
00:50-00:55 น.	49.5		45.7
00:55-01:00 น.	61.9		45.6
01:00-01:05 น.	47.3		45.0
01:05-01:10 น.	48.3		45.4
01:10-01:15 น.	46.6		44.8
01:15-01:20 น.	47.5		44.8
01:20-01:25 น.	46.6		44.9
01:25-01:30 น.	47.8		45.5
01:30-01:35 น.	46.7		45.0
01:35-01:40 น.	46.3		44.6
01:40-01:45 น.	46.9		45.0
01:45-01:50 น.	46.4		43.1
01:50-01:55 น.	46.0		43.7
01:55-02:00 น.	45.0		43.3
02:00-02:05 น.	44.5		42.8
02:05-02:10 น.	45.0		42.7
02:10-02:15 น.	45.1		42.8
02:15-02:20 น.	46.0		42.3
02:20-02:25 น.	46.2		42.8
02:25-02:30 น.	44.7		43.3
02:30-02:35 น.	45.6		43.1
02:35-02:40 น.	44.0		42.0
02:40-02:45 น.	44.7		42.4
02:45-02:50 น.	44.5		42.4
02:50-02:55 น.	45.8		43.1
02:55-03:00 น.	43.4		41.6
03:00-03:05 น.	52.1		43.5
03:05-03:10 น.	45.7		44.1
03:10-03:15 น.	45.3		43.8
03:15-03:20 น.	45.2		43.4
03:20-03:25 น.	45.3		43.3
03:25-03:30 น.	45.1		42.8
03:30-03:35 น.	46.6		42.2
03:35-03:40 น.	47.3		43.5
03:40-03:45 น.	49.2		47.1
03:45-03:50 น.	50.3		49.1
03:50-03:55 น.	50.0		48.3
03:55-04:00 น.	49.2		47.0
04:00-04:05 น.	45.4		41.8
04:05-04:10 น.	45.1		44.1
04:10-04:15 น.	44.9		43.5
04:15-04:20 น.	45.1		43.4
04:20-04:25 น.	43.4		41.0
04:25-04:30 น.	60.3		41.8
04:30-04:35 น.	54.8		42.0
04:35-04:40 น.	43.6		41.9
04:40-04:45 น.	42.8		41.5
04:45-04:50 น.	42.9		41.6
04:50-04:55 น.	43.3		41.7
04:55-05:00 น.	43.3		42.0
05:00-05:05 น.	45.0		41.6

- หันคัดท้ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองปฏิบัติการเป็นผลพลเอก็กร
- ในรายงานผลมีระบุของเฉพาะตัวอ้อมที่ได้รับมีการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์บอด)		
	ชุมชนทางด้านการท่องเที่ยว (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	10-11 เมษายน 2566		
	T23AG837-0010		
	L _{Aeq} 5 min		L _{A90} 5 min
05:05-05:10 น.	42.4		41.1
05:10-05:15 น.	42.6		40.3
05:15-05:20 น.	43.5		40.6
05:20-05:25 น.	42.1		40.8
05:25-05:30 น.	42.5		41.1
05:30-05:35 น.	44.6		41.7
05:35-05:40 น.	45.3		42.8
05:40-05:45 น.	44.7		43.2
05:45-05:50 น.	46.6		44.2
05:50-05:55 น.	60.2		43.2
05:55-06:00 น.	45.5		43.0
06:00-06:05 น.	55.4		43.7
06:05-06:10 น.	53.6		43.9
06:10-06:15 น.	44.9		44.0
06:15-06:20 น.	44.8		43.8
06:20-06:25 น.	45.2		43.6
06:25-06:30 น.	44.4		43.5
06:30-06:35 น.	57.5		43.9
06:35-06:40 น.	50.5		44.4
06:40-06:45 น.	44.8		43.9
06:45-06:50 น.	46.8		44.5
06:50-06:55 น.	57.0		45.1
06:55-07:00 น.	53.6		46.2

- ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองบัญชาการฝึกบริหาร
- ในรายงานผลนี้จะบรรจุเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min	T23AG837-0011
07:00-07:05 น.	56.2	45.7	
07:05-07:10 น.	46.5	45.2	
07:10-07:15 น.	55.3	45.2	
07:15-07:20 น.	56.4	43.9	
07:20-07:25 น.	53.2	43.9	
07:25-07:30 น.	56.9	44.8	
07:30-07:35 น.	47.7	46.3	
07:35-07:40 น.	56.5	46.2	
07:40-07:45 น.	53.8	45.7	
07:45-07:50 น.	54.7	46.6	
07:50-07:55 น.	60.8	46.0	
07:55-08:00 น.	60.1	45.4	
08:00-08:05 น.	58.3	45.6	
08:05-08:10 น.	62.2	45.9	
08:10-08:15 น.	49.8	44.8	
08:15-08:20 น.	49.1	45.0	
08:20-08:25 น.	54.8	48.5	
08:25-08:30 น.	53.4	47.8	
08:30-08:35 น.	50.5	46.7	
08:35-08:40 น.	52.1	47.4	
08:40-08:45 น.	50.4	46.2	
08:45-08:50 น.	52.1	45.8	
08:50-08:55 น.	50.7	44.8	
08:55-09:00 น.	50.7	45.3	
09:00-09:05 น.	50.7	45.7	
09:05-09:10 น.	50.8	41.8	
09:10-09:15 น.	46.8	40.1	
09:15-09:20 น.	55.6	42.6	
09:20-09:25 น.	48.2	41.5	
09:25-09:30 น.	48.0	42.0	
09:30-09:35 น.	47.6	39.8	
09:35-09:40 น.	51.2	39.9	
09:40-09:45 น.	48.2	40.0	
09:45-09:50 น.	50.1	41.5	
09:50-09:55 น.	51.3	41.8	
09:55-10:00 น.	48.4	40.7	
10:00-10:05 น.	52.4	42.8	
10:05-10:10 น.	50.4	42.3	
10:10-10:15 น.	50.7	43.0	
10:15-10:20 น.	51.9	43.9	
10:20-10:25 น.	49.8	42.3	
10:25-10:30 น.	67.0	48.6	
10:30-10:35 น.	60.9	48.9	
10:35-10:40 น.	61.9	57.2	
10:40-10:45 น.	58.2	51.3	
10:45-10:50 น.	52.8	47.5	
10:50-10:55 น.	53.5	48.8	
10:55-11:00 น.	51.3	47.9	
11:00-11:05 น.	50.6	45.4	
11:05-11:10 น.	45.8	40.7	
11:10-11:15 น.	45.5	40.3	
11:15-11:20 น.	44.1	39.9	
11:20-11:25 น.	45.0	39.8	

• ห้ามคัดค้านในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min	T23AG837-0011
11:25-11:30 น.	45.1	41.4	
11:30-11:35 น.	47.4	38.9	
11:35-11:40 น.	44.0	39.8	
11:40-11:45 น.	47.9	42.9	
11:45-11:50 น.	44.9	41.7	
11:50-11:55 น.	45.0	42.2	
11:55-12:00 น.	48.8	44.3	
12:00-12:05 น.	47.6	42.2	
12:05-12:10 น.	49.7	41.1	
12:10-12:15 น.	57.9	44.8	
12:15-12:20 น.	56.8	51.1	
12:20-12:25 น.	55.2	44.2	
12:25-12:30 น.	44.7	41.2	
12:30-12:35 น.	62.1	45.1	
12:35-12:40 น.	47.3	41.7	
12:40-12:45 น.	49.3	42.1	
12:45-12:50 น.	45.6	40.9	
12:50-12:55 น.	55.2	42.1	
12:55-13:00 น.	51.7	41.9	
13:00-13:05 น.	45.6	41.7	
13:05-13:10 น.	45.9	41.5	
13:10-13:15 น.	47.5	40.9	
13:15-13:20 น.	44.7	40.1	
13:20-13:25 น.	45.8	37.6	
13:25-13:30 น.	56.5	39.5	
13:30-13:35 น.	45.1	38.3	
13:35-13:40 น.	44.2	37.8	
13:40-13:45 น.	45.4	37.6	
13:45-13:50 น.	47.2	37.4	
13:50-13:55 น.	46.5	38.6	
13:55-14:00 น.	52.2	39.3	
14:00-14:05 น.	43.7	38.3	
14:05-14:10 น.	46.1	37.7	
14:10-14:15 น.	41.3	36.2	
14:15-14:20 น.	41.5	36.3	
14:20-14:25 น.	40.3	37.1	
14:25-14:30 น.	51.8	37.6	
14:30-14:35 น.	42.3	37.9	
14:35-14:40 น.	43.8	38.7	
14:40-14:45 น.	45.1	37.7	
14:45-14:50 น.	53.8	40.2	
14:50-14:55 น.	47.0	37.0	
14:55-15:00 น.	48.4	37.1	
15:00-15:05 น.	42.8	37.6	
15:05-15:10 น.	45.2	37.4	
15:10-15:15 น.	41.9	37.2	
15:15-15:20 น.	44.1	37.4	
15:20-15:25 น.	42.3	37.6	
15:25-15:30 น.	41.1	36.9	
15:30-15:35 น.	41.1	37.5	
15:35-15:40 น.	43.3	37.0	
15:40-15:45 น.	44.3	38.6	
15:45-15:50 น.	45.8	39.4	

• ห้ามคัดค้านในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบลเอ)		
	ชุมชนทางด้านการเคหะโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	11-12 เมษายน 2566 T23AG837-0011		
	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min
15:50-15:55 น.	45.9	38.4	38.5
15:55-16:00 น.	45.6	38.3	39.1
16:00-16:05 น.	45.5	39.4	43.8
16:05-16:10 น.	45.6	39.2	44.7
16:10-16:15 น.	44.0	39.2	44.8
16:15-16:20 น.	41.5	37.9	43.9
16:20-16:25 น.	42.8	37.4	45.4
16:25-16:30 น.	44.4	38.7	44.4
16:30-16:35 น.	46.7	39.3	45.4
16:35-16:40 น.	44.7	38.6	44.4
16:40-16:45 น.	47.2	38.3	45.5
16:45-16:50 น.	50.6	41.0	44.9
16:50-16:55 น.	59.4	45.0	44.1
16:55-17:00 น.	52.5	42.3	44.8
17:00-17:05 น.	49.6	40.2	44.3
17:05-17:10 น.	47.7	38.8	44.0
17:10-17:15 น.	45.4	37.8	44.1
17:15-17:20 น.	42.8	37.5	43.7
17:20-17:25 น.	43.8	37.0	43.3
17:25-17:30 น.	46.0	37.0	43.5
17:30-17:35 น.	44.2	38.3	43.6
17:35-17:40 น.	42.3	36.5	43.7
17:40-17:45 น.	47.4	37.4	43.8
17:45-17:50 น.	52.6	38.9	43.5
17:50-17:55 น.	46.1	37.3	43.3
17:55-18:00 น.	53.3	35.5	42.9
18:00-18:05 น.	44.6	37.3	43.7
18:05-18:10 น.	48.7	38.7	43.3
18:10-18:15 น.	46.5	38.3	43.5
18:15-18:20 น.	47.1	39.7	43.6
18:20-18:25 น.	54.8	39.8	42.9
18:25-18:30 น.	46.1	41.5	43.3
18:30-18:35 น.	53.1	41.7	43.6
18:35-18:40 น.	46.0	40.1	42.9
18:40-18:45 น.	47.0	38.5	43.9
18:45-18:50 น.	45.9	38.9	43.5
18:50-18:55 น.	50.0	38.7	43.3
18:55-19:00 น.	46.4	39.8	43.0
19:00-19:05 น.	43.7	39.8	43.1
19:05-19:10 น.	45.9	40.0	42.9
19:10-19:15 น.	46.5	41.5	43.8
19:15-19:20 น.	50.8	44.2	43.7
19:20-19:25 น.	49.0	43.0	43.3
19:25-19:30 น.	48.1	42.0	43.1
19:30-19:35 น.	45.5	39.8	42.9
19:35-19:40 น.	50.5	40.3	42.7
19:40-19:45 น.	46.2	39.0	42.8
19:45-19:50 น.	45.8	38.3	42.9
19:50-19:55 น.	44.2	38.2	42.4
19:55-20:00 น.	45.2	38.0	42.3
20:00-20:05 น.	47.4	39.0	42.2
20:05-20:10 น.	47.8	39.9	41.8
20:10-20:15 น.	43.4	39.1	41.6

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ISI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

21/42

2023-U029232

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบลเอ)		
	ชุมชนทางด้านการเคหะโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	11-12 เมษายน 2566 T23AG837-0011		
	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min
20:15-20:20 น.	41.2	38.5	38.5
20:20-20:25 น.	45.2	39.1	39.1
20:25-20:30 น.	51.0	43.8	43.8
20:30-20:35 น.	47.4	44.7	44.7
20:35-20:40 น.	46.5	44.8	44.8
20:40-20:45 น.	48.2	43.9	43.9
20:45-20:50 น.	49.7	45.4	45.4
20:50-20:55 น.	47.1	44.4	44.4
20:55-21:00 น.	47.1	45.4	45.4
21:00-21:05 น.	49.5	44.4	44.4
21:05-21:10 น.	47.4	45.5	45.5
21:10-21:15 น.	46.9	44.9	44.9
21:15-21:20 น.	51.0	44.4	44.4
21:20-21:25 น.	46.9	44.1	44.1
21:25-21:30 น.	47.1	44.3	44.3
21:30-21:35 น.	47.2	44.0	44.0
21:35-21:40 น.	55.3	44.0	44.0
21:40-21:45 น.	47.1	44.1	44.1
21:45-21:50 น.	46.7	44.1	44.1
21:50-21:55 น.	46.2	43.7	43.7
21:55-22:00 น.	46.4	43.7	43.7
22:00-22:05 น.	47.0	43.8	43.8
22:05-22:10 น.	46.5	43.8	43.8
22:10-22:15 น.	46.2	43.5	43.5
22:15-22:20 น.	45.1	43.5	43.5
22:20-22:25 น.	44.8	43.6	43.6
22:25-22:30 น.	45.5	43.3	43.3
22:30-22:35 น.	45.9	43.5	43.5
22:35-22:40 น.	46.2	43.7	43.7
22:40-22:45 น.	46.0	43.6	43.6
22:45-22:50 น.	45.9	43.6	43.6
22:50-22:55 น.	45.4	42.9	42.9
22:55-23:00 น.	46.3	43.9	43.9
23:00-23:05 น.	45.8	43.5	43.5
23:05-23:10 น.	46.0	43.3	43.3
23:10-23:15 น.	45.3	42.9	42.9
23:15-23:20 น.	44.5	43.0	43.0
23:20-23:25 น.	45.0	43.8	43.8
23:25-23:30 น.	44.9	43.8	43.8
23:30-23:35 น.	44.9	43.7	43.7
23:35-23:40 น.	44.4	43.3	43.3
23:40-23:45 น.	43.9	43.1	43.1
23:45-23:50 น.	45.0	42.9	42.9
23:50-23:55 น.	43.7	42.7	42.7
23:55-00:00 น.	45.1	42.8	42.8
00:00-00:05 น.	46.4	42.9	42.9
00:05-00:10 น.	45.5	42.4	42.4
00:10-00:15 น.	44.5	42.3	42.3
00:15-00:20 น.	44.8	42.2	42.2
00:20-00:25 น.	42.4	41.8	41.8
00:25-00:30 น.	42.3	41.6	41.6
00:30-00:35 น.	43.7	41.9	41.9

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ISI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

22/42

2023-U029232



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ดัชนีผล)	
	ชุมชนทางด้านการจัดการ (บ้านหนองมน หมู่ 4)	
	11-12 เมษายน 2566 T23AG837-0011	
	L _{eq} 5 min	L ₉₀ 5 min
00:40-00:45 น.	42.8	42.1
00:45-00:50 น.	45.8	42.5
00:50-00:55 น.	52.5	41.8
00:55-01:00 น.	42.7	41.3
01:00-01:05 น.	43.4	40.4
01:05-01:10 น.	43.1	41.0
01:10-01:15 น.	44.2	39.8
01:15-01:20 น.	42.1	40.3
01:20-01:25 น.	44.0	41.3
01:25-01:30 น.	43.0	42.2
01:30-01:35 น.	47.0	43.1
01:35-01:40 น.	47.0	45.0
01:40-01:45 น.	48.1	44.9
01:45-01:50 น.	46.7	44.8
01:50-01:55 น.	47.7	44.7
01:55-02:00 น.	46.5	44.2
02:00-02:05 น.	45.2	44.1
02:05-02:10 น.	46.4	44.0
02:10-02:15 น.	46.0	44.1
02:15-02:20 น.	47.1	44.0
02:20-02:25 น.	46.3	44.4
02:25-02:30 น.	45.6	44.2
02:30-02:35 น.	46.7	44.3
02:35-02:40 น.	46.0	44.0
02:40-02:45 น.	42.3	40.5
02:45-02:50 น.	45.4	40.7
02:50-02:55 น.	45.5	40.2
02:55-03:00 น.	41.6	40.2
03:00-03:05 น.	44.9	40.9
03:05-03:10 น.	46.1	41.1
03:10-03:15 น.	46.0	41.4
03:15-03:20 น.	44.8	41.2
03:20-03:25 น.	44.7	41.5
03:25-03:30 น.	44.6	41.8
03:30-03:35 น.	46.1	40.9
03:35-03:40 น.	45.1	41.2
03:40-03:45 น.	47.0	41.5
03:45-03:50 น.	45.3	42.0
03:50-03:55 น.	45.5	42.2
03:55-04:00 น.	44.8	41.7
04:00-04:05 น.	44.0	40.7
04:05-04:10 น.	42.0	39.1
04:10-04:15 น.	42.5	38.3
04:15-04:20 น.	44.7	41.7
04:20-04:25 น.	45.3	40.2
04:25-04:30 น.	40.8	39.1
04:30-04:35 น.	53.8	40.0
04:35-04:40 น.	43.5	41.8
04:40-04:45 น.	42.7	41.6
04:45-04:50 น.	44.3	41.8
04:50-04:55 น.	43.5	42.1
04:55-05:00 น.	45.3	42.9
05:00-05:05 น.	44.8	42.4

• ห้ามคัดลอก/นำรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้จะบรรจุเฉพาะข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจเท่านั้น



23/42

2023-U029232

เวลา *	ผลการตรวจ (ดัชนีผล)	
	ชุมชนทางด้านการจัดการ (บ้านหนองมน หมู่ 4)	
	11-12 เมษายน 2566 T23AG837-0011	
	L _{eq} 5 min	L ₉₀ 5 min
05:05-05:10 น.	43.3	41.4
05:10-05:15 น.	45.4	41.6
05:15-05:20 น.	44.6	42.0
05:20-05:25 น.	53.2	41.7
05:25-05:30 น.	45.4	43.5
05:30-05:35 น.	45.6	43.7
05:35-05:40 น.	50.8	44.1
05:40-05:45 น.	49.1	43.9
05:45-05:50 น.	53.1	43.8
05:50-05:55 น.	46.2	41.3
05:55-06:00 น.	54.8	44.2
06:00-06:05 น.	47.5	45.2
06:05-06:10 น.	53.8	44.7
06:10-06:15 น.	57.7	45.2
06:15-06:20 น.	47.5	45.2
06:20-06:25 น.	56.3	46.2
06:25-06:30 น.	52.6	45.8
06:30-06:35 น.	53.2	44.9
06:35-06:40 น.	57.3	45.3
06:40-06:45 น.	57.0	45.6
06:45-06:50 น.	55.2	43.8
06:50-06:55 น.	50.3	44.3
06:55-07:00 น.	58.3	44.5

• ห้ามคัดลอก/นำรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้จะบรรจุเฉพาะข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจเท่านั้น



24/42

2023-U029232



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านทองมอม หมู่ที่ 4)	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านทองมอม หมู่ที่ 4)
	L _{eq} 5 min	L _{eq} 5 min
07:00-07:05 น.	57.7	44.1
07:05-07:10 น.	49.1	46.7
07:10-07:15 น.	51.5	45.7
07:15-07:20 น.	50.8	46.7
07:20-07:25 น.	52.7	46.8
07:25-07:30 น.	48.3	43.0
07:30-07:35 น.	54.3	43.6
07:35-07:40 น.	65.1	42.6
07:40-07:45 น.	48.3	41.4
07:45-07:50 น.	45.6	40.7
07:50-07:55 น.	45.7	41.2
07:55-08:00 น.	47.5	40.7
08:00-08:05 น.	44.9	39.4
08:05-08:10 น.	46.0	39.9
08:10-08:15 น.	51.7	41.3
08:15-08:20 น.	49.8	41.6
08:20-08:25 น.	47.5	40.0
08:25-08:30 น.	44.8	38.9
08:30-08:35 น.	45.6	37.1
08:35-08:40 น.	43.5	37.6
08:40-08:45 น.	45.5	36.1
08:45-08:50 น.	42.9	36.6
08:50-08:55 น.	50.9	36.9
08:55-09:00 น.	47.5	38.1
09:00-09:05 น.	47.1	37.2
09:05-09:10 น.	46.3	36.9
09:10-09:15 น.	49.3	36.8
09:15-09:20 น.	45.4	36.5
09:20-09:25 น.	47.0	36.0
09:25-09:30 น.	52.9	36.5
09:30-09:35 น.	45.8	37.3
09:35-09:40 น.	58.0	36.4
09:40-09:45 น.	44.2	36.5
09:45-09:50 น.	45.3	36.5
09:50-09:55 น.	46.8	39.2
09:55-10:00 น.	46.8	38.2
10:00-10:05 น.	45.1	38.2
10:05-10:10 น.	55.9	37.6
10:10-10:15 น.	66.3	39.7
10:15-10:20 น.	50.7	44.0
10:20-10:25 น.	53.0	46.9
10:25-10:30 น.	53.8	43.1
10:30-10:35 น.	47.2	40.1
10:35-10:40 น.	53.7	41.4
10:40-10:45 น.	51.2	42.0
10:45-10:50 น.	49.6	39.8
10:50-10:55 น.	46.6	37.4
10:55-11:00 น.	49.9	36.3
11:00-11:05 น.	44.9	36.9
11:05-11:10 น.	44.0	36.2
11:10-11:15 น.	41.7	36.9
11:15-11:20 น.	45.7	36.9
11:20-11:25 น.	47.3	37.8

• หากผู้ดำเนินการวิเคราะห์วิเคราะห์เสียงส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นให้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลการวิเคราะห์เสียงส่วนใดส่วนหนึ่งที่ได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นให้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร

25/42

2023-U029232



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านทองมอม หมู่ที่ 4)	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านทองมอม หมู่ที่ 4)
	L _{eq} 5 min	L _{eq} 5 min
11:25-11:30 น.	49.5	38.5
11:30-11:35 น.	49.4	38.6
11:35-11:40 น.	44.8	35.6
11:40-11:45 น.	43.2	37.1
11:45-11:50 น.	46.4	36.8
11:50-11:55 น.	46.5	37.5
11:55-12:00 น.	51.6	40.8
12:00-12:05 น.	46.6	40.0
12:05-12:10 น.	48.4	39.5
12:10-12:15 น.	47.1	39.6
12:15-12:20 น.	47.3	39.5
12:20-12:25 น.	45.3	38.5
12:25-12:30 น.	44.4	38.0
12:30-12:35 น.	42.3	38.9
12:35-12:40 น.	45.7	37.3
12:40-12:45 น.	44.4	37.1
12:45-12:50 น.	47.0	38.1
12:50-12:55 น.	45.2	39.3
12:55-13:00 น.	45.9	38.8
13:00-13:05 น.	54.5	39.2
13:05-13:10 น.	58.7	53.3
13:10-13:15 น.	58.0	51.0
13:15-13:20 น.	55.5	50.2
13:20-13:25 น.	56.3	52.3
13:25-13:30 น.	54.7	40.9
13:30-13:35 น.	49.3	42.3
13:35-13:40 น.	48.2	41.7
13:40-13:45 น.	49.5	41.8
13:45-13:50 น.	49.1	45.0
13:50-13:55 น.	48.1	41.4
13:55-14:00 น.	48.9	42.9
14:00-14:05 น.	49.4	43.2
14:05-14:10 น.	50.1	42.3
14:10-14:15 น.	48.9	42.9
14:15-14:20 น.	46.0	39.2
14:20-14:25 น.	47.2	38.8
14:25-14:30 น.	45.9	40.1
14:30-14:35 น.	45.6	40.7
14:35-14:40 น.	46.2	40.5
14:40-14:45 น.	44.1	37.8
14:45-14:50 น.	48.6	37.9
14:50-14:55 น.	46.2	37.8
14:55-15:00 น.	45.6	38.3
15:00-15:05 น.	45.5	37.5
15:05-15:10 น.	44.1	39.2
15:10-15:15 น.	45.4	39.1
15:15-15:20 น.	50.4	40.8
15:20-15:25 น.	53.3	39.7
15:25-15:30 น.	41.7	37.0
15:30-15:35 น.	48.3	37.7
15:35-15:40 น.	41.8	36.6
15:40-15:45 น.	44.0	38.4
15:45-15:50 น.	41.9	37.0

• หากผู้ดำเนินการวิเคราะห์วิเคราะห์เสียงส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นให้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลการวิเคราะห์เสียงส่วนใดส่วนหนึ่งที่ได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นให้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร

26/42

2023-U029232

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อหน่วย)	
	อุณหภูมิห้องทดสอบ (°C)	ความหนาแน่นของดิน (kg/m³)
15:50-15:55 น.	37.8	44.9
15:55-16:00 น.	38.8	39.9
16:00-16:05 น.	42.5	37.4
16:05-16:10 น.	41.1	37.2
16:10-16:15 น.	42.6	40.1
16:15-16:20 น.	42.4	39.8
16:20-16:25 น.	43.9	39.5
16:25-16:30 น.	44.7	39.0
16:30-16:35 น.	44.8	37.9
16:35-16:40 น.	47.7	40.7
16:40-16:45 น.	45.2	38.8
16:45-16:50 น.	48.6	39.2
16:50-16:55 น.	47.1	38.9
16:55-17:00 น.	46.6	38.1
17:00-17:05 น.	43.4	38.6
17:05-17:10 น.	43.1	38.2
17:10-17:15 น.	45.2	38.5
17:15-17:20 น.	46.7	40.1
17:20-17:25 น.	44.8	40.1
17:25-17:30 น.	45.0	38.9
17:30-17:35 น.	45.9	38.7
17:35-17:40 น.	48.3	38.6
17:40-17:45 น.	45.4	38.3
17:45-17:50 น.	48.1	41.7
17:50-17:55 น.	44.9	39.6
17:55-18:00 น.	47.2	38.6
18:00-18:05 น.	44.8	39.1
18:05-18:10 น.	48.6	39.7
18:10-18:15 น.	47.2	40.2
18:15-18:20 น.	46.8	37.7
18:20-18:25 น.	45.4	39.1
18:25-18:30 น.	44.8	37.5
18:30-18:35 น.	47.8	38.3
18:35-18:40 น.	49.8	39.5
18:40-18:45 น.	51.5	41.0
18:45-18:50 น.	54.1	39.6
18:50-18:55 น.	43.5	39.8
18:55-19:00 น.	48.1	42.9
19:00-19:05 น.	48.3	39.8
19:05-19:10 น.	47.5	37.8
19:10-19:15 น.	46.0	40.2
19:15-19:20 น.	46.6	39.1
19:20-19:25 น.	43.8	38.4
19:25-19:30 น.	43.6	39.0
19:30-19:35 น.	43.0	39.1
19:35-19:40 น.	46.0	38.9
19:40-19:45 น.	48.9	41.4
19:45-19:50 น.	47.0	42.3
19:50-19:55 น.	45.1	42.5
19:55-20:00 น.	45.0	41.8
20:00-20:05 น.	50.3	42.9
20:05-20:10 น.	49.8	42.4
20:10-20:15 น.	48.7	43.1

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

27/42

2023-U029232

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อหน่วย)	
	อุณหภูมิห้องทดสอบ (°C)	ความหนาแน่นของดิน (kg/m³)
20:15-20:20 น.	46.8	42.0
20:20-20:25 น.	46.5	41.4
20:25-20:30 น.	43.6	40.4
20:30-20:35 น.	42.7	41.2
20:35-20:40 น.	45.9	42.2
20:40-20:45 น.	46.5	42.1
20:45-20:50 น.	46.4	42.9
20:50-20:55 น.	45.1	41.6
20:55-21:00 น.	43.1	41.5
21:00-21:05 น.	50.5	42.0
21:05-21:10 น.	49.3	41.5
21:10-21:15 น.	48.1	41.3
21:15-21:20 น.	48.9	40.6
21:20-21:25 น.	49.0	41.6
21:25-21:30 น.	49.7	41.8
21:30-21:35 น.	48.4	42.6
21:35-21:40 น.	48.0	41.2
21:40-21:45 น.	47.5	44.0
21:45-21:50 น.	47.2	43.2
21:50-21:55 น.	47.4	44.1
21:55-22:00 น.	48.5	44.9
22:00-22:05 น.	49.8	47.4
22:05-22:10 น.	50.6	46.7
22:10-22:15 น.	51.1	46.7
22:15-22:20 น.	50.5	47.4
22:20-22:25 น.	48.0	45.6
22:25-22:30 น.	46.7	43.6
22:30-22:35 น.	45.3	45.3
22:35-22:40 น.	48.0	45.5
22:40-22:45 น.	47.3	46.6
22:45-22:50 น.	50.1	46.8
22:50-22:55 น.	49.9	44.0
22:55-23:00 น.	48.0	44.5
23:00-23:05 น.	46.9	45.6
23:05-23:10 น.	48.9	45.2
23:10-23:15 น.	47.1	45.3
23:15-23:20 น.	47.4	45.0
23:20-23:25 น.	46.7	46.0
23:25-23:30 น.	48.5	46.8
23:30-23:35 น.	46.2	46.8
23:35-23:40 น.	47.8	45.6
23:40-23:45 น.	46.2	45.1
23:45-23:50 น.	47.3	46.0
23:50-23:55 น.	46.7	45.5
23:55-00:00 น.	47.8	46.4
00:00-00:05 น.	46.5	45.8
00:05-00:10 น.	46.9	44.8
00:10-00:15 น.	46.3	44.3
00:15-00:20 น.	47.4	45.2
00:20-00:25 น.	46.1	45.5
00:25-00:30 น.	46.0	45.4
00:30-00:35 น.	46.5	44.6
00:35-00:40 น.	46.0	43.6

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

28/42

2023-U029232

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยเมื่อ)		
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	L _{eq} 5 min	L ₉₀ 5 min	T23AG837-0012
00:40-00:45 น.	47.5	44.1	
00:45-00:50 น.	47.7	45.8	
00:50-00:55 น.	48.4	45.9	
00:55-01:00 น.	46.9	46.7	
01:00-01:05 น.	46.8	46.1	
01:05-01:10 น.	49.2	46.2	
01:10-01:15 น.	47.3	45.7	
01:15-01:20 น.	46.5	46.5	
01:20-01:25 น.	47.8	45.3	
01:25-01:30 น.	47.2	45.6	
01:30-01:35 น.	45.7	43.3	
01:35-01:40 น.	45.0	42.9	
01:40-01:45 น.	46.4	44.5	
01:45-01:50 น.	46.3	44.7	
01:50-01:55 น.	46.3	44.7	
01:55-02:00 น.	46.9	45.3	
02:00-02:05 น.	46.6	44.9	
02:05-02:10 น.	46.2	46.1	
02:10-02:15 น.	46.0	43.7	
02:15-02:20 น.	46.3	44.8	
02:20-02:25 น.	44.5	42.0	
02:25-02:30 น.	44.3	41.5	
02:30-02:35 น.	45.4	41.7	
02:35-02:40 น.	45.1	44.3	
02:40-02:45 น.	45.5	44.7	
02:45-02:50 น.	45.3	44.4	
02:50-02:55 น.	46.4	44.3	
02:55-03:00 น.	45.4	44.4	
03:00-03:05 น.	44.9	43.3	
03:05-03:10 น.	45.7	42.1	
03:10-03:15 น.	45.4	41.1	
03:15-03:20 น.	50.6	42.8	
03:20-03:25 น.	45.8	42.1	
03:25-03:30 น.	44.9	42.6	
03:30-03:35 น.	44.7	42.6	
03:35-03:40 น.	46.6	43.8	
03:40-03:45 น.	44.7	43.5	
03:45-03:50 น.	45.2	42.9	
03:50-03:55 น.	44.8	44.4	
03:55-04:00 น.	44.5	43.5	
04:00-04:05 น.	44.9	41.3	
04:05-04:10 น.	44.3	41.4	
04:10-04:15 น.	43.7	41.3	
04:15-04:20 น.	44.0	40.8	
04:20-04:25 น.	42.2	40.6	
04:25-04:30 น.	42.2	41.1	
04:30-04:35 น.	46.7	41.6	
04:35-04:40 น.	44.5	42.8	
04:40-04:45 น.	45.5	43.1	
04:45-04:50 น.	43.8	43.5	
04:50-04:55 น.	44.1	41.8	
04:55-05:00 น.	48.1	43.0	
05:00-05:05 น.	44.2	42.5	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยเมื่อ)		
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	L _{eq} 5 min	L ₉₀ 5 min	T23AG837-0012
05:05-05:10 น.	46.9	42.9	
05:10-05:15 น.	51.4	43.5	
05:15-05:20 น.	44.9	42.4	
05:20-05:25 น.	46.1	43.2	
05:25-05:30 น.	49.3	42.7	
05:30-05:35 น.	45.6	42.0	
05:35-05:40 น.	50.3	42.2	
05:40-05:45 น.	50.1	43.7	
05:45-05:50 น.	49.5	43.6	
05:50-05:55 น.	49.4	44.9	
05:55-06:00 น.	49.3	44.1	
06:00-06:05 น.	53.3	45.4	
06:05-06:10 น.	55.4	44.6	
06:10-06:15 น.	51.4	45.5	
06:15-06:20 น.	51.9	44.4	
06:20-06:25 น.	53.0	45.0	
06:25-06:30 น.	51.3	45.4	
06:30-06:35 น.	47.8	43.8	
06:35-06:40 น.	47.5	44.2	
06:40-06:45 น.	46.3	44.2	
06:45-06:50 น.	50.8	43.6	
06:50-06:55 น.	48.8	43.8	
06:55-07:00 น.	47.3	41.4	

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ขุมทรายด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4) 13-14 เมษายน 2566 T23AG837-0013	ขุมทรายด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4) 13-14 เมษายน 2566 T23AG837-0013
07:00-07:05 น.	49.9	43.4
07:05-07:10 น.	53.6	42.2
07:10-07:15 น.	52.4	41.9
07:15-07:20 น.	51.1	41.0
07:20-07:25 น.	54.3	41.1
07:25-07:30 น.	51.5	40.4
07:30-07:35 น.	53.8	39.9
07:35-07:40 น.	53.8	39.9
07:40-07:45 น.	46.0	40.5
07:45-07:50 น.	50.6	41.0
07:50-07:55 น.	50.5	41.4
07:55-08:00 น.	49.8	41.5
08:00-08:05 น.	50.8	42.1
08:05-08:10 น.	53.9	41.7
08:10-08:15 น.	54.8	44.0
08:15-08:20 น.	54.1	41.8
08:20-08:25 น.	51.4	42.2
08:25-08:30 น.	52.3	42.6
08:30-08:35 น.	53.1	45.3
08:35-08:40 น.	51.5	44.7
08:40-08:45 น.	54.2	42.4
08:45-08:50 น.	53.1	41.3
08:50-08:55 น.	45.9	39.9
08:55-09:00 น.	46.9	39.7
09:00-09:05 น.	50.3	40.5
09:05-09:10 น.	51.4	39.6
09:10-09:15 น.	49.9	40.8
09:15-09:20 น.	49.8	39.6
09:20-09:25 น.	53.8	40.1
09:25-09:30 น.	51.2	39.4
09:30-09:35 น.	47.3	40.9
09:35-09:40 น.	45.6	39.8
09:40-09:45 น.	50.2	38.9
09:45-09:50 น.	49.3	39.2
09:50-09:55 น.	44.5	39.4
09:55-10:00 น.	44.1	38.8
10:00-10:05 น.	49.9	39.8
10:05-10:10 น.	47.1	40.7
10:10-10:15 น.	48.3	40.8
10:15-10:20 น.	49.7	39.5
10:20-10:25 น.	50.1	39.5
10:25-10:30 น.	49.2	39.2
10:30-10:35 น.	48.2	39.0
10:35-10:40 น.	50.3	38.8
10:40-10:45 น.	49.1	39.5
10:45-10:50 น.	47.6	38.5
10:50-10:55 น.	47.0	38.0
10:55-11:00 น.	49.1	39.9
11:00-11:05 น.	51.7	39.8
11:05-11:10 น.	47.0	38.6
11:10-11:15 น.	46.8	37.3
11:15-11:20 น.	49.3	37.8
11:20-11:25 น.	50.1	39.2

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ขุมทรายด้านทิศตะวันตกของโครงการ (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4) 13-14 เมษายน 2566 T23AG837-0013	ขุมทรายด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4) 13-14 เมษายน 2566 T23AG837-0013
11:25-11:30 น.	47.7	39.3
11:30-11:35 น.	48.0	39.2
11:35-11:40 น.	48.0	39.7
11:40-11:45 น.	45.3	39.2
11:45-11:50 น.	49.3	37.7
11:50-11:55 น.	49.1	38.1
11:55-12:00 น.	56.7	38.2
12:00-12:05 น.	50.6	46.4
12:05-12:10 น.	54.1	46.2
12:10-12:15 น.	51.6	41.8
12:15-12:20 น.	46.9	39.3
12:20-12:25 น.	52.0	40.8
12:25-12:30 น.	50.1	41.1
12:30-12:35 น.	51.7	40.8
12:35-12:40 น.	47.5	37.1
12:40-12:45 น.	49.3	36.8
12:45-12:50 น.	45.6	36.9
12:50-12:55 น.	45.0	38.0
12:55-13:00 น.	46.9	39.1
13:00-13:05 น.	43.4	37.9
13:05-13:10 น.	45.0	37.8
13:10-13:15 น.	47.1	37.2
13:15-13:20 น.	49.8	39.3
13:20-13:25 น.	47.9	38.0
13:25-13:30 น.	47.3	38.9
13:30-13:35 น.	46.1	39.5
13:35-13:40 น.	44.4	37.6
13:40-13:45 น.	52.3	40.7
13:45-13:50 น.	49.9	39.2
13:50-13:55 น.	49.6	39.4
13:55-14:00 น.	47.6	38.3
14:00-14:05 น.	45.8	38.9
14:05-14:10 น.	47.0	38.2
14:10-14:15 น.	45.1	37.7
14:15-14:20 น.	46.8	37.5
14:20-14:25 น.	46.2	38.9
14:25-14:30 น.	44.2	37.4
14:30-14:35 น.	45.3	37.3
14:35-14:40 น.	44.8	37.1
14:40-14:45 น.	45.7	37.4
14:45-14:50 น.	53.9	37.2
14:50-14:55 น.	55.3	49.9
14:55-15:00 น.	53.7	49.9
15:00-15:05 น.	55.9	50.8
15:05-15:10 น.	57.1	50.2
15:10-15:15 น.	51.2	38.5
15:15-15:20 น.	47.6	42.2
15:20-15:25 น.	47.4	42.9
15:25-15:30 น.	48.9	41.6
15:30-15:35 น.	46.1	44.3
15:35-15:40 น.	47.7	42.9
15:40-15:45 น.	46.1	40.9
15:45-15:50 น.	48.5	42.8



เวลา *	ผลการตรวจ (ดูเพิ่มเติม) ขมบนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4) 13-14 เมษายน 2566 T23AG837-0013		
	Laeq 5 min	Laeq 5 min	Laeq 5 min
15:50-15:55 น.	49.6	41.4	41.4
15:55-16:00 น.	52.2	40.3	40.3
16:00-16:05 น.	46.4	40.0	40.0
16:05-16:10 น.	44.2	40.1	40.1
16:10-16:15 น.	46.0	39.4	39.4
16:15-16:20 น.	47.2	40.8	40.8
16:20-16:25 น.	46.3	41.0	41.0
16:25-16:30 น.	48.0	43.1	43.1
16:30-16:35 น.	53.4	42.7	42.7
16:35-16:40 น.	48.5	43.3	43.3
16:40-16:45 น.	46.9	40.9	40.9
16:45-16:50 น.	48.7	41.1	41.1
16:50-16:55 น.	46.6	41.6	41.6
16:55-17:00 น.	45.8	41.1	41.1
17:00-17:05 น.	50.8	42.5	42.5
17:05-17:10 น.	53.6	41.4	41.4
17:10-17:15 น.	49.3	41.2	41.2
17:15-17:20 น.	49.2	41.6	41.6
17:20-17:25 น.	46.8	41.6	41.6
17:25-17:30 น.	46.5	41.2	41.2
17:30-17:35 น.	46.2	40.6	40.6
17:35-17:40 น.	47.1	40.9	40.9
17:40-17:45 น.	45.2	40.6	40.6
17:45-17:50 น.	43.8	39.0	39.0
17:50-17:55 น.	44.3	39.7	39.7
17:55-18:00 น.	44.2	41.5	41.5
18:00-18:05 น.	46.1	40.4	40.4
18:05-18:10 น.	44.4	40.1	40.1
18:10-18:15 น.	42.0	39.3	39.3
18:15-18:20 น.	47.4	40.4	40.4
18:20-18:25 น.	49.3	41.1	41.1
18:25-18:30 น.	54.0	40.1	40.1
18:30-18:35 น.	53.4	40.0	40.0
18:35-18:40 น.	51.6	41.8	41.8
18:40-18:45 น.	50.5	40.9	40.9
18:45-18:50 น.	45.9	41.1	41.1
18:50-18:55 น.	50.6	39.8	39.8
18:55-19:00 น.	45.1	40.9	40.9
19:00-19:05 น.	43.2	40.0	40.0
19:05-19:10 น.	47.7	41.0	41.0
19:10-19:15 น.	45.9	40.3	40.3
19:15-19:20 น.	44.8	38.9	38.9
19:20-19:25 น.	47.3	40.4	40.4
19:25-19:30 น.	46.4	42.6	42.6
19:30-19:35 น.	48.3	44.1	44.1
19:35-19:40 น.	46.6	42.9	42.9
19:40-19:45 น.	47.4	43.9	43.9
19:45-19:50 น.	47.4	42.7	42.7
19:50-19:55 น.	49.6	45.0	45.0
19:55-20:00 น.	47.4	43.3	43.3
20:00-20:05 น.	49.0	44.7	44.7
20:05-20:10 น.	48.5	43.6	43.6
20:10-20:15 น.	47.3	42.8	42.8



เวลา *	ผลการตรวจ (ดูเพิ่มเติม) ขมบนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4) 13-14 เมษายน 2566 T23AG837-0013		
	Laeq 5 min	Laeq 5 min	Laeq 5 min
20:15-20:20 น.	47.9	42.6	42.6
20:20-20:25 น.	49.7	44.4	44.4
20:25-20:30 น.	49.0	45.2	45.2
20:30-20:35 น.	52.4	43.1	43.1
20:35-20:40 น.	48.8	44.1	44.1
20:40-20:45 น.	50.1	47.7	47.7
20:45-20:50 น.	49.4	46.0	46.0
20:50-20:55 น.	52.6	44.4	44.4
20:55-21:00 น.	49.1	46.0	46.0
21:00-21:05 น.	47.9	45.7	45.7
21:05-21:10 น.	46.4	43.4	43.4
21:10-21:15 น.	46.6	45.3	45.3
21:15-21:20 น.	45.8	42.5	42.5
21:20-21:25 น.	46.8	44.3	44.3
21:25-21:30 น.	47.1	47.1	47.1
21:30-21:35 น.	47.7	47.8	47.8
21:35-21:40 น.	48.4	47.9	47.9
21:40-21:45 น.	47.3	45.8	45.8
21:45-21:50 น.	48.2	45.6	45.6
21:50-21:55 น.	49.1	45.9	45.9
21:55-22:00 น.	49.6	46.9	46.9
22:00-22:05 น.	49.2	46.2	46.2
22:05-22:10 น.	49.1	46.8	46.8
22:10-22:15 น.	47.5	46.3	46.3
22:15-22:20 น.	46.6	46.9	46.9
22:20-22:25 น.	47.6	47.0	47.0
22:25-22:30 น.	49.4	47.3	47.3
22:30-22:35 น.	48.2	46.4	46.4
22:35-22:40 น.	48.4	47.6	47.6
22:40-22:45 น.	47.8	45.7	45.7
22:45-22:50 น.	48.7	45.9	45.9
22:50-22:55 น.	47.3	45.6	45.6
22:55-23:00 น.	47.0	44.8	44.8
23:00-23:05 น.	47.2	43.9	43.9
23:05-23:10 น.	54.2	45.2	45.2
23:10-23:15 น.	47.0	43.7	43.7
23:15-23:20 น.	47.3	44.7	44.7
23:20-23:25 น.	44.7	44.9	44.9
23:25-23:30 น.	45.4	43.7	43.7
23:30-23:35 น.	45.8	44.0	44.0
23:35-23:40 น.	46.4	44.0	44.0
23:40-23:45 น.	47.6	45.5	45.5
23:45-23:50 น.	46.2	44.9	44.9
23:50-23:55 น.	46.1	45.2	45.2
23:55-00:00 น.	46.2	43.9	43.9
00:00-00:05 น.	46.4	44.1	44.1
00:05-00:10 น.	46.3	44.0	44.0
00:10-00:15 น.	45.6	44.5	44.5
00:15-00:20 น.	45.4	43.4	43.4
00:20-00:25 น.	47.3	44.8	44.8
00:25-00:30 น.	46.7	44.1	44.1
00:30-00:35 น.	48.5	45.8	45.8
00:35-00:40 น.	46.8	43.0	43.0

เวลา *	ผลการตรวจ (โดยนอ)	
	ชุมชนทางด้านการจัดการ (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4) 13-14 เมษายน 2566 T23AG837-0013	
	L _{eq} 5 min	L _{eq} 5 min
00:40-00:45 น.	46.5	44.1
00:45-00:50 น.	46.9	44.4
00:50-00:55 น.	45.7	43.4
00:55-01:00 น.	47.7	44.2
01:00-01:05 น.	46.7	45.5
01:05-01:10 น.	46.9	43.7
01:10-01:15 น.	51.2	46.1
01:15-01:20 น.	46.5	45.8
01:20-01:25 น.	46.8	44.9
01:25-01:30 น.	46.6	45.8
01:30-01:35 น.	47.1	45.0
01:35-01:40 น.	46.0	44.9
01:40-01:45 น.	47.4	43.8
01:45-01:50 น.	47.6	45.0
01:50-01:55 น.	48.9	45.7
01:55-02:00 น.	47.9	46.4
02:00-02:05 น.	47.9	47.3
02:05-02:10 น.	49.1	45.7
02:10-02:15 น.	46.1	45.1
02:15-02:20 น.	45.6	44.9
02:20-02:25 น.	44.6	42.8
02:25-02:30 น.	46.7	43.6
02:30-02:35 น.	45.7	43.2
02:35-02:40 น.	55.2	45.8
02:40-02:45 น.	51.2	45.4
02:45-02:50 น.	47.6	45.3
02:50-02:55 น.	45.7	44.1
02:55-03:00 น.	46.5	44.9
03:00-03:05 น.	45.7	43.9
03:05-03:10 น.	44.9	44.3
03:10-03:15 น.	46.8	43.0
03:15-03:20 น.	44.9	42.0
03:20-03:25 น.	43.3	41.4
03:25-03:30 น.	45.9	43.3
03:30-03:35 น.	46.3	44.2
03:35-03:40 น.	44.5	44.0
03:40-03:45 น.	46.8	44.6
03:45-03:50 น.	46.2	44.4
03:50-03:55 น.	46.7	44.8
03:55-04:00 น.	46.9	44.7
04:00-04:05 น.	53.9	44.4
04:05-04:10 น.	46.8	43.9
04:10-04:15 น.	52.1	43.4
04:15-04:20 น.	51.2	44.3
04:20-04:25 น.	47.3	46.3
04:25-04:30 น.	47.1	44.4
04:30-04:35 น.	46.4	45.1
04:35-04:40 น.	46.1	46.1
04:40-04:45 น.	52.3	44.2
04:45-04:50 น.	49.8	45.2
04:50-04:55 น.	46.0	45.0
04:55-05:00 น.	47.6	42.3
05:00-05:05 น.	52.8	45.0

เวลา *	ผลการตรวจ (โดยนอ)	
	ชุมชนทางด้านการจัดการ (บ้านหนองมน หมู่ที่ 4) 13-14 เมษายน 2566 T23AG837-0013	
	L _{eq} 5 min	L _{eq} 5 min
05:05-05:10 น.	49.8	45.5
05:10-05:15 น.	51.0	45.9
05:15-05:20 น.	46.9	45.6
05:20-05:25 น.	53.9	44.7
05:25-05:30 น.	53.1	44.2
05:30-05:35 น.	51.0	44.4
05:35-05:40 น.	51.8	44.1
05:40-05:45 น.	47.0	43.8
05:45-05:50 น.	51.0	44.0
05:50-05:55 น.	48.7	44.7
05:55-06:00 น.	49.9	44.5
06:00-06:05 น.	51.9	43.0
06:05-06:10 น.	51.1	42.9
06:10-06:15 น.	50.0	42.8
06:15-06:20 น.	56.4	43.9
06:20-06:25 น.	47.8	45.2
06:25-06:30 น.	46.5	44.8
06:30-06:35 น.	51.2	46.7
06:35-06:40 น.	49.0	46.0
06:40-06:45 น.	47.4	45.5
06:45-06:50 น.	47.3	45.8
06:50-06:55 น.	49.1	44.9
06:55-07:00 น.	54.1	45.1

เวลา *	ผลการตรวจ (ดี/ไม่พอ)	
	อุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิห้อง)
	14-15 เมษายน 2566	
	T23AG837-0014	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
07:00-07:05 น.	48.4	42.9
07:05-07:10 น.	51.5	44.8
07:10-07:15 น.	53.0	44.2
07:15-07:20 น.	50.1	42.8
07:20-07:25 น.	52.9	41.3
07:25-07:30 น.	55.3	44.1
07:30-07:35 น.	50.6	43.7
07:35-07:40 น.	52.4	43.8
07:40-07:45 น.	50.5	42.8
07:45-07:50 น.	52.3	44.2
07:50-07:55 น.	52.8	42.6
07:55-08:00 น.	54.5	44.4
08:00-08:05 น.	53.9	43.2
08:05-08:10 น.	54.8	43.0
08:10-08:15 น.	55.0	45.0
08:15-08:20 น.	49.3	43.1
08:20-08:25 น.	50.5	42.9
08:25-08:30 น.	50.7	44.2
08:30-08:35 น.	51.4	43.2
08:35-08:40 น.	58.8	47.1
08:40-08:45 น.	54.1	46.4
08:45-08:50 น.	58.7	50.6
08:50-08:55 น.	56.6	47.2
08:55-09:00 น.	54.3	46.0
09:00-09:05 น.	54.2	45.9
09:05-09:10 น.	53.5	43.7
09:10-09:15 น.	52.0	42.6
09:15-09:20 น.	47.1	39.0
09:20-09:25 น.	47.9	38.4
09:25-09:30 น.	44.5	39.7
09:30-09:35 น.	46.4	40.0
09:35-09:40 น.	45.8	40.9
09:40-09:45 น.	47.6	39.5
09:45-09:50 น.	46.2	39.7
09:50-09:55 น.	49.8	41.2
09:55-10:00 น.	50.2	40.4
10:00-10:05 น.	47.9	39.8
10:05-10:10 น.	50.1	40.9
10:10-10:15 น.	48.0	41.5
10:15-10:20 น.	49.8	40.9
10:20-10:25 น.	53.4	41.0
10:25-10:30 น.	52.7	44.8
10:30-10:35 น.	52.1	42.6
10:35-10:40 น.	43.3	39.0
10:40-10:45 น.	54.9	40.5
10:45-10:50 น.	48.2	40.0
10:50-10:55 น.	47.7	38.9
10:55-11:00 น.	47.6	40.3
11:00-11:05 น.	49.3	41.0
11:05-11:10 น.	50.0	39.5
11:10-11:15 น.	47.0	40.5
11:15-11:20 น.	45.2	40.9
11:20-11:25 น.	46.7	40.6

เวลา *	ผลการตรวจ (ดี/ไม่พอ)	
	อุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิห้อง)	อุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิห้อง)
	14-15 เมษายน 2566	
	T23AG837-0014	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
11:25-11:30 น.	46.7	39.7
11:30-11:35 น.	48.6	38.7
11:35-11:40 น.	50.9	38.8
11:40-11:45 น.	46.3	38.7
11:45-11:50 น.	45.4	38.1
11:50-11:55 น.	48.3	38.1
11:55-12:00 น.	46.9	38.9
12:00-12:05 น.	47.9	39.3
12:05-12:10 น.	49.4	38.7
12:10-12:15 น.	45.6	39.5
12:15-12:20 น.	45.3	38.1
12:20-12:25 น.	43.5	36.4
12:25-12:30 น.	45.4	36.3
12:30-12:35 น.	41.4	37.3
12:35-12:40 น.	47.0	36.9
12:40-12:45 น.	45.7	39.1
12:45-12:50 น.	48.0	40.2
12:50-12:55 น.	44.7	38.0
12:55-13:00 น.	49.3	39.1
13:00-13:05 น.	46.7	38.8
13:05-13:10 น.	49.0	38.6
13:10-13:15 น.	45.6	38.8
13:15-13:20 น.	47.7	38.5
13:20-13:25 น.	44.8	37.5
13:25-13:30 น.	42.7	37.5
13:30-13:35 น.	47.2	38.1
13:35-13:40 น.	45.5	38.3
13:40-13:45 น.	48.2	37.8
13:45-13:50 น.	44.0	37.8
13:50-13:55 น.	46.9	37.3
13:55-14:00 น.	45.0	39.1
14:00-14:05 น.	46.7	38.1
14:05-14:10 น.	46.1	39.3
14:10-14:15 น.	45.5	39.0
14:15-14:20 น.	47.1	39.7
14:20-14:25 น.	45.9	39.1
14:25-14:30 น.	44.3	38.9
14:30-14:35 น.	45.5	38.9
14:35-14:40 น.	45.6	39.1
14:40-14:45 น.	49.4	39.8
14:45-14:50 น.	44.6	38.3
14:50-14:55 น.	45.7	38.1
14:55-15:00 น.	50.7	39.8
15:00-15:05 น.	55.6	41.6
15:05-15:10 น.	53.0	41.4
15:10-15:15 น.	51.3	39.1
15:15-15:20 น.	48.2	38.5
15:20-15:25 น.	44.1	38.6
15:25-15:30 น.	48.0	39.0
15:30-15:35 น.	48.4	38.6
15:35-15:40 น.	46.8	39.9
15:40-15:45 น.	46.7	39.0
15:45-15:50 น.	43.2	38.5

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านการก่อสร้าง (บ้านเลขที่ 4) 14-15 เมษายน 2566 T23AG837-0014	
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min
15:50-15:55 น.	47.8	37.6
15:55-16:00 น.	50.6	38.6
16:00-16:05 น.	46.3	39.7
16:05-16:10 น.	48.5	38.9
16:10-16:15 น.	43.5	39.6
16:15-16:20 น.	41.9	38.0
16:20-16:25 น.	41.0	38.2
16:25-16:30 น.	42.9	39.3
16:30-16:35 น.	44.1	39.9
16:35-16:40 น.	40.8	37.7
16:40-16:45 น.	40.6	38.0
16:45-16:50 น.	41.7	38.1
16:50-16:55 น.	40.7	37.8
16:55-17:00 น.	39.9	36.9
17:00-17:05 น.	42.2	37.6
17:05-17:10 น.	42.9	38.0
17:10-17:15 น.	42.4	38.3
17:15-17:20 น.	42.2	37.5
17:20-17:25 น.	45.7	39.6
17:25-17:30 น.	48.2	38.2
17:30-17:35 น.	47.7	37.6
17:35-17:40 น.	48.9	38.8
17:40-17:45 น.	47.3	38.5
17:45-17:50 น.	47.9	38.5
17:50-17:55 น.	43.6	38.4
17:55-18:00 น.	42.1	37.9
18:00-18:05 น.	51.5	39.0
18:05-18:10 น.	45.3	38.6
18:10-18:15 น.	45.3	37.9
18:15-18:20 น.	47.8	36.8
18:20-18:25 น.	43.6	37.9
18:25-18:30 น.	44.9	38.6
18:30-18:35 น.	44.1	37.1
18:35-18:40 น.	46.9	37.9
18:40-18:45 น.	44.3	36.3
18:45-18:50 น.	45.1	37.3
18:50-18:55 น.	46.3	39.1
18:55-19:00 น.	44.4	38.2
19:00-19:05 น.	44.9	39.1
19:05-19:10 น.	43.8	37.0
19:10-19:15 น.	42.8	36.9
19:15-19:20 น.	44.1	37.6
19:20-19:25 น.	61.7	40.6
19:25-19:30 น.	52.7	37.3
19:30-19:35 น.	43.6	37.0
19:35-19:40 น.	44.7	37.8
19:40-19:45 น.	46.1	37.6
19:45-19:50 น.	44.9	39.1
19:50-19:55 น.	47.4	38.3
19:55-20:00 น.	44.6	37.5
20:00-20:05 น.	45.6	38.0
20:05-20:10 น.	53.9	37.9
20:10-20:15 น.	52.1	37.9

ISO 9001:2015 CERTIFIED
 ISO 14001:2015 CERTIFIED
 BY ISI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

* ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 * ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

39/42

2023-U029232

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านการก่อสร้าง (บ้านเลขที่ 4) 14-15 เมษายน 2566 T23AG837-0014	
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min
20:15-20:20 น.	41.9	37.8
20:20-20:25 น.	46.1	38.8
20:25-20:30 น.	46.2	38.0
20:30-20:35 น.	44.2	37.7
20:35-20:40 น.	44.3	38.6
20:40-20:45 น.	46.4	39.0
20:45-20:50 น.	48.0	39.1
20:50-20:55 น.	50.6	40.8
20:55-21:00 น.	49.4	41.0
21:00-21:05 น.	50.0	39.8
21:05-21:10 น.	44.6	40.8
21:10-21:15 น.	42.9	39.9
21:15-21:20 น.	42.8	38.6
21:20-21:25 น.	49.4	39.7
21:25-21:30 น.	48.5	38.9
21:30-21:35 น.	45.0	39.4
21:35-21:40 น.	44.5	41.2
21:40-21:45 น.	50.7	42.0
21:45-21:50 น.	44.3	42.8
21:50-21:55 น.	44.3	43.8
21:55-22:00 น.	44.6	44.8
22:00-22:05 น.	44.4	42.7
22:05-22:10 น.	43.1	42.4
22:10-22:15 น.	44.5	42.5
22:15-22:20 น.	45.1	43.0
22:20-22:25 น.	45.4	43.8
22:25-22:30 น.	44.6	43.7
22:30-22:35 น.	45.3	43.8
22:35-22:40 น.	45.3	44.3
22:40-22:45 น.	45.6	44.3
22:45-22:50 น.	45.5	44.9
22:50-22:55 น.	45.8	45.0
22:55-23:00 น.	46.1	45.4
23:00-23:05 น.	45.8	44.3
23:05-23:10 น.	46.5	45.2
23:10-23:15 น.	46.3	45.6
23:15-23:20 น.	46.3	45.6
23:20-23:25 น.	45.9	45.1
23:25-23:30 น.	46.4	45.8
23:30-23:35 น.	47.0	46.2
23:35-23:40 น.	46.8	46.1
23:40-23:45 น.	47.6	46.2
23:45-23:50 น.	46.4	45.7
23:50-23:55 น.	46.7	45.8
23:55-00:00 น.	45.3	44.2
00:00-00:05 น.	45.3	44.5
00:05-00:10 น.	45.7	44.2
00:10-00:15 น.	44.2	43.5
00:15-00:20 น.	44.4	43.7
00:20-00:25 น.	44.4	43.7
00:25-00:30 น.	44.3	43.5
00:30-00:35 น.	44.9	44.1
00:35-00:40 น.	44.5	43.6

ISO 9001:2015 CERTIFIED
 ISO 14001:2015 CERTIFIED
 BY ISI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

* ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 * ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

40/42

2023-U029232

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	L _{eq} 5 min	L _{eq} 5 min
00:00-00:45 น.	45.0	44.1
00:45-00:50 น.	44.3	43.4
00:50-00:55 น.	44.4	43.6
00:55-01:00 น.	46.7	44.7
01:00-01:05 น.	45.3	44.6
01:05-01:10 น.	44.6	43.5
01:10-01:15 น.	43.9	42.9
01:15-01:20 น.	43.5	42.4
01:20-01:25 น.	42.8	41.7
01:25-01:30 น.	42.5	41.4
01:30-01:35 น.	42.5	41.5
01:35-01:40 น.	42.5	41.6
01:40-01:45 น.	42.0	40.9
01:45-01:50 น.	41.5	40.5
01:50-01:55 น.	42.2	40.9
01:55-02:00 น.	42.3	41.2
02:00-02:05 น.	41.8	41.0
02:05-02:10 น.	42.5	41.2
02:10-02:15 น.	42.5	41.7
02:15-02:20 น.	42.7	42.0
02:20-02:25 น.	43.3	42.2
02:25-02:30 น.	42.6	41.8
02:30-02:35 น.	42.2	41.5
02:35-02:40 น.	42.6	41.9
02:40-02:45 น.	45.4	41.6
02:45-02:50 น.	42.0	41.3
02:50-02:55 น.	42.3	41.5
02:55-03:00 น.	42.2	41.4
03:00-03:05 น.	53.6	41.0
03:05-03:10 น.	41.5	40.7
03:10-03:15 น.	42.1	41.3
03:15-03:20 น.	42.3	41.5
03:20-03:25 น.	42.2	41.4
03:25-03:30 น.	42.4	41.5
03:30-03:35 น.	42.5	41.4
03:35-03:40 น.	43.5	42.4
03:40-03:45 น.	42.8	41.8
03:45-03:50 น.	42.9	42.2
03:50-03:55 น.	42.7	41.8
03:55-04:00 น.	43.4	42.5
04:00-04:05 น.	43.7	42.8
04:05-04:10 น.	43.8	42.9
04:10-04:15 น.	44.0	43.1
04:15-04:20 น.	42.7	41.5
04:20-04:25 น.	41.6	40.2
04:25-04:30 น.	42.4	40.8
04:30-04:35 น.	43.1	41.9
04:35-04:40 น.	43.1	41.9
04:40-04:45 น.	42.5	41.2
04:45-04:50 น.	44.5	42.9
04:50-04:55 น.	44.7	43.1
04:55-05:00 น.	45.1	43.6
05:00-05:05 น.	44.7	42.9

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

41/42

2023-U029232

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)	
	L _{eq} 5 min	L _{eq} 5 min
05:05-05:10 น.	44.6	42.7
05:10-05:15 น.	43.7	41.9
05:15-05:20 น.	51.4	41.8
05:20-05:25 น.	48.0	41.9
05:25-05:30 น.	43.8	42.5
05:30-05:35 น.	44.0	42.7
05:35-05:40 น.	43.0	41.3
05:40-05:45 น.	42.5	41.9
05:45-05:50 น.	42.7	41.9
05:50-05:55 น.	42.6	41.8
05:55-06:00 น.	42.6	41.9
06:00-06:05 น.	42.5	41.1
06:05-06:10 น.	42.6	41.2
06:10-06:15 น.	42.5	41.3
06:15-06:20 น.	42.7	41.3
06:20-06:25 น.	43.3	41.8
06:25-06:30 น.	42.8	41.7
06:30-06:35 น.	42.4	41.2
06:35-06:40 น.	42.5	41.5
06:40-06:45 น.	54.4	41.7
06:45-06:50 น.	43.5	42.7
06:50-06:55 น.	43.5	42.7
06:55-07:00 น.	43.3	42.3

(นายศิลา มรรจงใจักษ์)
หัวหน้าศูนย์ห้องปฏิบัติการ

24 เมษายน 2566

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

42/42

2023-U029232