

ภาคผนวก ข-2
ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ

: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน อาร 5 เชน โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด

ชื่อลูกค้า

: บริษัท อีอีทีไทยวิศวกรรม จำกัด

ที่อยู่

: 2034/124 อาคารอีอีทีไทย ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ

: โทรศัพท์ : 0 2723 4420-5 อีเมล : Pijitra@lathaleengineering.com

สถานที่ตรวจวัด

: พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ประเภทการตรวจวัด

: ระดับเสียงโดยทั่วไป

วันที่ตรวจวัด

: 8-15 เมษายน 2566

เวลาที่ตรวจวัด

: *

อุปกรณ์ตรวจวัด

: มาตราระดับเสียง

ผู้ตรวจวัด

: บบอมพล สวมเพชร

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน อาร 5 เชน โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด

ชื่อลูกค้า

: บริษัท อีอีทีไทยวิศวกรรม จำกัด

ที่อยู่

: 2034/124 อาคารอีอีทีไทย ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ

: โทรศัพท์ : 0 2723 4420-5 อีเมล : Pijitra@lathaleengineering.com

สถานที่ตรวจวัด

: พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ประเภทการตรวจวัด

: ระดับเสียงโดยทั่วไป

วันที่ตรวจวัด

: 8-15 เมษายน 2566

เวลาที่ตรวจวัด

: *

อุปกรณ์ตรวจวัด

: มาตราระดับเสียง

ผู้ตรวจวัด

: บบอมพล สวมเพชร

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า		
	T23AG837-0001		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	47.9	59.8	46.9
08:00-09:00 น.	56.0	77.9	47.1
09:00-10:00 น.	55.0	74.3	48.3
10:00-11:00 น.	61.8	78.6	48.6
11:00-12:00 น.	50.3	65.5	46.5
12:00-13:00 น.	55.3	76.7	50.3
13:00-14:00 น.	60.5	79.5	53.1
14:00-15:00 น.	61.8	81.5	53.6
15:00-16:00 น.	59.5	81.7	56.4
16:00-17:00 น.	59.7	76.6	51.0
17:00-18:00 น.	48.8	64.6	47.2
18:00-19:00 น.	49.0	63.6	47.7
19:00-20:00 น.	48.4	59.4	47.5
20:00-21:00 น.	48.6	51.7	48.1
21:00-22:00 น.	48.1	52.3	47.6
22:00-23:00 น.	48.5	51.1	47.7
23:00-00:00 น.	48.2	51.4	47.2
00:00-01:00 น.	48.8	52.4	47.9
01:00-02:00 น.	48.7	51.3	48.3
02:00-03:00 น.	47.9	49.2	47.4
03:00-04:00 น.	47.6	48.9	47.2
04:00-05:00 น.	48.4	57.7	47.1
05:00-06:00 น.	47.0	60.1	45.7
06:00-07:00 น.	49.0	68.0	46.1
L _{Aeq} 24 hours	55.3	57.5	



ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)

พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า

9-10 เมษายน 2566

T23AG837-0002

เวลา *	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.7	77.8	46.1
08:00-09:00 น.	52.8	66.9	49.3
09:00-10:00 น.	48.0	59.9	46.2
10:00-11:00 น.	47.7	55.7	46.2
11:00-12:00 น.	47.9	56.4	46.3
12:00-13:00 น.	49.1	57.3	48.1
13:00-14:00 น.	47.9	56.3	46.1
14:00-15:00 น.	47.8	60.1	46.4
15:00-16:00 น.	50.0	66.2	48.6
16:00-17:00 น.	49.5	61.2	47.3
17:00-18:00 น.	48.0	56.7	47.2
18:00-19:00 น.	47.6	50.6	47.1
19:00-20:00 น.	47.8	51.1	47.2
20:00-21:00 น.	48.5	51.9	48.1
21:00-22:00 น.	48.4	50.7	48.0
22:00-23:00 น.	48.8	55.3	48.3
23:00-00:00 น.	48.8	55.7	48.2
00:00-01:00 น.	48.6	49.9	48.2
01:00-02:00 น.	48.1	49.8	47.6
02:00-03:00 น.	47.0	48.8	46.4
03:00-04:00 น.	46.4	52.3	45.7
04:00-05:00 น.	46.2	55.0	45.6
05:00-06:00 น.	44.5	61.2	43.2
06:00-07:00 น.	53.8	74.3	45.1
L _{Aeq} 24 hours	49.0	55.3	

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เบล)		
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า		
	10-11 เมษายน 2566 T23AG837-0003		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{eq} 1 hour
07:00-08:00 น.	54.2	78.8	46.5
08:00-09:00 น.	51.7	70.7	46.6
09:00-10:00 น.	53.4	75.4	45.0
10:00-11:00 น.	46.1	59.2	44.8
11:00-12:00 น.	47.2	66.9	42.6
12:00-13:00 น.	45.6	62.1	42.5
13:00-14:00 น.	56.0	86.7	50.0
14:00-15:00 น.	54.4	62.8	52.5
15:00-16:00 น.	60.4	72.4	56.3
16:00-17:00 น.	50.6	68.7	46.4
17:00-18:00 น.	47.4	56.6	47.6
18:00-19:00 น.	48.0	53.2	47.6
19:00-20:00 น.	48.6	56.2	48.2
20:00-21:00 น.	48.1	50.0	47.6
21:00-22:00 น.	48.2	51.9	47.5
22:00-23:00 น.	47.4	48.6	47.0
23:00-00:00 น.	47.8	52.4	47.2
00:00-01:00 น.	48.5	49.8	48.2
01:00-02:00 น.	48.0	49.7	47.6
02:00-03:00 น.	47.6	51.6	47.1
03:00-04:00 น.	46.6	48.4	46.1
04:00-05:00 น.	46.8	56.1	46.1
05:00-06:00 น.	45.1	57.4	43.1
06:00-07:00 น.	45.9	66.4	44.7
L _{avg} 24 hours		51.6	
L _{eq} 24 hours		55.1	

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เบล)		
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า		
	11-12 เมษายน 2566 T23AG837-0004		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{eq} 1 hour
07:00-08:00 น.	47.3	76.9	44.5
08:00-09:00 น.	52.1	86.5	44.4
09:00-10:00 น.	47.0	59.2	46.1
10:00-11:00 น.	47.3	54.5	45.3
11:00-12:00 น.	54.4	59.7	45.4
12:00-13:00 น.	56.6	61.6	55.4
13:00-14:00 น.	43.3	59.2	40.6
14:00-15:00 น.	49.1	63.4	45.1
15:00-16:00 น.	47.4	56.4	46.2
16:00-17:00 น.	47.5	59.4	46.6
17:00-18:00 น.	47.4	61.4	46.3
18:00-19:00 น.	47.8	50.4	47.3
19:00-20:00 น.	48.1	50.5	47.5
20:00-21:00 น.	48.1	52.4	47.7
21:00-22:00 น.	48.6	50.0	48.2
22:00-23:00 น.	48.3	56.0	47.8
23:00-00:00 น.	47.2	48.4	46.8
00:00-01:00 น.	47.5	51.2	47.0
01:00-02:00 น.	46.9	48.6	46.5
02:00-03:00 น.	45.9	47.4	45.3
03:00-04:00 น.	45.6	50.3	44.8
04:00-05:00 น.	45.3	55.6	44.4
05:00-06:00 น.	44.4	58.5	42.9
06:00-07:00 น.	48.2	79.3	44.6
L _{avg} 24 hours		49.2	
L _{eq} 24 hours		53.9	

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)			
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า			
	12-13 เมษายน 2566			
	T23AG837-0005			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour		L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	46.3	60.7		45.1
08:00-09:00 น.	47.0	51.8		46.0
09:00-10:00 น.	52.6	86.2		46.7
10:00-11:00 น.	48.2	56.5		47.0
11:00-12:00 น.	48.9	55.1		47.6
12:00-13:00 น.	49.7	61.4		48.6
13:00-14:00 น.	49.7	56.8		48.9
14:00-15:00 น.	49.6	57.5		48.6
15:00-16:00 น.	48.9	57.1		47.9
16:00-17:00 น.	48.1	56.7		46.8
17:00-18:00 น.	47.4	52.8		46.7
18:00-19:00 น.	48.1	51.0		47.7
19:00-20:00 น.	48.2	53.1		47.8
20:00-21:00 น.	47.9	51.2		47.3
21:00-22:00 น.	47.5	52.2		47.0
22:00-23:00 น.	47.3	48.3		47.0
23:00-00:00 น.	47.3	51.1		47.0
00:00-01:00 น.	46.7	48.4		46.3
01:00-02:00 น.	46.5	48.5		45.9
02:00-03:00 น.	45.1	46.6		44.5
03:00-04:00 น.	45.5	47.7		44.9
04:00-05:00 น.	45.5	56.0		44.0
05:00-06:00 น.	44.2	58.6		42.8
06:00-07:00 น.	46.9	67.9		45.5
L _{Aeq} 24 hours		48.0		
L _{den}		53.1		

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์นอล)			
	พื้นที่ก่อสร้างไฟฟ้า			
	13-14 เมษายน 2566			
	T23AG837-0006			
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour	
07:00-08:00 น.	48.3	78.9	45.2	
08:00-09:00 น.	51.2	69.2	46.4	
09:00-10:00 น.	50.7	61.5	48.1	
10:00-11:00 น.	51.5	65.8	48.4	
11:00-12:00 น.	53.1	68.7	49.3	
12:00-13:00 น.	52.1	64.9	49.2	
13:00-14:00 น.	49.3	64.0	49.2	
14:00-15:00 น.	50.0	62.0	49.2	
15:00-16:00 น.	49.8	56.3	49.4	
16:00-17:00 น.	50.2	61.9	49.8	
17:00-18:00 น.	49.6	52.9	49.2	
18:00-19:00 น.	49.3	52.4	48.8	
19:00-20:00 น.	49.4	51.4	49.0	
20:00-21:00 น.	49.2	56.2	48.8	
21:00-22:00 น.	49.2	50.5	48.7	
22:00-23:00 น.	49.1	50.4	48.7	
23:00-00:00 น.	48.3	51.3	47.9	
00:00-01:00 น.	48.4	53.7	47.8	
01:00-02:00 น.	48.5	56.0	47.9	
02:00-03:00 น.	46.9	56.1	45.9	
03:00-04:00 น.	46.2	54.7	45.3	
04:00-05:00 น.	48.8	63.1	46.0	
05:00-06:00 น.	49.1	64.3	46.1	
06:00-07:00 น.	49.9	68.0	46.4	
L _{avg} 24 hours		49.8		
L _{Adn}		55.2		

ผลการวิเคราะห์ (ต่อใบเสนอ)			
พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า			
14-15 เมษายน 2566			
T23AG837-0007			
เวลา *	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.2	78.1	45.8
08:00-09:00 น.	53.1	66.6	49.3
09:00-10:00 น.	47.9	59.5	45.8
10:00-11:00 น.	47.8	55.9	46.2
11:00-12:00 น.	47.9	56.8	46.3
12:00-13:00 น.	48.8	56.8	47.6
13:00-14:00 น.	47.7	56.5	45.7
14:00-15:00 น.	47.7	60.8	46.1
15:00-16:00 น.	50.3	66.3	48.7
16:00-17:00 น.	49.4	61.3	47.4
17:00-18:00 น.	47.9	56.7	47.2
18:00-19:00 น.	47.5	51.2	46.7
19:00-20:00 น.	47.5	50.3	46.8
20:00-21:00 น.	48.4	52.0	47.9
21:00-22:00 น.	48.4	53.6	47.6
22:00-23:00 น.	48.7	56.2	48.0
23:00-00:00 น.	49.1	56.5	48.6
00:00-01:00 น.	48.7	50.5	48.4
01:00-02:00 น.	48.1	50.7	47.4
02:00-03:00 น.	46.7	49.5	46.4
03:00-04:00 น.	46.4	53.1	45.8
04:00-05:00 น.	46.5	54.5	45.9
05:00-06:00 น.	44.3	60.4	42.8
06:00-07:00 น.	47.5	57.4	46.1
L _{Aeq} 24 hours	48.5	54.2	
L _{din}			

(นายศิลา มรรจงใจกิจ)

ผู้อำนวยการโครงการ

24 เมษายน 2566

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ให้มอบหมายจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์เท่านั้น

7/7

2023-U029228

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม อาร์ท อี เอ็ม โคราช เอนเนอร์ยี ของ บริษัท อาร์ท อี เอ็ม โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด

ชื่อลูกค้า : บริษัท อีดีเอสไทยวิสาหกิจ

ที่อยู่ : 2034/124 อาคารอีดีเอสไทย ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 0 2723 4420-5 โทรสาร : 0 2723 4420-5 E-mail : Pijittra@itallthaiengineering.com

ชื่อผู้ติดต่อ : ชุมชนทางด้านการจัดการของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)

สถานที่ตรวจวัด : ประเภที่ตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป

วันที่ตรวจวัด : วันที่ตรวจวัด : 8-15 เมษายน 2566

เวลาที่ตรวจวัด : * : 8-15 เมษายน 2566

อุปกรณ์ตรวจวัด : * : มาตราวัดเสียง

ผู้ตรวจวัด : * : นายชุมพล สว่างเพชร

ผลการวิเคราะห์ (ต่อใบเสนอ)

ชุมชนทางด้านการจัดการของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)

8-9 เมษายน 2566

T23AG837-0015

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ต่อใบเสนอ)	
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.1	63.2
08:00-09:00 น.	53.3	59.0
09:00-10:00 น.	55.1	59.7
10:00-11:00 น.	51.1	60.1
11:00-12:00 น.	49.8	60.9
12:00-13:00 น.	48.9	61.9
13:00-14:00 น.	51.4	61.3
14:00-15:00 น.	51.4	67.4
15:00-16:00 น.	54.1	69.0
16:00-17:00 น.	59.2	76.4
17:00-18:00 น.	53.0	74.4
18:00-19:00 น.	49.7	67.3
19:00-20:00 น.	52.8	82.1
20:00-21:00 น.	48.9	71.5
21:00-22:00 น.	50.4	80.7
22:00-23:00 น.	49.1	75.5
23:00-00:00 น.	46.7	66.6
00:00-01:00 น.	45.3	62.4
01:00-02:00 น.	46.9	67.6
02:00-03:00 น.	45.9	68.5
03:00-04:00 น.	46.3	72.7
04:00-05:00 น.	48.4	72.7
05:00-06:00 น.	50.7	81.0
06:00-07:00 น.	55.6	62.4
L _{Aeq} 24 hours	52.0	
L _{din}	56.8	

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ให้มอบหมายจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์เท่านั้น

1/7

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
	ชุมชนทางด้านการจัดการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	9-10 เมษายน 2566 T23AG837-0016		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.8	63.8	56.9
08:00-09:00 น.	59.8	63.5	57.6
09:00-10:00 น.	59.6	63.5	57.2
10:00-11:00 น.	59.1	63.2	56.1
11:00-12:00 น.	56.9	62.2	53.1
12:00-13:00 น.	52.3	59.6	50.1
13:00-14:00 น.	53.2	67.9	50.5
14:00-15:00 น.	51.9	67.3	48.8
15:00-16:00 น.	54.3	66.9	48.5
16:00-17:00 น.	57.4	70.6	53.4
17:00-18:00 น.	53.3	80.6	45.3
18:00-19:00 น.	51.4	80.0	42.1
19:00-20:00 น.	49.0	67.6	39.9
20:00-21:00 น.	45.5	64.0	39.1
21:00-22:00 น.	46.3	71.1	42.6
22:00-23:00 น.	46.7	66.3	42.6
23:00-00:00 น.	46.6	66.8	42.4
00:00-01:00 น.	45.8	66.0	42.8
01:00-02:00 น.	45.5	70.2	42.5
02:00-03:00 น.	44.4	75.9	37.6
03:00-04:00 น.	45.9	68.3	39.0
04:00-05:00 น.	45.2	66.1	38.8
05:00-06:00 น.	49.7	84.0	41.7
06:00-07:00 น.	49.5	62.3	46.2
L _{Aeq} 24 hours		54.3	
L _{dén}		56.4	

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
	ชุมชนทางด้านการจัดการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	10-11 เมษายน 2566 T23AG837-0017		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.1	75.1	50.1
08:00-09:00 น.	49.7	58.3	48.4
09:00-10:00 น.	49.8	64.6	47.0
10:00-11:00 น.	49.2	56.5	47.0
11:00-12:00 น.	49.3	57.8	46.5
12:00-13:00 น.	47.7	63.1	44.6
13:00-14:00 น.	49.7	65.9	47.4
14:00-15:00 น.	50.6	68.1	47.0
15:00-16:00 น.	51.7	68.3	46.7
16:00-17:00 น.	57.6	77.2	50.7
17:00-18:00 น.	53.2	85.9	46.3
18:00-19:00 น.	48.1	69.3	43.2
19:00-20:00 น.	48.8	73.0	43.6
20:00-21:00 น.	51.7	81.6	42.8
21:00-22:00 น.	48.2	69.2	42.7
22:00-23:00 น.	45.7	73.1	42.5
23:00-00:00 น.	43.5	65.6	36.0
00:00-01:00 น.	48.8	69.6	37.5
01:00-02:00 น.	47.0	66.0	41.9
02:00-03:00 น.	48.8	66.0	44.4
03:00-04:00 น.	45.5	63.3	42.7
04:00-05:00 น.	47.2	71.6	40.8
05:00-06:00 น.	44.4	65.6	38.0
06:00-07:00 น.	52.9	69.9	50.0
L _{Aeq} 24 hours		50.4	
L _{dén}		55.1	

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์บอย)		
	ชุมชนทางด้านการจัดการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ 6)		
	11-12 เมษายน 2566 T23AG837-0018		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	55.6	59.3	54.3
08:00-09:00 น.	55.2	60.2	53.9
09:00-10:00 น.	54.8	58.5	52.8
10:00-11:00 น.	51.6	60.2	48.2
11:00-12:00 น.	51.8	62.3	48.7
12:00-13:00 น.	50.1	63.6	46.9
13:00-14:00 น.	53.2	69.9	48.6
14:00-15:00 น.	49.3	61.8	45.4
15:00-16:00 น.	53.9	68.5	48.9
16:00-17:00 น.	57.2	71.3	51.6
17:00-18:00 น.	52.6	74.6	46.4
18:00-19:00 น.	50.8	78.2	40.7
19:00-20:00 น.	52.7	77.3	38.7
20:00-21:00 น.	44.5	69.7	36.6
21:00-22:00 น.	46.4	68.3	42.4
22:00-23:00 น.	46.5	74.1	42.7
23:00-00:00 น.	46.7	68.5	42.7
00:00-01:00 น.	46.3	63.8	38.5
01:00-02:00 น.	45.8	68.6	41.8
02:00-03:00 น.	44.4	69.9	41.6
03:00-04:00 น.	44.6	67.0	37.3
04:00-05:00 น.	44.9	66.3	40.1
05:00-06:00 น.	48.7	73.5	40.5
06:00-07:00 น.	45.3	67.7	42.9
L _{avg} 24 hours		51.5	
L _{den}		54.5	

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์บอย)		
	ชุมชนทางด้านการจัดการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ 6)		
	12-13 เมษายน 2566 T23AG837-0019		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.6	56.3	48.7
08:00-09:00 น.	54.0	58.0	52.2
09:00-10:00 น.	54.6	59.1	52.4
10:00-11:00 น.	51.6	60.4	48.8
11:00-12:00 น.	48.7	53.6	47.5
12:00-13:00 น.	49.4	60.8	46.7
13:00-14:00 น.	51.6	59.5	47.6
14:00-15:00 น.	53.1	68.3	50.7
15:00-16:00 น.	54.9	66.8	51.2
16:00-17:00 น.	57.1	71.8	53.1
17:00-18:00 น.	51.1	71.9	44.2
18:00-19:00 น.	51.0	75.3	39.9
19:00-20:00 น.	48.3	76.6	37.8
20:00-21:00 น.	46.5	65.9	36.5
21:00-22:00 น.	43.9	65.6	34.4
22:00-23:00 น.	44.3	67.9	34.7
23:00-00:00 น.	43.2	59.7	34.7
00:00-01:00 น.	41.3	64.5	34.4
01:00-02:00 น.	43.1	64.7	35.2
02:00-03:00 น.	43.8	63.6	36.6
03:00-04:00 น.	48.6	73.1	43.5
04:00-05:00 น.	47.0	70.4	41.7
05:00-06:00 น.	47.2	64.8	39.8
06:00-07:00 น.	53.8	67.2	50.4
L _{avg} 24 hours		51.0	
L _{den}		55.1	

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
	หมายเหตุด้านความปลอดภัยของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	13-14 เมษายน 2566 T23AG837-0020		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	56.6	62.9	54.6
08:00-09:00 น.	56.9	64.5	55.2
09:00-10:00 น.	57.3	62.7	55.5
10:00-11:00 น.	56.5	61.4	54.1
11:00-12:00 น.	52.6	61.0	50.3
12:00-13:00 น.	53.1	59.8	51.5
13:00-14:00 น.	51.0	63.4	46.3
14:00-15:00 น.	46.9	63.7	42.9
15:00-16:00 น.	51.9	66.8	47.0
16:00-17:00 น.	57.6	77.7	51.5
17:00-18:00 น.	52.4	73.7	47.1
18:00-19:00 น.	51.4	70.7	41.3
19:00-20:00 น.	47.6	67.1	38.3
20:00-21:00 น.	48.3	77.7	36.9
21:00-22:00 น.	46.5	67.5	36.1
22:00-23:00 น.	46.2	69.0	42.1
23:00-00:00 น.	45.2	66.0	40.9
00:00-01:00 น.	43.5	67.4	34.9
01:00-02:00 น.	44.9	63.2	41.4
02:00-03:00 น.	45.5	67.9	36.3
03:00-04:00 น.	43.9	67.1	34.8
04:00-05:00 น.	47.6	76.2	37.5
05:00-06:00 น.	49.8	78.3	37.3
06:00-07:00 น.	49.5	58.0	47.3
L _{avg} 24 hours	52.4		
L _{den}	55.2		


(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้อำนวยการโครงการ

24 เมษายน 2566

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
	หมายเหตุด้านความปลอดภัยของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	14-15 เมษายน 2566 T23AG837-0021		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	54.5	58.5	52.8
08:00-09:00 น.	54.7	58.6	53.3
09:00-10:00 น.	53.5	56.8	52.2
10:00-11:00 น.	54.2	57.8	52.7
11:00-12:00 น.	53.0	62.3	50.6
12:00-13:00 น.	52.4	69.3	49.9
13:00-14:00 น.	50.4	61.3	47.7
14:00-15:00 น.	50.2	68.7	45.9
15:00-16:00 น.	52.4	67.7	47.0
16:00-17:00 น.	57.1	71.4	51.3
17:00-18:00 น.	51.6	73.7	46.4
18:00-19:00 น.	51.4	79.2	40.7
19:00-20:00 น.	56.0	77.4	39.4
20:00-21:00 น.	53.3	82.5	36.6
21:00-22:00 น.	52.7	72.9	36.5
22:00-23:00 น.	52.9	82.0	36.3
23:00-00:00 น.	45.9	65.6	42.5
00:00-01:00 น.	44.5	63.1	42.3
01:00-02:00 น.	43.1	65.5	35.3
02:00-03:00 น.	42.6	65.0	35.5
03:00-04:00 น.	55.8	84.8	49.4
04:00-05:00 น.	50.1	79.3	43.4
05:00-06:00 น.	50.9	79.6	41.7
06:00-07:00 น.	51.3	67.6	49.6
L _{avg} 24 hours	52.7		
L _{den}	57.6		


(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้อำนวยการโครงการ

24 เมษายน 2566

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม อารี ดี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด

ชื่อลูกค้า : บริษัท ดีดีเอ็นโคราช จำกัด

ที่อยู่ : 2034/124 อาคารดีดีเอ็น ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ชื่อของติดต่อ : รุ่งทิพย์ ตรีวรจักษ์

สถานที่ตรวจวัด : โทรทัศน์ : 0 2723 4420-5 อีเมล : Pijjittra@tathaleengineering.com

ประเภทการตรวจวัด : ตรวจหาปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ของโครงการ (บนแท่นแปลง หมู่ที่ 4)

วันที่ตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป

วันที่ตรวจวัด : 8-15 เมษายน 2566

อุปกรณ์ที่ใช้ : *

อุปกรณ์ตรวจวัด : มาดาระดับเสียง

อุปกรณ์ตรวจวัด : นาฬิกาพก ส่วนแพร่

ตรวจวัด : *

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (โดยโปรแกรม)			
	ชุมชนทางด้านการจัดการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)			
	8-9 เมษายน 2566 T23AG837-0008			
	L _{req} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour	
07:00-08:00 น.	52.0	75.3	42.5	
08:00-09:00 น.	54.4	77.9	43.1	
09:00-10:00 น.	51.4	74.6	40.4	
10:00-11:00 น.	47.9	68.1	39.4	
11:00-12:00 น.	48.6	73.3	37.7	
12:00-13:00 น.	47.4	74.4	38.9	
13:00-14:00 น.	48.4	66.6	40.5	
14:00-15:00 น.	45.5	66.6	38.6	
15:00-16:00 น.	47.2	72.6	39.9	
16:00-17:00 น.	45.5	64.5	39.9	
17:00-18:00 น.	46.6	69.3	38.8	
18:00-19:00 น.	48.7	77.1	36.4	
19:00-20:00 น.	45.7	69.2	37.6	
20:00-21:00 น.	48.0	76.6	39.9	
21:00-22:00 น.	52.1	76.7	39.6	
22:00-23:00 น.	51.4	72.4	45.1	
23:00-00:00 น.	46.5	66.5	44.3	
00:00-01:00 น.	45.6	53.5	44.5	
01:00-02:00 น.	45.2	65.4	43.7	
02:00-03:00 น.	43.0	57.4	41.3	
03:00-04:00 น.	45.9	71.7	41.6	
04:00-05:00 น.	43.2	61.3	41.1	
05:00-06:00 น.	45.3	72.9	42.0	
06:00-07:00 น.	48.2	74.4	43.4	
L _{avg} 24 hours		48.7		
L _{dayn}			53.7	

- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์และเพิ่มงบประมาณส่วน โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะระบุรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับบริการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์บิล)			
	อนุมัติทางเจ้าหน้าที่ระดับกองโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)			
	10-11 เมษายน 2566 T23AG837-0010			
	L _{req} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour	
07:00-08:00 น.	55.3	78.3	43.9	
08:00-09:00 น.	54.8	80.3	45.0	
09:00-10:00 น.	52.2	76.6	39.8	
10:00-11:00 น.	49.7	77.4	38.0	
11:00-12:00 น.	48.0	68.5	39.3	
12:00-13:00 น.	47.3	69.8	39.2	
13:00-14:00 น.	50.3	75.7	38.5	
14:00-15:00 น.	47.3	74.8	38.7	
15:00-16:00 น.	50.5	72.7	40.1	
16:00-17:00 น.	45.9	72.6	38.2	
17:00-18:00 น.	46.6	72.9	38.8	
18:00-19:00 น.	50.4	71.7	46.1	
19:00-20:00 น.	52.2	75.4	44.0	
20:00-21:00 น.	55.0	86.3	42.8	
21:00-22:00 น.	48.7	67.2	43.9	
22:00-23:00 น.	49.2	73.9	45.8	
23:00-00:00 น.	49.6	54.0	48.5	
00:00-01:00 น.	53.5	77.8	48.5	
01:00-02:00 น.	46.9	55.8	44.9	
02:00-03:00 น.	45.0	57.3	42.8	
03:00-04:00 น.	48.3	72.3	43.7	
04:00-05:00 น.	51.3	76.6	41.9	
05:00-06:00 น.	50.5	76.5	41.7	
06:00-07:00 น.	52.6	76.1	43.9	
L _{req} 24 hours				51.0
L _{kin}				56.9

• นำติดตัวไปรายงานผลการตรวจแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

3/7


เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์บิล)			
	อนุมัติทางเจ้าหน้าที่ระดับกองโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)			
	11-12 เมษายน 2566 T23AG837-0011			
	L _{req} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour	
07:00-08:00 น.	56.4	78.7	45.6	
08:00-09:00 น.	55.0	81.5	45.9	
09:00-10:00 น.	50.5	75.3	41.5	
10:00-11:00 น.	59.1	85.7	47.7	
11:00-12:00 น.	46.7	64.6	41.1	
12:00-13:00 น.	55.1	79.9	42.1	
13:00-14:00 น.	49.2	77.9	39.0	
14:00-15:00 น.	47.6	73.9	37.7	
15:00-16:00 น.	43.9	67.1	37.6	
16:00-17:00 น.	50.8	77.1	39.2	
17:00-18:00 น.	48.3	75.4	37.5	
18:00-19:00 น.	49.3	78.6	39.3	
19:00-20:00 น.	47.4	79.2	39.9	
20:00-21:00 น.	47.5	73.5	43.9	
21:00-22:00 น.	49.2	75.8	44.2	
22:00-23:00 น.	45.9	65.7	43.6	
23:00-00:00 น.	45.0	60.0	43.3	
00:00-01:00 น.	46.0	72.7	42.2	
01:00-02:00 น.	45.7	58.9	42.7	
02:00-03:00 น.	45.6	58.9	44.0	
03:00-04:00 น.	45.5	58.9	41.5	
04:00-05:00 น.	46.2	71.2	41.2	
05:00-06:00 น.	49.8	75.1	43.0	
06:00-07:00 น.	55.1	77.0	45.2	
L _{req} 24 hours				51.5
L _{kin}				56.0

• นำติดตัวไปรายงานผลการตรวจแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

4/7


เวลา *	ผลการตรวจ (โดยแปล)		
	ชุมชนทางด้านการตรวจโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	12-13 เมษายน 2566 T23AG837-0012		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	56.1	86.3	43.3
08:00-09:00 น.	47.6	74.5	38.5
09:00-10:00 น.	50.3	79.9	36.7
10:00-11:00 น.	56.9	90.9	40.0
11:00-12:00 น.	47.1	71.2	37.0
12:00-13:00 น.	46.1	67.9	38.9
13:00-14:00 น.	54.3	71.6	42.6
14:00-15:00 น.	47.4	68.0	39.7
15:00-16:00 น.	47.1	74.1	38.1
16:00-17:00 น.	45.4	69.0	39.0
17:00-18:00 น.	46.0	68.7	38.7
18:00-19:00 น.	48.8	79.8	39.6
19:00-20:00 น.	46.3	65.3	39.5
20:00-21:00 น.	46.9	71.2	42.1
21:00-22:00 น.	48.6	66.6	41.9
22:00-23:00 น.	49.1	63.2	46.1
23:00-00:00 น.	47.4	59.6	45.6
00:00-01:00 น.	46.9	54.3	45.3
01:00-02:00 น.	46.9	61.2	45.3
02:00-03:00 น.	45.6	61.8	44.4
03:00-04:00 น.	46.0	63.2	42.9
04:00-05:00 น.	44.8	64.5	41.5
05:00-06:00 น.	48.6	65.6	43.1
06:00-07:00 น.	51.2	74.7	44.3
L _{avg} 24 hours	50.0		54.8
L _{eqin}	54.8		

• นำผลค่าการประเมินผลการตรวจแบบเป็นบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลจึงรับรองเฉพาะค่าที่ได้มาซึ่งได้รับการตรวจเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยแปล)			
	ชุมชนทางด้านการตรวจโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)			
	13-14 เมษายน 2566 T23AG837-0013			
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	51.5	73.9	41.1	
08:00-09:00 น.	52.5	75.9	42.2	
09:00-10:00 น.	49.8	75.2	39.6	
10:00-11:00 น.	48.9	69.0	39.5	
11:00-12:00 น.	50.3	76.2	38.9	
12:00-13:00 น.	50.1	68.4	40.1	
13:00-14:00 น.	48.2	70.0	38.6	
14:00-15:00 น.	49.8	68.1	37.6	
15:00-16:00 น.	51.5	69.4	42.5	
16:00-17:00 น.	48.0	73.0	41.1	
17:00-18:00 น.	48.3	70.1	41.2	
18:00-19:00 น.	49.8	73.1	40.4	
19:00-20:00 น.	47.1	68.1	42.7	
20:00-21:00 น.	49.8	72.7	44.4	
21:00-22:00 น.	47.7	61.9	45.8	
22:00-23:00 น.	48.2	58.6	46.4	
23:00-00:00 น.	47.9	64.7	44.4	
00:00-01:00 น.	46.7	54.6	44.1	
01:00-02:00 น.	47.7	62.1	45.3	
02:00-03:00 น.	48.9	68.0	45.0	
03:00-04:00 น.	45.9	56.8	44.1	
04:00-05:00 น.	49.8	65.8	44.4	
05:00-06:00 น.	51.1	71.0	44.6	
06:00-07:00 น.	51.2	74.8	45.0	
L _{avg} 24 hours	49.5		55.5	
L _{eqin}				

• นำผลค่าการประเมินผลการตรวจแบบเป็นบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลจึงรับรองเฉพาะค่าที่ได้มาซึ่งได้รับการตรวจเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (ตาราง)			
	ชุมชนหาดสวนสี-วัดคลองโคกการ (บ้านหนองบน หมู่ 4)			
	14-15 เมษายน 2566			
	T23AG837-0014			
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.4	77.6		43.8
08:00-09:00 น.	55.0	74.5		44.6
09:00-10:00 น.	49.9	71.3		40.2
10:00-11:00 น.	50.7	72.2		40.7
11:00-12:00 น.	48.0	71.0		39.2
12:00-13:00 น.	46.6	68.9		38.4
13:00-14:00 น.	46.5	68.7		38.2
14:00-15:00 น.	46.9	69.4		39.1
15:00-16:00 น.	50.0	73.5		38.8
16:00-17:00 น.	43.5	82.1		38.2
17:00-18:00 น.	45.9	68.5		38.3
18:00-19:00 น.	46.4	71.0		37.9
19:00-20:00 น.	52.2	73.8		37.6
20:00-21:00 น.	48.8	73.7		38.3
21:00-22:00 น.	46.9	71.7		40.4
22:00-23:00 น.	45.1	60.8		43.8
23:00-00:00 น.	46.5	62.5		45.7
00:00-01:00 น.	44.9	56.3		43.7
01:00-02:00 น.	43.1	52.4		41.6
02:00-03:00 น.	42.8	62.5		41.6
03:00-04:00 น.	45.5	71.1		41.5
04:00-05:00 น.	43.5	50.4		42.4
05:00-06:00 น.	45.5	71.0		41.9
06:00-07:00 น.	46.1	72.6		41.6
L _{avg} 24 hours		48.5		
L _{min}		52.4		



(นายศิลา นพวงโรจน์)
หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการ

24 เมษายน 2566

- งานศึกษาปริมาณมลพิษทางอากาศเบื้องต้นของชุมชน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากแหล่งผู้ปฏิบัติการเป็นลักษณะศึกษา
- ในรายงานแนบท้ายของแผนงานศึกษาทางที่ได้รับจากการตรวจ

ชื่อโครงการ

: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน อาร 5 เชน โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด

ชื่อลูกค้า

: บริษัท อีลิทไทยวิศวกรรม จำกัด

ที่อยู่

: 2034/124 อาคารอีลิทไทย ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ

: โทรศัพท์ : 0 2723 4420-5 อีเมล : Pijitra@lathaleengineering.com

สถานที่ตรวจวัด

: พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ประเภทการตรวจวัด

: ระดับเสียงโดยทั่วไป

วันที่ตรวจวัด

: 8-15 เมษายน 2566

เวลาที่ตรวจวัด

: *

อุปกรณ์ตรวจวัด

: มาดาระดับเสียง

ผู้ตรวจวัด

: บบอมพล สวมเพชร

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน อาร 5 เชน โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด

: บริษัท อีลิทไทยวิศวกรรม จำกัด

: 2034/124 อาคารอีลิทไทย ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

: โทรศัพท์ : 0 2723 4420-5 อีเมล : Pijitra@lathaleengineering.com

: พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า

: ระดับเสียงโดยทั่วไป

: 8-15 เมษายน 2566

: *

: มาดาระดับเสียง

: บบอมพล สวมเพชร

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า		
	T23AG837-0001		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	47.9	59.8	46.9
08:00-09:00 น.	56.0	77.9	47.1
09:00-10:00 น.	55.0	74.3	48.3
10:00-11:00 น.	61.8	78.6	48.6
11:00-12:00 น.	50.3	65.5	46.5
12:00-13:00 น.	55.3	76.7	50.3
13:00-14:00 น.	60.5	79.5	53.1
14:00-15:00 น.	61.8	81.5	53.6
15:00-16:00 น.	59.5	81.7	56.4
16:00-17:00 น.	59.7	76.6	51.0
17:00-18:00 น.	48.8	64.6	47.2
18:00-19:00 น.	49.0	63.6	47.7
19:00-20:00 น.	48.4	59.4	47.5
20:00-21:00 น.	48.6	51.7	48.1
21:00-22:00 น.	48.1	52.3	47.6
22:00-23:00 น.	48.5	51.1	47.7
23:00-00:00 น.	48.2	51.4	47.2
00:00-01:00 น.	48.8	52.4	47.9
01:00-02:00 น.	48.7	51.3	48.3
02:00-03:00 น.	47.9	49.2	47.4
03:00-04:00 น.	47.6	48.9	47.2
04:00-05:00 น.	48.4	57.7	47.1
05:00-06:00 น.	47.0	60.1	45.7
06:00-07:00 น.	49.0	68.0	46.1
L _{Aeq} 24 hours	55.3	57.5	



ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)

: พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า

: 9-10 เมษายน 2566

: T23AG837-0002

: *

: มาดาระดับเสียง

: บบอมพล สวมเพชร

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

: T23AG837-0001 - T23AG837-0007

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เบล)		
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า		
	10-11 เมษายน 2566 T23AG837-0003		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{eq} 1 hour
07:00-08:00 น.	54.2	78.8	46.5
08:00-09:00 น.	51.7	70.7	46.6
09:00-10:00 น.	53.4	75.4	45.0
10:00-11:00 น.	46.1	59.2	44.8
11:00-12:00 น.	47.2	66.9	42.6
12:00-13:00 น.	45.6	62.1	42.5
13:00-14:00 น.	56.0	86.7	50.0
14:00-15:00 น.	54.4	62.8	52.5
15:00-16:00 น.	60.4	72.4	56.3
16:00-17:00 น.	50.6	68.7	46.4
17:00-18:00 น.	47.4	56.6	46.4
18:00-19:00 น.	48.0	53.2	47.6
19:00-20:00 น.	48.6	56.2	48.2
20:00-21:00 น.	48.1	50.0	47.6
21:00-22:00 น.	48.2	51.9	47.5
22:00-23:00 น.	47.4	48.6	47.0
23:00-00:00 น.	47.8	52.4	47.2
00:00-01:00 น.	48.5	49.8	48.2
01:00-02:00 น.	48.0	49.7	47.6
02:00-03:00 น.	47.6	51.6	47.1
03:00-04:00 น.	46.6	48.4	46.1
04:00-05:00 น.	46.8	56.1	46.1
05:00-06:00 น.	45.1	57.4	43.1
06:00-07:00 น.	45.9	66.4	44.7
L _{avg} 24 hours		51.6	
L _{eq} 24 hours		55.1	

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์เบล)		
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า		
	11-12 เมษายน 2566 T23AG837-0004		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{eq} 1 hour
07:00-08:00 น.	47.3	76.9	44.5
08:00-09:00 น.	52.1	86.5	44.4
09:00-10:00 น.	47.0	59.2	46.1
10:00-11:00 น.	47.3	54.5	45.3
11:00-12:00 น.	54.4	59.7	45.4
12:00-13:00 น.	56.6	61.6	55.4
13:00-14:00 น.	43.3	59.2	40.6
14:00-15:00 น.	49.1	63.4	45.1
15:00-16:00 น.	47.4	56.4	46.2
16:00-17:00 น.	47.5	59.4	46.6
17:00-18:00 น.	47.4	61.4	46.3
18:00-19:00 น.	47.8	50.4	47.3
19:00-20:00 น.	48.1	50.5	47.5
20:00-21:00 น.	48.1	52.4	47.7
21:00-22:00 น.	48.6	50.0	48.2
22:00-23:00 น.	48.3	56.0	47.8
23:00-00:00 น.	47.2	48.4	46.8
00:00-01:00 น.	47.5	51.2	47.0
01:00-02:00 น.	46.9	48.6	46.5
02:00-03:00 น.	45.9	47.4	45.3
03:00-04:00 น.	45.6	50.3	44.8
04:00-05:00 น.	45.3	55.6	44.4
05:00-06:00 น.	44.4	58.5	42.9
06:00-07:00 น.	48.2	79.3	44.6
L _{avg} 24 hours		49.2	
L _{eq} 24 hours		53.9	

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)			
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า			
	12-13 เมษายน 2566			
	T23AG837-0005			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour		L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	46.3	60.7		45.1
08:00-09:00 น.	47.0	51.8		46.0
09:00-10:00 น.	52.6	86.2		46.7
10:00-11:00 น.	48.2	56.5		47.0
11:00-12:00 น.	48.9	55.1		47.6
12:00-13:00 น.	49.7	61.4		48.6
13:00-14:00 น.	49.7	56.8		48.9
14:00-15:00 น.	49.6	57.5		48.6
15:00-16:00 น.	48.9	57.1		47.9
16:00-17:00 น.	48.1	56.7		46.8
17:00-18:00 น.	47.4	52.8		46.7
18:00-19:00 น.	48.1	51.0		47.7
19:00-20:00 น.	48.2	53.1		47.8
20:00-21:00 น.	47.9	51.2		47.3
21:00-22:00 น.	47.5	52.2		47.0
22:00-23:00 น.	47.3	48.3		47.0
23:00-00:00 น.	47.3	51.1		47.0
00:00-01:00 น.	46.7	48.4		46.3
01:00-02:00 น.	46.5	48.5		45.9
02:00-03:00 น.	45.1	46.6		44.5
03:00-04:00 น.	45.5	47.7		44.9
04:00-05:00 น.	45.5	56.0		44.0
05:00-06:00 น.	44.2	58.6		42.8
06:00-07:00 น.	46.9	67.9		45.5
L _{Aeq} 24 hours		48.0		
L _{den}		53.1		

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์แคเอ)			
	พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า			
	13-14 เมษายน 2566			
	T23AG837-0006			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	48.3	78.9	45.2	
08:00-09:00 น.	51.2	69.2	46.4	
09:00-10:00 น.	50.7	61.5	48.1	
10:00-11:00 น.	51.5	65.8	48.4	
11:00-12:00 น.	53.1	68.7	49.3	
12:00-13:00 น.	52.1	64.9	49.2	
13:00-14:00 น.	49.3	64.0	48.2	
14:00-15:00 น.	50.0	62.0	49.2	
15:00-16:00 น.	49.8	56.3	49.4	
16:00-17:00 น.	50.2	61.9	49.8	
17:00-18:00 น.	49.6	52.9	49.2	
18:00-19:00 น.	49.3	52.4	48.8	
19:00-20:00 น.	49.4	51.4	49.0	
20:00-21:00 น.	49.2	56.2	48.8	
21:00-22:00 น.	49.2	50.5	48.7	
22:00-23:00 น.	49.1	50.4	48.7	
23:00-00:00 น.	48.3	51.3	47.9	
00:00-01:00 น.	48.4	53.7	47.8	
01:00-02:00 น.	48.5	56.0	47.9	
02:00-03:00 น.	46.9	56.1	45.9	
03:00-04:00 น.	46.2	54.7	45.3	
04:00-05:00 น.	48.8	63.1	46.0	
05:00-06:00 น.	49.1	64.3	46.1	
06:00-07:00 น.	49.9	68.0	46.4	
L _{Aeq} 24 hours		49.8		
L _{A_{dn}}		55.2		

ผลการวิเคราะห์ (ต่อใบเสนอ)			
พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า			
14-15 เมษายน 2566			
T23AG837-0007			
เวลา *	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.2	78.1	45.8
08:00-09:00 น.	53.1	66.6	49.3
09:00-10:00 น.	47.9	59.5	45.8
10:00-11:00 น.	47.8	55.9	46.2
11:00-12:00 น.	47.9	56.8	46.3
12:00-13:00 น.	48.8	56.8	47.6
13:00-14:00 น.	47.7	56.5	45.7
14:00-15:00 น.	47.7	60.8	46.1
15:00-16:00 น.	50.3	66.3	48.7
16:00-17:00 น.	49.4	61.3	47.4
17:00-18:00 น.	47.9	56.7	47.2
18:00-19:00 น.	47.5	51.2	46.7
19:00-20:00 น.	47.5	50.3	46.8
20:00-21:00 น.	48.4	52.0	47.9
21:00-22:00 น.	48.4	53.6	47.6
22:00-23:00 น.	48.7	56.2	48.0
23:00-00:00 น.	49.1	56.5	48.6
00:00-01:00 น.	48.7	50.5	48.4
01:00-02:00 น.	48.1	50.7	47.4
02:00-03:00 น.	46.7	49.5	46.4
03:00-04:00 น.	46.4	53.1	45.8
04:00-05:00 น.	46.5	54.5	45.9
05:00-06:00 น.	44.3	60.4	42.8
06:00-07:00 น.	47.5	57.4	46.1
L _{Aeq} 24 hours	48.5	54.2	
L _{din}			

(นายศิลา มรรจงใจกิจษ์)
ผู้อำนวยการโครงการ

24 เมษายน 2566

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้มาซึ่งได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมรวม อาร์ท เอ็ม โคราช เอนเนอร์ยี ของ บริษัท อาร์ท เอ็ม โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด
ชื่อลูกค้า : บริษัท อีดีเอสไทยวิสาหกิจ
ที่อยู่ : 2034/124 อาคารอีดีเอสไทย ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 0 2723 4420-5 อีเมล : Pijittra@itallthaiengineering.com
สถานที่ตรวจวัด : ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 8-15 เมษายน 2566
เวลาที่ตรวจวัด : *
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง
ผู้ตรวจวัด : นายชุมพล สว่างเพชร

ผลการวิเคราะห์ (ต่อใบเสนอ)			
ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)			
8-9 เมษายน 2566			
T23AG837-0015			
เวลา *	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.1	63.2	48.2
08:00-09:00 น.	53.3	59.0	50.1
09:00-10:00 น.	55.1	59.7	52.2
10:00-11:00 น.	51.1	60.1	48.7
11:00-12:00 น.	49.8	60.9	47.8
12:00-13:00 น.	48.9	61.9	46.6
13:00-14:00 น.	51.4	61.3	45.7
14:00-15:00 น.	51.4	67.4	48.1
15:00-16:00 น.	54.1	69.0	49.5
16:00-17:00 น.	59.2	76.4	54.7
17:00-18:00 น.	53.0	74.4	45.7
18:00-19:00 น.	49.7	67.3	43.4
19:00-20:00 น.	52.8	82.1	39.6
20:00-21:00 น.	48.9	71.5	38.9
21:00-22:00 น.	50.4	80.7	43.2
22:00-23:00 น.	49.1	75.5	43.0
23:00-00:00 น.	46.7	66.6	43.2
00:00-01:00 น.	45.3	62.4	42.5
01:00-02:00 น.	46.9	67.6	42.1
02:00-03:00 น.	45.9	68.5	42.7
03:00-04:00 น.	46.3	72.7	37.0
04:00-05:00 น.	48.4	72.7	38.8
05:00-06:00 น.	50.7	81.0	40.9
06:00-07:00 น.	55.6	62.4	51.0
L _{Aeq} 24 hours		52.0	
L _{din}		56.8	

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้มาซึ่งได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	9-10 เมษายน 2566 T23AG837-0016		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.8	63.8	56.9
08:00-09:00 น.	59.8	63.5	57.6
09:00-10:00 น.	59.6	63.5	57.2
10:00-11:00 น.	59.1	63.2	56.1
11:00-12:00 น.	56.9	62.2	53.1
12:00-13:00 น.	52.3	59.6	50.1
13:00-14:00 น.	53.2	67.9	50.5
14:00-15:00 น.	51.9	67.3	48.8
15:00-16:00 น.	54.3	66.9	48.5
16:00-17:00 น.	57.4	70.6	53.4
17:00-18:00 น.	53.3	80.6	45.3
18:00-19:00 น.	51.4	80.0	42.1
19:00-20:00 น.	49.0	67.6	39.9
20:00-21:00 น.	45.5	64.0	39.1
21:00-22:00 น.	46.3	71.1	42.6
22:00-23:00 น.	46.7	66.3	42.6
23:00-00:00 น.	46.6	66.8	42.4
00:00-01:00 น.	45.8	66.0	42.8
01:00-02:00 น.	45.5	70.2	42.5
02:00-03:00 น.	44.4	75.9	37.6
03:00-04:00 น.	45.9	68.3	39.0
04:00-05:00 น.	45.2	66.1	38.8
05:00-06:00 น.	49.7	84.0	41.7
06:00-07:00 น.	49.5	62.3	46.2
L _{Aeq} 24 hours		54.3	
L _{den}		56.4	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	10-11 เมษายน 2566 T23AG837-0017		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.1	75.1	50.1
08:00-09:00 น.	49.7	58.3	48.4
09:00-10:00 น.	49.8	64.6	47.0
10:00-11:00 น.	49.2	56.5	47.0
11:00-12:00 น.	49.3	57.8	46.5
12:00-13:00 น.	47.7	63.1	44.6
13:00-14:00 น.	49.7	65.9	47.4
14:00-15:00 น.	50.6	68.1	47.0
15:00-16:00 น.	51.7	68.3	46.7
16:00-17:00 น.	57.6	77.2	50.7
17:00-18:00 น.	53.2	85.9	46.3
18:00-19:00 น.	48.1	69.3	43.2
19:00-20:00 น.	48.8	73.0	43.6
20:00-21:00 น.	51.7	81.6	42.8
21:00-22:00 น.	48.2	69.2	42.7
22:00-23:00 น.	45.7	73.1	42.5
23:00-00:00 น.	43.5	65.6	36.0
00:00-01:00 น.	48.8	69.6	37.5
01:00-02:00 น.	47.0	66.0	41.9
02:00-03:00 น.	48.8	66.0	44.4
03:00-04:00 น.	45.5	63.3	42.7
04:00-05:00 น.	47.2	71.6	40.8
05:00-06:00 น.	44.4	65.6	38.0
06:00-07:00 น.	52.9	69.9	50.0
L _{Aeq} 24 hours		50.4	
L _{den}		55.1	

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับลง)		
	ชุมชนทางด้านการจัดการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ 6)		
	11-12 เมษายน 2566 T23AG837-0018		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	55.6	59.3	54.3
08:00-09:00 น.	55.2	60.2	53.9
09:00-10:00 น.	54.8	58.5	52.8
10:00-11:00 น.	51.6	60.2	48.2
11:00-12:00 น.	51.8	62.3	48.7
12:00-13:00 น.	50.1	63.6	46.9
13:00-14:00 น.	53.2	69.9	48.6
14:00-15:00 น.	49.3	61.8	45.4
15:00-16:00 น.	53.9	68.5	48.9
16:00-17:00 น.	57.2	71.3	51.6
17:00-18:00 น.	52.6	74.6	46.4
18:00-19:00 น.	50.8	78.2	40.7
19:00-20:00 น.	52.7	77.3	38.7
20:00-21:00 น.	44.5	69.7	36.6
21:00-22:00 น.	46.4	68.3	42.4
22:00-23:00 น.	46.5	74.1	42.7
23:00-00:00 น.	46.7	68.5	42.7
00:00-01:00 น.	46.3	63.8	38.5
01:00-02:00 น.	45.8	68.6	41.8
02:00-03:00 น.	44.4	69.9	41.6
03:00-04:00 น.	44.6	67.0	37.3
04:00-05:00 น.	44.9	66.3	40.1
05:00-06:00 น.	48.7	73.5	40.5
06:00-07:00 น.	45.3	67.7	42.9
L _{avg} 24 hours		51.5	
L _{den}		54.5	

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับลง)		
	ชุมชนทางด้านการจัดการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ 6)		
	12-13 เมษายน 2566 T23AG837-0019		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.6	56.3	48.7
08:00-09:00 น.	54.0	58.0	52.2
09:00-10:00 น.	54.6	59.1	52.4
10:00-11:00 น.	51.6	60.4	48.8
11:00-12:00 น.	48.7	53.6	47.5
12:00-13:00 น.	49.4	60.8	46.7
13:00-14:00 น.	51.6	59.5	47.6
14:00-15:00 น.	53.1	68.3	50.7
15:00-16:00 น.	54.9	66.8	51.2
16:00-17:00 น.	57.1	71.8	53.1
17:00-18:00 น.	51.1	71.9	44.2
18:00-19:00 น.	51.0	75.3	39.9
19:00-20:00 น.	48.3	76.6	37.8
20:00-21:00 น.	46.5	65.9	36.5
21:00-22:00 น.	43.9	65.6	34.4
22:00-23:00 น.	44.3	67.9	34.7
23:00-00:00 น.	43.2	59.7	34.7
00:00-01:00 น.	41.3	64.5	34.4
01:00-02:00 น.	43.1	64.7	35.2
02:00-03:00 น.	43.8	63.6	36.6
03:00-04:00 น.	48.6	73.1	43.5
04:00-05:00 น.	47.0	70.4	41.7
05:00-06:00 น.	47.2	64.8	39.8
06:00-07:00 น.	53.8	67.2	50.4
L _{avg} 24 hours		51.0	
L _{den}		55.1	

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
	หมายเหตุด้านความปลอดภัยโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	13-14 เมษายน 2566 T23AG837-0020		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	56.6	62.9	54.6
08:00-09:00 น.	56.9	64.5	55.2
09:00-10:00 น.	57.3	62.7	55.5
10:00-11:00 น.	56.5	61.4	54.1
11:00-12:00 น.	52.6	61.0	50.3
12:00-13:00 น.	53.1	59.8	51.5
13:00-14:00 น.	51.0	63.4	46.3
14:00-15:00 น.	46.9	63.7	42.9
15:00-16:00 น.	51.9	66.8	47.0
16:00-17:00 น.	57.6	77.7	51.5
17:00-18:00 น.	52.4	73.7	47.1
18:00-19:00 น.	51.4	70.7	41.3
19:00-20:00 น.	47.6	67.1	38.3
20:00-21:00 น.	48.3	77.7	36.9
21:00-22:00 น.	46.5	67.5	36.1
22:00-23:00 น.	46.2	69.0	42.1
23:00-00:00 น.	45.2	66.0	40.9
00:00-01:00 น.	43.5	67.4	34.9
01:00-02:00 น.	44.9	63.2	41.4
02:00-03:00 น.	45.5	67.9	36.3
03:00-04:00 น.	43.9	67.1	34.8
04:00-05:00 น.	47.6	76.2	37.5
05:00-06:00 น.	49.8	78.3	37.3
06:00-07:00 น.	49.5	58.0	47.3
L _{avg} 24 hours	52.4		
L _{den}	55.2		

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
	หมายเหตุด้านความปลอดภัยโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	14-15 เมษายน 2566 T23AG837-0021		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	54.5	58.5	52.8
08:00-09:00 น.	54.7	58.6	53.3
09:00-10:00 น.	53.5	56.8	52.2
10:00-11:00 น.	54.2	57.8	52.7
11:00-12:00 น.	53.0	62.3	50.6
12:00-13:00 น.	52.4	69.3	49.9
13:00-14:00 น.	50.4	61.3	47.7
14:00-15:00 น.	50.2	68.7	45.9
15:00-16:00 น.	52.4	67.7	47.0
16:00-17:00 น.	57.1	71.4	51.3
17:00-18:00 น.	51.6	73.7	46.4
18:00-19:00 น.	51.4	79.2	40.7
19:00-20:00 น.	56.0	77.4	39.4
20:00-21:00 น.	53.3	82.5	36.6
21:00-22:00 น.	52.7	72.9	36.5
22:00-23:00 น.	52.9	82.0	36.3
23:00-00:00 น.	45.9	65.6	42.5
00:00-01:00 น.	44.5	63.1	42.3
01:00-02:00 น.	43.1	65.5	35.3
02:00-03:00 น.	42.6	65.0	35.5
03:00-04:00 น.	55.8	84.8	49.4
04:00-05:00 น.	50.1	79.3	43.4
05:00-06:00 น.	50.9	79.6	41.7
06:00-07:00 น.	51.3	67.6	49.6
L _{avg} 24 hours	52.7		
L _{den}	57.6		


(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ

24 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ

: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมถ่านหิน อาร์ที เอ็น โคราช เอเนอจี้ จำกัด

ข้อมูลค่า

: บริษัท อีดีอี เทคโนโลยี จำกัด

: 2034/124 อาคารอีดีอี ชั้น 29 ถนนพหลโยธิน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

: โทรศัพท์ : 0 2723 4420-5 โทรสาร : Pijjittra@itthaengineering.com

: ระดัณีสัญญาจ้าง : 8-15 เมษายน 2566

ข้อมูลผู้ติดต่อ

: นายสมพล สว่างพร

สถานที่ตรวจวัด

: บ้านเลขที่ 2566

วันที่ตรวจวัด

: 8-15 เมษายน 2566

เวลาที่ตรวจวัด

: 08:00-18:00 น.

อุปกรณ์ตรวจวัด

: มาตรระดับเสียง

ผู้ตรวจวัด

: นายสมพล สว่างพร

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

: ขอบข่ายการให้บริการ : 8-15 เมษายน 2566

ผลการวิเคราะห์ (โดยแบบ)

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

: 9-10 เมษายน 2566

เวลา *

07:00-08:00 น. 51.9 76.3 42.1

08:00-09:00 น. 55.7 82.0 45.2

09:00-10:00 น. 53.4 81.4 41.0

10:00-11:00 น. 51.5 75.5 39.2

11:00-12:00 น. 49.6 77.9 37.8

12:00-13:00 น. 55.1 76.0 41.0

13:00-14:00 น. 46.8 73.8 37.8

14:00-15:00 น. 57.6 78.5 38.1

15:00-16:00 น. 61.0 81.0 45.7

16:00-17:00 น. 48.8 83.5 40.4

17:00-18:00 น. 48.7 74.6 37.1

18:00-19:00 น. 47.4 73.0 37.9

19:00-20:00 น. 46.6 69.4 39.9

20:00-21:00 น. 50.5 80.7 41.1

21:00-22:00 น. 46.1 68.4 43.5

22:00-23:00 น. 46.1 62.8 44.0

23:00-00:00 น. 45.2 56.5 43.5

00:00-01:00 น. 48.1 53.2 45.2

01:00-02:00 น. 48.7 56.9 47.3

02:00-03:00 น. 48.2 57.7 46.3

03:00-04:00 น. 48.2 57.4 46.3

04:00-05:00 น. 48.3 57.4 46.6

05:00-06:00 น. 47.6 69.3 44.5

06:00-07:00 น. 45.5 69.6 43.0

L_{avg} 24 hours 52.3

L_{eqn} 55.6

เวลา *

07:00-08:00 น. 52.0 75.3 42.5

08:00-09:00 น. 54.4 77.9 43.1

09:00-10:00 น. 51.4 74.6 40.4

10:00-11:00 น. 47.9 68.1 39.4

11:00-12:00 น. 48.6 73.3 37.7

12:00-13:00 น. 47.4 74.4 38.9

13:00-14:00 น. 48.4 66.6 40.5

14:00-15:00 น. 45.5 66.6 38.6

15:00-16:00 น. 47.2 72.6 39.9

16:00-17:00 น. 45.5 64.5 39.9

17:00-18:00 น. 46.6 69.3 38.8

18:00-19:00 น. 48.7 77.1 36.4

19:00-20:00 น. 45.7 69.2 37.6

20:00-21:00 น. 48.0 76.6 39.9

21:00-22:00 น. 52.1 76.7 39.6

22:00-23:00 น. 51.4 72.4 45.1

23:00-00:00 น. 46.5 66.5 44.3

00:00-01:00 น. 45.6 53.5 44.5

01:00-02:00 น. 45.2 65.4 43.7

02:00-03:00 น. 43.0 57.4 41.3

03:00-04:00 น. 45.9 71.7 41.6

04:00-05:00 น. 43.2 61.3 41.1

05:00-06:00 น. 45.3 72.9 42.0

06:00-07:00 น. 48.2 74.4 43.4

L_{avg} 24 hours 48.7

L_{eqn} 53.7

ผลการวิเคราะห์ (โดยแบบ)

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

: 8-15 เมษายน 2566

เวลา *

07:00-08:00 น. 51.9 76.3 42.1

08:00-09:00 น. 55.7 82.0 45.2

09:00-10:00 น. 53.4 81.4 41.0

10:00-11:00 น. 51.5 75.5 39.2

11:00-12:00 น. 49.6 77.9 37.8

12:00-13:00 น. 55.1 76.0 41.0

13:00-14:00 น. 46.8 73.8 37.8

14:00-15:00 น. 57.6 78.5 38.1

15:00-16:00 น. 61.0 81.0 45.7

16:00-17:00 น. 48.8 83.5 40.4

17:00-18:00 น. 48.7 74.6 37.1

18:00-19:00 น. 47.4 73.0 37.9

19:00-20:00 น. 46.6 69.4 39.9

20:00-21:00 น. 50.5 80.7 41.1

21:00-22:00 น. 46.1 68.4 43.5

22:00-23:00 น. 46.1 62.8 44.0

23:00-00:00 น. 45.2 56.5 43.5

00:00-01:00 น. 48.1 53.2 45.2

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์บิล)		
	อนุมัติทางเจ้าหน้าที่ระดับกองโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	10-11 เมษายน 2566 T23AG837-0010		
	L _{req} 1 hour	L _{max} 1 hour	L ₉₀ 1 hour
07:00-08:00 น.	55.3	78.3	43.9
08:00-09:00 น.	54.8	80.3	45.0
09:00-10:00 น.	52.2	76.6	39.8
10:00-11:00 น.	49.7	77.4	38.0
11:00-12:00 น.	48.0	68.5	39.3
12:00-13:00 น.	47.3	69.8	39.2
13:00-14:00 น.	50.3	75.7	38.5
14:00-15:00 น.	47.3	74.8	38.7
15:00-16:00 น.	50.5	72.7	40.1
16:00-17:00 น.	45.9	72.6	38.2
17:00-18:00 น.	46.6	72.9	38.8
18:00-19:00 น.	50.4	71.7	46.1
19:00-20:00 น.	52.2	75.4	44.0
20:00-21:00 น.	55.0	86.3	42.8
21:00-22:00 น.	48.7	67.2	43.9
22:00-23:00 น.	49.2	73.9	45.8
23:00-00:00 น.	49.6	54.0	48.5
00:00-01:00 น.	53.5	77.8	48.5
01:00-02:00 น.	46.9	55.8	44.9
02:00-03:00 น.	45.0	57.3	42.8
03:00-04:00 น.	48.3	72.3	43.7
04:00-05:00 น.	51.3	76.6	41.9
05:00-06:00 น.	50.5	76.5	41.7
06:00-07:00 น.	52.6	76.1	43.9
L _{req} 24 hours	51.0		43.9
L _{90in}	56.9		

• นำติดตัวไปใช้งานผลการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ส่งมาซึ่งได้รับการวิเคราะห์

3/7

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์บิล)		
	อนุมัติทางเจ้าหน้าที่ระดับกองโครงการ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	11-12 เมษายน 2566 T23AG837-0011		
	L _{req} 1 hour	L _{max} 1 hour	L ₉₀ 1 hour
07:00-08:00 น.	56.4	78.7	45.6
08:00-09:00 น.	55.0	81.5	45.9
09:00-10:00 น.	50.5	75.3	41.5
10:00-11:00 น.	59.1	85.7	47.7
11:00-12:00 น.	46.7	64.6	41.1
12:00-13:00 น.	55.1	79.9	42.1
13:00-14:00 น.	49.2	77.9	39.0
14:00-15:00 น.	47.6	73.9	37.7
15:00-16:00 น.	43.9	67.1	37.6
16:00-17:00 น.	50.8	77.1	39.2
17:00-18:00 น.	48.3	75.4	37.5
18:00-19:00 น.	49.3	78.6	39.3
19:00-20:00 น.	47.4	79.2	39.9
20:00-21:00 น.	47.5	73.5	43.9
21:00-22:00 น.	49.2	75.8	44.2
22:00-23:00 น.	45.9	65.7	43.6
23:00-00:00 น.	45.0	60.0	43.3
00:00-01:00 น.	46.0	72.7	42.2
01:00-02:00 น.	45.7	58.9	42.7
02:00-03:00 น.	45.6	58.9	44.0
03:00-04:00 น.	45.5	58.9	41.5
04:00-05:00 น.	46.2	71.2	41.2
05:00-06:00 น.	49.8	75.1	43.0
06:00-07:00 น.	55.1	77.0	45.2
L _{req} 24 hours	51.5		45.2
L _{90in}	56.0		

• นำติดตัวไปใช้งานผลการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ส่งมาซึ่งได้รับการวิเคราะห์

4/7

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อใบผล)		
	ชุมชนทางด้านการตรวจ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	12-13 เมษายน 2566 T23AG837-0012		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	56.1	86.3	43.3
08:00-09:00 น.	47.6	74.5	38.5
09:00-10:00 น.	50.3	79.9	36.7
10:00-11:00 น.	56.9	90.9	40.0
11:00-12:00 น.	47.1	71.2	37.0
12:00-13:00 น.	46.1	67.9	38.9
13:00-14:00 น.	54.3	71.6	42.6
14:00-15:00 น.	47.4	68.0	39.7
15:00-16:00 น.	47.1	74.1	38.1
16:00-17:00 น.	45.4	69.0	39.0
17:00-18:00 น.	46.0	68.7	38.7
18:00-19:00 น.	48.8	79.8	39.6
19:00-20:00 น.	46.3	65.3	39.5
20:00-21:00 น.	46.9	71.2	42.1
21:00-22:00 น.	48.6	66.6	41.9
22:00-23:00 น.	49.1	63.2	46.1
23:00-00:00 น.	47.4	59.6	45.6
00:00-01:00 น.	46.9	54.3	45.3
01:00-02:00 น.	46.9	61.2	45.3
02:00-03:00 น.	45.6	61.8	44.4
03:00-04:00 น.	46.0	63.2	42.9
04:00-05:00 น.	44.8	64.5	41.5
05:00-06:00 น.	48.6	65.6	43.1
06:00-07:00 น.	51.2	74.7	44.3
L _{avg} 24 hours	50.0		54.8
L _{eqin}	54.8		

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อใบผล)		
	ชุมชนทางด้านการตรวจ (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4)		
	13-14 เมษายน 2566 T23AG837-0013		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.5	73.9	41.1
08:00-09:00 น.	52.5	75.9	42.2
09:00-10:00 น.	49.8	75.2	39.6
10:00-11:00 น.	48.9	69.0	39.5
11:00-12:00 น.	50.3	76.2	38.9
12:00-13:00 น.	50.1	68.4	40.1
13:00-14:00 น.	48.2	70.0	38.6
14:00-15:00 น.	49.8	68.1	37.6
15:00-16:00 น.	51.5	69.4	42.5
16:00-17:00 น.	48.0	73.0	41.1
17:00-18:00 น.	48.3	70.1	41.2
18:00-19:00 น.	49.8	73.1	40.4
19:00-20:00 น.	47.1	68.1	42.7
20:00-21:00 น.	49.8	72.7	44.4
21:00-22:00 น.	47.7	61.9	45.8
22:00-23:00 น.	48.2	58.6	46.4
23:00-00:00 น.	47.9	64.7	44.4
00:00-01:00 น.	46.7	54.6	44.1
01:00-02:00 น.	47.7	62.1	45.3
02:00-03:00 น.	48.9	68.0	45.0
03:00-04:00 น.	45.9	56.8	44.1
04:00-05:00 น.	49.8	65.8	44.4
05:00-06:00 น.	51.1	71.0	44.6
06:00-07:00 น.	51.2	74.8	45.0
L _{avg} 24 hours	49.5		
L _{eqin}	55.5		

เวลา *	ผลการตรวจ (ตาราง)			
	ชุมชนหาดสวนสี-วัดคลองโคกการ (บ้านหนองบน หมู่ 4)			
	14-15 เมษายน 2566			
	T23AG837-0014			
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.4	77.6		43.8
08:00-09:00 น.	55.0	74.5		44.6
09:00-10:00 น.	49.9	71.3		40.2
10:00-11:00 น.	50.7	72.2		40.7
11:00-12:00 น.	48.0	71.0		39.2
12:00-13:00 น.	46.6	68.9		38.4
13:00-14:00 น.	46.5	68.7		38.2
14:00-15:00 น.	46.9	69.4		39.1
15:00-16:00 น.	50.0	73.5		38.8
16:00-17:00 น.	43.5	82.1		38.2
17:00-18:00 น.	45.9	68.5		38.3
18:00-19:00 น.	46.4	71.0		37.9
19:00-20:00 น.	52.2	73.8		37.6
20:00-21:00 น.	48.8	73.7		38.3
21:00-22:00 น.	46.9	71.7		40.4
22:00-23:00 น.	45.1	60.8		43.8
23:00-00:00 น.	46.5	62.5		45.7
00:00-01:00 น.	44.9	56.3		43.7
01:00-02:00 น.	43.1	52.4		41.6
02:00-03:00 น.	42.8	62.5		41.6
03:00-04:00 น.	45.5	71.1		41.5
04:00-05:00 น.	43.5	50.4		42.4
05:00-06:00 น.	45.5	71.0		41.9
06:00-07:00 น.	46.1	72.6		41.6
L _{avg} 24 hours		48.5		
L _{day}		52.4		



(นายศิลา นพวงโรจน์)
หัวหน้าชุมชนวัดสวนสี

24 เมษายน 2566

- งานศึกษาปริมาณเสียงและการจัดการเบื้องต้นของบ้าน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากแหล่งผู้จัดการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานแนบท้ายของแผนผังเสียงที่ได้รับจากการตรวจ

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์มาสเตอร์)		
	ชุมชนทางด้านการเกษตรของโครงการ (บ้านนาโพธิ์ หมู่ 6)		
	T23AG837-0015		
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min	
14:40-14:45 น.	54.0		46.7
14:45-14:50 น.	53.1		47.6
14:50-14:55 น.	50.2		46.9
14:55-15:00 น.	50.8		48.1
15:00-15:05 น.	51.1		48.6
15:05-15:10 น.	51.4		48.3
15:10-15:15 น.	51.1		48.5
15:15-15:20 น.	53.2		49.8
15:20-15:25 น.	52.4		49.1
15:25-15:30 น.	56.1		50.6
15:30-15:35 น.	56.3		48.3
15:35-15:40 น.	55.1		48.7
15:40-15:45 น.	54.7		50.2
15:45-15:50 น.	54.5		51.1
15:50-15:55 น.	53.6		50.2
15:55-16:00 น.	55.6		51.5
16:00-16:05 น.	55.9		51.7
16:05-16:10 น.	55.9		52.8
16:10-16:15 น.	55.7		53.0
16:15-16:20 น.	56.2		53.6
16:20-16:25 น.	57.7		54.2
16:25-16:30 น.	57.4		54.5
16:30-16:35 น.	58.1		54.9
16:35-16:40 น.	59.1		55.5
16:40-16:45 น.	60.9		56.5
16:45-16:50 น.	64.9		56.3
16:50-16:55 น.	59.7		55.6
16:55-17:00 น.	57.7		54.9
17:00-17:05 น.	56.2		53.3
17:05-17:10 น.	54.9		51.8
17:10-17:15 น.	54.1		50.8
17:15-17:20 น.	53.2		48.9
17:20-17:25 น.	51.0		45.3
17:25-17:30 น.	51.2		45.2
17:30-17:35 น.	53.0		44.3
17:35-17:40 น.	48.4		44.7
17:40-17:45 น.	49.2		46.1
17:45-17:50 น.	56.2		46.6
17:50-17:55 น.	50.1		44.8
17:55-18:00 น.	48.7		43.9
18:00-18:05 น.	53.1		44.0
18:05-18:10 น.	51.5		43.3
18:10-18:15 น.	49.1		44.4
18:15-18:20 น.	47.4		43.9
18:20-18:25 น.	48.5		43.1
18:25-18:30 น.	49.2		43.5
18:30-18:35 น.	47.5		41.6
18:35-18:40 น.	46.7		42.8
18:40-18:45 น.	48.2		43.5
18:45-18:50 น.	51.5		43.4
18:50-18:55 น.	48.9		42.2
18:55-19:00 น.	49.7		39.7
19:00-19:05 น.	47.2		39.7

- ด้านตลาดภายในรายงานผลการวิเคราะห์คู่แข่งมาบางส่วน โดยไม่ได้รับการตอบรับปฏิบัติการเป็นเวลานานแล้วนักบริหารในรายงานผลก็จะรับรองเฉพาะตัวเลขอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U029233

3/42

รายการ *	ผลการตรวจ (โดยนาค)		
	คุณสมบัติด้านความปลอดภัยโครงการ (มาตรฐาน หมู่ 6)		
	T23AG837-0015		
	L _{req} 5 min		L ₉₀ 5 min
19:05-19:10 น.	46.7		39.4
19:10-19:15 น.	51.4		38.2
19:15-19:20 น.	60.6		39.3
19:20-19:25 น.	44.2		37.0
19:25-19:30 น.	44.7		39.4
19:30-19:35 น.	46.2		39.2
19:35-19:40 น.	50.8		41.1
19:40-19:45 น.	49.3		40.9
19:45-19:50 น.	46.6		40.4
19:50-19:55 น.	55.8		44.3
19:55-20:00 น.	52.5		40.9
20:00-20:05 น.	49.6		41.4
20:05-20:10 น.	48.9		38.8
20:10-20:15 น.	48.8		38.9
20:15-20:20 น.	49.4		40.2
20:20-20:25 น.	44.6		39.0
20:25-20:30 น.	47.1		39.6
20:30-20:35 น.	45.5		38.1
20:35-20:40 น.	47.8		40.0
20:40-20:45 น.	51.8		37.4
20:45-20:50 น.	49.5		37.1
20:50-20:55 น.	44.3		37.0
20:55-21:00 น.	51.9		37.0
21:00-21:05 น.	47.3		36.3
21:05-21:10 น.	46.1		37.3
21:10-21:15 น.	55.0		42.2
21:15-21:20 น.	47.9		42.6
21:20-21:25 น.	46.7		43.2
21:25-21:30 น.	51.2		43.1
21:30-21:35 น.	48.3		42.8
21:35-21:40 น.	55.8		43.9
21:40-21:45 น.	48.7		43.7
21:45-21:50 น.	46.7		43.4
21:50-21:55 น.	46.5		43.3
21:55-22:00 น.	47.3		43.4
22:00-22:05 น.	53.4		43.9
22:05-22:10 น.	52.9		43.1
22:10-22:15 น.	45.9		42.9
22:15-22:20 น.	44.9		42.9
22:20-22:25 น.	44.9		42.3
22:25-22:30 น.	48.8		42.6
22:30-22:35 น.	50.2		43.4
22:35-22:40 น.	51.6		42.6
22:40-22:45 น.	46.0		43.4
22:45-22:50 น.	45.8		43.9
22:50-22:55 น.	46.1		43.8
22:55-23:00 น.	44.0		42.6
23:00-23:05 น.	47.1		43.6
23:05-23:10 น.	47.3		43.8
23:10-23:15 น.	48.5		43.5
23:15-23:20 น.	46.3		44.0
23:20-23:25 น.	45.2		43.2
23:25-23:30 น.	45.6		43.5

23.23-23.30 u.

BY ISI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

- นักคัดค้านโปรแกรมผลการเรียนได้เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้จะมีร่องรอยเฉพาะตัวบางอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

4/42

2023-U029233



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025



TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาในทุ่ง หมู่ที่ 6)	
	8-9 เมษายน 2566	
เวลา *	T23AG837-0015	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
23:30-23:35 น.	44.7	42.3
23:35-23:40 น.	46.6	42.8
23:40-23:45 น.	47.4	43.0
23:45-23:50 น.	45.5	42.6
23:50-23:55 น.	48.3	43.1
23:55-00:00 น.	46.0	42.9
00:00-00:05 น.	45.2	42.5
00:05-00:10 น.	45.1	42.3
00:10-00:15 น.	45.3	43.7
00:15-00:20 น.	46.4	42.4
00:20-00:25 น.	47.7	42.8
00:25-00:30 น.	45.0	42.5
00:30-00:35 น.	43.6	42.5
00:35-00:40 น.	44.7	42.8
00:40-00:45 น.	45.6	42.9
00:45-00:50 น.	44.9	42.6
00:50-00:55 น.	43.5	42.4
00:55-01:00 น.	44.6	42.2
01:00-01:05 น.	47.9	41.8
01:05-01:10 น.	44.8	42.4
01:10-01:15 น.	48.6	44.8
01:15-01:20 น.	51.2	44.0
01:20-01:25 น.	46.8	43.3
01:25-01:30 น.	44.8	42.6
01:30-01:35 น.	45.4	41.8
01:35-01:40 น.	45.4	42.5
01:40-01:45 น.	44.1	41.7
01:45-01:50 น.	48.5	41.5
01:50-01:55 น.	44.1	41.5
01:55-02:00 น.	44.5	41.7
02:00-02:05 น.	45.3	42.4
02:05-02:10 น.	45.4	43.0
02:10-02:15 น.	45.0	41.3
02:15-02:20 น.	45.6	41.7
02:20-02:25 น.	44.3	41.9
02:25-02:30 น.	46.7	42.7
02:30-02:35 น.	48.4	42.9
02:35-02:40 น.	44.9	42.8
02:40-02:45 น.	46.6	42.7
02:45-02:50 น.	47.2	43.5
02:50-02:55 น.	45.6	42.7
02:55-03:00 น.	44.3	42.8
03:00-03:05 น.	45.6	42.7
03:05-03:10 น.	43.5	41.7
03:10-03:15 น.	42.5	39.0
03:15-03:20 น.	40.4	35.1
03:20-03:25 น.	40.8	34.6
03:25-03:30 น.	40.2	35.7
03:30-03:35 น.	42.6	36.8
03:35-03:40 น.	46.7	35.9
03:40-03:45 น.	47.4	37.4
03:45-03:50 น.	45.5	37.1
03:50-03:55 น.	42.6	36.7

• หากคัดค้านใบรายงานผลการตรวจและแจ้งบางส่วน โดยไม่ได้ขออนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าที่ได้มาจากการตรวจเท่านั้น

5/42

2023-U029233



• หากคัดค้านใบรายงานผลการตรวจและแจ้งบางส่วน โดยไม่ได้ขออนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าที่ได้มาจากการตรวจเท่านั้น

6/42

2023-U029233

เวลา *	ผลการตรวจ (โดยเฉลี่ย)		
	ชุมชนทางด้านตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	9-10 เมษายน 2566 T23AG837-0016		
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
07:00-07:05 น.	59.0		56.5
07:05-07:10 น.	59.3		56.6
07:10-07:15 น.	59.5		56.0
07:15-07:20 น.	59.8		57.6
07:20-07:25 น.	59.9		57.4
07:25-07:30 น.	60.1		57.3
07:30-07:35 น.	60.4		58.5
07:35-07:40 น.	60.2		57.9
07:40-07:45 น.	59.7		56.3
07:45-07:50 น.	60.1		57.1
07:50-07:55 น.	59.7		56.5
07:55-08:00 น.	59.3		55.9
08:00-08:05 น.	58.4		55.4
08:05-08:10 น.	59.8		56.8
08:10-08:15 น.	60.3		57.6
08:15-08:20 น.	60.5		58.7
08:20-08:25 น.	59.9		57.6
08:25-08:30 น.	60.0		58.1
08:30-08:35 น.	59.9		58.4
08:35-08:40 น.	59.7		57.3
08:40-08:45 น.	59.7		57.4
08:45-08:50 น.	59.8		57.6
08:50-08:55 น.	59.6		57.7
08:55-09:00 น.	59.6		57.0
09:00-09:05 น.	59.8		57.4
09:05-09:10 น.	59.6		56.9
09:10-09:15 น.	59.7		57.8
09:15-09:20 น.	59.7		57.5
09:20-09:25 น.	59.6		57.1
09:25-09:30 น.	59.6		57.1
09:30-09:35 น.	59.4		56.7
09:35-09:40 น.	59.8		57.2
09:40-09:45 น.	59.7		57.5
09:45-09:50 น.	59.8		57.4
09:50-09:55 น.	59.4		56.4
09:55-10:00 น.	59.2		56.5
10:00-10:05 น.	58.9		55.8
10:05-10:10 น.	58.4		54.8
10:10-10:15 น.	58.7		55.1
10:15-10:20 น.	59.0		55.6
10:20-10:25 น.	59.1		56.0
10:25-10:30 น.	59.3		56.6
10:30-10:35 น.	59.4		56.4
10:35-10:40 น.	59.3		56.5
10:40-10:45 น.	59.0		56.1
10:45-10:50 น.	59.6		57.1
10:50-10:55 น.	59.4		56.5
10:55-11:00 น.	58.5		55.1
11:00-11:05 น.	58.8		55.6
11:05-11:10 น.	59.0		56.1
11:10-11:15 น.	58.9		55.9
11:15-11:20 น.	58.7		55.5
11:20-11:25 น.	56.5		52.9

- ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์ แต่เพิ่มบางส่วน โดยมีได้รบกวนจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลจะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U029233

7/42

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดลิเบต)		
	ช่วงเวลาดำเนินการ (รวมทุกชุด 6)		
	9-10 เมษายน 2566 T23AG837-0016		
	L _{req} 5 min	L _{eq} 5 min	L _{eq} 5 min
11:25-11:30 น.	57.2		53.8
11:30-11:35 น.	57.4		53.2
11:35-11:40 น.	56.9		52.5
11:40-11:45 น.	56.0		50.5
11:45-11:50 น.	51.0		49.2
11:50-11:55 น.	50.4		48.6
11:55-12:00 น.	52.1		49.5
12:00-12:05 น.	53.1		51.0
12:05-12:10 น.	53.1		50.8
12:10-12:15 น.	51.9		49.5
12:15-12:20 น.	52.5		50.0
12:20-12:25 น.	52.6		50.3
12:25-12:30 น.	52.7		50.4
12:30-12:35 น.	51.8		49.3
12:35-12:40 น.	51.7		49.2
12:40-12:45 น.	50.6		47.8
12:45-12:50 น.	52.4		50.1
12:50-12:55 น.	52.7		50.2
12:55-13:00 น.	51.5		48.5
13:00-13:05 น.	50.3		48.5
13:05-13:10 น.	50.8		48.3
13:10-13:15 น.	51.8		49.4
13:15-13:20 น.	51.4		49.8
13:20-13:25 น.	52.6		50.0
13:25-13:30 น.	53.5		50.3
13:30-13:35 น.	53.1		50.6
13:35-13:40 น.	53.3		51.0
13:40-13:45 น.	53.3		51.1
13:45-13:50 น.	53.1		50.9
13:50-13:55 น.	55.0		52.0
13:55-14:00 น.	56.1		51.4
14:00-14:05 น.	55.1		50.0
14:05-14:10 น.	51.7		48.7
14:10-14:15 น.	52.6		49.3
14:15-14:20 น.	52.8		49.9
14:20-14:25 น.	52.3		48.9
14:25-14:30 น.	52.5		49.0
14:30-14:35 น.	51.9		49.3
14:35-14:40 น.	51.4		48.4
14:40-14:45 น.	49.2		46.9
14:45-14:50 น.	48.7		46.6
14:50-14:55 น.	48.7		46.5
14:55-15:00 น.	51.0		45.7
15:00-15:05 น.	52.2		44.8
15:05-15:10 น.	52.9		46.2
15:10-15:15 น.	54.1		48.4
15:15-15:20 น.	53.8		48.6
15:20-15:25 น.	52.1		48.2
15:25-15:30 น.	55.0		48.3
15:30-15:35 น.	54.7		47.7
15:35-15:40 น.	53.7		49.0
15:40-15:45 น.	54.0		49.4
15:45-15:50 น.	53.8		49.2

- กำหนดค่าในปริมาณงานผลการวิเคราะห์ให้เฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในปริมาณงานผลที่จะได้รับเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U029233

8/42




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อแบบ)	
	ชุมชนทางด้านการจัดการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	9-10 เมษายน 2566 T23AG837-0016	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
15:50-15:55 น.	56.7	51.8
15:55-16:00 น.	55.8	51.6
16:00-16:05 น.	56.8	52.7
16:05-16:10 น.	56.6	53.3
16:10-16:15 น.	56.7	53.4
16:15-16:20 น.	56.4	52.1
16:20-16:25 น.	58.3	53.9
16:25-16:30 น.	58.2	55.1
16:30-16:35 น.	58.4	55.3
16:35-16:40 น.	58.1	52.3
16:40-16:45 น.	58.8	54.2
16:45-16:50 น.	57.7	53.7
16:50-16:55 น.	55.5	50.4
16:55-17:00 น.	55.3	50.1
17:00-17:05 น.	53.3	48.0
17:05-17:10 น.	49.5	46.4
17:10-17:15 น.	49.4	45.2
17:15-17:20 น.	51.1	45.7
17:20-17:25 น.	52.8	45.4
17:25-17:30 น.	53.9	46.9
17:30-17:35 น.	50.9	45.6
17:35-17:40 น.	50.4	43.3
17:40-17:45 น.	60.2	41.5
17:45-17:50 น.	50.1	42.8
17:50-17:55 น.	47.9	41.8
17:55-18:00 น.	52.2	42.4
18:00-18:05 น.	48.2	42.7
18:05-18:10 น.	56.7	43.5
18:10-18:15 น.	52.1	43.9
18:15-18:20 น.	53.7	44.3
18:20-18:25 น.	47.9	40.9
18:25-18:30 น.	49.9	41.7
18:30-18:35 น.	51.4	43.6
18:35-18:40 น.	45.8	40.9
18:40-18:45 น.	46.4	40.7
18:45-18:50 น.	52.6	42.5
18:50-18:55 น.	50.1	41.2
18:55-19:00 น.	47.0	40.5
19:00-19:05 น.	46.5	40.1
19:05-19:10 น.	44.2	40.2
19:10-19:15 น.	46.8	40.3
19:15-19:20 น.	46.3	40.1
19:20-19:25 น.	45.6	39.9
19:25-19:30 น.	50.3	39.5
19:30-19:35 น.	50.4	39.2
19:35-19:40 น.	53.7	40.1
19:40-19:45 น.	51.4	39.8
19:45-19:50 น.	48.8	39.7
19:50-19:55 น.	45.6	38.6
19:55-20:00 น.	47.0	38.9
20:00-20:05 น.	47.5	39.2
20:05-20:10 น.	47.1	39.6
20:10-20:15 น.	44.6	39.5

• หากคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าที่ได้มาจากการตรวจเท่านั้น



9/42

2023-U029233




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อแบบ)	
	ชุมชนทางด้านการจัดการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	
	9-10 เมษายน 2566 T23AG837-0016	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
20:15-20:20 น.	46.2	39.0
20:20-20:25 น.	46.7	39.9
20:25-20:30 น.	47.1	39.6
20:30-20:35 น.	45.4	38.4
20:35-20:40 น.	44.6	37.5
20:40-20:45 น.	43.3	37.1
20:45-20:50 น.	42.5	37.8
20:50-20:55 น.	42.9	37.8
20:55-21:00 น.	43.6	42.4
21:00-21:05 น.	48.3	42.1
21:05-21:10 น.	43.6	42.1
21:10-21:15 น.	45.0	42.0
21:15-21:20 น.	46.3	42.4
21:20-21:25 น.	45.9	42.6
21:25-21:30 น.	46.1	42.6
21:30-21:35 น.	46.2	42.5
21:35-21:40 น.	45.1	42.5
21:40-21:45 น.	48.8	42.9
21:45-21:50 น.	46.9	42.8
21:50-21:55 น.	45.8	42.9
21:55-22:00 น.	44.4	42.6
22:00-22:05 น.	43.7	42.1
22:05-22:10 น.	44.6	42.1
22:10-22:15 น.	47.2	42.1
22:15-22:20 น.	47.3	43.5
22:20-22:25 น.	50.9	46.1
22:25-22:30 น.	49.1	43.9
22:30-22:35 น.	46.4	42.7
22:35-22:40 น.	44.2	42.3
22:40-22:45 น.	45.3	42.7
22:45-22:50 น.	44.1	42.2
22:50-22:55 น.	44.9	42.7
22:55-23:00 น.	46.1	42.4
23:00-23:05 น.	47.7	42.5
23:05-23:10 น.	46.4	42.9
23:10-23:15 น.	47.0	42.2
23:15-23:20 น.	44.0	42.2
23:20-23:25 น.	47.6	42.4
23:25-23:30 น.	44.8	42.3
23:30-23:35 น.	46.2	41.8
23:35-23:40 น.	46.9	43.0
23:40-23:45 น.	45.4	42.8
23:45-23:50 น.	43.8	42.3
23:50-23:55 น.	46.8	42.5
23:55-00:00 น.	49.4	42.3
00:00-00:05 น.	43.3	42.5
00:05-00:10 น.	49.3	42.9
00:10-00:15 น.	47.1	42.8
00:15-00:20 น.	45.8	43.1
00:20-00:25 น.	45.2	42.8
00:25-00:30 น.	43.5	42.4
00:30-00:35 น.	44.5	42.4
00:35-00:40 น.	45.4	42.7

• หากคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าที่ได้มาจากการตรวจเท่านั้น



10/42

2023-U029233

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	9-10 เมษายน 2566		
เวลา *	T23AG837-0016		
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min	
00:40-00:45 น.	44.5	43.0	
00:45-00:50 น.	47.1	43.3	
00:50-00:55 น.	45.2	42.8	
00:55-01:00 น.	45.2	42.9	
01:00-01:05 น.	45.7	43.0	
01:05-01:10 น.	44.7	42.5	
01:10-01:15 น.	43.5	42.1	
01:15-01:20 น.	49.8	43.2	
01:20-01:25 น.	44.2	42.2	
01:25-01:30 น.	43.1	42.2	
01:30-01:35 น.	45.2	43.0	
01:35-01:40 น.	44.4	41.9	
01:40-01:45 น.	44.8	42.8	
01:45-01:50 น.	44.9	43.0	
01:50-01:55 น.	43.5	42.3	
01:55-02:00 น.	46.8	42.4	
02:00-02:05 น.	43.0	37.2	
02:05-02:10 น.	41.2	37.7	
02:10-02:15 น.	47.4	37.5	
02:15-02:20 น.	42.8	37.1	
02:20-02:25 น.	43.2	36.7	
02:25-02:30 น.	43.3	38.1	
02:30-02:35 น.	45.3	38.4	
02:35-02:40 น.	43.2	38.2	
02:40-02:45 น.	44.5	37.6	
02:45-02:50 น.	45.8	38.9	
02:50-02:55 น.	46.6	37.6	
02:55-03:00 น.	42.4	37.2	
03:00-03:05 น.	43.6	37.5	
03:05-03:10 น.	40.6	35.4	
03:10-03:15 น.	44.3	39.0	
03:15-03:20 น.	42.7	39.0	
03:20-03:25 น.	42.5	38.7	
03:25-03:30 น.	45.5	39.1	
03:30-03:35 น.	49.9	38.8	
03:35-03:40 น.	48.6	40.5	
03:40-03:45 น.	46.4	40.6	
03:45-03:50 น.	44.1	40.3	
03:50-03:55 น.	46.7	40.0	
03:55-04:00 น.	46.6	38.3	
04:00-04:05 น.	45.0	38.3	
04:05-04:10 น.	43.7	37.9	
04:10-04:15 น.	44.7	39.3	
04:15-04:20 น.	45.6	38.3	
04:20-04:25 น.	45.9	39.1	
04:25-04:30 น.	44.0	38.8	
04:30-04:35 น.	47.1	40.0	
04:35-04:40 น.	45.1	39.8	
04:40-04:45 น.	42.7	37.6	
04:45-04:50 น.	41.3	38.5	
04:50-04:55 น.	46.2	38.8	
04:55-05:00 น.	47.6	44.3	
05:00-05:05 น.	42.9	38.4	

• ห้ามคัดค้านในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้มาซึ่งได้รับการตรวจเท่านั้น

11/42

2023-U029233

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	9-10 เมษายน 2566		
เวลา *	T23AG837-0016		
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min	
05:05-05:10 น.	45.7	40.0	
05:10-05:15 น.	46.7	41.6	
05:15-05:20 น.	48.4	41.3	
05:20-05:25 น.	55.3	41.7	
05:25-05:30 น.	47.8	40.1	
05:30-05:35 น.	46.8	42.4	
05:35-05:40 น.	47.3	41.0	
05:40-05:45 น.	49.2	42.3	
05:45-05:50 น.	50.1	45.5	
05:50-05:55 น.	49.0	42.3	
05:55-06:00 น.	52.7	43.3	
06:00-06:05 น.	48.5	44.9	
06:05-06:10 น.	45.0	43.0	
06:10-06:15 น.	45.5	43.5	
06:15-06:20 น.	45.8	45.0	
06:20-06:25 น.	47.8	45.5	
06:25-06:30 น.	49.1	46.2	
06:30-06:35 น.	48.9	46.2	
06:35-06:40 น.	49.6	47.1	
06:40-06:45 น.	50.3	48.3	
06:45-06:50 น.	51.6	50.3	
06:50-06:55 น.	52.0	50.9	
06:55-07:00 น.	52.5	51.2	

• ห้ามคัดค้านในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้มาซึ่งได้รับการตรวจเท่านั้น

12/42

2023-U029233

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) 10-11 เมษายน 2566 T23AG837-0017	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
15:50-15:55 น.	54.3	47.4
15:55-16:00 น.	55.1	47.7
16:00-16:05 น.	52.1	47.0
16:05-16:10 น.	54.8	48.7
16:10-16:15 น.	53.3	48.4
16:15-16:20 น.	54.7	48.8
16:20-16:25 น.	54.9	49.6
16:25-16:30 น.	55.9	50.7
16:30-16:35 น.	56.6	50.7
16:35-16:40 น.	57.8	51.9
16:40-16:45 น.	60.9	52.9
16:45-16:50 น.	63.5	52.0
16:50-16:55 น.	55.8	52.2
16:55-17:00 น.	54.8	51.7
17:00-17:05 น.	53.4	50.6
17:05-17:10 น.	52.7	49.8
17:10-17:15 น.	54.9	48.8
17:15-17:20 น.	53.6	47.3
17:20-17:25 น.	53.1	46.3
17:25-17:30 น.	51.0	46.2
17:30-17:35 น.	49.5	43.2
17:35-17:40 น.	58.6	44.2
17:40-17:45 น.	49.9	45.2
17:45-17:50 น.	48.5	42.4
17:50-17:55 น.	49.8	45.8
17:55-18:00 น.	51.1	47.5
18:00-18:05 น.	50.2	46.9
18:05-18:10 น.	51.0	47.0
18:10-18:15 น.	50.6	42.9
18:15-18:20 น.	49.4	41.8
18:20-18:25 น.	46.2	42.0
18:25-18:30 น.	45.7	41.7
18:30-18:35 น.	44.5	40.9
18:35-18:40 น.	45.7	41.9
18:40-18:45 น.	45.8	43.5
18:45-18:50 น.	46.4	43.4
18:50-18:55 น.	47.6	44.5
18:55-19:00 น.	47.2	43.8
19:00-19:05 น.	46.0	43.7
19:05-19:10 น.	46.6	43.6
19:10-19:15 น.	48.1	43.6
19:15-19:20 น.	48.6	43.4
19:20-19:25 น.	48.6	43.6
19:25-19:30 น.	49.2	44.1
19:30-19:35 น.	48.3	44.0
19:35-19:40 น.	52.9	43.5
19:40-19:45 น.	48.6	43.6
19:45-19:50 น.	48.2	43.6
19:50-19:55 น.	46.6	43.4
19:55-20:00 น.	49.1	45.0
20:00-20:05 น.	47.8	42.7
20:05-20:10 น.	46.1	42.1
20:10-20:15 น.	49.5	43.3

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) 10-11 เมษายน 2566 T23AG837-0017	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
20:15-20:20 น.	49.7	43.2
20:20-20:25 น.	47.9	42.6
20:25-20:30 น.	46.7	42.7
20:30-20:35 น.	59.0	42.8
20:35-20:40 น.	53.0	42.2
20:40-20:45 น.	46.7	42.6
20:45-20:50 น.	49.1	43.0
20:50-20:55 น.	51.5	43.3
20:55-21:00 น.	50.8	42.8
21:00-21:05 น.	48.4	42.7
21:05-21:10 น.	48.0	42.8
21:10-21:15 น.	48.1	42.7
21:15-21:20 น.	45.6	42.3
21:20-21:25 น.	47.9	42.6
21:25-21:30 น.	48.3	42.8
21:30-21:35 น.	48.1	43.0
21:35-21:40 น.	50.3	43.5
21:40-21:45 น.	49.9	42.5
21:45-21:50 น.	46.2	42.6
21:50-21:55 น.	49.0	42.5
21:55-22:00 น.	45.5	41.6
22:00-22:05 น.	45.7	42.4
22:05-22:10 น.	46.6	42.8
22:10-22:15 น.	45.6	43.0
22:15-22:20 น.	44.1	42.5
22:20-22:25 น.	46.0	41.9
22:25-22:30 น.	44.1	42.5
22:30-22:35 น.	44.1	42.9
22:35-22:40 น.	44.7	42.2
22:40-22:45 น.	44.2	42.2
22:45-22:50 น.	47.2	43.0
22:50-22:55 น.	44.9	41.5
22:55-23:00 น.	48.3	39.4
23:00-23:05 น.	44.2	36.2
23:05-23:10 น.	45.9	35.9
23:10-23:15 น.	40.4	36.0
23:15-23:20 น.	40.1	35.0
23:20-23:25 น.	42.3	34.4
23:25-23:30 น.	42.3	35.3
23:30-23:35 น.	43.5	37.0
23:35-23:40 น.	43.4	37.9
23:40-23:45 น.	38.9	36.8
23:45-23:50 น.	38.3	35.6
23:50-23:55 น.	45.6	35.2
23:55-00:00 น.	47.0	36.4
00:00-00:05 น.	43.6	37.5
00:05-00:10 น.	41.8	35.5
00:10-00:15 น.	40.5	35.0
00:15-00:20 น.	45.7	37.5
00:20-00:25 น.	44.1	38.8
00:25-00:30 น.	45.5	37.3
00:30-00:35 น.	41.6	37.1
00:35-00:40 น.	49.8	40.2

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	ชุมชนทางด้านการออกเสียง (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min
00:40-00:45 น.	54.6	40.8	
00:45-00:50 น.	52.8	41.1	
00:50-00:55 น.	51.8	40.2	
00:55-01:00 น.	44.8	37.2	
01:00-01:05 น.	42.2	37.5	
01:05-01:10 น.	42.5	37.0	
01:10-01:15 น.	46.9	40.0	
01:15-01:20 น.	50.0	41.9	
01:20-01:25 น.	50.7	46.3	
01:25-01:30 น.	48.0	39.4	
01:30-01:35 น.	44.0	38.7	
01:35-01:40 น.	45.0	41.8	
01:40-01:45 น.	45.4	42.5	
01:45-01:50 น.	46.4	42.6	
01:50-01:55 น.	47.5	43.5	
01:55-02:00 น.	46.1	42.3	
02:00-02:05 น.	47.8	43.5	
02:05-02:10 น.	47.9	44.0	
02:10-02:15 น.	49.4	45.9	
02:15-02:20 น.	49.4	45.3	
02:20-02:25 น.	49.3	45.5	
02:25-02:30 น.	50.0	45.6	
02:30-02:35 น.	49.7	44.8	
02:35-02:40 น.	47.8	43.2	
02:40-02:45 น.	50.6	45.9	
02:45-02:50 น.	48.4	43.4	
02:50-02:55 น.	46.1	42.7	
02:55-03:00 น.	47.6	44.0	
03:00-03:05 น.	46.8	43.2	
03:05-03:10 น.	47.1	43.4	
03:10-03:15 น.	45.5	42.8	
03:15-03:20 น.	47.2	43.4	
03:20-03:25 น.	45.2	42.0	
03:25-03:30 น.	44.2	41.3	
03:30-03:35 น.	45.1	42.2	
03:35-03:40 น.	45.2	42.6	
03:40-03:45 น.	44.9	42.7	
03:45-03:50 น.	44.1	42.3	
03:50-03:55 น.	45.4	42.5	
03:55-04:00 น.	43.9	42.9	
04:00-04:05 น.	44.7	42.6	
04:05-04:10 น.	49.3	42.4	
04:10-04:15 น.	49.6	42.5	
04:15-04:20 น.	46.6	42.0	
04:20-04:25 น.	46.0	40.4	
04:25-04:30 น.	50.1	40.3	
04:30-04:35 น.	44.1	40.3	
04:35-04:40 น.	44.9	41.4	
04:40-04:45 น.	44.4	41.1	
04:45-04:50 น.	42.9	39.0	
04:50-04:55 น.	46.0	39.1	
04:55-05:00 น.	49.5	40.1	
05:00-05:05 น.	42.8	37.9	

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	ชุมชนทางด้านการออกเสียง (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min
05:05-05:10 น.	40.0		36.6
05:10-05:15 น.	41.0		37.7
05:15-05:20 น.	41.3		37.9
05:20-05:25 น.	40.2		37.5
05:25-05:30 น.	40.7		37.8
05:30-05:35 น.	42.6		38.0
05:35-05:40 น.	43.4		38.1
05:40-05:45 น.	44.8		38.7
05:45-05:50 น.	49.1		39.0
05:50-05:55 น.	49.1		39.7
05:55-06:00 น.	43.3		39.9
06:00-06:05 น.	43.6		41.5
06:05-06:10 น.	43.8		42.2
06:10-06:15 น.	47.4		44.6
06:15-06:20 น.	50.2		46.1
06:20-06:25 น.	53.4		49.3
06:25-06:30 น.	52.5		49.6
06:30-06:35 น.	52.9		50.3
06:35-06:40 น.	53.4		51.6
06:40-06:45 น.	54.6		52.8
06:45-06:50 น.	55.3		53.9
06:50-06:55 น.	55.2		53.7
06:55-07:00 น.	55.6		54.3



เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) 11-12 เมษายน 2566 T23AG837-0018	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) 11-12 เมษายน 2566 T23AG837-0018
	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min
07:00-07:05 น.	55.7	54.3
07:05-07:10 น.	55.4	54.2
07:10-07:15 น.	55.6	54.3
07:15-07:20 น.	55.8	54.6
07:20-07:25 น.	55.9	54.6
07:25-07:30 น.	55.5	54.0
07:30-07:35 น.	55.6	54.4
07:35-07:40 น.	55.7	54.0
07:40-07:45 น.	55.5	54.2
07:45-07:50 น.	55.0	53.3
07:50-07:55 น.	55.6	54.5
07:55-08:00 น.	55.4	54.1
08:00-08:05 น.	55.5	54.2
08:05-08:10 น.	55.5	54.1
08:10-08:15 น.	54.3	52.4
08:15-08:20 น.	55.1	53.8
08:20-08:25 น.	55.2	53.7
08:25-08:30 น.	55.5	54.2
08:30-08:35 น.	55.0	53.5
08:35-08:40 น.	55.1	53.5
08:40-08:45 น.	55.2	53.7
08:45-08:50 น.	55.3	53.9
08:50-08:55 น.	55.6	54.3
08:55-09:00 น.	55.5	54.0
09:00-09:05 น.	55.3	53.5
09:05-09:10 น.	55.6	54.0
09:10-09:15 น.	55.4	53.7
09:15-09:20 น.	55.2	53.5
09:20-09:25 น.	53.8	51.3
09:25-09:30 น.	54.0	51.7
09:30-09:35 น.	55.1	53.1
09:35-09:40 น.	54.7	52.7
09:40-09:45 น.	54.9	52.9
09:45-09:50 น.	54.5	52.5
09:50-09:55 น.	54.3	52.5
09:55-10:00 น.	54.2	52.2
10:00-10:05 น.	53.8	50.8
10:05-10:10 น.	53.5	50.6
10:10-10:15 น.	53.6	51.5
10:15-10:20 น.	51.6	48.0
10:20-10:25 น.	50.3	47.0
10:25-10:30 น.	48.9	45.2
10:30-10:35 น.	50.8	47.0
10:35-10:40 น.	51.9	48.7
10:40-10:45 น.	51.8	49.1
10:45-10:50 น.	51.3	48.3
10:50-10:55 น.	49.6	46.2
10:55-11:00 น.	47.9	45.5
11:00-11:05 น.	47.8	45.5
11:05-11:10 น.	48.3	47.8
11:10-11:15 น.	49.0	46.9
11:15-11:20 น.	51.3	48.3
11:20-11:25 น.	51.1	47.8

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าที่ได้มาซึ่งได้รับการตรวจเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) 11-12 เมษายน 2566 T23AG837-0018	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) 11-12 เมษายน 2566 T23AG837-0018
	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min
11:25-11:30 น.	50.3	48.4
11:30-11:35 น.	50.6	48.9
11:35-11:40 น.	53.1	50.4
11:40-11:45 น.	54.1	51.9
11:45-11:50 น.	54.0	51.7
11:50-11:55 น.	54.1	51.8
11:55-12:00 น.	52.3	49.6
12:00-12:05 น.	50.8	48.6
12:05-12:10 น.	49.4	47.4
12:10-12:15 น.	49.6	47.6
12:15-12:20 น.	48.9	46.9
12:20-12:25 น.	49.5	46.9
12:25-12:30 น.	49.7	45.5
12:30-12:35 น.	46.5	44.7
12:35-12:40 น.	48.5	45.5
12:40-12:45 น.	48.3	45.3
12:45-12:50 น.	48.7	44.8
12:50-12:55 น.	52.0	47.6
12:55-13:00 น.	53.9	50.5
13:00-13:05 น.	53.5	49.9
13:05-13:10 น.	55.9	49.7
13:10-13:15 น.	55.8	50.3
13:15-13:20 น.	52.5	48.4
13:20-13:25 น.	52.2	48.1
13:25-13:30 น.	52.2	48.2
13:30-13:35 น.	52.2	48.7
13:35-13:40 น.	51.8	48.0
13:40-13:45 น.	54.4	48.8
13:45-13:50 น.	54.1	48.8
13:50-13:55 น.	48.9	45.3
13:55-14:00 น.	47.8	44.9
14:00-14:05 น.	47.3	44.4
14:05-14:10 น.	48.3	44.5
14:10-14:15 น.	47.3	43.8
14:15-14:20 น.	48.0	44.5
14:20-14:25 น.	48.6	45.2
14:25-14:30 น.	48.5	45.2
14:30-14:35 น.	49.7	45.8
14:35-14:40 น.	47.9	45.5
14:40-14:45 น.	49.3	45.8
14:45-14:50 น.	50.7	45.7
14:50-14:55 น.	50.8	46.2
14:55-15:00 น.	51.8	47.0
15:00-15:05 น.	54.1	48.9
15:05-15:10 น.	53.9	49.6
15:10-15:15 น.	52.6	48.9
15:15-15:20 น.	52.3	46.4
15:20-15:25 น.	48.9	45.4
15:25-15:30 น.	51.5	46.2
15:30-15:35 น.	52.9	48.5
15:35-15:40 น.	52.9	48.7
15:40-15:45 น.	53.4	49.8
15:45-15:50 น.	55.4	50.2

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าที่ได้มาซึ่งได้รับการตรวจเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ช่วงเวลาการตรวจ (ตามนาฬิกา นาที 6)	ค่าเฉลี่ย
เวลา *	ช่วงเวลาการตรวจ (ตามนาฬิกา นาที 6)	ค่าเฉลี่ย
	ช่วงเวลาการตรวจ (ตามนาฬิกา นาที 6)	ค่าเฉลี่ย
15:50-15:55 น.	56.7	52.1
15:55-16:00 น.	56.7	51.7
16:00-16:05 น.	56.6	49.3
16:05-16:10 น.	55.6	48.8
16:10-16:15 น.	55.9	50.7
16:15-16:20 น.	55.2	51.8
16:20-16:25 น.	56.0	52.6
16:25-16:30 น.	58.9	54.5
16:30-16:35 น.	58.8	54.3
16:35-16:40 น.	59.0	53.7
16:40-16:45 น.	60.3	54.6
16:45-16:50 น.	56.9	51.3
16:50-16:55 น.	54.6	50.7
16:55-17:00 น.	52.9	49.9
17:00-17:05 น.	54.4	50.4
17:05-17:10 น.	52.3	46.1
17:10-17:15 น.	53.2	47.2
17:15-17:20 น.	54.1	49.0
17:20-17:25 น.	54.2	48.0
17:25-17:30 น.	53.6	46.6
17:30-17:35 น.	54.2	48.4
17:35-17:40 น.	51.8	42.9
17:40-17:45 น.	49.3	42.7
17:45-17:50 น.	48.1	42.1
17:50-17:55 น.	47.9	42.7
17:55-18:00 น.	51.9	41.6
18:00-18:05 น.	48.7	42.1
18:05-18:10 น.	45.9	42.3
18:10-18:15 น.	48.8	41.3
18:15-18:20 น.	50.9	40.7
18:20-18:25 น.	46.9	40.5
18:25-18:30 น.	48.2	41.2
18:30-18:35 น.	48.4	41.4
18:35-18:40 น.	45.6	39.9
18:40-18:45 น.	50.0	40.7
18:45-18:50 น.	46.0	39.8
18:50-18:55 น.	58.8	39.8
18:55-19:00 น.	43.0	39.2
19:00-19:05 น.	47.6	38.8
19:05-19:10 น.	49.9	39.4
19:10-19:15 น.	50.2	38.7
19:15-19:20 น.	52.0	39.3
19:20-19:25 น.	47.2	38.3
19:25-19:30 น.	52.4	38.6
19:30-19:35 น.	55.1	38.5
19:35-19:40 น.	57.8	39.3
19:40-19:45 น.	56.7	39.3
19:45-19:50 น.	46.9	38.4
19:50-19:55 น.	46.8	38.0
19:55-20:00 น.	49.4	37.5
20:00-20:05 น.	43.4	37.6
20:05-20:10 น.	43.7	37.3
20:10-20:15 น.	45.9	37.1

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะส่งเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

2023-U029233

21/42

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ESI GROUP (THAILAND) CO., LTD.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ช่วงเวลาการตรวจ (ตามนาฬิกา นาที 6)	ค่าเฉลี่ย
เวลา *	ช่วงเวลาการตรวจ (ตามนาฬิกา นาที 6)	ค่าเฉลี่ย
	ช่วงเวลาการตรวจ (ตามนาฬิกา นาที 6)	ค่าเฉลี่ย
20:15-20:20 น.	44.7	36.8
20:20-20:25 น.	42.1	36.2
20:25-20:30 น.	44.5	37.1
20:30-20:35 น.	43.5	36.2
20:35-20:40 น.	43.4	35.5
20:40-20:45 น.	43.0	35.8
20:45-20:50 น.	49.2	38.0
20:50-20:55 น.	43.7	35.7
20:55-21:00 น.	40.8	35.7
21:00-21:05 น.	43.9	36.3
21:05-21:10 น.	44.0	37.0
21:10-21:15 น.	45.5	42.1
21:15-21:20 น.	46.0	42.4
21:20-21:25 น.	46.6	42.3
21:25-21:30 น.	48.2	42.4
21:30-21:35 น.	44.8	42.7
21:35-21:40 น.	48.4	42.3
21:40-21:45 น.	44.4	42.7
21:45-21:50 น.	46.0	42.9
21:50-21:55 น.	47.9	42.7
21:55-22:00 น.	47.7	42.8
22:00-22:05 น.	46.3	43.3
22:05-22:10 น.	47.8	42.8
22:10-22:15 น.	46.6	42.8
22:15-22:20 น.	45.0	42.6
22:20-22:25 น.	45.4	42.6
22:25-22:30 น.	45.6	42.5
22:30-22:35 น.	46.2	41.9
22:35-22:40 น.	51.2	42.7
22:40-22:45 น.	44.7	42.8
22:45-22:50 น.	44.0	42.9
22:50-22:55 น.	44.2	43.1
22:55-23:00 น.	50.0	43.2
23:00-23:05 น.	46.5	43.0
23:05-23:10 น.	48.5	42.9
23:10-23:15 น.	49.4	43.1
23:15-23:20 น.	44.4	42.8
23:20-23:25 น.	46.9	42.6
23:25-23:30 น.	43.6	42.1
23:30-23:35 น.	43.6	42.2
23:35-23:40 น.	45.8	36.5
23:40-23:45 น.	42.2	36.1
23:45-23:50 น.	41.1	38.3
23:50-23:55 น.	48.5	47.7
23:55-00:00 น.	51.0	45.8
00:00-00:05 น.	49.5	44.0
00:05-00:10 น.	48.6	40.0
00:10-00:15 น.	47.5	38.2
00:15-00:20 น.	43.4	38.7
00:20-00:25 น.	44.6	34.8
00:25-00:30 น.	40.9	35.6
00:30-00:35 น.	40.6	35.6

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะส่งเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

22/42

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ESI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านการก่อสร้าง (นานาชาติ หมู่ที่ 6) T23AG837-0018	
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min
00:40-00:45 น.	42.7	34.9
00:45-00:50 น.	44.6	36.8
00:50-00:55 น.	43.5	38.1
00:55-01:00 น.	43.2	41.6
01:00-01:05 น.	43.7	41.5
01:05-01:10 น.	48.3	41.4
01:10-01:15 น.	43.4	41.5
01:15-01:20 น.	45.0	41.3
01:20-01:25 น.	47.1	42.0
01:25-01:30 น.	44.8	41.4
01:30-01:35 น.	44.6	41.8
01:35-01:40 น.	47.3	41.8
01:40-01:45 น.	48.0	41.7
01:45-01:50 น.	44.4	42.0
01:50-01:55 น.	44.1	42.0
01:55-02:00 น.	44.5	42.0
02:00-02:05 น.	43.2	41.6
02:05-02:10 น.	49.1	41.3
02:10-02:15 น.	43.5	41.5
02:15-02:20 น.	45.8	41.9
02:20-02:25 น.	45.4	42.3
02:25-02:30 น.	46.1	42.1
02:30-02:35 น.	44.2	41.8
02:35-02:40 น.	44.1	41.6
02:40-02:45 น.	41.7	35.5
02:45-02:50 น.	41.2	35.7
02:50-02:55 น.	38.5	35.8
02:55-03:00 น.	39.5	36.3
03:00-03:05 น.	41.0	36.4
03:05-03:10 น.	46.0	36.7
03:10-03:15 น.	42.0	37.8
03:15-03:20 น.	41.9	37.6
03:20-03:25 น.	40.6	37.3
03:25-03:30 น.	38.5	36.2
03:30-03:35 น.	44.9	37.4
03:35-03:40 น.	47.0	36.8
03:40-03:45 น.	50.2	38.1
03:45-03:50 น.	45.3	37.9
03:50-03:55 น.	41.0	37.2
03:55-04:00 น.	41.7	37.3
04:00-04:05 น.	43.3	36.7
04:05-04:10 น.	40.8	37.3
04:10-04:15 น.	43.2	39.1
04:15-04:20 น.	47.4	42.2
04:20-04:25 น.	47.9	44.2
04:25-04:30 น.	47.1	42.6
04:30-04:35 น.	43.5	40.8
04:35-04:40 น.	45.3	41.3
04:40-04:45 น.	40.9	38.7
04:45-04:50 น.	45.5	37.7
04:50-04:55 น.	42.5	39.4
04:55-05:00 น.	44.6	41.9
05:00-05:05 น.	43.4	39.4

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านการก่อสร้าง (นานาชาติ หมู่ที่ 6) T23AG837-0018	
	L _{Aeq} 5 min	L _{A90} 5 min
05:05-05:10 น.	50.1	39.8
05:10-05:15 น.	50.7	40.8
05:15-05:20 น.	43.2	40.2
05:20-05:25 น.	45.2	42.1
05:25-05:30 น.	49.7	46.5
05:30-05:35 น.	52.6	47.6
05:35-05:40 น.	51.2	45.9
05:40-05:45 น.	46.6	42.4
05:45-05:50 น.	46.7	40.1
05:50-05:55 น.	49.4	40.1
05:55-06:00 น.	42.2	39.9
06:00-06:05 น.	43.1	40.4
06:05-06:10 น.	43.7	41.7
06:10-06:15 น.	46.0	42.4
06:15-06:20 น.	44.1	42.9
06:20-06:25 น.	44.5	43.4
06:25-06:30 น.	43.9	42.9
06:30-06:35 น.	44.3	42.9
06:35-06:40 น.	45.7	42.8
06:40-06:45 น.	46.1	43.8
06:45-06:50 น.	47.1	44.7
06:50-06:55 น.	46.7	44.1
06:55-07:00 น.	46.0	44.5

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)		
	ชุมชนทางด้านการท่องเที่ยวของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)		
	T23AG837-0019		
	L _{eq} 5 min	L _{eq} 5 min	L _{eq} 5 min
07:00-07:05 น.	48.4		46.7
07:05-07:10 น.	48.5		47.2
07:10-07:15 น.	51.1		47.8
07:15-07:20 น.	50.4		48.6
07:20-07:25 น.	50.8		48.9
07:25-07:30 น.	50.3		48.7
07:30-07:35 น.	49.9		47.9
07:35-07:40 น.	49.7		48.3
07:40-07:45 น.	50.3		49.0
07:45-07:50 น.	51.8		50.6
07:50-07:55 น.	51.8		50.5
07:55-08:00 น.	52.0		50.8
08:00-08:05 น.	52.0		50.7
08:05-08:10 น.	54.3		52.0
08:10-08:15 น.	52.1		50.9
08:15-08:20 น.	53.5		51.0
08:20-08:25 น.	54.5		52.4
08:25-08:30 น.	54.6		51.9
08:30-08:35 น.	51.8		48.1
08:35-08:40 น.	54.3		52.5
08:40-08:45 น.	54.5		52.9
08:45-08:50 น.	54.9		53.5
08:50-08:55 น.	55.2		53.9
08:55-09:00 น.	54.9		53.7
09:00-09:05 น.	54.4		52.6
09:05-09:10 น.	54.3		52.8
09:10-09:15 น.	54.2		52.8
09:15-09:20 น.	53.8		52.4
09:20-09:25 น.	53.8		51.3
09:25-09:30 น.	54.9		52.1
09:30-09:35 น.	54.7		51.6
09:35-09:40 น.	55.4		52.3
09:40-09:45 น.	55.5		52.6
09:45-09:50 น.	55.3		52.9
09:50-09:55 น.	54.5		51.3
09:55-10:00 น.	53.3		49.9
10:00-10:05 น.	53.7		50.8
10:05-10:10 น.	54.0		51.2
10:10-10:15 น.	53.3		50.4
10:15-10:20 น.	53.0		49.7
10:20-10:25 น.	50.7		46.7
10:25-10:30 น.	50.1		47.7
10:30-10:35 น.	49.2		47.4
10:35-10:40 น.	49.9		48.1
10:40-10:45 น.	50.8		48.9
10:45-10:50 น.	50.4		48.8
10:50-10:55 น.	50.3		48.7
10:55-11:00 น.	50.2		48.5
11:00-11:05 น.	49.7		48.0
11:05-11:10 น.	49.5		47.8
11:10-11:15 น.	49.7		48.1
11:15-11:20 น.	49.4		47.8
11:20-11:25 น.	48.6		46.7

- ห้ามตัดท้ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองปฏิบัติการเป็นเวลาหลักเกณฑ์การ
- ใบรายงานผลนี้จะระบุของเฉพาะตัวผลงานที่ได้รับมากริเคราะห์เท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับแปล)		
	ขบวนการด้านกระบวนการ (ตามบทบัญญัติ 6)		
	12-13 เมษายน 2566		
	T23AG837-0019		
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min	
11:25-11:30 น.	48.8	48.8	47.0
11:30-11:35 น.	49.1	49.1	47.6
11:35-11:40 น.	48.8	48.8	47.3
11:40-11:45 น.	48.8	47.6	47.6
11:45-11:50 น.	47.4	47.4	45.9
11:50-11:55 น.	47.1	47.1	45.8
11:55-12:00 น.	46.6	46.6	45.1
12:00-12:05 น.	47.7	47.7	46.1
12:05-12:10 น.	47.1	47.1	44.8
12:10-12:15 น.	47.6	47.6	45.4
12:15-12:20 น.	47.6	47.6	44.9
12:20-12:25 น.	49.2	49.2	45.7
12:25-12:30 น.	50.9	50.9	48.2
12:30-12:35 น.	50.6	50.6	47.8
12:35-12:40 น.	49.1	49.1	46.3
12:40-12:45 น.	49.6	49.6	47.1
12:45-12:50 น.	50.1	50.1	47.2
12:50-12:55 น.	50.2	50.2	47.2
12:55-13:00 น.	51.1	51.1	47.7
13:00-13:05 น.	50.6	50.6	47.1
13:05-13:10 น.	50.0	50.0	45.1
13:10-13:15 น.	50.4	50.4	47.2
13:15-13:20 น.	52.5	52.5	47.7
13:20-13:25 น.	53.0	53.0	45.9
13:25-13:30 น.	52.6	52.6	48.5
13:30-13:35 น.	52.0	52.0	49.0
13:35-13:40 น.	51.9	51.9	49.3
13:40-13:45 น.	52.0	52.0	49.3
13:45-13:50 น.	51.3	51.3	47.5
13:50-13:55 น.	51.5	51.5	47.9
13:55-14:00 น.	49.9	49.9	47.0
14:00-14:05 น.	51.9	51.9	49.6
14:05-14:10 น.	51.7	51.7	50.1
14:10-14:15 น.	51.7	51.7	50.0
14:15-14:20 น.	51.4	51.4	49.0
14:20-14:25 น.	51.6	51.6	49.6
14:25-14:30 น.	54.5	54.5	50.4
14:30-14:35 น.	52.8	52.8	51.0
14:35-14:40 น.	52.9	52.9	51.2
14:40-14:45 น.	53.3	53.3	51.8
14:45-14:50 น.	54.8	54.8	51.7
14:50-14:55 น.	54.8	54.8	51.8
14:55-15:00 น.	54.0	54.0	51.9
15:00-15:05 น.	54.7	54.7	52.5
15:05-15:10 น.	54.8	54.8	51.3
15:10-15:15 น.	54.9	54.9	50.7
15:15-15:20 น.	55.8	55.8	52.6
15:20-15:25 น.	54.1	54.1	51.2
15:25-15:30 น.	54.9	54.9	51.0
15:30-15:35 น.	54.9	54.9	51.2
15:35-15:40 น.	56.0	56.0	52.1
15:40-15:45 น.	55.3	55.3	47.3
15:45-15:50 น.	53.4	53.4	49.0

- ห้ามคัดค้านโบราณงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- โบราณงานผลจะได้รับการตรวจเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (ตามผล)	
	ชุมชนทางด้านการจัดการ (ตามในกฎ หน้ที่ 6)	
	T23AG837-0019	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
15:50-15:55 น.	52.7	50.1
15:55-16:00 น.	56.2	51.7
16:00-16:05 น.	56.1	52.2
16:05-16:10 น.	55.4	51.7
16:10-16:15 น.	56.5	52.0
16:15-16:20 น.	54.7	51.9
16:20-16:25 น.	56.4	52.9
16:25-16:30 น.	57.4	54.0
16:30-16:35 น.	57.3	54.2
16:35-16:40 น.	58.5	54.0
16:40-16:45 น.	59.5	54.6
16:45-16:50 น.	59.0	54.8
16:50-16:55 น.	57.6	53.3
16:55-17:00 น.	53.7	51.3
17:00-17:05 น.	52.7	49.6
17:05-17:10 น.	51.8	48.9
17:10-17:15 น.	52.4	47.0
17:15-17:20 น.	52.2	45.8
17:20-17:25 น.	51.7	44.9
17:25-17:30 น.	50.7	44.1
17:30-17:35 น.	50.1	44.1
17:35-17:40 น.	50.9	43.2
17:40-17:45 น.	49.1	43.6
17:45-17:50 น.	50.8	44.2
17:50-17:55 น.	50.1	43.0
17:55-18:00 น.	49.0	41.0
18:00-18:05 น.	47.2	41.5
18:05-18:10 น.	49.0	40.6
18:10-18:15 น.	50.2	41.2
18:15-18:20 น.	46.5	41.0
18:20-18:25 น.	46.5	40.4
18:25-18:30 น.	48.5	39.6
18:30-18:35 น.	52.7	40.1
18:35-18:40 น.	57.2	39.7
18:40-18:45 น.	51.7	39.3
18:45-18:50 น.	50.4	38.9
18:50-18:55 น.	46.8	38.8
18:55-19:00 น.	49.2	39.3
19:00-19:05 น.	47.6	39.9
19:05-19:10 น.	45.5	38.7
19:10-19:15 น.	47.1	37.8
19:15-19:20 น.	46.9	37.0
19:20-19:25 น.	46.4	37.7
19:25-19:30 น.	45.0	38.2
19:30-19:35 น.	52.1	37.9
19:35-19:40 น.	50.6	37.6
19:40-19:45 น.	48.5	38.8
19:45-19:50 น.	46.0	37.2
19:50-19:55 น.	50.0	36.1
19:55-20:00 น.	47.9	35.5
20:00-20:05 น.	45.2	36.7
20:05-20:10 น.	42.6	35.5
20:10-20:15 น.	43.0	35.9

• จำนวนค่าตรวจที่ได้จากการตรวจแต่ละวันในส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

27/42

2023-U029233



เวลา *	ผลการตรวจ (ตามผล)	
	ชุมชนทางด้านการจัดการ (ตามในกฎ หน้ที่ 6)	
	T23AG837-0019	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
20:15-20:20 น.	46.6	36.9
20:20-20:25 น.	47.8	36.6
20:25-20:30 น.	47.0	36.4
20:30-20:35 น.	45.3	36.2
20:35-20:40 น.	51.2	38.5
20:40-20:45 น.	47.9	37.8
20:45-20:50 น.	44.8	37.4
20:50-20:55 น.	42.5	35.9
20:55-21:00 น.	44.8	35.8
21:00-21:05 น.	46.9	35.0
21:05-21:10 น.	46.5	35.4
21:10-21:15 น.	44.3	34.0
21:15-21:20 น.	45.5	34.9
21:20-21:25 น.	41.7	34.3
21:25-21:30 น.	39.5	33.9
21:30-21:35 น.	40.4	33.7
21:35-21:40 น.	43.1	35.1
21:40-21:45 น.	43.9	33.9
21:45-21:50 น.	43.8	34.4
21:50-21:55 น.	41.9	34.5
21:55-22:00 น.	43.5	33.8
22:00-22:05 น.	44.5	34.6
22:05-22:10 น.	44.9	34.5
22:10-22:15 น.	46.9	35.0
22:15-22:20 น.	41.6	34.1
22:20-22:25 น.	46.5	34.6
22:25-22:30 น.	46.0	35.2
22:30-22:35 น.	43.3	34.3
22:35-22:40 น.	43.1	34.0
22:40-22:45 น.	45.0	36.1
22:45-22:50 น.	42.1	34.7
22:50-22:55 น.	41.7	34.7
22:55-23:00 น.	39.1	34.8
23:00-23:05 น.	40.3	34.7
23:05-23:10 น.	46.2	34.7
23:10-23:15 น.	45.5	34.5
23:15-23:20 น.	45.5	34.7
23:20-23:25 น.	41.1	34.1
23:25-23:30 น.	42.9	34.3
23:30-23:35 น.	39.0	34.8
23:35-23:40 น.	41.6	35.2
23:40-23:45 น.	43.7	36.0
23:45-23:50 น.	42.0	36.0
23:50-23:55 น.	41.8	34.2
23:55-00:00 น.	42.3	34.7
00:00-00:05 น.	42.7	35.1
00:05-00:10 น.	42.6	33.8
00:10-00:15 น.	39.0	35.0
00:15-00:20 น.	39.6	34.3
00:20-00:25 น.	40.2	34.4
00:25-00:30 น.	41.5	34.9
00:30-00:35 น.	39.6	35.1
00:35-00:40 น.	40.7	34.3

• จำนวนค่าตรวจที่ได้จากการตรวจแต่ละวันในส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

28/42

2023-U029233

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์แลต)	
	อุณหภูมิอากาศที่ตรวจของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	อุณหภูมิอากาศที่ตรวจของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
00:40-00:45 น.	42.9	33.6
00:45-00:50 น.	36.8	33.5
00:50-00:55 น.	41.3	34.8
00:55-01:00 น.	43.7	33.6
01:00-01:05 น.	42.8	33.6
01:05-01:10 น.	38.9	35.9
01:10-01:15 น.	38.4	34.4
01:15-01:20 น.	38.7	35.0
01:20-01:25 น.	37.3	34.1
01:25-01:30 น.	37.8	34.8
01:30-01:35 น.	46.6	35.8
01:35-01:40 น.	41.4	35.4
01:40-01:45 น.	48.0	36.1
01:45-01:50 น.	45.4	36.2
01:50-01:55 น.	43.6	36.0
01:55-02:00 น.	40.1	34.5
02:00-02:05 น.	38.7	34.6
02:05-02:10 น.	45.2	36.4
02:10-02:15 น.	42.3	36.7
02:15-02:20 น.	43.8	36.0
02:20-02:25 น.	46.2	35.0
02:25-02:30 น.	39.9	35.7
02:30-02:35 น.	46.5	36.3
02:35-02:40 น.	45.4	37.7
02:40-02:45 น.	41.4	37.6
02:45-02:50 น.	41.8	38.5
02:50-02:55 น.	42.8	38.5
02:55-03:00 น.	44.3	40.1
03:00-03:05 น.	47.6	42.5
03:05-03:10 น.	51.6	44.8
03:10-03:15 น.	49.2	45.9
03:15-03:20 น.	50.1	44.5
03:20-03:25 น.	48.8	43.6
03:25-03:30 น.	48.0	43.7
03:30-03:35 น.	49.7	44.3
03:35-03:40 น.	46.8	41.6
03:40-03:45 น.	46.8	41.7
03:45-03:50 น.	46.8	43.3
03:50-03:55 น.	46.5	40.3
03:55-04:00 น.	47.2	42.2
04:00-04:05 น.	45.7	42.0
04:05-04:10 น.	45.2	42.2
04:10-04:15 น.	45.6	41.9
04:15-04:20 น.	45.4	42.6
04:20-04:25 น.	44.0	39.9
04:25-04:30 น.	46.2	41.2
04:30-04:35 น.	47.7	42.1
04:35-04:40 น.	49.0	41.6
04:40-04:45 น.	48.2	41.6
04:45-04:50 น.	49.9	41.7
04:50-04:55 น.	45.8	40.5
04:55-05:00 น.	46.7	40.6
05:00-05:05 น.	45.7	40.2

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์แลต)	
	อุณหภูมิอากาศที่ตรวจของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	อุณหภูมิอากาศที่ตรวจของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
05:05-05:10 น.	46.0	40.0
05:10-05:15 น.	49.5	39.9
05:15-05:20 น.	46.4	38.6
05:20-05:25 น.	49.0	39.4
05:25-05:30 น.	48.2	39.4
05:30-05:35 น.	44.6	39.5
05:35-05:40 น.	44.7	39.9
05:40-05:45 น.	49.8	39.6
05:45-05:50 น.	42.9	39.5
05:50-05:55 น.	48.4	41.2
05:55-06:00 น.	45.4	42.2
06:00-06:05 น.	44.6	42.3
06:05-06:10 น.	44.6	42.9
06:10-06:15 น.	49.3	44.3
06:15-06:20 น.	49.1	47.4
06:20-06:25 น.	49.3	46.8
06:25-06:30 น.	51.5	49.5
06:30-06:35 น.	54.6	51.2
06:35-06:40 น.	54.6	51.9
06:40-06:45 น.	56.4	54.0
06:45-06:50 น.	56.7	55.0
06:50-06:55 น.	56.6	54.9
06:55-07:00 น.	56.6	55.0



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.02763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uaec@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.02763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uaec@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านการรบกวนของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	ชุมชนทางด้านการรบกวนของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)
	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min
07:00-07:05 น.	56.7	54.5
07:05-07:10 น.	56.8	54.6
07:10-07:15 น.	57.2	55.2
07:15-07:20 น.	57.2	55.3
07:20-07:25 น.	57.4	55.7
07:25-07:30 น.	57.0	55.1
07:30-07:35 น.	56.7	54.5
07:35-07:40 น.	57.3	55.4
07:40-07:45 น.	55.3	53.3
07:45-07:50 น.	54.3	52.7
07:50-07:55 น.	56.2	54.3
07:55-08:00 น.	56.2	53.7
08:00-08:05 น.	55.5	53.0
08:05-08:10 น.	55.7	53.1
08:10-08:15 น.	57.4	55.5
08:15-08:20 น.	57.8	55.5
08:20-08:25 น.	57.7	56.2
08:25-08:30 น.	56.2	54.4
08:30-08:35 น.	55.5	53.7
08:35-08:40 น.	55.7	53.8
08:40-08:45 น.	57.4	55.0
08:45-08:50 น.	58.0	56.2
08:50-08:55 น.	57.4	55.8
08:55-09:00 น.	56.9	55.3
09:00-09:05 น.	57.9	56.3
09:05-09:10 น.	57.4	50.7
09:10-09:15 น.	55.8	52.8
09:15-09:20 น.	56.8	53.9
09:20-09:25 น.	57.2	55.0
09:25-09:30 น.	57.9	56.1
09:30-09:35 น.	57.4	55.9
09:35-09:40 น.	57.4	55.5
09:40-09:45 น.	57.3	55.6
09:45-09:50 น.	57.7	55.6
09:50-09:55 น.	57.4	55.4
09:55-10:00 น.	57.5	55.3
10:00-10:05 น.	57.8	55.6
10:05-10:10 น.	58.5	56.8
10:10-10:15 น.	57.5	55.1
10:15-10:20 น.	57.7	55.7
10:20-10:25 น.	56.7	54.7
10:25-10:30 น.	56.2	54.0
10:30-10:35 น.	55.4	54.1
10:35-10:40 น.	55.1	54.1
10:40-10:45 น.	55.5	54.1
10:45-10:50 น.	55.4	54.4
10:50-10:55 น.	54.8	53.4
10:55-11:00 น.	54.6	53.0
11:00-11:05 น.	54.1	52.7
11:05-11:10 น.	53.9	52.0
11:10-11:15 น.	53.3	51.1
11:15-11:20 น.	51.8	50.0
11:20-11:25 น.	51.2	49.1

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ยื่นเอกสารจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้มีการตรวจเท่านั้น

2023-U029233

31/42



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.02763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uaec@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.02763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uaec@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านการรบกวนของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	ชุมชนทางด้านการรบกวนของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)
	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min
11:25-11:30 น.	50.8	48.6
11:30-11:35 น.	50.8	47.9
11:35-11:40 น.	51.8	49.9
11:40-11:45 น.	52.4	50.6
11:45-11:50 น.	52.2	49.9
11:50-11:55 น.	53.1	51.1
11:55-12:00 น.	53.5	51.8
12:00-12:05 น.	53.7	52.3
12:05-12:10 น.	53.5	51.9
12:10-12:15 น.	53.1	51.6
12:15-12:20 น.	53.3	51.5
12:20-12:25 น.	52.4	50.5
12:25-12:30 น.	52.5	51.1
12:30-12:35 น.	51.9	50.3
12:35-12:40 น.	50.7	46.6
12:40-12:45 น.	53.7	51.5
12:45-12:50 น.	54.1	52.2
12:50-12:55 น.	53.7	51.5
12:55-13:00 น.	53.6	51.5
13:00-13:05 น.	52.7	49.0
13:05-13:10 น.	51.7	48.4
13:10-13:15 น.	53.2	49.2
13:15-13:20 น.	52.2	46.2
13:20-13:25 น.	49.5	45.2
13:25-13:30 น.	51.9	47.2
13:30-13:35 น.	50.5	46.1
13:35-13:40 น.	50.3	46.6
13:40-13:45 น.	50.7	46.3
13:45-13:50 น.	48.8	43.9
13:50-13:55 น.	46.7	43.5
13:55-14:00 น.	47.0	42.7
14:00-14:05 น.	44.3	42.4
14:05-14:10 น.	43.2	42.0
14:10-14:15 น.	44.6	43.0
14:15-14:20 น.	45.0	42.4
14:20-14:25 น.	43.9	42.0
14:25-14:30 น.	44.1	42.3
14:30-14:35 น.	49.1	44.7
14:35-14:40 น.	51.5	44.7
14:40-14:45 น.	47.5	44.2
14:45-14:50 น.	47.0	44.8
14:50-14:55 น.	46.6	44.7
14:55-15:00 น.	49.2	46.4
15:00-15:05 น.	50.3	47.3
15:05-15:10 น.	51.7	47.0
15:10-15:15 น.	51.8	46.9
15:15-15:20 น.	50.4	46.1
15:20-15:25 น.	48.5	45.7
15:25-15:30 น.	49.5	45.5
15:30-15:35 น.	52.4	45.7
15:35-15:40 น.	55.7	47.5
15:40-15:45 น.	53.2	47.2
15:45-15:50 น.		

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ยื่นเอกสารจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้มีการตรวจเท่านั้น

32/42

2023-U029233





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207




เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) T23AG837-0020	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) T23AG837-0020
	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min
15:50-15:55 น.	52.0	47.7
15:55-16:00 น.	52.9	48.9
16:00-16:05 น.	53.1	46.7
16:05-16:10 น.	52.9	48.2
16:10-16:15 น.	53.7	50.2
16:15-16:20 น.	53.6	50.8
16:20-16:25 น.	54.2	50.5
16:25-16:30 น.	55.9	51.3
16:30-16:35 น.	57.0	52.5
16:35-16:40 น.	59.6	53.4
16:40-16:45 น.	63.3	54.5
16:45-16:50 น.	60.6	52.9
16:50-16:55 น.	55.1	51.7
16:55-17:00 น.	55.4	51.0
17:00-17:05 น.	53.9	49.6
17:05-17:10 น.	53.5	47.4
17:10-17:15 น.	54.0	47.6
17:15-17:20 น.	52.0	48.2
17:20-17:25 น.	52.5	47.0
17:25-17:30 น.	52.9	47.1
17:30-17:35 น.	51.2	46.2
17:35-17:40 น.	51.3	42.5
17:40-17:45 น.	50.3	42.6
17:45-17:50 น.	49.8	46.7
17:50-17:55 น.	50.5	45.9
17:55-18:00 น.	53.7	46.6
18:00-18:05 น.	51.9	46.3
18:05-18:10 น.	51.0	47.1
18:10-18:15 น.	51.1	43.7
18:15-18:20 น.	52.1	42.1
18:20-18:25 น.	52.3	40.4
18:25-18:30 น.	51.7	42.4
18:30-18:35 น.	50.9	40.0
18:35-18:40 น.	52.3	39.6
18:40-18:45 น.	53.0	39.8
18:45-18:50 น.	49.0	40.1
18:50-18:55 น.	50.1	39.0
18:55-19:00 น.	49.1	38.5
19:00-19:05 น.	49.5	39.2
19:05-19:10 น.	47.2	37.5
19:10-19:15 น.	46.4	39.1
19:15-19:20 น.	45.4	37.0
19:20-19:25 น.	45.4	40.3
19:25-19:30 น.	49.5	39.9
19:30-19:35 น.	47.9	38.9
19:35-19:40 น.	49.1	37.6
19:40-19:45 น.	47.5	36.3
19:45-19:50 น.	45.5	37.8
19:50-19:55 น.	44.7	38.0
19:55-20:00 น.	45.6	38.6
20:00-20:05 น.	46.7	40.3
20:05-20:10 น.	48.4	38.1
20:10-20:15 น.	48.3	

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการตรวจเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าที่ส่งมาซึ่งได้รับการตรวจเท่านั้น

2023-U029233

33/42



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207




เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) T23AG837-0020	ชุมชนทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) T23AG837-0020
	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min
20:15-20:20 น.	47.6	37.7
20:20-20:25 น.	47.4	36.6
20:25-20:30 น.	47.4	35.5
20:30-20:35 น.	40.0	35.6
20:35-20:40 น.	50.4	35.6
20:40-20:45 น.	45.7	36.9
20:45-20:50 น.	51.3	36.3
20:50-20:55 น.	51.4	37.7
20:55-21:00 น.	43.8	36.9
21:00-21:05 น.	42.2	35.6
21:05-21:10 น.	45.0	36.4
21:10-21:15 น.	42.4	36.0
21:15-21:20 น.	44.1	35.4
21:20-21:25 น.	46.2	36.2
21:25-21:30 น.	44.7	36.0
21:30-21:35 น.	50.2	39.0
21:35-21:40 น.	48.3	37.1
21:40-21:45 น.	49.2	35.0
21:45-21:50 น.	44.2	35.0
21:50-21:55 น.	46.3	40.9
21:55-22:00 น.	46.4	41.6
22:00-22:05 น.	44.6	42.1
22:05-22:10 น.	47.7	42.1
22:10-22:15 น.	47.0	42.3
22:15-22:20 น.	45.4	35.4
22:20-22:25 น.	47.0	41.9
22:25-22:30 น.	45.0	42.0
22:30-22:35 น.	45.5	42.1
22:35-22:40 น.	49.3	42.1
22:40-22:45 น.	45.1	42.1
22:45-22:50 น.	45.3	41.9
22:50-22:55 น.	45.6	41.7
22:55-23:00 น.	42.7	40.8
23:00-23:05 น.	42.8	41.1
23:05-23:10 น.	45.9	41.6
23:10-23:15 น.	49.5	41.9
23:15-23:20 น.	45.4	40.7
23:20-23:25 น.	46.2	41.6
23:25-23:30 น.	47.5	41.4
23:30-23:35 น.	43.9	41.9
23:35-23:40 น.	43.9	37.1
23:40-23:45 น.	40.5	35.5
23:45-23:50 น.	41.7	36.2
23:50-23:55 น.	44.4	35.6
23:55-00:00 น.	41.3	34.7
00:00-00:05 น.	43.3	35.3
00:05-00:10 น.	41.5	34.8
00:10-00:15 น.	43.0	35.0
00:15-00:20 น.	40.8	34.3
00:20-00:25 น.	42.6	35.3
00:25-00:30 น.	42.8	34.8
00:30-00:35 น.	40.6	33.6
00:35-00:40 น.	47.1	34.8

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการตรวจเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าที่ส่งมาซึ่งได้รับการตรวจเท่านั้น

34/42

2023-U029233



เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	ชุมชนทางด้านตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
00:40-00:45 น.	41.9	34.7
00:45-00:50 น.	44.5	40.8
00:50-00:55 น.	43.9	41.4
00:55-01:00 น.	45.4	41.9
01:00-01:05 น.	43.6	41.7
01:05-01:10 น.	45.0	41.4
01:10-01:15 น.	44.6	41.6
01:15-01:20 น.	43.8	41.6
01:20-01:25 น.	42.6	41.7
01:25-01:30 น.	46.2	41.6
01:30-01:35 น.	43.2	41.1
01:35-01:40 น.	47.8	41.4
01:40-01:45 น.	43.7	41.1
01:45-01:50 น.	45.8	34.8
01:50-01:55 น.	45.0	36.0
01:55-02:00 น.	44.0	37.0
02:00-02:05 น.	44.2	37.1
02:05-02:10 น.	40.4	36.4
02:10-02:15 น.	41.8	36.3
02:15-02:20 น.	41.6	37.0
02:20-02:25 น.	45.0	36.2
02:25-02:30 น.	42.2	36.5
02:30-02:35 น.	42.9	37.0
02:35-02:40 น.	45.2	35.9
02:40-02:45 น.	45.3	35.2
02:45-02:50 น.	51.1	35.1
02:50-02:55 น.	47.5	35.3
02:55-03:00 น.	45.7	35.0
03:00-03:05 น.	41.9	34.6
03:05-03:10 น.	45.2	34.7
03:10-03:15 น.	38.2	34.6
03:15-03:20 น.	44.8	33.6
03:20-03:25 น.	45.4	34.6
03:25-03:30 น.	40.1	34.7
03:30-03:35 น.	39.2	34.9
03:35-03:40 น.	42.0	35.2
03:40-03:45 น.	44.5	35.1
03:45-03:50 น.	43.0	36.2
03:50-03:55 น.	45.9	36.4
03:55-04:00 น.	47.0	36.4
04:00-04:05 น.	40.3	36.7
04:05-04:10 น.	50.5	37.4
04:10-04:15 น.	44.3	38.2
04:15-04:20 น.	42.0	38.9
04:20-04:25 น.	42.6	38.0
04:25-04:30 น.	41.8	38.4
04:30-04:35 น.	42.6	38.3
04:35-04:40 น.	49.8	37.1
04:40-04:45 น.	41.0	37.1
04:45-04:50 น.	47.7	37.0
04:50-04:55 น.	54.8	37.4
04:55-05:00 น.	40.9	37.5
05:00-05:05 น.	41.6	36.8

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแบบเชิงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจเท่านั้น

35/42

2023-U029233

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)	ชุมชนทางด้านตะวันออกของโครงการ (บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6)
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
05:05-05:10 น.	54.9	37.3
05:10-05:15 น.	54.8	37.2
05:15-05:20 น.	42.3	37.3
05:20-05:25 น.	41.1	37.3
05:25-05:30 น.	42.4	38.0
05:30-05:35 น.	42.7	37.3
05:35-05:40 น.	51.4	36.9
05:40-05:45 น.	42.9	36.9
05:45-05:50 น.	44.8	38.1
05:50-05:55 น.	53.9	39.2
05:55-06:00 น.	42.9	39.0
06:00-06:05 น.	44.1	40.0
06:05-06:10 น.	45.0	42.7
06:10-06:15 น.	45.7	44.1
06:15-06:20 น.	46.7	45.4
06:20-06:25 น.	47.0	45.8
06:25-06:30 น.	48.0	46.4
06:30-06:35 น.	49.4	48.1
06:35-06:40 น.	49.7	48.4
06:40-06:45 น.	51.4	49.6
06:45-06:50 น.	51.6	50.3
06:50-06:55 น.	51.8	50.6
06:55-07:00 น.	52.9	51.5

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแบบเชิงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจเท่านั้น

36/42

2023-U029233



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17023
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อแบบ)	
	คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (นานาชาติ) หมู่ที่ 6	คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (นานาชาติ) หมู่ที่ 6
T23AG837-0021		
เวลา *	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
	53.8	52.5
07:00-07:05 น.	53.8	52.5
07:05-07:10 น.	54.5	52.6
07:10-07:15 น.	52.9	50.9
07:15-07:20 น.	54.5	52.3
07:20-07:25 น.	54.4	52.8
07:25-07:30 น.	53.8	52.3
07:30-07:35 น.	54.5	53.3
07:35-07:40 น.	54.9	53.9
07:40-07:45 น.	54.9	53.7
07:45-07:50 น.	54.4	52.8
07:50-07:55 น.	55.1	53.9
07:55-08:00 น.	55.3	54.2
08:00-08:05 น.	55.3	54.2
08:05-08:10 น.	55.0	53.9
08:10-08:15 น.	54.3	53.1
08:15-08:20 น.	53.4	51.9
08:20-08:25 น.	54.0	52.4
08:25-08:30 น.	54.3	52.8
08:30-08:35 น.	55.2	53.7
08:35-08:40 น.	55.8	54.3
08:40-08:45 น.	55.5	54.0
08:45-08:50 น.	54.9	53.4
08:50-08:55 น.	54.4	52.9
08:55-09:00 น.	54.0	52.8
09:00-09:05 น.	54.1	53.0
09:05-09:10 น.	54.2	53.2
09:10-09:15 น.	54.4	53.3
09:15-09:20 น.	54.6	53.5
09:20-09:25 น.	54.4	53.3
09:25-09:30 น.	54.0	52.8
09:30-09:35 น.	52.7	51.1
09:35-09:40 น.	52.2	50.1
09:40-09:45 น.	52.8	51.3
09:45-09:50 น.	52.8	51.6
09:50-09:55 น.	52.6	51.0
09:55-10:00 น.	52.6	50.9
10:00-10:05 น.	53.6	52.1
10:05-10:10 น.	53.9	52.4
10:10-10:15 น.	54.7	53.4
10:15-10:20 น.	54.4	53.0
10:20-10:25 น.	54.1	52.8
10:25-10:30 น.	54.2	52.8
10:30-10:35 น.	54.2	52.6
10:35-10:40 น.	54.1	52.6
10:40-10:45 น.	54.9	53.3
10:45-10:50 น.	54.6	52.8
10:50-10:55 น.	54.3	52.1
10:55-11:00 น.	53.6	50.8
11:00-11:05 น.	53.4	50.9
11:05-11:10 น.	53.8	51.4
11:10-11:15 น.	53.6	51.1
11:15-11:20 น.	52.2	49.6
11:20-11:25 น.	50.9	48.9

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17023
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อแบบ)	
	คุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการ (นานาชาติ หมู่ที่ 6)	
	14-15 เมษายน 2566 T23AG837-0021	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
11:25-11:30 น.	51.5	49.2
11:30-11:35 น.	51.4	48.9
11:35-11:40 น.	51.2	48.9
11:40-11:45 น.	54.0	50.4
11:45-11:50 น.	54.2	50.8
11:50-11:55 น.	54.0	51.0
11:55-12:00 น.	53.9	50.8
12:00-12:05 น.	53.7	50.4
12:05-12:10 น.	51.8	49.7
12:10-12:15 น.	54.3	49.5
12:15-12:20 น.	51.9	49.2
12:20-12:25 น.	50.2	48.5
12:25-12:30 น.	49.7	47.4
12:30-12:35 น.	52.2	49.6
12:35-12:40 น.	52.5	50.2
12:40-12:45 น.	52.5	50.2
12:45-12:50 น.	53.1	50.7
12:50-12:55 น.	52.4	50.0
12:55-13:00 น.	52.3	50.0
13:00-13:05 น.	51.4	48.9
13:05-13:10 น.	51.2	48.6
13:10-13:15 น.	51.7	49.3
13:15-13:20 น.	51.2	48.3
13:20-13:25 น.	49.1	47.2
13:25-13:30 น.	49.7	47.1
13:30-13:35 น.	50.4	47.6
13:35-13:40 น.	50.4	47.7
13:40-13:45 น.	50.9	48.3
13:45-13:50 น.	50.2	47.6
13:50-13:55 น.	49.6	46.9
13:55-14:00 น.	48.0	45.3
14:00-14:05 น.	48.0	45.0
14:05-14:10 น.	47.2	44.9
14:10-14:15 น.	47.9	45.6
14:15-14:20 น.	49.2	46.4
14:20-14:25 น.	51.5	46.9
14:25-14:30 น.	50.5	46.0
14:30-14:35 น.	49.3	44.6
14:35-14:40 น.	54.4	45.5
14:40-14:45 น.	51.2	45.8
14:45-14:50 น.	50.1	46.2
14:50-14:55 น.	48.1	46.1
14:55-15:00 น.	48.4	45.9
15:00-15:05 น.	51.5	47.2
15:05-15:10 น.	50.0	47.1
15:10-15:15 น.	51.6	47.0
15:15-15:20 น.	55.0	45.6
15:20-15:25 น.	55.1	46.3
15:25-15:30 น.	51.6	47.0
15:30-15:35 น.	51.9	47.7
15:35-15:40 น.	49.6	45.9
15:40-15:45 น.	52.3	45.8
15:45-15:50 น.	52.2	46.9

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260
Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านการออกของโครงการ (บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 6) 14-15 เมษายน 2566 T23AG837-0021	
	L _{eq} 5 min	L ₉₀ 5 min
15:50-15:55 น.	50.2	47.4
15:55-16:00 น.	53.6	48.4
16:00-16:05 น.	56.2	49.7
16:05-16:10 น.	57.4	50.0
16:10-16:15 น.	56.1	49.9
16:15-16:20 น.	54.8	49.7
16:20-16:25 น.	55.8	51.3
16:25-16:30 น.	58.7	53.0
16:30-16:35 น.	58.7	54.5
16:35-16:40 น.	59.2	55.5
16:40-16:45 น.	58.6	53.4
16:45-16:50 น.	56.7	51.8
16:50-16:55 น.	55.8	51.3
16:55-17:00 น.	54.1	50.0
17:00-17:05 น.	52.3	49.2
17:05-17:10 น.	53.2	48.2
17:10-17:15 น.	51.6	47.1
17:15-17:20 น.	51.4	46.5
17:20-17:25 น.	53.1	47.9
17:25-17:30 น.	51.0	46.2
17:30-17:35 น.	52.6	48.3
17:35-17:40 น.	51.9	44.0
17:40-17:45 น.	48.4	42.0
17:45-17:50 น.	49.0	44.8
17:50-17:55 น.	51.2	43.4
17:55-18:00 น.	51.1	42.2
18:00-18:05 น.	51.1	44.6
18:05-18:10 น.	48.9	43.2
18:10-18:15 น.	49.5	42.6
18:15-18:20 น.	45.6	40.6
18:20-18:25 น.	47.1	40.7
18:25-18:30 น.	48.4	42.6
18:30-18:35 น.	45.9	39.7
18:35-18:40 น.	50.0	42.2
18:40-18:45 น.	50.0	40.6
18:45-18:50 น.	50.6	39.5
18:50-18:55 น.	59.2	39.0
18:55-19:00 น.	44.8	39.1
19:00-19:05 น.	50.6	47.7
19:05-19:10 น.	43.3	39.3
19:10-19:15 น.	45.8	39.6
19:15-19:20 น.	47.9	39.3
19:20-19:25 น.	45.8	38.3
19:25-19:30 น.	57.0	41.5
19:30-19:35 น.	46.2	39.9
19:35-19:40 น.	44.4	39.4
19:40-19:45 น.	48.9	37.6
19:45-19:50 น.	51.5	38.4
19:50-19:55 น.	65.5	40.2
19:55-20:00 น.	51.2	38.4
20:00-20:05 น.	46.0	36.8
20:05-20:10 น.	46.6	35.9
20:10-20:15 น.	43.5	36.9

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260
Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ชุมชนทางด้านการออกของโครงการ (บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 6) 14-15 เมษายน 2566 T23AG837-0021	
	L _{eq} 5 min	L ₉₀ 5 min
20:15-20:20 น.	44.6	38.1
20:20-20:25 น.	46.1	36.8
20:25-20:30 น.	46.9	36.6
20:30-20:35 น.	45.5	37.3
20:35-20:40 น.	52.2	36.3
20:40-20:45 น.	57.9	36.6
20:45-20:50 น.	56.9	35.6
20:50-20:55 น.	57.9	36.2
20:55-21:00 น.	56.0	35.4
21:00-21:05 น.	54.3	36.0
21:05-21:10 น.	51.3	37.1
21:10-21:15 น.	52.9	35.6
21:15-21:20 น.	50.9	36.5
21:20-21:25 น.	54.5	37.5
21:25-21:30 น.	53.7	36.9
21:30-21:35 น.	55.5	36.1
21:35-21:40 น.	56.9	37.8
21:40-21:45 น.	41.3	36.2
21:45-21:50 น.	47.1	36.5
21:50-21:55 น.	45.4	35.7
21:55-22:00 น.	44.9	37.1
22:00-22:05 น.	46.4	36.5
22:05-22:10 น.	44.5	35.4
22:10-22:15 น.	46.0	35.5
22:15-22:20 น.	48.4	35.9
22:20-22:25 น.	45.9	36.5
22:25-22:30 น.	47.6	36.2
22:30-22:35 น.	45.1	34.8
22:35-22:40 น.	59.5	36.3
22:40-22:45 น.	45.0	35.7
22:45-22:50 น.	48.4	36.4
22:50-22:55 น.	47.8	37.4
22:55-23:00 น.	59.9	36.6
23:00-23:05 น.	42.6	35.9
23:05-23:10 น.	39.0	35.1
23:10-23:15 น.	44.6	41.1
23:15-23:20 น.	44.6	42.3
23:20-23:25 น.	47.1	42.6
23:25-23:30 น.	47.3	42.4
23:30-23:35 น.	45.6	42.0
23:35-23:40 น.	49.0	42.7
23:40-23:45 น.	47.2	43.0
23:45-23:50 น.	46.5	43.5
23:50-23:55 น.	45.0	43.4
23:55-00:00 น.	45.2	42.8
00:00-00:05 น.	44.1	43.0
00:05-00:10 น.	45.3	42.6
00:10-00:15 น.	44.6	42.7
00:15-00:20 น.	43.5	42.4
00:20-00:25 น.	46.2	42.5
00:25-00:30 น.	45.8	42.7
00:30-00:35 น.	45.7	42.1
00:35-00:40 น.	44.2	36.9

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	ชุมชนทางด้านการออกของโครงการ (นานาชาติ หมู่ที่ 6)		
	14-15 เมษายน 2566		
	L _{eq} 5 min	L ₉₀ 5 min	
00:40-00:45 น.	45.4	37.9	
00:45-00:50 น.	43.4	36.6	
00:50-00:55 น.	41.4	35.8	
00:55-01:00 น.	40.1	36.1	
01:00-01:05 น.	46.0	37.8	
01:05-01:10 น.	43.0	37.0	
01:10-01:15 น.	38.7	35.3	
01:15-01:20 น.	38.5	35.2	
01:20-01:25 น.	38.0	34.8	
01:25-01:30 น.	41.8	35.2	
01:30-01:35 น.	37.5	35.4	
01:35-01:40 น.	46.2	35.3	
01:40-01:45 น.	41.1	34.8	
01:45-01:50 น.	45.0	35.3	
01:50-01:55 น.	43.5	35.3	
01:55-02:00 น.	45.2	35.1	
02:00-02:05 น.	44.7	35.2	
02:05-02:10 น.	43.5	35.4	
02:10-02:15 น.	43.9	36.1	
02:15-02:20 น.	46.1	34.8	
02:20-02:25 น.	42.5	35.8	
02:25-02:30 น.	39.8	35.0	
02:30-02:35 น.	39.2	35.0	
02:35-02:40 น.	40.4	35.6	
02:40-02:45 น.	40.7	34.8	
02:45-02:50 น.	38.0	36.1	
02:50-02:55 น.	41.9	36.7	
02:55-03:00 น.	43.1	36.0	
03:00-03:05 น.	42.0	36.0	
03:05-03:10 น.	42.2	37.3	
03:10-03:15 น.	45.0	36.9	
03:15-03:20 น.	47.2	40.1	
03:20-03:25 น.	51.1	44.3	
03:25-03:30 น.	55.2	51.1	
03:30-03:35 น.	55.7	49.7	
03:35-03:40 น.	55.7	49.0	
03:40-03:45 น.	63.1	53.9	
03:45-03:50 น.	54.5	50.1	
03:50-03:55 น.	55.4	51.3	
03:55-04:00 น.	57.2	54.3	
04:00-04:05 น.	52.1	49.2	
04:05-04:10 น.	49.2	46.6	
04:10-04:15 น.	47.5	43.5	
04:15-04:20 น.	48.0	43.7	
04:20-04:25 น.	49.7	43.2	
04:25-04:30 น.	47.3	43.3	
04:30-04:35 น.	47.0	42.3	
04:35-04:40 น.	49.1	42.7	
04:40-04:45 น.	47.8	43.6	
04:45-04:50 น.	47.3	43.7	
04:50-04:55 น.	46.7	42.9	
04:55-05:00 น.	56.4	40.9	
05:00-05:05 น.	47.0	40.7	

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	ชุมชนทางด้านการออกของโครงการ (นานาชาติ หมู่ที่ 6)		
	14-15 เมษายน 2566		
	L _{eq} 5 min	L ₉₀ 5 min	
05:05-05:10 น.	59.5	40.3	
05:10-05:15 น.	46.1	41.5	
05:15-05:20 น.	47.4	41.8	
05:20-05:25 น.	50.7	41.9	
05:25-05:30 น.	45.7	41.1	
05:30-05:35 น.	45.0	41.3	
05:35-05:40 น.	47.6	42.2	
05:40-05:45 น.	46.1	41.6	
05:45-05:50 น.	45.9	41.7	
05:50-05:55 น.	47.7	43.1	
05:55-06:00 น.	47.8	45.8	
06:00-06:05 น.	47.3	45.8	
06:05-06:10 น.	48.9	47.4	
06:10-06:15 น.	50.0	48.4	
06:15-06:20 น.	50.5	48.9	
06:20-06:25 น.	51.0	49.6	
06:25-06:30 น.	52.2	50.0	
06:30-06:35 น.	52.0	49.9	
06:35-06:40 น.	52.9	51.6	
06:40-06:45 น.	52.9	51.7	
06:45-06:50 น.	52.2	50.9	
06:50-06:55 น.	51.7	49.5	
06:55-07:00 น.	51.1	48.3	



(นางศศิลา มรรจงใจรักษ์)

ผู้อำนวยการปฏิบัติการ