

ภาคผนวก ค-2

แผนการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 และบันทึกการ
ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน
พ.ศ. 2566

แผน : การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ										โรงงาน/ฝ่าย : เข้มืองวัดอุธิบ (โครงการเหมืองแร่ดินซีเมนต์ ประทานบัตร 28810/15998 และ 28814/16000)							ปี 2566			
กิจกรรม			ผู้รับผิดชอบ	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เอกสารอ้างอิง	หมายเหตุ		
1	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์	ม.ค.66	เมฆินทร์ เค้นดวง	ทุกวัน	■												บันทึกการตรวจ			
2	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์	ก.พ.66	เมฆินทร์ เค้นดวง	ทุกวัน		■											บันทึกการตรวจ			
3	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์	มี.ค.66	เมฆินทร์ เค้นดวง	ทุกวัน			■										บันทึกการตรวจ			
4	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์	เม.ย.66	เมฆินทร์ เค้นดวง	ทุกวัน				■									บันทึกการตรวจ			
5	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์	พ.ค.66	เมฆินทร์ เค้นดวง	ทุกวัน					■								บันทึกการตรวจ			
6	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์	มิ.ย.66	เมฆินทร์ เค้นดวง	ทุกวัน						■							บันทึกการตรวจ			
7	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์	ก.ค.66	เมฆินทร์ เค้นดวง	ทุกวัน							■						บันทึกการตรวจ			
8	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์	ส.ค.66	เมฆินทร์ เค้นดวง	ทุกวัน								■					บันทึกการตรวจ			
9	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์	ก.ย.66	เมฆินทร์ เค้นดวง	ทุกวัน									■				บันทึกการตรวจ			
10	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์	ต.ค.66	เมฆินทร์ เค้นดวง	ทุกวัน										■			บันทึกการตรวจ			
11	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์	พ.ย.66	เมฆินทร์ เค้นดวง	ทุกวัน											■		บันทึกการตรวจ			
12	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์	ธ.ค.66	เมฆินทร์ เค้นดวง	ทุกวัน												■	บันทึกการตรวจ			



ประเภทรถ : ☐ รถบรรทุกถลึง ☐ รถบรรทุกถลึง(พ่วง) ☐ รถอื่นๆ

บริษัท/กอง.

พนักงานขับรถชื่อ อภัย งาม

หมายเลขทะเบียน : ขอ. 4064

คำสั่ง : ไปรถระบุเครื่องหมายถูก (/) ผิดตรง "ปกติ" (X) ผิดตรง "ผิดปกติ"

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	เดือน : <u>10</u> พ.ศ. <u>66</u>																															หมายเหตุ																																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																					
1	ตรวจสอบน้ำมันเบรก	สภาพสี ความขุ่นของน้ำมันเบรก และระดับของน้ำมันเบรก																																																																				
2	ตรวจสอบสภาพท่อยางเบรก	ตรวจสอบสภาพการพอง บิด บวมคว่ำเสียรูป รอยฉีกขาด ร้าวซึม																																																																				
3	ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของระบบลม	ตรวจสอบการรั่วซึมของลมเบรก เสียงลมรั่ว																																																																				
4	ตรวจสอบสภาพไฟหน้า/ไฟเตือนระบบทำงานต่างๆ	ตรวจสอบเช็คความสมบูรณ์ของระบบควบคุม เช่น เกจความดันลม ไฟเตือน																																																																				
5	ตรวจสอบสภาพระบบคลัช	ตรวจสอบเช็คระยะฟรีขาเหยียบคลัช และการลื่นไถลของคลัช																																																																				
6	ตรวจสอบสายไฮดรอลิก	ตรวจสอบเช็ครอยแตกของสาย รอยรั่ว หรือการเสื่อมสภาพของจุดต่อรั่วซึม																																																																				
7	ตรวจสอบสภาพลูกปืนคันชัก (หน้า - หลัง)	ตรวจสอบเช็คการหมุนของพวงมาลัย ระยะฟรีพวงมาลัย																																																																				
8	ตรวจสอบสภาพลูกหมากคันส่ง (ซ้าย- ขวา)	ตรวจสอบเช็คการหมุนของพวงมาลัย ระยะฟรีพวงมาลัย																																																																				
9	ตรวจสอบสภาพยางทุกเส้น	ตรวจสอบเช็คความสึกหรอ รอยแตกของผิวแก้มยาง(ทุกเส้น)																																																																				
10	ตรวจสอบสภาพกระทะล้อ และน๊อตล้อ	ตรวจสอบเช็คการแตกร้าว, รอยขาดของน๊อตล้อ หลุดหาย (ทุกล้อ)																																																																				
11	ตรวจสอบสภาพไฟหน้า/ แครสสัญญาณ	ตรวจสอบเช็คความสมบูรณ์พร้อมใช้งานของไฟหน้า และแตร																																																																				
12	ตรวจสอบสภาพไฟท้าย / ไฟเบรก	ตรวจสอบเช็คความความพร้อมใช้งานของไฟท้าย/ไฟเบรก, สัญญาณเสียงถอย																																																																				
13	ตรวจสอบสภาพไฟเลี้ยว / ไฟด้านข้าง	ตรวจสอบเช็คความความพร้อมใช้งานของไฟเลี้ยว / ไฟด้านข้าง																																																																				
14	ตรวจสอบเช็คผ้าท้าย/ปากนกแก้ว	ตรวจสอบเช็คผ้าท้ายปิดสนิท, ไม่ล้า ล็อกได้สนิททุกตัว ไม่มีการรั่วไหลของแร่																																																																				
15	ตรวจสอบสวิตช์เปิดห้วงระหว่างตัวรถและพ่วง	ตรวจสอบเช็คสภาพการล็อกห่อ รอยแตก รอยร้าว ของสลัก																																																																				
16	แผ่นป้ายทะเบียน	ครบ สะอาดมองเห็นชัดเจน ไม่เลือนลาง และเป็นป้ายที่ทางราชการออกให้																																																																				
17	ตรวจสอบอุปกรณ์หนูนล้อ	ขนาด 6x6 นิ้วพร้อมใช้งาน (2 อันรถบรรทุก 4 อันรถบรรทุกพ่วง)																																																																				
18	ตรวจสอบผ้าใบ	สภาพผ้าใบไม่ฉีกขาด ปิดสนิทคลุมกระบะบรรทุก																																																																				
19	ตรวจสอบกรอบจราจร/สามเหลี่ยมสะท้อนแสง	สภาพสมบูรณ์มีแถบสะท้อนแสง, ไม่สกปรก, สีไม่จืด																																																																				
20	ตรวจสอบถังดับเพลิง	สภาพพร้อมใช้งาน เกจวัดแรงดันชี้โซนสีเขียว อายุไม่เกิน 5 ปี																																																																				
21	เครื่องหมายเสียงภัย/ พรบ/ ป้ายประกอบการ	ตรวจสอบเช็คสภาพ ไม่ฉีกขาดมองเห็นชัดเจน, ไม่หมดอายุ																																																																				
22	ระบบ GPS	พร้อมใช้งานมีเสียงหรือแสงเตือนกรณีความเร็วเกินกำหนด																																																																				
23	กล้องติดคังหน้ารถ	พร้อมใช้งานตลอดเวลา																																																																				
หมายเหตุ : พนักงานขับรถตรวจสอบรถประจำวัน กรณีพบความผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทันที พร้อมแก้ไข หัวหน้างานรับรองผลการตรวจสอบ รวบรวมส่งบันทึกการตรวจสอบให้พนักงาน หัวหน้างานควบคุมการผลิตทุกวัน ที่ 2 ของเดือน			ลงชื่อ/พนักงานขับรถ																																		ลงชื่อ/รับรองสภาพรถโดยหัวหน้างาน																																	

ประเภทรถ : ☐ รถบรรทุกติดล้อ ☒ รถบรรทุกติดล้อ(ฟาง) ☐ รถอื่นๆ

บริษัท/หอจ. ขอนแก่น

พนักงานขับรถชื่อ เอก รัตนทอง

หมายเลขทะเบียน : ๗๖ 70-4891

คำตั้ง : โปรดระบุเครื่องหมายถูก () ผลตรวจ "ปกติ" (X) ผลตรวจ "ผิดปกติ"

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	เดือน : พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖																															หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ตรวจสอบน้ำมันเบรก	สภาพสี ความข้นของน้ำมันเบรก และระดับของน้ำมันเบรก				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	ตรวจสอบสภาพท่อยางเบรก	ตรวจเช็คสภาพการพอง บิด บวมควัดเสียรูป รอยฉีกขาด รั่วซึม				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของระบบลม	ตรวจเช็คการรั่วซึมของลมเบรก เสียงลมรั่ว				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	ตรวจสอบสภาพไฟหน้า/ไฟตัดเคื่อนระบบทำงานต่างๆ	ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของระบบควบคุม เช่น เกจความดันลม ไฟเคื่อน				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	ตรวจสอบสภาพระบบคลัช	ตรวจเช็คระยะฟรีขาเหยียบคลัช และการลื่นไถลของคลัช				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	ตรวจสอบสายไฮดรอลิก	ตรวจเช็ครอยแตกของสาย รอยรั่ว หรือการเสื่อมสภาพของจุดต่อรั่วซึม				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	ตรวจสอบสภาพลูกปืนคันชัก (หน้า - หลัง)	ตรวจเช็คการหมุนของพวงมาลัย ระยะฟรีพวงมาลัย				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	ตรวจสอบสภาพลูกปืนหมากคันส่ง (ซ้าย-ขวา)	ตรวจเช็คการหมุนของพวงมาลัย ระยะฟรีพวงมาลัย				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	ตรวจสอบสภาพยางทุกเส้น	ตรวจเช็คความสึกหรอ รอยแตกของผิวแก้มยาง(ทุกเส้น)				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	ตรวจสอบสภาพกระทะล้อ และน๊อตล้อ	ตรวจเช็คการแตกร้าว,รอยขาดของน๊อตล้อ หลุดหาย (ทุกล้อ)				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	ตรวจสอบสภาพไฟหน้า/ แดงสัญญาณ	ตรวจเช็คความสมบูรณ์พร้อมใช้งานของไฟหน้า และแดร				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	ตรวจสอบสภาพไฟท้าย / ไฟเบรก	ตรวจเช็คความความพร้อมใช้งานของไฟท้าย/ไฟเบรก,สัญญาณเสียงถอย				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	ตรวจสอบสภาพไฟเลี้ยว / ไฟด้านข้าง	ตรวจเช็คความความพร้อมใช้งานของไฟเลี้ยว / ไฟด้านข้าง				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	ตรวจสอบเช็คผ้าท้าย/ปากนกแก้ว	ตรวจเช็คผ้าท้ายปิดสนิท, ไม่ล้า ล็อคได้สนิททุกตัว ไม่มีการรั่วไหลของแร				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	ตรวจสอบสลักยึดพ่วงระหว่างตัวรถและพ่วง	ตรวจเช็คสภาพการสึกหรอ รอยแตก รอยร้าว ของสลัก				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	แผ่นป้ายทะเบียน	ครบ สะอาดมองเห็นชัดเจน ไม่เลือนลาง และเป็นป้ายที่ทางราชการออกให้				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	ตรวจสอบอุปกรณ์หนูนล้อ	ขนาด 6x6x9 นิ้วพร้อมใช้งาน (2อันรถบรรทุก4อันรถบรรทุกพ่วง)				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	ตรวจสอบผ้าใบ	สภาพผ้าใบไม่ฉีกขาด ปิดสนิทคลุมกระบะบรรทุก				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	ตรวจสอบกรวยจราจร/สามเหลี่ยมสะท้อนแสง	สภาพสมบูรณ์มีแถบสะท้อนแสง, ไม่สกปรก,สีไม่ซีด				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	ตรวจสอบถังดับเพลิง	สภาพพร้อมใช้งาน เกจวัดแรงดันชี้โซนสีเขียว อายุไม่เกิน 5 ปี				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	เครื่องหมายเสียภาษี/ พรบ/ ป้ายประกอบการ	ตรวจเช็คสภาพ ไม่ฉีกขาดมองเห็นชัดเจน, ไม่หมดอายุ				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	ระบบ GPS	พร้อมใช้งานมีเสียงหรือแสงเตือนกรณีความเร็วเกินกำหนด				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	กล้องติดคังหน้ารถ	พร้อมใช้งานตลอดเวลา				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
หมายเหตุ : พนักงานขับรถตรวจสอบรถประจำวัน กรณีพบความผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทันที พร้อมแก้ไข หัวหน้างานรับรองผลการตรวจสอบรถ รวบรวมส่งบันทึกการตรวจสอบให้พนักงาน หัวหน้าควบคุมการผลิตทุกวันที 2 ของเคื่อน		ลงชื่อ/พนักงานขับรถ				๑๑	๒๒	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑	
		ลงชื่อ/รับรองสภาพรถโดยหัวหน้างาน	[ลายเซ็น]																															

ประเภทรถ : ☐ รถบรรทุกสิบล้อ ☒ รถบรรทุกสิบล้อ(พ่วง) ☐ รถอื่นๆ

บริษัท/หอจ. วิบูลย์

พนักงานขับรถชื่อ 105 สมชาย

หมายเลขทะเบียน : ๐๖-๖ ๕๕๔๒

คำสั่ง : โปรดระบุเครื่องหมายถูก (✓) ผลตรวจ "ปกติ" (X) ผลตรวจ "ผิดปกติ"

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	เดือน : ๒๐ พ.ศ. ๖๖																															หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ตรวจสอบน้ำมันเบรก	สภาพสี ความขุ่นของน้ำมันเบรก และระดับของน้ำมันเบรก						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	ตรวจสอบสภาพท่อยางเบรก	ตรวจเช็คสภาพการพับงอ บิด ขวมตัวเสียรูป รอยฉีกขาด รั่วซึม						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของระบบลม	ตรวจเช็คการรั่วซึมของลมเบรก เสียงลมรั่ว						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	ตรวจสอบสภาพไฟหน้าเปิดเตือนระบบทำงานต่างๆ	ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของระบบควบคุม เช่น เกจความดันลม ไฟเตือน						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	ตรวจสอบสภาพระบบคลัช	ตรวจเช็คระยะฟรีขาเหยียบคลัช และการสิ้นโดลของคลัทช์						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	ตรวจสอบสายไฮดรอลิก	ตรวจเช็ครอยแตกของสาย รอยร้าว หรือการเสื่อมสภาพของจุดต่อรั่วซึม						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	ตรวจสอบสภาพลูกปืนคันชัก (หน้า - หลัง)	ตรวจเช็คการหมุนของพวงมาลัย ระยะฟรีพวงมาลัย						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	ตรวจสอบสภาพลูกหมากคันส่ง (ซ้าย-ขวา)	ตรวจเช็คการหมุนของพวงมาลัย ระยะฟรีพวงมาลัย						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	ตรวจสอบสภาพยางทุกเส้น	ตรวจเช็คความสึกหรอ รอยแตกของผิวแก้มยาง(ทุกเส้น)						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	ตรวจสอบสภาพกระทะล้อ และน๊อตล้อ	ตรวจเช็คการแตกร้าว, รอยขาดของน๊อตล้อ หลุดหาย (ทุกล้อ)						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	ตรวจสอบสภาพไฟหน้า/ แตรสัญญาณ	ตรวจเช็คความพร้อมใช้งานของไฟหน้า และแตร						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	ตรวจสอบสภาพไฟท้าย / ไฟเบรก	ตรวจเช็คความพร้อมใช้งานของไฟท้าย/ไฟเบรก, สัญญาณเสียงถอย						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	ตรวจสอบสภาพไฟเลี้ยว / ไฟด้านข้าง	ตรวจเช็คความพร้อมใช้งานของไฟเลี้ยว / ไฟด้านข้าง						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	ตรวจเช็คผ้าหุ้มปีกนกแก้ว	ตรวจเช็คผ้าหุ้มปีกสนิท , ไม่ล้า ล้อกได้สนิททุกตัว ไม่มีกรรไกรไหลของแร่						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	ตรวจสอบสลักยึดฟางระหว่างตัวรถและฟาง	ตรวจเช็คสภาพการสึกหรอ รอยแตก รอยร้าว ของสลัก						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
16	แผ่นป้ายทะเบียน	ครบ สะอาดมองเห็นชัดเจน ไม่เปลี่ยนลา และเป็นป้ายที่ทางราชการออกให้						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	ตรวจสอบอุปกรณ์หนุนล้อ	ขนาด 6x6x9 นิ้วพร้อมใช้งาน (2 อันรอบบรรทุก4อันรอบบรรทุกพ่วง)						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	ตรวจสอบผ้าใบ	สภาพผ้าใบไม่ฉีกขาด ปิดสนิทคลุมกระเบื้องบรรทุก						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	ตรวจสอบกววยจราจร/สามเหลี่ยมสะท้อนแสง	สภาพสมบูรณ์มีแถบสะท้อนแสง, ไม่สกปรก, สีไม่ซีด						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	ตรวจสอบถังดับเพลิง	สภาพพร้อมใช้งาน เกจวัดแรงดันชี้โซนสีเขียว อายุไม่เกิน 5 ปี						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	เครื่องหมายเสียงกาน้ำ/ พรบ/ ป้ายประกอบการ	ตรวจเช็คสภาพไม่ฉีกขาดมองเห็นชัดเจน, ไม่หมดอายุ						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	ระบบ GPS	พร้อมใช้งานมีเสียงหรือแสงเตือนกรณีความเร็วเกินกำหนด						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	กล้องติดตั้งหน้ารถ	พร้อมใช้งานตลอดเวลา						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
หมายเหตุ : พนักงานขับรถตรวจสอบรถประจำวัน กรณีพบความผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทันที พร้อมแก้ไข หัวหน้างานรับรองผลการตรวจสอบ รวบรวมส่งบันทึกการตรวจสอบให้พนักงาน หัวหน้าควบคุมการผลิตทุกวันที 2 ของเดือน		ลงชื่อ/พนักงานขับรถ																																
		ลงชื่อ/รับรองสภาพรถโดยหัวหน้างาน																																

ประเภทรถ: <input type="checkbox"/> รถบรรทุกติดล้อ <input checked="" type="checkbox"/> รถบรรทุกติดล้อ(พ่วง) <input type="checkbox"/> รถอื่นๆ	บริษัท/กอง.....	พนักงานขับรถชื่อ.....	หมายเลขทะเบียน.....
---	-----------------	-----------------------	---------------------

คำสั่ง : โปรดระบุเครื่องหมายถูก (✓) ผลตรวจ "ปกติ" (X) ผลตรวจ "ผิดปกติ"

[illegible]

ประเภทรถ : ☐ รถบรรทุกถุดิบ ☒ รถบรรทุกถุดิบ(ฟาง) ☐ รถอื่นๆ

บริษัท/กอง..... 815 รบนา

พนักงานขับรถชื่อ..... ประจักษ์

หมายเลขทะเบียน : 21-9198/21-2298

คำสั่ง : โปรดระบุเครื่องหมายถูก (✓) ผลตรวจ "ปกติ" (X) ผลตรวจ "ผิดปกติ"

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	เดือน : <u>กุมภาพันธ์</u> พ.ศ. <u>2566</u>																															หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ตรวจสอบน้ำมันเบรก	สภาพสี ความขุ่นของน้ำมันเบรก และระดับของน้ำมันเบรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ตรวจสอบสภาพท่อยางเบรก	ตรวจเช็คสภาพการพอง บิด บวมคว่ำเสียรูป รอยฉีกขาด รั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของระบบลม	ตรวจเช็คการรั่วซึมของลมเบรก เสียงลมรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ตรวจสอบสภาพไฟฟ้าเปิดเครื่องระบบทำงานต่างๆ	ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของระบบควบคุม เช่น เกจความดันลม ไฟเตือน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ตรวจสอบสภาพระบบคลัช	ตรวจเช็คระยะฟรีขาเหยียบคลัช และการลื่นไถลของคลัทช์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ตรวจสอบสายไฮดรอลิก	ตรวจเช็ครอยแตกของสาย รอยรั่ว หรือการเสื่อมสภาพของจุดต่อรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ตรวจสอบสภาพลูกปืนคันชัก (หน้า - หลัง)	ตรวจเช็คการหมุนของพวงมาลัย ระยะฟรีพวงมาลัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ตรวจสอบสภาพลูกหมากคันชัก (ซ้าย-ขวา)	ตรวจเช็คการหมุนของพวงมาลัย ระยะฟรีพวงมาลัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ตรวจสอบสภาพยางทุกเส้น	ตรวจเช็คความสึกหรอ รอยแตกของผิวแก้มยาง(ทุกเส้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ตรวจสอบสภาพกระทะล้อ และน๊อตล้อ	ตรวจเช็คการแตกร้าว, รอยขาดของน๊อตล้อ หลุดหาย (ทุกล้อ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ตรวจสอบสภาพไฟหน้า/ แครสสัญญาณ	ตรวจเช็คความสมบูรณ์พร้อมใช้งานของไฟหน้า และแคร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ตรวจสอบสภาพไฟท้าย / ไฟเบรก	ตรวจเช็คความความพร้อมใช้งานของไฟท้าย/ไฟเบรก,สัญญาณเสียงถอย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	ตรวจสอบสภาพไฟเลี้ยว / ไฟด้านข้าง	ตรวจเช็คความความพร้อมใช้งานของไฟเลี้ยว / ไฟด้านข้าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ตรวจเช็คผ้าท้ายปิดสนิท, ไม้ค้ำ ล้อใต้คานทุกตัว	ตรวจเช็คผ้าท้ายปิดสนิท, ไม้ค้ำ ล้อใต้คานทุกตัว ไม่มีการรั่วไหลของแ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ตรวจสอบสลักยึดหัวระหว่างตัวรถและพ่วง	ตรวจเช็คสภาพการสึกหรอ รอยแตก รอยร้าว ของสลัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	แผ่นป้ายทะเบียน	ครบ สะอาดมองเห็นชัดเจน ไม่เลือนลาง และเป็นป้ายที่ทางราชการออกให้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ตรวจสอบอุปกรณ์หนุนล้อ	ขนาด 6x6x9 นิ้วพร้อมใช้งาน (2อันรถบรรทุก4อันรถบรรทุกพ่วง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ตรวจสอบผ้าใบ	สภาพผ้าใบไม่ฉีกขาด ปิดสนิททากลมกระเบรรถบรรทุก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ตรวจสอบกรวยจราจร/สามเหลี่ยมสะท้อนแสง	สภาพสมบูรณ์มีแถบสะท้อนแสง, ไม่สกปรก, ไม่ฉีก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ตรวจสอบถังดับเพลิง	สภาพพร้อมใช้งาน เกจวัดแรงดันชี้โซนสีเขียว อายุไม่เกิน 5 ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	เครื่องหมายเสียงกัม/ พรบ/ ป้ายประกอบการ	ตรวจเช็คสภาพไม่ฉีกขาดมองเห็นชัดเจน, ไม่หมดอายุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	ระบบ GPS	พร้อมใช้งานมีเสียงหรือแสงเตือนกรณีความเร็วเกินกำหนด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	กล้องติดคังหน้ารถ	พร้อมใช้งานตลอดเวลา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หมายเหตุ : พนักงานขับรถตรวจสอบรถประจำวัน กรณีพบความผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทันที พร้อมแก้ไข หัวหน้างานรับรองผลการตรวจสอบสภาพรถ พร้อมส่งบันทึกการตรวจสอบให้พนักงาน หัวหน้าควบคุมการผลิตทุกวันที 2 ของเดือน			ลงชื่อ/พนักงานขับรถ <u>ประจักษ์</u>																															
			ลงชื่อ/รับรองสภาพรถโดยหัวหน้างาน <u>วิฑูร</u>																															

ประเภทรถ : ☐ รถบรรทุกติดล้อ ☒ รถบรรทุกติดล้อ(ฟาง) ☐ รถอื่นๆ

บริษัท/หอจก.

พนักงานขับรถชื่อ.

หมายเลขทะเบียน :

90-3640-903641

คำสั่ง : โปรดระบุเครื่องหมายถูก (✓) ผลตรวจ "ปกติ" (X) ผลตรวจ "ผิดปกติ"

[illegible]

บริษัท/หอกล

041114

หัวหน้างานรับรอง
สถาพร

M05041
 M05042
 M05043
 M05044
 M05045
 M05046
 M05047
 M05048
 M05049
 M05050
 M05051
 M05052
 M05053
 M05054
 M05055
 M05056
 M05057
 M05058
 M05059
 M05060
 M05061
 M05062
 M05063
 M05064
 M05065
 M05066
 M05067
 M05068
 M05069
 M05070
 M05071
 M05072
 M05073
 M05074
 M05075
 M05076
 M05077
 M05078
 M05079
 M05080
 M05081
 M05082
 M05083
 M05084
 M05085
 M05086
 M05087
 M05088
 M05089
 M05090
 M05091
 M05092
 M05093
 M05094
 M05095
 M05096
 M05097
 M05098
 M05099
 M05100
 M05101
 M05102
 M05103
 M05104
 M05105
 M05106
 M05107
 M05108
 M05109
 M05110
 M05111
 M05112
 M05113
 M05114
 M05115
 M05116
 M05117
 M05118
 M05119
 M05120
 M05121
 M05122
 M05123
 M05124
 M05125
 M05126
 M05127
 M05128
 M05129
 M05130
 M05131
 M05132
 M05133
 M05134
 M05135
 M05136
 M05137
 M05138
 M05139
 M05140
 M05141
 M05142
 M05143
 M05144
 M05145
 M05146
 M05147
 M05148
 M05149
 M05150
 M05151
 M05152
 M05153
 M05154
 M05155
 M05156
 M05157
 M05158
 M05159
 M05160
 M05161
 M05162
 M05163
 M05164
 M05165
 M05166
 M05167
 M05168
 M05169
 M05170
 M05171
 M05172
 M05173
 M05174
 M05175
 M05176
 M05177
 M05178
 M05179
 M05180
 M05181
 M05182
 M05183
 M05184
 M05185
 M05186
 M05187
 M05188
 M05189
 M05190
 M05191
 M05192
 M05193
 M05194
 M05195
 M05196
 M05197
 M05198
 M05199
 M05200
 M05201
 M05202
 M05203
 M05204
 M05205
 M05206
 M05207
 M05208
 M05209
 M05210
 M05211
 M05212
 M05213
 M05214
 M05215
 M05216
 M05217
 M05218
 M05219
 M05220
 M05221
 M05222
 M05223
 M05224
 M05225
 M05226
 M05227
 M05228
 M05229
 M05230
 M05231
 M05232
 M05233
 M05234
 M05235
 M05236
 M05237
 M05238
 M05239
 M05240
 M05241
 M05242
 M05243
 M05244
 M05245
 M05246
 M05247
 M05248
 M05249
 M05250
 M05251
 M05252
 M05253
 M05254
 M05255
 M05256
 M05257
 M05258
 M05259
 M05260
 M05261
 M05262
 M05263
 M05264
 M05265
 M05266
 M05267
 M05268
 M05269
 M05270
 M05271
 M05272
 M05273
 M05274
 M05275
 M05276
 M05277
 M05278
 M05279
 M05280
 M05281
 M05282
 M05283
 M05284
 M05285
 M05286
 M05287
 M05288
 M05289
 M05290
 M05291
 M05292
 M05293
 M05294
 M05295
 M05296
 M05297
 M05298
 M05299
 M05300
 M05301
 M05302
 M05303
 M05304
 M05305
 M05306
 M05307
 M05308
 M05309
 M05310
 M05311
 M05312
 M05313
 M05314
 M05315
 M05316
 M05317
 M05318
 M05319
 M05320
 M05321
 M05322
 M05323
 M05324
 M05325
 M05326
 M05327
 M05328
 M05329
 M05330
 M05331
 M05332
 M05333
 M05334
 M05335
 M05336
 M05337
 M05338
 M05339
 M05340
 M05341
 M05342
 M05343
 M05344
 M05345
 M05346
 M05347
 M05348
 M05349
 M05350
 M05351
 M05352
 M05353
 M05354
 M05355
 M05356
 M05357
 M05358
 M05359
 M05360
 M05361
 M05362
 M05363
 M05364
 M05365
 M05366
 M05367
 M05368
 M05369
 M05370
 M05371
 M05372
 M05373
 M05374
 M05375
 M05376
 M05377
 M05378
 M05379
 M05380
 M05381
 M05382
 M05383
 M05384
 M05385
 M05386
 M05387
 M05388
 M05389
 M05390
 M05391
 M05392
 M05393
 M05394
 M05395
 M05396
 M05397
 M05398
 M05399
 M05400
 M05401
 M05402
 M05403
 M05404
 M05405
 M05406
 M05407
 M05408
 M05409
 M05410
 M05411
 M05412
 M05413
 M05414
 M05415
 M05416
 M05417
 M05418
 M05419
 M05420
 M05421
 M05422
 M05423
 M05424
 M05425
 M05426
 M05427
 M05428
 M05429
 M05430
 M05431
 M05432
 M05433
 M05434
 M05435
 M05436
 M05437
 M05438
 M05439
 M05440
 M05441
 M05442
 M05443
 M05444
 M05445
 M05446
 M05447
 M05448
 M05449
 M0

☐ **အိမ်**

คำสั่ง : โปรดระบุเครื่องหมายถูก (/) ผลตรวจ "ปกติ" (X) ผลตรวจ "ผิดปกติ"

[illegible]

ประเภทรถ : ☐ รถบรรทุกดิน ☐ รถบรรทุกดิน(พ่วง) ☒ รถอื่น ๆ บริษัท/กอง : อินทรา พนักงานขับรถชื่อ : ไพฑูรย์ นวรัตน์ หมายเลขทะเบียน : ข1-9832

คำสั่ง : โปรดระบุเครื่องหมายถูก (✓) ผลตรวจ "ปกติ" (X) ผลตรวจ "ผิดปกติ"

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	เดือน : <u>กุมภาพันธ์</u> พ.ศ. : <u>2564</u>																															หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ตรวจสอบน้ำมันเบรก	สภาพสี ความขุ่นของน้ำมันเบรก และระดับของน้ำมันเบรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	ตรวจสอบสภาพท่อยางเบรก	ตรวจเช็คสภาพการพังของ บิด บวมคว่ำเสียรูป รอยฉีกขาด รั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของระบบลม	ตรวจเช็คการรั่วซึมของลมเบรก เสียงลมรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	ตรวจสอบสภาพไฟฟ้าเปิดเครื่องระบบทำงานต่างๆ	ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของระบบควบคุม เช่น เกจความดันลม ไฟเตือน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	ตรวจสอบสภาพระบบคลัช	ตรวจเช็คระยะฟรีขาเหยียบคลัช และการลื่นไถลของคลัช	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	ตรวจสอบสายไฮดรอลิก	ตรวจเช็ครอยแตกของสาย รอยรั่ว หรือการเสื่อมสภาพของจุดต่อรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	ตรวจสอบสภาพลูกปืนคันชัก (หน้า - หลัง)	ตรวจเช็คการหมุนของพวงมาลัย ระยะฟรีพวงมาลัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	ตรวจสอบสภาพลูกหมากคันส่ง (ซ้าย - ขวา)	ตรวจเช็คการหมุนของพวงมาลัย ระยะฟรีพวงมาลัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	ตรวจสอบสภาพยางทุกเส้น	ตรวจเช็คความสึกหรอ รอยแตกของผิวแก้มยาง(ทุกเส้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	ตรวจสอบสภาพกระทะล้อ และน๊อตล้อ	ตรวจเช็คการแตกร้าว, รอยขาดของน๊อตล้อ หลุดหาย (ทุกล้อ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	ตรวจสอบสภาพไฟหน้า/ แครสสัญญาณ	ตรวจเช็คความสมบูรณ์พร้อมใช้งานของไฟหน้า และแคร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	ตรวจสอบสภาพไฟท้าย/ ไฟเบรก	ตรวจเช็คความความพร้อมใช้งานของไฟท้าย/ไฟเบรก, สัญญาณเสียงถอย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	ตรวจสอบสภาพไฟเลี้ยว/ ไฟด้านข้าง	ตรวจเช็คความความพร้อมใช้งานของไฟเลี้ยว/ ไฟด้านข้าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	ตรวจเช็คผ้าหุ้ม/ ปกกันแก้ว	ตรวจเช็คผ้าหุ้มปิดสนิท, ไม่ล้า ล็อกได้สนิททุกตัว ไม่มีการรั่วไหลของแ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	ตรวจสอบสลักยึดค้ำระหว่างตัวรถและพ่วง	ตรวจเช็คสภาพการสึกหรอ รอยแตก รอยร้าว ของสลัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	แผ่นป้ายทะเบียน	ครบ สะอาดมองเห็นชัดเจน ไม่เลือนลาง และเป็นป้ายที่ทางราชการออกให้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	ตรวจสอบอุปกรณ์หนุนล้อ	ขนาด 6×6×9 นิ้วพร้อมใช้งาน (2 อันรถบรรทุก 4 อันรถบรรทุกพ่วง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	ตรวจสอบผ้าใบ	สภาพผ้าใบ ไม่ฉีกขาด ปิดสนิททุกลมกระเบรบรรทุก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	ตรวจสอบบรจจารจร/สามเหลี่ยมสะท้อนแสง	สภาพสมบูรณ์มีแถบสะท้อนแสง, ไม่สกปรก, สีไม่ซีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	ตรวจสอบถังดับเพลิง	สภาพพร้อมใช้งาน เกจวัดแรงดันชี้โซนสีเขียว อายุไม่เกิน 5 ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	เครื่องหมายเสียงภัย/ พรบ/ ป้ายประกอบการ	ตรวจเช็คสภาพ ไม่ฉีกขาดมองเห็นชัดเจน, ไม่หมดอายุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	ระบบ GPS	พร้อมใช้งานมีเสียงหรือแสงเตือนกรณีความเร็วเกินกำหนด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	กล้องติดคังหน้ารถ	พร้อมใช้งานตลอดเวลา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ : พนักงานขับรถตรวจสอบรถประจำวัน กรณีพบความผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทันที พร้อมแก้ไข หัวหน้างานรับรองผลการตรวจสอบ และรวมส่งบันทึกการตรวจสอบให้พนักงาน หัวหน้างานดูแลการผลิตรถทุกวันที่ 2 ของเดือน

ลงชื่อ/พนักงานขับรถ

ลงชื่อ/รับรองสภาพรถโดยหัวหน้างาน

(Signature)

(Signature)

ประเภทรถ : <input type="checkbox"/> รถบรรทุกสิบล้อ <input checked="" type="checkbox"/> รถบรรทุกสิบล้อ(ฟาง) <input type="checkbox"/> รถอื่นๆ	บริษัท/กอง..... <u>โชนา-อี</u>	พนักงานขับรถชื่อ..... <u>อิตาดี เกียรติวงโลก</u>	หมายเลขทะเบียน :..... <u>ตบ. 72-6348</u>
---	--------------------------------	--	--

คำสั่ง : โปรดระบุเครื่องหมายถูก (✓) ผลตรวจ "ปกติ" (X) ผลตรวจ "ผิดปกติ"

[illegible]

ประเภทรถ : ☐ รถบรรทุกชนิดอื่น ☒ รถบรรทุกสิบล้อ(พ่วง) ☐ รถอื่นๆ

บริษัท/กอง..... ๑๕๖๐๒๕๖

พนักงานขับรถชื่อ..... ปุณณัท

หมายเลขทะเบียน..... ๗๑-๙๑๙/๗๑-๗๘๙๘

คำสั่ง : โปรดระบุเครื่องหมายถูก (✓) ผลตรวจ "ปกติ" (X) ผลตรวจ "ผิดปกติ"

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	เดือน : ๑๕๖๐๒๕๖ พ.ศ. ๒๕๖๖																															หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ตรวจสอบน้ำมันเบรก	สภาพสี ความขุ่นของน้ำมันเบรก และระดับของน้ำมันเบรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	ตรวจสอบสภาพท่อยางเบรก	ตรวจสอบสภาพการรั่วซึม บิด บวม แตก เสื่อมสภาพ รอยฉีกขาด ร้าวซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของระบบลม	ตรวจสอบการรั่วซึมของลมเบรก เสียงลมรั่ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	ตรวจสอบสภาพไฟฟ้าเปิดเครื่องระบบทำงานต่างๆ	ตรวจสอบเช็คความสมบูรณ์ของระบบควบคุม เช่น เกจความดันลม ไฟเตือน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	ตรวจสอบสภาพระบบคลัช	ตรวจสอบเช็คระยะฟรีขาเหยียบคลัช และการเคลื่อนไถลของคลัช	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	ตรวจสอบสายไฮดรอลิก	ตรวจสอบเช็ครอยแตกของสาย รอยรั่ว หรือการเสื่อมสภาพของจุดต่อรั่วซึม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	ตรวจสอบสภาพลูกปืนคันชัก (หน้า - หลัง)	ตรวจสอบเช็คการหมุนของพวงมาลัย ระยะฟรีพวงมาลัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	ตรวจสอบสภาพลูกหมากคันส่ง (ซ้าย-ขวา)	ตรวจสอบเช็คการหมุนของพวงมาลัย ระยะฟรีพวงมาลัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	ตรวจสอบสภาพยางทุกเส้น	ตรวจสอบเช็คความสึกหรอ รอยแตกของผิวแก้มยาง(ทุกเส้น)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	ตรวจสอบสภาพกระทะล้อ และน๊อตล้อ	ตรวจสอบเช็คการแตกร้าว, รอยขาดของน๊อตล้อ หลุดหาย (ทุกล้อ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	ตรวจสอบสภาพไฟหน้า/ แครสสัญญาณ	ตรวจสอบเช็คความสมบูรณ์พร้อมใช้งานของไฟหน้า และแคร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	ตรวจสอบสภาพไฟท้าย / ไฟเบรก	ตรวจสอบเช็คความความพร้อมใช้งานของไฟท้าย/ไฟเบรก, สัญญาณเสียงถอย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	ตรวจสอบสภาพไฟเลี้ยว / ไฟคานข้าง	ตรวจสอบเช็คความความพร้อมใช้งานของไฟเลี้ยว / ไฟคานข้าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	ตรวจสอบเช็คผ้าหุ้ม/ ปากนกแก้ว	ตรวจสอบเช็คผ้าหุ้มปิดสนิท, ไม่ฉีก ถลอก ใต้สนิททุกตัว ไม่มีการรั่วไหลของแ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	ตรวจสอบสลักยึดพ่วงระหว่างตัวรถและพ่วง	ตรวจสอบเช็คสภาพการล็อก รอยแตก รอยร้าว ของสลัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	แผ่นป้ายทะเบียน	ครบ สะอาดมองเห็นชัดเจน ไม่เลือนลาง และเป็นป้ายที่ทางราชการออกให้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	ตรวจสอบอุปกรณ์หนุนล้อ	ขนาด 6x6x9 นิ้วพร้อมใช้งาน (2 อันรถบรรทุก 4 อันรถบรรทุกพ่วง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	ตรวจสอบผ้าใบ	สภาพผ้าใบไม่ฉีกขาด ปิดสนิทคลุมกระบะบรรทุก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	ตรวจสอบถ่วงจากราง/สามเหลี่ยมสะท้อนแสง	สภาพสมบูรณ์มีแถบสะท้อนแสง, ไม่สกปรก, ไม่ฉีก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	ตรวจสอบถังดับเพลิง	สภาพพร้อมใช้งาน เกจวัดแรงดันชี้โซนสีเขียว อายุไม่เกิน 5 ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	เครื่องหมายเสียงภัย/ พรบ/ ป้ายประกอบการ	ตรวจสอบเช็คสภาพไม่ฉีกขาดมองเห็นชัดเจน, ไม่หมดอายุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	ระบบ GPS	พร้อมใช้งานมีเสียงหรือแสงเตือนกรณีความเร็วเกินกำหนด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	กล้องติดกล้องหน้ารถ	พร้อมใช้งานตลอดเวลา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ : พนักงานขับรถตรวจสอบรถประจำวัน กรณีพบความผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทันที พร้อมแก้ไข หัวหน้างานรับรองผลการตรวจสอบ และร่วมบันทึกการตรวจสอบให้พนักงาน หัวหน้างานควบคุมการผลิตทุกวันทั้ง 2 ของเดือน

ลงชื่อ/พนักงานขับรถ

ลงชื่อ/รับรองสภาพโดยหัวหน้างาน

(Signature and Stamp Area)

ประเภทรถ : ☐ รถบรรทุกถินล้อ ☒ รถบรรทุกถินล้อ(พ่วง) ☐ รถอื่นๆ

บริษัท/กอง. อินตรา ...

พนักงานขับรถชื่อ. นายธน วัฒนดิษฐ์ ...

หมายเลขทะเบียน : ยฟ 7026 ...

คำสั่ง : โปรดระบุเครื่องหมายถูก (/) ผลตรวจ "ปกติ" (X) ผลตรวจ "ผิดปกติ"

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	เดือน : ๕/7 พ.ศ. ๒๕๖๖																															หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ตรวจสอบน้ำมันเบรก	สภาพสี ความขุ่นของน้ำมันเบรก และระดับของน้ำมันเบรก																																
2	ตรวจสอบสภาพท่อยางเบรก	ตรวจเช็คสภาพการพับงอ บิด บวมคว่ำเสียรูป รอยฉีกขาด รั่วซึม																																
3	ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของระบบลม	ตรวจเช็คการรั่วซึมของลมเบรก เสียงลมรั่ว																																
4	ตรวจสอบสภาพไฟหน้า/ไฟเตือนระบบทำงานต่างๆ	ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของระบบควบคุม เช่น เกจความดันลม ไฟเตือน																																
5	ตรวจสอบสภาพระบบคลัช	ตรวจเช็คระยะฟรีขาเหยียบคลัชซ์ และการสั่นไถลของคลัชซ์																																
6	ตรวจสอบสายไฮดรอลิก	ตรวจเช็ครอยแตกของสาย รอยรั่ว หรือการเสื่อมสภาพของจุดต่อรั่วซึม																																
7	ตรวจสอบสภาพลูกปืนคันชัก (หน้า - หลัง)	ตรวจเช็คการหมุนของพวงมาลัย ระยะฟรีพวงมาลัย																																
8	ตรวจสอบสภาพลูกหมากคันส่ง (ซ้าย- ขวา)	ตรวจเช็คการหมุนของพวงมาลัย ระยะฟรีพวงมาลัย																																
9	ตรวจสอบสภาพยางทุกเส้น	ตรวจเช็คความสึกหรอ รอยแตกของผิวแก้มยาง(ทุกเส้น)																																
10	ตรวจสอบสภาพกระทะล้อ และน๊อตล้อ	ตรวจเช็คการแตกร้าว, รอยขาดของน๊อตล้อ หลุดหาย (ทุกล้อ)																																
11	ตรวจสอบสภาพไฟหน้า/ แครสสัญญาณ	ตรวจเช็คความสมบูรณ์พร้อมใช้งานของไฟหน้า และแคร																																
12	ตรวจสอบสภาพไฟท้าย / ไฟเบรก	ตรวจเช็คความความพร้อมใช้งานของ ไฟท้าย/ไฟเบรก,สัญญาณเสียงถอย																																
13	ตรวจสอบสภาพไฟเลี้ยว / ไฟด้านข้าง	ตรวจเช็คความความพร้อมใช้งานของ ไฟเลี้ยว / ไฟด้านข้าง																																
14	ตรวจสอบเช็คผ้าท้าย/ปากนกแก้ว	ตรวจเช็คผ้าท้ายปิดสนิท, ไม่ล้า ล็อกได้สนิททุกตัว ไม่มีการรั่วไหลของแ																																
15	ตรวจสอบสลักยึดพ่วงระหว่างตัวรถและพ่วง	ตรวจเช็คสภาพการล็อกหรือ รอยแตก รอยร้าว ของสลัก																																
16	แผ่นป้ายทะเบียน	ครบ สะอาดมองเห็นชัดเจน ไม่เดือนฉาง และเป็นป้ายที่ทางราชการออกให้																																
17	ตรวจสอบอุปกรณ์พ่วงหุ้มล้อ	ขนาด 6x6x9 นิ้วพร้อมใช้งาน (2อันรถบรรทุก4อันรถบรรทุกพ่วง)																																
18	ตรวจสอบผ้าใบ	สภาพผ้าใบไม่ฉีกขาด ปิดสนิทคลุมกระเบรบรรทุก																																
19	ตรวจสอบกรวยจราจร/สามเหลี่ยมสะท้อนแสง	สภาพสมบูรณ์มีแถบสะท้อนแสง, ไม่สกปรก,สีไม่ซีด																																
20	ตรวจสอบถังดับเพลิง	สภาพพร้อมใช้งาน เกจวัดแรงดันชี้โซนสีเขียว อายุไม่เกิน 5 ปี																																
21	เครื่องหมายเสียงกาน้ำ/ พรบ/ ป้ายประกอบการ	ตรวจเช็คสภาพไม่ฉีกขาดมองเห็นชัดเจน, ไม่หมดอายุ																																
22	ระบบ GPS	พร้อมใช้งานมีเสียงหรือแสงเตือนกรณีความเร็วเกินกำหนด																																
23	กล้องติดตั้งหน้ารถ	พร้อมใช้งานตลอดเวลา																																

<p>หมายเหตุ : พนักงานขับรถตรวจสอบรถประจำวัน กรณีพบความผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทันที พร้อมแก้ไข หัวหน้างานรับรองผลการตรวจสอบสภาพรถ รวบรวมส่งบันทึกการตรวจสอบให้พนักงาน หัวหน้างานดูแลการผลิตทุกวันวันที่ 2 ของเดือน</p>	<p>ลงชื่อ/พนักงานขับรถ</p> <p>ลงชื่อ/รับรองสภาพรถโดยหัวหน้างาน</p>	<p><i>(Handwritten signatures and stamps)</i></p>
---	--	---

บันทึก (Record Form) : บันทึกการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรประจำวัน (Daily check)

ประเภทรถ : ☐ รถแทรกเตอร์ ☒ รถแบคโฮ ☐ รถดั๊กล้อยาง ☐ อื่นๆ บริษัท/รถ..... ๕/๖๕

Σ 2005 € (E)

คำสั่ง : โปรดระบุเครื่องหมายถูก (/) ผลตรวจ "ปกติ" (X) ผลตรวจ "ผิดปกติ"

[illegible]



หน่วยงาน : Geology / Quarry Operation

F-GEO-022 (V. 3.0 ; 08-11-2021)

บันทึก (Record Form) : บันทึกการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรประจำวัน (Daily check)

HITACHI ZX 200-50-A

ประเภท : ☐ รถแทรกเตอร์ ☒ รถแบคโฮ ☐ รถค้ำล้อยาง ☐ อื่น ๆ บริษัท/หจก. บ.อ/น.ก

คำสั่ง : โปรดระบุเครื่องหมายถูก (/) ผลตรวจ "ปกติ" (X) ผลตรวจ "ผิดปกติ"

หัวข้อประเมิน	รายการตรวจประเมิน	วิธีการประเมิน	เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566																															หมายเหตุ	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ระบบหยุดรถ	1.ตรวจสอบน้ำมันเบรก	ปริมาณระดับของน้ำมันเบรก	/	/	/				/	/			/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
	2.ตรวจสอบสภาพท่ออย่างเบรก	ตรวจเช็ครั้วซึม,รอยฉีกขาด	/	/					/	/			/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		/		
	3.ตรวจสอบระบบลมเบรก/ระบบเบรก vacuum	ตรวจเช็คการรั้วซึมหม้อลมเบรก,ชิ้นส่วนเป็นยางและซิลยาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บู๊จี้	4.ค่า SWL ที่กำหนดควบริเวณบู๊จี้และสภาพบู๊จี้	ตรวจสอบความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ระบบป้องกัน	5.เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ควบคุมรถ	ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	6.ตรวจสอบสภาพการบังคับเลี้ยว	ตรวจเช็คการหมุน ไม่ติดขัดหรือเอียง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	7.ตรวจสอบกระจกส่องข้าง/กระจกส่องหลัง	ตรวจสอบสภาพกระจกไม่ร้าว,ชัดเจน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ระบบบังคับการหมุนรอบตัว	8.ตรวจสอบสภาพประตู หน้าต่าง	ตรวจเช็คสภาพความแน่นของการปิดประตู หน้าต่างและสภาพกระจก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9.ตรวจสอบสภาพห้องเก็บและอุปกรณ์ภายใน	ตรวจเช็คสภาพการเบาะนั่ง,การรองรับการสั่นสะเทือน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	10.ตรวจสอบสภาพความมั่นคงของล้อหรือแทรก	ตรวจเช็คความสึกหรอ,ความพร้อมในการใช้งาน,ล้อขับ,ล้อนำ,ล้อตาม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน	11.ตรวจสอบสภาพบูม,แขน,บู๊จี้,สลักต่างๆ	ตรวจเช็ครอยแตกร้าว,การยึดสลักต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12.ตรวจสอบระบบ Hydraulic	ตรวจเช็ครอยรั้ว,รอยแตกร้าวของ support hydraulic	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	13.ตรวจสอบสภาพไฟหน้า/แตรสัญญาณ	ตรวจเช็คความพร้อมใช้งานของไฟหน้าและแตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ระบบไฟฟ้า	14.ตรวจสอบสภาพไฟท้าย/ไฟเบรก/ไฟไซเรน	ตรวจความพร้อมใช้งานของไฟสัญญาณต่างๆ,สัญญาณเสียงถอย+หมุนตัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	15.ตรวจสอบสภาพไฟหน้าเปิดเตือนระบบทำงานต่างๆ	ตรวจเช็คความพร้อมใช้งานของระบบควบคุม เช่น คันโยก,ปุ่มกด,ไฟหน้าเปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
เครื่องยนต์	16.ถึงน้ำมันเครื่อง/เชื้อเพลิง	ตรวจเช็คความพร้อม,ไม่รั้วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	17.สภาพควันไอเสีย,เสียง	ตรวจสอบลักษณะควันดำผิดปกติหรือควันขาว เสียงดังจากท่อไอเสีย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
อุปกรณ์ส่วนเพิ่มเติม	18.ถึงดับเพลิงและกรวยจราจร	ตรวจเช็คความพร้อม, ขนาด 10 ปอนด์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	19.ไฟกระพริบ	พร้อมใช้งานมองเห็นชัดเจน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	20.อุปกรณ์หมุนล้อ	สภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด ขนาด 1/3 ความกว้างของหน้ายางรถ (2 อัน)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

หมายเหตุ : พนักงานขับรถตรวจสอบรถประจำวันกรณีผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทันทีพร้อมแก้ไขหัวหน้างานรับรองผลการตรวจสอบ รวบรวมส่งบันทึกการตรวจสอบให้พนักงานหัวหน้าควบคุมการผลิตฯ ทุกวันที่ 2 ของเดือน

พนักงานขับรถ :

หัวหน้างานรับรอง :

สภาพรถ :

ประเภท : ☒ รถแทรกเตอร์ ☐ รถแบคโฮ ☐ รถดั๊กอย่าง ☐ อื่นๆ บริษัท/กอง จิ/บว.๕๖

คำสั่ง : โปรดระบุเครื่องหมายถูก (/) ผลตรวจ "ปกติ" (X) ผลตรวจ "ผิดปกติ"

หัวข้อประเมิน	รายการตรวจประเมิน	วิธีการประเมิน	เดือน : ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖																															หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ระบบหยุดรถ	1.ตรวจสอบน้ำมันเบรก	ปริมาณระดับของน้ำมันเบรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2.ตรวจสอบสภาพท่อยางเบรก	ตรวจเช็ครั่วซึม,รอยฉีกขาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	3.ตรวจสอบระบบลมเบรก/ระบบเบรก vacuum	ตรวจเช็คการรั่วซึมหม้อลมเบรก,ชิ้นส่วนเป็นยางและซิลยาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บู๊ท	4.ค่า SWL ที่กำหนดบริเวณบู๊ทและสภาพบู๊ท	ตรวจสอบความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ระบบป้องกัน	5.เพิ่มชนิดนิรภัยสำหรับผู้ควบคุมรถ	ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ระบบบังคับเลี้ยว	6.ตรวจสอบสภาพการบังคับเลี้ยว	ตรวจเช็คการหมุน ไม่ติดขัดหรือเอียง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	7.ตรวจสอบกระจกส่องข้าง/กระจกส่องหลัง	ตรวจสอบสภาพกระจก ไม่ฝ้า,ชัดเจน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	8.ตรวจสอบสภาพประตู หน้าต่าง	ตรวจเช็คสภาพความแน่นของการปิดประตู หน้าต่างและสภาพกระจก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9.ตรวจสอบสภาพห้องเก๋งและอุปกรณ์ภายใน	ตรวจเช็คสภาพการเบาะนั่ง,การรองรับการสั่นสะเทือน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน	10.ตรวจสอบสภาพความมั่นคงของล้อหรือแทรค	ตรวจเช็คความสึกหรอ,ความพร้อมในการใช้งาน,ล้อขับ,ล้อนำ,ล้อตาม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	11.ตรวจสอบสภาพพุ่ม,แขน,บู๊ท,สลักต่างๆ	ตรวจเช็ครอยแตกร้าว,การยึดสลักต่างๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12.ตรวจสอบระบบ Hydraulic	ตรวจเช็ครอยรั่ว,รอยแตกร้าวของ support hydraulic	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ระบบไฟฟ้า	13.ตรวจสอบสภาพไฟหน้า/แตรสัญญาณ	ตรวจเช็คความพร้อมใช้งานของไฟหน้าและแตร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	14.ตรวจสอบสภาพไฟท้าย/ไฟเบรก/ไฟไซเรน	ตรวจความพร้อมใช้งานของไฟสัญญาณต่างๆ,สัญญาณเสียงดอ+หมุนตัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	15.ตรวจสอบสภาพไฟหน้า/ปิดเตือนระบบทำงานต่างๆ	ตรวจเช็คความพร้อมใช้งานของระบบควบคุม เช่น คันโยก,ปุ่มกด,ไฟหน้าปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
เครื่องยนต์	16.ถังน้ำมันเครื่อง/เชื้อเพลิง	ตรวจเช็คความพร้อมใช้งาน,ไม่รั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	17.สภาพควันไอเสีย,เสียง	ตรวจสอบลักษณะควันดำผิดปกติหรือควันขาว เสียงดังจากท่อไอเสีย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
อุปกรณ์ส่วนเพิ่มเติม	18.ถังดับเพลิงและกรวยจราจร	ตรวจเช็คความพร้อมใช้งาน, ขนาด 10 ปอนด์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	19.ไฟกระพริบ	พร้อมใช้งานมองเห็นชัดเจน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	20.อุปกรณ์หมุนล้อ	สภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด ขนาด 1/3 ความกว้างของหน้ายางรถ (2 อัน)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
หมายเหตุ : พนักงานขับรถตรวจสอบประจำวันกรณีผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทันทีพร้อมแก้ไขหัวหน้างานรับรองผลการตรวจสอบ รวบรวมส่งบันทึกการตรวจสอบให้พนักงานหัวหน้าควบคุมการผลิตฯ ทุกวันที่ 2 ของเดือน		พนักงานขับรถ	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖	พ.อ.๕๖			
		หัวหน้างานรับรอง	On K																															
		สภาพรถ																																