

ภาคผนวก ก 1
สำเนาหนังสือเห็นชอบของโครงการฯ
(รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
เลขที่ ทส 1009.5/7192 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552





ที่ ทส 1009.5/ 7192

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

18 กันยายน 2552

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด) โครงการ L&H SUKHUMVIT

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/2123
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551
2. หนังสือบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด ที่ TTE 176/52 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด)
โครงการ L&H SUKHUMVIT

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ L&H SUKHUMVIT ของบริษัท
แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนซอยสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร และมีจำนวนห้องพักในส่วนของโรงแรมทั้งสิ้น 648 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท
ไท-ไท วิศวกร จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติเห็นชอบรายงานฯ
และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไท-ไท
วิศวกร จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด) โครงการ L&H SUKHUMVIT ให้สำนักงานฯ ดำเนินการ โดยรายงานฯ
ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ทำให้ขนาดความสูงลดลงเหลือ 28 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น
1 อาคาร และจำนวนห้องพักในส่วนของโรงแรมลดลงเหลือ 498 ห้อง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ L&H SUKHUMVIT ของบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดย ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ และรายงานการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตาม กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย อนึ่ง สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน และบริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนนทร ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6815

โทรสาร 0-2265-6616



ภาคผนวก ก 2
สำเนาเอกสารยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อโรงแรม และ
สำเนาเอกสารคำขอโอน/รับโอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแบบ ร.ร. 1/2



ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๖๒๑



กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด ขอเปลี่ยนชื่อโรงแรม
เรียน ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21

ตามที่ บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย นายกิตติ วรบรรพต สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ อาคารคิว.เฮาส์ ลุมพินี ชั้น ๑๕ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบธุรกิจ โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล ๒๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ซอยสุขุมวิท ๑๙ (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นโรงแรมประเภท ๓ มีจำนวนห้องพัก ๔๖๒ ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ ๖๘/๒๕๕๕ ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จนถึง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ยื่นคำขอ เปลี่ยนชื่อโรงแรม จาก “แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล ๒๑” เป็น “แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21” นั้น

นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร พิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อได้ตามคำขอ จึงขอให้ท่านไปรับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ณ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ สำนักงานการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัณฑิต นริศรางกูร)

ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานการสอบสวนและนิติการ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร

สำนักงานการสอบสวนและนิติการ

ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓

โทร./โทรสาร ๐-๒๓๕๖-๙๕๕๙

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๒๖๐๘



กรมการปกครอง
ถนนรัชฎาภิเศก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

เรียน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อ้างถึง คำขออนุญาต/รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.๑/๒) ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ตามที่บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดย นายวิทย์ ตันติวรวงศ์ และนางสาวกนกวลี วิริยประไพกิจ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม “แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21” ใช้ชื่อภาษาต่างประเทศว่า “Grande Centre Point Hotel Terminal 21” สถานที่ตั้ง ๒ ซอยสุขุมวิท ๑๙ (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นโรงแรมประเภท ๓ มีจำนวนห้องพัก ๔๖๒ ห้อง ได้ยื่นคำขออนุญาต/รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้กับ บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย นายกิตติ วรรณพรต ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ อาคาร คิว.เฮาส์ ลุมพินี ชั้น ๑๕ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร นั้น

นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานครได้พิจารณาอนุญาตให้บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้โอน โอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม “แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21” ให้กับบริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้รับโอน แล้ว จึงขอให้ท่านไปรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่าว ณ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการโรงแรมดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการโรงแรมและแจ้งให้นายทะเบียนทราบตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัณฑิต นริศรางกูร)

ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร

สำนักการสอบสวนและนิติการ

ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๓

โทร./โทรสาร ๐-๒๗๙๑-๗๐๖๘

ภาคผนวก ก 3
สำเนาเอกสารนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ฉบับระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565



วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Grande Centre Point Hotel Terminal 21 (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565
บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน กรรมการปกครอง


สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Hotel Terminal 21 (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ฉบับ
2. CD-ROM จำนวน 2 แผ่น

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Hotel Terminal 21 (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการนั้น


บัดนี้ บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Hotel Terminal 21 (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานของท่านเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นายภาคิน เอียงผาสุข)

General Manager



Grande your stay

Grande Centre Point Terminal 21 Bangkok

2 Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Rd., Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Tel. +66 2 056 9000 Fax. +66 2 056 9009

grandecentrepointterminal21.com

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256601-82
ชื่อโครงการ : โครงการ แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
รอบรายงาน : ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
วันที่ยื่นรายงาน : 21/01/2566
เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 14498
ผู้ยื่นรายงาน : นายภาคิน เอียงผาสุข
อีเมล : bhakin.i@gcphotels.com
โทรศัพท์ : 0992978262



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้
โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA
อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

ภาคผนวก ก 4
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ปี พ.ศ. 2565-2570





ทะเบียนเลขที่..... ๓๕๙

ใบอนุญาตเลขที่..... ๔๑/๒๕๖๕

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด
โดย นายกิตติ วรบรรพต

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) Grande Centre Point Hotel Terminal 21

โรงแรมประเภท..... ๓ จำนวนห้องพัก..... ๔๖๒ ห้อง

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒ ซอยสุขุมวิท ๑๙ (วัฒนา)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่..... เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๗๐

ออกให้ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประจักษ์ จันทดลกิจ)
รองอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง
โดยทะเบียน
นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

คำเตือน

- (๑) ใบอนุญาตนี้ให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น โดยให้แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้โดยง่าย
- (๒) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
- (๓) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- (๔) กรณีที่ผู้รับอนุญาตละเลยหรือกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาหรือโทษปรับทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ และนายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
- (๕) ให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอไม่ทันตามกำหนดดังกล่าวให้ยื่นได้อีกภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่ทั้งนี้ต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หากพ้นกำหนดหกสิบวันต้องขออนุญาตใหม่

บันทึกนายทะเบียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ภาคผนวก ก 5
รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพอากาศ



รูปที่ 1 สันนูลลดความเร็ว



รูปที่ 2 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้



รูปที่ 3 ป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพอากาศ



รูปที่ 3 (ต่อ) ป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพอากาศ



รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ



รูปที่ 5 ชั้นจอดรถของโครงการ ชั้น B

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้


มาตรการด้านคุณภาพอากาศ



รูปที่ 6 พื้นที่สีเขียวชั้น 1 และชั้น 9

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพอากาศ



รูปที่ 6 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวชั้น 1 และชั้น 9

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพอากาศ



รูปที่ 6 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวชั้น 1 และชั้น 9

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพน้ำ



รูปที่ 7 แผงควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 8 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ



รูปที่ 9 ตักไขมันและสับสิ่งปฏิกูล

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณภาพน้ำ



รูปที่ 10 มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการใช้น้ำ



รูปที่ 11 บ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ ตั้งอยู่ใต้ดินบริเวณด้านทิศใต้ ขนาดความจุ 166 ลบ.ม.



รูปที่ 12 ถังเก็บน้ำชั้น 8 จำนวน 2 ถัง

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการใช้น้ำ (ต่อ)



รูปที่ 13 ถังเก็บน้ำชั้นตาดฟ้า จำนวน 2 ถัง



รูปที่ 14 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการจัดการมูลฝอย



รูปที่ 15 ถังมูลฝอย ขนาด 8-10 ล. จำนวน 2 ถัง ไว้ในห้องพัก

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการจัดการมูลฝอย (ต่อ)



รูปที่ 16 ถังขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ห้องครัว



รูปที่ 17 ถังขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ห้องอบไอน้ำ



รูปที่ 18 ถังขยะมูลฝอยภายในพื้นที่สรรพสินค้า



รูปที่ 19 ถังขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ห้องประชุม



รูปที่ 20 ห้องพักมูลฝอยแห้ง-เปียก อยู่บริเวณชั้นล่าง ด้านทิศเหนือติดอยู่กับถนนภายในโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการจัดการมูลฝอย (ต่อ)	
	
รูปที่ 21 ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิด	รูปที่ 22 ท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย
	
รูปที่ 23 จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณพื้นที่ของโครงการ	
	
รูปที่ 24 การเก็บรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลของโครงการ	

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการใช้ไฟฟ้า



รูปที่ 25 หม้อแปลงไฟฟ้า ชนิด Dry Type



รูปที่ 26 ระบบไฟฟ้าสำรอง



รูปที่ 27 ป้ายรณรงค์การใช้ไฟอย่างประหยัด

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน



รูปที่ 28 อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า เช่นหลอดคอม



รูปที่ 29 ทาสีผนังภายนอกอาคารทำให้ห้องสว่างขึ้น

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน



รูปที่ 30 ประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน อาทิ จัดทำแผ่นพับ ป้ายแสดงวิธีการประหยัดพลังงาน

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ มาตรการด้านการป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 31 ระบบท่อน้ำ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 32 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC)



รูปที่ 33 ถังดับเพลิงเคมี ชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 33 (ต่อ) ถังดับเพลิงเคมี ชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์



รูปที่ 34 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร



รูปที่ 35 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

รูปที่ 36 ลิฟต์ดับเพลิง จำนวน 1 ชุด

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 37 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 38 ระบบเตือนภัย Fire Alarm Control Panel : FCP

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 39 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)



รูปที่ 40 กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell)

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 41 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station)



รูปที่ 42 ผังเส้นทางอพยพหนีไฟ



รูปที่ 43 จุดรวมพลภายในโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 44 ป้ายตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 45 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการจราจร



รูปที่ 46 ทางเข้า-ออก ของโครงการเชื่อมกับอาคารสถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีโศก

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการจราจร



รูปที่ 46 (ต่อ) ทางเข้า-ออก ของโครงการเชื่อมกับอาคารสถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีโศก

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านการจราจร



รูปที่ 47 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ



รูปที่ 48 รวบรวมผู้เดินทางขึ้น-ลง สถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีโศก

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ



รูปที่ 49 ห้องพักสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา



รูปที่ 50 สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา