

บทที่ 2


ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการเพิ่มเติมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบของโครงการโรงแรมเลขาเลส จังหวัดเลย บริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- มาตรการทั่วไป
- แหล่งน้ำ / คุณภาพน้ำ
- การใช้น้ำ
- การจัดการขยะมูลฝอย
- การจราจร
- การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
- การป้องกันอัคคีภัย
- สุนทรียภาพ

ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลขาเลส จังหวัดเลย บริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.1


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลียวพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>1. มาตรการทั่วไป</p> <p>1.1 โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานและรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการได้มีการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด (ภาคผนวกที่ 1)</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	 <p>ภาคผนวกที่ 1 หนังสือเห็นชอบโครงการ</p>


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <p>1.2 โครงการต้องจัดเจ้าหน้าที่ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดอยู่เสมอ รวมทั้งทำการสุบตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดอยู่เสมอ พร้อมทั้งทำหน้าที่บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการและคอยควบคุมตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียหากพบว่ามีมากเกินไปหรือครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดจะทำการสูบออกจากระบบบำบัด</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	-

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลขาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <p>1.3 โครงการต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งและกระบวนการตามที่เสนอไว้ในรายงาน โดยคุณภาพน้ำทิ้งที่จะระบายออกนอกโครงการต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและวิธีเก็บตัวอย่างน้ำให้ใช้วิธีการตามมาตรฐานที่กำหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการ</p>	<p>- โครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งที่จะระบายออกนอกโครงการให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและวิธีเก็บตัวอย่างน้ำมีการใช้วิธีการตามมาตรฐานที่กำหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยในเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการมีการจัดจ้างหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ และเก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ คือ บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ยกเว้น พารามิเตอร์ BOD₅ และ Total Kjeldahl Nitrogen ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ภาคผนวกที่ 2)</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	 <p>ภาคผนวกที่ 2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ</p>



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลิพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <p>1.4 โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบและ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งรายงานให้จังหวัด เลย หน่วยงานอนุญาต และสำนักงานนโยบาย และแผนสิ่งแวดล้อมทราบทุกครั้งที่มีการติดตาม ตรวจสอบ</p>	<p>- โครงการได้ทำการบันทึกผลการติดตาม ตรวจสอบ และการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ รายงานผลการดำเนินงานทุก 6 เดือนต่อ หน่วยงานอนุญาตโดยครั้งล่าสุดนำเสนอ รายงานต่อหน่วยงานอนุญาตเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 (ภาคผนวกที่ 3)</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	 <p>ภาคผนวกที่ 3 หนังสือนำเสนอรายงาน Monitor EIA ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565</p>


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลขาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <p>1.5 หากโครงการจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้จังหวัดเลยหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ</p>	<p>- โครงการยังไม่มีผลกระทบที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหนังสือ ที่ วว 0804/ภาค607 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p>



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลขาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <p>2.2 หากโครงการได้รับการร้องเรียนจากราษฎรว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ และจังหวัดเลย หน่วยงานผู้อนุญาต หรือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิสูจน์ทราบแล้วว่าการเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการต้องดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว หรือชดเชยค่าเสียหายนั้นโดยไม่ชักช้า</p>	<p>- หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎร / ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ โครงการจะเร่งดำเนินการตรวจสอบสรุปหาสาเหตุ และทำการแก้ไข พร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายหากพบว่าผลกระทบที่รุนแรงอันเกิดจากโครงการ สามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้หลายช่องทาง เช่น ผู้รับเรื่องร้องเรียนของโครงการ (รูปที่ 2.1) บริเวณฝ่ายต้อนรับของโครงการ (รูปที่ 2.2) หรือโทรเข้ามาที่โครงการ ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	 <p>รูปที่ 2.1 กล่องรับเรื่องร้องเรียน</p>  <p>รูปที่ 2.2 ฝ่ายต้อนรับ</p>


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>2. แหล่งน้ำ/คุณภาพน้ำ</p> <p>2.1 จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องกลต่าง ๆ ของระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 2 ชุด เพื่อใช้งานและสำรองให้พร้อมใช้ได้ตลอดเวลา</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีอะไหล่สำรอง อุปกรณ์ซ่อมบำรุงสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ</p>	<p>- ปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการชำรุด อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ</p>	-
<p>2.2 ให้ตรวจสอบปริมาณไขมันที่สะสมและตักออกทุก ๆ สัปดาห์จากบ่อดักไขมันของห้องครัวหลักของโรงแรม และบ่อดักไขมันในชุดระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยตักใส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป</p>	<p>- โครงการมีการตรวจสอบปริมาณไขมันที่สะสมจากบ่อดักไขมันของห้องครัวหลักของโรงแรม และบ่อดักไขมันในชุดระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปตามแผนการปฏิบัติงานการตักไขมันจากบ่อดักไขมัน (ภาคผนวกที่ 15) พร้อมทั้งทำความสะอาดเป็นประจำทุกสัปดาห์ (รูปที่ 2.3) โดยไขมันทั้งหมดจะถูกนำไปรวบรวมในภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อนำไปกำจัดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	 <p>รูปที่ 2.3 เจ้าหน้าที่ตักไขมันจากบ่อดักไขมันในห้องครัว</p>



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. แหล่งน้ำ/คุณภาพน้ำ (ต่อ)			 <p>รูปที่ 2.4 บ่อดักไขมันบริเวณห้องครัว</p>  <p>ภาคผนวกที่ 15 แผนปฏิบัติงานการดักไขมัน จากบ่อดักไขมัน</p>


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลขาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>2. แหล่งน้ำ/คุณภาพน้ำ (ต่อ)</p> <p>2.3 ให้ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนที่ทยอยสลาย ใน Aerobic Digester เป็นประจำทุก ๆ เดือน หากมีปริมาณมากพอ ให้ติดต่อประสานงาน ทางเทศบาลให้ส่งรถสูบล้างปฏิภณมารับไป บำบัดต่อไป</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณกาก ตะกอนใน Aerobic Digester เป็นประจำอย่าง สม่ำเสมอ ทั้งนี้หากพบว่าตะกอนมีปริมาณมากพอ โครงการจะดำเนินการติดต่อประสานงานกับทาง เทศบาลให้ส่งรถสูบล้างปฏิภณมารับไปบำบัดต่อไป ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 ไม่มีการ สูบล้างกากตะกอนจาก Aerobic Digester เนื่องจากมี ปริมาณน้อย ทั้งนี้ ทางโครงการมีแผนดำเนินการ ในช่วงปลายปี</p>	- ไม่พบปัญหา	-
<p>2.4 จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาล หรือนักวิทยาศาสตร์ หรือช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการ ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มี ประสิทธิภาพอยู่เสมอ หากระบบบำบัดน้ำเสีย เกิดชำรุดจะสามารถดำเนินการแก้ไขได้ ทันเวลา</p>	<p>- โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างที่มีประสบการณ์ เป็นผู้ดูแลควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมทั้ง บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่ เสมอ ทั้งนี้ ปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ (ภาคผนวกที่ 16)</p>	- ไม่พบปัญหา	 <p>ภาคผนวกที่ 16 แผนปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย</p>



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลขาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>2. แหล่งน้ำ/คุณภาพน้ำ (ต่อ)</p> <p>2.5 จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเข้าและออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อประเมินประสิทธิภาพการบำบัดของระบบและตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งโดยเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงแก้ไขการทำงานของระบบให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ</p>	<p>- โครงการได้เก็บตัวอย่างน้ำเมื่อบำบัดน้ำเสียถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะปล่อยน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้อยู่ในค่าที่กฎหมายได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยในเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการมีการจัดจ้างหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ และเก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ คือ บริษัท เอแอลเอส แลบลอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ยกเว้น พารามิเตอร์ BOD₅ และ Total Kjeldahl Nitrogen ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ภาคผนวกที่ 2) และปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ (ภาคผนวกที่ 16) หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับต่อไป</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	 <p>ภาคผนวกที่ 2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ</p>  <p>ภาคผนวกที่ 16 แผนปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย</p>



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลขาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>2. แหล่งน้ำ/คุณภาพน้ำ (ต่อ)</p> <p>2.6 ควบคุมดูแลอย่างสม่ำเสมอให้มีการเติมคลอรีนในน้ำที่บำบัดแล้วเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วเก็บกักไว้ในบ่อเก็บกักขนาด 84 ลบ.ม. ก่อนที่จะผ่านถึงกรองทราย และถึงยกระดับน้ำเพื่อไปใช้รดน้ำพื้นที่สีเขียวของโรงแรมและในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โดยในฤดูแล้งจะไม่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ</p>	<p>- โครงการมีระบบเติมคลอรีนในน้ำที่บำบัดแล้ว ก่อนกักเก็บน้ำไว้ในบ่อขนาด 84 ลบ.ม. (รูปที่ 2.5) ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีปริมาณผู้เข้าพักจำนวนน้อย ดังนั้น ปริมาณเสียและน้ำที่ผ่านการบำบัดจึงมีปริมาณค่อนข้างน้อยทางโครงการจึงไม่ได้นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ที่เป็นพื้นที่สีเขียวของโรงแรมและในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ หากมีการนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการจะดำเนินการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนเสมอ</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	 <p>รูปที่ 2.5 บ่อเก็บน้ำที่บำบัดแล้วขนาด 84 ลูกบาศก์เมตร</p>


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>2. แหล่งน้ำ/คุณภาพน้ำ (ต่อ)</p> <p>2.7 ในช่วงหน้าฝนกรณีที่ต้องมีการระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ให้ทางโรงแรมดำเนินการบำบัดน้ำเสียจนได้ตามมาตรฐาน และควบคุมให้มีการเติมคลอรีน รวมทั้งทำการกรองอีกครั้งด้วย Rapid Sand Filter ก่อนปล่อยออกจากโครงการ</p>	<p>- ในช่วงหน้าฝนก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโครงการมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำซึ่งเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และมีการเติมคลอรีนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (รูปที่ 2.6 และรูปที่ 2.7) ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ยกเว้นพารามิเตอร์ BOD₅ และ Total Kjeldahl Nitrogen ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ภาคผนวกที่ 2) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับเหมาเข้ามาปรับปรุงระบบ (ภาคผนวกที่ 16) หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับต่อไป</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	<div data-bbox="1541 488 2029 858" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.6 คลอรีนชนิดผงสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำ</p> <div data-bbox="1541 943 2029 1313" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.7 ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p>


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลิพาลเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. แหล่งน้ำ/คุณภาพน้ำ (ต่อ)			 <p>ภาคผนวกที่ 2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ</p>  <p>ภาคผนวกที่ 16 แผนปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย</p>


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>3. การใช้น้ำ</p> <p>3.1 ตรวจสอบเส้นท่อประปาภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีถ้ามีจุดชำรุดให้รีบแก้ไขทันที</p>	<p>- โครงการได้มีการตรวจสอบท่อประปาภายในโครงการ (รูปที่ 2.8) เพื่อให้อยู่ในสภาพดีเสมอ หากพบว่าจุดที่ชำรุดจะรีบแก้ไขทันที</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	 <p>รูปที่ 2.8 เส้นท่อประปาภายในโรงแรม</p>




ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลิพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>3. การใช้น้ำ (ต่อ)</p> <p>3.2 ดูแลรักษาความสะอาด สภาพถังและ อุปกรณ์ใช้งานที่เกี่ยวข้องของถังเก็บน้ำ สำรองให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ</p>	<p>- โครงการได้มีการดูแลรักษาความสะอาดของถัง ของถังเก็บน้ำสำรอง และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ถัง เก็บน้ำอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ ซึ่งถังเก็บ น้ำสำรองของโครงการอยู่บริเวณตาดฟ้าชั้น 8 (รูปที่ 2.9)</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	 <p>รูปที่ 2.9 ถังเก็บน้ำสำรอง</p>
<p>3.3 นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ หรือทำความสะอาดพื้นถนนรวมทั้งใช้รดน้ำ ต้นไม้และสนามในสวนสาธารณะในบริเวณ ข้างเคียง เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำประปา</p>	<p>- ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีปริมาณผู้เข้าพักจำนวนน้อยทำให้ปริมาณ น้ำเสียมีน้อยตามไปด้วย ดังนั้นน้ำที่ผ่านการ บำบัดมีปริมาณจึงมีปริมาณค่อนข้างน้อย ทางโครงการจึงไม่ได้นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว มาใช้รดน้ำต้นไม้ที่เป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการ แต่อย่างใด</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	<p>-</p>



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>3. การใช้น้ำ (ต่อ)</p> <p>3.4 ธารงศ์ให้มีการประหยัดการใช้น้ำทั้งในส่วน ของแขกผู้เข้าพักและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในโรงแรม</p>	<p>- โครงการมีมาตรการในการประหยัดน้ำได้มีการติดป้าย เพื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ประหยัดให้น้ำทั้งในส่วน ของแขกผู้เข้าพักและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงแรม และ ขอความร่วมมือในการปิดน้ำทุกครั้งที่ใช้ ในพื้นที่ตามจุดต่างๆ เช่น บริเวณห้องน้ำของห้อง ประชุม ห้องจัดเลี้ยง/ห้องสัมมนา และในห้องพัก เป็นต้น (รูปที่ 2.10)</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	 <p>รูปที่ 2.10 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ</p>


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>4. การจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>4.1 จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอ โดยมีขนาด 20, 50 และ 100 ลิตร กระจายตามแหล่งกำเนิดมูลฝอยต่าง ๆ ในโรงแรม</p>	<p>- โครงการได้จัดให้ภาชนะมีถังรองรับ มีการแยกขยะขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอินทรีย์ (รูปที่ 2.11) ไว้สำหรับรองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโครงการไว้เพียงมีการกระจายถังขยะไว้ตามพื้นที่ต่างๆ เช่น บริเวณด้านนอกอาคาร ภายในห้องครัว และห้องน้ำ เป็นต้น</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	   <p>รูปที่ 2.11 ถังรองรับขยะมูลฝอย</p>



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)			  <p>รูปที่ 2.11 ถังรองรับขยะมูลฝอย (ต่อ)</p>


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>4.2 ควบคุมการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยให้มี ประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ความสะอาดให้เพียงพอกับบริเวณพื้นที่บริการ</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ในห้องพักขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยขยะ จะถูกคัดแยกใส่ในถุงดำมัดปากสนิทเพื่อป้องกันการหก รั่วไหลของมูลฝอยภายในถุง และได้เตรียมอุปกรณ์ล้าง ทำความสะอาดห้องพักขยะหลังจากที่มีการเก็บขนขยะ จากทางเทศบาลโดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลรักษา ความสะอาด (รูปที่ 2.12)</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	 <p>รูปที่ 2.12 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักขยะ</p>


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลิพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>4.3 จัดให้มีห้องพักขยะมูลฝอย จำนวน 2 ห้อง คือ ห้องเก็บรวบรวมเศษอาหารจากห้องครัวกับห้องเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป ซึ่งสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>- โครงการได้มีการจัดให้มีห้องพักขยะมูลฝอยไว้จำนวน 2 ห้อง (รูปที่ 2.13) บริเวณทางลงไปลานจอดรถชั้นใต้ดิน ซึ่งจะเป็นห้องเก็บรวบรวมเศษอาหารจากห้องครัวกับห้องเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป โดยสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอไม่น้อยกว่า 3 วัน ตามที่มาตรการกำหนดไว้</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	 <p>ห้องเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป</p>  <p>ห้องเก็บรวบรวมเศษอาหารจากห้องครัว</p> <p>รูปที่ 2.13 ห้องพักขยะมูลฝอย</p>




ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>4.4 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด ฉีดล้าง ห้องมูลฝอยทุกครั้งหลังจากที่ทางเทศบาล ดำเนินการเก็บขนเสร็จ</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยใน ห้องพักขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ และ ได้เตรียมอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดห้องพักขยะ หลังจากที่มีการเก็บขนขยะจากทางเทศบาลโดยจะมี เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลรักษาความสะอาดอยู่ตลอดเวลา (รูปที่ 2.12)</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	 <p>รูปที่ 2.12 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักขยะ</p>



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>4.5 เสนอให้รวบรวมเศษอาหารจากห้องครัวแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะสำหรับนำไปเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของโรงแรมควรจัดเตรียมถังพลาสติกขนาด 50 ลิตร และ 100 ลิตร ด้วยจำนวนที่เพียงพอ พร้อมฝาปิดมิดชิด ในห้องเก็บรวบรวมดังกล่าว และดำเนินการรักษาความสะอาดและสุขอนามัย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การขนย้ายขยะมูลฝอยจากห้องครัวไปยังห้องเก็บ ให้ใช้ถังบรรจุที่มีฝาปิดมิดชิด และให้ระมัดระวังไม่ให้มีการรั่วไหลระหว่างการขนย้าย 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้กำหนดให้มีคัดแยกขยะโดยการรวบรวมเศษอาหารจากห้องครัวออกจากขยะทั่วไปและอนุญาตให้พนักงานสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและได้จัดเตรียมถังขยะพลาสติกขนาด 50 ลิตร และ 100 ลิตร พร้อมฝาปิดมิดชิด (รูปที่ 2.11) ไว้ภายในห้องครัวซึ่งมีปริมาณที่เพียงพอในการรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน • สำหรับขยะเปียกมูลฝอยที่เป็นพวกเศษผักเศษอาหาร ที่รวบรวมไว้ช่วงเย็นหลังเลิกงานพนักงานจะนำกลับบ้านไปเลี้ยงสัตว์โดยทันที จะไม่มีการขนย้ายไปที่ห้องพักขยะนอกเหนือจากขยะแห้งที่จะรวบรวมใส่ถุงดำมัดปากนำไปไว้ที่ห้องพักขยะซึ่งจะไม่มีการทรวักไหลระหว่างการขนย้ายแต่อย่างใด 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบปัญหา 	 <p>รูปที่ 2.11 ถังรองรับขยะมูลฝอย</p>


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลียวพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)			   <p>รูปที่ 2.11 ถังรองรับขยะมูลฝอย (ต่อ)</p>


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลิพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รักษาความสะอาดบริเวณพื้นห้องเก็บรวบรวมเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยวันละครั้ง เพื่อป้องกันปัญหากลิ่นรบกวนผู้ภายนอก - วางกฎระเบียบด้านการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในการขนย้ายเศษอาหารของเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ โดยให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ เช่น การขนย้ายเศษอาหารต้องบรรจุในถังที่มีฝาปิดมิดชิด และไม่ให้มีการหก รั่วไหลในระหว่างการขนย้าย 	<ul style="list-style-type: none"> ● โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในห้องพักขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ และได้เตรียมอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดห้องพักขยะหลังจากที่มีการเก็บขนขยะจากทางเทศบาลโดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลรักษาความสะอาดอยู่ตลอดเวลา (รูปที่ 2.12) ● โครงการได้วางกฎระเบียบด้านการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในการขนย้ายเศษอาหารสำหรับผู้สนใจนำไปเลี้ยงสัตว์ให้บรรจุในถังที่มีฝาปิดมิดชิด (รูปที่ 2.14) เพื่อไม่ให้หก รั่วไหลในระหว่างการขนย้าย 	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	 <p>รูปที่ 2.12 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด</p>  <p>รูปที่ 2.14 ถังพลาสติกใส่เศษอาหารที่มีฝาปิดมิดชิด</p>



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)


มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>4.6 เสนอให้มีการคัดแยกของเสียอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟนีออน กระป๋องสี กระป๋องยาฆ่าแมลง หรือน้ำยาเคมีล้างห้องน้ำออกไว้เป็นสัดส่วน และจัดเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้หน่วยงานที่สามารถจัดการเป็นผู้ดำเนินการต่อไป</p>	<p>- โครงการได้กำหนดให้มีการคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะทั่วไป (รูปที่ 2.15) เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟเก่า กระป๋องสี น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น โดยเก็บรวบรวมไว้แล้วส่งให้เทศบาลเมืองเลยรับไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	 <p>รูปที่ 2.15 พื้นที่เก็บของเสียอันตราย</p>

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>4.7 รณรงค์ให้มีการลดการเกิดมูลฝอย (Waste Prevention) การนำกลับไปใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับไปใช้ประโยชน์ (Recycling) สำหรับบุคลากรทั้งหมดในโรงแรม รวมทั้งขอความร่วมมือจากแขกผู้เข้าพักในโรงแรม โดยควรดำเนินการเป็นโครงการโดยเฉพาะที่มีนโยบายและเป้าหมายชัดเจน และควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามและประเมินผลตามขั้นตอนดังภาพที่ 2.1</p>	<p>- โครงการมีการรณรงค์ให้ลดการเกิดขยะมูลฝอยโดยการนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำกลับไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นทดแทน ได้มีการลดขยะพลาสติกลง เช่น ขวดน้ำดื่มที่ผ่านมาใช้ขวดพลาสติก ในปัจจุบันใช้ขวดแก้วแทน และยังคงแยกประเภทของขยะรีไซเคิลไว้อย่างเป็นสัดส่วน (รูปที่ 2.16) โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทั้งหมดในโรงแรมรวมทั้งขอความร่วมมือจากแขกผู้เข้าพักในโรงแรม ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามและประเมินผล</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	 <p>รูปที่ 2.16 พื้นที่จัดเก็บขยะรีไซเคิล</p>


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)			  <p>รูปที่ 2.16 พื้นที่จัดเก็บขยะรีไซเคิล (ต่อ)</p>



ภาพที่ 2.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการลดปริมาณมูลฝอยโรงแรมเลขาเลช

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ โดยขั้นตอนแรกในระดับผู้บริหารของโรงแรมจะต้องกำหนดนโยบายที่แน่ชัดเพื่อริเริ่มโครงการลดปริมาณขยะ กำหนดวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ ทั้งนี้ควรจะได้รับ การสนับสนุนโดยตรงจากฝ่ายบริหารของโรงแรม ทั้งในด้านการเงิน บุคลากร และกำลังใจ - จัดตั้งทีมงานและผู้รับผิดชอบโครงการ ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยของโรงแรม ทั้งนี้ควรประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าหรือตัวแทนจากฝ่ายต่าง ๆ ในโรงแรม 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คณะกรรมการจะประกอบด้วยพนักงานทุกระดับจากทุกแผนก ซึ่งจะมีการบันทึกปริมาณขยะเปรียบเทียบกับผู้เข้าพักและกิจกรรมงานเลี้ยง เพื่อร่วมกันดำเนินงานตามแผน และมีการจัดประชุมของคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้โครงการได้มีการปรับแผนการให้บริการโดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น เปลี่ยนวิธีการเสิร์ฟอาหารเข้าแบบสั่งประจำห้องแทนการจัดอาหารเข้าแบบบุฟเฟต์ในช่วงที่มีแขกเข้าพักน้อย เพื่อลดการเกิดเศษอาหารเหลือทิ้ง โดยหากเศษอาหารเหลือทิ้งทางโครงการได้นำไปขายเศษอาหาร และเก็บรวบรวมขยะที่สามารถขายได้ เช่น ขยะจากกิจกรรมงานเลี้ยง การจัดประชุม/ สัมมนา (ภาคผนวกที่ 5) 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบปัญหา 	 <p>ภาคผนวกที่ 5 ใบเสร็จรับเงินค่าเศษอาหารเหลือทิ้ง</p>

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลขาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำรวจและรวบรวมข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยในสภาพปัจจุบัน - กำหนดเป้าหมายการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการควรกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นในการลดขยะมูลฝอย - คัดเลือกวิธีการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ทั้งนี้โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยจะใช้กลยุทธ์หลักซึ่งประกอบด้วย การลดการเกิดขยะมูลฝอย การนำกลับไปผลิตใหม่ โดยการขายวัสดุรีไซเคิล และการคัดแยกขยะมูลฝอย ตัวอย่างของการลดการเกิดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม เช่น <ul style="list-style-type: none"> ■ การลดการเกิดขยะมูลฝอย <ul style="list-style-type: none"> - ใช้ถุงผ้าสำหรับใส่ผ้าเช็ดแทนถุงพลาสติก - ใช้ดอกไม้ประดิษฐ์แทนดอกไม้จริงในบางจุด - ผ้าเช็ดตัวเก่านำไปใช้ในงานทำความสะอาด หรือนำไปบริจาค 	<p>(ต่อ)</p> <p>สำหรับมาตรการที่ปฏิบัติเป็นประจำ เช่น การคัดแยกขยะตามจุดต่างๆ การใช้ดอกไม้ประดิษฐ์แทนการใช้ดอกไม้สดตกแต่งตามโต๊ะลงทะเบียนเข้าประชุม / สัมมนาปรับเปลี่ยนชนิดของภาชนะบรรจุน้ำดื่มจากขวดพลาสติกเป็นขวดแก้วเพื่อลดการเกิดขยะพลาสติก</p>		




ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ การนำกลับไปผลิตใหม่ <ul style="list-style-type: none"> - เก็บรวบรวมและแยกวัสดุรีไซเคิลจากขยะมูลฝอยทั่วไป โดยจัดถังพลาสติกขนาด 100 ลิตร เพื่อรองรับวัสดุรีไซเคิลแต่ละประเภทไว้ในห้องเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ กระดาษ พลาสติก โลหะ และแก้ว เพื่อนำไปขายต่อให้ผู้รับซื้อของเก่า - ควรมีการบันทึกข้อมูลประเภท และปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมได้ของแต่ละฝ่ายหรือแต่ละแผนก 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้จัดทำห้องเก็บรวบรวมและแยกวัสดุรีไซเคิลจากขยะมูลฝอยทั่วไปเพื่อรองรับขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทไว้ (รูปที่ 2.16 ถึง 2.18) ได้แก่ กระดาษ พลาสติก โลหะ และแก้ว เพื่อนำไปขายต่อให้ผู้รับซื้อของเก่า ในแต่ละครั้งที่มีการนำออกจะมีการบันทึกประเภทน้ำหนักและปริมาณของขยะรีไซเคิลไว้เป็นประจำ 		  <p>รูปที่ 2.16 พื้นที่จัดเก็บขยะรีไซเคิล</p>



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)			 <p>พื้นที่จัดเก็บขยะรีไซเคิลจำพวกกล่องกระดาษ</p> <p>รูปที่ 2.17 ห้องพักขยะมูลฝอยทั่วไป</p>  <p>รูปที่ 2.18 ห้องพักขยะมูลฝอยจากห้องครัว</p>



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> การคัดแยกขยะมูลฝอย <ul style="list-style-type: none"> แยกเศษอาหารจากฝ้ายห้องครัวออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป และแจกจ่ายหรือขายต่อให้กับบุคลากรภายนอกเพื่อนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ แยกขยะมูลฝอยที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสารอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป เช่น หลอดนิออนที่หมดอายุ กระป๋องเปล่าที่บรรจุยาฆ่าแมลง หรือตัวทำละลาย เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการได้คัดแยกเศษอาหารจากฝ้ายห้องครัวออกจากขยะมูลฝอยทั่วไปอย่างชัดเจน และเป็นสัดส่วนจำพวกเป็นพวกเศษผัก เศษอาหารจะรวบรวมไว้ช่วงเย็นหลังเลิกงานพนักงานจะนำกลับบ้านไปเลี้ยงสัตว์ (รูปที่ 2.19) โดยบรรจุในถังที่มีฝาปิดมิดชิด (รูปที่ 2.14) โครงการได้กำหนดให้มีการคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป (รูปที่ 2.15) เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟเก่า กระป๋องสี น้ำยาล้างห้องน้ำ โดยเก็บรวบรวมไว้แล้วส่งให้เทศบาลเมืองเลยรับไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 		 <p>รูปที่ 2.19 ถังขยะใส่เศษอาหาร</p>  <p>รูปที่ 2.14 ถังพลาสติกใส่เศษอาหารที่มีฝาปิดมิดชิด</p>  <p>รูปที่ 2.15 พื้นที่เก็บของเสียอันตราย</p>



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้ความเข้าใจและขอความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน เพื่อให้แผนงานการดำเนินโครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการจำเป็นต้องชี้แจงนโยบายวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้พนักงานรับทราบ และเกิดความเข้าใจในความจำเป็นของการลดปริมาณขยะมูลฝอย นอกจากนี้ทางกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการอาจริเริ่มกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอยเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความจำเป็นในการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้แก่พนักงาน โดยควรจัดกิจกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้แกพนักงานเกิดความตื่นตัวในการลดปริมาณขยะมูลฝอยอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการลดปริมาณมูลฝอย (รูปที่ 2.20) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกระตุ้นให้พนักงานเกิดความตื่นตัว ตระหนักถึงการลดปริมาณขยะมูลฝอย พร้อมทั้งมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ (รูปที่ 2.21) 		<div data-bbox="1541 512 2069 815" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.20 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการลดปริมาณขยะมูลฝอย</p> <div data-bbox="1601 927 2022 1249" data-label="Image">  </div> <p>รูปที่ 2.21 ป้ายการรณรงค์การลดมูลฝอยในโครงการ</p>



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ) - ควรจัดให้มีการบันทึกข้อมูลระหว่างการดำเนินโครงการอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อติดตามผลและความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ และมีการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการปีละครั้ง การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการจะใช้เปรียบเทียบกับเป้าหมายโครงการที่วางไว้เพื่อสรุปผลสำเร็จการดำเนินงานของโครงการ	- โครงการมีการรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานในเรื่องนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยในโครงการ และได้นำไปวางแผนเพื่อนำไปปรับใช้ในปีต่อไป (ภาคผนวกที่ 7)		 ภาคผนวกที่ 7 โครงการลดปริมาณมูลฝอย
5. การจราจร 5.1 ในช่วงที่มีการจัดงานเทศกาลหรืองานรื่นเริงต่าง ๆ ที่บริเวณสนามกีฬาให้มีการดำเนินการตามมาตรการดังนี้ 1.) ให้ประชาชนที่มางานเทศกาลนำรถยนต์ไปจอดด้านข้างสนามกีฬาฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะ ซึ่งยังมีที่ว่างให้จอดรถได้	- หากมีงานรื่นเริงหรือมีการจัดงานเทศกาลทางโครงการสามารถอนุญาตให้ประชาชนนำรถเข้ามาจอดภายในลานจอดรถของโครงการได้บริเวณชั้นใต้ดิน (รูปที่ 2.22 - รูปที่ 2.24) และทางด้านหลังของโรงแรมที่ติดกับรั้วสวนสาธารณะ (รูปที่ 2.25) สามารถจอดได้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สำหรับพื้นที่ลานกว้างด้านหน้าโรงแรมเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งทางโรงแรมไม่ได้เป็นเจ้าของหากต้องใช้พื้นที่ส่วนนั้นในการจอดรถทางเทศบาลต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่		 รูปที่ 2.22 บ้ายบอกทางไปลานจอดรถชั้นใต้ดินของโครงการ



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลียวพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
5. การจราจร (ต่อ)			 <p>รูปที่ 2.23 ป้ายบอกพื้นที่สำหรับจอดรถจักรยานยนต์</p>  <p>รูปที่ 2.24 บริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินของโครงการ</p>


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>5. การจราจร (ต่อ)</p> <p>2.) เมื่อออกจากบริเวณให้ประชาชนสามารถนำรถเข้ามากลับในบริเวณลานจอดรถของโรงแรมได้</p> <p>3.) ขอความร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองเลยในการจัดการจราจรในช่วงงานเทศกาลเป็นแบบการเดินรถทางเดียว (One-way)</p>	<p>- หากประชาชนต้องการออกจากบริเวณพื้นของงานเทศกาลทางโครงการอนุญาตให้เข้ามาใช้ถนนภายในพื้นที่โครงการเพื่อกลับรถได้</p>		 <p>รูปที่ 2.24 บริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินของโครงการ (ต่อ)</p>  <p>รูปที่ 2.25 บริเวณลานจอดรถด้านหลังของโครงการที่ติดกับรั้วสวนสาธารณะ</p>

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>6. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม</p> <p>6.1 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมให้ทางโรงแรมนำกระสอบทรายมาวางบริเวณด้านหน้าและอื่น ๆ เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่บริเวณโรงแรม</p>	<p>- ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมทางโครงการจะนำกระสอบทรายมาวางบริเวณด้านหน้าและต่อระบายน้ำฝนเพื่อป้องกันพื้นที่หากมีปริมาณน้ำที่มากกระสอบทรายไม่สามารถต้านไหวทางโครงการจะเร่งสูบน้ำออกนอกพื้นที่โครงการทันทีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย (รูปที่ 2.26 และรูปที่ 2.27) และโครงการยังได้จัดทำแผนป้องกันน้ำท่วม และขั้นตอนการปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม (ภาคผนวกที่ 8)</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	 <p>รูปที่ 2.26 เครื่องสูบน้ำ</p>  <p>รูปที่ 2.27 ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ</p>



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
6. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)			 <p>ภาคผนวกที่ 8 แผนฉุกเฉินอพยพกรณีน้ำท่วม</p>



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>7. การป้องกันอัคคีภัย</p> <p>7.1 จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้ระบบป้องกันอัคคีภัยแก่เจ้าหน้าที่ และพนักงานของโรงแรมทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้ประสานงานกับสถานีดับเพลิงของเทศบาลเมืองเลยด้วย</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีการอบรมซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี ครั้งล่าสุดได้ดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โครงการได้ติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงของเทศบาลเมืองเลยเพื่อมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรในโครงการเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.28) โดยมีการจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ในปี 2566 ทางโครงการจะดำเนินการในช่วงปลายปี</p>	<p>- ไม่พบปัญหา</p>	 <p>รูปที่ 2.28 อบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ</p>


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			  <p>รูปที่ 2.28 อบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (ต่อ)</p>



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>7. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p> <p>7.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงานและความพร้อมใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัยทุก ๆ เดือน</p>	<p>- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงาน และความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ (รูปที่ 2.29 และรูปที่ 2.30) ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังดับเพลิงแบบมือถือ - ปืนน้ำดับเพลิง - ปริมาณน้ำในถังสำรองน้ำสำหรับดับเพลิง - หัว Hydrant - สายดับเพลิง - กระดิ่งแจ้งเตือนไฟไหม้ (Aram Bell) - ระบบสเปรย์พ่นน้ำ (Fire Sprinkler System) - ระบบตรวจจับควัน (Smoke Detector) (รูปที่ 2.30) 		  <p>รูปที่ 2.29 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง</p>

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลียวพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			 <p>ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้</p>  <p>ระบบสเปรย์พ่นน้ำ</p> <p>รูปที่ 2.30 อุปกรณ์เตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง</p>



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			 <p>ระบบตรวจจับควัน</p>  <p>สายดับเพลิง</p> <p>รูปที่ 2.30 อุปกรณ์เตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง (ต่อ)</p>

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			 <p>ถังดับเพลิงแบบมือถือ</p>  <p>ระบบปั้มน้ำดับเพลิง</p> <p>รูปที่ 2.30 อุปกรณ์เตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง (ต่อ)</p>

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลียวพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	ทั้งนี้ โครงการได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพหนีไฟหากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ โดยมีการเตรียมแผนผังอพยพหนีไฟพร้อมทั้งมีป้ายบอกทางออกหนีไฟทุกชั้นติดไว้ในบริเวณที่เป็นจุดสังเกตได้ง่าย เช่น บริเวณหน้าลิฟต์โดยสาร มีข้อควรปฏิบัติให้ปฏิบัติตามหากเกิดเหตุ และมีจุดรวมพล (รูปที่ 2.31)		 <p>หัวจ่ายน้ำดับเพลิง</p> <p>รูปที่ 2.30 อุปกรณ์เตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง (ต่อ)</p>  <p>แผนผังเส้นทางอพยพหนีไฟ</p> <p>รูปที่ 2.31 การเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพหนีไฟ</p>

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลียวพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			 <p>ทางออกฉุกเฉิน</p>  <p>บันไดหนีไฟ</p> <p>รูปที่ 2.31 การเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพหนีไฟ (ต่อ)</p>



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลขาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			 <p>ข้อแนะนำเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้</p>  <p>จุดรวมพล</p> <p>รูปที่ 2.31 การเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพหนีไฟ (ต่อ)</p>


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>8. สุนทรียภาพ</p> <p>8.1 ควบคุมการก่อสร้าง การปรับถมที่ดิน และการจัดการภูมิสถาปัตย์ตลอดจนจัดบริเวณต่าง ๆ ภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้เกิดผลดีต่อลักษณะภูมิทัศน์ของบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ</p>	<p>- โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.32)</p>	<p>- ไม่มีปัญหา</p>	 <p>รูปที่ 2.32 ภูมิทัศน์ของโครงการ</p>

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>8. สุนทรียภาพ (ต่อ)</p> <p>8.2 ให้ทางโครงการทำการปลูกไม้ยืนต้น เช่น ลำดวน โมก ป๊อป คุณ ลั่นทม ทองกวาว หมากเหลือง และ ไม้พุ่มต่าง ๆ เช่น ปทุมมา เฟื่องฟ้า เข็ม ชิงแดง เทียนหยด ในบริเวณพื้นที่ว่างของโรงแรมให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ รวมทั้งในบริเวณระเบียงชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 8 เพื่อช่วยให้ตัวอาคารของโรงแรมเกิดความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภายนอก</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ต่างๆ โดยรอบโครงการ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป มีการปรับลดและปลูกต้นไม้ชนิดทดแทนการปลูกต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ (รูปที่ 2.33) ภายในพื้นที่โครงการเนื่องด้วยปัญหาขุขุม - บริเวณพื้นที่ต้อนรับของโครงการเป็นพื้นที่เปิดโล่งทำให้บรรยากาศโปร่งสบาย และโครงการต้องทำพื้นที่จอดรถเพิ่มบริเวณด้านหลังเนื่องจากพื้นที่โล่งบริเวณด้านหน้าโครงการหมดสัญญาเช่าจากเจ้าของเดิม และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของโครงการจึงทำให้ต้องลดปริมาณไม้ยืนต้นลงตามที่มาตรการกำหนด 	<p>- ไม่มีปัญหา</p>	  <p>รูปที่ 2.33 พื้นที่สีเขียว</p>

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. คุณภาพ (ต่อ)	<p>- โครงการได้มีการปลูกและเพาะพันธุ์ไม้ต่าง ไม้เลื้อย ไม้ประดับตามกระแสนิยม โดยเน้นปลูกในกระถาง เพื่อจัดสวนหย่อมไว้บริเวณพื้นที่รอบๆ โครงการเพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบง่ายต่อการดูแลรักษา และเคลื่อนย้าย</p>		  <p>รูปที่ 2.33 พื้นที่สีเขียว (ต่อ)</p>

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลียวพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. คุณภาพ (ต่อ)			  <p>รูปที่ 2.33 พื้นที่สีเขียว (ต่อ)</p>