

ภาคผนวก ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง-1

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/8-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร
Client
ที่อยู่ : 51 ซอยพิพัฒน์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 มกราคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นาย [REDACTED]
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 24 มกราคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 มกราคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 1 กุมภาพันธ์ 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 240123/01327/1 เลขที่ตัวอย่าง : S01327
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			น้ำทิ้งของโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	404	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	18	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	20.44	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Laboratory Manager
[REDACTED]

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/8-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร

Client

ที่อยู่ : 51 ซอยพิพัฒน์ สีสม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 มกราคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 24 มกราคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 1 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 240123/01327/2 เลขที่ตัวอย่าง : S01327

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			น้ำทิ้งของโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร
Client :
ที่อยู่ : 51 ซอยพิพัฒน์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Address :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Date :

ผู้เก็บตัวอย่าง : นาย [REDACTED]
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 18 - 25 กุมภาพันธ์ 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 180223/01541/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03441
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			น้ำทิ้งของโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.6	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	364	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	28	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	16	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	34.16	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(M [REDACTED])

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร

Client

ที่อยู่ : 51 ซอยพิพัฒน์ สีสม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 25 กุมภาพันธ์ 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 27 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 180223/01541/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03441


Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			น้ำทิ้งของโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร
Client
ที่อยู่ : 51 ซอยพิพัฒน์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 มีนาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นาย [REDACTED]
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 27 มีนาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 27 มีนาคม - 3 เมษายน 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 4 เมษายน 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 270323/02736/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06973
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			น้ำทิ้งของโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.7	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	426	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	29	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	24.92	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr [REDACTED])

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรมฮอเลียอินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร

Client

ที่อยู่ : 51 ซอยพิพัฒน์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรมฮอเลียอินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 มีนาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 27 มีนาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 27 มีนาคม - 3 เมษายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 4 เมษายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 270323/02736/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06973


Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			น้ำทิ้งของโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.2	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(M...)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/8-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร
Client
ที่อยู่ : 51 ซอยพิพัฒน์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 เมษายน 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นาย [REDACTED]
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 23 เมษายน 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 23-28 เมษายน 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 29 เมษายน 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 230423/01812/1 เลขที่ตัวอย่าง : S09152
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			น้ำทิ้งของโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	444	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	26	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	19	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.3	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	25.48	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(M [REDACTED])
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/8-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรมฮอเลียอินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร
Client
ที่อยู่ : 51 ซอยพิพัฒน์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรมฮอเลียอินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 เมษายน 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นาย [REDACTED]
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 23 เมษายน 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 23 -28 เมษายน 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 29 เมษายน 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 230423/01812/2 เลขที่ตัวอย่าง : S09152
Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			น้ำทิ้งของโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

(M [REDACTED])
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร
Client
ที่อยู่ : 51 ซอยพิพัฒน์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง :
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 5-11 พฤษภาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 12 พฤษภาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 040523/00247/1 เลขที่ตัวอย่าง : S10106
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			ปอดตรวจคุณภาพน้ำทั้งของโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 ^o C	392	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105 ^o C	8	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	15	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	24.80	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร
Client
ที่อยู่ : 51 ซอยพิพัฒน์ สีสม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นาย [REDACTED]
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 5-11 พฤษภาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 12 พฤษภาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 040523/00247/2 เลขที่ตัวอย่าง : S10106
Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			บ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้งของโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร
Client
ที่อยู่ : 51 ซอยพิพัฒน์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นาย [REDACTED]
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 มิถุนายน 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 16 มิถุนายน 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 090623/00878/1 เลขที่ตัวอย่าง : S13324
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			ปอดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	384	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	14	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	12	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	17.92	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2


ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรมฮอเลียอินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร
Client
ที่อยู่ : 51 ซอยพิพัฒน์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรมฮอเลียอินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นาย [REDACTED]
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 มิถุนายน 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 16 มิถุนายน 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 090623/00878/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13324
Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			ป้อนตรวจคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	≤0.5

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

ภาคผนวก ง-2

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/8-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร

Client

ที่อยู่ : 51 ซอยพิพัฒน์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : water

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 มกราคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 24 มกราคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 1 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 240123/01328 เลขที่ตัวอย่าง : S01328

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			ถึงเก็บน้ำใช้รดฟ้าใหญ่	
pH	-	Electrometric	7.9	6.5 - 8.5
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	174	≤ 500
Total Hardness	mg/l	EDTA Titrimetric	118	≤ 300
Total Solids	mg/l	Dried at 103-105°C	192	-
Chloride	mg/l	Argentometric	44.99	≤ 250
Manganese	mg/l	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	<0.004	≤ 0.3
Magnesium	mg/l	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	1.110	-
Calcium	mg/l	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	1.875	-
Total Iron	mg/l	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	<0.009	≤ 0.3
Nitrate Nitrogen	mg/l	Cadmium Reduction	0.824	≤ 50
Color	Pt-Co	Visual Comparison	<4.000	≤ 15
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.32	≤ 5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.1	-
E.coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

2. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/8-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร

Client

ที่อยู่ : 51 ซอยพิพัฒน์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรมฮอติเคย์อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : water

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 เมษายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 23 เมษายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 23 -28 เมษายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 29 เมษายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 220423/0181 เลขที่ตัวอย่าง : S09153

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			ถึงเก็บน้ำใช้ได้ดิน	
Color	Hazen	Spectrophotometric	<4.000	≤ 20
Turbidity	Silica scale unit	Nephelometric	0.20	≤ 5.0
E.coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.