

ภาคผนวก ง

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง-1

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม อิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Client

ที่อยู่ : 11 สุขุมวิท 24 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย

Address กรุงเทพมหานคร 10110

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มกราคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นาย [REDACTED]

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 23 มกราคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 23 - 30 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 31 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 230123/01291/1 เลขที่ตัวอย่าง : S01290-S01291

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			ข้อปรับปรุงหน้าเสีย (เข้า)	ข้อเก็บน้ำเสียของระบบ บำบัดน้ำเสีย (ออก)	
pH	-	Electrometric	7.3	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	334	302	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	247	26	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	36	14	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.7	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	31.50	18.20	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	8.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. [REDACTED])

Laboratory Manager

ว- [REDACTED]

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/11-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Client

ที่อยู่ : 11 สุขุมวิท 24 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย

Address กรุงเทพมหานคร 10110

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มกราคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 23 มกราคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 23 - 30 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 31 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 230123/01291/2 เลขที่ตัวอย่าง : S01290-S01291

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (เข้า)	บ่อเก็บน้ำใสของระบบ บำบัดน้ำเสีย (ออก)	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	14.3	0.4	≤0.5
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.6×10^4	1.2×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

(Mr. [Redacted])
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/11-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม อิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นาย [REDACTED]

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 11 สุขุมวิท 24 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย

วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2566

Address กรุงเทพมหานคร 10110

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 23 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 24 กุมภาพันธ์ 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 160223/01396/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03295-S03296

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (เข้า)	บ่อเก็บน้ำใสของระบบ บำบัดน้ำเสีย (ออก)	
pH	-	Electrometric	7.0	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	372	374	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	42	14	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	57	8	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.8	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	37.24	15.12	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. [REDACTED])

Laboratory Manager

ว. [REDACTED]

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/11-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม อีลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Client

ที่อยู่ : 11 สุขุมวิท 24 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย

Address กรุงเทพมหานคร 10110

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อีลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 23 กุมภาพันธ์ 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 24 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 160223/01396/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03295-S03296

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			ข้อปรับปรุงหน้าเสีย (เข้า)	ข้อเกินน้ำเสียของระบบ บำบัดน้ำเสีย (ออก)	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	2.5	0.1	≤0.5
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	-	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ³	1.6 x 10	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. [REDACTED])

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Client

ที่อยู่ : 11 สุขุมวิท 24 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย

Address กรุงเทพมหานคร 10110

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นาย [REDACTED]

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 25 มีนาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 27 มีนาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 180323/02042/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06278-S06279

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			ข้อปรับปรุงน้ำเสีย (เข้า)	ข้อเก็บน้ำเสียของระบบ บำบัดน้ำเสีย (ออก)	
pH	-	Electrometric	7.0	6.7	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	294	270	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	170	12	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	33	14	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.8	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	32.67	20.16	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	35.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

Mr. [REDACTED]
Laboratory Manager

3- [REDACTED]

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม อิตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Client

ที่อยู่ : 11 สุขุมวิท 24 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย

Address กรุงเทพมหานคร 10110

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อิตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 18 มีนาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 25 มีนาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 27 มีนาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 180323/02042/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06278-S06279

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (เข้า)	บ่อเก็บน้ำใสของระบบ บำบัดน้ำเสีย (ออก)	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.3	0.0	≤0.5
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	-	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ³	4.0 x 10	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Mr.

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม อิตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Client

ที่อยู่ : 11 สุขุมวิท 24 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย

Address กรุงเทพมหานคร 10110

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อิตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นาย [REDACTED]

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 3 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 260423/02111/1 เลขที่ตัวอย่าง : S09450-S09451

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			ข้อปรับปรุงสภาพน้ำเสีย (เข้า)	ข้อเก็บน้ำใสของระบบ บำบัดน้ำเสีย (ออก)	
pH	-	Electrometric	6.6	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	410	304	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	48	14	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	28	12	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	32.20	20.44	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. [REDACTED])
Laboratory Manager

ว. [REDACTED]

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม อีสตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Client

ที่อยู่ : 11 สุขุมวิท 24 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย

Address กรุงเทพมหานคร 10110

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อีสตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 3 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 260423/02111/2 เลขที่ตัวอย่าง : S09450-S09451

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			ข้อปรับปรุง (เข้า)	ข้อเกินน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย (ออก)	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.0	0.2	≤0.5
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	-	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^3	1.7×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. [REDACTED])

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/11-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Client

ที่อยู่ : 11 สุขุมวิท 24 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย

Address กรุงเทพมหานคร 10110

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นาย [REDACTED]

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 12 - 18 พฤษภาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 19 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 120523/01193/1 เลขที่ตัวอย่าง : S11051-S11052

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (เข้า)	บ่อเก็บน้ำเสียของระบบ บำบัดน้ำเสีย (ออก)	
pH	-	Electrometric	7.1	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	284	262	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	56	27	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	26	16	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.9	0.5	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	33.60	28.56	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. [REDACTED])

Laboratory Manager

3- [REDACTED]

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/11-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม อิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Client

ที่อยู่ : 11 สุขุมวิท 24 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย

Address กรุงเทพมหานคร 10110

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 12 - 18 พฤษภาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 19 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 120523/01193/2 เลขที่ตัวอย่าง : S11051-S11052

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (เข้า)	บ่อเก็บน้ำเสียของระบบ บำบัดน้ำเสีย (ออก)	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.0	0.3	≤0.5
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	-	11.758	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.2×10^3	1.7×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr.

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม อีสตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ
Client : 11 สุขุมวิท 24 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10110
Address : กรุงเทพมหานคร 10110
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อีสตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : 20 มิถุนายน 2566
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มิถุนายน 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นาย [REDACTED]
Sampling by : 20 มิถุนายน 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 20 มิถุนายน 2566
Received Date : 20 - 27 มิถุนายน 2566
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 27 มิถุนายน 2566
Analysis Date : 28 มิถุนายน 2566
วันที่รายงานผล : 28 มิถุนายน 2566
Reported Date : 200623/02133/1 เลขที่ตัวอย่าง : S14578-S14579
เลขที่วิเคราะห์ : 200623/02133/1 เลขที่ตัวอย่าง : S14578-S14579
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			ป้อนปรับสภาพน้ำเสีย (เข้า)	ป้อนเก็บน้ำใสของระบบ บำบัดน้ำเสีย (ออก)	
pH	-	Electrometric	7.3	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	362	292	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	88	21	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	69	14	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.4	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.08	32.48	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Mr. [REDACTED]
Laboratory Manager

3- [REDACTED]

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Client

ที่อยู่ : 11 สุขุมวิท 24 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย

Address กรุงเทพมหานคร 10110

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มิถุนายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 20 มิถุนายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 20 - 27 มิถุนายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 28 มิถุนายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 200623/02133/2 เลขที่ตัวอย่าง : S14578-S14579

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (เข้า)	บ่อเก็บน้ำใสของระบบ บำบัดน้ำเสีย (ออก)	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	4.5	0.2	≤0.5
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	-	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6 x 10 ⁴	1.1 x 10	-

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.