

## ภาคผนวก ค

ผลการวิเคราะห์ถ่านหิน



Certificate N°: 2305150496

SGS

Page N°: 1/ 1

Reference No: NR 2023-2048519-001

BANGKOK: May 15, 2023

**ANALYSIS REPORT**

We determined the analysis results as per the request of ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED which Hand Sample was submitted to our laboratory by applicant on May 9, 2023 and we hereby report as under:

Sample designated as : Coal

Applicant's marks/references :

The analysis results (our reference Sample No. 23-2048519/1) were found by our laboratory.

**Moisture and Quality Results**

The analysis results were found by our laboratory as followings:-

No.	Descriptions	Standard/Method	As received basis		As determined basis	
1	Total Moisture	ASTM: D3302M-17	27.99	%	-	%
2	Moisture	ASTM: D7582-15	-	%	12.13	%
3	Ash Content	ASTM: D7582-15	2.20	%	2.68	%
4	Volatile Matter	ASTM: D7582-15	36.37	%	44.38	%
5	Fixed Carbon	By Calculation	33.44	%	40.81	%
6	Sulfur	ASTM: D5016-16	0.11	%	0.13	%
7	Gross Calorific Value	ASTM: D5865M-19	4680	kcal/kg	5711	kcal/kg

This report represented our findings basing upon the sample as described above only and not represented any shipment.

SGS (THAILAND) LIMITED

SJ/PS

"WARNING: The sample to which the findings recorded herein (the Findings") relate was drawn and / or provided by the client or by a third party acting at the Client's direction. The Findings constitute no warranty of the sample's representativeness of any goods and strictly relate to The sample. The Company accepts no liability with regard to the origin or source from which the sample is said to be extracted"

SGS  
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE  
J. J. J. J. J.

SGS

**SGS (Thailand) Limited**

100 Nanglinchee Road  
Chongnosee, Yannawa  
Bangkok 10120, Thailand  
Tel. : +66(0)2 678 18 13  
Fax : +66(0)2 678 15 45

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service ([www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx](http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx)). Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein.

This document is to be treated as an original within the meaning of UCP 600. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

The authenticity of this document may be verified at <https://sgsonsite.sgs.com/en/v2/common/ecertificate/authenticateCertificate.jsp>.



ภาคผนวก ต

---

---

แผนมวลชนสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2565







## สรุปภาพลักษณ์องค์กร ประจำเดือน มกราคม 2566



## ถวายของขวัญสวัสด์ปีใหม่ 2566



วันที่ 24 มกราคม 2566 คุณ [redacted] (ผู้จัดการโรงงาน KTIS) มอบหมายให้ทีมงานมวลชนสัมพันธ์กลุ่ม KTIS ถวายกระเช้าสวัสด์ปีใหม่ให้กับ  
1. วัดหัวหว้า 2. วัดเขาบ่อพลับ โดยมีตัวแทนเจ้าอาวาสของทั้งสองวัดเป็นผู้รับถวาย



## มอบน้ำตาลทราย



วันที่ 25 มกราคม 2566 [redacted] (ผู้จัดการโรงงาน KTIS) และทีมงานมวลชนสัมพันธ์กลุ่ม KTIS ร่วมสนับสนุนน้ำตาลทราย จำนวน 500 กิโลกรัม เนื่องในการจัดงานกาชาดจังหวัดชัยนาท โดยมี [redacted] (นายอำเภอเมือง) [redacted] (ปลัดอำเภอเมือง) เป็นผู้รับมอบ

## มอบแอลกอฮอล์



วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 [redacted] (ผู้จัดการโรงงาน KTIS) และทีมงานมวลชนสัมพันธ์กลุ่ม KTIS มอบแอลกอฮอล์ให้กับสถานีตำรวจภูธรอากาศ โดย [redacted] (รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม ปฏิบัติการราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอากาศ) เป็นผู้รับมอบ





## สรุปภาพลักษณ์องค์กร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566



## มอบน้ำตาลทราย





วันที่ 1 มีนาคม 2566 [redacted] ผู้จัดการโรงงาน KTIS)  
และทีมงานมวลชนสัมพันธ์กลุ่ม KTIS  
ถวายน้ำตาลทราย จำนวน 150 กิโลกรัม ให้กับวัดป่าสัก จ.ชัยนาท  
โดยมีพระแทนเจ้าอาวาสวัดป่าสักเป็นผู้รับถวาย





## มอบเงินสนับสนุน



วันที่ 1 มีนาคม 2566 [redacted] (ผู้จัดการโรงงาน KTIS) และทีมงานมวลชนสัมพันธ์กลุ่ม KTIS มอบเงินสนับสนุน การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดยมี [redacted] กรรมการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เป็นผู้รับมอบ

## สรุปภาพลักษณ์องค์กร ประจำเดือน มีนาคม 2566







## ทำความสะอาด



วันที่ 25 มีนาคม 2566 ผู้จัดการโรงงาน KTIS) และพนักงาน กลุ่ม KTIS Group ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนน บริเวณหน้าวัดหนองโพ ขจัดเศษใบอ้อยที่ตกหล่น เพื่อให้ สะดวกต่อการใช้ถนนสัญจรให้กับชุมชน รับผิดชอบต่อสังคมหลังการปิดฤดูกาลผลิต ปี 65/66



## สรุปภาพลักษณ์องค์กร ประจำเดือน เมษายน 2566





## มอบเงินสนับสนุน



วันที่ 19 เมษายน 2566 [redacted] ผู้จัดการโรงงาน EPPCO) และทีมงานมวลชนสัมพันธ์กลุ่ม KTIS ร่วมมอบเงินสนับสนุนให้กับอำเภอตากลี  
จำนวน 2000 บาท เนื่องด้วยทางอำเภอตากลีได้มีการจัดงานรณรงค์ขอพรจากนายอำเภอตากลีโดยมี [redacted] (ปลัดอำเภอตากลี) เป็นผู้รับมอบ

## สรุปภาพลักษณ์องค์กร ประจำเดือน พฤษภาคม 2566







## กิจกรรม 5ส. บ้านพัก EPPCO



วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 [redacted] ผู้จัดการโรงงาน EPPCO  
[redacted] ประธานบ้านพัก EPPCO ได้นัดชี้แจงประชุม  
กฎระเบียบต่างๆของบ้านพัก พร้อมแจ้งแนวทางการทำบ้านพักให้น่าอยู่ และ  
ร่วมกันทำ 5 ส. ในบ้านพัก



## มอบบรรณจุภัณฑ์



วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 [redacted] ผู้จัดการโรงงาน KTIS  
มอบหมาย [redacted] รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน พร้อมคุณสราวุธ เข็มวงษ์  
ผู้จัดการส่วนบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ นำบรรณจุภัณฑ์จากงานอ้อยมอบให้กับ  
[redacted] นายอำเภอตากดี เพื่อใช้ในโครงการหน่วยบำบัด  
ทุกข์ บำรุงสุข สร้าง รอยยิ้ม เพื่อประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566 อีกทั้ง  
ยังส่งพนักงานจาก KTIS GROUP ช่วยจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในโครงการดังกล่าว  
ที่จะจัดขึ้น ณ วัดห้วยตุ๊ก ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566







## ช่วยเหลือพนักงานประสบภัย



วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 [redacted] (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล) มอบหมายให้ [redacted] (ผู้จัดการโรงงาน EPPCO) และพนักงานชาว EPPCO ร่วมมอบเงินช่วยเหลือพนักงาน [redacted] แผนกศูนย์ข้อมูล เนื่องจากเกิดลมกรรโชกแรงทำให้บ้านที่พักอาศัยเกิดความเสียหายอย่างมากทางโรงงานประสานทีมงานช่างเข้าช่วยเหลือในส่วนต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานดังกล่าว



## TO BE NUMBER ONE



วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 [redacted] (ผู้จัดการโรงงาน EPPCO) มอบหมายให้ทีมงานคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE EPPCO ให้การต้อนรับคณะกรรมการ และส่วนราชการ เพื่อการตรวจประเมินผลการทำงาน of ชมรม TO BE NUMBER ONE EPPCO ประจำปี 2566






# สรุปภาพลักษณ์องค์กร ประจำเดือน มิถุนายน 2566



## มอบบรรณจุภัณฑ์



วันที่ 6 มิถุนายน 2566 [redacted] (ผู้จัดการโรงงานEPPCO) มอบกระดาษและขามกระดาษจากขาน้อย ให้กับโรงเรียน  
หนองโพพิทยา จำนวน 2,000 ใบ โดยมี [redacted] (ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา)และคณะอาจารย์ เป็นผู้รับมอบ



## มอบบรรณจุภัณฑ์



วันที่ 12 มิถุนายน 2566 [redacted] (ผู้จัดการโรงงานEPPCO) มอบหมายให้ [redacted] (ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน)

[redacted] (หัวหน้าแผนกธุรการจัดซื้อ) มอบภาชนะจานและชามกระดาษจากชานอ้อย เพื่อใช้ในงานทอผ้าป่าเพื่อการศึกษาและวันครบรอบ 100 ปี การก่อตั้ง  
โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร จำนวน 1,000 ใบ โดยมี [redacted] ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.หางน้ำสาคร และอาจารย์จากโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร เป็นผู้รับมอบ



**ภาคผนวก ถ**

*Noise Contour*



# เอกสาร Noise Contour Map

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)





ภาคผนวก ท

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน





บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลพ์ แอนด์ पेเปเปอร์ จำกัด  
Environment Pulp and Paper Co., Ltd.

ประกาศ ที่ รง. 18 /2553

เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน

.....  
เพื่อเป็นแนวทางป้องกัน การลดอัตราความเสี่ยงโรคหูเสื่อมจากการทำงานในเขตพื้นที่ที่มีระดับเสียงเกินกว่า 85 dBA ตรงตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยินดังต่อไปนี้

1. ให้มีการเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring) และการเฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring) โดยการสำรวจและตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ ตลอดจนทดสอบสมรรถภาพการได้ยินและแจ้งผลปีละ 1 ครั้ง
2. พนักงานที่ตรวจพบว่าสูญเสียการได้ยินตามเกณฑ์ที่กำหนดให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์การได้ยินทุกคนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน เช่น ใส่ที่อุดหูในพื้นที่เสียงดัง, เปลี่ยนงานหรือย้ายงานตามความเหมาะสม
3. พนักงานที่ทำงานในบริเวณพื้นที่ที่มีผลการตรวจวัดเกิน 85 dBA หรือพนักงานอื่นที่เข้าบริเวณนั้นต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันที่อุดหูหรือที่ครอบหูทุกครั้ง
4. แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นผู้กำกับดูแล ผลการปฏิบัติ บันทึก เก็บรักษาและทบทวนรายงานผลปีละ 1 ครั้ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

(นายวาริน สุภกิจไพศาล)

ผู้จัดการโรงงาน

แผนกความปลอดภัยฯ



ภาคผนวก ๓

องค์ประกอบน้ำมันเชื้อเพลิง









## PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY LIMITED

### FUEL OIL NO. 2

Product Specification		
Properties	Test Method	Limits
Specific Gravity @ 15.6/15.6 °C	ASTM D 1298	MAX. 0.990
Viscosity, Kinematic, @ 50 °C, cSt	ASTM D 445	81 - 180
Flash Point, ( P.M. ), °C	ASTM D 93	MIN. 60
Pour Point, °C	ASTM D 97	MAX. 24(a)
Sulphur Content, % wt	ASTM D 4294 or Equivalent	MAX. 2.0
Gross Heat of Combustion, Cal/g (Btu/lb)	ASTM D 240 or Equivalent	MIN. 10,000 (MIN.18,000)
Ash, % wt	ASTM D 482	MAX. 0.1
Water & Sediment, % vol	ASTM D 1796	MAX. 1.0
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> Prepared by :   .....  (WIPAWEE CHUNTARUCHI)  Manager </div> <div style="text-align: center;"> Approved By :   .....  (SANYA PANNOI)  Vice President , Quality Analysis  Department </div> </div>		
Rev. No. : 0	Issue No. : 1	Eff. Date : 1 July 2018
		Page : 1/1

**Remark :** This specification conforms to " FUEL OIL NO. 2" of Department of Energy Business, Ministry of Energy, Thailand.

(a) Pour Point-Winter (1<sup>st</sup> November-End of February) maximum limit of 18 °C



ภาคผนวก น

รายงานการตรวจสอบท่อน้ำทิ้งและน้ำดิบ



รายงานการตรวจสอบเพื่อนำทั้งและนัดับ  
ประจำเดือน .....มกราคม.....พ.ศ.2566

วันที่	นัดับ					นัดับ			หมายเหตุ
	จุดที่ 1 กม.0	จุดที่ 2 กม.5	จุดที่ 3 กม.10	จุดที่ 4 กม.15	จุดที่ 5 โรงงาน	จุดที่ 1 กม.0	จุดที่ 2 กม.2	จุดที่ 3 กม.4	
9-ม.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16-ม.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23-ม.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30-ม.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ✓ ปกติ เครื่องหมาย X ผิดปกติ

ผู้ตรวจสอบและบันทึก.....นายฤทธิชัย บ้านกรด.....

รายงานการตรวจสอบเพื่อนำทั้งและนัดับ  
ประจำเดือน .....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.2566

วันที่	นัดับ					นัดับ			หมายเหตุ
	จุดที่ 1 กม.0	จุดที่ 2 กม.5	จุดที่ 3 กม.10	จุดที่ 4 กม.15	จุดที่ 5 โรงงาน	จุดที่ 1 กม.0	จุดที่ 2 กม.2	จุดที่ 3 กม.4	
6-ก.พ.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13-ก.พ.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20-ก.พ.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27-ก.พ.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ✓ ปกติ เครื่องหมาย X ผิดปกติ

ผู้ตรวจสอบและบันทึก.....นายฤทธิชัย บ้านกรด.....

รายงานการตรวจสอบเพื่อนำส่งและนำดิบ

ประจำเดือน .....มีนาคม.....พ.ศ.2566

วันที่	น้ำดิบ					น้ำทิ้ง			หมายเหตุ
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	
	กม.0	กม.5	กม.10	กม.15	โรงงาน	กม.0	กม.2	กม.4	
3-มี.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10-มี.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17-มี.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24-มี.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ✓ ปกติ เครื่องหมาย X ผิดปกติ

ผู้ตรวจสอบและบันทึก.....นายฤทธิชัย บ้านกรด.....

รายงานการตรวจสอบเพื่อนำส่งและนำดิบ

ประจำเดือน .....เมษายน.....พ.ศ.2566

วันที่	น้ำดิบ					น้ำทิ้ง			หมายเหตุ
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	
	กม.0	กม.5	กม.10	กม.15	โรงงาน	กม.0	กม.2	กม.4	
8-เม.ย.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15-เม.ย.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22-เม.ย.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29-เม.ย.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ✓ ปกติ เครื่องหมาย X ผิดปกติ

ผู้ตรวจสอบและบันทึก.....นายฤทธิชัย บ้านกรด.....



รายงานการตรวจสอบห้องน้ำทิ้งและน้ำดิบ  
ประจำเดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ.2566

วันที่	น้ำดิบ					น้ำทิ้ง			หมายเหตุ
	จุดที่ 1 กม.0	จุดที่ 2 กม.5	จุดที่ 3 กม.10	จุดที่ 4 กม.15	จุดที่ 5 โรงงาน	จุดที่ 1 กม.0	จุดที่ 2 กม.2	จุดที่ 3 กม.4	
5-พ.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12-พ.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19-พ.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26-พ.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ✓ ปกติ เครื่องหมาย X ผิดปกติ

ผู้ตรวจสอบและบันทึก.....นายฤทธิชัย บ้านกรด.....

รายงานการตรวจสอบห้องน้ำทิ้งและน้ำดิบ  
ประจำเดือน .....มิถุนายน.....พ.ศ.2566

วันที่	น้ำดิบ					น้ำทิ้ง			หมายเหตุ
	จุดที่ 1 กม.0	จุดที่ 2 กม.5	จุดที่ 3 กม.10	จุดที่ 4 กม.15	จุดที่ 5 โรงงาน	จุดที่ 1 กม.0	จุดที่ 2 กม.2	จุดที่ 3 กม.4	
3-มิ.ย.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10-มิ.ย.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17-มิ.ย.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24-มิ.ย.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ✓ ปกติ เครื่องหมาย X ผิดปกติ

ผู้ตรวจสอบและบันทึก.....นายฤทธิชัย บ้านกรด.....



## ภาคผนวก บ

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน



# เอกสารการฝึกซ้อมซ้อมแผนฉุกเฉิน

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)





## ภาคผนวก ป

หนังสือแจ้งกำหนดการหยุดซ่อมแซมเครื่องจักร





บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด  
Environment Pulp and Paper Co., Ltd.

ที่ EPSCO-A 079 /2566

27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเริ่มต้นเครื่องจักร

เรียน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

เนื่องด้วย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด ได้มีกำหนดการหยุดซ่อมแซมเครื่องจักร ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2566 เพื่อทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งหมดภายในโรงงานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมเครื่องจักรในปีการผลิตใหม่

ทางบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด ขอแจ้งกำหนดการเริ่มต้นเครื่องจักรใหม่อีกครั้งในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
.....  
(นายทองใบ โปนรินทร์)

ผู้จัดการโรงงาน

งานธุรการ

โทรศัพท์ 056 – 338338 ต่อ 214

โทรสาร 056 – 338338 ต่อ 212

แผนกสิ่งแวดล้อม : ต้นเรื่อง

ณณิษฐ์ แก้วจันทร์เพ็ง 27/02/66 : ผู้พิมพ์



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด  
Environment Pulp and Paper Co., Ltd.

ที่ EPSCO-A 080 /2566

27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเริ่มต้นเครื่องจักร

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

เนื่องด้วย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด ได้มีกำหนดการหยุดซ่อมแซมเครื่องจักร ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2566 เพื่อทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งหมดภายในโรงงานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมเครื่องจักรในปีการผลิตใหม่

ทางบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด ขอแจ้งกำหนดการเริ่มต้นเครื่องจักรใหม่อีกครั้งในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
.....  
(นายทองใบ โปนรินทร์)

ผู้จัดการโรงงาน

งานธุรการ

โทรศัพท์ 056 – 338338 ต่อ 214

โทรสาร 056 – 338338 ต่อ 212

แผนกสิ่งแวดล้อม : ต้นเรื่อง

ณณิษฐ์ แก้วจันทร์เพ็ง 27/02/66 : ผู้พิมพ์



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด  
Environment Pulp and Paper Co., Ltd.

ที่ EPPCO-A 078 /2566

27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเริ่มเดินเครื่องจักร

เรียน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์

เนื่องด้วย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด ได้มีกำหนดการหยุดซ่อมแซมเครื่องจักร ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2566 เพื่อทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งหมดภายในโรงงานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมเครื่องจักรในปีการผลิตใหม่

ทางบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด ขอแจ้งกำหนดการเริ่มเดินเครื่องจักรใหม่อีกครั้งในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองใบ โพธิ์พันธ์)

ผู้จัดการ โรงงาน

งานธุรการ

โทรศัพท์ 056 – 338338 ต่อ 214

โทรสาร 056 – 338338 ต่อ 212

แผนกสิ่งแวดล้อม : ต้นเรื่อง

นงนิตย์ แก้วจันทร์เพ็ญ 27/02/66 : ผู้พิมพ์



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด  
Environment Pulp and Paper Co., Ltd.

ที่ EPPCO-A 077 /2566

27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเริ่มเดินเครื่องจักร

เรียน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

เนื่องด้วย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด ได้มีกำหนดการหยุดซ่อมแซมเครื่องจักร ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2566 เพื่อทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งหมดภายในโรงงานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมเครื่องจักรในปีการผลิตใหม่

ทางบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด ขอแจ้งกำหนดการเริ่มเดินเครื่องจักรใหม่อีกครั้งในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองใบ โพธิ์พันธ์)

ผู้จัดการ โรงงาน

งานธุรการ

โทรศัพท์ 056 – 338338 ต่อ 214

โทรสาร 056 – 338338 ต่อ 212

แผนกสิ่งแวดล้อม : ต้นเรื่อง

นงนิตย์ แก้วจันทร์เพ็ญ 27/02/66 : ผู้พิมพ์



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด  
Environment Pulp and Paper Co., Ltd.

ที่ EPPCO-A 076 /2566

27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเริ่มต้นเครื่องจักร

เรียน นายทศนศิริ เทศบาลค้ำบทางน้ำสาคร

เนื่องด้วย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด ได้มีกำหนดการหยุดซ่อมแซมเครื่องจักร ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2566 เพื่อทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งหมดภายในโรงงานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมเครื่องจักรในปีการผลิตใหม่

ทางบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด ขอแจ้งกำหนดการเริ่มต้นเครื่องจักรใหม่อีกครั้งในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองใบ โปณรินทร์)

ผู้จัดการ โรงงาน

งานธุรการ

โทรศัพท์ 056 – 338338 ต่อ 214

โทรสาร 056 – 338338 ต่อ 212

แนบไปถึงแวดลอม : พันเรื่อง

นงนิตย์ แก้วจันทร์เพ็ง 27/02/66 : ผู้พิมพ์



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด  
Environment Pulp and Paper Co., Ltd.

ที่ EPPCO-A 075 /2566

27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเริ่มต้นเครื่องจักร

เรียน นายกองศลการบริหารส่วนตำบลหนองโพ

เนื่องด้วย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด ได้มีกำหนดการหยุดซ่อมแซมเครื่องจักร ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2566 เพื่อทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งหมดภายในโรงงานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมเครื่องจักรในปีการผลิตใหม่

ทางบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด ขอแจ้งกำหนดการเริ่มต้นเครื่องจักรใหม่อีกครั้งในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองใบ โปณรินทร์)

ผู้จัดการ โรงงาน

งานธุรการ

โทรศัพท์ 056 – 338338 ต่อ 214

โทรสาร 056 – 338338 ต่อ 212

แนบไปถึงแวดลอม : พันเรื่อง

นงนิตย์ แก้วจันทร์เพ็ง 27/02/66 : ผู้พิมพ์





บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอรฺ จำกัด  
Environment Pulp and Paper Co., Ltd.

ที่ EPPCO-A 084 /2566

28 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเริ่มเดินเครื่องจักร

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา

เนื่องด้วย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอรฺ จำกัด ได้มีกำหนดการหยุดซ่อมแซมเครื่องจักร ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2566 เพื่อทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งหมดภายในโรงงาน ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมเครื่องจักรในปีการผลิตใหม่

ทางบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอรฺ จำกัด ขอแจ้งกำหนดการเริ่มเดินเครื่องจักรใหม่อีกครั้งในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองใบ ไพวันรินทร์)

ผู้จัดการโรงงาน

งานธุรการ

โทรศัพท์ 056 – 338338 ต่อ 214

โทรสาร 056 – 338338 ต่อ 212

แนบสิ่งแวดล้อม : ต้นเรื่อง

หนังสือแจ้ง 28/02/66 : ผู้พิมพ์



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอรฺ จำกัด  
Environment Pulp and Paper Co., Ltd.

ที่ EPPCO-A 083 /2566

28 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการเริ่มเดินเครื่องจักร

เรียน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายามโนรมย์ สำนักงานชลประทานที่ 10

เนื่องด้วย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอรฺ จำกัด ได้มีกำหนดการหยุดซ่อมแซมเครื่องจักร ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2566 เพื่อทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งหมดภายในโรงงาน ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมเครื่องจักรในปีการผลิตใหม่

ทางบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอรฺ จำกัด ขอแจ้งกำหนดการเริ่มเดินเครื่องจักรใหม่อีกครั้งในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองใบ ไพวันรินทร์)

ผู้จัดการโรงงาน

งานธุรการ

โทรศัพท์ 056 – 338338 ต่อ 214

โทรสาร 056 – 338338 ต่อ 212

แนบสิ่งแวดล้อม : ต้นเรื่อง

หนังสือแจ้ง 28/02/66 : ผู้พิมพ์





บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร จำกัด  
Environment Pulp and Paper Co., Ltd.

ที่ EPPCO-A 197 /2566

27 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการ หยุดซ่อมแซมเครื่องจักร (Breakdown)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

เนื่องด้วย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร จำกัด ตรวจพบมีเครื่องจักรชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ จึงได้กำหนดการหยุดซ่อมแซมเครื่องจักร (Breakdown) ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เพื่อทำการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ชำรุด และมีบำรุงรักษาเครื่องจักร ทั้งหมดภายในโรงงานให้สามารถพร้อมใช้งาน

ทางบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร จำกัด จึงขอแจ้งกำหนดการหยุดเดินเครื่องจักรดังรายละเอียดข้างต้น หากการดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จและมีกำหนดเริ่มเดินเครื่องจักรอีกครั้ง ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองใบ ไพนรินทร์)

ผู้จัดการโรงงาน

งานธุรการ

โทรศัพท์ 056 – 338338 ต่อ 214

โทรสาร 056 – 338338 ต่อ 212

แนบลงไปด้วย : ต้นเรื่อง

ณบัตย์ แก้วจันทร์เพ็ง 22/06/66 : ผู้พิมพ์



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร จำกัด  
Environment Pulp and Paper Co., Ltd.

ที่ EPPCO-A 200 /2566

27 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการ หยุดซ่อมแซมเครื่องจักร (Breakdown)

เรียน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

เนื่องด้วย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร จำกัด ตรวจพบมีเครื่องจักรชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ จึงได้กำหนดการหยุดซ่อมแซมเครื่องจักร (Breakdown) ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เพื่อทำการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ชำรุด และมีบำรุงรักษาเครื่องจักร ทั้งหมดภายในโรงงานให้สามารถพร้อมใช้งาน

ทางบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร จำกัด จึงขอแจ้งกำหนดการหยุดเดินเครื่องจักรดังรายละเอียดข้างต้น หากการดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จและมีกำหนดเริ่มเดินเครื่องจักรอีกครั้ง ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองใบ ไพนรินทร์)

ผู้จัดการโรงงาน

งานธุรการ

โทรศัพท์ 056 – 338338 ต่อ 214

โทรสาร 056 – 338338 ต่อ 212

แนบลงไปด้วย : ต้นเรื่อง

ณบัตย์ แก้วจันทร์เพ็ง 22/06/66 : ผู้พิมพ์



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด  
Environment Pulp and Paper Co., Ltd.

ที่ EPPCO-A 148 /2566

27 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการ หยุดซ่อมแซมเครื่องจักร (Breakdown)  
เรียน ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

เนื่องด้วย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด ตรวจพบมีเครื่องจักรชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ จึงได้ปรึกษากำหนดการหยุดซ่อมแซมเครื่องจักร (Breakdown) ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เพื่อทำการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ชำรุด และบำรุงรักษาเครื่องจักร ทั้งหมดภายในโรงงานให้มีความพร้อมใช้งาน

ทางบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด จึงขอแจ้งกำหนดการหยุดเดินเครื่องจักรดังรายละเอียดข้างต้น หากการดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จและมีกำหนดเดินเครื่องจักรอีกครั้ง ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองใบ ไพนรินทร์)

ผู้จัดการโรงงาน

งานธุรการ

โทรศัพท์ 056 – 338338 ต่อ 214

โทรสาร 056 – 338338 ต่อ 212

แนบส่งแยกแถม : ต้นเรื่อง

นงนิตย์ แก้วจันทร์เพ็ญ 22/06/66 : ผู้พิมพ์



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด  
Environment Pulp and Paper Co., Ltd.

ที่ EPPCO-A 149 /2566

27 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการ หยุดซ่อมแซมเครื่องจักร (Breakdown)  
เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลหนองโพ

เนื่องด้วย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด ตรวจพบมีเครื่องจักรชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ จึงได้ปรึกษากำหนดการหยุดซ่อมแซมเครื่องจักร (Breakdown) ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เพื่อทำการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ชำรุด และบำรุงรักษาเครื่องจักร ทั้งหมดภายในโรงงานให้มีความพร้อมใช้งาน

ทางบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด จึงขอแจ้งกำหนดการหยุดเดินเครื่องจักรดังรายละเอียดข้างต้น หากการดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จและมีกำหนดเดินเครื่องจักรอีกครั้ง ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองใบ ไพนรินทร์)

ผู้จัดการโรงงาน

งานธุรการ

โทรศัพท์ 056 – 338338 ต่อ 214

โทรสาร 056 – 338338 ต่อ 212

แนบส่งแยกแถม : ต้นเรื่อง

นงนิตย์ แก้วจันทร์เพ็ญ 22/06/66 : ผู้พิมพ์





บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด  
Environment Pulp and Paper Co., Ltd.

ที่ EPPCO-A 143 /2566

27 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการ หยุดซ่อมแซมเครื่องจักร (Breakdown)

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

เนื่องด้วย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด ตรวจพบมีเครื่องจักรชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ปกติ จึงได้กำหนดการหยุดซ่อมแซมเครื่องจักร (Breakdown) ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เพื่อทำการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ชำรุด และบำรุงรักษาเครื่องจักร ทั้งหมดภายในโรงงานให้กลับสภาพพร้อมใช้งาน

ทางบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด จึงขอแจ้งกำหนดการหยุดเดินเครื่องจักรตั้งระยะיעדחךךขึ้น หากการดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จและมีการเดินเครื่องจักรอีกครั้ง ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองใบ ไพวันรินทร์)

ผู้จัดการโรงงาน

งานธุรการ

โทรศัพท์ 056 – 338338 ต่อ 214

โทรสาร 056 – 338338 ต่อ 212

แผนกสิ่งแวดล้อม : ต้นเรื่อง

ณนี้ด้อย แก้วจันทร์เพ็ง 22/06/66 : ผู้พิมพ์



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด  
Environment Pulp and Paper Co., Ltd.

ที่ EPPCO-A 194 /2566

27 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการ หยุดซ่อมแซมเครื่องจักร (Breakdown)

เรียน นายเกษตรมนตรี เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร

เนื่องด้วย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด ตรวจพบมีเครื่องจักรชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ปกติ จึงได้กำหนดการหยุดซ่อมแซมเครื่องจักร (Breakdown) ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เพื่อทำการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ชำรุด และบำรุงรักษาเครื่องจักร ทั้งหมดภายในโรงงานให้กลับสภาพพร้อมใช้งาน

ทางบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ पेเปอร์ จำกัด จึงขอแจ้งกำหนดการหยุดเดินเครื่องจักรตั้งระยะיעדחךךขึ้น หากการดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จและมีการเดินเครื่องจักรอีกครั้ง ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองใบ ไพวันรินทร์)

ผู้จัดการโรงงาน

งานธุรการ

โทรศัพท์ 056 – 338338 ต่อ 214

โทรสาร 056 – 338338 ต่อ 212

แผนกสิ่งแวดล้อม : ต้นเรื่อง

ณนี้ด้อย แก้วจันทร์เพ็ง 22/06/66 : ผู้พิมพ์



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด  
Environment Pulp and Paper Co., Ltd.

ที่ EPPCO-A 105 /2566

27 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการ หยุดซ่อมแซมเครื่องจักร (Breakdown)

เรียน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์

เนื่องด้วย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด ตรวจพบมีเครื่องจักรชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ จึงได้กำหนดการหยุดซ่อมแซมเครื่องจักร (Breakdown) ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เพื่อทำการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ชำรุด และบำรุงรักษาเครื่องจักร ทั้งหมดภายในโรงงานให้มีความพร้อมใช้งาน

ทางบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด จึงขอแจ้งกำหนดการหยุดเดินเครื่องจักรดังรายละเอียดข้างต้น หากการดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จและมีกำหนดเริ่มเดินเครื่องจักรอีกครั้ง ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองใบ ไพณรินทร์)

ผู้จัดการโรงงาน

งานธุรการ

โทรศัพท์ 056 – 338338 ต่อ 214

โทรสาร 056 – 338338 ต่อ 212

แผนกสิ่งแวดล้อม : ดันเรือง

ลงมือโดย แก้วจันทร์เพ็ง 22/06/66 : ผู้พิมพ์



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด  
Environment Pulp and Paper Co., Ltd.

ที่ EPPCO-A 106 /2566

27 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการ หยุดซ่อมแซมเครื่องจักร (Breakdown)

เรียน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ สำนักงานชลประทานที่ 10

เนื่องด้วย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด ตรวจพบมีเครื่องจักรชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ จึงได้กำหนดการหยุดซ่อมแซมเครื่องจักร (Breakdown) ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เพื่อทำการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ชำรุด และบำรุงรักษาเครื่องจักร ทั้งหมดภายในโรงงานให้มีความพร้อมใช้งาน

ทางบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลป์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด จึงขอแจ้งกำหนดการหยุดเดินเครื่องจักรดังรายละเอียดข้างต้น หากการดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จและมีกำหนดเริ่มเดินเครื่องจักรอีกครั้ง ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองใบ ไพณรินทร์)

ผู้จัดการโรงงาน

งานธุรการ

โทรศัพท์ 056 – 338338 ต่อ 214

โทรสาร 056 – 338338 ต่อ 212

แผนกสิ่งแวดล้อม : ดันเรือง

ลงมือโดย แก้วจันทร์เพ็ง 22/06/66 : ผู้พิมพ์