



ภาคผนวก ค

รายงานผลวิเคราะห์

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : 5660196/Apr

Report No. : 1094/2023/1-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(1/1-3)

บ้านโป่งกระทิง														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/04/23					06-07/04/23					06-07/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	12.00	50.3	59.8	44.9	37.	15.00	49.9	63.1	42.9	73.	18.00	49.8	64.5	45.3
2.	12.05	50.1	63.2	44.7	38.	15.05	49.3	66.1	42.3	74.	18.05	49.8	58.7	45.5
3.	12.10	48.0	55.2	44.0	39.	15.10	52.5	69.9	43.4	75.	18.10	51.5	62.9	45.6
4.	12.15	50.3	59.1	44.8	40.	15.15	49.1	59.8	45.4	76.	18.15	48.7	58.2	45.4
5.	12.20	52.2	64.2	45.3	41.	15.20	48.7	57.0	46.2	77.	18.20	48.2	59.1	43.9
6.	12.25	49.6	60.2	41.5	42.	15.25	48.1	54.7	45.8	78.	18.25	47.9	60.8	43.3
7.	12.30	45.8	59.0	41.3	43.	15.30	47.1	56.4	45.2	79.	18.30	49.7	60.9	42.9
8.	12.35	50.8	61.5	43.2	44.	15.35	48.2	59.6	45.9	80.	18.35	46.4	60.4	41.8
9.	12.40	52.0	65.5	45.5	45.	15.40	48.4	54.5	46.3	81.	18.40	48.2	56.1	45.4
10.	12.45	49.6	57.3	45.2	46.	15.45	49.1	60.3	46.2	82.	18.45	46.8	62.1	44.5
11.	12.50	48.3	57.0	45.4	47.	15.50	48.8	57.7	45.7	83.	18.50	48.7	65.1	42.5
12.	12.55	51.3	67.6	45.4	48.	15.55	47.3	54.5	45.3	84.	18.55	50.7	65.4	42.8
13.	13.00	48.1	57.9	44.8	49.	16.00	48.2	58.3	44.9	85.	19.00	47.6	59.4	42.1
14.	13.05	50.4	62.2	42.9	50.	16.05	49.8	70.5	45.0	86.	19.05	46.9	59.6	41.4
15.	13.10	47.6	62.6	41.2	51.	16.10	47.9	58.2	45.0	87.	19.10	46.2	56.2	41.9
16.	13.15	55.4	69.2	40.9	52.	16.15	48.0	56.5	45.3	88.	19.15	48.6	57.2	46.3
17.	13.20	50.5	63.3	45.8	53.	16.20	48.8	58.4	45.4	89.	19.20	48.8	57.4	45.9
18.	13.25	50.3	65.1	45.5	54.	16.25	47.8	56.1	44.9	90.	19.25	48.5	54.7	46.2
19.	13.30	51.4	62.1	45.8	55.	16.30	50.9	61.3	45.8	91.	19.30	48.6	55.8	46.6
20.	13.35	51.5	64.9	45.8	56.	16.35	49.5	61.5	45.5	92.	19.35	46.7	54.4	43.7
21.	13.40	50.8	62.0	45.2	57.	16.40	47.1	55.3	42.4	93.	19.40	44.6	52.5	41.9
22.	13.45	49.0	61.6	44.9	58.	16.45	44.3	52.5	42.0	94.	19.45	54.0	80.8	41.0
23.	13.50	54.0	67.8	45.7	59.	16.50	53.1	65.3	41.7	95.	19.50	45.4	62.9	41.5
24.	13.55	48.4	58.1	45.3	60.	16.55	48.0	62.8	41.6	96.	19.55	48.7	65.9	41.2
25.	14.00	50.0	59.6	45.2	61.	17.00	46.7	58.4	42.2	97.	20.00	45.8	62.8	40.6
26.	14.05	49.0	60.1	45.2	62.	17.05	47.7	60.5	43.4	98.	20.05	48.5	64.0	40.6
27.	14.10	51.3	64.0	45.0	63.	17.10	45.0	54.3	42.0	99.	20.10	47.2	60.4	41.6
28.	14.15	53.8	64.8	45.2	64.	17.15	48.4	61.6	42.5	100.	20.15	47.3	61.0	45.5
29.	14.20	46.5	56.5	41.1	65.	17.20	47.4	59.5	40.8	101.	20.20	50.7	65.3	40.8
30.	14.25	44.9	58.3	39.8	66.	17.25	43.8	52.3	40.7	102.	20.25	43.7	57.9	39.5
31.	14.30	51.7	62.2	44.9	67.	17.30	43.4	59.3	42.7	103.	20.30	45.0	55.3	40.7
32.	14.35	51.9	65.0	42.6	68.	17.35	49.6	60.8	42.2	104.	20.35	45.2	60.5	40.9
33.	14.40	52.1	68.3	40.9	69.	17.40	44.7	55.2	41.5	105.	20.40	43.4	55.4	39.3
34.	14.45	53.7	66.4	40.8	70.	17.45	49.6	59.4	42.8	106.	20.45	45.1	60.7	40.5
35.	14.50	48.4	60.8	41.1	71.	17.50	48.0	58.6	42.3	107.	20.50	44.8	64.3	40.2
36.	14.55	52.5	62.3	44.0	72.	17.55	51.2	64.2	45.5	108.	20.55	48.0	62.7	41.0

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/2-3)

บ้านโป่งกระทู้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/04/23					06-07/04/23					06-07/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	21.00	46.2	61.6	40.9	145.	00.00	49.3	61.8	45.4	181.	03.00	48.8	60.4	43.5
110.	21.05	48.0	59.2	45.3	146.	00.05	46.9	57.4	44.7	182.	03.05	52.6	64.9	44.9
111.	21.10	50.0	67.2	45.4	147.	00.10	47.9	59.9	44.9	183.	03.10	50.4	63.4	45.7
112.	21.15	48.1	58.7	45.7	148.	00.15	45.6	56.1	42.7	184.	03.15	50.1	61.2	44.9
113.	21.20	47.1	53.5	45.6	149.	00.20	46.6	58.7	41.9	185.	03.20	51.2	64.4	47.9
114.	21.25	47.0	51.4	45.6	150.	00.25	48.8	66.8	41.0	186.	03.25	52.6	63.8	48.0
115.	21.30	46.4	51.3	45.2	151.	00.30	46.6	60.6	41.2	187.	03.30	50.9	61.9	47.3
116.	21.35	46.4	51.2	44.6	152.	00.35	42.7	47.4	41.5	188.	03.35	52.7	65.3	47.0
117.	21.40	46.2	55.4	44.4	153.	00.40	45.2	60.0	41.5	189.	03.40	52.5	64.8	47.3
118.	21.45	47.0	62.3	40.3	154.	00.45	43.9	49.5	41.9	190.	03.45	50.6	62.0	47.8
119.	21.50	42.7	51.1	40.6	155.	00.50	43.6	50.5	41.8	191.	03.50	51.5	65.2	45.3
120.	21.55	42.9	53.6	40.4	156.	00.55	47.4	63.2	42.2	192.	03.55	51.8	62.5	46.1
121.	22.00	44.6	58.8	40.6	157.	01.00	46.1	57.5	42.8	193.	04.00	51.1	61.8	47.4
122.	22.05	48.3	59.9	41.2	158.	01.05	47.2	51.9	45.7	194.	04.05	51.2	60.4	47.8
123.	22.10	47.4	56.6	45.3	159.	01.10	48.8	61.7	46.1	195.	04.10	52.1	61.3	48.7
124.	22.15	54.2	63.2	45.5	160.	01.15	50.4	63.7	45.9	196.	04.15	52.6	62.0	49.2
125.	22.20	56.9	65.4	45.8	161.	01.20	59.4	75.1	45.4	197.	04.20	51.9	63.6	48.6
126.	22.25	46.7	59.5	45.3	162.	01.25	47.7	58.1	45.4	198.	04.25	52.2	62.7	49.4
127.	22.30	49.1	58.0	45.9	163.	01.30	46.8	57.9	45.1	199.	04.30	52.0	63.1	47.6
128.	22.35	48.4	61.2	46.1	164.	01.35	48.2	57.0	45.8	200.	04.35	50.4	66.4	47.4
129.	22.40	44.3	59.4	42.0	165.	01.40	47.8	56.5	43.9	201.	04.40	51.2	63.5	45.2
130.	22.45	45.9	61.6	41.5	166.	01.45	52.7	65.0	42.7	202.	04.45	51.2	63.9	45.4
131.	22.50	46.0	61.0	41.2	167.	01.50	46.2	59.1	43.7	203.	04.50	51.4	63.0	46.0
132.	22.55	56.4	71.6	41.6	168.	01.55	46.5	61.0	43.4	204.	04.55	52.4	60.7	48.7
133.	23.00	42.3	45.2	41.3	169.	02.00	45.8	57.3	42.7	205.	05.00	52.3	59.4	49.4
134.	23.05	44.3	51.9	41.3	170.	02.05	46.6	58.2	42.5	206.	05.05	52.2	64.6	48.8
135.	23.10	44.6	55.1	41.7	171.	02.10	48.8	68.5	42.5	207.	05.10	52.5	65.1	48.7
136.	23.15	47.7	54.5	45.4	172.	02.15	52.0	66.7	44.3	208.	05.15	50.3	60.7	47.8
137.	23.20	46.6	50.5	45.4	173.	02.20	50.2	57.2	44.5	209.	05.20	51.0	62.8	48.3
138.	23.25	47.4	53.5	45.3	174.	02.25	48.0	57.9	43.7	210.	05.25	52.1	63.8	48.6
139.	23.30	47.4	61.0	41.3	175.	02.30	51.6	64.9	45.3	211.	05.30	52.1	64.4	49.0
140.	23.35	43.6	54.3	40.9	176.	02.35	51.7	63.2	45.3	212.	05.35	50.5	54.8	48.5
141.	23.40	49.4	63.2	41.3	177.	02.40	49.4	60.3	45.0	213.	05.40	51.2	61.2	48.0
142.	23.45	47.7	69.8	41.6	178.	02.45	51.7	60.8	46.7	214.	05.45	51.5	64.6	47.6
143.	23.50	47.1	59.4	43.3	179.	02.50	49.3	59.6	45.3	215.	05.50	51.4	60.9	49.0
144.	23.55	46.4	55.2	45.3	180.	02.55	51.9	66.7	44.2	216.	05.55	50.7	58.7	47.8

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/3-3)

บ้านโป่งกระท้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/04/23					06-07/04/23					06-07/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	06.00	50.4	58.9	47.5	241.	08.00	50.8	58.8	48.6	265.	10.00	48.5	57.6	45.1
218.	06.05	47.7	56.8	44.7	242.	08.05	50.6	57.8	48.7	266.	10.05	52.2	59.5	46.3
219.	06.10	48.1	58.2	44.6	243.	08.10	50.6	58.4	48.8	267.	10.10	52.2	58.7	46.1
220.	06.15	50.1	64.4	47.0	244.	08.15	50.3	60.1	48.4	268.	10.15	49.9	57.6	45.4
221.	06.20	51.4	60.4	48.2	245.	08.20	50.2	58.2	48.5	269.	10.20	52.9	64.3	45.9
222.	06.25	51.2	58.4	48.5	246.	08.25	50.4	56.4	49.0	270.	10.25	50.5	72.5	45.3
223.	06.30	52.2	68.3	47.9	247.	08.30	50.9	60.1	49.1	271.	10.30	53.2	65.4	45.5
224.	06.35	53.0	68.1	47.7	248.	08.35	50.2	57.1	48.3	272.	10.35	52.1	67.5	44.0
225.	06.40	48.9	57.6	47.1	249.	08.40	50.2	57.7	48.4	273.	10.40	50.2	62.7	41.0
226.	06.45	50.4	57.9	47.9	250.	08.45	49.8	60.7	47.6	274.	10.45	46.6	54.0	41.0
227.	06.50	52.0	64.2	48.2	251.	08.50	49.3	60.6	46.8	275.	10.50	49.5	58.8	42.0
228.	06.55	51.3	61.2	48.0	252.	08.55	50.3	66.0	47.9	276.	10.55	50.8	63.1	42.1
229.	07.00	55.5	68.6	50.4	253.	09.00	49.6	56.0	47.6	277.	11.00	51.9	62.1	43.2
230.	07.05	53.5	65.1	49.2	254.	09.05	49.7	57.8	48.0	278.	11.05	49.5	58.0	42.8
231.	07.10	52.1	67.7	48.4	255.	09.10	50.4	58.4	48.4	279.	11.10	54.6	69.5	42.7
232.	07.15	55.4	70.0	48.3	256.	09.15	49.9	59.4	47.9	280.	11.15	52.4	62.3	42.4
233.	07.20	51.3	55.9	50.1	257.	09.20	48.3	58.0	43.8	281.	11.20	49.9	61.3	45.6
234.	07.25	51.7	58.8	50.1	258.	09.25	47.8	56.5	43.3	282.	11.25	50.0	59.7	45.7
235.	07.30	51.8	58.6	50.0	259.	09.30	47.7	58.7	43.9	283.	11.30	49.0	57.5	45.4
236.	07.35	53.2	60.2	51.2	260.	09.35	52.0	69.1	43.2	284.	11.35	53.4	68.4	45.6
237.	07.40	52.5	59.4	50.5	261.	09.40	53.3	67.6	43.4	285.	11.40	51.9	65.1	45.2
238.	07.45	51.6	58.3	49.8	262.	09.45	46.9	60.5	42.6	286.	11.45	50.8	63.8	46.3
239.	07.50	51.8	69.2	49.6	263.	09.50	49.6	59.8	44.1	287.	11.50	50.4	63.2	45.5
240.	07.55	51.1	62.3	48.7	264.	09.55	49.4	63.0	45.6	288.	11.55	48.3	54.7	45.8

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด

Report No. : 1094/2023/2-7

Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)

Report Date : April 26, 2023

Sampling Date : April 6-13, 2023

Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

Type of Sample : Sound Level

Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509

Job No. : S660196/Apr

(2/1-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/04/23					07-08/04/23					07-08/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	12.00	49.8	61.2	46.0	37.	15.00	51.8	66.4	46.2	73.	18.00	54.2	65.2	45.5
2.	12.05	49.0	58.6	42.1	38.	15.05	51.8	67.0	46.8	74.	18.05	55.4	73.4	45.1
3.	12.10	47.9	56.5	41.8	39.	15.10	49.0	56.3	46.4	75.	18.10	54.4	66.4	46.7
4.	12.15	50.5	64.2	40.2	40.	15.15	49.6	58.9	46.7	76.	18.15	53.4	63.8	47.0
5.	12.20	47.5	57.2	41.4	41.	15.20	51.0	61.2	46.7	77.	18.20	53.2	68.6	48.0
6.	12.25	49.4	62.6	41.9	42.	15.25	48.6	54.8	46.2	78.	18.25	54.4	69.3	48.0
7.	12.30	53.5	65.6	42.2	43.	15.30	48.4	53.9	46.2	79.	18.30	53.4	65.8	48.7
8.	12.35	47.2	57.2	41.2	44.	15.35	53.6	70.4	46.5	80.	18.35	51.2	61.7	47.5
9.	12.40	46.9	54.8	42.1	45.	15.40	53.9	63.3	48.1	81.	18.40	53.2	67.4	45.9
10.	12.45	48.8	61.5	42.4	46.	15.45	59.9	77.3	48.4	82.	18.45	53.9	66.2	46.5
11.	12.50	49.1	64.4	41.2	47.	15.50	57.2	84.6	48.9	83.	18.50	57.2	68.4	46.5
12.	12.55	53.0	64.0	42.4	48.	15.55	56.7	68.1	50.0	84.	18.55	51.8	64.4	45.1
13.	13.00	46.6	54.0	42.4	49.	16.00	54.5	67.3	49.4	85.	19.00	50.3	61.9	43.6
14.	13.05	49.1	60.3	43.1	50.	16.05	55.2	68.3	48.8	86.	19.05	57.0	74.7	47.0
15.	13.10	50.7	60.3	42.2	51.	16.10	53.6	60.1	48.2	87.	19.10	54.1	65.5	46.8
16.	13.15	49.1	57.7	43.1	52.	16.15	54.8	62.7	48.1	88.	19.15	52.0	61.5	47.4
17.	13.20	51.1	62.9	44.6	53.	16.20	55.2	66.6	46.6	89.	19.20	51.8	60.3	47.6
18.	13.25	46.8	58.4	42.2	54.	16.25	51.3	60.1	44.2	90.	19.25	53.4	65.8	47.8
19.	13.30	48.6	60.1	41.7	55.	16.30	52.8	65.7	45.9	91.	19.30	49.1	57.2	47.0
20.	13.35	51.2	64.9	41.7	56.	16.35	53.6	70.3	43.9	92.	19.35	52.4	64.1	47.1
21.	13.40	52.8	66.1	43.8	57.	16.40	54.2	60.9	45.0	93.	19.40	50.7	63.1	47.1
22.	13.45	50.9	59.9	42.8	58.	16.45	52.5	64.9	43.5	94.	19.45	54.0	64.6	44.7
23.	13.50	49.0	59.0	42.2	59.	16.50	51.3	61.2	42.9	95.	19.50	50.9	63.8	43.2
24.	13.55	54.7	68.4	47.2	60.	16.55	48.6	60.2	42.4	96.	19.55	53.4	68.8	43.8
25.	14.00	50.9	58.6	47.3	61.	17.00	56.1	69.5	44.0	97.	20.00	51.0	60.8	43.2
26.	14.05	51.7	63.0	47.0	62.	17.05	53.1	65.1	43.7	98.	20.05	53.2	67.3	43.5
27.	14.10	51.4	63.6	47.4	63.	17.10	52.7	68.3	44.3	99.	20.10	49.9	65.1	43.5
28.	14.15	49.2	55.6	47.5	64.	17.15	55.9	77.1	43.8	100.	20.15	52.0	62.2	47.5
29.	14.20	51.3	63.5	47.3	65.	17.20	50.8	62.1	43.7	101.	20.20	49.3	57.9	44.6
30.	14.25	53.5	67.5	47.2	66.	17.25	55.5	66.7	47.3	102.	20.25	53.7	66.0	44.7
31.	14.30	50.6	65.0	46.4	67.	17.30	51.9	61.6	44.4	103.	20.30	60.6	76.5	44.1
32.	14.35	52.9	61.3	46.3	68.	17.35	51.4	64.4	44.4	104.	20.35	50.2	58.4	43.7
33.	14.40	49.1	56.2	46.0	69.	17.40	54.6	66.0	45.5	105.	20.40	49.5	64.8	43.7
34.	14.45	49.3	58.2	44.5	70.	17.45	52.0	66.6	45.5	106.	20.45	54.8	65.9	45.6
35.	14.50	47.6	56.3	43.5	71.	17.50	58.0	71.2	46.7	107.	20.50	48.7	57.5	44.8
36.	14.55	48.9	57.6	43.9	72.	17.55	52.2	61.8	46.7	108.	20.55	53.2	67.3	45.3



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิควิเสณแวดลอมไทย จำกัด

(2/2-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/04/23					07-08/04/23					07-08/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	21.00	48.9	60.8	43.0	145.	00.00	48.0	57.3	45.9	181.	03.00	47.0	55.4	43.3
110.	21.05	59.2	74.5	44.3	146.	00.05	48.3	54.8	46.2	182.	03.05	45.9	54.8	42.1
111.	21.10	54.3	66.8	43.6	147.	00.10	50.6	62.4	46.3	183.	03.10	50.4	61.9	42.4
112.	21.15	49.4	61.9	42.4	148.	00.15	49.2	54.8	46.2	184.	03.15	44.9	54.0	42.4
113.	21.20	53.2	69.3	43.5	149.	00.20	54.1	61.6	44.1	185.	03.20	47.8	56.0	42.2
114.	21.25	53.4	65.4	44.5	150.	00.25	50.7	59.7	42.7	186.	03.25	47.6	61.6	42.7
115.	21.30	51.5	64.0	43.4	151.	00.30	46.9	54.6	42.7	187.	03.30	52.9	64.3	43.0
116.	21.35	48.6	60.1	42.5	152.	00.35	52.1	61.1	47.9	188.	03.35	48.1	56.0	42.9
117.	21.40	52.3	62.2	46.7	153.	00.40	52.3	64.9	47.1	189.	03.40	49.1	56.7	46.6
118.	21.45	50.3	57.0	46.9	154.	00.45	50.6	59.2	47.0	190.	03.45	50.3	58.2	47.8
119.	21.50	51.8	61.3	47.9	155.	00.50	50.4	59.3	46.9	191.	03.50	49.1	56.4	46.8
120.	21.55	50.5	59.5	45.4	156.	00.55	50.9	61.6	46.5	192.	03.55	51.8	66.8	46.7
121.	22.00	52.2	60.8	48.0	157.	01.00	47.7	53.5	46.2	193.	04.00	54.6	69.3	46.7
122.	22.05	50.7	59.2	48.4	158.	01.05	51.4	60.5	46.7	194.	04.05	52.2	65.3	47.2
123.	22.10	56.7	70.5	48.9	159.	01.10	51.2	64.3	46.6	195.	04.10	51.7	61.9	46.4
124.	22.15	51.2	58.7	47.6	160.	01.15	48.7	55.9	46.4	196.	04.15	48.1	58.1	45.3
125.	22.20	52.0	63.3	48.5	161.	01.20	50.9	59.1	46.7	197.	04.20	53.5	67.9	45.7
126.	22.25	49.5	57.1	47.4	162.	01.25	50.8	61.5	46.1	198.	04.25	47.9	53.9	45.8
127.	22.30	51.5	64.5	47.3	163.	01.30	46.6	54.6	45.5	199.	04.30	48.7	58.3	45.3
128.	22.35	50.0	61.9	47.1	164.	01.35	47.7	54.8	45.3	200.	04.35	48.5	61.2	42.4
129.	22.40	49.1	55.5	47.3	165.	01.40	47.1	54.7	45.3	201.	04.40	53.0	67.8	43.2
130.	22.45	50.2	59.1	44.4	166.	01.45	49.9	60.8	46.0	202.	04.45	45.3	52.7	41.9
131.	22.50	51.2	66.9	42.8	167.	01.50	50.5	60.6	45.9	203.	04.50	49.6	63.4	46.4
132.	22.55	46.9	52.7	43.5	168.	01.55	49.7	58.5	46.5	204.	04.55	53.0	69.0	45.7
133.	23.00	45.8	59.1	42.0	169.	02.00	51.3	64.2	46.0	205.	05.00	50.3	59.8	44.7
134.	23.05	45.9	53.0	43.0	170.	02.05	49.1	64.8	46.0	206.	05.05	52.0	65.3	44.9
135.	23.10	51.0	61.1	46.9	171.	02.10	48.9	58.6	46.3	207.	05.10	53.1	67.3	44.2
136.	23.15	49.0	55.7	46.7	172.	02.15	52.1	67.8	43.3	208.	05.15	52.4	64.0	46.0
137.	23.20	49.1	59.1	47.0	173.	02.20	47.8	60.9	41.9	209.	05.20	49.0	59.6	43.2
138.	23.25	51.5	60.9	47.5	174.	02.25	44.2	59.6	41.5	210.	05.25	54.4	69.4	43.4
139.	23.30	49.2	60.4	47.0	175.	02.30	45.9	57.2	42.4	211.	05.30	48.5	55.8	44.5
140.	23.35	50.7	59.0	47.2	176.	02.35	48.7	56.3	46.5	212.	05.35	50.6	61.1	41.0
141.	23.40	48.8	54.8	46.4	177.	02.40	49.0	54.2	46.6	213.	05.40	50.0	61.3	44.2
142.	23.45	51.7	64.4	46.4	178.	02.45	48.9	54.0	47.0	214.	05.45	52.7	66.3	45.4
143.	23.50	51.8	66.0	47.1	179.	02.50	48.3	54.4	46.2	215.	05.50	50.4	60.9	44.4
144.	23.55	52.8	63.3	47.0	180.	02.55	49.0	63.2	46.3	216.	05.55	48.6	58.0	43.3



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/3-3)

บ้านโป่งกะป้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/04/23					07-08/04/23					07-08/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	06.00	46.8	55.7	42.0	241.	08.00	48.9	54.7	46.1	265.	10.00	51.9	60.6	46.8
218.	06.05	48.0	59.2	42.8	242.	08.05	50.1	58.2	46.8	266.	10.05	51.2	62.9	45.7
219.	06.10	48.6	56.7	42.6	243.	08.10	53.7	70.4	46.6	267.	10.10	49.0	57.1	45.5
220.	06.15	50.1	64.9	44.8	244.	08.15	52.4	62.2	45.4	268.	10.15	46.3	54.7	42.5
221.	06.20	50.5	63.9	43.5	245.	08.20	49.2	63.1	45.5	269.	10.20	47.3	58.4	42.0
222.	06.25	54.6	76.2	44.4	246.	08.25	49.6	59.3	45.5	270.	10.25	47.5	54.4	41.7
223.	06.30	55.6	72.1	45.3	247.	08.30	49.8	61.5	43.6	271.	10.30	47.3	57.0	41.7
224.	06.35	50.9	60.7	47.1	248.	08.35	49.5	58.6	44.2	272.	10.35	49.7	61.3	42.6
225.	06.40	52.0	69.1	47.2	249.	08.40	50.1	61.0	44.1	273.	10.40	53.5	67.1	41.9
226.	06.45	54.2	72.3	46.3	250.	08.45	51.0	62.9	43.8	274.	10.45	50.0	61.0	41.9
227.	06.50	50.4	59.4	46.9	251.	08.50	49.7	59.8	46.4	275.	10.50	50.6	60.3	43.7
228.	06.55	52.5	67.3	47.1	252.	08.55	50.7	62.8	45.8	276.	10.55	49.0	58.7	43.9
229.	07.00	52.2	62.1	47.3	253.	09.00	46.8	54.4	42.3	277.	11.00	50.9	59.3	45.9
230.	07.05	51.9	67.3	47.5	254.	09.05	51.5	65.8	44.5	278.	11.05	52.0	63.4	45.5
231.	07.10	52.0	62.0	47.6	255.	09.10	48.7	60.4	41.8	279.	11.10	53.1	65.5	45.5
232.	07.15	55.3	68.9	48.1	256.	09.15	51.1	60.4	45.9	280.	11.15	52.2	66.6	45.0
233.	07.20	50.9	59.2	46.4	257.	09.20	48.9	58.6	46.1	281.	11.20	49.0	59.7	45.2
234.	07.25	51.3	60.3	45.0	258.	09.25	52.0	63.3	46.8	282.	11.25	51.8	62.5	45.7
235.	07.30	48.2	56.6	42.9	259.	09.30	49.7	56.5	46.4	283.	11.30	49.9	60.7	44.7
236.	07.35	49.6	68.5	42.1	260.	09.35	53.9	64.5	48.0	284.	11.35	52.8	63.5	46.4
237.	07.40	45.9	54.7	41.9	261.	09.40	56.5	73.2	47.0	285.	11.40	50.2	58.6	46.5
238.	07.45	50.4	59.5	46.6	262.	09.45	51.8	65.0	46.2	286.	11.45	53.5	67.1	45.4
239.	07.50	49.1	55.5	46.7	263.	09.50	49.5	55.8	45.5	287.	11.50	51.8	62.4	45.3
240.	07.55	49.9	61.2	46.4	264.	09.55	48.9	58.1	46.0	288.	11.55	52.0	65.5	45.7

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิควิเสณสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอดงคราญโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/3-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(3/1-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/04/23					08-09/04/23					08-09/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	12.00	51.0	59.5	46.2	37.	15.00	55.0	62.7	49.5	73.	18.00	52.3	63.5	46.0
2.	12.05	49.8	58.0	42.6	38.	15.05	56.5	65.7	50.9	74.	18.05	50.3	62.1	45.7
3.	12.10	51.2	62.0	45.1	39.	15.10	54.4	66.0	45.6	75.	18.10	54.9	66.6	46.8
4.	12.15	53.0	69.5	42.8	40.	15.15	50.0	60.6	45.8	76.	18.15	53.1	65.3	45.1
5.	12.20	48.4	62.3	41.6	41.	15.20	53.1	62.1	46.7	77.	18.20	52.0	61.4	45.9
6.	12.25	50.1	64.0	43.3	42.	15.25	51.9	59.6	46.3	78.	18.25	54.9	69.7	47.0
7.	12.30	50.5	64.7	41.5	43.	15.30	53.4	63.7	46.6	79.	18.30	51.7	59.6	47.4
8.	12.35	53.2	71.9	42.9	44.	15.35	51.6	61.3	46.5	80.	18.35	50.2	56.3	47.5
9.	12.40	50.7	65.2	42.8	45.	15.40	50.9	60.7	43.4	81.	18.40	50.6	56.6	47.7
10.	12.45	46.7	59.7	42.5	46.	15.45	51.8	63.0	44.2	82.	18.45	51.2	63.4	47.7
11.	12.50	48.7	60.7	42.4	47.	15.50	50.9	59.0	43.8	83.	18.50	53.3	63.0	47.7
12.	12.55	48.2	58.2	44.3	48.	15.55	52.5	62.8	44.5	84.	18.55	51.1	68.8	46.7
13.	13.00	51.3	62.5	46.8	49.	16.00	53.2	68.6	44.3	85.	19.00	54.7	65.3	48.1
14.	13.05	49.3	54.9	45.7	50.	16.05	53.1	62.3	45.1	86.	19.05	48.5	58.3	43.9
15.	13.10	52.5	66.1	45.6	51.	16.10	56.4	69.3	46.2	87.	19.10	53.5	65.8	44.1
16.	13.15	49.9	62.5	46.3	52.	16.15	64.3	76.5	55.1	88.	19.15	54.2	65.9	46.4
17.	13.20	48.6	54.6	45.9	53.	16.20	64.8	73.0	59.4	89.	19.20	52.6	66.1	47.1
18.	13.25	51.1	62.4	46.0	54.	16.25	64.4	75.2	56.1	90.	19.25	49.3	57.8	43.0
19.	13.30	47.4	56.7	42.1	55.	16.30	61.9	73.3	53.1	91.	19.30	52.3	69.3	43.7
20.	13.35	51.5	62.2	44.1	56.	16.35	61.0	70.3	53.8	92.	19.35	47.9	56.1	43.7
21.	13.40	51.2	64.5	40.9	57.	16.40	62.0	71.3	53.1	93.	19.40	49.8	57.6	42.9
22.	13.45	47.0	56.3	42.2	58.	16.45	63.6	74.5	54.9	94.	19.45	49.8	60.2	45.8
23.	13.50	49.0	57.2	43.2	59.	16.50	66.3	77.1	60.4	95.	19.50	51.9	61.8	46.2
24.	13.55	47.5	60.1	43.1	60.	16.55	66.1	79.9	57.0	96.	19.55	54.5	66.2	46.9
25.	14.00	49.5	61.8	44.7	61.	17.00	60.5	69.2	53.4	97.	20.00	50.5	62.3	44.7
26.	14.05	52.9	65.3	46.7	62.	17.05	63.2	74.1	57.0	98.	20.05	51.0	58.8	45.5
27.	14.10	49.7	59.4	46.8	63.	17.10	59.5	77.9	46.7	99.	20.10	48.9	55.1	45.7
28.	14.15	51.0	64.8	46.9	64.	17.15	58.5	67.5	51.9	100.	20.15	52.9	64.7	48.1
29.	14.20	54.3	67.9	47.4	65.	17.20	59.5	69.6	53.5	101.	20.20	49.9	64.9	45.6
30.	14.25	50.2	60.9	46.4	66.	17.25	59.8	67.9	55.0	102.	20.25	48.8	59.5	44.0
31.	14.30	52.8	66.5	46.5	67.	17.30	61.7	69.1	55.9	103.	20.30	53.8	66.6	43.3
32.	14.35	54.8	64.5	47.5	68.	17.35	62.2	73.1	56.0	104.	20.35	48.3	57.8	43.9
33.	14.40	58.5	69.6	53.9	69.	17.40	61.2	72.8	55.4	105.	20.40	49.9	60.4	43.1
34.	14.45	57.2	66.2	52.5	70.	17.45	55.9	68.9	45.9	106.	20.45	54.0	64.6	44.5
35.	14.50	57.1	65.9	50.6	71.	17.50	53.6	65.1	45.3	107.	20.50	50.9	62.5	42.1
36.	14.55	55.0	64.6	48.8	72.	17.55	54.6	67.0	45.9	108.	20.55	48.4	61.0	42.5



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิควิเสณสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/2-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/04/23					08-09/04/23					08-09/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	21.00	44.8	53.6	41.4	145.	00.00	48.8	57.4	45.4	181.	03.00	50.5	61.0	43.5
110.	21.05	52.1	58.2	42.0	146.	00.05	48.9	56.0	45.3	182.	03.05	48.0	57.9	43.4
111.	21.10	48.8	56.6	42.7	147.	00.10	47.0	56.3	45.2	183.	03.10	46.8	58.4	43.1
112.	21.15	50.7	63.3	43.4	148.	00.15	47.1	52.6	46.0	184.	03.15	46.3	51.3	43.6
113.	21.20	48.4	56.0	42.6	149.	00.20	46.0	59.2	43.3	185.	03.20	48.6	59.5	45.7
114.	21.25	48.2	60.1	42.8	150.	00.25	50.8	62.2	43.3	186.	03.25	47.3	52.9	45.6
115.	21.30	46.3	54.7	43.2	151.	00.30	48.6	63.2	43.3	187.	03.30	50.2	61.2	46.1
116.	21.35	51.1	65.0	43.7	152.	00.35	46.9	57.5	43.6	188.	03.35	49.3	57.4	46.4
117.	21.40	47.9	60.7	43.6	153.	00.40	45.5	58.1	43.0	189.	03.40	54.5	67.9	46.3
118.	21.45	48.1	57.0	43.5	154.	00.45	47.9	53.1	46.5	190.	03.45	51.3	58.6	45.8
119.	21.50	46.5	54.3	43.2	155.	00.50	48.8	56.5	45.9	191.	03.50	56.1	68.9	45.3
120.	21.55	50.3	63.2	43.2	156.	00.55	46.9	52.4	45.7	192.	03.55	50.4	59.5	45.8
121.	22.00	49.8	63.8	43.1	157.	01.00	49.3	57.5	46.1	193.	04.00	45.8	51.2	44.7
122.	22.05	49.2	61.8	43.0	158.	01.05	50.4	64.5	45.8	194.	04.05	52.0	61.0	45.1
123.	22.10	52.2	68.3	43.7	159.	01.10	48.6	56.2	45.7	195.	04.10	51.8	63.7	45.0
124.	22.15	48.3	62.1	42.8	160.	01.15	47.3	54.1	45.4	196.	04.15	47.5	56.8	44.2
125.	22.20	51.2	64.8	43.8	161.	01.20	48.5	62.5	45.6	197.	04.20	54.2	67.2	44.0
126.	22.25	45.4	50.9	42.5	162.	01.25	47.3	55.5	45.4	198.	04.25	47.0	54.9	43.4
127.	22.30	48.4	56.8	43.7	163.	01.30	46.4	54.0	45.4	199.	04.30	52.9	66.2	43.7
128.	22.35	45.4	52.3	42.8	164.	01.35	49.9	61.5	45.6	200.	04.35	56.9	67.0	46.9
129.	22.40	44.4	54.9	41.9	165.	01.40	48.7	71.7	45.6	201.	04.40	58.3	69.8	47.0
130.	22.45	51.8	66.6	41.9	166.	01.45	49.1	57.7	45.9	202.	04.45	60.2	69.9	52.2
131.	22.50	50.2	66.3	42.1	167.	01.50	47.4	56.2	43.1	203.	04.50	59.3	69.8	50.7
132.	22.55	47.4	57.4	42.1	168.	01.55	46.6	54.6	41.7	204.	04.55	57.5	66.7	50.0
133.	23.00	48.4	60.2	43.2	169.	02.00	48.7	60.6	44.8	205.	05.00	58.7	66.6	53.5
134.	23.05	47.6	57.4	43.7	170.	02.05	47.8	57.7	45.5	206.	05.05	58.2	68.2	53.3
135.	23.10	50.3	60.5	43.4	171.	02.10	49.0	59.2	45.2	207.	05.10	59.8	68.6	55.6
136.	23.15	50.7	64.6	43.6	172.	02.15	46.1	54.0	44.7	208.	05.15	59.5	67.1	54.8
137.	23.20	46.9	53.6	44.2	173.	02.20	46.2	50.6	45.0	209.	05.20	57.5	63.8	52.7
138.	23.25	49.9	57.1	45.2	174.	02.25	47.3	54.3	45.1	210.	05.25	55.5	62.4	50.6
139.	23.30	48.7	55.0	45.0	175.	02.30	51.1	62.0	45.5	211.	05.30	56.8	63.2	52.0
140.	23.35	47.8	64.4	45.0	176.	02.35	48.2	56.0	45.5	212.	05.35	57.7	64.6	52.6
141.	23.40	49.6	61.6	45.3	177.	02.40	49.2	59.8	43.3	213.	05.40	57.3	66.4	52.1
142.	23.45	47.0	52.8	45.4	178.	02.45	49.9	63.6	42.3	214.	05.45	55.4	62.1	52.2
143.	23.50	52.9	65.8	45.8	179.	02.50	46.8	54.5	42.3	215.	05.50	55.6	66.0	48.0
144.	23.55	49.4	56.6	45.5	180.	02.55	44.4	53.8	42.5	216.	05.55	58.4	68.8	48.4



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/3-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/04/23					08-09/04/23					08-09/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	06.00	58.4	68.1	52.6	241.	08.00	52.7	61.9	48.8	265.	10.00	53.0	60.9	49.5
218.	06.05	55.9	63.0	51.1	242.	08.05	52.6	61.2	47.8	266.	10.05	53.9	63.4	49.1
219.	06.10	54.8	62.2	47.7	243.	08.10	53.6	61.0	47.5	267.	10.10	52.9	62.2	48.7
220.	06.15	56.7	68.9	51.3	244.	08.15	54.7	64.6	50.3	268.	10.15	52.5	61.2	48.1
221.	06.20	55.1	65.6	50.0	245.	08.20	52.2	64.7	45.3	269.	10.20	50.7	62.8	45.9
222.	06.25	52.8	64.8	49.1	246.	08.25	50.3	59.6	44.9	270.	10.25	49.7	65.9	46.5
223.	06.30	54.1	62.7	50.0	247.	08.30	51.7	60.3	45.9	271.	10.30	48.4	53.9	45.7
224.	06.35	55.1	66.0	51.3	248.	08.35	53.9	62.6	49.2	272.	10.35	50.2	57.4	46.4
225.	06.40	56.0	73.0	45.7	249.	08.40	53.5	60.1	49.5	273.	10.40	52.2	63.5	47.0
226.	06.45	52.3	58.6	45.3	250.	08.45	51.5	60.5	45.3	274.	10.45	50.8	61.9	46.1
227.	06.50	56.1	67.6	49.7	251.	08.50	51.0	60.8	43.0	275.	10.50	51.2	59.3	46.9
228.	06.55	52.3	62.6	48.2	252.	08.55	51.7	59.3	44.9	276.	10.55	51.6	63.3	46.3
229.	07.00	54.3	66.9	48.5	253.	09.00	55.1	63.8	46.9	277.	11.00	48.6	55.8	44.9
230.	07.05	54.2	61.8	49.2	254.	09.05	52.4	60.8	45.1	278.	11.05	50.1	63.3	44.9
231.	07.10	53.3	63.6	48.5	255.	09.10	49.9	59.3	43.5	279.	11.10	49.7	56.5	46.6
232.	07.15	53.0	65.0	44.7	256.	09.15	51.1	62.9	43.0	280.	11.15	48.0	55.4	45.3
233.	07.20	52.8	61.3	48.1	257.	09.20	45.8	55.8	41.7	281.	11.20	47.6	53.7	44.9
234.	07.25	51.9	59.5	47.2	258.	09.25	50.9	64.0	43.5	282.	11.25	50.2	61.2	45.5
235.	07.30	51.2	59.0	46.3	259.	09.30	48.1	58.7	43.4	283.	11.30	51.1	61.3	46.1
236.	07.35	51.7	61.3	47.4	260.	09.35	53.1	64.3	44.2	284.	11.35	50.0	58.5	45.4
237.	07.40	49.7	56.9	45.5	261.	09.40	52.2	60.9	44.7	285.	11.40	51.2	65.1	45.5
238.	07.45	49.6	59.8	45.9	262.	09.45	52.9	64.0	44.0	286.	11.45	47.8	56.5	44.0
239.	07.50	50.1	58.2	46.4	263.	09.50	52.9	62.4	48.5	287.	11.50	49.8	61.8	45.4
240.	07.55	51.0	59.6	47.1	264.	09.55	53.9	64.5	48.9	288.	11.55	47.4	54.5	44.4

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิควิเสสสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/4-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(4/1-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/04/23					09-10/04/23					09-10/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	12.00	46.1	50.5	43.8	37.	15.00	52.5	67.0	46.0	73.	18.00	52.6	66.2	45.4
2.	12.05	51.6	60.9	45.3	38.	15.05	50.9	59.8	46.6	74.	18.05	52.0	65.6	45.0
3.	12.10	48.3	55.5	44.9	39.	15.10	52.1	63.5	46.6	75.	18.10	53.0	64.4	44.6
4.	12.15	48.9	57.5	44.1	40.	15.15	52.8	62.3	46.9	76.	18.15	50.7	64.4	45.1
5.	12.20	49.1	61.9	43.5	41.	15.20	50.6	59.5	45.9	77.	18.20	52.7	61.3	44.9
6.	12.25	48.7	57.9	45.5	42.	15.25	53.2	64.4	46.7	78.	18.25	48.1	61.6	43.8
7.	12.30	52.1	63.0	45.2	43.	15.30	50.9	62.7	45.8	79.	18.30	48.4	55.5	45.3
8.	12.35	47.6	56.6	45.2	44.	15.35	52.4	60.7	46.2	80.	18.35	52.1	65.6	44.7
9.	12.40	48.8	58.9	45.0	45.	15.40	49.5	56.5	45.8	81.	18.40	51.3	60.0	45.8
10.	12.45	47.8	52.4	45.3	46.	15.45	50.2	57.4	46.8	82.	18.45	49.7	59.6	44.6
11.	12.50	48.8	55.8	45.4	47.	15.50	50.5	58.9	45.7	83.	18.50	51.9	63.0	45.3
12.	12.55	49.0	56.6	45.5	48.	15.55	53.9	62.9	47.9	84.	18.55	53.9	64.3	47.0
13.	13.00	50.7	61.9	45.7	49.	16.00	53.5	68.0	45.4	85.	19.00	52.5	63.0	46.1
14.	13.05	50.4	59.3	44.9	50.	16.05	53.2	69.4	44.6	86.	19.05	52.3	66.0	45.6
15.	13.10	51.5	64.1	45.7	51.	16.10	54.9	65.5	46.5	87.	19.10	50.1	59.0	46.0
16.	13.15	48.8	59.4	45.5	52.	16.15	53.8	64.9	45.8	88.	19.15	51.0	58.3	47.5
17.	13.20	57.5	70.4	46.1	53.	16.20	52.6	66.7	44.2	89.	19.20	52.4	63.3	47.8
18.	13.25	49.1	58.9	44.7	54.	16.25	53.5	64.6	45.4	90.	19.25	57.1	67.5	48.9
19.	13.30	55.2	65.1	46.5	55.	16.30	52.7	69.4	44.1	91.	19.30	53.0	58.6	47.1
20.	13.35	49.6	54.6	45.8	56.	16.35	51.7	61.1	45.0	92.	19.35	56.3	70.2	46.6
21.	13.40	54.2	64.2	46.5	57.	16.40	53.7	73.6	43.6	93.	19.40	50.9	62.5	46.5
22.	13.45	46.5	53.1	43.6	58.	16.45	53.4	65.0	45.7	94.	19.45	53.5	67.6	46.4
23.	13.50	48.9	60.3	43.9	59.	16.50	52.4	66.5	44.4	95.	19.50	51.0	60.3	46.5
24.	13.55	51.1	66.5	44.9	60.	16.55	50.7	63.8	44.9	96.	19.55	50.3	57.9	46.5
25.	14.00	51.5	64.6	44.0	61.	17.00	54.0	62.9	47.7	97.	20.00	50.7	59.4	46.4
26.	14.05	51.6	65.4	44.8	62.	17.05	59.0	74.6	46.2	98.	20.05	50.6	58.3	46.5
27.	14.10	51.3	68.6	45.5	63.	17.10	52.6	62.2	47.9	99.	20.10	55.7	67.2	46.5
28.	14.15	49.6	55.4	45.3	64.	17.15	54.4	66.3	51.9	100.	20.15	48.7	57.1	45.0
29.	14.20	48.7	58.4	44.9	65.	17.20	56.4	67.6	53.0	101.	20.20	47.5	55.0	44.6
30.	14.25	50.3	60.0	45.3	66.	17.25	55.7	73.0	52.8	102.	20.25	48.6	55.9	45.8
31.	14.30	49.7	59.3	45.0	67.	17.30	55.4	69.4	45.2	103.	20.30	50.3	61.3	46.4
32.	14.35	51.7	63.7	46.3	68.	17.35	49.9	62.2	45.3	104.	20.35	51.4	63.2	45.3
33.	14.40	53.2	66.9	45.1	69.	17.40	52.3	64.5	45.0	105.	20.40	54.3	66.5	46.8
34.	14.45	55.5	66.4	46.3	70.	17.45	53.6	65.6	45.6	106.	20.45	54.2	68.1	46.4
35.	14.50	49.3	61.3	44.1	71.	17.50	51.1	61.4	45.2	107.	20.50	51.2	63.0	47.2
36.	14.55	50.6	59.1	45.1	72.	17.55	52.1	65.0	44.9	108.	20.55	50.2	65.6	46.2

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/2-3)

บ้านโป่งกระทู้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/04/23					09-10/04/23					09-10/04/23		
		Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
109.	21.00	49.2	62.0	46.1	145.	00.00	49.8	67.6	44.3	181.	03.00	48.8	57.2	45.4
110.	21.05	53.7	63.0	46.8	146.	00.05	51.6	70.8	45.6	182.	03.05	49.4	61.1	45.5
111.	21.10	50.4	60.5	46.3	147.	00.10	48.3	56.8	45.6	183.	03.10	49.0	57.9	45.3
112.	21.15	53.4	63.5	46.2	148.	00.15	47.6	54.0	45.4	184.	03.15	51.0	64.4	45.0
113.	21.20	48.9	54.5	45.7	149.	00.20	49.1	60.5	45.2	185.	03.20	52.8	68.3	45.7
114.	21.25	50.7	63.0	45.6	150.	00.25	49.8	59.6	45.9	186.	03.25	53.7	69.9	45.2
115.	21.30	49.6	61.6	45.8	151.	00.30	47.1	54.7	44.5	187.	03.30	48.7	64.3	45.4
116.	21.35	52.5	66.2	45.5	152.	00.35	49.4	59.9	44.9	188.	03.35	53.7	68.3	46.1
117.	21.40	50.2	66.0	45.1	153.	00.40	47.5	64.2	44.0	189.	03.40	51.7	60.9	45.9
118.	21.45	55.2	73.1	46.0	154.	00.45	53.3	67.9	46.5	190.	03.45	49.6	58.4	46.2
119.	21.50	50.8	58.7	47.1	155.	00.50	48.5	56.7	46.0	191.	03.50	51.3	61.5	46.2
120.	21.55	48.8	60.5	45.4	156.	00.55	50.7	62.2	46.3	192.	03.55	49.2	59.4	44.8
121.	22.00	47.1	53.0	44.6	157.	01.00	49.9	59.5	44.9	193.	04.00	50.5	59.1	44.9
122.	22.05	46.5	55.3	44.2	158.	01.05	49.5	68.1	44.7	194.	04.05	50.0	57.9	45.8
123.	22.10	52.5	64.2	46.1	159.	01.10	48.8	63.1	44.8	195.	04.10	49.3	56.0	45.7
124.	22.15	49.1	60.6	45.4	160.	01.15	46.4	54.5	44.7	196.	04.15	53.9	64.5	47.0
125.	22.20	48.3	60.1	45.3	161.	01.20	49.2	57.5	45.0	197.	04.20	52.6	61.0	46.1
126.	22.25	48.3	53.9	45.7	162.	01.25	48.5	60.0	43.6	198.	04.25	55.5	66.0	46.9
127.	22.30	51.9	66.4	45.4	163.	01.30	47.8	57.1	44.6	199.	04.30	53.6	70.3	46.0
128.	22.35	49.7	64.3	46.4	164.	01.35	48.5	59.2	45.6	200.	04.35	52.0	62.5	46.3
129.	22.40	48.4	56.8	45.9	165.	01.40	52.0	63.4	45.5	201.	04.40	51.8	61.6	47.5
130.	22.45	52.2	65.4	45.9	166.	01.45	46.2	55.6	44.9	202.	04.45	54.3	68.8	46.4
131.	22.50	46.3	54.1	44.9	167.	01.50	54.1	70.8	45.6	203.	04.50	51.8	64.3	47.3
132.	22.55	47.3	52.4	45.6	168.	01.55	48.4	60.7	45.7	204.	04.55	53.1	61.7	48.5
133.	23.00	51.1	59.5	46.1	169.	02.00	47.6	54.1	45.2	205.	05.00	52.2	61.6	47.8
134.	23.05	50.4	63.9	45.5	170.	02.05	50.2	68.8	45.1	206.	05.05	51.6	61.0	47.4
135.	23.10	51.3	63.1	45.9	171.	02.10	46.5	55.5	44.3	207.	05.10	49.9	60.6	46.9
136.	23.15	45.5	48.0	44.8	172.	02.15	50.7	61.7	43.5	208.	05.15	52.0	65.0	47.4
137.	23.20	47.8	60.2	45.1	173.	02.20	51.9	62.5	45.4	209.	05.20	52.5	63.0	47.7
138.	23.25	51.0	63.4	45.6	174.	02.25	53.9	65.2	44.0	210.	05.25	51.2	60.5	47.1
139.	23.30	52.4	61.9	45.6	175.	02.30	51.0	65.3	46.3	211.	05.30	52.3	63.3	46.9
140.	23.35	50.4	59.4	45.1	176.	02.35	51.8	63.0	46.3	212.	05.35	53.5	64.7	46.1
141.	23.40	47.6	60.5	45.3	177.	02.40	49.8	67.8	46.0	213.	05.40	54.2	67.6	47.1
142.	23.45	49.1	61.0	44.2	178.	02.45	47.3	53.5	45.7	214.	05.45	49.7	58.6	45.6
143.	23.50	45.7	50.9	44.2	179.	02.50	50.7	61.0	46.4	215.	05.50	51.1	63.0	46.4
144.	23.55	49.0	63.5	44.3	180.	02.55	50.2	58.3	45.9	216.	05.55	49.8	61.0	45.4



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/3-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/04/23					09-10/04/23					09-10/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	06.00	54.7	69.7	45.9	241.	08.00	47.2	56.1	43.9	265.	10.00	46.5	56.3	42.9
218.	06.05	49.1	65.9	44.8	242.	08.05	49.2	62.1	44.0	266.	10.05	48.4	59.8	43.7
219.	06.10	48.5	62.0	44.0	243.	08.10	53.1	68.0	44.5	267.	10.10	46.6	57.2	40.9
220.	06.15	48.3	62.3	44.2	244.	08.15	47.8	57.2	44.9	268.	10.15	49.2	57.1	44.3
221.	06.20	49.5	70.8	44.4	245.	08.20	48.7	58.3	44.8	269.	10.20	49.7	62.4	44.3
222.	06.25	48.0	55.1	45.1	246.	08.25	49.1	60.5	45.4	270.	10.25	47.6	55.5	44.2
223.	06.30	48.3	54.4	44.9	247.	08.30	54.4	70.0	45.0	271.	10.30	47.0	57.5	43.6
224.	06.35	47.4	54.7	44.2	248.	08.35	48.8	62.1	44.9	272.	10.35	47.1	61.7	42.8
225.	06.40	51.2	69.9	45.0	249.	08.40	48.8	59.6	44.3	273.	10.40	47.9	55.3	43.4
226.	06.45	52.8	67.3	45.8	250.	08.45	51.5	64.6	44.6	274.	10.45	48.8	59.3	44.9
227.	06.50	52.3	66.9	45.1	251.	08.50	49.7	60.9	43.8	275.	10.50	48.5	57.5	44.0
228.	06.55	48.1	55.0	45.3	252.	08.55	50.1	63.0	44.6	276.	10.55	47.9	55.1	44.5
229.	07.00	48.9	63.0	44.8	253.	09.00	48.6	59.2	44.1	277.	11.00	49.6	61.6	43.2
230.	07.05	50.2	59.1	46.3	254.	09.05	49.7	58.8	44.7	278.	11.05	46.5	55.6	42.6
231.	07.10	53.1	65.7	45.9	255.	09.10	47.9	55.9	44.9	279.	11.10	47.9	57.5	43.3
232.	07.15	49.9	59.8	45.9	256.	09.15	48.5	59.2	45.2	280.	11.15	48.9	58.0	43.2
233.	07.20	50.2	59.6	45.7	257.	09.20	54.0	69.3	46.0	281.	11.20	48.8	59.6	43.4
234.	07.25	48.8	56.8	45.7	258.	09.25	58.8	79.1	47.8	282.	11.25	47.8	57.3	43.7
235.	07.30	49.8	63.0	46.1	259.	09.30	50.4	65.3	45.3	283.	11.30	48.3	57.8	44.1
236.	07.35	50.2	59.9	45.6	260.	09.35	49.3	61.2	42.7	284.	11.35	50.1	64.8	44.3
237.	07.40	48.5	55.9	45.7	261.	09.40	46.5	53.4	42.4	285.	11.40	49.8	59.4	43.8
238.	07.45	47.5	54.7	44.4	262.	09.45	49.1	66.3	42.5	286.	11.45	49.1	59.8	43.8
239.	07.50	50.0	60.1	44.7	263.	09.50	45.6	53.2	41.6	287.	11.50	48.2	59.0	43.5
240.	07.55	47.4	57.5	43.4	264.	09.55	48.7	59.5	41.2	288.	11.55	49.3	56.6	44.0

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/5-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(5/1-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/04/23					10-11/04/23					10-11/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	12.00	50.1	60.8	44.0	37.	15.00	51.7	64.0	43.5	73.	18.00	48.0	55.6	43.8
2.	12.05	51.7	65.9	43.4	38.	15.05	49.3	60.6	43.2	74.	18.05	53.2	65.7	45.2
3.	12.10	50.3	63.8	44.7	39.	15.10	51.0	63.8	43.7	75.	18.10	50.8	60.8	44.6
4.	12.15	50.4	68.5	43.8	40.	15.15	53.2	62.0	46.4	76.	18.15	52.2	64.0	44.8
5.	12.20	47.1	55.8	44.3	41.	15.20	52.6	60.8	47.0	77.	18.20	53.0	69.0	45.2
6.	12.25	48.6	60.3	44.9	42.	15.25	54.5	64.5	47.7	78.	18.25	51.7	62.1	44.0
7.	12.30	45.2	54.9	41.3	43.	15.30	51.2	67.0	45.2	79.	18.30	52.3	66.3	42.9
8.	12.35	43.5	50.4	39.1	44.	15.35	49.0	56.7	43.9	80.	18.35	48.2	59.3	42.4
9.	12.40	44.2	49.2	39.6	45.	15.40	51.3	65.7	43.0	81.	18.40	52.4	64.2	41.1
10.	12.45	46.8	56.3	42.1	46.	15.45	52.6	64.2	44.5	82.	18.45	52.2	67.4	41.2
11.	12.50	47.9	63.4	41.9	47.	15.50	51.0	59.2	45.1	83.	18.50	47.3	55.3	39.7
12.	12.55	50.1	64.8	42.2	48.	15.55	50.0	65.0	43.7	84.	18.55	48.1	60.4	40.3
13.	13.00	51.4	63.0	44.0	49.	16.00	52.9	66.4	43.1	85.	19.00	53.2	65.9	41.5
14.	13.05	50.1	58.6	43.3	50.	16.05	53.3	64.1	45.0	86.	19.05	49.7	66.2	40.0
15.	13.10	47.6	54.6	44.2	51.	16.10	49.8	64.8	42.4	87.	19.10	44.8	54.8	40.2
16.	13.15	50.3	62.5	44.5	52.	16.15	50.0	63.9	42.5	88.	19.15	50.7	65.2	44.0
17.	13.20	48.9	59.1	44.0	53.	16.20	47.4	55.0	42.7	89.	19.20	50.9	66.5	43.5
18.	13.25	52.0	66.2	44.4	54.	16.25	52.4	63.8	46.4	90.	19.25	47.9	59.5	43.4
19.	13.30	49.3	63.2	43.6	55.	16.30	50.3	60.3	45.1	91.	19.30	50.7	63.7	43.7
20.	13.35	51.0	58.3	45.3	56.	16.35	54.3	69.6	45.5	92.	19.35	48.6	59.3	43.8
21.	13.40	48.1	56.4	44.1	57.	16.40	50.7	61.4	44.6	93.	19.40	53.1	65.3	44.2
22.	13.45	47.5	53.4	44.4	58.	16.45	52.1	63.2	46.4	94.	19.45	49.8	64.2	43.4
23.	13.50	48.8	59.7	43.6	59.	16.50	52.2	63.8	46.6	95.	19.50	50.9	61.9	43.7
24.	13.55	49.3	58.7	44.8	60.	16.55	48.9	56.9	43.5	96.	19.55	50.4	64.9	43.4
25.	14.00	48.0	58.0	43.9	61.	17.00	51.6	64.1	44.4	97.	20.00	47.0	55.2	43.2
26.	14.05	47.9	60.2	42.3	62.	17.05	49.3	60.3	45.5	98.	20.05	46.6	60.7	41.1
27.	14.10	47.0	59.0	41.9	63.	17.10	55.0	69.3	45.7	99.	20.10	48.5	63.0	41.4
28.	14.15	44.9	50.6	40.8	64.	17.15	54.1	67.8	45.1	100.	20.15	48.7	58.7	41.9
29.	14.20	49.5	58.2	41.9	65.	17.20	49.8	59.3	45.5	101.	20.20	47.3	56.9	41.8
30.	14.25	49.8	60.6	43.9	66.	17.25	51.0	62.5	45.3	102.	20.25	50.6	63.5	42.7
31.	14.30	49.5	59.6	42.9	67.	17.30	50.7	61.0	45.5	103.	20.30	50.6	61.2	44.7
32.	14.35	48.6	64.1	41.1	68.	17.35	50.5	67.0	44.2	104.	20.35	48.3	57.0	44.5
33.	14.40	47.9	57.0	41.7	69.	17.40	48.3	54.9	44.7	105.	20.40	48.7	62.0	45.0
34.	14.45	52.6	66.2	44.7	70.	17.45	50.0	61.3	45.2	106.	20.45	47.5	54.2	45.1
35.	14.50	49.8	65.0	43.0	71.	17.50	46.9	57.8	43.0	107.	20.50	48.4	57.0	45.0
36.	14.55	52.6	68.1	41.2	72.	17.55	50.5	63.5	44.0	108.	20.55	48.8	59.0	43.4

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/2-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/04/23					10-11/04/23					10-11/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	21.00	48.3	60.8	42.3	145.	00.00	49.6	56.9	43.6	181.	03.00	47.6	56.7	41.7
110.	21.05	47.1	56.9	42.2	146.	00.05	47.3	55.2	43.3	182.	03.05	47.1	62.9	42.0
111.	21.10	47.9	58.1	43.5	147.	00.10	47.7	58.1	43.9	183.	03.10	51.0	61.5	45.9
112.	21.15	48.0	61.6	43.2	148.	00.15	49.8	62.5	43.2	184.	03.15	50.0	64.9	45.6
113.	21.20	49.3	59.6	43.1	149.	00.20	46.8	55.4	43.2	185.	03.20	51.1	59.8	47.3
114.	21.25	44.7	51.8	42.3	150.	00.25	46.0	61.2	41.1	186.	03.25	50.4	59.4	44.9
115.	21.30	47.0	58.7	42.4	151.	00.30	46.4	57.0	41.0	187.	03.30	52.1	62.6	45.8
116.	21.35	45.3	58.6	40.8	152.	00.35	46.2	63.7	41.5	188.	03.35	48.9	57.9	45.1
117.	21.40	44.4	56.6	41.0	153.	00.40	56.1	71.7	41.5	189.	03.40	48.9	57.8	45.0
118.	21.45	51.8	66.0	41.4	154.	00.45	46.7	58.1	40.9	190.	03.45	49.2	59.6	45.7
119.	21.50	52.1	67.7	41.5	155.	00.50	45.9	54.5	41.5	191.	03.50	50.4	59.3	45.5
120.	21.55	53.3	68.4	41.5	156.	00.55	46.0	54.1	42.0	192.	03.55	50.0	57.7	46.3
121.	22.00	43.1	53.3	41.2	157.	01.00	48.9	61.3	42.3	193.	04.00	51.5	61.7	47.2
122.	22.05	48.7	61.8	41.0	158.	01.05	47.1	63.6	42.4	194.	04.05	51.8	64.6	45.0
123.	22.10	48.1	57.9	41.7	159.	01.10	45.0	55.8	42.2	195.	04.10	48.6	64.8	44.7
124.	22.15	48.3	62.6	41.3	160.	01.15	45.9	54.2	42.5	196.	04.15	52.8	62.0	47.6
125.	22.20	48.7	65.1	41.3	161.	01.20	44.5	52.8	42.4	197.	04.20	53.0	68.5	46.0
126.	22.25	47.4	61.9	41.2	162.	01.25	46.8	57.3	42.9	198.	04.25	50.6	60.1	45.1
127.	22.30	47.2	63.3	41.5	163.	01.30	46.4	56.6	42.6	199.	04.30	51.6	66.3	43.8
128.	22.35	46.2	56.7	41.3	164.	01.35	49.6	70.0	42.4	200.	04.35	48.3	55.8	44.6
129.	22.40	49.5	64.3	41.3	165.	01.40	48.0	63.6	42.4	201.	04.40	49.7	58.4	46.3
130.	22.45	44.7	54.3	40.9	166.	01.45	46.2	53.4	42.1	202.	04.45	52.5	63.3	46.9
131.	22.50	48.0	58.6	40.9	167.	01.50	46.6	57.8	43.0	203.	04.50	53.1	65.7	47.0
132.	22.55	48.5	58.6	41.4	168.	01.55	45.3	49.8	43.8	204.	04.55	48.8	62.6	45.2
133.	23.00	48.7	58.7	39.8	169.	02.00	47.6	60.1	44.2	205.	05.00	50.5	62.9	46.3
134.	23.05	42.3	51.1	38.7	170.	02.05	45.6	68.9	42.1	206.	05.05	52.0	64.4	46.6
135.	23.10	47.2	61.4	39.3	171.	02.10	44.1	56.0	41.1	207.	05.10	57.5	70.4	45.2
136.	23.15	45.5	57.7	39.4	172.	02.15	44.1	59.7	41.5	208.	05.15	50.5	59.1	43.6
137.	23.20	47.0	57.0	40.8	173.	02.20	45.7	55.8	41.0	209.	05.20	48.0	61.3	41.6
138.	23.25	47.9	61.7	39.8	174.	02.25	45.5	58.7	41.5	210.	05.25	47.3	55.4	42.8
139.	23.30	43.8	53.4	39.9	175.	02.30	49.4	63.2	42.8	211.	05.30	51.5	66.8	41.9
140.	23.35	44.6	54.0	40.9	176.	02.35	52.2	65.8	43.2	212.	05.35	47.3	64.3	41.8
141.	23.40	46.1	56.9	39.4	177.	02.40	47.2	56.4	43.3	213.	05.40	48.1	64.6	43.3
142.	23.45	42.0	52.7	38.9	178.	02.45	49.3	55.7	46.2	214.	05.45	47.6	58.6	44.1
143.	23.50	43.9	54.5	39.2	179.	02.50	49.1	55.3	46.1	215.	05.50	48.8	58.3	44.2
144.	23.55	44.7	56.2	39.0	180.	02.55	48.8	56.0	44.8	216.	05.55	49.0	59.6	43.8



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/3-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/04/23					10-11/04/23					10-11/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	06.00	51.2	61.9	45.2	241.	08.00	50.8	77.2	42.7	265.	10.00	48.6	64.8	43.8
218.	06.05	52.6	69.1	44.3	242.	08.05	52.1	67.7	42.1	266.	10.05	50.9	64.6	43.3
219.	06.10	49.4	61.8	43.8	243.	08.10	43.0	50.7	40.4	267.	10.10	49.3	66.7	43.4
220.	06.15	47.1	59.9	42.9	244.	08.15	45.7	67.1	41.0	268.	10.15	48.2	68.5	43.2
221.	06.20	47.4	62.0	42.2	245.	08.20	48.3	61.7	41.0	269.	10.20	46.8	59.6	43.0
222.	06.25	46.0	53.2	41.5	246.	08.25	47.8	67.0	41.3	270.	10.25	49.2	58.2	40.6
223.	06.30	47.5	58.1	43.1	247.	08.30	49.1	61.4	42.6	271.	10.30	47.1	58.4	39.5
224.	06.35	48.2	56.1	44.0	248.	08.35	46.0	67.6	41.7	272.	10.35	43.9	63.1	39.2
225.	06.40	47.1	56.4	43.4	249.	08.40	46.2	63.0	40.2	273.	10.40	47.5	63.3	40.3
226.	06.45	48.4	58.7	43.2	250.	08.45	48.4	58.5	41.6	274.	10.45	49.4	63.7	40.6
227.	06.50	47.4	68.4	43.3	251.	08.50	54.8	83.7	41.1	275.	10.50	47.6	59.8	41.2
228.	06.55	47.5	59.5	43.6	252.	08.55	49.7	66.6	42.6	276.	10.55	46.8	56.8	41.0
229.	07.00	46.8	61.9	43.2	253.	09.00	49.0	60.1	41.8	277.	11.00	48.1	65.1	40.7
230.	07.05	47.2	59.5	43.4	254.	09.05	47.0	54.9	42.6	278.	11.05	46.0	67.7	40.5
231.	07.10	47.3	58.2	43.7	255.	09.10	48.3	63.1	41.0	279.	11.10	46.1	55.6	41.5
232.	07.15	46.8	63.9	43.1	256.	09.15	48.0	64.8	41.0	280.	11.15	45.2	54.0	40.4
233.	07.20	46.2	61.0	43.7	257.	09.20	46.7	59.5	39.7	281.	11.20	50.0	65.1	41.4
234.	07.25	46.7	62.1	44.0	258.	09.25	48.4	65.2	41.2	282.	11.25	48.9	64.7	41.4
235.	07.30	47.2	65.6	44.7	259.	09.30	48.6	61.4	43.5	283.	11.30	49.7	63.9	42.6
236.	07.35	47.7	57.5	44.2	260.	09.35	50.0	58.1	44.9	284.	11.35	46.7	68.0	41.0
237.	07.40	49.2	63.5	44.6	261.	09.40	46.4	55.8	43.1	285.	11.40	45.7	63.2	41.1
238.	07.45	51.5	65.5	44.7	262.	09.45	50.4	62.6	44.0	286.	11.45	44.4	55.3	40.4
239.	07.50	47.3	53.7	44.1	263.	09.50	50.8	63.5	43.6	287.	11.50	45.8	54.8	41.6
240.	07.55	51.4	67.9	43.4	264.	09.55	48.6	62.8	43.9	288.	11.55	45.7	62.2	40.6

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/6-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(6/1-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/04/23					11-12/04/23					11-12/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	12.00	49.8	58.9	40.7	37.	15.00	49.9	62.1	42.2	73.	18.00	51.1	66.3	42.7
2.	12.05	44.7	63.6	39.4	38.	15.05	49.1	61.8	43.0	74.	18.05	49.2	60.1	45.1
3.	12.10	48.9	66.2	41.3	39.	15.10	50.4	61.8	43.5	75.	18.10	50.5	67.7	44.4
4.	12.15	47.6	65.0	40.5	40.	15.15	49.6	60.6	43.4	76.	18.15	50.2	63.7	44.5
5.	12.20	47.8	65.8	41.3	41.	15.20	50.3	67.6	42.5	77.	18.20	48.9	57.1	44.7
6.	12.25	47.1	56.1	41.8	42.	15.25	50.6	68.6	42.3	78.	18.25	48.3	63.3	42.4
7.	12.30	47.7	65.1	43.8	43.	15.30	49.1	61.0	42.8	79.	18.30	47.6	62.1	41.5
8.	12.35	49.8	61.7	44.4	44.	15.35	53.4	64.1	47.9	80.	18.35	51.6	63.4	42.0
9.	12.40	50.9	64.2	44.9	45.	15.40	50.7	69.1	42.0	81.	18.40	45.4	60.3	41.3
10.	12.45	47.6	63.5	44.8	46.	15.45	48.8	63.2	42.3	82.	18.45	47.7	58.6	41.8
11.	12.50	48.6	64.9	44.9	47.	15.50	51.9	63.7	44.5	83.	18.50	47.3	63.5	41.7
12.	12.55	48.0	55.1	45.4	48.	15.55	53.0	64.1	44.3	84.	18.55	48.4	57.8	41.9
13.	13.00	50.9	63.5	45.4	49.	16.00	54.1	67.3	46.8	85.	19.00	50.7	72.2	43.1
14.	13.05	50.6	64.0	45.5	50.	16.05	50.4	61.6	45.0	86.	19.05	49.8	59.6	44.7
15.	13.10	50.0	63.7	45.1	51.	16.10	49.3	61.8	44.4	87.	19.10	51.1	61.3	44.7
16.	13.15	50.8	61.8	45.7	52.	16.15	49.9	62.3	43.0	88.	19.15	51.0	66.6	44.7
17.	13.20	50.9	62.8	45.3	53.	16.20	53.7	66.6	46.7	89.	19.20	50.5	63.5	44.2
18.	13.25	48.6	57.9	44.9	54.	16.25	51.8	55.5	45.1	90.	19.25	48.1	56.7	44.1
19.	13.30	50.3	60.8	44.9	55.	16.30	51.1	59.5	45.1	91.	19.30	51.7	64.6	44.3
20.	13.35	45.8	55.9	42.4	56.	16.35	50.4	61.2	45.7	92.	19.35	49.4	58.9	44.4
21.	13.40	50.5	63.2	42.7	57.	16.40	52.8	67.6	45.1	93.	19.40	50.1	62.7	43.5
22.	13.45	52.5	65.8	43.4	58.	16.45	49.8	65.1	44.5	94.	19.45	48.0	58.6	43.5
23.	13.50	51.1	65.3	42.5	59.	16.50	50.5	68.7	42.5	95.	19.50	49.1	60.0	44.6
24.	13.55	49.9	60.4	43.1	60.	16.55	48.1	59.1	42.8	96.	19.55	50.0	62.5	45.0
25.	14.00	47.8	61.3	42.3	61.	17.00	49.2	63.1	43.9	97.	20.00	47.2	60.0	43.1
26.	14.05	49.9	63.0	43.2	62.	17.05	48.3	61.9	43.1	98.	20.05	46.3	55.4	43.0
27.	14.10	48.4	56.0	42.7	63.	17.10	50.0	62.3	43.3	99.	20.10	49.0	57.1	44.0
28.	14.15	48.6	58.6	42.1	64.	17.15	47.9	64.2	42.4	100.	20.15	49.0	59.5	43.7
29.	14.20	49.8	62.3	42.0	65.	17.20	48.4	60.3	42.2	101.	20.20	47.8	61.7	43.0
30.	14.25	50.0	59.6	42.8	66.	17.25	51.3	63.2	45.3	102.	20.25	49.2	62.0	43.4
31.	14.30	50.6	60.4	44.7	67.	17.30	47.8	63.1	44.9	103.	20.30	47.0	62.2	41.9
32.	14.35	51.9	63.3	44.7	68.	17.35	49.6	62.9	44.2	104.	20.35	46.7	60.3	41.6
33.	14.40	49.1	64.2	41.4	69.	17.40	48.5	60.1	43.6	105.	20.40	46.2	58.0	42.5
34.	14.45	45.7	54.0	41.2	70.	17.45	46.2	53.3	41.6	106.	20.45	46.2	60.3	42.4
35.	14.50	46.7	58.2	42.2	71.	17.50	44.6	58.3	41.2	107.	20.50	46.7	57.3	42.4
36.	14.55	47.6	54.3	42.5	72.	17.55	45.9	62.5	42.0	108.	20.55	48.4	61.5	42.2

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/2-3)

บ้านโป่งกระท้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/04/23					11-12/04/23					11-12/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	21.00	46.9	54.7	44.2	145.	00.00	46.4	56.3	42.9	181.	03.00	46.1	55.7	41.5
110.	21.05	45.5	55.2	42.8	146.	00.05	46.3	55.0	43.6	182.	03.05	52.9	66.8	42.2
111.	21.10	49.9	62.5	43.0	147.	00.10	46.4	54.2	44.0	183.	03.10	47.3	55.6	43.2
112.	21.15	46.8	55.2	43.9	148.	00.15	46.5	59.6	43.6	184.	03.15	47.2	56.1	42.8
113.	21.20	51.4	64.1	44.5	149.	00.20	46.7	52.9	43.9	185.	03.20	47.7	60.4	43.5
114.	21.25	46.8	58.4	44.0	150.	00.25	46.4	54.0	43.5	186.	03.25	49.1	59.8	43.2
115.	21.30	48.5	64.0	44.0	151.	00.30	44.2	55.2	41.0	187.	03.30	47.4	58.1	42.2
116.	21.35	45.7	51.2	44.3	152.	00.35	43.6	54.7	41.4	188.	03.35	49.1	64.4	42.7
117.	21.40	46.1	52.7	44.3	153.	00.40	44.3	54.7	41.3	189.	03.40	48.3	60.3	41.8
118.	21.45	45.9	62.6	43.7	154.	00.45	46.3	55.0	41.7	190.	03.45	50.6	65.6	43.6
119.	21.50	46.5	57.6	43.7	155.	00.50	46.6	63.2	42.0	191.	03.50	46.5	55.9	41.4
120.	21.55	52.5	67.6	44.4	156.	00.55	47.3	56.8	43.5	192.	03.55	47.6	56.3	43.0
121.	22.00	49.0	63.1	41.8	157.	01.00	48.8	58.5	44.2	193.	04.00	52.8	66.2	43.1
122.	22.05	47.8	65.5	41.4	158.	01.05	46.3	57.9	43.8	194.	04.05	48.9	57.5	44.0
123.	22.10	43.4	49.9	41.7	159.	01.10	52.1	66.2	43.8	195.	04.10	48.5	58.4	42.5
124.	22.15	50.7	63.5	41.2	160.	01.15	48.1	61.5	43.8	196.	04.15	51.7	63.8	44.1
125.	22.20	44.3	57.3	41.0	161.	01.20	52.5	66.0	43.9	197.	04.20	53.2	64.0	43.9
126.	22.25	45.3	60.0	41.5	162.	01.25	47.7	58.4	44.0	198.	04.25	50.2	60.2	44.7
127.	22.30	47.6	63.6	41.0	163.	01.30	45.1	55.7	42.0	199.	04.30	51.3	61.8	46.5
128.	22.35	45.9	63.0	41.1	164.	01.35	44.1	51.5	42.3	200.	04.35	50.0	61.8	44.6
129.	22.40	46.4	62.1	41.7	165.	01.40	44.8	55.1	41.9	201.	04.40	49.6	60.3	43.3
130.	22.45	44.0	52.2	41.9	166.	01.45	45.3	58.6	41.1	202.	04.45	48.7	59.0	44.2
131.	22.50	43.5	53.1	41.5	167.	01.50	47.6	58.6	42.1	203.	04.50	52.5	69.5	45.6
132.	22.55	43.7	51.0	41.4	168.	01.55	47.2	58.1	44.1	204.	04.55	50.8	66.6	44.9
133.	23.00	48.4	60.7	43.7	169.	02.00	49.9	63.1	44.1	205.	05.00	48.8	58.0	46.0
134.	23.05	48.3	63.2	43.5	170.	02.05	50.7	66.1	44.1	206.	05.05	50.4	63.6	45.5
135.	23.10	50.4	64.9	43.5	171.	02.10	47.5	56.1	44.1	207.	05.10	51.6	68.2	45.1
136.	23.15	47.0	58.0	43.4	172.	02.15	46.0	54.7	42.0	208.	05.15	48.0	57.2	46.8
137.	23.20	46.1	54.8	41.8	173.	02.20	45.9	55.2	41.9	209.	05.20	46.9	54.8	44.4
138.	23.25	45.8	54.7	40.8	174.	02.25	51.5	68.1	41.9	210.	05.25	46.9	59.4	43.9
139.	23.30	45.0	58.6	40.6	175.	02.30	44.8	54.4	41.4	211.	05.30	47.5	58.7	44.3
140.	23.35	45.2	56.0	40.7	176.	02.35	48.6	57.2	41.6	212.	05.35	51.0	64.0	44.6
141.	23.40	43.8	59.6	40.2	177.	02.40	45.4	53.8	41.7	213.	05.40	47.0	58.9	44.9
142.	23.45	45.0	56.1	40.3	178.	02.45	50.7	67.8	42.4	214.	05.45	47.3	57.4	44.5
143.	23.50	48.9	62.8	40.2	179.	02.50	45.9	56.9	42.1	215.	05.50	48.1	62.6	44.6
144.	23.55	43.5	51.3	40.4	180.	02.55	46.3	55.6	41.7	216.	05.55	46.7	57.9	44.3

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/3-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/04/23					11-12/04/23					11-12/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	06.00	50.3	58.5	45.2	241.	08.00	51.4	61.5	45.5	265.	10.00	46.9	56.9	44.0
218.	06.05	50.7	64.0	45.7	242.	08.05	48.4	57.9	44.2	266.	10.05	48.0	56.8	43.3
219.	06.10	46.9	57.0	44.2	243.	08.10	47.5	57.8	44.1	267.	10.10	52.4	69.0	44.2
220.	06.15	48.1	59.0	44.6	244.	08.15	47.6	59.9	44.4	268.	10.15	52.2	64.1	43.0
221.	06.20	49.9	63.2	44.3	245.	08.20	50.1	61.7	45.4	269.	10.20	47.6	62.9	39.8
222.	06.25	46.5	58.0	42.3	246.	08.25	51.0	65.3	45.2	270.	10.25	46.1	60.0	40.5
223.	06.30	48.5	64.7	42.9	247.	08.30	49.3	59.1	44.1	271.	10.30	50.2	60.8	40.2
224.	06.35	45.3	56.2	41.9	248.	08.35	48.8	59.4	45.3	272.	10.35	47.5	58.7	39.5
225.	06.40	47.1	57.5	44.2	249.	08.40	52.2	65.6	45.0	273.	10.40	46.2	55.1	42.8
226.	06.45	48.2	58.0	44.4	250.	08.45	47.3	55.3	44.4	274.	10.45	49.7	59.8	43.8
227.	06.50	46.4	58.0	43.8	251.	08.50	46.5	52.8	43.6	275.	10.50	47.5	56.5	43.9
228.	06.55	50.6	65.3	44.1	252.	08.55	46.0	51.4	43.6	276.	10.55	49.7	60.9	44.8
229.	07.00	47.6	55.5	44.5	253.	09.00	47.6	58.2	43.6	277.	11.00	47.4	60.1	43.1
230.	07.05	48.3	58.0	44.7	254.	09.05	47.7	59.5	43.7	278.	11.05	49.9	62.3	44.1
231.	07.10	48.3	56.0	44.7	255.	09.10	51.2	63.2	43.9	279.	11.10	49.0	62.5	44.5
232.	07.15	49.5	58.1	44.7	256.	09.15	48.8	57.9	44.4	280.	11.15	46.7	58.1	43.2
233.	07.20	49.0	61.5	45.0	257.	09.20	47.9	56.8	44.0	281.	11.20	47.0	58.7	43.8
234.	07.25	48.4	61.1	44.4	258.	09.25	49.0	60.5	42.6	282.	11.25	50.4	57.7	44.5
235.	07.30	46.9	55.6	44.7	259.	09.30	48.6	59.1	40.7	283.	11.30	50.1	63.1	45.1
236.	07.35	50.9	61.5	45.3	260.	09.35	50.3	66.2	41.8	284.	11.35	52.5	62.3	44.5
237.	07.40	45.8	56.9	44.1	261.	09.40	53.1	67.2	42.7	285.	11.40	48.8	61.5	44.3
238.	07.45	47.8	58.0	43.6	262.	09.45	46.8	59.2	41.9	286.	11.45	53.7	72.4	44.1
239.	07.50	48.8	58.5	44.8	263.	09.50	49.6	61.8	44.4	287.	11.50	48.2	59.3	43.4
240.	07.55	50.1	66.2	44.8	264.	09.55	49.7	58.4	44.8	288.	11.55	48.4	59.6	43.6

Wannasiri S

Wannasiri Suriyawong

*Somchai P.*Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอดุสิต จังหวัดปทุมธานี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/7-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(7/1-3)

บ้านโป่งกระท้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/04/23					12-13/04/23					12-13/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	12.00	49.9	62.1	44.2	37	15.00	53.0	70.1	44.7	73	18.00	50.4	64.6	43.7
2.	12.05	50.9	66.2	43.8	38	15.05	50.6	60.8	43.2	74	18.05	47.4	54.2	44.5
3.	12.10	48.1	60.0	39.4	39	15.10	49.9	64.2	43.1	75	18.10	48.0	59.6	44.4
4.	12.15	47.2	59.5	39.8	40	15.15	50.0	65.3	42.1	76	18.15	48.2	58.2	44.2
5.	12.20	54.9	67.0	41.7	41	15.20	54.4	67.9	42.8	77	18.20	51.7	65.0	44.4
6.	12.25	47.2	58.2	40.4	42	15.25	53.3	69.6	44.2	78	18.25	51.1	62.9	45.1
7.	12.30	46.9	66.5	39.4	43	15.30	53.0	69.4	44.8	79	18.30	44.1	52.7	40.6
8.	12.35	50.7	68.0	41.3	44	15.35	49.2	61.2	44.4	80	18.35	48.4	62.4	41.3
9.	12.40	48.4	57.6	40.8	45	15.40	52.3	64.1	43.0	81	18.40	50.9	65.9	41.9
10.	12.45	48.7	63.5	39.9	46	15.45	51.6	63.1	44.7	82	18.45	44.6	54.3	40.7
11.	12.50	48.3	57.3	41.7	47	15.50	49.3	57.4	45.2	83	18.50	49.6	60.7	43.9
12.	12.55	47.4	57.9	40.9	48	15.55	49.7	59.3	45.4	84	18.55	50.3	65.6	44.4
13.	13.00	46.6	57.7	40.0	49	16.00	52.6	65.2	46.4	85	19.00	48.7	63.1	43.9
14.	13.05	47.6	54.8	41.1	50	16.05	51.5	66.3	43.7	86	19.05	46.3	52.9	44.4
15.	13.10	44.7	53.3	40.3	51	16.10	53.3	63.3	44.4	87	19.10	46.1	54.4	44.0
16.	13.15	49.1	61.1	41.4	52	16.15	52.0	66.4	44.0	88	19.15	50.9	63.6	43.7
17.	13.20	53.6	66.1	42.1	53	16.20	52.2	64.6	45.3	89	19.20	52.9	68.8	44.8
18.	13.25	50.0	61.3	41.2	54	16.25	50.4	61.1	45.1	90	19.25	47.4	59.4	44.3
19.	13.30	47.2	57.9	40.3	55	16.30	54.0	66.6	45.7	91	19.30	50.9	63.9	41.5
20.	13.35	47.3	56.9	42.4	56	16.35	52.4	61.2	45.9	92	19.35	44.6	53.0	41.1
21.	13.40	49.6	66.7	41.8	57	16.40	54.2	67.0	45.5	93	19.40	45.1	57.3	41.5
22.	13.45	50.3	63.8	42.8	58	16.45	50.2	58.9	42.4	94	19.45	49.7	63.5	41.2
23.	13.50	54.2	68.1	43.9	59	16.50	52.0	67.8	41.1	95	19.50	44.4	53.0	41.3
24.	13.55	54.8	67.7	43.5	60	16.55	48.0	59.3	40.5	96	19.55	46.2	57.7	41.1
25.	14.00	51.8	63.6	45.3	61	17.00	46.0	59.5	40.8	97	20.00	43.0	49.7	41.0
26.	14.05	47.7	59.2	41.5	62	17.05	52.0	66.6	44.0	98	20.05	42.8	54.7	40.3
27.	14.10	46.8	55.1	40.7	63	17.10	49.5	59.9	43.7	99	20.10	46.3	53.4	41.4
28.	14.15	48.2	59.1	41.6	64	17.15	48.1	56.4	44.7	100	20.15	46.7	58.6	43.8
29.	14.20	50.1	60.6	42.3	65	17.20	50.2	66.4	44.6	101	20.20	45.8	53.0	43.9
30.	14.25	50.4	62.5	41.6	66	17.25	47.9	58.8	44.7	102	20.25	48.1	66.6	44.1
31.	14.30	52.5	66.4	43.1	67	17.30	51.7	66.6	42.1	103	20.30	51.2	65.9	45.0
32.	14.35	50.0	60.8	43.2	68	17.35	51.9	68.9	40.7	104	20.35	47.8	57.1	44.2
33.	14.40	51.6	59.8	45.3	69	17.40	50.5	62.0	41.8	105	20.40	48.3	61.3	42.2
34.	14.45	53.1	62.9	44.0	70	17.45	50.7	62.0	41.1	106	20.45	43.9	60.6	41.7
35.	14.50	52.4	64.3	43.8	71	17.50	49.0	61.7	42.2	107	20.50	45.4	57.5	41.4
36.	14.55	48.3	65.9	40.7	72	17.55	51.1	65.2	44.4	108	20.55	44.9	55.9	41.3



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิควิเสณวณดลอมไทย จอากัด

(7/2-3)

บ้านโป่งกะท้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/04/23					12-13/04/23					12-13/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	21.00	47.1	59.8	41.0	145.	00.00	48.0	60.2	40.2	181.	03.00	48.9	60.0	43.2
110.	21.05	43.8	53.7	40.5	146.	00.05	44.3	54.0	40.3	182.	03.05	48.9	62.7	42.7
111.	21.10	51.2	66.9	40.4	147.	00.10	50.8	63.2	41.4	183.	03.10	51.5	62.6	42.5
112.	21.15	49.4	65.6	41.3	148.	00.15	46.0	60.1	44.0	184.	03.15	49.7	61.6	44.3
113.	21.20	51.3	66.3	41.1	149.	00.20	46.0	55.0	43.6	185.	03.20	52.0	63.5	44.7
114.	21.25	46.6	58.1	39.3	150.	00.25	50.9	65.3	44.2	186.	03.25	48.7	64.0	43.1
115.	21.30	44.2	53.6	39.3	151.	00.30	55.1	68.8	44.9	187.	03.30	50.2	61.3	44.7
116.	21.35	46.8	62.0	39.5	152.	00.35	46.5	54.0	43.8	188.	03.35	50.7	59.4	44.1
117.	21.40	42.8	55.4	38.9	153.	00.40	45.5	53.5	41.2	189.	03.40	53.2	67.4	44.7
118.	21.45	44.6	55.7	39.4	154.	00.45	44.9	53.7	40.8	190.	03.45	49.6	65.4	44.4
119.	21.50	48.4	58.1	41.7	155.	00.50	44.7	51.8	40.1	191.	03.50	50.8	64.5	45.4
120.	21.55	46.2	54.7	43.5	156.	00.55	44.2	53.0	40.5	192.	03.55	50.7	64.3	45.4
121.	22.00	50.5	61.6	43.4	157.	01.00	42.0	46.3	40.7	193.	04.00	49.3	61.4	45.4
122.	22.05	45.7	59.2	42.9	158.	01.05	47.8	60.9	40.2	194.	04.05	50.3	59.5	45.9
123.	22.10	45.0	58.5	42.4	159.	01.10	45.8	53.9	40.8	195.	04.10	50.0	65.5	44.8
124.	22.15	45.9	53.1	43.1	160.	01.15	47.4	58.2	41.0	196.	04.15	50.0	57.2	44.4
125.	22.20	47.3	56.0	42.7	161.	01.20	47.5	57.2	44.1	197.	04.20	53.7	67.3	46.5
126.	22.25	46.5	55.5	44.0	162.	01.25	46.9	58.4	44.4	198.	04.25	50.5	65.3	45.1
127.	22.30	49.2	57.8	44.3	163.	01.30	46.6	53.6	45.1	199.	04.30	48.0	61.8	44.9
128.	22.35	49.5	59.6	44.5	164.	01.35	47.5	54.1	45.0	200.	04.35	52.3	67.6	46.2
129.	22.40	48.1	59.8	44.0	165.	01.40	47.4	52.2	45.2	201.	04.40	49.0	60.6	45.0
130.	22.45	45.3	50.8	44.1	166.	01.45	47.0	58.8	44.5	202.	04.45	49.8	62.8	45.3
131.	22.50	50.4	61.2	44.0	167.	01.50	48.6	58.7	44.1	203.	04.50	51.9	63.6	45.7
132.	22.55	45.5	53.6	44.0	168.	01.55	58.9	75.2	44.9	204.	04.55	50.4	61.7	45.8
133.	23.00	44.0	52.7	39.4	169.	02.00	46.8	56.0	44.0	205.	05.00	47.2	58.9	44.4
134.	23.05	49.9	65.4	39.1	170.	02.05	48.0	58.9	44.2	206.	05.05	54.2	65.6	45.8
135.	23.10	43.7	57.0	39.2	171.	02.10	47.2	55.2	44.8	207.	05.10	49.4	61.0	45.5
136.	23.15	44.7	52.4	39.8	172.	02.15	47.3	57.7	44.4	208.	05.15	47.8	57.3	44.6
137.	23.20	44.4	55.4	39.9	173.	02.20	48.0	57.4	44.4	209.	05.20	49.7	58.7	44.3
138.	23.25	49.3	59.4	44.5	174.	02.25	50.3	63.1	41.9	210.	05.25	51.0	63.6	45.4
139.	23.30	49.1	63.6	44.0	175.	02.30	44.3	55.0	40.7	211.	05.30	49.7	58.7	44.9
140.	23.35	45.7	51.9	43.5	176.	02.35	49.3	58.0	42.5	212.	05.35	49.8	63.2	44.9
141.	23.40	46.9	56.5	43.7	177.	02.40	45.4	55.0	41.2	213.	05.40	48.4	59.3	45.0
142.	23.45	51.6	64.0	44.4	178.	02.45	48.0	58.5	42.6	214.	05.45	48.5	57.2	45.1
143.	23.50	52.0	67.9	41.2	179.	02.50	48.9	59.1	43.8	215.	05.50	48.3	57.9	44.9
144.	23.55	46.7	56.9	39.7	180.	02.55	56.9	71.6	42.5	216.	05.55	45.9	54.8	44.2



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/3-3)

บ้านโป่งกะพ้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/04/23					12-13/04/23					12-13/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	06.00	49.2	61.6	42.4	241.	08.00	47.8	57.7	44.6	265.	10.00	48.5	56.4	44.5
218.	06.05	45.2	52.9	42.0	242.	08.05	49.9	61.1	45.2	266.	10.05	49.1	62.8	44.4
219.	06.10	51.3	67.0	41.8	243.	08.10	46.3	60.2	41.3	267.	10.10	46.9	55.9	44.1
220.	06.15	50.0	64.1	42.2	244.	08.15	47.0	57.8	40.2	268.	10.15	51.3	65.3	44.7
221.	06.20	45.7	55.5	41.4	245.	08.20	50.1	64.3	41.5	269.	10.20	47.5	60.2	44.3
222.	06.25	47.7	60.6	41.4	246.	08.25	46.0	57.1	41.2	270.	10.25	50.3	62.9	46.5
223.	06.30	46.5	56.5	42.4	247.	08.30	46.4	55.8	40.7	271.	10.30	65.8	71.7	46.9
224.	06.35	46.9	55.8	43.9	248.	08.35	46.2	54.8	39.8	272.	10.35	63.9	68.3	57.2
225.	06.40	48.8	61.0	44.7	249.	08.40	49.8	59.8	40.2	273.	10.40	61.8	65.7	59.2
226.	06.45	50.4	61.2	44.5	250.	08.45	46.0	55.8	40.2	274.	10.45	64.4	69.8	59.1
227.	06.50	49.7	61.8	42.8	251.	08.50	47.3	58.2	41.2	275.	10.50	64.4	70.1	57.6
228.	06.55	45.8	56.5	41.9	252.	08.55	48.1	61.9	41.9	276.	10.55	54.8	60.8	50.8
229.	07.00	47.4	57.1	42.3	253.	09.00	48.6	61.1	41.0	277.	11.00	56.0	76.4	48.6
230.	07.05	47.8	60.6	43.2	254.	09.05	47.1	56.6	40.3	278.	11.05	50.5	61.0	44.7
231.	07.10	49.0	60.8	45.6	255.	09.10	48.7	60.3	40.3	279.	11.10	49.9	60.6	43.6
232.	07.15	50.6	59.4	45.4	256.	09.15	49.7	64.4	44.7	280.	11.15	51.2	63.8	42.8
233.	07.20	48.1	55.9	45.7	257.	09.20	48.0	61.4	44.6	281.	11.20	51.3	62.3	45.1
234.	07.25	47.6	56.4	45.4	258.	09.25	49.2	59.5	44.6	282.	11.25	49.2	65.1	44.9
235.	07.30	48.4	63.6	45.4	259.	09.30	48.1	57.1	44.7	283.	11.30	48.1	57.8	43.7
236.	07.35	49.1	59.3	45.2	260.	09.35	47.8	56.5	44.5	284.	11.35	52.8	62.7	44.4
237.	07.40	47.6	55.0	45.1	261.	09.40	46.7	51.6	44.2	285.	11.40	47.4	58.5	44.1
238.	07.45	49.5	65.0	45.0	262.	09.45	50.5	62.9	43.9	286.	11.45	47.6	58.2	43.9
239.	07.50	47.6	57.1	45.5	263.	09.50	46.9	65.3	44.0	287.	11.50	48.3	57.0	44.0
240.	07.55	48.1	58.9	44.7	264.	09.55	48.2	54.5	44.3	288.	11.55	50.0	59.8	45.0

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอดงครายบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/1-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(1/1-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/04/23					06-07/04/23					06-07/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	64.8	76.2	58.2	37.	14.00	65.0	80.1	57.9	73.	17.00	65.5	81.7	57.3
2.	11.05	65.0	81.2	57.8	38.	14.05	68.0	84.5	57.6	74.	17.05	63.2	77.6	57.6
3.	11.10	66.1	79.0	56.5	39.	14.10	64.6	76.7	58.0	75.	17.10	65.4	81.1	57.1
4.	11.15	65.1	78.0	56.3	40.	14.15	66.9	82.5	55.0	76.	17.15	67.0	81.3	54.9
5.	11.20	64.5	81.0	54.9	41.	14.20	63.7	78.4	54.1	77.	17.20	68.8	85.9	56.1
6.	11.25	67.5	85.2	56.7	42.	14.25	63.2	78.4	55.9	78.	17.25	64.2	76.6	55.1
7.	11.30	62.3	73.8	56.8	43.	14.30	66.5	83.4	57.2	79.	17.30	64.5	75.8	55.0
8.	11.35	63.0	72.8	55.4	44.	14.35	60.4	70.6	56.0	80.	17.35	65.6	78.0	55.0
9.	11.40	65.9	78.4	56.0	45.	14.40	70.6	92.2	57.6	81.	17.40	62.4	76.1	55.7
10.	11.45	65.8	81.7	57.0	46.	14.45	67.7	83.7	56.6	82.	17.45	65.6	81.3	55.2
11.	11.50	64.7	77.6	56.7	47.	14.50	64.9	76.4	55.2	83.	17.50	65.8	80.6	57.2
12.	11.55	68.2	82.0	55.7	48.	14.55	64.2	78.6	55.6	84.	17.55	66.6	83.3	55.6
13.	12.00	65.3	78.2	55.0	49.	15.00	63.6	78.4	54.9	85.	18.00	62.1	73.5	56.3
14.	12.05	69.5	85.0	55.6	50.	15.05	66.3	78.4	55.3	86.	18.05	65.3	77.9	56.4
15.	12.10	64.7	79.8	55.1	51.	15.10	62.2	76.9	55.0	87.	18.10	64.4	77.1	56.1
16.	12.15	68.3	85.7	55.8	52.	15.15	64.1	78.4	55.7	88.	18.15	62.0	70.5	55.6
17.	12.20	64.2	74.7	55.8	53.	15.20	60.7	70.2	54.3	89.	18.20	68.7	83.8	56.7
18.	12.25	68.0	80.9	57.5	54.	15.25	62.5	73.9	54.1	90.	18.25	68.0	80.7	57.4
19.	12.30	63.7	74.5	58.4	55.	15.30	64.6	82.7	53.7	91.	18.30	67.2	81.9	56.1
20.	12.35	63.8	78.2	58.4	56.	15.35	66.2	84.4	54.9	92.	18.35	66.2	83.7	57.5
21.	12.40	64.1	74.7	58.4	57.	15.40	66.7	82.0	55.6	93.	18.40	66.9	78.0	58.2
22.	12.45	69.1	85.4	58.5	58.	15.45	65.4	80.8	55.9	94.	18.45	66.6	82.2	58.4
23.	12.50	66.6	80.2	58.0	59.	15.50	65.0	81.8	55.8	95.	18.50	66.0	81.1	58.9
24.	12.55	67.2	80.0	58.8	60.	15.55	71.0	88.5	56.2	96.	18.55	67.0	82.3	59.1
25.	13.00	67.8	82.3	58.1	61.	16.00	66.3	81.0	55.8	97.	19.00	64.9	80.1	58.0
26.	13.05	62.7	73.1	57.6	62.	16.05	70.4	86.3	58.4	98.	19.05	65.7	78.4	57.8
27.	13.10	62.8	75.6	57.7	63.	16.10	62.1	70.6	55.1	99.	19.10	64.2	77.3	58.4
28.	13.15	65.1	76.9	57.8	64.	16.15	67.4	79.2	54.7	100.	19.15	68.7	87.3	59.7
29.	13.20	68.1	80.4	58.2	65.	16.20	62.5	79.2	55.2	101.	19.20	66.6	78.6	59.3
30.	13.25	66.7	83.2	57.2	66.	16.25	63.4	78.8	56.3	102.	19.25	65.0	77.8	60.1
31.	13.30	67.3	80.4	57.2	67.	16.30	67.1	83.7	56.4	103.	19.30	65.8	77.1	60.2
32.	13.35	66.5	82.2	57.7	68.	16.35	66.7	85.7	57.1	104.	19.35	70.0	87.2	58.4
33.	13.40	67.1	80.9	58.7	69.	16.40	66.2	84.7	55.0	105.	19.40	67.2	80.7	58.6
34.	13.45	66.9	80.0	57.9	70.	16.45	65.4	78.4	55.9	106.	19.45	65.8	83.2	57.6
35.	13.50	62.2	72.1	57.1	71.	16.50	64.1	80.9	57.1	107.	19.50	66.7	82.1	58.5
36.	13.55	62.7	76.5	57.2	72.	16.55	62.9	77.0	56.8	108.	19.55	65.3	83.6	58.3

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/2-3)

ข้ามพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/04/23					06-07/04/23					06-07/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	65.6	86.3	57.5	145.	23.00	63.5	75.4	57.7	181.	02.00	64.2	75.7	58.9
110.	20.05	64.6	76.3	58.2	146.	23.05	62.7	75.4	57.0	182.	02.05	64.1	75.1	59.8
111.	20.10	64.1	80.6	56.8	147.	23.10	65.7	79.6	58.0	183.	02.10	60.0	66.1	57.5
112.	20.15	65.5	79.8	58.0	148.	23.15	64.3	77.7	58.6	184.	02.15	64.0	75.3	58.8
113.	20.20	63.8	76.6	58.0	149.	23.20	63.4	73.4	58.3	185.	02.20	60.4	72.1	58.3
114.	20.25	65.0	76.8	58.3	150.	23.25	63.2	80.1	57.4	186.	02.25	64.6	82.9	58.1
115.	20.30	63.6	78.8	57.9	151.	23.30	63.7	75.7	58.4	187.	02.30	62.4	76.2	56.6
116.	20.35	64.7	78.9	57.3	152.	23.35	66.3	79.5	59.4	188.	02.35	65.9	82.8	55.2
117.	20.40	64.6	80.0	56.9	153.	23.40	64.4	78.3	58.7	189.	02.40	61.5	82.3	55.2
118.	20.45	66.9	84.8	56.8	154.	23.45	66.5	80.3	60.0	190.	02.45	57.5	69.8	54.3
119.	20.50	64.2	74.0	58.0	155.	23.50	63.6	75.0	60.1	191.	02.50	62.3	74.5	55.1
120.	20.55	64.2	75.3	57.1	156.	23.55	64.5	76.6	60.2	192.	02.55	63.6	77.4	55.5
121.	21.00	62.8	75.7	56.3	157.	00.00	64.0	75.3	58.6	193.	03.00	62.0	77.8	56.1
122.	21.05	65.1	80.0	57.4	158.	00.05	65.8	81.6	58.3	194.	03.05	62.6	75.9	55.9
123.	21.10	65.2	80.0	58.0	159.	00.10	62.9	75.3	59.1	195.	03.10	61.9	74.1	55.8
124.	21.15	64.7	79.1	59.1	160.	00.15	70.0	89.6	58.7	196.	03.15	62.1	74.4	54.5
125.	21.20	64.8	78.2	58.2	161.	00.20	64.3	77.8	57.6	197.	03.20	59.4	71.1	55.0
126.	21.25	67.1	81.3	55.7	162.	00.25	62.8	77.5	58.0	198.	03.25	63.0	77.0	54.1
127.	21.30	64.1	76.4	54.8	163.	00.30	64.1	80.0	57.7	199.	03.30	67.7	92.0	53.8
128.	21.35	64.3	78.0	55.7	164.	00.35	60.9	68.3	57.9	200.	03.35	59.0	73.3	52.6
129.	21.40	62.6	76.9	56.5	165.	00.40	66.8	79.8	59.4	201.	03.40	61.3	77.0	52.5
130.	21.45	62.3	73.4	55.4	166.	00.45	62.6	80.4	59.6	202.	03.45	57.0	69.4	53.4
131.	21.50	66.0	79.8	58.1	167.	00.50	78.1	96.9	60.4	203.	03.50	61.1	73.0	54.7
132.	21.55	65.2	76.0	57.8	168.	00.55	63.0	71.4	60.2	204.	03.55	59.7	73.5	55.2
133.	22.00	66.6	82.2	57.4	169.	01.00	65.9	79.2	60.7	205.	04.00	60.3	74.1	55.6
134.	22.05	68.2	81.3	60.9	170.	01.05	65.9	85.9	61.0	206.	04.05	60.0	71.6	53.4
135.	22.10	65.5	77.7	57.0	171.	01.10	66.2	86.7	61.7	207.	04.10	63.7	78.8	53.4
136.	22.15	61.8	73.1	57.1	172.	01.15	65.9	79.7	61.7	208.	04.15	57.3	66.2	54.5
137.	22.20	63.9	75.8	57.3	173.	01.20	67.1	90.0	61.0	209.	04.20	61.0	71.9	53.5
138.	22.25	61.8	70.2	57.8	174.	01.25	64.9	79.5	61.5	210.	04.25	65.5	84.4	53.7
139.	22.30	64.8	78.1	58.4	175.	01.30	66.3	75.0	61.6	211.	04.30	58.2	70.8	52.8
140.	22.35	67.8	87.4	59.0	176.	01.35	64.7	80.2	59.5	212.	04.35	61.7	73.4	53.4
141.	22.40	67.5	82.7	60.2	177.	01.40	64.1	74.6	59.4	213.	04.40	62.4	89.2	54.4
142.	22.45	62.1	74.4	57.5	178.	01.45	61.4	67.2	59.1	214.	04.45	63.0	86.3	55.5
143.	22.50	62.5	76.7	58.2	179.	01.50	63.4	74.1	59.9	215.	04.50	66.5	82.6	56.3
144.	22.55	60.6	70.2	57.7	180.	01.55	66.0	79.6	59.4	216.	04.55	62.3	76.7	54.9

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/3-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/04/23					06-07/04/23					06-07/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	62.0	75.4	56.6	241.	07.00	66.0	84.1	55.4	265.	09.00	68.3	84.0	60.7
218.	05.05	62.7	75.6	56.0	242.	07.05	63.3	77.1	56.2	266.	09.05	69.3	85.9	60.9
219.	05.10	61.4	72.5	57.5	243.	07.10	67.0	80.0	57.4	267.	09.10	68.2	81.2	61.6
220.	05.15	59.9	69.6	57.3	244.	07.15	66.6	83.4	60.1	268.	09.15	68.9	83.4	59.3
221.	05.20	64.2	74.7	57.7	245.	07.20	66.9	82.6	60.8	269.	09.20	64.3	75.5	58.7
222.	05.25	60.0	74.8	56.3	246.	07.25	67.2	78.9	60.9	270.	09.25	67.3	81.9	59.5
223.	05.30	60.8	72.2	56.3	247.	07.30	64.4	74.1	57.2	271.	09.30	67.1	87.0	58.8
224.	05.35	61.3	72.0	56.5	248.	07.35	68.2	85.8	57.5	272.	09.35	66.4	80.0	60.0
225.	05.40	62.5	78.2	56.3	249.	07.40	62.7	76.3	57.1	273.	09.40	66.8	84.5	58.8
226.	05.45	63.1	77.3	56.0	250.	07.45	64.9	79.1	58.1	274.	09.45	65.1	77.5	58.8
227.	05.50	66.4	89.0	56.5	251.	07.50	67.1	82.2	58.2	275.	09.50	66.7	84.8	59.0
228.	05.55	58.2	72.0	55.3	252.	07.55	65.9	81.8	59.6	276.	09.55	66.1	80.7	59.9
229.	06.00	61.3	72.6	57.1	253.	08.00	70.0	84.5	60.5	277.	10.00	66.9	85.5	58.7
230.	06.05	64.3	74.1	58.7	254.	08.05	66.6	76.3	60.5	278.	10.05	65.9	84.7	58.4
231.	06.10	66.4	82.9	58.4	255.	08.10	69.0	84.9	60.3	279.	10.10	65.2	75.1	58.4
232.	06.15	62.2	73.2	57.5	256.	08.15	63.0	71.1	59.4	280.	10.15	63.6	74.9	58.3
233.	06.20	64.6	77.6	57.9	257.	08.20	66.0	82.3	59.0	281.	10.20	65.4	84.5	57.3
234.	06.25	63.4	79.5	57.2	258.	08.25	63.4	73.7	57.9	282.	10.25	70.4	88.1	57.0
235.	06.30	62.9	75.8	57.4	259.	08.30	70.2	91.6	59.6	283.	10.30	69.4	88.9	57.3
236.	06.35	62.8	72.8	57.7	260.	08.35	62.2	72.5	58.1	284.	10.35	69.5	86.7	57.8
237.	06.40	62.9	73.6	58.2	261.	08.40	62.9	74.2	58.4	285.	10.40	64.2	76.7	58.1
238.	06.45	65.2	76.0	58.6	262.	08.45	67.1	85.5	57.3	286.	10.45	68.2	83.8	57.4
239.	06.50	63.8	74.7	57.7	263.	08.50	66.8	84.9	58.3	287.	10.50	67.3	92.6	56.5
240.	06.55	69.1	87.2	58.1	264.	08.55	63.2	78.0	58.0	288.	10.55	64.9	80.6	57.6

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

*Somchai P.*Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด

Report No. : 1094/2023/2-7

Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)

Report Date : April 26, 2023

Sampling Date : April 6-13, 2023

Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

Type of Sample : Sound Level

Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509

Job No. : S660196/Apr

(2/1-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/04/23					07-08/04/23					07-08/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	67.2	85.6	57.4	37.	14.00	66.6	87.8	56.7	73.	17.00	68.5	82.5	60.0
2.	11.05	67.1	82.8	57.8	38.	14.05	70.8	87.0	56.0	74.	17.05	63.9	84.8	59.3
3.	11.10	64.4	79.3	57.5	39.	14.10	66.1	78.6	55.7	75.	17.10	66.6	79.5	60.0
4.	11.15	66.3	79.2	58.4	40.	14.15	65.3	80.4	56.0	76.	17.15	66.6	82.5	55.5
5.	11.20	64.1	78.3	56.4	41.	14.20	68.8	80.4	56.5	77.	17.20	66.8	81.5	56.1
6.	11.25	68.0	82.8	57.4	42.	14.25	68.5	88.1	57.9	78.	17.25	65.3	82.4	54.8
7.	11.30	65.0	82.3	56.2	43.	14.30	66.8	77.8	56.2	79.	17.30	69.3	84.5	60.0
8.	11.35	62.1	70.9	55.7	44.	14.35	68.3	81.7	56.2	80.	17.35	65.6	75.7	56.6
9.	11.40	66.3	83.4	56.5	45.	14.40	65.3	79.3	55.2	81.	17.40	67.3	79.5	56.4
10.	11.45	67.6	87.4	55.6	46.	14.45	65.0	82.9	52.8	82.	17.45	65.5	79.6	55.8
11.	11.50	66.2	79.6	57.5	47.	14.50	68.6	83.8	54.2	83.	17.50	65.6	83.1	57.5
12.	11.55	66.5	84.6	56.9	48.	14.55	61.2	76.9	54.1	84.	17.55	63.5	77.4	54.3
13.	12.00	66.2	79.8	57.7	49.	15.00	65.3	86.8	56.0	85.	18.00	68.2	80.6	57.5
14.	12.05	63.8	81.4	57.2	50.	15.05	66.9	87.7	53.9	86.	18.05	65.6	81.3	55.4
15.	12.10	68.4	83.2	58.4	51.	15.10	63.0	73.9	55.5	87.	18.10	62.2	76.3	54.2
16.	12.15	67.5	84.8	57.9	52.	15.15	64.1	77.3	55.3	88.	18.15	68.2	85.4	56.1
17.	12.20	65.6	79.4	55.9	53.	15.20	68.2	86.5	54.9	89.	18.20	64.8	83.8	55.3
18.	12.25	63.2	75.9	56.8	54.	15.25	69.6	83.1	54.3	90.	18.25	67.3	81.4	57.1
19.	12.30	68.5	84.2	59.2	55.	15.30	67.8	81.4	56.1	91.	18.30	61.8	77.6	56.3
20.	12.35	65.1	78.8	55.2	56.	15.35	65.6	82.9	56.1	92.	18.35	65.3	78.6	58.6
21.	12.40	66.8	77.7	57.2	57.	15.40	66.2	81.3	56.5	93.	18.40	65.9	79.1	60.8
22.	12.45	67.7	87.9	56.3	58.	15.45	64.5	79.2	52.6	94.	18.45	65.0	79.6	59.2
23.	12.50	69.3	91.1	58.0	59.	15.50	68.3	83.7	58.9	95.	18.50	66.1	78.0	59.0
24.	12.55	64.5	77.6	56.8	60.	15.55	66.8	83.7	56.8	96.	18.55	64.1	76.8	58.9
25.	13.00	66.4	86.1	58.4	61.	16.00	65.8	89.0	58.2	97.	19.00	66.3	78.9	58.5
26.	13.05	67.4	81.2	59.1	62.	16.05	66.9	86.6	58.7	98.	19.05	66.6	78.2	58.9
27.	13.10	66.6	83.5	55.6	63.	16.10	64.0	77.5	57.4	99.	19.10	63.4	75.6	58.2
28.	13.15	66.5	82.5	56.3	64.	16.15	64.9	77.1	57.7	100.	19.15	63.9	78.4	58.1
29.	13.20	67.6	83.7	56.3	65.	16.20	66.1	83.8	56.5	101.	19.20	68.6	82.0	54.8
30.	13.25	67.4	86.0	55.7	66.	16.25	65.2	82.1	56.8	102.	19.25	65.5	80.1	54.0
31.	13.30	64.7	80.1	55.5	67.	16.30	62.4	72.3	57.1	103.	19.30	59.4	70.1	53.9
32.	13.35	66.2	76.2	56.2	68.	16.35	64.5	80.0	57.0	104.	19.35	65.9	86.1	55.5
33.	13.40	68.0	83.2	57.1	69.	16.40	68.7	82.6	57.3	105.	19.40	65.0	83.5	53.7
34.	13.45	67.8	83.4	56.8	70.	16.45	67.0	81.7	56.3	106.	19.45	64.6	80.7	54.1
35.	13.50	67.5	80.9	57.3	71.	16.50	65.3	82.5	58.6	107.	19.50	64.6	80.2	55.5
36.	13.55	65.0	81.1	57.0	72.	16.55	64.9	75.1	59.5	108.	19.55	63.2	74.9	58.3

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/2-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/04/23					07-08/04/23					07-08/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	65.9	82.7	57.1	145.	23.00	63.0	74.3	59.1	181.	02.00	60.8	71.5	58.2
110.	20.05	63.7	78.8	57.0	146.	23.05	66.6	80.7	59.7	182.	02.05	63.7	73.6	60.1
111.	20.10	64.2	80.5	56.4	147.	23.10	64.1	77.8	59.4	183.	02.10	64.5	73.3	60.6
112.	20.15	62.8	76.5	55.9	148.	23.15	63.4	72.0	59.3	184.	02.15	62.5	70.6	60.1
113.	20.20	65.5	85.1	56.6	149.	23.20	63.1	75.7	59.5	185.	02.20	61.8	72.4	60.0
114.	20.25	66.4	80.7	56.3	150.	23.25	65.2	80.3	60.1	186.	02.25	66.5	82.1	59.8
115.	20.30	66.7	91.7	56.7	151.	23.30	63.8	77.8	60.2	187.	02.30	62.5	73.2	59.9
116.	20.35	65.5	80.6	56.1	152.	23.35	63.3	71.0	60.3	188.	02.35	63.3	72.2	59.9
117.	20.40	65.1	80.4	53.6	153.	23.40	64.1	76.5	60.7	189.	02.40	62.6	72.5	59.9
118.	20.45	66.3	81.6	58.7	154.	23.45	63.8	77.7	60.7	190.	02.45	66.3	90.5	58.6
119.	20.50	67.1	83.7	58.2	155.	23.50	62.6	73.1	61.2	191.	02.50	63.2	80.6	58.4
120.	20.55	68.3	88.2	59.3	156.	23.55	68.1	84.7	60.8	192.	02.55	63.4	75.7	58.5
121.	21.00	65.8	89.3	60.1	157.	00.00	63.1	78.3	59.5	193.	03.00	61.8	71.2	58.4
122.	21.05	64.4	89.0	58.7	158.	00.05	67.3	83.5	58.9	194.	03.05	65.4	81.6	58.7
123.	21.10	66.3	79.0	57.9	159.	00.10	62.5	73.7	59.3	195.	03.10	62.5	75.8	55.2
124.	21.15	63.1	88.4	58.0	160.	00.15	64.8	78.9	58.9	196.	03.15	62.1	75.5	55.0
125.	21.20	65.5	89.1	57.8	161.	00.20	65.2	76.9	58.9	197.	03.20	58.8	69.2	55.2
126.	21.25	62.9	72.2	55.0	162.	00.25	60.3	71.3	58.2	198.	03.25	60.0	72.2	55.2
127.	21.30	58.3	71.4	54.0	163.	00.30	62.6	79.5	58.3	199.	03.30	60.6	75.8	54.8
128.	21.35	67.1	93.2	54.0	164.	00.35	62.9	73.6	58.4	200.	03.35	60.6	73.9	54.5
129.	21.40	66.1	81.7	54.8	165.	00.40	63.0	75.8	58.2	201.	03.40	59.0	74.3	54.4
130.	21.45	63.4	77.9	54.2	166.	00.45	67.6	87.1	57.9	202.	03.45	61.0	78.8	54.7
131.	21.50	62.0	74.5	54.6	167.	00.50	62.5	79.8	58.5	203.	03.50	65.9	84.8	55.0
132.	21.55	62.6	76.6	54.8	168.	00.55	61.2	75.6	58.5	204.	03.55	59.7	73.8	54.4
133.	22.00	63.3	77.6	58.5	169.	01.00	65.4	77.6	58.7	205.	04.00	62.7	76.6	55.6
134.	22.05	65.7	79.0	59.5	170.	01.05	64.5	77.1	58.3	206.	04.05	58.6	71.9	54.5
135.	22.10	63.9	75.3	59.4	171.	01.10	64.7	89.4	60.3	207.	04.10	60.4	70.9	55.6
136.	22.15	65.3	86.4	59.3	172.	01.15	62.7	79.6	60.6	208.	04.15	57.1	65.4	54.4
137.	22.20	63.0	87.2	58.3	173.	01.20	61.3	75.1	57.5	209.	04.20	58.8	72.6	54.4
138.	22.25	62.5	74.7	58.4	174.	01.25	63.8	78.5	57.4	210.	04.25	58.7	69.2	56.5
139.	22.30	63.3	75.2	58.6	175.	01.30	64.6	81.7	57.4	211.	04.30	61.1	72.7	54.9
140.	22.35	64.8	77.3	58.7	176.	01.35	58.9	73.5	57.0	212.	04.35	57.4	66.6	54.5
141.	22.40	65.4	77.2	60.6	177.	01.40	62.0	73.7	57.3	213.	04.40	64.6	78.8	53.9
142.	22.45	62.6	74.8	60.5	178.	01.45	65.5	83.0	56.9	214.	04.45	65.8	79.5	55.1
143.	22.50	63.6	75.0	61.0	179.	01.50	61.6	75.0	56.8	215.	04.50	59.4	73.2	53.9
144.	22.55	63.5	75.1	59.9	180.	01.55	60.6	74.1	57.0	216.	04.55	60.8	73.9	55.0

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/3-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/04/23					07-08/04/23					07-08/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	58.5	71.4	53.7	241.	07.00	64.0	76.4	55.0	265.	09.00	67.4	79.5	59.3
218.	05.05	60.7	72.2	53.3	242.	07.05	62.7	84.1	56.1	266.	09.05	66.1	81.1	58.6
219.	05.10	61.3	74.7	53.8	243.	07.10	63.2	74.5	56.5	267.	09.10	64.6	77.5	59.2
220.	05.15	65.1	79.3	54.9	244.	07.15	69.8	84.0	55.9	268.	09.15	65.1	76.5	59.1
221.	05.20	60.6	76.5	54.5	245.	07.20	66.0	80.4	54.3	269.	09.20	64.4	79.8	59.1
222.	05.25	58.3	68.6	54.8	246.	07.25	63.2	74.6	54.0	270.	09.25	63.5	72.6	59.1
223.	05.30	62.0	76.3	54.4	247.	07.30	65.4	80.4	53.6	271.	09.30	64.3	75.7	59.6
224.	05.35	65.0	79.0	56.1	248.	07.35	63.9	78.5	54.3	272.	09.35	64.9	73.7	57.5
225.	05.40	61.8	70.4	55.7	249.	07.40	62.7	76.0	54.2	273.	09.40	66.4	77.3	59.9
226.	05.45	62.0	76.6	55.8	250.	07.45	67.6	88.5	55.6	274.	09.45	68.8	81.4	57.7
227.	05.50	60.4	71.2	55.4	251.	07.50	62.5	79.2	56.4	275.	09.50	66.5	82.8	57.0
228.	05.55	62.7	76.3	54.1	252.	07.55	64.5	77.4	56.3	276.	09.55	68.5	82.6	59.6
229.	06.00	61.8	70.8	55.0	253.	08.00	68.0	89.9	62.0	277.	10.00	68.2	80.9	59.9
230.	06.05	61.0	72.1	56.1	254.	08.05	66.4	79.5	61.2	278.	10.05	65.2	82.5	59.3
231.	06.10	62.3	70.2	57.4	255.	08.10	66.5	79.7	61.6	279.	10.10	67.5	82.4	59.8
232.	06.15	67.1	79.7	57.4	256.	08.15	65.8	75.1	60.8	280.	10.15	67.0	82.5	60.0
233.	06.20	65.3	77.5	58.4	257.	08.20	66.0	77.6	59.8	281.	10.20	67.1	80.4	60.0
234.	06.25	65.6	88.7	59.9	258.	08.25	64.5	83.4	58.3	282.	10.25	68.1	83.0	61.0
235.	06.30	67.2	99.4	55.8	259.	08.30	66.1	79.8	58.6	283.	10.30	68.4	80.7	63.2
236.	06.35	62.9	81.1	55.9	260.	08.35	68.7	89.4	58.2	284.	10.35	65.7	74.0	62.6
237.	06.40	68.4	85.4	55.0	261.	08.40	65.9	82.8	58.6	285.	10.40	65.4	78.7	62.7
238.	06.45	63.3	81.7	56.9	262.	08.45	66.2	83.4	59.4	286.	10.45	66.6	80.7	63.1
239.	06.50	65.0	80.6	56.6	263.	08.50	62.2	70.3	59.1	287.	10.50	67.0	80.8	56.9
240.	06.55	63.5	75.1	55.9	264.	08.55	67.5	84.3	59.1	288.	10.55	67.9	83.9	56.5

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

*Somchai P.*Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/3-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(3/1-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/04/23					08-09/04/23					08-09/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	65.2	81.9	56.4	37.	14.00	64.3	81.8	54.8	73.	17.00	62.9	74.6	56.4
2.	11.05	66.4	78.8	58.3	38.	14.05	65.6	78.5	55.8	74.	17.05	63.1	74.7	56.5
3.	11.10	66.9	79.7	59.6	39.	14.10	66.7	82.9	53.8	75.	17.10	65.9	79.1	56.6
4.	11.15	68.0	81.5	58.5	40.	14.15	64.1	78.9	53.8	76.	17.15	63.1	73.8	56.7
5.	11.20	63.7	77.8	55.3	41.	14.20	67.4	85.7	54.4	77.	17.20	64.8	78.9	57.2
6.	11.25	62.1	73.4	55.0	42.	14.25	64.7	79.8	55.1	78.	17.25	63.9	80.9	58.6
7.	11.30	66.5	79.4	56.0	43.	14.30	64.7	84.1	55.5	79.	17.30	64.9	81.6	57.5
8.	11.35	68.2	85.2	57.4	44.	14.35	66.3	82.6	55.1	80.	17.35	67.1	89.5	59.3
9.	11.40	68.3	84.4	57.9	45.	14.40	64.8	78.4	56.2	81.	17.40	62.5	72.8	59.5
10.	11.45	64.8	81.6	56.1	46.	14.45	64.6	79.1	56.7	82.	17.45	63.5	78.4	59.3
11.	11.50	67.8	79.5	57.6	47.	14.50	65.1	84.7	56.5	83.	17.50	64.4	73.6	60.3
12.	11.55	68.2	89.1	63.5	48.	14.55	64.4	79.0	55.4	84.	17.55	69.2	89.4	59.9
13.	12.00	69.9	85.0	60.8	49.	15.00	60.5	77.7	54.9	85.	18.00	63.9	84.1	56.7
14.	12.05	64.9	78.0	58.5	50.	15.05	65.8	86.8	54.9	86.	18.05	64.0	75.4	55.3
15.	12.10	65.0	75.6	57.7	51.	15.10	65.4	79.2	55.1	87.	18.10	59.5	73.2	55.5
16.	12.15	65.5	82.2	57.3	52.	15.15	62.3	78.0	54.0	88.	18.15	61.8	72.7	56.4
17.	12.20	68.2	82.5	57.7	53.	15.20	61.6	83.5	54.6	89.	18.20	60.6	75.8	56.3
18.	12.25	66.6	81.0	57.8	54.	15.25	60.5	84.1	55.5	90.	18.25	61.2	75.1	56.0
19.	12.30	62.7	79.0	57.3	55.	15.30	62.8	79.5	55.7	91.	18.30	62.6	73.8	55.1
20.	12.35	63.5	74.2	57.7	56.	15.35	57.3	64.8	53.9	92.	18.35	63.6	82.0	54.5
21.	12.40	64.2	85.3	58.0	57.	15.40	63.1	80.9	54.1	93.	18.40	60.6	73.0	56.6
22.	12.45	66.5	84.5	57.3	58.	15.45	69.9	89.3	56.0	94.	18.45	60.9	71.5	56.2
23.	12.50	67.5	88.5	57.1	59.	15.50	61.9	76.1	55.1	95.	18.50	64.5	78.3	56.4
24.	12.55	67.5	85.1	56.3	60.	15.55	64.4	77.2	56.4	96.	18.55	61.8	72.5	56.0
25.	13.00	65.4	81.5	54.8	61.	16.00	62.0	74.9	56.0	97.	19.00	61.3	75.4	55.8
26.	13.05	65.1	76.6	55.8	62.	16.05	62.3	75.5	56.6	98.	19.05	60.4	77.2	56.0
27.	13.10	64.5	81.3	52.9	63.	16.10	64.1	81.4	56.6	99.	19.10	60.2	77.7	54.8
28.	13.15	65.1	88.6	58.9	64.	16.15	64.9	74.6	57.3	100.	19.15	56.6	66.7	54.7
29.	13.20	66.9	84.3	59.0	65.	16.20	63.0	82.2	57.0	101.	19.20	57.4	70.1	53.7
30.	13.25	64.9	85.7	56.3	66.	16.25	62.4	78.8	57.3	102.	19.25	58.7	71.6	53.9
31.	13.30	63.2	75.4	55.9	67.	16.30	65.2	78.6	56.4	103.	19.30	64.5	78.6	54.0
32.	13.35	64.7	79.8	57.0	68.	16.35	61.7	73.5	55.6	104.	19.35	60.4	76.6	53.5
33.	13.40	65.6	76.1	57.4	69.	16.40	65.0	88.2	55.9	105.	19.40	59.6	77.2	53.8
34.	13.45	65.2	80.2	58.9	70.	16.45	62.8	76.7	55.1	106.	19.45	55.5	67.0	53.5
35.	13.50	70.7	88.3	59.3	71.	16.50	64.5	77.2	55.3	107.	19.50	61.0	73.6	53.2
36.	13.55	66.1	87.1	56.3	72.	16.55	63.6	79.8	55.1	108.	19.55	58.1	72.3	53.4

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/2-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/04/23					08-09/04/23					08-09/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	60.4	72.4	53.4	145.	23.00	62.4	76.3	58.0	181.	02.00	64.5	80.8	57.5
110.	20.05	60.6	79.9	52.7	146.	23.05	59.7	68.8	57.8	182.	02.05	68.1	87.2	57.3
111.	20.10	58.8	78.3	52.6	147.	23.10	61.5	77.9	58.0	183.	02.10	65.1	80.2	56.9
112.	20.15	56.9	69.0	53.4	148.	23.15	60.5	69.2	58.5	184.	02.15	67.4	83.9	54.5
113.	20.20	59.1	71.9	54.3	149.	23.20	62.6	73.2	59.5	185.	02.20	70.9	87.2	56.0
114.	20.25	55.5	67.2	52.3	150.	23.25	63.0	74.8	58.0	186.	02.25	67.5	79.9	56.1
115.	20.30	56.1	66.8	52.1	151.	23.30	63.1	78.3	55.2	187.	02.30	65.1	78.4	55.1
116.	20.35	59.3	69.8	52.7	152.	23.35	62.6	77.6	55.9	188.	02.35	65.9	86.9	56.1
117.	20.40	59.9	77.5	52.2	153.	23.40	61.2	74.7	56.2	189.	02.40	66.0	81.5	55.8
118.	20.45	62.9	83.0	51.4	154.	23.45	61.7	78.3	55.1	190.	02.45	65.2	77.3	55.4
119.	20.50	57.0	70.1	51.7	155.	23.50	60.8	74.0	55.1	191.	02.50	62.4	75.8	54.1
120.	20.55	57.4	67.8	52.6	156.	23.55	60.2	72.6	54.1	192.	02.55	62.2	72.9	54.0
121.	21.00	61.3	73.1	52.9	157.	00.00	59.4	73.8	54.7	193.	03.00	66.0	84.8	56.7
122.	21.05	60.6	76.5	53.6	158.	00.05	64.7	82.2	55.3	194.	03.05	64.7	82.7	55.8
123.	21.10	61.0	74.1	54.4	159.	00.10	65.2	76.8	55.7	195.	03.10	67.5	82.2	57.3
124.	21.15	59.3	75.0	54.3	160.	00.15	68.5	88.3	56.4	196.	03.15	68.4	82.8	67.0
125.	21.20	59.1	68.9	54.4	161.	00.20	63.4	77.8	56.9	197.	03.20	68.4	79.3	67.0
126.	21.25	62.7	74.3	55.0	162.	00.25	60.3	73.0	56.5	198.	03.25	68.8	75.2	67.2
127.	21.30	59.3	71.2	53.6	163.	00.30	61.4	71.6	56.3	199.	03.30	68.9	77.6	66.8
128.	21.35	60.9	73.5	54.3	164.	00.35	65.4	78.4	56.5	200.	03.35	67.6	83.3	54.0
129.	21.40	55.6	67.3	53.4	165.	00.40	62.5	73.0	56.6	201.	03.40	62.1	72.9	55.5
130.	21.45	60.2	72.8	54.6	166.	00.45	62.7	76.6	56.3	202.	03.45	70.3	87.8	55.6
131.	21.50	60.6	71.1	57.5	167.	00.50	63.3	74.4	57.9	203.	03.50	63.9	80.1	54.6
132.	21.55	60.8	71.7	57.7	168.	00.55	63.1	75.2	57.3	204.	03.55	68.8	86.1	59.8
133.	22.00	60.1	74.8	57.8	169.	01.00	64.5	78.4	57.0	205.	04.00	63.9	76.4	58.9
134.	22.05	59.5	68.8	58.2	170.	01.05	65.6	78.9	58.0	206.	04.05	64.9	79.4	59.5
135.	22.10	61.4	74.4	57.8	171.	01.10	65.2	76.1	57.8	207.	04.10	63.7	74.4	57.9
136.	22.15	61.0	76.0	57.8	172.	01.15	68.3	85.6	60.0	208.	04.15	65.7	78.3	60.5
137.	22.20	61.5	74.9	57.5	173.	01.20	63.2	73.6	58.9	209.	04.20	64.7	77.4	59.4
138.	22.25	63.1	74.3	57.8	174.	01.25	67.9	89.2	59.5	210.	04.25	66.8	79.3	58.5
139.	22.30	60.9	72.7	58.2	175.	01.30	67.1	80.1	60.4	211.	04.30	64.7	74.1	58.2
140.	22.35	61.2	80.3	58.3	176.	01.35	64.0	70.9	61.9	212.	04.35	66.1	78.6	61.1
141.	22.40	60.6	68.6	58.2	177.	01.40	66.6	78.8	61.3	213.	04.40	65.7	86.4	60.3
142.	22.45	66.3	84.3	58.3	178.	01.45	67.7	80.5	60.3	214.	04.45	67.8	86.8	60.3
143.	22.50	63.7	77.5	58.2	179.	01.50	67.4	79.3	57.7	215.	04.50	64.4	76.1	60.9
144.	22.55	64.9	81.5	57.8	180.	01.55	67.9	82.7	58.5	216.	04.55	68.2	85.2	61.2



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/3-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/04/23					08-09/04/23					08-09/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	65.1	79.9	61.3	241.	07.00	66.9	79.9	60.7	265.	09.00	65.6	80.6	55.9
218.	05.05	66.1	79.5	59.5	242.	07.05	65.4	77.2	58.7	266.	09.05	65.0	78.0	58.6
219.	05.10	64.6	75.6	60.6	243.	07.10	63.7	78.6	58.8	267.	09.10	64.8	76.9	57.4
220.	05.15	69.8	89.5	60.8	244.	07.15	67.1	85.4	58.4	268.	09.15	64.2	81.2	60.7
221.	05.20	65.9	77.2	60.8	245.	07.20	63.7	77.2	59.0	269.	09.20	64.3	81.5	54.3
222.	05.25	67.5	79.4	60.2	246.	07.25	67.2	86.4	58.9	270.	09.25	67.9	84.1	56.4
223.	05.30	63.6	71.4	59.7	247.	07.30	65.1	80.6	58.6	271.	09.30	64.6	79.9	57.3
224.	05.35	67.4	81.9	60.9	248.	07.35	64.8	78.6	58.9	272.	09.35	67.8	82.6	58.7
225.	05.40	68.0	83.9	61.3	249.	07.40	64.7	78.4	58.9	273.	09.40	64.2	78.3	57.5
226.	05.45	68.4	79.4	60.3	250.	07.45	65.0	78.6	60.0	274.	09.45	64.9	83.2	56.7
227.	05.50	70.0	89.4	60.5	251.	07.50	63.3	73.2	58.8	275.	09.50	65.6	76.7	56.6
228.	05.55	67.0	88.1	60.6	252.	07.55	65.6	76.4	58.5	276.	09.55	64.1	77.1	55.5
229.	06.00	68.1	86.1	60.4	253.	08.00	61.5	75.2	52.2	277.	10.00	66.9	77.6	57.5
230.	06.05	66.2	87.4	60.3	254.	08.05	67.3	83.0	53.6	278.	10.05	66.7	79.3	59.4
231.	06.10	64.6	72.7	60.1	255.	08.10	63.6	75.8	55.4	279.	10.10	64.6	76.4	55.4
232.	06.15	64.3	76.6	59.9	256.	08.15	61.9	74.5	56.0	280.	10.15	66.9	78.5	58.0
233.	06.20	67.6	88.0	60.3	257.	08.20	64.1	76.5	55.4	281.	10.20	66.5	78.8	57.5
234.	06.25	65.4	78.7	59.8	258.	08.25	65.8	79.5	55.9	282.	10.25	66.4	80.5	57.1
235.	06.30	67.4	82.0	59.5	259.	08.30	64.4	78.7	54.1	283.	10.30	65.4	80.9	56.5
236.	06.35	67.8	84.3	59.2	260.	08.35	64.1	73.2	55.6	284.	10.35	66.6	83.3	57.5
237.	06.40	66.2	89.1	59.2	261.	08.40	63.3	75.3	55.8	285.	10.40	63.7	77.5	58.2
238.	06.45	69.5	86.8	59.8	262.	08.45	64.1	77.2	56.4	286.	10.45	65.0	77.8	58.6
239.	06.50	65.0	77.6	59.8	263.	08.50	63.7	73.8	56.5	287.	10.50	68.1	83.4	58.6
240.	06.55	64.4	74.6	60.1	264.	08.55	61.1	75.9	54.3	288.	10.55	67.9	83.4	58.3

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด

Report No. : 1094/2023/4-7

Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)

Report Date : April 26, 2023

Sampling Date : April 6-13, 2023

Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

Type of Sample : Sound Level

Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509

Job No. : S660196/Apr

(4/1-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/04/23					09-10/04/23					09-10/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	66.6	85.9	59.6	37.	14.00	62.0	73.4	58.9	73.	17.00	60.7	76.1	55.4
2.	11.05	67.2	84.0	59.4	38.	14.05	67.7	87.3	59.4	74.	17.05	59.1	78.3	55.7
3.	11.10	66.1	78.5	58.9	39.	14.10	69.3	88.3	59.7	75.	17.10	59.7	70.4	56.8
4.	11.15	67.0	84.6	60.5	40.	14.15	63.6	75.3	59.6	76.	17.15	61.9	75.6	56.8
5.	11.20	65.4	77.6	59.4	41.	14.20	65.6	82.4	58.3	77.	17.20	59.3	73.6	56.5
6.	11.25	63.4	74.6	59.1	42.	14.25	64.7	80.7	59.1	78.	17.25	63.4	77.9	54.6
7.	11.30	66.3	82.2	59.5	43.	14.30	64.8	80.5	59.4	79.	17.30	57.8	69.2	54.3
8.	11.35	65.2	75.4	58.7	44.	14.35	62.4	72.7	58.8	80.	17.35	56.7	69.6	53.9
9.	11.40	66.7	79.4	59.7	45.	14.40	65.6	79.8	59.6	81.	17.40	58.8	73.5	54.6
10.	11.45	64.4	80.8	58.6	46.	14.45	67.0	83.0	59.4	82.	17.45	60.9	71.6	54.7
11.	11.50	63.6	77.9	58.4	47.	14.50	65.3	82.9	59.2	83.	17.50	60.3	74.4	55.1
12.	11.55	65.2	76.4	58.7	48.	14.55	63.5	77.4	59.0	84.	17.55	61.1	77.4	55.3
13.	12.00	68.1	83.8	59.2	49.	15.00	66.4	82.1	58.9	85.	18.00	61.5	74.3	54.7
14.	12.05	66.6	80.8	58.8	50.	15.05	67.7	83.4	60.6	86.	18.05	58.2	73.5	53.9
15.	12.10	68.0	83.6	59.2	51.	15.10	64.7	73.3	62.2	87.	18.10	59.3	74.3	53.9
16.	12.15	63.6	73.3	58.1	52.	15.15	64.2	76.1	58.6	88.	18.15	58.9	73.5	53.0
17.	12.20	63.7	73.4	58.1	53.	15.20	63.5	78.9	57.9	89.	18.20	55.5	65.3	53.3
18.	12.25	64.5	75.6	57.0	54.	15.25	62.0	79.9	57.4	90.	18.25	61.7	78.7	53.9
19.	12.30	63.2	74.8	56.8	55.	15.30	61.4	75.0	56.4	91.	18.30	55.7	67.3	53.7
20.	12.35	66.1	82.0	58.2	56.	15.35	61.9	74.7	56.6	92.	18.35	59.5	73.9	54.2
21.	12.40	63.0	72.4	57.9	57.	15.40	60.1	68.2	57.3	93.	18.40	59.9	76.0	54.7
22.	12.45	62.0	73.1	57.6	58.	15.45	61.4	73.9	56.8	94.	18.45	61.1	78.2	54.5
23.	12.50	63.8	77.9	58.0	59.	15.50	61.4	73.3	57.1	95.	18.50	57.8	71.0	54.1
24.	12.55	62.7	78.0	57.8	60.	15.55	66.7	79.8	58.5	96.	18.55	59.4	72.6	54.8
25.	13.00	65.0	79.7	57.6	61.	16.00	62.1	76.2	57.6	97.	19.00	59.1	71.4	54.7
26.	13.05	64.3	81.8	57.8	62.	16.05	63.1	80.8	57.4	98.	19.05	59.3	70.8	54.9
27.	13.10	63.7	77.3	58.2	63.	16.10	68.7	85.9	58.4	99.	19.10	64.5	79.8	56.6
28.	13.15	63.8	77.7	58.2	64.	16.15	62.7	73.7	57.4	100.	19.15	61.5	75.6	55.8
29.	13.20	64.1	77.4	57.5	65.	16.20	60.9	70.9	56.8	101.	19.20	64.0	85.8	57.1
30.	13.25	64.7	79.0	57.5	66.	16.25	62.3	74.3	56.8	102.	19.25	65.0	81.5	57.4
31.	13.30	64.7	76.4	58.6	67.	16.30	60.1	70.2	56.7	103.	19.30	63.8	77.4	57.3
32.	13.35	63.4	75.2	58.9	68.	16.35	66.7	84.1	57.2	104.	19.35	58.8	68.7	56.1
33.	13.40	63.4	77.3	59.2	69.	16.40	61.9	75.8	55.3	105.	19.40	58.0	69.7	55.2
34.	13.45	65.9	80.4	59.1	70.	16.45	62.5	76.2	56.0	106.	19.45	63.1	82.3	55.1
35.	13.50	67.5	82.7	60.3	71.	16.50	61.5	77.5	55.0	107.	19.50	69.8	87.7	56.0
36.	13.55	67.5	84.5	60.0	72.	16.55	60.4	73.8	55.1	108.	19.55	60.4	75.2	55.6

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/2-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/04/23					09-10/04/23					09-10/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	59.2	71.5	54.9	145.	23.00	61.4	72.0	58.3	181.	02.00	65.4	81.3	58.8
110.	20.05	59.7	71.7	55.6	146.	23.05	64.5	80.1	59.3	182.	02.05	66.9	77.7	60.3
111.	20.10	61.8	83.1	55.7	147.	23.10	66.3	86.5	59.1	183.	02.10	65.3	77.6	58.4
112.	20.15	60.0	73.2	55.5	148.	23.15	64.8	78.0	58.8	184.	02.15	65.2	79.5	58.2
113.	20.20	57.2	66.2	55.1	149.	23.20	65.7	83.2	59.5	185.	02.20	65.1	84.8	57.0
114.	20.25	60.2	71.9	56.1	150.	23.25	66.1	83.2	58.5	186.	02.25	63.6	75.4	56.5
115.	20.30	61.9	73.0	55.9	151.	23.30	64.8	74.4	58.2	187.	02.30	64.4	85.0	57.5
116.	20.35	64.0	77.2	55.8	152.	23.35	64.1	79.3	59.1	188.	02.35	65.7	79.6	58.5
117.	20.40	64.7	77.9	58.4	153.	23.40	66.6	83.0	59.1	189.	02.40	67.7	82.7	56.1
118.	20.45	61.8	78.5	57.8	154.	23.45	63.4	75.7	58.6	190.	02.45	65.2	78.5	57.3
119.	20.50	59.0	71.1	57.3	155.	23.50	63.5	72.9	58.9	191.	02.50	67.8	86.2	59.8
120.	20.55	60.3	68.4	57.7	156.	23.55	64.2	74.9	57.9	192.	02.55	64.0	78.8	58.7
121.	21.00	60.9	72.1	56.9	157.	00.00	66.1	81.8	58.4	193.	03.00	63.1	72.2	57.6
122.	21.05	61.1	74.8	56.2	158.	00.05	66.2	77.3	59.9	194.	03.05	69.6	87.4	59.7
123.	21.10	62.4	74.5	56.3	159.	00.10	65.4	82.1	59.2	195.	03.10	67.4	83.9	60.4
124.	21.15	60.5	75.0	55.8	160.	00.15	64.3	81.1	58.5	196.	03.15	63.3	71.6	58.7
125.	21.20	65.4	88.6	61.4	161.	00.20	69.2	84.1	58.8	197.	03.20	66.0	78.1	58.5
126.	21.25	64.6	79.7	61.8	162.	00.25	65.0	82.9	58.0	198.	03.25	67.7	82.0	57.1
127.	21.30	65.4	79.0	56.9	163.	00.30	64.0	76.2	57.6	199.	03.30	66.3	78.5	57.7
128.	21.35	58.6	72.7	55.0	164.	00.35	64.3	74.3	56.2	200.	03.35	66.1	78.8	57.6
129.	21.40	62.1	75.6	54.3	165.	00.40	65.4	80.8	58.6	201.	03.40	68.3	80.9	58.8
130.	21.45	62.3	81.1	55.4	166.	00.45	65.4	78.3	57.5	202.	03.45	65.6	78.9	58.4
131.	21.50	63.1	77.6	57.6	167.	00.50	63.7	73.7	58.0	203.	03.50	66.8	78.7	58.5
132.	21.55	62.9	77.5	56.6	168.	00.55	64.0	76.7	57.3	204.	03.55	65.0	80.8	56.6
133.	22.00	59.5	68.1	56.4	169.	01.00	63.2	72.2	56.9	205.	04.00	68.1	83.4	58.9
134.	22.05	64.1	77.8	57.9	170.	01.05	64.5	78.7	57.8	206.	04.05	64.6	78.0	58.6
135.	22.10	67.1	83.3	58.4	171.	01.10	66.8	78.3	62.9	207.	04.10	67.2	82.2	58.1
136.	22.15	63.0	72.6	58.5	172.	01.15	64.3	76.4	60.0	208.	04.15	65.1	78.3	59.6
137.	22.20	60.9	72.2	57.2	173.	01.20	65.0	74.1	59.1	209.	04.20	63.5	80.1	57.8
138.	22.25	65.3	78.9	55.5	174.	01.25	69.3	86.6	58.1	210.	04.25	68.3	83.8	61.3
139.	22.30	64.7	80.5	58.4	175.	01.30	66.0	81.7	58.9	211.	04.30	66.9	81.5	58.6
140.	22.35	64.0	78.5	57.7	176.	01.35	65.4	77.5	59.1	212.	04.35	65.6	81.2	57.4
141.	22.40	62.8	78.2	58.6	177.	01.40	66.5	82.4	62.2	213.	04.40	66.2	77.3	61.3
142.	22.45	61.5	75.9	57.7	178.	01.45	66.1	81.8	59.7	214.	04.45	67.7	81.8	59.3
143.	22.50	66.4	82.5	59.0	179.	01.50	64.0	81.4	58.0	215.	04.50	69.7	85.7	64.1
144.	22.55	66.7	81.3	59.3	180.	01.55	67.6	82.6	58.5	216.	04.55	64.8	74.7	58.6

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/3-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/04/23					09-10/04/23					09-10/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	64.6	77.6	58.1	241.	07.00	65.5	83.4	55.1	265.	09.00	65.0	82.3	55.5
218.	05.05	66.6	82.7	57.9	242.	07.05	65.2	76.8	53.3	266.	09.05	66.0	87.3	54.7
219.	05.10	63.6	76.9	56.1	243.	07.10	66.3	77.7	55.2	267.	09.10	67.1	83.6	55.6
220.	05.15	66.1	77.4	59.1	244.	07.15	65.6	80.1	53.5	268.	09.15	61.0	83.0	52.8
221.	05.20	65.2	78.7	58.5	245.	07.20	62.5	82.3	53.7	269.	09.20	66.7	85.6	53.6
222.	05.25	63.7	74.2	55.5	246.	07.25	66.1	81.1	53.2	270.	09.25	64.7	83.5	53.7
223.	05.30	65.9	76.3	59.3	247.	07.30	69.1	85.4	54.0	271.	09.30	65.7	81.8	55.0
224.	05.35	63.2	72.2	56.3	248.	07.35	68.7	79.8	58.5	272.	09.35	62.5	75.4	56.5
225.	05.40	68.9	83.5	59.7	249.	07.40	65.9	75.8	63.6	273.	09.40	66.3	80.2	57.6
226.	05.45	70.3	84.0	61.2	250.	07.45	66.2	76.1	63.8	274.	09.45	65.0	81.5	59.4
227.	05.50	69.4	81.9	61.8	251.	07.50	64.2	81.6	56.3	275.	09.50	65.4	78.2	59.0
228.	05.55	70.5	83.7	58.4	252.	07.55	65.2	79.4	57.6	276.	09.55	66.9	81.1	54.7
229.	06.00	69.1	82.1	57.7	253.	08.00	65.5	79.8	57.0	277.	10.00	71.2	84.6	67.0
230.	06.05	69.1	86.6	56.4	254.	08.05	67.8	83.2	54.5	278.	10.05	67.6	81.5	58.1
231.	06.10	71.2	83.8	56.3	255.	08.10	64.2	77.1	55.0	279.	10.10	63.7	80.2	56.4
232.	06.15	70.3	81.3	58.3	256.	08.15	66.9	80.8	56.3	280.	10.15	60.4	72.9	54.9
233.	06.20	67.1	76.6	59.2	257.	08.20	68.5	83.9	60.5	281.	10.20	61.4	73.7	56.2
234.	06.25	66.9	78.9	62.1	258.	08.25	67.4	83.7	58.1	282.	10.25	63.1	81.4	56.0
235.	06.30	66.5	86.4	53.7	259.	08.30	64.5	76.5	55.0	283.	10.30	63.7	78.6	56.1
236.	06.35	63.6	88.4	54.2	260.	08.35	63.7	80.7	55.2	284.	10.35	63.6	84.3	56.0
237.	06.40	63.3	75.2	52.9	261.	08.40	66.1	81.2	55.3	285.	10.40	64.0	74.3	56.3
238.	06.45	64.9	79.9	54.5	262.	08.45	63.5	76.4	55.4	286.	10.45	58.7	70.0	54.3
239.	06.50	65.4	79.3	56.6	263.	08.50	63.7	78.3	55.8	287.	10.50	63.5	79.0	54.8
240.	06.55	65.3	79.7	56.0	264.	08.55	64.6	80.6	55.3	288.	10.55	65.6	80.5	55.9

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/5-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(5/1-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/04/23					10-11/04/23					10-11/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	59.6	70.2	53.6	37.	14.00	62.2	76.1	55.8	73.	17.00	63.9	76.3	57.5
2.	11.05	64.9	78.4	53.8	38.	14.05	62.9	75.8	55.9	74.	17.05	58.8	69.7	55.2
3.	11.10	68.2	79.8	65.8	39.	14.10	61.2	74.7	55.1	75.	17.10	62.8	82.6	54.6
4.	11.15	63.9	74.9	51.6	40.	14.15	62.2	76.2	54.5	76.	17.15	64.0	83.3	54.9
5.	11.20	64.5	86.2	53.8	41.	14.20	59.9	72.4	55.1	77.	17.20	59.2	72.5	55.9
6.	11.25	62.6	76.9	51.2	42.	14.25	58.6	71.5	53.4	78.	17.25	60.9	74.8	56.6
7.	11.30	63.1	79.7	53.4	43.	14.30	59.6	77.2	53.3	79.	17.30	61.2	75.2	55.4
8.	11.35	62.1	77.9	53.4	44.	14.35	57.4	69.4	52.5	80.	17.35	71.3	88.4	56.5
9.	11.40	65.9	84.3	53.0	45.	14.40	59.4	88.1	54.3	81.	17.40	58.3	63.0	56.4
10.	11.45	64.5	82.7	52.2	46.	14.45	62.2	79.5	54.3	82.	17.45	61.0	69.3	56.7
11.	11.50	63.6	81.3	51.0	47.	14.50	64.8	82.4	53.8	83.	17.50	58.9	72.3	56.4
12.	11.55	62.2	83.6	52.4	48.	14.55	60.7	72.5	54.7	84.	17.55	61.2	74.5	55.3
13.	12.00	61.0	84.0	51.3	49.	15.00	62.3	80.7	54.3	85.	18.00	59.6	73.5	55.9
14.	12.05	63.9	76.2	52.2	50.	15.05	60.7	76.5	54.3	86.	18.05	60.7	73.2	55.6
15.	12.10	60.7	75.4	52.0	51.	15.10	60.2	73.1	54.0	87.	18.10	61.7	77.8	55.3
16.	12.15	63.1	80.0	53.7	52.	15.15	59.9	74.5	54.4	88.	18.15	60.9	73.7	55.5
17.	12.20	64.6	78.9	55.3	53.	15.20	68.0	85.3	55.1	89.	18.20	65.8	83.8	55.9
18.	12.25	58.7	72.5	52.9	54.	15.25	60.8	70.7	55.0	90.	18.25	65.4	84.1	55.6
19.	12.30	60.8	74.7	52.3	55.	15.30	58.2	73.2	54.1	91.	18.30	59.5	72.0	55.3
20.	12.35	63.2	77.9	52.7	56.	15.35	60.9	74.1	54.0	92.	18.35	57.2	66.2	54.6
21.	12.40	65.6	82.6	53.7	57.	15.40	62.2	80.3	54.3	93.	18.40	64.1	83.6	54.9
22.	12.45	60.9	72.9	53.3	58.	15.45	59.6	72.4	54.1	94.	18.45	62.8	78.5	54.6
23.	12.50	65.5	82.4	56.4	59.	15.50	61.7	75.0	54.6	95.	18.50	59.2	71.4	54.5
24.	12.55	62.7	78.3	55.1	60.	15.55	61.5	78.9	55.6	96.	18.55	60.5	78.3	55.4
25.	13.00	65.1	78.5	55.0	61.	16.00	58.0	72.1	54.7	97.	19.00	65.4	86.4	55.4
26.	13.05	61.9	75.6	56.2	62.	16.05	58.3	68.7	55.3	98.	19.05	63.9	81.2	59.7
27.	13.10	61.9	76.7	55.4	63.	16.10	59.0	71.1	55.1	99.	19.10	63.6	78.7	54.4
28.	13.15	66.0	79.5	55.9	64.	16.15	58.0	66.0	54.3	100.	19.15	60.1	70.2	55.1
29.	13.20	60.6	74.9	54.5	65.	16.20	58.1	80.0	53.2	101.	19.20	59.8	70.1	55.1
30.	13.25	62.7	77.2	53.8	66.	16.25	58.3	70.1	54.1	102.	19.25	61.1	76.7	54.5
31.	13.30	60.7	74.9	52.4	67.	16.30	61.1	75.7	55.3	103.	19.30	59.2	69.8	54.9
32.	13.35	57.6	66.8	53.1	68.	16.35	64.5	89.2	56.8	104.	19.35	61.8	75.8	56.0
33.	13.40	65.6	83.8	53.6	69.	16.40	60.3	80.7	56.1	105.	19.40	60.1	72.2	55.9
34.	13.45	64.7	83.7	52.4	70.	16.45	61.9	75.7	56.3	106.	19.45	61.4	72.6	56.9
35.	13.50	61.8	75.8	53.2	71.	16.50	63.1	77.9	55.5	107.	19.50	63.2	82.7	56.3
36.	13.55	60.4	73.7	54.7	72.	16.55	59.5	74.0	54.6	108.	19.55	59.5	69.9	56.4

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/2-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/04/23					10-11/04/23					10-11/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	61.0	74.1	56.5	145.	23.00	65.8	75.6	60.5	181.	02.00	71.4	87.1	58.7
110.	20.05	59.7	68.7	56.7	146.	23.05	64.6	80.2	59.0	182.	02.05	64.8	77.6	59.0
111.	20.10	60.5	70.6	56.0	147.	23.10	63.3	72.2	60.1	183.	02.10	66.9	85.2	60.1
112.	20.15	65.8	78.5	56.0	148.	23.15	66.9	84.1	60.2	184.	02.15	67.6	83.9	60.9
113.	20.20	63.3	80.0	55.4	149.	23.20	67.4	82.4	58.6	185.	02.20	66.9	79.2	59.0
114.	20.25	64.8	79.2	54.9	150.	23.25	63.3	72.4	59.3	186.	02.25	67.7	80.3	59.7
115.	20.30	60.8	72.0	56.6	151.	23.30	67.4	85.9	60.3	187.	02.30	64.5	78.2	60.7
116.	20.35	59.9	66.5	57.1	152.	23.35	68.7	84.8	61.0	188.	02.35	65.1	79.1	58.9
117.	20.40	62.6	76.1	56.9	153.	23.40	65.1	74.2	59.5	189.	02.40	65.4	81.0	57.8
118.	20.45	60.5	70.3	57.4	154.	23.45	68.5	86.4	61.3	190.	02.45	66.6	78.8	60.2
119.	20.50	67.2	83.8	57.9	155.	23.50	65.5	80.0	61.0	191.	02.50	66.1	79.0	60.3
120.	20.55	65.9	76.5	59.6	156.	23.55	65.4	79.9	61.5	192.	02.55	68.7	83.6	61.7
121.	21.00	65.4	77.2	59.7	157.	00.00	68.5	89.4	61.9	193.	03.00	67.3	80.1	60.0
122.	21.05	64.3	77.0	58.1	158.	00.05	66.7	81.8	60.3	194.	03.05	67.5	81.8	59.6
123.	21.10	66.3	80.7	58.6	159.	00.10	67.5	85.4	60.3	195.	03.10	65.8	80.5	59.5
124.	21.15	64.9	78.9	59.8	160.	00.15	65.3	80.6	59.7	196.	03.15	67.2	83.2	59.6
125.	21.20	66.3	79.0	60.4	161.	00.20	68.0	89.5	60.8	197.	03.20	70.7	88.1	60.0
126.	21.25	65.1	73.3	60.0	162.	00.25	67.4	88.8	59.0	198.	03.25	67.0	79.8	60.9
127.	21.30	66.1	81.3	60.1	163.	00.30	65.6	79.2	57.8	199.	03.30	66.2	75.2	60.5
128.	21.35	67.9	80.4	57.3	164.	00.35	65.4	85.8	58.3	200.	03.35	66.3	80.0	59.7
129.	21.40	70.1	85.0	60.8	165.	00.40	64.6	81.9	56.9	201.	03.40	66.2	79.4	59.7
130.	21.45	64.3	74.9	60.2	166.	00.45	62.7	73.8	56.9	202.	03.45	67.4	80.5	59.8
131.	21.50	64.4	75.9	59.0	167.	00.50	65.7	80.6	55.8	203.	03.50	66.5	80.3	57.8
132.	21.55	65.9	81.7	60.4	168.	00.55	65.5	80.5	58.2	204.	03.55	68.9	82.8	60.5
133.	22.00	67.3	86.9	63.2	169.	01.00	67.3	76.4	61.2	205.	04.00	67.9	89.2	58.4
134.	22.05	65.8	84.2	58.8	170.	01.05	66.7	88.2	60.0	206.	04.05	62.5	72.8	57.3
135.	22.10	65.1	78.8	59.2	171.	01.10	65.2	77.2	59.4	207.	04.10	62.9	76.5	58.4
136.	22.15	66.1	76.2	59.6	172.	01.15	66.5	79.6	59.5	208.	04.15	67.9	87.7	59.0
137.	22.20	65.1	77.8	60.4	173.	01.20	68.2	86.0	59.2	209.	04.20	66.2	84.1	58.6
138.	22.25	65.2	74.9	59.0	174.	01.25	67.2	79.6	58.9	210.	04.25	64.8	78.2	58.8
139.	22.30	66.9	81.5	60.4	175.	01.30	69.6	84.0	62.3	211.	04.30	66.2	81.9	61.4
140.	22.35	65.2	75.7	60.5	176.	01.35	69.5	84.8	60.3	212.	04.35	66.1	75.2	61.3
141.	22.40	65.1	76.4	60.1	177.	01.40	66.7	77.8	61.5	213.	04.40	77.1	89.5	67.0
142.	22.45	64.2	75.5	59.9	178.	01.45	67.7	85.9	60.2	214.	04.45	69.6	83.6	66.6
143.	22.50	66.5	86.2	60.1	179.	01.50	63.9	74.8	59.4	215.	04.50	69.7	72.2	58.7
144.	22.55	64.8	81.9	59.8	180.	01.55	66.9	78.5	60.0	216.	04.55	65.4	77.7	60.2



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/3-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/04/23					10-11/04/23					10-11/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	62.7	71.0	59.6	241.	07.00	59.7	76.0	54.3	265.	09.00	61.7	81.1	52.5
218.	05.05	62.4	75.7	59.7	242.	07.05	60.5	71.2	54.7	266.	09.05	63.3	79.6	52.1
219.	05.10	63.6	77.7	60.1	243.	07.10	61.2	82.3	55.0	267.	09.10	61.8	75.4	53.2
220.	05.15	64.0	77.8	53.9	244.	07.15	63.5	81.5	54.3	268.	09.15	61.6	76.1	53.7
221.	05.20	64.9	80.9	53.5	245.	07.20	64.5	85.5	54.1	269.	09.20	62.1	81.7	53.5
222.	05.25	62.2	78.9	53.4	246.	07.25	64.5	82.1	53.3	270.	09.25	61.4	76.0	52.4
223.	05.30	68.6	81.8	56.1	247.	07.30	62.4	78.5	51.8	271.	09.30	57.5	74.7	51.9
224.	05.35	63.4	75.8	55.3	248.	07.35	62.1	73.6	52.8	272.	09.35	62.8	83.8	51.9
225.	05.40	63.9	76.7	56.6	249.	07.40	61.5	78.3	49.9	273.	09.40	62.4	76.2	52.1
226.	05.45	65.0	78.5	55.5	250.	07.45	62.1	85.6	55.9	274.	09.45	59.3	75.0	51.0
227.	05.50	60.7	74.8	52.3	251.	07.50	63.9	81.3	56.0	275.	09.50	58.6	80.5	51.6
228.	05.55	59.1	70.4	52.0	252.	07.55	61.9	82.7	53.3	276.	09.55	57.5	81.1	52.5
229.	06.00	63.5	76.4	53.0	253.	08.00	60.2	72.4	52.9	277.	10.00	59.8	76.5	52.7
230.	06.05	65.2	82.2	54.4	254.	08.05	61.7	76.8	54.0	278.	10.05	54.3	61.8	50.9
231.	06.10	65.3	81.4	54.9	255.	08.10	62.6	73.1	54.4	279.	10.10	60.1	77.9	51.1
232.	06.15	61.8	78.6	53.1	256.	08.15	62.2	77.2	55.9	280.	10.15	66.9	86.3	53.0
233.	06.20	64.8	76.5	54.6	257.	08.20	67.7	85.3	56.3	281.	10.20	58.9	73.1	52.1
234.	06.25	65.2	86.1	60.5	258.	08.25	63.1	84.1	53.3	282.	10.25	61.4	74.2	53.4
235.	06.30	66.9	82.0	57.8	259.	08.30	61.3	78.8	51.8	283.	10.30	59.0	71.9	53.0
236.	06.35	61.9	75.0	55.5	260.	08.35	62.6	75.5	52.8	284.	10.35	59.3	72.5	53.6
237.	06.40	62.0	72.6	54.7	261.	08.40	63.7	79.9	50.8	285.	10.40	61.1	78.4	53.6
238.	06.45	62.5	79.2	54.3	262.	08.45	61.1	75.9	50.8	286.	10.45	61.9	71.6	54.3
239.	06.50	65.2	79.5	54.7	263.	08.50	64.4	82.7	51.4	287.	10.50	60.0	79.2	54.0
240.	06.55	63.6	78.0	54.8	264.	08.55	61.7	76.8	52.1	288.	10.55	59.4	75.8	54.3

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/6-7
Report Date : April 26, 2023
Sampling Date : April 6-13, 2023
Type of Sample : Sound Level

(6/1-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/04/23					11-12/04/23					11-12/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	62.2	75.6	53.4	37.	14.00	61.5	75.6	51.0	73.	17.00	57.9	69.7	55.2
2.	11.05	58.7	70.5	52.6	38.	14.05	57.4	73.6	50.5	74.	17.05	61.2	77.3	55.3
3.	11.10	62.0	85.2	52.9	39.	14.10	56.6	74.2	50.8	75.	17.10	57.6	65.6	55.2
4.	11.15	59.8	73.7	52.1	40.	14.15	52.5	64.0	50.5	76.	17.15	63.3	81.3	55.3
5.	11.20	61.5	74.2	52.3	41.	14.20	58.0	70.6	50.2	77.	17.20	60.7	74.5	55.2
6.	11.25	60.6	76.8	52.1	42.	14.25	55.1	69.3	50.4	78.	17.25	61.9	78.5	54.8
7.	11.30	59.9	71.6	53.4	43.	14.30	57.4	69.4	50.4	79.	17.30	59.4	73.3	55.0
8.	11.35	60.1	71.7	53.5	44.	14.35	57.6	76.9	49.7	80.	17.35	56.7	65.8	54.8
9.	11.40	62.9	76.1	53.6	45.	14.40	55.8	75.3	49.6	81.	17.40	58.5	74.9	55.0
10.	11.45	60.1	70.8	53.7	46.	14.45	53.9	66.0	50.4	82.	17.45	57.5	66.2	55.5
11.	11.50	61.8	75.9	54.2	47.	14.50	56.1	68.9	51.3	83.	17.50	59.6	70.2	56.5
12.	11.55	60.9	77.9	55.6	48.	14.55	52.5	64.2	49.3	84.	17.55	60.0	71.8	55.0
13.	12.00	61.9	78.6	54.5	49.	15.00	53.1	63.8	49.1	85.	18.00	60.1	75.3	52.2
14.	12.05	64.1	86.5	56.3	50.	15.05	56.3	66.8	49.7	86.	18.05	59.6	74.6	52.9
15.	12.10	59.5	69.8	56.5	51.	15.10	56.9	74.5	49.2	87.	18.10	58.2	71.7	53.2
16.	12.15	60.5	75.4	56.3	52.	15.15	59.9	80.0	48.4	88.	18.15	58.7	75.3	52.1
17.	12.20	61.4	70.6	57.3	53.	15.20	54.0	67.1	48.7	89.	18.20	57.8	71.0	52.1
18.	12.25	66.2	86.4	56.9	54.	15.25	54.4	64.8	49.6	90.	18.25	57.2	69.6	51.1
19.	12.30	60.9	81.1	53.7	55.	15.30	58.3	70.1	49.9	91.	18.30	56.4	70.8	51.7
20.	12.35	61.0	72.4	52.3	56.	15.35	57.6	73.5	50.6	92.	18.35	61.7	79.2	52.3
21.	12.40	56.5	70.2	52.5	57.	15.40	58.0	71.1	51.4	93.	18.40	62.2	73.8	52.7
22.	12.45	58.8	69.7	53.4	58.	15.45	56.3	72.0	51.3	94.	18.45	65.5	85.3	53.4
23.	12.50	57.6	72.8	53.3	59.	15.50	56.1	65.9	51.4	95.	18.50	60.4	74.8	53.9
24.	12.55	58.2	72.1	53.0	60.	15.55	59.7	71.3	52.0	96.	18.55	57.3	70.0	53.5
25.	13.00	59.6	70.8	52.1	61.	16.00	56.3	68.2	50.6	97.	19.00	58.4	68.6	53.3
26.	13.05	60.6	79.0	51.5	62.	16.05	57.9	70.5	51.3	98.	19.05	62.4	75.4	53.5
27.	13.10	57.6	70.0	53.6	63.	16.10	52.6	64.3	50.4	99.	19.10	59.5	70.0	53.6
28.	13.15	57.9	68.5	53.2	64.	16.15	57.2	69.8	51.6	100.	19.15	59.7	73.6	53.3
29.	13.20	61.5	75.3	53.4	65.	16.20	57.6	68.1	54.5	101.	19.20	60.3	71.4	54.9
30.	13.25	58.8	69.5	53.0	66.	16.25	57.8	68.7	54.7	102.	19.25	60.1	72.2	54.3
31.	13.30	58.3	72.4	52.8	67.	16.30	57.1	71.8	54.8	103.	19.30	61.5	75.4	54.0
32.	13.35	57.4	74.2	53.0	68.	16.35	56.5	65.8	55.2	104.	19.35	62.6	75.9	55.0
33.	13.40	57.2	74.7	51.8	69.	16.40	58.4	71.4	54.8	105.	19.40	62.2	73.1	54.8
34.	13.45	53.6	63.7	51.7	70.	16.45	58.0	73.0	54.8	106.	19.45	65.3	82.6	57.0
35.	13.50	54.4	67.1	50.7	71.	16.50	58.5	71.9	54.6	107.	19.50	60.2	70.6	55.9
36.	13.55	55.7	68.6	50.9	72.	16.55	60.1	71.3	54.8	108.	19.55	64.9	86.2	56.5

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิควิเสณแวดล้อมไทย จำกัด

(6/2-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/04/23					11-12/04/23					11-12/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	64.1	77.1	57.4	145.	23.00	61.7	71.1	55.2	181.	02.00	66.5	83.8	56.8
110.	20.05	61.0	67.9	58.9	146.	23.05	63.1	75.6	58.1	182.	02.05	67.4	82.1	56.9
111.	20.10	63.6	75.8	56.3	147.	23.10	68.7	84.4	58.3	183.	02.10	62.0	74.6	56.8
112.	20.15	64.7	77.5	57.3	148.	23.15	62.7	83.4	57.3	184.	02.15	61.4	71.6	57.1
113.	20.20	64.4	76.3	54.7	149.	23.20	64.8	83.8	57.3	185.	02.20	63.9	76.9	57.7
114.	20.25	64.9	79.7	55.5	150.	23.25	61.4	73.1	57.9	186.	02.25	62.4	74.2	55.7
115.	20.30	61.5	77.8	54.5	151.	23.30	65.2	82.2	58.2	187.	02.30	60.7	75.6	55.8
116.	20.35	65.1	84.2	54.3	152.	23.35	62.1	76.9	58.3	188.	02.35	64.1	82.4	55.4
117.	20.40	62.1	77.2	53.9	153.	23.40	63.1	76.5	56.5	189.	02.40	60.7	74.2	56.0
118.	20.45	64.4	80.9	51.5	154.	23.45	61.6	72.6	57.6	190.	02.45	64.2	83.4	55.9
119.	20.50	67.9	84.2	53.0	155.	23.50	68.3	86.5	57.8	191.	02.50	62.1	77.6	55.6
120.	20.55	64.5	76.9	53.1	156.	23.55	62.9	74.2	57.8	192.	02.55	61.8	75.6	55.9
121.	21.00	62.1	75.4	52.1	157.	00.00	64.5	76.4	57.2	193.	03.00	61.7	75.4	55.9
122.	21.05	62.9	83.9	53.1	158.	00.05	60.6	68.4	56.7	194.	03.05	62.0	75.6	57.0
123.	21.10	63.0	78.5	52.8	159.	00.10	64.4	78.9	57.9	195.	03.10	60.3	70.2	55.8
124.	21.15	62.2	74.3	52.4	160.	00.15	65.0	80.9	58.3	196.	03.15	62.6	73.4	55.5
125.	21.20	59.4	72.8	51.1	161.	00.20	65.4	76.4	57.3	197.	03.20	63.6	76.4	53.5
126.	21.25	59.2	69.9	51.0	162.	00.25	67.0	86.4	57.5	198.	03.25	66.5	79.9	50.8
127.	21.30	63.0	81.8	53.7	163.	00.30	64.0	85.1	57.6	199.	03.30	67.0	86.5	47.8
128.	21.35	61.7	79.7	52.8	164.	00.35	65.1	83.1	57.4	200.	03.35	64.9	80.1	52.3
129.	21.40	64.5	79.2	54.3	165.	00.40	63.2	84.4	57.3	201.	03.40	64.0	77.8	52.9
130.	21.45	65.4	79.8	64.0	166.	00.45	61.6	69.7	57.1	202.	03.45	58.5	72.2	49.2
131.	21.50	65.4	76.3	64.0	167.	00.50	61.3	73.6	56.9	203.	03.50	64.3	80.0	50.6
132.	21.55	65.8	72.2	64.2	168.	00.55	64.1	77.1	57.5	204.	03.55	66.6	82.3	50.2
133.	22.00	65.9	74.6	63.8	169.	01.00	64.9	78.9	57.1	205.	04.00	61.1	75.4	52.6
134.	22.05	64.6	80.3	51.0	170.	01.05	65.6	78.8	56.2	206.	04.05	66.5	83.6	53.3
135.	22.10	59.1	69.9	52.5	171.	01.10	65.2	82.9	56.1	207.	04.10	65.5	83.5	53.4
136.	22.15	67.3	84.8	52.6	172.	01.15	64.0	77.2	60.0	208.	04.15	60.6	72.8	52.4
137.	22.20	60.9	77.1	51.6	173.	01.20	64.5	76.2	57.4	209.	04.20	58.9	71.5	53.0
138.	22.25	65.8	83.1	56.8	174.	01.25	66.2	84.9	57.1	210.	04.25	61.1	73.5	52.4
139.	22.30	60.9	73.4	55.9	175.	01.30	66.4	80.0	57.3	211.	04.30	62.8	76.5	52.9
140.	22.35	61.9	76.4	56.5	176.	01.35	64.6	85.0	57.3	212.	04.35	61.4	75.7	51.1
141.	22.40	60.7	71.4	54.9	177.	01.40	62.4	75.7	56.8	213.	04.40	61.1	70.2	52.6
142.	22.45	62.7	75.3	57.5	178.	01.45	64.4	79.0	56.5	214.	04.45	60.3	72.3	52.8
143.	22.50	61.7	74.4	56.4	179.	01.50	64.8	81.3	56.2	215.	04.50	61.1	74.2	53.4
144.	22.55	63.8	76.3	55.5	180.	01.55	63.2	86.1	56.2	216.	04.55	60.7	70.8	53.5

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/3-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/04/23					11-12/04/23					11-12/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	58.1	72.9	51.3	241.	07.00	62.0	74.8	55.6	265.	09.00	59.0	70.1	54.6
218.	05.05	62.6	77.6	52.9	242.	07.05	65.1	80.4	55.6	266.	09.05	60.8	74.9	55.0
219.	05.10	66.2	81.8	53.7	243.	07.10	64.9	80.4	55.3	267.	09.10	59.7	75.0	54.8
220.	05.15	62.0	75.0	55.6	244.	07.15	63.6	82.9	56.6	268.	09.15	62.0	76.7	54.6
221.	05.20	61.8	73.9	54.4	245.	07.20	64.2	81.0	56.4	269.	09.20	61.3	78.8	54.8
222.	05.25	66.1	86.5	55.8	246.	07.25	63.1	75.5	55.9	270.	09.25	60.7	74.3	55.2
223.	05.30	61.2	78.2	57.7	247.	07.30	64.0	81.6	57.5	271.	09.30	60.8	74.7	55.2
224.	05.35	61.3	78.5	51.3	248.	07.35	62.4	74.6	56.4	272.	09.35	61.1	74.4	54.5
225.	05.40	64.9	81.1	53.4	249.	07.40	60.4	71.6	56.1	273.	09.40	61.7	76.0	54.5
226.	05.45	61.6	76.9	54.3	250.	07.45	63.3	79.2	56.5	274.	09.45	61.7	73.4	55.6
227.	05.50	64.8	79.6	55.7	251.	07.50	62.2	72.4	55.7	275.	09.50	60.4	72.2	55.9
228.	05.55	61.2	75.3	54.5	252.	07.55	63.7	76.4	56.7	276.	09.55	60.4	74.3	56.2
229.	06.00	61.9	80.2	53.7	253.	08.00	61.4	77.8	55.6	277.	10.00	62.9	77.4	56.1
230.	06.05	62.6	73.7	53.6	254.	08.05	60.6	74.9	55.4	278.	10.05	64.5	79.7	57.3
231.	06.10	61.1	74.1	52.5	255.	08.10	62.2	73.4	55.7	279.	10.10	64.5	81.5	57.0
232.	06.15	63.9	74.6	54.5	256.	08.15	65.1	80.8	56.2	280.	10.15	59.0	70.4	55.9
233.	06.20	63.7	76.3	56.4	257.	08.20	63.6	77.8	55.8	281.	10.20	64.7	84.3	56.4
234.	06.25	61.6	73.4	52.4	258.	08.25	65.0	80.6	56.2	282.	10.25	66.3	85.3	56.7
235.	06.30	63.9	75.5	55.0	259.	08.30	60.6	70.3	55.1	283.	10.30	60.6	72.3	56.6
236.	06.35	63.5	75.8	54.5	260.	08.35	60.7	70.4	55.1	284.	10.35	62.6	79.4	55.3
237.	06.40	63.4	77.5	54.1	261.	08.40	61.5	72.6	54.0	285.	10.40	61.7	77.7	56.1
238.	06.45	62.4	77.9	53.5	262.	08.45	60.2	71.8	53.8	286.	10.45	61.8	77.5	56.4
239.	06.50	63.6	80.3	54.5	263.	08.50	63.1	79.0	55.2	287.	10.50	59.4	69.7	55.8
240.	06.55	60.7	74.5	55.2	264.	08.55	60.0	69.4	54.9	288.	10.55	62.6	76.8	56.6

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

*Somchai P.*Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/7-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(7/1-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/04/23					12-13/04/23					12-13/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	64.0	80.0	56.4	37.	14.00	57.9	68.6	51.7	73.	17.00	58.8	75.5	54.8
2.	11.05	62.3	79.9	56.2	38.	14.05	57.3	71.4	52.1	74.	17.05	56.0	68.1	54.3
3.	11.10	60.5	74.4	56.0	39.	14.10	58.1	74.4	52.3	75.	17.10	57.3	65.4	54.7
4.	11.15	63.4	79.1	55.9	40.	14.15	58.5	71.3	51.7	76.	17.15	57.9	69.1	53.9
5.	11.20	64.7	80.4	57.6	41.	14.20	55.2	70.5	50.9	77.	17.20	58.1	71.8	53.2
6.	11.25	61.7	70.3	59.2	42.	14.25	56.3	71.3	50.9	78.	17.25	59.4	71.5	53.3
7.	11.30	61.2	73.1	55.6	43.	14.30	55.9	70.5	50.0	79.	17.30	57.5	72.0	52.8
8.	11.35	60.5	75.9	54.9	44.	14.35	52.5	62.3	50.3	80.	17.35	62.4	85.6	58.4
9.	11.40	59.0	76.9	54.4	45.	14.40	58.7	75.7	50.9	81.	17.40	61.6	76.7	58.8
10.	11.45	58.4	72.0	53.4	46.	14.45	52.7	64.3	50.7	82.	17.45	62.4	76.0	53.9
11.	11.50	58.9	71.7	53.6	47.	14.50	56.5	70.9	51.2	83.	17.50	55.6	69.7	52.0
12.	11.55	57.1	65.2	54.3	48.	14.55	56.9	73.0	51.7	84.	17.55	59.1	72.6	51.3
13.	12.00	58.4	70.9	53.8	49.	15.00	58.1	75.2	51.5	85.	18.00	59.3	78.1	52.4
14.	12.05	58.4	70.3	54.1	50.	15.05	54.8	68.0	51.1	86.	18.05	60.1	74.6	54.6
15.	12.10	63.7	76.8	55.5	51.	15.10	56.4	69.6	51.8	87.	18.10	59.9	74.5	53.6
16.	12.15	59.1	73.2	54.6	52.	15.15	56.1	68.4	51.7	88.	18.15	56.5	65.1	53.4
17.	12.20	60.1	77.8	54.4	53.	15.20	56.3	67.8	51.9	89.	18.20	61.1	74.8	54.9
18.	12.25	65.7	82.9	55.4	54.	15.25	61.5	76.8	53.6	90.	18.25	64.1	80.3	55.4
19.	12.30	59.7	70.7	54.4	55.	15.30	58.5	72.6	52.8	91.	18.30	60.0	69.6	55.5
20.	12.35	57.9	67.9	53.8	56.	15.35	61.0	82.8	54.1	92.	18.35	57.9	69.2	54.2
21.	12.40	59.3	71.3	53.8	57.	15.40	62.0	78.5	54.4	93.	18.40	62.3	75.9	52.5
22.	12.45	57.1	67.2	53.7	58.	15.45	60.8	74.4	54.3	94.	18.45	61.7	77.5	55.4
23.	12.50	63.7	81.1	54.2	59.	15.50	55.8	65.7	53.1	95.	18.50	61.0	75.5	54.7
24.	12.55	58.9	72.8	52.3	60.	15.55	55.0	66.7	52.2	96.	18.55	59.8	75.2	55.6
25.	13.00	59.5	73.2	53.0	61.	16.00	60.1	79.3	52.1	97.	19.00	58.5	72.9	54.7
26.	13.05	58.5	74.5	52.0	62.	16.05	66.8	84.7	53.0	98.	19.05	63.4	79.5	56.0
27.	13.10	57.4	70.8	52.1	63.	16.10	57.4	72.2	52.6	99.	19.10	63.7	78.3	56.3
28.	13.15	57.7	73.1	52.4	64.	16.15	56.2	68.5	51.9	100.	19.15	58.4	69.0	55.3
29.	13.20	56.1	75.3	52.7	65.	16.20	56.7	68.7	52.6	101.	19.20	61.5	77.1	56.3
30.	13.25	56.7	67.4	53.8	66.	16.25	58.8	80.1	52.7	102.	19.25	63.3	83.5	56.1
31.	13.30	58.9	72.6	53.8	67.	16.30	57.0	70.2	52.5	103.	19.30	61.8	75.0	55.8
32.	13.35	56.3	70.6	53.5	68.	16.35	54.2	63.2	52.1	104.	19.35	62.7	80.2	56.5
33.	13.40	60.4	74.9	51.6	69.	16.40	57.2	68.9	53.1	105.	19.40	63.1	80.2	55.5
34.	13.45	54.8	66.2	51.3	70.	16.45	58.9	70.0	52.9	106.	19.45	61.8	71.4	55.2
35.	13.50	53.7	66.6	50.9	71.	16.50	61.0	74.2	52.8	107.	19.50	61.1	76.3	56.1
36.	13.55	55.8	70.5	51.6	72.	16.55	61.7	74.9	55.4	108.	19.55	63.6	80.0	56.1

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/2-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/04/23					12-13/04/23					12-13/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	60.4	72.7	55.6	145.	23.00	64.7	79.7	53.1	181.	02.00	60.2	69.2	53.3
110.	20.05	60.5	69.9	55.9	146.	23.05	62.2	75.5	54.3	182.	02.05	65.9	80.5	56.7
111.	20.10	61.2	71.9	54.9	147.	23.10	64.8	83.2	56.8	183.	02.10	69.3	81.0	58.2
112.	20.15	63.1	78.8	55.4	148.	23.15	61.0	75.8	55.7	184.	02.15	66.4	78.9	58.8
113.	20.20	63.2	74.3	56.9	149.	23.20	60.1	69.2	54.6	185.	02.20	67.5	80.7	55.4
114.	20.25	62.4	79.1	56.2	150.	23.25	67.7	82.7	57.3	186.	02.25	66.1	79.1	54.7
115.	20.30	61.3	78.1	55.5	151.	23.30	66.6	84.4	56.7	187.	02.30	66.1	83.6	53.4
116.	20.35	66.2	81.1	55.8	152.	23.35	64.4	80.9	57.4	188.	02.35	68.2	80.8	53.3
117.	20.40	62.0	79.9	55.0	153.	23.40	60.3	68.6	55.7	189.	02.40	67.3	78.3	55.3
118.	20.45	61.0	73.2	54.6	154.	23.45	63.0	75.1	55.5	190.	02.45	64.1	73.6	56.2
119.	20.50	61.3	71.3	53.2	155.	23.50	64.7	79.0	54.1	191.	02.50	63.9	75.9	59.1
120.	20.55	63.4	77.8	55.6	156.	23.55	63.3	75.5	54.7	192.	02.55	62.3	68.1	60.8
121.	21.00	62.4	75.3	54.5	157.	00.00	63.1	75.8	54.6	193.	03.00	61.9	64.5	60.8
122.	21.05	60.7	70.7	55.0	158.	00.05	65.3	77.9	55.8	194.	03.05	61.6	64.6	60.6
123.	21.10	61.0	73.7	54.3	159.	00.10	62.6	75.9	55.4	195.	03.10	61.2	63.3	60.2
124.	21.15	60.2	69.2	53.9	160.	00.15	63.8	75.7	55.5	196.	03.15	61.9	68.0	60.1
125.	21.20	61.5	75.7	54.8	161.	00.20	62.0	77.8	53.6	197.	03.20	61.4	66.6	60.2
126.	21.25	63.8	75.3	59.9	162.	00.25	65.1	80.4	55.9	198.	03.25	61.7	66.0	60.4
127.	21.30	61.3	73.4	57.0	163.	00.30	61.6	75.0	55.6	199.	03.30	61.6	70.1	60.0
128.	21.35	62.0	71.1	56.1	164.	00.35	64.2	79.2	55.1	200.	03.35	61.3	63.1	60.3
129.	21.40	66.3	83.6	55.1	165.	00.40	62.1	75.3	56.6	201.	03.40	61.3	67.6	60.4
130.	21.45	63.0	78.7	55.9	166.	00.45	60.5	77.1	54.8	202.	03.45	61.3	63.0	60.3
131.	21.50	62.4	74.5	56.1	167.	00.50	65.3	80.8	58.3	203.	03.50	61.3	63.2	60.3
132.	21.55	63.5	79.4	59.2	168.	00.55	63.9	78.5	55.6	204.	03.55	62.8	70.6	60.5
133.	22.00	63.1	78.8	56.7	169.	01.00	62.6	78.2	54.4	205.	04.00	61.5	66.3	60.4
134.	22.05	61.0	78.4	55.0	170.	01.05	63.2	74.3	58.3	206.	04.05	61.3	64.0	60.4
135.	22.10	64.6	79.6	55.5	171.	01.10	64.7	78.8	56.3	207.	04.10	61.1	63.5	60.2
136.	22.15	62.4	78.3	55.8	172.	01.15	70.7	82.7	61.1	208.	04.15	61.6	68.6	60.4
137.	22.20	63.9	74.7	57.3	173.	01.20	61.8	71.7	55.6	209.	04.20	62.1	69.0	60.7
138.	22.25	62.3	74.6	55.4	174.	01.25	61.6	74.6	55.1	210.	04.25	62.0	70.1	60.7
139.	22.30	62.2	76.5	55.2	175.	01.30	63.6	79.7	54.9	211.	04.30	63.0	74.1	60.7
140.	22.35	62.1	81.8	54.0	176.	01.35	60.6	73.9	53.1	212.	04.35	62.2	68.3	60.7
141.	22.40	68.0	83.9	54.0	177.	01.40	63.1	74.4	56.1	213.	04.40	61.5	67.4	60.5
142.	22.45	60.6	72.4	53.5	178.	01.45	62.2	75.7	55.5	214.	04.45	62.2	74.5	60.9
143.	22.50	61.4	82.0	54.5	179.	01.50	60.7	71.2	52.5	215.	04.50	64.7	72.6	62.4
144.	22.55	62.7	76.6	55.5	180.	01.55	62.9	73.3	56.3	216.	04.55	63.0	68.3	61.4

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/3-3)

บ้านพักพนักงานในโครงการ (ด้านทิศใต้)														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/04/23					12-13/04/23					12-13/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	62.7	71.6	61.3	241.	07.00	61.7	65.0	60.9	265.	09.00	62.1	64.4	61.2
218.	05.05	66.0	79.8	61.7	242.	07.05	62.7	65.2	61.3	266.	09.05	63.0	68.3	61.5
219.	05.10	65.1	79.9	61.2	243.	07.10	62.9	65.0	62.3	267.	09.10	61.9	64.0	61.1
220.	05.15	64.2	74.3	61.7	244.	07.15	61.9	64.4	60.9	268.	09.15	62.1	64.4	61.2
221.	05.20	63.4	72.4	61.8	245.	07.20	62.3	64.4	61.5	269.	09.20	62.7	64.5	61.7
222.	05.25	70.1	85.5	62.2	246.	07.25	62.2	63.7	61.6	270.	09.25	63.0	64.8	62.1
223.	05.30	64.3	77.3	61.2	247.	07.30	62.0	64.1	61.2	271.	09.30	62.8	64.7	61.8
224.	05.35	62.9	72.0	61.3	248.	07.35	61.4	64.5	60.4	272.	09.35	62.2	64.5	61.2
225.	05.40	62.2	74.1	60.7	249.	07.40	61.3	64.2	60.4	273.	09.40	60.7	64.6	60.1
226.	05.45	61.9	68.3	60.5	250.	07.45	61.9	64.4	61.1	274.	09.45	61.7	66.6	60.3
227.	05.50	64.5	74.7	60.8	251.	07.50	62.1	64.6	61.2	275.	09.50	61.1	68.1	60.1
228.	05.55	61.8	71.6	60.2	252.	07.55	61.7	64.5	60.8	276.	09.55	60.5	68.1	59.7
229.	06.00	62.0	71.1	59.8	253.	08.00	62.0	64.2	61.0	277.	10.00	60.6	62.6	60.0
230.	06.05	61.2	74.7	59.1	254.	08.05	62.4	65.4	61.3	278.	10.05	60.6	62.3	59.9
231.	06.10	60.9	67.2	59.4	255.	08.10	62.1	65.5	61.1	279.	10.10	62.7	70.6	60.0
232.	06.15	62.8	69.1	60.0	256.	08.15	62.3	65.1	61.3	280.	10.15	60.6	64.3	59.7
233.	06.20	63.8	71.6	62.1	257.	08.20	62.5	65.2	61.5	281.	10.20	60.5	62.1	59.8
234.	06.25	64.0	73.2	62.6	258.	08.25	62.1	64.8	61.1	282.	10.25	61.8	70.9	60.1
235.	06.30	62.5	68.4	61.0	259.	08.30	62.0	64.6	61.0	283.	10.30	62.3	66.9	60.1
236.	06.35	61.9	63.2	61.2	260.	08.35	66.1	76.8	61.2	284.	10.35	63.3	67.0	60.3
237.	06.40	61.8	64.3	61.1	261.	08.40	62.1	63.9	61.3	285.	10.40	62.9	67.2	60.0
238.	06.45	61.8	64.7	61.1	262.	08.45	62.0	63.9	61.1	286.	10.45	63.3	67.0	60.3
239.	06.50	61.8	64.7	61.0	263.	08.50	62.1	63.9	61.2	287.	10.50	62.6	69.4	60.2
240.	06.55	61.6	63.6	60.9	264.	08.55	61.8	63.2	61.1	288.	10.55	62.9	66.8	60.3

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

*Somchai P.*Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอสรรคบุรี จังหวัดพิจิตร 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/1-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(1/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/04/23					06-07/04/23					06-07/04/23		
		Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
1.	11.00	65.7	77.1	59.1	37.	14.00	65.5	77.6	58.9	73.	17.00	65.1	77.5	56.0
2.	11.05	65.9	82.1	58.7	38.	14.05	67.8	83.4	55.9	74.	17.05	65.4	76.7	55.9
3.	11.10	67.0	79.9	57.4	39.	14.10	64.6	79.3	55.0	75.	17.10	66.5	78.9	55.9
4.	11.15	66.0	78.9	57.2	40.	14.15	64.1	79.3	56.8	76.	17.15	63.3	77.0	56.6
5.	11.20	65.4	81.9	55.8	41.	14.20	67.4	84.3	58.1	77.	17.20	66.5	82.2	56.1
6.	11.25	68.4	86.1	57.6	42.	14.25	61.3	71.5	56.9	78.	17.25	66.7	81.5	58.1
7.	11.30	63.2	74.7	57.7	43.	14.30	68.6	84.6	57.5	79.	17.30	67.5	84.2	56.5
8.	11.35	63.9	73.7	56.3	44.	14.35	65.8	77.3	56.1	80.	17.35	63.0	74.4	57.2
9.	11.40	66.8	79.3	56.9	45.	14.40	65.1	79.5	56.5	81.	17.40	66.2	78.8	57.3
10.	11.45	66.7	82.6	57.9	46.	14.45	64.5	79.3	55.8	82.	17.45	65.3	78.0	57.0
11.	11.50	65.6	78.5	57.6	47.	14.50	67.2	79.3	56.2	83.	17.50	62.9	71.6	56.5
12.	11.55	69.1	82.9	56.6	48.	14.55	63.1	77.8	55.9	84.	17.55	69.6	86.7	57.6
13.	12.00	66.2	79.1	55.9	49.	15.00	65.0	79.3	56.6	85.	18.00	68.9	81.6	58.3
14.	12.05	65.6	80.7	56.0	50.	15.05	61.6	71.1	55.2	86.	18.05	68.1	82.8	57.0
15.	12.10	69.2	86.6	56.7	51.	15.10	63.4	74.8	55.0	87.	18.10	67.1	81.6	58.4
16.	12.15	65.1	75.6	56.7	52.	15.15	65.5	83.6	54.6	88.	18.15	67.8	78.9	59.1
17.	12.20	68.9	81.8	58.4	53.	15.20	67.1	85.3	55.8	89.	18.20	67.5	83.1	59.3
18.	12.25	64.6	75.4	59.3	54.	15.25	67.6	82.9	56.5	90.	18.25	66.9	82.0	59.8
19.	12.30	64.7	79.1	59.3	55.	15.30	66.3	81.7	56.8	91.	18.30	67.9	83.2	60.0
20.	12.35	65.0	75.6	59.3	56.	15.35	65.9	82.7	56.7	92.	18.35	65.8	81.0	58.9
21.	12.40	67.5	81.1	58.9	57.	15.40	67.2	81.9	56.7	93.	18.40	66.6	79.3	58.7
22.	12.45	68.1	80.9	59.7	58.	15.45	63.0	71.5	56.0	94.	18.45	65.1	78.2	59.3
23.	12.50	68.7	83.2	59.0	59.	15.50	68.3	80.1	55.6	95.	18.50	69.6	88.2	60.6
24.	12.55	63.6	74.0	58.5	60.	15.55	63.4	80.1	56.1	96.	18.55	67.5	79.5	60.2
25.	13.00	63.7	76.5	58.6	61.	16.00	64.3	79.7	57.2	97.	19.00	65.9	78.7	61.0
26.	13.05	66.0	77.8	58.7	62.	16.05	68.0	84.6	57.3	98.	19.05	66.7	78.0	61.1
27.	13.10	69.0	81.3	59.1	63.	16.10	67.6	86.6	58.0	99.	19.10	68.1	81.6	59.5
28.	13.15	67.6	84.1	58.1	64.	16.15	67.1	85.6	55.9	100.	19.15	66.7	84.1	58.5
29.	13.20	68.2	81.3	58.1	65.	16.20	66.3	79.3	56.8	101.	19.20	67.6	83.0	59.4
30.	13.25	67.4	83.1	58.6	66.	16.25	65.0	81.8	58.0	102.	19.25	66.2	84.5	59.2
31.	13.30	68.0	81.8	59.6	67.	16.30	63.8	77.9	57.7	103.	19.30	66.5	87.2	58.4
32.	13.35	67.8	80.9	58.8	68.	16.35	66.4	82.6	58.2	104.	19.35	65.5	77.2	59.1
33.	13.40	63.1	73.0	58.0	69.	16.40	64.1	78.5	58.5	105.	19.40	65.0	81.5	57.7
34.	13.45	63.6	77.1	58.1	70.	16.45	66.3	82.0	58.0	106.	19.45	66.4	80.7	58.9
35.	13.50	66.9	81.0	58.8	71.	16.50	67.9	82.2	55.8	107.	19.50	64.7	77.5	58.9
36.	13.55	68.9	85.4	58.5	72.	16.55	69.7	86.8	57.0	108.	19.55	65.9	77.7	59.2

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/2-3)

รื้อรื้อโรงงานทั้ง 4 ด้าน/รื้อรื้อทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/04/23					06-07/04/23					06-07/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	64.5	79.7	58.8	145.	23.00	64.6	76.6	59.3	181.	02.00	62.4	83.2	56.1
110.	20.05	65.6	79.8	58.2	146.	23.05	67.2	80.4	60.3	182.	02.05	58.4	70.7	55.2
111.	20.10	65.5	80.9	57.8	147.	23.10	65.3	79.2	59.6	183.	02.10	63.2	75.4	56.0
112.	20.15	67.8	85.7	57.7	148.	23.15	67.4	81.2	60.9	184.	02.15	64.5	78.3	56.4
113.	20.20	65.1	74.9	58.9	149.	23.20	64.5	75.9	61.0	185.	02.20	62.9	78.7	57.0
114.	20.25	65.1	76.2	58.0	150.	23.25	65.4	77.5	61.1	186.	02.25	63.5	76.8	56.8
115.	20.30	63.7	76.6	57.2	151.	23.30	64.9	76.2	59.5	187.	02.30	62.8	75.0	56.7
116.	20.35	66.0	80.9	58.3	152.	23.35	66.7	82.5	59.2	188.	02.35	63.0	75.3	55.4
117.	20.40	66.1	80.9	58.9	153.	23.40	63.8	76.2	60.0	189.	02.40	60.3	72.0	55.9
118.	20.45	65.6	80.0	60.0	154.	23.45	65.2	78.7	58.5	190.	02.45	63.9	77.9	55.0
119.	20.50	65.7	79.1	59.1	155.	23.50	63.7	78.4	58.9	191.	02.50	68.6	92.9	54.7
120.	20.55	68.0	82.2	56.6	156.	23.55	65.0	80.9	58.6	192.	02.55	59.9	74.2	53.5
121.	21.00	65.0	77.3	55.7	157.	00.00	61.8	69.2	58.8	193.	03.00	62.2	77.9	53.4
122.	21.05	65.2	78.9	56.6	158.	00.05	67.7	80.7	60.3	194.	03.05	57.9	70.3	54.3
123.	21.10	63.5	77.8	57.4	159.	00.10	63.5	81.3	60.5	195.	03.10	62.0	73.9	55.6
124.	21.15	63.2	74.3	56.3	160.	00.15	63.9	72.3	61.1	196.	03.15	60.6	74.4	56.1
125.	21.20	66.9	80.7	59.0	161.	00.20	66.8	80.1	61.6	197.	03.20	61.2	75.0	56.5
126.	21.25	66.1	76.9	58.7	162.	00.25	66.8	86.8	61.9	198.	03.25	60.9	72.5	54.3
127.	21.30	67.5	83.1	58.3	163.	00.30	67.1	87.6	62.6	199.	03.30	64.6	79.7	54.3
128.	21.35	69.1	82.2	61.8	164.	00.35	66.8	80.6	62.6	200.	03.35	58.2	67.1	55.4
129.	21.40	66.4	78.6	57.9	165.	00.40	68.0	90.9	61.9	201.	03.40	61.9	72.8	54.4
130.	21.45	62.7	74.0	58.0	166.	00.45	65.8	80.4	62.4	202.	03.45	66.4	85.3	54.6
131.	21.50	64.8	76.7	58.2	167.	00.50	67.2	75.9	62.5	203.	03.50	59.1	71.7	53.7
132.	21.55	62.7	71.1	58.7	168.	00.55	65.6	81.1	60.4	204.	03.55	62.6	74.3	54.3
133.	22.00	65.7	79.0	59.3	169.	01.00	65.0	75.5	60.3	205.	04.00	63.3	90.1	55.3
134.	22.05	68.7	88.3	59.9	170.	01.05	62.3	68.1	60.0	206.	04.05	63.9	87.2	56.4
135.	22.10	68.4	83.6	61.1	171.	01.10	64.3	75.0	60.8	207.	04.10	67.4	83.5	57.2
136.	22.15	63.0	75.3	58.4	172.	01.15	66.9	80.5	60.3	208.	04.15	63.2	77.6	55.8
137.	22.20	63.4	77.6	59.1	173.	01.20	65.1	76.6	59.8	209.	04.20	62.9	76.3	57.5
138.	22.25	61.5	71.1	58.6	174.	01.25	65.0	76.0	60.7	210.	04.25	63.6	76.5	56.9
139.	22.30	64.4	76.3	58.6	175.	01.30	60.9	67.0	58.4	211.	04.30	62.3	73.4	58.4
140.	22.35	63.6	76.3	57.9	176.	01.35	64.9	76.2	59.7	212.	04.35	60.8	70.5	58.2
141.	22.40	66.6	80.5	58.9	177.	01.40	61.3	73.0	59.2	213.	04.40	65.1	75.6	58.6
142.	22.45	65.2	78.6	59.5	178.	01.45	65.5	83.8	59.0	214.	04.45	60.9	75.7	57.2
143.	22.50	64.3	74.3	59.2	179.	01.50	63.3	77.1	57.5	215.	04.50	61.7	73.1	57.2
144.	22.55	64.1	81.0	58.3	180.	01.55	66.8	83.7	56.1	216.	04.55	62.2	72.9	57.4



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/04/23					06-07/04/23					06-07/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	63.4	79.1	57.2	241.	07.00	63.6	77.2	58.0	265.	09.00	67.0	81.6	60.8
218.	05.05	64.0	78.2	56.9	242.	07.05	65.8	80.0	59.0	266.	09.05	67.8	86.4	59.6
219.	05.10	67.3	89.9	57.4	243.	07.10	68.0	83.1	59.1	267.	09.10	66.8	85.6	59.3
220.	05.15	59.1	72.9	56.2	244.	07.15	66.8	82.7	60.5	268.	09.15	66.1	76.0	59.3
221.	05.20	62.2	73.5	58.0	245.	07.20	67.5	77.2	61.4	269.	09.20	64.5	75.8	59.2
222.	05.25	65.2	75.0	59.6	246.	07.25	69.9	85.8	61.2	270.	09.25	66.3	85.4	58.2
223.	05.30	67.3	83.8	59.3	247.	07.30	63.9	72.0	60.3	271.	09.30	65.1	77.6	59.0
224.	05.35	63.1	74.1	58.4	248.	07.35	66.9	83.2	59.9	272.	09.35	69.1	84.7	58.3
225.	05.40	65.5	78.5	58.8	249.	07.40	64.3	74.6	58.8	273.	09.40	68.2	93.5	57.4
226.	05.45	64.3	80.4	58.1	250.	07.45	63.1	73.4	59.0	274.	09.45	65.8	81.5	58.5
227.	05.50	63.8	76.7	58.3	251.	07.50	63.8	75.1	59.3	275.	09.50	68.1	86.5	58.3
228.	05.55	63.7	73.7	58.6	252.	07.55	68.0	86.4	58.2	276.	09.55	68.0	83.7	58.7
229.	06.00	63.8	74.5	59.1	253.	08.00	67.7	85.8	59.2	277.	10.00	65.3	80.2	58.4
230.	06.05	66.1	76.9	59.5	254.	08.05	64.1	78.9	58.9	278.	10.05	67.2	80.1	59.3
231.	06.10	64.7	75.6	58.6	255.	08.10	69.2	84.9	61.6	279.	10.10	65.0	79.2	57.3
232.	06.15	70.0	88.1	59.0	256.	08.15	69.1	82.1	62.5	280.	10.15	68.9	83.7	58.3
233.	06.20	66.9	85.0	56.3	257.	08.20	69.8	84.3	60.2	281.	10.20	65.9	83.2	57.1
234.	06.25	64.2	78.0	57.1	258.	08.25	65.2	76.4	59.6	282.	10.25	63.0	71.8	56.6
235.	06.30	67.9	80.9	58.3	259.	08.30	68.2	82.8	60.4	283.	10.30	67.2	84.3	57.4
236.	06.35	67.5	84.3	61.0	260.	08.35	68.0	87.9	59.7	284.	10.35	68.5	88.3	56.5
237.	06.40	67.8	83.5	61.7	261.	08.40	67.3	80.9	60.9	285.	10.40	67.1	80.5	58.4
238.	06.45	68.1	79.8	61.8	262.	08.45	67.7	85.4	59.7	286.	10.45	67.4	85.5	57.8
239.	06.50	65.3	75.0	58.1	263.	08.50	66.0	78.4	59.7	287.	10.50	67.1	80.7	58.6
240.	06.55	69.1	86.7	58.4	264.	08.55	67.6	85.7	59.9	288.	10.55	64.7	82.3	58.1

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/2-7
Report Date : April 26, 2023
Sampling Date : April 6-13, 2023
Type of Sample : Sound Level

(2/1-3)

จิมวีโรงงานทั้ง 4 ด้าน/จิมวีทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/04/23					07-08/04/23					07-08/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	69.3	84.1	59.3	37.	14.00	69.1	87.4	55.8	73.	17.00	62.7	78.5	57.2
2.	11.05	68.4	85.7	58.8	38.	14.05	68.7	82.3	57.0	74.	17.05	66.2	79.5	59.5
3.	11.10	66.5	80.3	56.8	39.	14.10	66.5	83.8	57.0	75.	17.10	66.8	80.0	61.7
4.	11.15	64.1	76.8	57.7	40.	14.15	67.1	82.2	57.4	76.	17.15	65.9	80.5	60.1
5.	11.20	69.4	85.1	60.1	41.	14.20	65.4	80.1	53.5	77.	17.20	67.0	78.9	59.9
6.	11.25	66.0	79.7	56.1	42.	14.25	69.2	84.6	59.8	78.	17.25	65.0	77.7	59.8
7.	11.30	67.7	78.6	58.1	43.	14.30	67.7	84.6	57.7	79.	17.30	67.2	79.8	59.4
8.	11.35	68.6	88.8	57.2	44.	14.35	66.7	89.9	59.1	80.	17.35	67.5	79.1	59.8
9.	11.40	65.4	78.5	57.7	45.	14.40	67.8	87.5	59.6	81.	17.40	64.3	76.5	59.1
10.	11.45	67.3	87.0	59.3	46.	14.45	64.9	78.4	58.3	82.	17.45	64.8	79.3	59.0
11.	11.50	68.3	82.1	60.0	47.	14.50	65.8	78.0	58.6	83.	17.50	69.5	82.9	55.7
12.	11.55	67.5	84.4	56.5	48.	14.55	67.0	84.7	57.4	84.	17.55	66.4	81.0	54.9
13.	12.00	67.4	83.4	57.2	49.	15.00	66.1	83.0	57.7	85.	18.00	60.3	71.0	54.8
14.	12.05	68.5	84.6	57.2	50.	15.05	63.3	73.2	58.0	86.	18.05	66.8	87.0	56.4
15.	12.10	68.3	86.9	56.5	51.	15.10	65.4	80.9	57.9	87.	18.10	65.9	84.4	54.6
16.	12.15	65.6	81.0	56.4	52.	15.15	69.6	83.5	58.2	88.	18.15	65.5	81.6	55.0
17.	12.20	67.1	77.1	57.1	53.	15.20	67.9	82.6	57.2	89.	18.20	65.5	81.1	56.4
18.	12.25	68.9	84.1	58.0	54.	15.25	66.2	83.4	59.5	90.	18.25	64.1	75.8	59.2
19.	12.30	68.7	84.3	57.7	55.	15.30	65.8	76.0	60.4	91.	18.30	66.8	83.6	58.0
20.	12.35	68.4	81.8	58.2	56.	15.35	69.4	83.4	60.9	92.	18.35	64.6	79.7	57.9
21.	12.40	65.9	82.0	57.9	57.	15.40	64.8	85.7	60.2	93.	18.40	65.1	81.4	57.3
22.	12.45	67.5	88.7	57.6	58.	15.45	67.5	80.4	60.9	94.	18.45	63.7	77.4	56.8
23.	12.50	67.0	79.5	56.6	59.	15.50	67.5	83.4	56.4	95.	18.50	66.4	86.0	57.5
24.	12.55	66.2	81.3	56.9	60.	15.55	67.7	82.4	57.0	96.	18.55	67.3	81.6	57.2
25.	13.00	69.7	81.3	57.4	61.	16.00	66.2	83.3	55.7	97.	19.00	67.6	92.6	57.6
26.	13.05	69.4	89.0	58.8	62.	16.05	66.5	76.6	57.5	98.	19.05	66.4	81.5	57.0
27.	13.10	67.7	78.7	57.1	63.	16.10	68.2	80.4	57.3	99.	19.10	66.0	81.3	54.5
28.	13.15	69.2	82.6	57.1	64.	16.15	66.4	80.5	56.7	100.	19.15	67.2	82.5	59.6
29.	13.20	66.2	80.2	56.1	65.	16.20	66.5	84.0	58.4	101.	19.20	68.0	84.6	59.1
30.	13.25	65.9	83.8	53.7	66.	16.25	64.4	78.3	55.2	102.	19.25	69.2	89.1	60.2
31.	13.30	69.5	84.7	55.1	67.	16.30	69.1	81.5	58.4	103.	19.30	66.7	90.2	61.0
32.	13.35	62.1	77.8	55.0	68.	16.35	66.5	82.2	56.3	104.	19.35	65.3	89.9	59.6
33.	13.40	66.2	87.7	56.9	69.	16.40	63.1	77.2	55.1	105.	19.40	67.2	79.9	58.8
34.	13.45	67.8	88.6	54.8	70.	16.45	69.1	86.3	57.0	106.	19.45	64.0	89.3	58.9
35.	13.50	63.9	74.8	56.4	71.	16.50	65.7	84.7	56.2	107.	19.50	66.4	90.0	58.7
36.	13.55	65.0	78.2	56.2	72.	16.55	68.2	82.3	58.0	108.	19.55	63.8	73.1	55.9



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/04/23					07-08/04/23					07-08/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	59.2	72.3	54.9	145.	23.00	63.5	80.4	59.2	181.	02.00	61.5	76.7	55.7
110.	20.05	68.0	94.1	54.9	146.	23.05	63.8	74.5	59.3	182.	02.05	61.5	74.8	55.4
111.	20.10	67.0	82.6	55.7	147.	23.10	63.9	76.7	59.1	183.	02.10	59.9	75.2	55.3
112.	20.15	64.3	78.8	55.1	148.	23.15	68.5	88.0	58.8	184.	02.15	61.9	79.7	55.6
113.	20.20	62.9	75.4	55.5	149.	23.20	63.4	80.7	59.4	185.	02.20	66.8	85.7	55.9
114.	20.25	63.5	77.5	55.7	150.	23.25	62.1	76.5	59.4	186.	02.25	60.6	74.7	55.3
115.	20.30	64.2	78.5	59.4	151.	23.30	66.3	78.5	59.6	187.	02.30	63.6	77.5	56.5
116.	20.35	66.6	79.9	60.4	152.	23.35	65.4	78.0	59.2	188.	02.35	59.5	72.8	55.4
117.	20.40	64.8	76.2	60.3	153.	23.40	65.6	90.3	61.2	189.	02.40	61.3	71.8	56.5
118.	20.45	66.2	87.3	60.2	154.	23.45	63.6	80.5	61.5	190.	02.45	58.0	66.3	55.3
119.	20.50	63.9	88.1	59.2	155.	23.50	62.2	76.0	58.4	191.	02.50	59.7	73.5	55.3
120.	20.55	63.4	75.6	59.3	156.	23.55	64.7	79.4	58.3	192.	02.55	59.6	70.1	57.4
121.	21.00	64.2	76.1	59.5	157.	00.00	65.5	82.6	58.3	193.	03.00	62.0	73.6	55.8
122.	21.05	65.7	78.2	59.6	158.	00.05	59.8	74.4	57.9	194.	03.05	58.3	67.5	55.4
123.	21.10	66.3	78.1	61.5	159.	00.10	62.9	74.6	58.2	195.	03.10	65.5	79.7	54.8
124.	21.15	63.5	75.7	61.4	160.	00.15	66.4	83.9	57.8	196.	03.15	66.7	80.4	56.0
125.	21.20	64.5	75.9	61.9	161.	00.20	62.5	75.9	57.7	197.	03.20	60.3	74.1	54.8
126.	21.25	64.4	76.0	60.8	162.	00.25	61.5	75.0	57.9	198.	03.25	61.7	74.8	55.9
127.	21.30	63.9	75.2	60.0	163.	00.30	61.7	72.4	59.1	199.	03.30	59.4	72.3	54.6
128.	21.35	67.5	81.6	60.6	164.	00.35	64.6	74.5	61.0	200.	03.35	61.6	73.1	54.2
129.	21.40	65.0	78.7	60.3	165.	00.40	65.4	74.2	61.5	201.	03.40	62.2	75.6	54.7
130.	21.45	64.3	72.9	60.2	166.	00.45	63.4	71.5	61.0	202.	03.45	66.0	80.2	55.8
131.	21.50	64.0	76.6	60.4	167.	00.50	62.7	73.3	60.9	203.	03.50	61.5	77.4	55.4
132.	21.55	66.1	81.2	61.0	168.	00.55	57.4	83.0	60.7	204.	03.55	59.2	69.5	55.7
133.	22.00	64.7	78.7	61.1	169.	01.00	63.4	74.1	60.8	205.	04.00	62.9	77.2	55.3
134.	22.05	64.2	71.9	61.2	170.	01.05	64.2	73.1	60.8	206.	04.05	65.9	79.9	57.0
135.	22.10	65.0	77.4	61.6	171.	01.10	63.5	73.4	60.8	207.	04.10	62.7	71.3	56.6
136.	22.15	64.7	78.6	61.6	172.	01.15	67.2	91.4	59.5	208.	04.15	62.9	77.5	56.7
137.	22.20	63.5	74.0	62.1	173.	01.20	64.1	81.5	59.3	209.	04.20	61.3	72.1	56.3
138.	22.25	69.0	85.6	61.7	174.	01.25	64.3	76.6	59.4	210.	04.25	63.6	77.2	55.0
139.	22.30	64.0	79.2	60.4	175.	01.30	62.7	72.1	59.3	211.	04.30	62.7	71.7	55.9
140.	22.35	68.2	84.4	59.8	176.	01.35	66.3	82.5	59.6	212.	04.35	61.9	73.0	57.0
141.	22.40	63.4	74.6	60.2	177.	01.40	63.4	76.7	56.1	213.	04.40	63.2	71.1	58.3
142.	22.45	65.7	79.8	59.8	178.	01.45	63.0	76.4	55.9	214.	04.45	68.0	80.6	58.3
143.	22.50	66.1	77.8	59.8	179.	01.50	59.7	70.1	56.1	215.	04.50	66.2	78.4	59.3
144.	22.55	61.2	72.2	59.1	180.	01.55	60.9	73.1	56.1	216.	04.55	66.5	89.6	60.8

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/04/23					07-08/04/23					07-08/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	68.1	83.3	56.7	241.	07.00	69.6	90.3	59.1	265.	09.00	66.6	74.9	63.5
218.	05.05	63.8	82.0	56.8	242.	07.05	66.8	83.7	59.5	266.	09.05	66.3	79.6	63.6
219.	05.10	69.3	86.3	55.9	243.	07.10	67.1	84.3	60.3	267.	09.10	67.5	81.6	64.0
220.	05.15	64.2	82.6	57.8	244.	07.15	63.1	71.2	60.0	268.	09.15	67.9	81.7	57.8
221.	05.20	65.9	81.5	57.5	245.	07.20	68.4	85.2	60.0	269.	09.20	68.8	84.8	57.4
222.	05.25	64.4	76.0	56.8	246.	07.25	68.3	80.4	60.2	270.	09.25	66.1	82.8	57.3
223.	05.30	64.9	77.3	55.9	247.	07.30	67.0	82.0	59.5	271.	09.30	67.3	79.7	59.2
224.	05.35	63.6	85.0	57.0	248.	07.35	65.5	78.4	60.1	272.	09.35	67.8	80.6	60.5
225.	05.40	64.1	75.4	57.4	249.	07.40	66.0	77.4	60.0	273.	09.40	68.9	82.4	59.4
226.	05.45	66.9	81.3	55.2	250.	07.45	65.3	80.7	60.0	274.	09.45	64.6	78.7	56.2
227.	05.50	64.1	75.5	54.9	251.	07.50	64.4	73.5	60.0	275.	09.50	63.0	74.3	55.9
228.	05.55	66.3	81.3	54.5	252.	07.55	65.2	76.6	60.5	276.	09.55	67.4	80.3	56.9
229.	06.00	64.8	79.4	55.2	253.	08.00	65.8	74.6	58.4	277.	10.00	69.1	86.1	58.3
230.	06.05	63.6	76.9	55.1	254.	08.05	67.3	78.2	60.8	278.	10.05	69.2	85.3	58.8
231.	06.10	68.5	89.4	56.5	255.	08.10	69.7	82.3	58.6	279.	10.10	65.7	82.5	57.0
232.	06.15	63.4	80.1	57.3	256.	08.15	67.4	83.7	57.9	280.	10.15	68.7	80.4	58.5
233.	06.20	65.4	78.3	57.2	257.	08.20	69.4	83.5	60.5	281.	10.20	69.1	90.0	64.4
234.	06.25	68.9	90.8	62.9	258.	08.25	69.1	81.8	60.8	282.	10.25	65.8	78.9	59.4
235.	06.30	67.3	80.4	62.1	259.	08.30	66.1	83.4	60.2	283.	10.30	65.9	76.5	58.6
236.	06.35	67.4	80.6	62.5	260.	08.35	68.4	83.3	60.7	284.	10.35	66.4	83.1	58.2
237.	06.40	66.7	76.0	61.7	261.	08.40	67.9	83.4	60.9	285.	10.40	69.1	83.4	58.6
238.	06.45	66.9	78.5	60.7	262.	08.45	68.0	81.3	60.9	286.	10.45	67.5	81.9	58.7
239.	06.50	65.4	84.3	59.2	263.	08.50	69.0	83.9	61.9	287.	10.50	63.6	79.9	58.2
240.	06.55	67.0	80.7	59.5	264.	08.55	69.3	81.6	64.1	288.	10.55	64.4	75.1	58.6

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

*Somchai P.*Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอดรึมมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/3-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(3/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/04/23					08-09/04/23					08-09/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	65.1	86.2	58.9	37.	14.00	62.8	77.0	56.0	73.	17.00	62.7	73.4	56.9
2.	11.05	67.4	85.4	58.2	38.	14.05	65.3	78.1	57.3	74.	17.05	62.2	76.3	56.7
3.	11.10	68.4	89.4	58.0	39.	14.10	62.9	75.8	56.9	75.	17.10	61.3	78.1	56.9
4.	11.15	68.4	86.0	57.2	40.	14.15	63.2	76.4	57.5	76.	17.15	61.1	78.6	55.7
5.	11.20	66.3	82.4	55.7	41.	14.20	65.0	82.3	57.5	77.	17.20	57.5	67.6	55.6
6.	11.25	66.0	77.5	56.7	42.	14.25	65.8	75.5	58.2	78.	17.25	58.3	71.0	54.6
7.	11.30	65.4	82.2	53.8	43.	14.30	63.9	83.1	57.9	79.	17.30	59.6	72.5	54.8
8.	11.35	66.0	89.5	59.8	44.	14.35	63.3	79.7	58.2	80.	17.35	65.4	79.5	54.9
9.	11.40	67.8	85.2	59.9	45.	14.40	66.1	79.5	57.3	81.	17.40	61.3	77.5	54.4
10.	11.45	65.8	86.6	57.2	46.	14.45	62.6	74.4	56.5	82.	17.45	60.5	78.1	54.7
11.	11.50	64.1	76.3	56.8	47.	14.50	65.9	89.1	56.8	83.	17.50	56.4	67.9	54.4
12.	11.55	65.6	80.7	57.9	48.	14.55	63.7	77.6	56.0	84.	17.55	61.9	74.5	54.1
13.	12.00	66.5	77.0	58.3	49.	15.00	65.4	78.1	56.2	85.	18.00	59.0	73.2	54.3
14.	12.05	66.1	81.1	59.8	50.	15.05	64.5	80.7	56.0	86.	18.05	61.3	73.3	54.3
15.	12.10	67.0	88.0	57.2	51.	15.10	63.8	75.5	57.3	87.	18.10	61.5	80.8	53.6
16.	12.15	65.2	82.7	55.7	52.	15.15	64.0	75.6	57.4	88.	18.15	59.7	79.2	53.5
17.	12.20	66.5	79.4	56.7	53.	15.20	66.8	80.0	57.5	89.	18.20	57.8	69.9	54.3
18.	12.25	67.6	83.8	54.7	54.	15.25	64.0	74.7	57.6	90.	18.25	60.0	72.8	55.2
19.	12.30	65.0	79.8	54.7	55.	15.30	65.7	79.8	58.1	91.	18.30	56.4	68.1	53.2
20.	12.35	68.3	86.6	55.3	56.	15.35	64.8	81.8	59.5	92.	18.35	57.0	67.7	53.0
21.	12.40	65.6	80.7	56.0	57.	15.40	65.8	82.5	58.4	93.	18.40	60.2	70.7	53.6
22.	12.45	65.6	85.0	56.4	58.	15.45	68.0	90.4	60.2	94.	18.45	60.8	78.4	53.1
23.	12.50	67.2	83.5	56.0	59.	15.50	63.4	73.7	60.4	95.	18.50	63.8	83.9	52.3
24.	12.55	65.7	79.3	57.1	60.	15.55	64.4	79.3	60.2	96.	18.55	57.9	71.0	52.6
25.	13.00	65.5	80.0	57.6	61.	16.00	65.3	74.5	61.2	97.	19.00	58.3	68.7	53.5
26.	13.05	66.0	85.6	57.4	62.	16.05	64.8	85.0	57.6	98.	19.05	62.2	74.0	53.8
27.	13.10	65.3	79.9	56.3	63.	16.10	64.9	76.3	56.2	99.	19.10	61.5	77.4	54.5
28.	13.15	61.4	78.6	55.8	64.	16.15	60.4	74.1	56.4	100.	19.15	61.9	75.0	55.3
29.	13.20	66.7	87.7	55.8	65.	16.20	62.7	73.6	57.3	101.	19.20	60.2	75.9	55.2
30.	13.25	66.3	80.1	56.0	66.	16.25	61.5	76.7	57.2	102.	19.25	60.0	69.8	55.3
31.	13.30	63.2	78.9	54.9	67.	16.30	62.1	76.0	56.9	103.	19.30	63.6	75.2	55.9
32.	13.35	62.5	84.4	55.5	68.	16.35	63.5	74.7	56.0	104.	19.35	60.2	72.1	54.5
33.	13.40	61.4	85.0	56.4	69.	16.40	64.5	82.9	55.4	105.	19.40	61.8	74.4	55.2
34.	13.45	63.7	80.4	56.6	70.	16.45	61.5	73.9	57.5	106.	19.45	56.5	68.2	54.3
35.	13.50	58.2	65.7	54.8	71.	16.50	61.8	72.4	57.1	107.	19.50	61.1	73.7	55.5
36.	13.55	64.0	81.8	55.0	72.	16.55	65.4	79.2	57.3	108.	19.55	61.5	72.0	58.4



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วที่ติดตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/04/23					08-09/04/23					08-09/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	61.7	72.6	58.6	145.	23.00	68.1	84.9	60.3	181.	02.00	68.6	88.2	60.3
110.	20.05	61.0	75.7	58.7	146.	23.05	67.0	79.4	59.8	182.	02.05	64.5	76.2	60.5
111.	20.10	60.4	69.7	59.1	147.	23.10	67.9	85.5	61.4	183.	02.10	66.5	83.3	59.2
112.	20.15	62.3	75.3	58.7	148.	23.15	66.3	78.5	60.3	184.	02.15	65.5	81.6	60.0
113.	20.20	61.9	76.9	58.7	149.	23.20	64.3	75.5	60.0	185.	02.20	65.7	81.4	60.3
114.	20.25	62.4	75.8	58.5	150.	23.25	67.2	83.1	60.4	186.	02.25	63.3	73.6	59.7
115.	20.30	64.0	75.2	58.7	151.	23.30	66.1	76.3	59.6	187.	02.30	66.5	80.7	60.5
116.	20.35	61.8	73.6	59.1	152.	23.35	67.6	80.3	60.6	188.	02.35	67.9	83.9	60.3
117.	20.40	65.1	81.2	59.2	153.	23.40	65.3	81.7	59.5	189.	02.40	66.2	83.8	60.1
118.	20.45	61.5	69.5	59.1	154.	23.45	64.5	78.8	59.3	190.	02.45	64.4	78.3	59.9
119.	20.50	67.2	85.2	59.2	155.	23.50	66.1	77.3	59.6	191.	02.50	67.3	83.0	59.8
120.	20.55	64.6	78.4	59.1	156.	23.55	69.0	84.7	60.1	192.	02.55	68.6	84.3	61.5
121.	21.00	65.8	82.4	58.7	157.	00.00	67.5	81.7	59.7	193.	03.00	65.6	74.2	63.1
122.	21.05	63.3	77.2	58.9	158.	00.05	68.9	84.5	60.1	194.	03.05	65.1	77.0	59.5
123.	21.10	60.6	69.7	58.7	159.	00.10	64.5	74.2	59.0	195.	03.10	64.4	79.8	58.8
124.	21.15	62.4	78.8	58.9	160.	00.15	64.6	74.3	59.0	196.	03.15	62.9	80.8	58.3
125.	21.20	61.4	70.1	59.4	161.	00.20	65.4	76.5	57.9	197.	03.20	62.3	75.9	57.3
126.	21.25	63.5	74.1	60.4	162.	00.25	64.1	75.7	57.7	198.	03.25	62.8	75.6	57.5
127.	21.30	63.9	75.7	58.9	163.	00.30	67.0	82.9	59.1	199.	03.30	61.0	69.1	58.2
128.	21.35	64.0	79.2	56.1	164.	00.35	63.9	73.3	58.8	200.	03.35	62.3	74.8	57.7
129.	21.40	63.5	78.5	56.8	165.	00.40	62.9	74.0	58.5	201.	03.40	62.3	74.2	58.0
130.	21.45	62.1	75.6	57.1	166.	00.45	64.7	78.8	58.9	202.	03.45	67.6	80.7	59.4
131.	21.50	62.6	79.2	56.0	167.	00.50	63.6	78.9	58.7	203.	03.50	63.0	77.1	58.5
132.	21.55	61.7	74.9	56.0	168.	00.55	65.9	80.6	58.5	204.	03.55	64.0	81.7	58.3
133.	22.00	61.1	73.5	55.0	169.	01.00	65.2	82.7	58.7	205.	04.00	69.6	86.8	59.3
134.	22.05	60.3	74.7	55.6	170.	01.05	64.6	78.2	59.1	206.	04.05	63.6	74.6	58.3
135.	22.10	65.6	83.1	56.2	171.	01.10	64.7	78.6	59.1	207.	04.10	61.8	71.8	57.7
136.	22.15	67.4	79.7	58.4	172.	01.15	65.0	78.3	58.4	208.	04.15	63.2	75.2	57.7
137.	22.20	67.3	81.4	58.0	173.	01.20	65.6	79.9	58.4	209.	04.20	61.0	71.1	57.6
138.	22.25	66.3	83.8	57.4	174.	01.25	65.6	77.3	59.5	210.	04.25	67.6	85.0	58.1
139.	22.30	67.5	84.2	58.4	175.	01.30	64.3	76.1	59.8	211.	04.30	62.8	76.7	56.2
140.	22.35	64.6	78.4	59.1	176.	01.35	64.3	78.2	60.1	212.	04.35	63.4	77.1	56.9
141.	22.40	65.9	78.7	59.5	177.	01.40	66.8	81.3	60.0	213.	04.40	62.4	78.4	55.9
142.	22.45	69.0	84.3	59.5	178.	01.45	68.4	83.6	61.2	214.	04.45	61.3	74.7	56.0
143.	22.50	68.8	84.3	59.2	179.	01.50	68.4	85.4	60.9	215.	04.50	61.6	77.0	56.3
144.	22.55	67.5	86.8	60.5	180.	01.55	62.9	74.3	59.8	216.	04.55	60.0	79.2	56.6

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/04/23					08-09/04/23					08-09/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	60.6	71.3	57.7	241.	07.00	65.4	80.7	57.5	265.	09.00	61.4	75.9	56.7
218.	05.05	62.8	76.5	57.7	242.	07.05	62.4	76.5	56.7	266.	09.05	66.3	89.5	62.3
219.	05.10	60.2	74.5	57.4	243.	07.10	64.9	86.7	58.0	267.	09.10	65.5	80.6	62.7
220.	05.15	64.3	78.8	55.5	244.	07.15	65.9	82.4	58.3	268.	09.15	66.3	79.9	57.8
221.	05.20	58.7	70.1	55.2	245.	07.20	64.7	78.3	58.2	269.	09.20	59.5	73.6	55.9
222.	05.25	57.6	70.5	54.8	246.	07.25	59.7	69.6	57.0	270.	09.25	63.0	76.5	55.2
223.	05.30	59.7	74.4	55.5	247.	07.30	58.9	70.6	56.1	271.	09.30	63.2	82.0	56.3
224.	05.35	61.8	72.5	55.6	248.	07.35	64.0	83.2	56.0	272.	09.35	64.0	78.5	58.5
225.	05.40	61.2	75.3	56.0	249.	07.40	61.3	76.1	56.5	273.	09.40	63.8	78.4	57.5
226.	05.45	62.0	78.3	56.2	250.	07.45	60.1	72.4	55.8	274.	09.45	60.4	69.0	57.3
227.	05.50	62.4	75.2	55.6	251.	07.50	60.6	72.6	56.5	275.	09.50	65.0	78.7	58.8
228.	05.55	59.1	74.4	54.8	252.	07.55	62.7	84.0	56.6	276.	09.55	68.0	84.2	59.3
229.	06.00	60.2	75.2	54.8	253.	08.00	60.9	74.1	56.4	277.	10.00	63.9	73.5	59.4
230.	06.05	59.8	74.4	53.9	254.	08.05	58.1	67.1	56.0	278.	10.05	61.8	73.1	58.1
231.	06.10	56.4	66.2	54.2	255.	08.10	61.1	72.8	57.0	279.	10.10	66.2	79.8	56.4
232.	06.15	62.6	79.6	54.8	256.	08.15	62.8	73.9	56.8	280.	10.15	65.6	81.4	59.3
233.	06.20	56.6	68.2	54.6	257.	08.20	64.9	78.1	56.7	281.	10.20	64.9	79.4	58.6
234.	06.25	60.4	74.8	55.1	258.	08.25	65.6	78.8	59.3	282.	10.25	63.7	79.1	59.5
235.	06.30	60.8	76.9	55.6	259.	08.30	62.7	79.4	58.7	283.	10.30	62.4	76.8	58.6
236.	06.35	62.0	79.1	55.4	260.	08.35	59.9	72.0	58.2	284.	10.35	67.3	83.4	59.9
237.	06.40	58.7	71.9	55.0	261.	08.40	61.2	69.3	58.6	285.	10.40	67.6	82.2	60.2
238.	06.45	60.3	73.5	55.7	262.	08.45	61.8	73.0	57.8	286.	10.45	62.3	72.9	59.2
239.	06.50	60.0	72.3	55.6	263.	08.50	62.0	75.7	57.1	287.	10.50	65.4	81.0	60.2
240.	06.55	60.2	71.7	55.8	264.	08.55	63.3	75.4	57.2	288.	10.55	67.2	87.4	60.0

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด

Report No. : 1094/2023/4-7

Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)

Report Date : April 26, 2023

Sampling Date : April 6-13, 2023

Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

Type of Sample : Sound Level

Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509

Job No. : S660196/Apr

(4/1-3)

รื้อรื้อโรงงานทั้ง 4 ด้าน/รื้อรื้อทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/04/23					09-10/04/23					09-10/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	65.7	78.9	59.7	37.	14.00	64.5	76.3	57.4	73.	17.00	64.1	73.1	57.2
2.	11.05	66.6	84.1	60.4	38.	14.05	65.3	85.9	58.4	74.	17.05	69.8	84.4	60.6
3.	11.10	67.0	84.1	59.4	39.	14.10	66.6	80.5	59.4	75.	17.10	68.0	77.5	60.1
4.	11.15	65.7	75.3	59.1	40.	14.15	68.6	83.6	57.0	76.	17.15	67.8	79.8	63.0
5.	11.20	65.0	80.2	60.0	41.	14.20	66.1	79.4	58.2	77.	17.20	67.4	87.3	54.6
6.	11.25	67.5	83.9	60.0	42.	14.25	68.7	87.1	60.7	78.	17.25	64.5	89.3	55.1
7.	11.30	64.3	76.6	59.5	43.	14.30	64.9	79.7	59.6	79.	17.30	64.2	76.1	53.8
8.	11.35	64.4	73.8	59.8	44.	14.35	64.0	73.1	58.5	80.	17.35	65.8	80.8	55.4
9.	11.40	65.1	75.8	58.8	45.	14.40	68.3	84.8	61.3	81.	17.40	66.3	80.2	57.5
10.	11.45	67.0	82.7	59.3	46.	14.45	64.2	72.5	59.6	82.	17.45	66.2	80.6	56.9
11.	11.50	67.1	78.2	60.8	47.	14.50	66.9	79.0	59.4	83.	17.50	66.4	84.3	56.0
12.	11.55	66.3	83.0	60.1	48.	14.55	68.6	82.9	58.0	84.	17.55	66.1	77.7	54.2
13.	12.00	65.2	82.0	59.4	49.	15.00	67.2	79.4	58.6	85.	18.00	67.2	78.6	56.1
14.	12.05	65.9	83.8	58.9	50.	15.05	67.0	79.7	58.5	86.	18.05	66.5	81.0	54.4
15.	12.10	64.9	77.1	58.5	51.	15.10	69.2	81.8	59.7	87.	18.10	63.4	83.2	54.6
16.	12.15	65.2	75.2	57.1	52.	15.15	66.5	79.8	59.3	88.	18.15	67.0	82.0	54.1
17.	12.20	67.3	81.7	59.5	53.	15.20	67.7	79.6	59.4	89.	18.20	69.6	80.7	59.6
18.	12.25	66.3	79.2	58.4	54.	15.25	65.9	81.7	57.5	90.	18.25	66.8	76.7	64.5
19.	12.30	64.6	74.6	58.9	55.	15.30	69.0	84.3	59.8	91.	18.30	67.1	77.0	64.7
20.	12.35	64.9	77.6	58.2	56.	15.35	65.5	78.9	59.5	92.	18.35	65.1	82.5	57.2
21.	12.40	64.1	73.1	57.8	57.	15.40	68.1	83.1	59.0	93.	18.40	66.1	80.3	58.5
22.	12.45	65.4	79.6	58.7	58.	15.45	66.0	79.2	60.5	94.	18.45	66.4	80.7	57.9
23.	12.50	67.7	79.2	63.8	59.	15.50	64.4	81.0	58.7	95.	18.50	68.7	84.1	55.4
24.	12.55	65.2	77.3	60.9	60.	15.55	69.2	84.7	62.2	96.	18.55	65.1	78.0	55.9
25.	13.00	65.9	75.0	60.0	61.	16.00	67.8	82.4	59.5	97.	19.00	67.8	81.7	57.2
26.	13.05	66.9	82.6	59.8	62.	16.05	66.5	82.1	58.3	98.	19.05	69.4	84.8	61.4
27.	13.10	66.3	78.4	60.0	63.	16.10	67.1	78.2	62.2	99.	19.10	68.3	84.6	59.0
28.	13.15	67.4	83.3	63.1	64.	16.15	68.6	82.7	60.2	100.	19.15	65.4	77.4	55.9
29.	13.20	67.0	82.7	60.6	65.	16.20	65.7	75.6	59.5	101.	19.20	64.6	81.6	56.1
30.	13.25	64.9	82.3	58.9	66.	16.25	65.5	78.5	59.0	102.	19.25	67.0	82.1	56.2
31.	13.30	68.5	83.5	59.4	67.	16.30	67.5	83.6	58.8	103.	19.30	64.4	77.3	56.3
32.	13.35	66.3	82.2	59.7	68.	16.35	64.5	77.8	57.0	104.	19.35	64.6	79.2	56.7
33.	13.40	67.8	78.6	61.2	69.	16.40	67.0	78.3	60.0	105.	19.40	65.5	81.5	56.2
34.	13.45	66.2	78.5	59.3	70.	16.45	66.1	79.6	59.4	106.	19.45	65.9	83.2	56.4
35.	13.50	66.1	80.4	59.1	71.	16.50	64.6	75.1	56.4	107.	19.50	66.9	88.2	55.6
36.	13.55	66.0	85.7	57.9	72.	16.55	66.8	77.2	60.2	108.	19.55	68.0	84.5	56.5

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/2-3)

บริเวณโรงงานทั้ง 4 ด้าน/บริเวณทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/04/23					09-10/04/23					09-10/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	61.9	83.9	53.7	145.	23.00	65.5	79.8	56.2	181.	02.00	61.7	71.6	55.9
110.	20.05	67.6	86.5	54.5	146.	23.05	59.6	73.4	53.8	182.	02.05	59.1	74.1	55.0
111.	20.10	65.6	84.4	54.6	147.	23.10	61.7	75.6	53.2	183.	02.10	61.8	75.0	54.9
112.	20.15	66.6	82.7	55.9	148.	23.15	64.1	78.8	53.6	184.	02.15	63.1	81.2	55.2
113.	20.20	63.4	76.3	57.4	149.	23.20	66.5	83.5	54.6	185.	02.20	60.5	73.3	55.0
114.	20.25	67.2	81.1	58.5	150.	23.25	61.8	73.8	54.2	186.	02.25	62.6	75.9	55.5
115.	20.30	65.9	82.4	60.3	151.	23.30	66.4	83.3	57.3	187.	02.30	62.4	79.8	56.5
116.	20.35	66.3	79.1	59.9	152.	23.35	63.6	79.2	56.0	188.	02.35	58.9	73.0	55.6
117.	20.40	67.8	82.0	55.6	153.	23.40	66.0	79.4	55.9	189.	02.40	59.2	69.6	56.2
118.	20.45	68.5	82.4	59.0	154.	23.45	62.8	76.5	57.1	190.	02.45	59.9	72.0	56.0
119.	20.50	64.6	81.1	57.3	155.	23.50	62.8	77.6	56.3	191.	02.50	58.9	66.9	55.2
120.	20.55	61.3	73.8	55.8	156.	23.55	66.9	80.4	56.8	192.	02.55	59.0	80.9	54.1
121.	21.00	62.3	74.6	57.1	157.	00.00	61.5	75.8	55.4	193.	03.00	59.2	71.0	55.0
122.	21.05	64.0	82.3	56.9	158.	00.05	63.6	78.1	54.7	194.	03.05	62.0	76.6	56.2
123.	21.10	64.6	79.5	57.0	159.	00.10	61.6	75.8	53.3	195.	03.10	65.4	90.1	57.7
124.	21.15	64.5	85.2	56.9	160.	00.15	58.5	67.7	54.0	196.	03.15	61.2	81.6	57.0
125.	21.20	64.9	75.2	57.2	161.	00.20	66.5	84.7	54.5	197.	03.20	62.8	76.6	57.2
126.	21.25	59.6	70.9	55.2	162.	00.25	65.6	84.6	53.3	198.	03.25	64.0	78.8	56.4
127.	21.30	64.4	79.9	55.7	163.	00.30	62.7	76.7	54.1	199.	03.30	60.4	74.9	55.5
128.	21.35	66.5	81.4	56.8	164.	00.35	61.3	74.6	55.6	200.	03.35	64.8	77.2	58.4
129.	21.40	60.5	71.1	54.5	165.	00.40	63.1	77.0	56.7	201.	03.40	59.7	70.6	56.1
130.	21.45	65.8	79.3	54.7	166.	00.45	63.8	76.7	56.8	202.	03.45	63.7	83.5	55.5
131.	21.50	69.1	80.7	56.7	167.	00.50	62.1	75.6	56.0	203.	03.50	64.9	84.2	55.8
132.	21.55	64.8	75.8	52.5	168.	00.55	63.1	77.1	55.4	204.	03.55	60.1	73.4	56.8
133.	22.00	65.4	87.1	54.7	169.	01.00	60.8	73.3	56.0	205.	04.00	61.8	75.7	57.5
134.	22.05	63.5	77.8	52.1	170.	01.05	59.5	72.4	54.3	206.	04.05	62.1	76.1	56.3
135.	22.10	64.0	80.6	54.3	171.	01.10	64.5	78.1	54.2	207.	04.10	72.2	89.3	57.4
136.	22.15	63.0	78.8	54.3	172.	01.15	58.3	70.3	53.4	208.	04.15	59.2	63.9	57.3
137.	22.20	66.8	85.2	53.9	173.	01.20	63.1	80.4	55.2	209.	04.20	61.9	70.2	57.6
138.	22.25	65.4	83.6	53.1	174.	01.25	65.7	83.3	54.7	210.	04.25	59.8	73.2	57.3
139.	22.30	64.5	82.2	51.9	175.	01.30	61.6	73.4	55.6	211.	04.30	62.1	75.4	56.2
140.	22.35	63.1	84.5	53.3	176.	01.35	63.2	81.6	55.2	212.	04.35	60.5	74.4	56.8
141.	22.40	61.9	84.9	52.2	177.	01.40	61.6	77.4	55.2	213.	04.40	61.6	74.1	56.5
142.	22.45	64.8	77.1	53.1	178.	01.45	61.1	74.0	54.9	214.	04.45	62.6	78.7	56.2
143.	22.50	61.6	76.3	52.9	179.	01.50	60.8	75.4	55.3	215.	04.50	61.8	74.6	56.4
144.	22.55	64.0	80.9	54.6	180.	01.55	68.9	86.2	56.0	216.	04.55	66.7	84.7	56.8

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/04/23					09-10/04/23					09-10/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	66.3	85.0	56.5	241.	07.00	65.7	80.1	55.8	265.	09.00	66.1	76.6	61.4
218.	05.05	60.4	72.9	56.2	242.	07.05	61.7	72.9	57.5	266.	09.05	66.0	77.3	61.0
219.	05.10	58.1	67.1	55.5	243.	07.10	60.8	67.4	58.0	267.	09.10	65.1	76.4	60.8
220.	05.15	65.0	84.5	55.8	244.	07.15	63.5	77.0	57.8	268.	09.15	67.4	87.1	61.0
221.	05.20	63.7	79.4	55.5	245.	07.20	61.4	71.2	58.3	269.	09.20	65.7	82.8	60.7
222.	05.25	60.1	72.3	55.4	246.	07.25	68.1	84.7	58.8	270.	09.25	66.7	76.5	61.4
223.	05.30	61.4	79.2	56.3	247.	07.30	66.8	77.4	60.5	271.	09.30	65.5	81.1	59.9
224.	05.35	66.3	87.3	56.3	248.	07.35	66.3	78.1	60.6	272.	09.35	64.2	73.1	61.0
225.	05.40	64.8	82.1	60.6	249.	07.40	65.2	77.9	59.0	273.	09.40	67.8	85.0	61.1
226.	05.45	64.5	79.6	55.3	250.	07.45	67.2	81.6	59.5	274.	09.45	68.3	83.3	59.5
227.	05.50	61.0	71.1	56.0	251.	07.50	65.8	79.8	60.7	275.	09.50	64.2	73.3	60.2
228.	05.55	60.7	71.0	56.0	252.	07.55	67.2	79.9	61.3	276.	09.55	68.3	86.8	61.2
229.	06.00	62.0	77.6	55.4	253.	08.00	66.0	74.2	60.9	277.	10.00	69.6	85.7	61.9
230.	06.05	60.1	70.7	55.8	254.	08.05	67.0	82.2	61.0	278.	10.05	66.0	75.1	60.4
231.	06.10	62.7	76.7	56.9	255.	08.10	68.8	81.3	58.2	279.	10.10	69.4	87.3	62.2
232.	06.15	61.0	73.1	56.8	256.	08.15	65.2	75.8	61.1	280.	10.15	66.4	80.9	61.9
233.	06.20	62.3	73.5	57.8	257.	08.20	65.3	76.8	59.9	281.	10.20	66.3	80.8	62.4
234.	06.25	64.1	83.6	57.2	258.	08.25	66.8	82.6	61.3	282.	10.25	69.4	90.3	62.8
235.	06.30	60.4	70.8	57.3	259.	08.30	66.7	85.1	59.7	283.	10.30	67.6	82.7	61.2
236.	06.35	61.9	75.0	57.4	260.	08.35	66.0	79.7	60.1	284.	10.35	68.4	86.3	61.2
237.	06.40	60.6	69.6	57.6	261.	08.40	67.0	77.1	60.5	285.	10.40	66.2	81.5	60.6
238.	06.45	61.4	71.5	56.9	262.	08.45	66.0	78.7	61.3	286.	10.45	68.9	90.4	61.7
239.	06.50	66.7	79.4	56.9	263.	08.50	66.1	75.8	59.9	287.	10.50	68.3	89.7	59.9
240.	06.55	64.2	80.9	56.3	264.	08.55	67.8	82.4	61.3	288.	10.55	66.5	80.1	58.7

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

*Somchai P.*Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอดรึมมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/5-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(5/1-3)

รื้อรื้อโรงงานทั้ง 4 ด้าน/รื้อรื้อทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/04/23					10-11/04/23					10-11/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	66.3	86.7	59.2	37.	14.00	69.8	83.7	61.4	73.	17.00	62.1	83.2	55.9
2.	11.05	65.5	82.8	57.8	38.	14.05	68.8	90.1	59.3	74.	17.05	64.4	82.4	55.2
3.	11.10	63.6	74.7	57.8	39.	14.10	63.4	73.7	58.2	75.	17.10	65.4	86.4	55.0
4.	11.15	66.6	81.5	56.7	40.	14.15	63.8	77.4	59.3	76.	17.15	65.4	83.0	54.2
5.	11.20	66.4	81.4	59.1	41.	14.20	68.8	88.6	59.9	77.	17.20	63.3	79.4	52.7
6.	11.25	68.2	77.3	62.1	42.	14.25	67.1	85.0	59.5	78.	17.25	63.0	74.5	53.7
7.	11.30	67.6	89.1	60.9	43.	14.30	65.7	79.1	59.7	79.	17.30	62.4	79.2	50.8
8.	11.35	66.1	78.1	60.3	44.	14.35	67.1	82.8	62.3	80.	17.35	63.0	86.5	56.8
9.	11.40	67.4	80.5	60.4	45.	14.40	67.0	76.1	62.2	81.	17.40	64.8	82.2	56.9
10.	11.45	69.1	86.9	60.1	46.	14.45	66.3	78.6	61.1	82.	17.45	62.8	83.6	54.2
11.	11.50	68.1	80.5	59.8	47.	14.50	63.6	71.9	60.5	83.	17.50	61.1	73.3	53.8
12.	11.55	67.6	78.7	62.4	48.	14.55	63.3	76.6	60.6	84.	17.55	62.6	77.7	54.9
13.	12.00	68.6	86.8	61.1	49.	15.00	64.5	78.6	61.0	85.	18.00	63.5	74.0	55.3
14.	12.05	64.8	75.7	60.3	50.	15.05	64.9	78.7	54.8	86.	18.05	63.1	78.1	56.8
15.	12.10	67.8	79.5	60.9	51.	15.10	65.8	81.8	54.4	87.	18.10	68.6	86.2	57.2
16.	12.15	65.7	78.5	59.9	52.	15.15	63.1	79.8	54.3	88.	18.15	64.0	85.0	54.2
17.	12.20	67.8	86.1	61.0	53.	15.20	69.5	82.7	57.0	89.	18.20	62.2	79.7	52.7
18.	12.25	68.5	84.8	61.8	54.	15.25	64.3	76.7	56.2	90.	18.25	63.5	76.4	53.7
19.	12.30	67.8	80.1	59.9	55.	15.30	64.8	77.6	57.5	91.	18.30	64.6	80.8	51.7
20.	12.35	68.6	81.2	60.6	56.	15.35	65.9	79.4	56.4	92.	18.35	62.0	76.8	51.7
21.	12.40	65.4	79.1	61.6	57.	15.40	61.6	75.7	53.2	93.	18.40	65.3	83.6	52.3
22.	12.45	66.0	80.0	59.8	58.	15.45	60.0	71.3	52.9	94.	18.45	62.6	77.7	53.0
23.	12.50	66.3	81.9	58.7	59.	15.50	64.4	77.3	53.9	95.	18.50	62.6	82.0	53.4
24.	12.55	67.5	79.7	61.1	60.	15.55	66.1	83.1	55.3	96.	18.55	64.2	80.5	53.0
25.	13.00	67.0	79.9	61.2	61.	16.00	66.2	82.3	55.8	97.	19.00	62.7	76.3	54.1
26.	13.05	69.6	84.5	62.6	62.	16.05	62.7	79.5	54.0	98.	19.05	62.5	77.0	54.6
27.	13.10	68.2	81.0	60.9	63.	16.10	65.7	77.4	55.5	99.	19.10	63.0	82.6	54.4
28.	13.15	68.4	82.7	60.5	64.	16.15	66.1	87.0	61.4	100.	19.15	62.3	76.9	53.3
29.	13.20	66.7	81.4	60.4	65.	16.20	67.8	82.9	58.7	101.	19.20	58.4	75.6	52.8
30.	13.25	68.1	84.1	60.5	66.	16.25	62.8	75.9	56.4	102.	19.25	63.7	84.7	52.8
31.	13.30	67.9	80.7	61.8	67.	16.30	62.9	73.5	55.6	103.	19.30	63.3	77.1	53.0
32.	13.35	67.1	76.1	61.4	68.	16.35	63.4	80.1	55.2	104.	19.35	60.2	75.9	51.9
33.	13.40	67.2	80.9	60.6	69.	16.40	66.1	80.4	55.6	105.	19.40	59.5	81.4	52.5
34.	13.45	67.1	80.3	60.6	70.	16.45	64.5	78.9	55.7	106.	19.45	58.4	82.0	53.4
35.	13.50	68.3	81.4	60.7	71.	16.50	60.6	76.9	55.2	107.	19.50	60.7	77.4	53.6
36.	13.55	67.4	81.2	58.7	72.	16.55	61.4	72.1	55.6	108.	19.55	55.2	62.7	51.8

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/2-3)

จิมรี่โรงงานทั้ง 4 ด้าน/จิมรี่ทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/04/23					10-11/04/23					10-11/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	61.0	78.8	52.0	145.	23.00	58.5	70.9	54.5	181.	02.00	53.5	65.2	51.3
110.	20.05	67.8	87.2	53.9	146.	23.05	58.8	69.4	54.1	182.	02.05	58.1	70.7	52.5
111.	20.10	59.8	74.0	53.0	147.	23.10	62.4	76.2	54.3	183.	02.10	58.5	69.0	55.4
112.	20.15	62.3	75.1	54.3	148.	23.15	59.7	70.4	53.9	184.	02.15	58.7	69.6	55.6
113.	20.20	59.9	72.8	53.9	149.	23.20	59.2	73.3	53.7	185.	02.20	58.0	72.7	55.7
114.	20.25	60.2	73.4	54.5	150.	23.25	58.3	75.1	53.9	186.	02.25	57.4	66.7	56.1
115.	20.30	62.0	79.3	54.5	151.	23.30	58.1	75.6	52.7	187.	02.30	59.3	72.3	55.7
116.	20.35	62.8	72.5	55.2	152.	23.35	54.5	64.6	52.6	188.	02.35	58.9	73.9	55.7
117.	20.40	60.9	80.1	54.9	153.	23.40	55.3	68.0	51.6	189.	02.40	59.4	72.8	55.5
118.	20.45	60.3	76.7	55.2	154.	23.45	56.6	69.5	51.8	190.	02.45	61.0	72.2	55.7
119.	20.50	63.1	76.5	54.3	155.	23.50	62.4	76.5	51.9	191.	02.50	58.8	70.6	56.1
120.	20.55	59.6	71.4	53.5	156.	23.55	58.3	74.5	51.4	192.	02.55	62.1	78.2	56.2
121.	21.00	62.9	86.1	53.8	157.	00.00	57.5	75.1	51.7	193.	03.00	58.5	66.5	56.1
122.	21.05	60.7	74.6	53.0	158.	00.05	53.4	64.9	51.4	194.	03.05	64.2	82.2	56.2
123.	21.10	62.4	75.1	53.2	159.	00.10	58.9	71.5	51.1	195.	03.10	61.6	75.4	56.1
124.	21.15	61.5	77.7	53.0	160.	00.15	56.0	70.2	51.3	196.	03.15	62.8	79.4	55.7
125.	21.20	60.8	72.5	54.3	161.	00.20	58.3	70.3	51.3	197.	03.20	60.3	74.2	55.9
126.	21.25	61.0	72.6	54.4	162.	00.25	58.5	77.8	50.6	198.	03.25	57.6	66.7	55.7
127.	21.30	63.8	77.0	54.5	163.	00.30	56.7	76.2	50.5	199.	03.30	59.4	75.8	55.9
128.	21.35	61.0	71.7	54.6	164.	00.35	54.8	66.9	51.3	200.	03.35	58.4	67.1	56.4
129.	21.40	62.7	76.8	55.1	165.	00.40	57.0	69.8	52.2	201.	03.40	60.5	71.1	57.4
130.	21.45	61.8	78.8	56.5	166.	00.45	53.4	65.1	50.2	202.	03.45	60.9	72.7	55.9
131.	21.50	62.8	79.5	55.4	167.	00.50	54.0	64.7	50.0	203.	03.50	61.0	76.2	53.1
132.	21.55	65.0	87.4	57.2	168.	00.55	57.2	67.7	50.6	204.	03.55	60.5	75.5	53.8
133.	22.00	60.4	70.7	57.4	169.	01.00	57.8	75.4	50.1	205.	04.00	59.1	72.6	54.1
134.	22.05	61.4	76.3	57.2	170.	01.05	60.8	80.9	49.3	206.	04.05	59.6	76.2	53.0
135.	22.10	62.3	71.5	58.2	171.	01.10	54.9	68.0	49.6	207.	04.10	58.7	71.9	53.0
136.	22.15	67.1	87.3	57.8	172.	01.15	55.3	65.7	50.5	208.	04.15	58.1	70.5	52.0
137.	22.20	61.8	82.0	54.6	173.	01.20	59.2	71.0	50.8	209.	04.20	57.3	71.7	52.6
138.	22.25	61.9	73.3	53.2	174.	01.25	58.5	74.4	51.5	210.	04.25	62.6	80.1	53.2
139.	22.30	57.4	71.1	53.4	175.	01.30	58.9	72.0	52.3	211.	04.30	63.1	74.7	53.6
140.	22.35	59.7	70.6	54.3	176.	01.35	57.2	72.9	52.2	212.	04.35	66.4	86.2	54.3
141.	22.40	58.5	73.7	54.2	177.	01.40	57.0	66.8	52.3	213.	04.40	61.3	75.7	54.8
142.	22.45	59.1	73.0	53.9	178.	01.45	60.6	72.2	52.9	214.	04.45	58.2	70.9	54.4
143.	22.50	60.5	71.7	53.0	179.	01.50	57.2	69.1	51.5	215.	04.50	59.3	69.5	54.2
144.	22.55	61.5	79.9	52.4	180.	01.55	58.8	71.4	52.2	216.	04.55	63.3	76.3	54.4

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/04/23					10-11/04/23					10-11/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	60.4	70.9	54.5	241.	07.00	63.9	79.4	53.7	265.	09.00	69.6	85.3	59.2
218.	05.05	60.6	74.5	54.2	242.	07.05	63.1	75.2	53.3	266.	09.05	63.6	84.3	58.2
219.	05.10	61.2	72.3	55.8	243.	07.10	60.3	73.7	52.0	267.	09.10	65.7	84.7	58.2
220.	05.15	61.0	73.1	55.2	244.	07.15	60.1	70.8	51.9	268.	09.15	62.3	74.0	58.8
221.	05.20	62.4	76.3	54.9	245.	07.20	63.9	82.7	54.6	269.	09.20	66.1	83.1	59.1
222.	05.25	63.5	76.8	55.9	246.	07.25	62.6	80.6	53.7	270.	09.25	63.0	77.8	59.2
223.	05.30	63.1	74.0	55.7	247.	07.30	65.4	80.1	55.2	271.	09.30	64.0	77.4	57.4
224.	05.35	66.2	83.5	57.9	248.	07.35	66.3	80.7	64.9	272.	09.35	62.5	73.5	58.5
225.	05.40	61.1	71.5	56.8	249.	07.40	66.3	77.2	64.9	273.	09.40	69.2	87.4	58.7
226.	05.45	65.8	87.1	57.4	250.	07.45	66.7	73.1	65.1	274.	09.45	63.8	75.1	58.7
227.	05.50	65.0	78.0	58.3	251.	07.50	66.8	75.5	64.7	275.	09.50	65.4	77.3	58.1
228.	05.55	61.9	68.8	59.8	252.	07.55	65.5	81.2	51.9	276.	09.55	61.5	69.3	57.6
229.	06.00	64.5	76.7	59.2	253.	08.00	60.0	70.8	53.4	277.	10.00	65.3	79.8	58.8
230.	06.05	65.6	78.4	58.2	254.	08.05	68.2	85.7	53.5	278.	10.05	65.9	81.8	59.2
231.	06.10	65.3	77.2	55.6	255.	08.10	61.8	78.0	52.5	279.	10.10	66.3	77.3	58.2
232.	06.15	65.8	80.6	56.4	256.	08.15	66.7	84.0	57.7	280.	10.15	67.9	87.3	58.4
233.	06.20	62.4	78.7	55.4	257.	08.20	61.8	74.3	56.8	281.	10.20	64.9	86.0	58.5
234.	06.25	66.0	85.1	55.2	258.	08.25	62.8	77.3	57.4	282.	10.25	66.0	84.0	58.3
235.	06.30	63.0	78.1	54.8	259.	08.30	61.6	72.3	55.8	283.	10.30	64.1	85.3	58.2
236.	06.35	65.3	81.8	52.4	260.	08.35	63.6	76.2	58.4	284.	10.35	62.5	70.6	58.0
237.	06.40	68.8	85.1	53.9	261.	08.40	62.6	75.3	57.3	285.	10.40	62.2	74.5	57.8
238.	06.45	65.4	77.8	54.0	262.	08.45	64.7	77.2	56.4	286.	10.45	65.0	78.0	58.4
239.	06.50	63.0	76.3	53.0	263.	08.50	62.6	72.0	56.1	287.	10.50	65.8	79.8	58.0
240.	06.55	63.8	84.8	54.0	264.	08.55	64.0	76.5	59.0	288.	10.55	66.5	79.7	57.1

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

*Somchai P.*Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิควิเสณแวดลอมไทย จํากัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จํากัด

Report No. : 1094/2023/6-7

Project : โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)

Report Date : April 26, 2023

Sampling Date : April 6-13, 2023

Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

Type of Sample : Sound Level

Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509

Job No. : S660196/Apr

(6/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/04/23					11-12/04/23					11-12/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	66.1	83.8	57.0	37.	14.00	66.4	84.4	54.3	73.	17.00	65.8	81.3	56.2
2.	11.05	64.9	78.1	60.9	38.	14.05	61.5	73.7	53.3	74.	17.05	64.5	83.8	57.5
3.	11.10	65.4	77.1	58.3	39.	14.10	59.8	72.4	53.9	75.	17.10	65.1	81.9	57.3
4.	11.15	67.1	85.8	58.0	40.	14.15	62.0	74.4	53.3	76.	17.15	64.0	76.4	56.8
5.	11.20	67.3	80.9	58.2	41.	14.20	63.7	77.4	53.8	77.	17.20	64.9	82.5	58.4
6.	11.25	65.5	85.9	58.2	42.	14.25	62.3	76.6	52.0	78.	17.25	63.3	75.5	57.3
7.	11.30	63.3	76.6	57.7	43.	14.30	62.0	71.1	53.5	79.	17.30	61.3	72.5	57.0
8.	11.35	65.3	79.9	57.4	44.	14.35	61.2	73.2	53.7	80.	17.35	64.2	80.1	57.4
9.	11.40	65.7	82.2	57.1	45.	14.40	62.0	75.1	54.3	81.	17.40	63.1	73.3	56.6
10.	11.45	64.1	87.0	57.1	46.	14.45	61.6	71.7	54.4	82.	17.45	64.6	77.3	57.6
11.	11.50	67.4	84.7	57.7	47.	14.50	59.0	73.8	52.2	83.	17.50	62.3	78.7	56.5
12.	11.55	68.3	83.0	57.8	48.	14.55	63.5	78.5	53.8	84.	17.55	61.5	75.8	56.3
13.	12.00	62.9	75.5	57.7	49.	15.00	67.1	82.7	54.6	85.	18.00	63.1	74.3	56.6
14.	12.05	62.3	72.5	58.0	50.	15.05	62.9	75.9	56.5	86.	18.05	66.0	81.7	57.1
15.	12.10	64.8	77.8	58.6	51.	15.10	62.7	74.8	55.3	87.	18.10	64.5	78.7	56.7
16.	12.15	63.3	75.1	56.6	52.	15.15	67.0	87.4	56.7	88.	18.15	65.9	81.5	57.1
17.	12.20	61.6	76.5	56.7	53.	15.20	62.1	79.1	58.6	89.	18.20	61.5	71.2	56.0
18.	12.25	65.0	83.3	56.3	54.	15.25	62.2	79.4	52.2	90.	18.25	61.6	71.3	56.0
19.	12.30	61.6	75.1	56.9	55.	15.30	65.8	82.0	54.3	91.	18.30	62.4	73.5	54.9
20.	12.35	65.1	84.3	56.8	56.	15.35	62.5	77.8	55.2	92.	18.35	61.1	72.7	54.7
21.	12.40	63.0	78.5	56.5	57.	15.40	65.7	80.5	56.6	93.	18.40	64.0	79.9	56.1
22.	12.45	62.7	76.5	56.8	58.	15.45	62.1	76.2	55.4	94.	18.45	60.9	70.3	55.8
23.	12.50	62.6	76.3	56.8	59.	15.50	62.8	81.1	54.6	95.	18.50	59.9	71.0	55.5
24.	12.55	62.9	76.5	57.9	60.	15.55	63.5	74.6	54.5	96.	18.55	61.7	75.8	55.9
25.	13.00	61.2	71.1	56.7	61.	16.00	62.0	75.0	53.4	97.	19.00	60.6	75.9	55.7
26.	13.05	63.5	74.3	56.4	62.	16.05	64.8	75.5	55.4	98.	19.05	62.9	77.6	55.5
27.	13.10	64.5	77.3	54.4	63.	16.10	64.6	77.2	57.3	99.	19.10	62.2	79.7	55.7
28.	13.15	67.4	80.8	51.7	64.	16.15	62.5	74.3	53.3	100.	19.15	61.6	75.2	56.1
29.	13.20	67.9	87.4	48.7	65.	16.20	64.8	76.4	55.9	101.	19.20	61.7	75.6	56.1
30.	13.25	65.8	81.0	53.2	66.	16.25	64.4	76.7	55.4	102.	19.25	62.0	75.3	55.4
31.	13.30	64.9	78.7	53.8	67.	16.30	64.3	78.4	55.0	103.	19.30	62.6	76.9	55.4
32.	13.35	59.4	73.1	50.1	68.	16.35	63.3	78.8	54.4	104.	19.35	62.6	74.3	56.5
33.	13.40	65.2	80.9	51.5	69.	16.40	64.5	81.2	55.4	105.	19.40	61.3	73.1	56.8
34.	13.45	67.5	83.2	51.1	70.	16.45	61.6	75.4	56.1	106.	19.45	61.3	75.2	57.1
35.	13.50	62.0	76.3	53.5	71.	16.50	62.9	75.7	56.5	107.	19.50	63.8	78.3	57.0
36.	13.55	67.4	84.3	54.2	72.	16.55	66.0	81.3	56.5	108.	19.55	65.4	80.6	58.2

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/04/23					11-12/04/23					11-12/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	65.4	82.4	57.9	145.	23.00	58.3	71.7	53.0	181.	02.00	58.3	73.1	53.5
110.	20.05	59.9	71.3	56.8	146.	23.05	58.6	74.0	53.3	182.	02.05	57.1	69.4	52.8
111.	20.10	65.6	85.2	57.3	147.	23.10	57.0	76.2	53.6	183.	02.10	57.6	69.6	53.5
112.	20.15	67.2	86.2	57.6	148.	23.15	57.6	68.3	54.7	184.	02.15	59.7	81.0	53.6
113.	20.20	61.5	73.2	57.5	149.	23.20	59.8	73.5	54.7	185.	02.20	57.9	71.1	53.4
114.	20.25	63.5	80.3	56.2	150.	23.25	57.2	71.5	54.4	186.	02.25	55.1	64.1	53.0
115.	20.30	62.6	78.6	57.0	151.	23.30	61.3	75.8	52.5	187.	02.30	58.1	69.8	54.0
116.	20.35	62.7	78.4	57.3	152.	23.35	55.7	67.1	52.2	188.	02.35	59.8	70.9	53.8
117.	20.40	60.3	70.6	56.7	153.	23.40	54.6	67.5	51.8	189.	02.40	61.9	75.1	53.7
118.	20.45	63.5	77.7	57.5	154.	23.45	56.7	71.4	52.5	190.	02.45	62.6	75.8	56.3
119.	20.50	64.9	80.9	57.3	155.	23.50	58.8	69.5	52.6	191.	02.50	59.7	76.4	55.7
120.	20.55	63.2	80.8	57.1	156.	23.55	58.2	72.3	53.0	192.	02.55	56.9	69.0	55.2
121.	21.00	61.4	75.3	56.9	157.	00.00	59.0	75.3	53.2	193.	03.00	58.2	66.3	55.6
122.	21.05	64.3	80.0	56.8	158.	00.05	59.4	72.2	52.6	194.	03.05	58.8	70.0	54.8
123.	21.10	65.6	81.3	58.5	159.	00.10	56.1	71.4	51.8	195.	03.10	59.0	72.7	54.1
124.	21.15	62.6	71.2	60.1	160.	00.15	57.2	72.2	51.8	196.	03.15	60.3	72.4	54.2
125.	21.20	62.1	74.0	56.5	161.	00.20	56.8	71.4	50.9	197.	03.20	58.4	72.9	53.7
126.	21.25	61.4	76.8	55.8	162.	00.25	53.4	63.2	51.2	198.	03.25	63.3	86.5	59.3
127.	21.30	59.9	77.8	55.3	163.	00.30	59.6	76.6	51.8	199.	03.30	62.5	77.6	59.7
128.	21.35	59.3	72.9	54.3	164.	00.35	53.6	65.2	51.6	200.	03.35	63.3	76.9	54.8
129.	21.40	59.8	72.6	54.5	165.	00.40	57.4	71.8	52.1	201.	03.40	56.5	70.6	52.9
130.	21.45	58.0	66.1	55.2	166.	00.45	57.8	73.9	52.6	202.	03.45	60.0	73.5	52.2
131.	21.50	59.3	71.8	54.7	167.	00.50	59.0	76.1	52.4	203.	03.50	60.2	79.0	53.3
132.	21.55	59.3	71.2	55.0	168.	00.55	55.7	68.9	52.0	204.	03.55	61.0	75.5	55.5
133.	22.00	64.6	77.7	56.4	169.	01.00	57.3	70.5	52.7	205.	04.00	60.8	75.4	54.5
134.	22.05	60.0	74.1	55.5	170.	01.05	57.0	69.3	52.6	206.	04.05	57.4	66.0	54.3
135.	22.10	61.0	78.7	55.3	171.	01.10	57.2	68.7	52.8	207.	04.10	62.0	75.7	55.8
136.	22.15	66.6	83.8	56.3	172.	01.15	62.4	77.7	54.5	208.	04.15	65.0	81.2	56.3
137.	22.20	60.6	71.6	55.3	173.	01.20	59.4	73.5	53.7	209.	04.20	60.9	70.5	56.4
138.	22.25	58.8	68.8	54.7	174.	01.25	61.9	83.7	55.0	210.	04.25	58.8	70.1	55.1
139.	22.30	60.2	72.2	54.7	175.	01.30	62.9	79.4	55.3	211.	04.30	63.2	76.8	53.4
140.	22.35	58.0	68.1	54.6	176.	01.35	61.7	75.3	55.2	212.	04.35	62.6	78.4	56.3
141.	22.40	64.6	82.0	55.1	177.	01.40	56.7	66.6	54.0	213.	04.40	61.9	76.4	55.6
142.	22.45	59.8	73.7	53.2	178.	01.45	55.9	67.6	53.1	214.	04.45	60.7	76.1	56.5
143.	22.50	60.4	74.1	53.9	179.	01.50	61.0	80.2	53.0	215.	04.50	59.4	73.8	55.6
144.	22.55	59.4	75.4	52.9	180.	01.55	67.7	85.6	53.9	216.	04.55	64.3	80.4	56.9

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/04/23					11-12/04/23					11-12/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	64.6	79.2	57.2	241.	07.00	61.9	74.6	55.2	265.	09.00	65.7	84.1	57.7
218.	05.05	59.3	69.9	56.2	242.	07.05	61.1	70.1	54.8	266.	09.05	61.9	76.7	56.6
219.	05.10	62.4	78.0	57.2	243.	07.10	62.4	76.6	55.7	267.	09.10	61.0	70.1	55.5
220.	05.15	64.2	84.4	57.0	244.	07.15	64.7	76.2	60.8	268.	09.15	68.6	83.6	58.2
221.	05.20	62.7	75.9	56.7	245.	07.20	62.2	74.3	57.9	269.	09.20	67.5	85.3	57.6
222.	05.25	63.6	81.1	57.4	246.	07.25	62.9	72.0	57.0	270.	09.25	65.3	81.8	58.3
223.	05.30	64.0	81.1	56.4	247.	07.30	67.2	84.5	56.0	271.	09.30	61.2	69.5	56.6
224.	05.35	62.7	72.3	56.1	248.	07.35	63.9	79.6	56.8	272.	09.35	63.9	76.0	56.4
225.	05.40	62.0	77.2	57.0	249.	07.40	63.3	75.4	57.0	273.	09.40	65.6	79.9	55.0
226.	05.45	64.5	80.9	57.0	250.	07.45	64.4	80.3	60.1	274.	09.45	64.2	76.4	55.6
227.	05.50	61.3	73.6	56.5	251.	07.50	64.0	79.7	57.6	275.	09.50	64.0	76.7	55.5
228.	05.55	61.4	70.8	56.8	252.	07.55	61.9	79.3	55.9	276.	09.55	66.2	78.8	56.7
229.	06.00	62.1	72.8	55.8	253.	08.00	65.5	80.5	56.4	277.	10.00	63.5	76.8	56.3
230.	06.05	64.0	79.7	56.3	254.	08.05	63.3	79.2	56.7	278.	10.05	64.7	76.6	56.4
231.	06.10	64.1	75.2	57.8	255.	08.10	64.8	75.6	58.2	279.	10.10	62.9	78.7	54.5
232.	06.15	63.3	80.0	57.1	256.	08.15	63.2	75.5	56.3	280.	10.15	66.0	81.3	56.8
233.	06.20	62.2	79.0	56.4	257.	08.20	63.1	77.4	56.1	281.	10.20	62.5	75.9	56.5
234.	06.25	67.1	82.0	56.7	258.	08.25	63.0	82.7	54.9	282.	10.25	65.1	80.1	56.0
235.	06.30	62.9	80.8	55.9	259.	08.30	68.9	84.8	54.9	283.	10.30	63.0	76.2	57.5
236.	06.35	61.9	74.1	55.5	260.	08.35	61.5	73.3	54.4	284.	10.35	61.4	78.0	55.7
237.	06.40	62.2	72.2	54.1	261.	08.40	62.3	82.9	55.4	285.	10.40	66.2	81.7	59.2
238.	06.45	64.3	78.7	56.5	262.	08.45	63.6	77.5	56.4	286.	10.45	64.8	79.4	56.5
239.	06.50	63.3	76.2	55.4	263.	08.50	65.6	80.6	54.0	287.	10.50	63.5	79.1	55.3
240.	06.55	61.6	71.6	55.9	264.	08.55	63.1	76.4	55.2	288.	10.55	64.1	75.2	59.2

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

*Somchai P.*Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/7-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(7/1-3)

รื้อรื้อโรงงานทั้ง 4 ด้าน/รื้อรื้อที่คตะวันคต														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/04/23					12-13/04/23					12-13/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	65.6	79.7	57.2	37.	14.00	62.0	64.4	61.1	73.	17.00	62.8	65.3	61.8
2.	11.05	67.1	83.6	62.0	38.	14.05	62.5	69.5	61.3	74.	17.05	63.2	65.3	62.4
3.	11.10	62.7	72.6	56.5	39.	14.10	63.0	69.9	61.6	75.	17.10	63.1	64.6	62.5
4.	11.15	62.5	75.5	56.0	40.	14.15	62.9	71.0	61.6	76.	17.15	62.9	65.0	62.1
5.	11.20	64.5	80.6	55.8	41.	14.20	63.9	75.0	61.6	77.	17.20	62.3	65.4	61.3
6.	11.25	61.5	74.8	54.0	42.	14.25	63.1	69.2	61.6	78.	17.25	62.2	65.1	61.3
7.	11.30	64.0	75.3	57.0	43.	14.30	62.4	68.3	61.4	79.	17.30	62.8	65.3	62.0
8.	11.35	63.1	76.6	56.4	44.	14.35	63.1	75.4	61.8	80.	17.35	63.0	65.5	62.1
9.	11.40	61.6	72.1	53.4	45.	14.40	65.6	73.5	63.3	81.	17.40	62.6	65.4	61.7
10.	11.45	63.8	74.2	57.2	46.	14.45	63.9	69.2	62.3	82.	17.45	62.9	65.1	61.9
11.	11.50	61.1	70.1	54.2	47.	14.50	63.6	72.5	62.2	83.	17.50	63.3	66.3	62.2
12.	11.55	66.8	81.4	57.6	48.	14.55	66.9	80.7	62.6	84.	17.55	63.0	66.4	62.0
13.	12.00	70.2	81.9	59.1	49.	15.00	66.0	80.8	62.1	85.	18.00	63.2	66.0	62.2
14.	12.05	67.3	79.8	59.7	50.	15.05	65.1	75.2	62.6	86.	18.05	63.4	66.1	62.4
15.	12.10	68.4	81.6	56.3	51.	15.10	64.3	73.3	62.7	87.	18.10	63.0	65.7	62.0
16.	12.15	67.0	80.0	55.6	52.	15.15	65.2	78.2	62.1	88.	18.15	62.9	65.5	61.9
17.	12.20	67.0	84.5	54.3	53.	15.20	63.8	72.9	62.2	89.	18.20	67.0	77.7	62.1
18.	12.25	69.1	81.7	54.2	54.	15.25	63.1	75.0	61.6	90.	18.25	63.0	64.8	62.2
19.	12.30	68.2	79.2	56.2	55.	15.30	62.8	69.2	61.4	91.	18.30	62.9	64.8	62.0
20.	12.35	65.0	74.5	57.1	56.	15.35	65.4	75.6	61.7	92.	18.35	63.0	64.8	62.1
21.	12.40	64.8	76.8	60.0	57.	15.40	62.7	72.5	61.1	93.	18.40	62.7	64.1	62.0
22.	12.45	63.2	69.0	61.7	58.	15.45	62.9	72.0	60.7	94.	18.45	63.0	65.3	62.1
23.	12.50	62.8	65.4	61.7	59.	15.50	62.1	75.6	60.0	95.	18.50	63.9	69.2	62.4
24.	12.55	62.5	65.5	61.5	60.	15.55	61.8	68.1	60.3	96.	18.55	62.8	64.9	62.0
25.	13.00	62.1	64.2	61.1	61.	16.00	63.7	70.0	60.9	97.	19.00	63.0	65.3	62.1
26.	13.05	62.8	68.9	61.0	62.	16.05	64.7	72.5	63.0	98.	19.05	63.6	65.4	62.6
27.	13.10	62.3	67.5	61.1	63.	16.10	64.9	74.1	63.5	99.	19.10	63.9	65.7	63.0
28.	13.15	62.6	66.9	61.3	64.	16.15	63.4	69.3	61.9	100.	19.15	63.7	65.6	62.7
29.	13.20	62.5	71.0	60.9	65.	16.20	62.8	64.1	62.1	101.	19.20	63.1	65.4	62.1
30.	13.25	62.2	64.0	61.2	66.	16.25	62.7	65.2	62.0	102.	19.25	61.6	65.5	61.0
31.	13.30	62.2	68.5	61.3	67.	16.30	62.7	65.6	62.0	103.	19.30	62.6	67.5	61.2
32.	13.35	62.2	63.9	61.2	68.	16.35	62.7	65.6	61.9	104.	19.35	62.0	69.0	61.0
33.	13.40	62.2	64.1	61.2	69.	16.40	62.5	64.5	61.8	105.	19.40	61.4	69.0	60.6
34.	13.45	63.7	71.5	61.4	70.	16.45	62.6	65.9	61.8	106.	19.45	61.5	63.5	60.9
35.	13.50	62.4	67.2	61.3	71.	16.50	63.6	66.1	62.2	107.	19.50	61.5	63.2	60.8
36.	13.55	62.2	64.9	61.3	72.	16.55	63.8	65.9	63.2	108.	19.55	63.6	71.5	60.9

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/2-3)

จิมร่วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/จิมร่วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/04/23					12-13/04/23					12-13/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	61.5	65.2	60.6	145.	23.00	67.3	74.1	65.5	181.	02.00	68.8	90.1	60.4
110.	20.05	61.4	63.0	60.7	146.	23.05	66.8	71.6	65.3	182.	02.05	68.0	81.0	61.3
111.	20.10	62.7	71.8	61.0	147.	23.10	65.8	70.2	64.4	183.	02.10	64.9	71.8	62.8
112.	20.15	63.2	67.8	61.0	148.	23.15	65.4	70.5	63.9	184.	02.15	67.5	79.7	62.2
113.	20.20	64.2	67.9	61.2	149.	23.20	67.0	73.1	64.9	185.	02.20	68.6	81.4	61.2
114.	20.25	63.8	68.1	60.9	150.	23.25	68.7	75.8	66.1	186.	02.25	68.3	80.2	58.6
115.	20.30	64.2	67.9	61.2	151.	23.30	69.6	75.2	67.4	187.	02.30	68.8	83.6	59.4
116.	20.35	63.5	70.3	61.1	152.	23.35	68.8	74.5	67.0	188.	02.35	65.4	81.7	58.4
117.	20.40	63.8	67.7	61.2	153.	23.40	68.2	73.8	66.3	189.	02.40	69.0	88.1	58.2
118.	20.45	63.9	67.5	61.2	154.	23.45	67.7	73.7	65.4	190.	02.45	66.0	81.1	57.8
119.	20.50	64.1	68.6	61.2	155.	23.50	66.3	70.9	64.6	191.	02.50	68.3	84.8	55.4
120.	20.55	64.1	73.6	61.1	156.	23.55	66.3	71.8	63.9	192.	02.55	68.4	80.8	57.0
121.	21.00	62.0	71.0	60.8	157.	00.00	65.8	71.6	63.6	193.	03.00	66.0	79.3	56.0
122.	21.05	61.9	65.8	61.0	158.	00.05	66.5	81.7	61.5	194.	03.05	66.8	87.8	57.0
123.	21.10	62.2	66.3	61.1	159.	00.10	65.0	72.1	62.7	195.	03.10	66.9	82.4	56.7
124.	21.15	62.6	68.3	61.1	160.	00.15	65.5	74.1	63.0	196.	03.15	66.1	78.2	56.3
125.	21.20	63.1	68.0	61.0	161.	00.20	65.4	73.0	62.9	197.	03.20	63.3	76.7	55.0
126.	21.25	64.7	73.5	61.0	162.	00.25	64.5	71.3	62.0	198.	03.25	63.1	73.8	54.9
127.	21.30	65.4	71.8	62.6	163.	00.30	63.4	69.0	61.0	199.	03.30	66.9	85.7	57.6
128.	21.35	64.4	72.3	61.8	164.	00.35	64.8	71.9	62.1	200.	03.35	65.6	83.6	56.7
129.	21.40	64.2	67.4	62.4	165.	00.40	65.1	71.3	62.7	201.	03.40	68.4	83.1	58.2
130.	21.45	63.9	69.9	62.0	166.	00.45	66.1	77.7	56.6	202.	03.45	69.3	83.7	67.9
131.	21.50	63.8	72.1	62.1	167.	00.50	69.4	89.2	57.3	203.	03.50	69.3	80.2	67.9
132.	21.55	64.6	74.7	62.2	168.	00.55	64.3	78.7	57.8	204.	03.55	69.7	76.1	68.1
133.	22.00	67.2	75.5	62.2	169.	01.00	61.2	73.9	57.4	205.	04.00	69.8	78.5	67.7
134.	22.05	67.0	75.4	61.8	170.	01.05	62.3	72.5	57.2	206.	04.05	68.5	84.2	54.9
135.	22.10	64.6	72.0	62.2	171.	01.10	66.3	79.3	57.4	207.	04.10	63.0	73.8	56.4
136.	22.15	65.0	69.7	63.0	172.	01.15	63.4	73.9	57.5	208.	04.15	64.8	81.0	55.5
137.	22.20	67.8	81.8	63.2	173.	01.20	63.6	77.5	57.2	209.	04.20	69.7	87.0	60.7
138.	22.25	65.2	69.2	63.8	174.	01.25	64.2	75.3	58.8	210.	04.25	64.8	77.3	59.8
139.	22.30	65.0	69.8	63.5	175.	01.30	64.0	76.1	58.2	211.	04.30	65.8	80.3	60.4
140.	22.35	65.2	70.1	63.9	176.	01.35	65.4	79.3	57.9	212.	04.35	64.6	75.3	58.8
141.	22.40	65.5	70.9	63.8	177.	01.40	66.5	79.8	58.9	213.	04.40	66.6	79.2	61.4
142.	22.45	65.5	71.1	63.9	178.	01.45	66.1	77.0	58.7	214.	04.45	65.6	78.3	60.3
143.	22.50	65.6	72.3	64.3	179.	01.50	69.2	86.5	60.9	215.	04.50	67.7	80.2	59.4
144.	22.55	66.6	72.9	64.6	180.	01.55	64.1	74.5	59.8	216.	04.55	65.6	75.0	59.1



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันตก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/04/23					12-13/04/23					12-13/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	67.0	79.5	62.0	241.	07.00	65.9	78.5	60.7	265.	09.00	64.6	74.7	57.4
218.	05.05	66.6	87.3	61.2	242.	07.05	65.3	75.5	61.0	266.	09.05	62.0	76.8	55.2
219.	05.10	68.7	87.7	61.2	243.	07.10	67.8	80.8	61.6	267.	09.10	66.5	81.5	56.8
220.	05.15	65.3	77.0	61.8	244.	07.15	66.3	78.1	59.6	268.	09.15	65.9	78.9	59.5
221.	05.20	69.1	86.1	62.1	245.	07.20	64.6	79.5	59.7	269.	09.20	65.7	77.8	58.3
222.	05.25	66.0	80.8	62.2	246.	07.25	68.0	86.3	59.3	270.	09.25	65.1	82.1	61.6
223.	05.30	67.0	80.4	60.4	247.	07.30	64.6	78.1	59.9	271.	09.30	65.2	82.4	55.2
224.	05.35	65.5	76.5	61.5	248.	07.35	68.1	87.3	59.8	272.	09.35	68.8	85.0	57.3
225.	05.40	66.8	78.1	61.7	249.	07.40	66.0	81.5	59.5	273.	09.40	65.5	80.8	58.2
226.	05.45	68.4	80.3	61.1	250.	07.45	65.7	79.5	59.8	274.	09.45	68.7	83.5	59.6
227.	05.50	64.5	72.3	60.6	251.	07.50	65.6	79.3	59.8	275.	09.50	65.1	79.2	58.4
228.	05.55	68.3	82.8	61.8	252.	07.55	65.9	79.5	60.9	276.	09.55	65.8	84.1	57.6
229.	06.00	68.9	84.8	62.2	253.	08.00	64.2	74.1	59.7	277.	10.00	66.5	77.6	57.5
230.	06.05	69.3	80.3	61.2	254.	08.05	66.5	77.3	59.4	278.	10.05	65.0	74.6	57.2
231.	06.10	67.9	89.0	61.5	255.	08.10	62.4	76.1	53.1	279.	10.10	65.5	81.3	56.8
232.	06.15	69.0	87.0	61.3	256.	08.15	68.2	83.9	54.5	280.	10.15	68.1	94.6	56.0
233.	06.20	67.1	88.3	61.2	257.	08.20	64.5	76.7	56.3	281.	10.20	68.4	81.2	56.8
234.	06.25	65.5	73.6	61.0	258.	08.25	62.8	75.4	56.9	282.	10.25	63.9	77.3	57.8
235.	06.30	65.2	77.5	60.8	259.	08.30	65.0	77.4	56.3	283.	10.30	68.6	82.6	58.7
236.	06.35	68.5	88.9	61.2	260.	08.35	66.7	80.4	56.8	284.	10.35	62.9	74.3	58.0
237.	06.40	66.3	79.6	60.7	261.	08.40	65.3	79.6	55.0	285.	10.40	62.3	71.2	58.2
238.	06.45	68.3	82.9	60.4	262.	08.45	65.0	74.1	56.5	286.	10.45	65.3	78.1	59.5
239.	06.50	68.7	85.2	60.1	263.	08.50	64.2	76.2	56.7	287.	10.50	66.9	83.3	58.5
240.	06.55	67.1	90.0	60.1	264.	08.55	65.0	78.1	57.3	288.	10.55	67.6	79.6	59.3

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/1-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(1/1-3)

รื้อรื้อโรงงานทั้ง 4 ด้าน/รื้อรื้อทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/04/23					06-07/04/23					06-07/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	63.6	75.0	57.0	37.	14.00	64.8	78.9	56.7	73.	17.00	64.3	80.5	56.1
2.	11.05	63.8	80.0	56.6	38.	14.05	66.8	83.3	56.4	74.	17.05	62.0	76.4	56.4
3.	11.10	64.9	77.8	55.3	39.	14.10	63.4	75.5	56.8	75.	17.10	64.2	79.9	55.9
4.	11.15	63.9	76.8	55.1	40.	14.15	65.7	81.3	53.8	76.	17.15	65.8	80.1	53.7
5.	11.20	63.3	79.8	53.7	41.	14.20	62.5	77.2	52.9	77.	17.20	67.6	84.7	54.9
6.	11.25	66.3	84.0	55.5	42.	14.25	62.0	77.2	54.7	78.	17.25	63.0	75.4	53.9
7.	11.30	61.1	72.6	55.6	43.	14.30	65.3	82.2	56.0	79.	17.30	63.3	74.6	53.8
8.	11.35	61.8	71.6	54.2	44.	14.35	59.2	69.4	54.8	80.	17.35	64.4	76.8	53.8
9.	11.40	64.7	77.2	54.8	45.	14.40	69.4	91.0	56.4	81.	17.40	61.2	74.9	54.5
10.	11.45	64.6	80.5	55.8	46.	14.45	66.5	82.5	55.4	82.	17.45	64.4	80.1	54.0
11.	11.50	63.5	76.4	55.5	47.	14.50	63.7	75.2	54.0	83.	17.50	64.6	79.4	56.0
12.	11.55	67.0	80.8	54.5	48.	14.55	63.0	77.4	54.4	84.	17.55	65.4	82.1	54.4
13.	12.00	64.1	77.0	53.8	49.	15.00	62.4	77.2	53.7	85.	18.00	60.9	72.3	55.1
14.	12.05	68.3	83.8	54.4	50.	15.05	65.1	77.2	54.1	86.	18.05	64.1	76.7	55.2
15.	12.10	63.5	78.6	53.9	51.	15.10	61.0	75.7	53.8	87.	18.10	63.2	75.9	54.9
16.	12.15	67.1	84.5	54.6	52.	15.15	62.9	77.2	54.5	88.	18.15	60.8	69.3	54.4
17.	12.20	63.0	73.5	54.6	53.	15.20	59.5	69.0	53.1	89.	18.20	67.5	82.6	55.5
18.	12.25	66.8	79.7	56.3	54.	15.25	61.3	72.7	52.9	90.	18.25	66.8	79.5	56.2
19.	12.30	62.5	73.3	57.2	55.	15.30	63.4	81.5	52.5	91.	18.30	66.0	80.7	54.9
20.	12.35	62.6	77.0	57.2	56.	15.35	65.0	83.2	53.7	92.	18.35	65.0	82.5	56.3
21.	12.40	62.9	73.5	57.2	57.	15.40	65.5	80.8	54.4	93.	18.40	65.7	76.8	57.0
22.	12.45	67.9	84.2	57.3	58.	15.45	64.2	79.6	54.7	94.	18.45	65.4	81.0	57.2
23.	12.50	65.4	79.0	56.8	59.	15.50	63.8	80.6	54.6	95.	18.50	64.8	79.9	57.7
24.	12.55	66.0	78.8	57.6	60.	15.55	69.8	87.3	55.0	96.	18.55	65.8	81.1	57.9
25.	13.00	66.6	81.1	56.9	61.	16.00	65.1	79.8	54.6	97.	19.00	63.7	78.9	56.8
26.	13.05	61.5	71.9	56.4	62.	16.05	69.2	85.1	57.2	98.	19.05	64.5	77.2	56.6
27.	13.10	61.6	74.4	56.5	63.	16.10	60.9	69.4	53.9	99.	19.10	63.0	75.1	57.2
28.	13.15	63.9	75.7	56.6	64.	16.15	66.2	78.0	53.5	100.	19.15	67.5	86.1	58.5
29.	13.20	66.9	79.2	57.0	65.	16.20	61.3	78.0	54.0	101.	19.20	65.4	77.4	58.1
30.	13.25	65.5	82.0	56.0	66.	16.25	62.2	77.6	55.1	102.	19.25	63.8	76.6	58.9
31.	13.30	66.1	79.2	56.0	67.	16.30	65.9	82.5	55.2	103.	19.30	64.6	75.9	59.0
32.	13.35	65.3	81.0	56.5	68.	16.35	65.5	84.5	55.9	104.	19.35	68.8	86.0	57.2
33.	13.40	65.9	79.7	57.5	69.	16.40	65.0	83.5	53.8	105.	19.40	66.0	79.5	57.4
34.	13.45	65.7	78.8	56.7	70.	16.45	64.2	77.2	54.7	106.	19.45	64.6	82.0	56.4
35.	13.50	61.0	70.9	55.9	71.	16.50	62.9	79.7	53.9	107.	19.50	65.5	80.9	57.3
36.	13.55	61.5	75.3	56.0	72.	16.55	61.7	75.8	55.6	108.	19.55	64.1	82.4	57.1



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกล้างแวกด้อมไทย จำกัด

(1/2-3)

รื้อรื้อรื้อรื้อรื้อรื้อ 4 ด้าน/รื้อรื้อรื้อรื้อรื้อรื้อรื้อ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/04/23					06-07/04/23					06-07/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	64.4	85.1	56.3	145.	23.00	62.3	74.2	56.5	181.	02.00	63.0	74.5	57.7
110.	20.05	63.4	75.1	57.0	146.	23.05	61.5	74.2	55.8	182.	02.05	62.9	73.9	58.6
111.	20.10	62.9	79.4	55.6	147.	23.10	64.5	78.4	56.8	183.	02.10	58.8	64.9	56.3
112.	20.15	64.3	78.6	56.8	148.	23.15	63.1	76.5	57.4	184.	02.15	62.8	74.1	57.6
113.	20.20	62.6	75.4	56.8	149.	23.20	62.2	72.2	57.1	185.	02.20	59.2	70.9	57.1
114.	20.25	63.8	75.6	57.1	150.	23.25	62.0	78.9	56.2	186.	02.25	63.4	81.7	56.9
115.	20.30	62.4	77.6	56.7	151.	23.30	62.5	74.5	57.2	187.	02.30	61.2	75.0	55.4
116.	20.35	63.5	77.7	56.1	152.	23.35	65.1	78.3	58.2	188.	02.35	64.7	81.6	54.0
117.	20.40	63.4	78.8	55.7	153.	23.40	63.2	77.1	57.5	189.	02.40	60.3	81.1	54.0
118.	20.45	65.7	83.6	55.6	154.	23.45	65.3	79.1	58.8	190.	02.45	56.3	68.6	53.1
119.	20.50	63.0	72.8	56.8	155.	23.50	62.4	73.8	58.9	191.	02.50	61.1	73.3	53.9
120.	20.55	63.0	74.1	55.9	156.	23.55	63.3	75.4	59.0	192.	02.55	62.4	76.2	54.3
121.	21.00	61.6	74.5	55.1	157.	00.00	62.8	74.1	57.4	193.	03.00	60.8	76.6	54.9
122.	21.05	63.9	78.8	56.2	158.	00.05	64.6	80.4	57.1	194.	03.05	61.4	74.7	54.7
123.	21.10	64.0	78.8	56.8	159.	00.10	61.7	74.1	57.9	195.	03.10	60.7	72.9	54.6
124.	21.15	63.5	77.9	57.9	160.	00.15	68.8	88.4	57.5	196.	03.15	60.9	73.2	53.3
125.	21.20	63.6	77.0	57.0	161.	00.20	63.1	76.6	56.4	197.	03.20	58.2	69.9	53.8
126.	21.25	65.9	80.1	54.5	162.	00.25	61.6	76.3	56.8	198.	03.25	61.8	75.8	52.9
127.	21.30	62.9	75.2	53.6	163.	00.30	62.9	78.8	56.5	199.	03.30	66.5	90.8	52.6
128.	21.35	63.1	76.8	54.5	164.	00.35	59.7	67.1	56.7	200.	03.35	57.8	72.1	51.4
129.	21.40	61.4	75.7	55.3	165.	00.40	65.6	78.6	58.2	201.	03.40	60.1	75.8	51.3
130.	21.45	61.1	72.2	54.2	166.	00.45	61.4	79.2	58.4	202.	03.45	55.8	68.2	52.2
131.	21.50	64.8	78.6	56.9	167.	00.50	76.9	95.7	59.2	203.	03.50	59.9	71.8	53.5
132.	21.55	64.0	74.8	56.6	168.	00.55	61.8	70.2	59.0	204.	03.55	58.5	72.3	54.0
133.	22.00	65.4	81.0	56.2	169.	01.00	64.7	78.0	59.5	205.	04.00	59.1	72.9	54.4
134.	22.05	67.0	80.1	59.7	170.	01.05	64.7	84.7	59.8	206.	04.05	58.8	70.4	52.2
135.	22.10	64.3	76.5	55.8	171.	01.10	65.0	85.5	60.5	207.	04.10	62.5	77.6	52.2
136.	22.15	60.6	71.9	55.9	172.	01.15	64.7	78.5	60.5	208.	04.15	56.1	65.0	53.3
137.	22.20	62.7	74.6	56.1	173.	01.20	65.9	88.8	59.8	209.	04.20	59.8	70.7	52.3
138.	22.25	60.6	69.0	56.6	174.	01.25	63.7	78.3	60.3	210.	04.25	64.3	83.2	52.5
139.	22.30	63.6	76.9	57.2	175.	01.30	65.1	73.8	60.4	211.	04.30	57.0	69.6	51.6
140.	22.35	66.6	86.2	57.8	176.	01.35	63.5	79.0	58.3	212.	04.35	60.5	72.2	52.2
141.	22.40	66.3	81.5	59.0	177.	01.40	62.9	73.4	58.2	213.	04.40	61.2	88.0	53.2
142.	22.45	60.9	73.2	56.3	178.	01.45	60.2	66.0	57.9	214.	04.45	61.8	85.1	54.3
143.	22.50	61.3	75.5	57.0	179.	01.50	62.2	72.9	58.7	215.	04.50	65.3	81.4	55.1
144.	22.55	59.4	69.0	56.5	180.	01.55	64.8	78.4	58.2	216.	04.55	61.1	75.5	53.7



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/04/23					06-07/04/23					06-07/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	60.8	74.2	55.4	241.	07.00	64.8	82.9	54.2	265.	09.00	67.1	82.8	59.5
218.	05.05	61.5	74.4	54.8	242.	07.05	62.1	75.9	55.0	266.	09.05	68.1	84.7	59.7
219.	05.10	60.2	71.3	56.3	243.	07.10	65.8	78.8	56.2	267.	09.10	67.0	80.0	60.4
220.	05.15	58.7	68.4	56.1	244.	07.15	65.4	82.2	58.9	268.	09.15	67.7	82.2	58.1
221.	05.20	63.0	73.5	56.5	245.	07.20	65.7	81.4	59.6	269.	09.20	63.1	74.3	57.5
222.	05.25	58.8	73.6	55.1	246.	07.25	66.0	77.7	59.7	270.	09.25	66.1	80.7	58.3
223.	05.30	59.6	71.0	55.1	247.	07.30	63.2	72.9	56.0	271.	09.30	65.9	85.8	57.6
224.	05.35	60.1	70.8	55.3	248.	07.35	67.0	84.6	56.3	272.	09.35	65.2	78.8	58.8
225.	05.40	61.3	77.0	55.1	249.	07.40	61.5	75.1	55.9	273.	09.40	65.6	83.3	57.6
226.	05.45	61.9	76.1	54.8	250.	07.45	63.7	77.9	56.9	274.	09.45	63.9	76.3	57.6
227.	05.50	65.2	87.8	55.3	251.	07.50	65.9	81.0	57.0	275.	09.50	65.5	83.6	57.8
228.	05.55	57.0	70.8	54.1	252.	07.55	64.7	80.6	58.4	276.	09.55	64.9	79.5	58.7
229.	06.00	60.1	71.4	55.9	253.	08.00	68.8	83.3	59.3	277.	10.00	65.7	84.3	57.5
230.	06.05	63.1	72.9	57.5	254.	08.05	65.4	75.1	59.3	278.	10.05	64.7	83.5	57.2
231.	06.10	65.2	81.7	57.2	255.	08.10	67.8	83.7	59.1	279.	10.10	64.0	73.9	57.2
232.	06.15	61.0	72.0	56.3	256.	08.15	61.8	69.9	58.2	280.	10.15	62.4	73.7	57.1
233.	06.20	63.4	76.4	56.7	257.	08.20	64.8	81.1	57.8	281.	10.20	64.2	83.3	56.1
234.	06.25	62.2	78.3	56.0	258.	08.25	62.2	72.5	56.7	282.	10.25	69.2	86.9	55.8
235.	06.30	61.7	74.6	56.2	259.	08.30	69.0	90.4	58.4	283.	10.30	68.2	87.7	56.1
236.	06.35	61.6	71.6	56.5	260.	08.35	61.0	71.3	56.9	284.	10.35	68.3	85.5	56.6
237.	06.40	61.7	72.4	57.0	261.	08.40	61.7	73.0	57.2	285.	10.40	63.0	75.5	56.9
238.	06.45	64.0	74.8	57.4	262.	08.45	65.9	84.3	56.1	286.	10.45	67.0	82.6	56.2
239.	06.50	62.6	73.5	56.5	263.	08.50	65.6	83.7	57.1	287.	10.50	66.1	91.4	55.3
240.	06.55	67.9	86.0	56.9	264.	08.55	62.0	76.8	56.8	288.	10.55	63.7	79.4	56.4

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิกล้างแวกล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/2-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(2/1-3)

รื้อรื้อโรงงานทั้ง 4 ด้าน/รื้อรื้อทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/04/23					07-08/04/23					07-08/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	66.0	84.4	56.2	37.	14.00	65.4	86.6	55.5	73.	17.00	64.1	81.3	57.4
2.	11.05	65.9	81.6	56.6	38.	14.05	69.6	85.8	54.8	74.	17.05	63.7	73.9	58.3
3.	11.10	63.2	78.1	56.3	39.	14.10	64.9	77.4	54.5	75.	17.10	67.3	81.3	58.8
4.	11.15	65.1	78.0	57.2	40.	14.15	64.1	79.2	54.8	76.	17.15	62.7	83.6	58.1
5.	11.20	62.9	77.1	55.2	41.	14.20	67.6	79.2	55.3	77.	17.20	65.4	78.3	58.8
6.	11.25	66.8	81.6	56.2	42.	14.25	67.3	86.9	56.7	78.	17.25	65.4	81.3	54.3
7.	11.30	63.8	81.1	55.0	43.	14.30	65.6	76.6	55.0	79.	17.30	65.6	80.3	54.9
8.	11.35	60.9	69.7	54.5	44.	14.35	67.1	80.5	55.0	80.	17.35	64.1	81.2	53.6
9.	11.40	65.1	82.2	55.3	45.	14.40	64.1	78.1	54.0	81.	17.40	68.1	83.3	58.8
10.	11.45	66.4	86.2	54.4	46.	14.45	63.8	81.7	51.6	82.	17.45	64.4	74.5	55.4
11.	11.50	65.0	78.4	56.3	47.	14.50	67.4	82.6	53.0	83.	17.50	66.1	78.3	55.2
12.	11.55	65.3	83.4	55.7	48.	14.55	60.0	75.7	52.9	84.	17.55	64.3	78.4	54.6
13.	12.00	65.0	78.6	56.5	49.	15.00	64.1	85.6	54.8	85.	18.00	64.4	81.9	56.3
14.	12.05	62.6	80.2	56.0	50.	15.05	65.7	86.5	52.7	86.	18.05	62.3	76.2	53.1
15.	12.10	67.2	82.0	57.2	51.	15.10	61.8	72.7	54.3	87.	18.10	67.0	79.4	56.3
16.	12.15	66.3	83.6	56.7	52.	15.15	62.9	76.1	54.1	88.	18.15	64.4	80.1	54.2
17.	12.20	64.4	78.2	54.7	53.	15.20	67.0	85.3	53.7	89.	18.20	61.0	75.1	53.0
18.	12.25	62.0	74.7	55.6	54.	15.25	68.4	81.9	53.1	90.	18.25	67.0	84.2	54.9
19.	12.30	67.3	83.0	58.0	55.	15.30	66.6	80.2	54.9	91.	18.30	63.6	82.6	54.1
20.	12.35	63.9	77.6	54.0	56.	15.35	64.4	81.7	54.9	92.	18.35	66.1	80.2	55.9
21.	12.40	65.6	76.5	56.0	57.	15.40	70.0	88.7	54.9	93.	18.40	60.6	76.4	55.1
22.	12.45	66.5	86.7	55.1	58.	15.45	65.0	80.1	55.3	94.	18.45	64.1	77.4	57.4
23.	12.50	68.1	89.9	56.8	59.	15.50	70.6	85.6	57.8	95.	18.50	64.7	77.9	59.6
24.	12.55	63.3	76.4	55.6	60.	15.55	63.3	78.0	51.4	96.	18.55	63.8	78.4	58.0
25.	13.00	65.2	84.9	57.2	61.	16.00	67.1	82.5	57.7	97.	19.00	64.9	76.8	57.8
26.	13.05	66.2	80.0	57.9	62.	16.05	65.6	82.5	55.6	98.	19.05	62.9	75.6	57.7
27.	13.10	65.4	82.3	54.4	63.	16.10	64.6	87.8	57.0	99.	19.10	65.1	77.7	57.3
28.	13.15	65.3	81.3	55.1	64.	16.15	65.7	85.4	57.5	100.	19.15	65.4	77.0	57.7
29.	13.20	66.4	82.5	55.1	65.	16.20	62.8	76.3	56.2	101.	19.20	62.2	74.4	57.0
30.	13.25	66.2	84.8	54.5	66.	16.25	63.7	75.9	56.5	102.	19.25	62.7	77.2	56.9
31.	13.30	63.5	78.9	54.3	67.	16.30	64.9	82.6	55.3	103.	19.30	67.4	80.8	53.6
32.	13.35	65.0	75.0	55.0	68.	16.35	64.0	80.9	55.6	104.	19.35	64.3	78.9	52.8
33.	13.40	65.8	82.0	55.9	69.	16.40	61.2	71.1	55.9	105.	19.40	58.2	68.9	52.7
34.	13.45	65.6	82.2	55.6	70.	16.45	63.3	78.8	55.8	106.	19.45	64.7	84.9	54.3
35.	13.50	66.3	79.7	56.1	71.	16.50	67.5	81.4	56.1	107.	19.50	63.8	82.3	52.5
36.	13.55	63.8	79.9	55.8	72.	16.55	65.8	80.5	55.1	108.	19.55	63.4	79.5	52.9

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/2-3)

วิธีวัดโรงงานทั้ง 4 ด้าน/วิธีวัดทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/04/23					07-08/04/23					07-08/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	63.4	79.0	54.3	145.	23.00	61.4	73.6	59.3	181.	02.00	64.3	81.8	55.7
110.	20.05	62.0	73.7	57.1	146.	23.05	62.4	73.8	59.8	182.	02.05	60.4	73.8	55.6
111.	20.10	64.7	81.5	55.9	147.	23.10	62.3	73.9	58.7	183.	02.10	59.4	72.9	55.8
112.	20.15	62.5	77.6	55.8	148.	23.15	61.8	73.1	57.9	184.	02.15	59.6	70.3	57.0
113.	20.20	63.0	79.3	55.2	149.	23.20	65.4	79.5	58.5	185.	02.20	62.5	72.4	58.9
114.	20.25	61.6	75.3	54.7	150.	23.25	62.9	76.6	58.2	186.	02.25	63.3	72.1	59.4
115.	20.30	64.3	83.9	55.4	151.	23.30	62.2	70.8	58.1	187.	02.30	61.3	69.4	58.9
116.	20.35	65.2	79.5	55.1	152.	23.35	61.9	74.5	58.3	188.	02.35	60.6	71.2	58.8
117.	20.40	65.5	90.5	55.5	153.	23.40	64.0	79.1	58.9	189.	02.40	65.3	80.9	58.6
118.	20.45	64.3	79.4	54.9	154.	23.45	62.6	76.6	59.0	190.	02.45	61.3	72.0	58.7
119.	20.50	63.9	79.2	52.4	155.	23.50	62.1	69.8	59.1	191.	02.50	62.1	71.0	58.7
120.	20.55	64.9	76.1	56.8	156.	23.55	62.9	75.3	59.5	192.	02.55	61.4	71.3	58.7
121.	21.00	65.1	80.4	57.5	157.	00.00	62.6	76.5	59.5	193.	03.00	65.1	89.3	57.4
122.	21.05	65.9	82.5	57.0	158.	00.05	61.4	71.9	60.0	194.	03.05	62.0	79.4	57.2
123.	21.10	67.1	87.0	58.1	159.	00.10	66.9	83.5	59.6	195.	03.10	62.2	74.5	57.3
124.	21.15	64.6	88.1	58.9	160.	00.15	61.9	77.1	58.3	196.	03.15	60.6	70.0	57.2
125.	21.20	63.2	87.8	57.5	161.	00.20	66.1	82.3	57.7	197.	03.20	64.2	80.4	57.5
126.	21.25	65.1	77.8	56.7	162.	00.25	61.3	72.5	58.1	198.	03.25	61.3	74.6	54.0
127.	21.30	61.9	87.2	56.8	163.	00.30	63.6	77.7	57.7	199.	03.30	60.9	74.3	53.8
128.	21.35	64.3	87.9	56.6	164.	00.35	64.0	75.7	57.7	200.	03.35	57.6	68.0	54.0
129.	21.40	61.7	71.0	53.8	165.	00.40	59.4	70.1	57.0	201.	03.40	58.8	71.0	54.0
130.	21.45	57.1	70.2	52.8	166.	00.45	61.4	78.3	57.1	202.	03.45	59.4	74.6	53.6
131.	21.50	65.9	92.0	52.8	167.	00.50	61.7	72.4	57.2	203.	03.50	59.4	72.7	53.3
132.	21.55	64.9	80.5	53.6	168.	00.55	61.8	74.6	57.0	204.	03.55	57.8	73.1	53.2
133.	22.00	62.2	76.7	53.0	169.	01.00	66.4	85.9	56.7	205.	04.00	59.8	77.6	53.5
134.	22.05	60.8	73.3	53.4	170.	01.05	61.3	78.6	57.3	206.	04.05	64.7	83.6	53.8
135.	22.10	61.4	75.4	53.6	171.	01.10	60.0	74.4	57.3	207.	04.10	58.5	72.6	53.2
136.	22.15	62.1	76.4	57.3	172.	01.15	64.2	76.4	57.5	208.	04.15	61.5	75.4	54.4
137.	22.20	64.5	77.8	58.3	173.	01.20	63.3	75.9	57.1	209.	04.20	57.4	70.7	53.3
138.	22.25	62.7	74.1	58.2	174.	01.25	63.5	88.2	59.1	210.	04.25	59.2	69.7	54.4
139.	22.30	64.1	85.2	58.1	175.	01.30	61.5	78.4	59.4	211.	04.30	55.9	64.2	53.2
140.	22.35	61.8	86.0	57.1	176.	01.35	60.1	73.9	56.3	212.	04.35	57.6	71.4	53.2
141.	22.40	61.3	73.5	57.2	177.	01.40	62.6	77.3	56.2	213.	04.40	57.5	68.0	55.3
142.	22.45	62.1	74.0	57.4	178.	01.45	63.4	80.5	56.2	214.	04.45	59.9	71.5	53.7
143.	22.50	63.6	76.1	57.5	179.	01.50	57.7	72.3	55.8	215.	04.50	56.2	65.4	53.3
144.	22.55	64.2	76.0	59.4	180.	01.55	60.8	72.5	56.1	216.	04.55	63.4	77.6	52.7

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/04/23					07-08/04/23					07-08/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	64.6	78.3	53.9	241.	07.00	62.1	80.5	55.7	265.	09.00	64.7	81.6	57.4
218.	05.05	58.2	72.0	52.7	242.	07.05	63.8	79.4	55.4	266.	09.05	65.0	82.2	58.2
219.	05.10	59.6	72.7	53.8	243.	07.10	62.3	73.9	54.7	267.	09.10	61.0	69.1	57.9
220.	05.15	57.3	70.2	52.5	244.	07.15	62.8	75.2	53.8	268.	09.15	66.3	83.1	57.9
221.	05.20	59.5	71.0	52.1	245.	07.20	61.5	82.9	54.9	269.	09.20	66.2	78.3	58.1
222.	05.25	60.1	73.5	52.6	246.	07.25	62.0	73.3	55.3	270.	09.25	64.9	79.9	57.4
223.	05.30	63.9	78.1	53.7	247.	07.30	69.4	82.1	55.4	271.	09.30	63.4	76.3	58.0
224.	05.35	59.4	75.3	53.3	248.	07.35	68.6	82.8	54.7	272.	09.35	63.9	75.3	57.9
225.	05.40	57.1	67.4	53.6	249.	07.40	64.8	79.2	53.1	273.	09.40	63.2	78.6	57.9
226.	05.45	60.8	75.1	53.2	250.	07.45	62.0	73.4	52.8	274.	09.45	62.3	71.4	57.9
227.	05.50	63.8	77.8	54.9	251.	07.50	64.2	79.2	52.4	275.	09.50	63.1	74.5	58.4
228.	05.55	60.6	69.2	54.5	252.	07.55	62.7	77.3	53.1	276.	09.55	63.7	72.5	56.3
229.	06.00	60.8	75.4	54.6	253.	08.00	61.5	74.8	53.0	277.	10.00	65.2	76.1	58.7
230.	06.05	59.2	70.0	54.2	254.	08.05	66.4	87.3	54.4	278.	10.05	67.6	80.2	56.5
231.	06.10	61.5	75.1	52.9	255.	08.10	61.3	78.0	55.2	279.	10.10	65.3	81.6	55.8
232.	06.15	60.6	69.6	53.8	256.	08.15	63.3	76.2	55.1	280.	10.15	67.3	81.4	58.4
233.	06.20	59.8	70.9	54.9	257.	08.20	66.8	88.7	60.8	281.	10.20	67.0	79.7	58.7
234.	06.25	61.1	69.0	56.2	258.	08.25	65.2	78.3	60.0	282.	10.25	64.0	81.3	58.1
235.	06.30	65.9	78.5	56.2	259.	08.30	65.3	78.5	60.4	283.	10.30	66.3	81.2	58.6
236.	06.35	64.1	76.3	57.2	260.	08.35	64.6	73.9	59.6	284.	10.35	65.8	81.3	58.8
237.	06.40	64.4	87.5	58.7	261.	08.40	64.8	76.4	58.6	285.	10.40	65.9	79.2	58.8
238.	06.45	66.0	98.2	54.6	262.	08.45	63.3	82.2	57.1	286.	10.45	66.9	81.8	59.8
239.	06.50	61.7	79.9	54.7	263.	08.50	64.9	78.6	57.4	287.	10.50	67.2	79.5	62.0
240.	06.55	67.2	84.2	53.8	264.	08.55	67.5	88.2	57.0	288.	10.55	64.5	72.8	61.4

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

*Somchai P.*Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/3-7
Report Date : April 26, 2023
Sampling Date : April 6-13, 2023
Type of Sample : Sound Level

(3/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/04/23					08-09/04/23					08-09/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	64.2	77.5	61.5	37.	14.00	64.4	74.9	56.2	73.	17.00	63.8	87.0	54.7
2.	11.05	65.4	79.5	61.9	38.	14.05	64.0	79.0	57.7	74.	17.05	61.6	75.5	53.9
3.	11.10	65.8	79.6	55.7	39.	14.10	69.5	87.1	58.1	75.	17.10	63.3	76.0	54.1
4.	11.15	66.7	82.7	55.3	40.	14.15	64.9	85.9	55.1	76.	17.15	62.4	78.6	53.9
5.	11.20	64.0	80.7	55.2	41.	14.20	63.1	80.6	53.6	77.	17.20	61.7	73.4	55.2
6.	11.25	65.2	77.6	57.1	42.	14.25	64.4	77.3	54.6	78.	17.25	61.9	73.5	55.3
7.	11.30	65.7	78.5	58.4	43.	14.30	65.5	81.7	52.6	79.	17.30	64.7	77.9	55.4
8.	11.35	66.8	80.3	57.3	44.	14.35	62.9	77.7	52.6	80.	17.35	61.9	72.6	55.5
9.	11.40	62.5	76.6	54.1	45.	14.40	66.2	84.5	53.2	81.	17.40	63.6	77.7	56.0
10.	11.45	60.9	72.2	53.8	46.	14.45	63.5	78.6	53.9	82.	17.45	62.7	79.7	57.4
11.	11.50	65.3	78.2	54.8	47.	14.50	63.5	82.9	54.3	83.	17.50	63.7	80.4	56.3
12.	11.55	67.0	84.0	56.2	48.	14.55	65.1	81.4	53.9	84.	17.55	65.9	88.3	58.1
13.	12.00	67.1	83.2	56.7	49.	15.00	63.6	77.2	55.0	85.	18.00	61.3	71.6	58.3
14.	12.05	63.6	80.4	54.9	50.	15.05	63.4	77.9	55.5	86.	18.05	62.3	77.2	58.1
15.	12.10	66.6	78.3	56.4	51.	15.10	63.9	83.5	55.3	87.	18.10	63.2	72.4	59.1
16.	12.15	67.0	87.9	62.3	52.	15.15	63.2	77.8	54.2	88.	18.15	68.0	88.2	58.7
17.	12.20	68.7	83.8	59.6	53.	15.20	59.3	76.5	53.7	89.	18.20	62.7	82.9	55.5
18.	12.25	63.7	76.8	57.3	54.	15.25	64.6	85.6	53.7	90.	18.25	62.8	74.2	54.1
19.	12.30	63.8	74.4	56.5	55.	15.30	64.2	78.0	53.9	91.	18.30	58.3	72.0	54.3
20.	12.35	64.3	81.0	56.1	56.	15.35	61.1	76.8	52.8	92.	18.35	60.6	71.5	55.2
21.	12.40	67.0	81.3	56.5	57.	15.40	60.4	82.3	53.4	93.	18.40	59.4	74.6	55.1
22.	12.45	65.4	79.8	56.6	58.	15.45	59.3	82.9	54.3	94.	18.45	60.0	73.9	54.8
23.	12.50	61.5	77.8	56.1	59.	15.50	61.6	78.3	54.5	95.	18.50	61.4	72.6	53.9
24.	12.55	62.3	73.0	56.5	60.	15.55	56.1	63.6	52.7	96.	18.55	62.4	80.8	53.3
25.	13.00	63.0	84.1	56.8	61.	16.00	61.9	79.7	52.9	97.	19.00	59.4	71.8	55.4
26.	13.05	65.3	83.3	56.1	62.	16.05	68.7	88.1	54.8	98.	19.05	59.7	70.3	55.0
27.	13.10	66.3	87.3	55.9	63.	16.10	60.7	74.9	53.9	99.	19.10	63.3	77.1	55.2
28.	13.15	66.3	83.9	55.1	64.	16.15	63.2	76.0	55.2	100.	19.15	60.6	71.3	54.8
29.	13.20	64.2	80.3	53.6	65.	16.20	60.8	73.7	54.8	101.	19.20	60.1	74.2	54.6
30.	13.25	63.9	75.4	54.6	66.	16.25	61.1	74.3	55.4	102.	19.25	59.2	76.0	54.8
31.	13.30	63.3	80.1	51.7	67.	16.30	62.9	80.2	55.4	103.	19.30	59.0	76.5	53.6
32.	13.35	63.9	87.4	57.7	68.	16.35	63.7	73.4	56.1	104.	19.35	55.4	65.5	53.5
33.	13.40	65.7	83.1	57.8	69.	16.40	61.8	81.0	55.8	105.	19.40	56.2	68.9	52.5
34.	13.45	63.7	84.5	55.1	70.	16.45	61.2	77.6	56.1	106.	19.45	57.5	70.4	52.7
35.	13.50	62.0	74.2	54.7	71.	16.50	64.0	77.4	55.2	107.	19.50	63.3	77.4	52.8
36.	13.55	63.5	78.6	55.8	72.	16.55	60.5	72.3	54.4	108.	19.55	59.2	75.4	52.3

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิกล้างแวล้อมไทย จำกัด

(3/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/04/23					08-09/04/23					08-09/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	58.4	76.0	52.6	145.	23.00	59.4	67.4	57.0	181.	02.00	65.4	77.6	60.1
110.	20.05	54.3	65.8	52.3	146.	23.05	65.1	83.1	57.1	182.	02.05	66.5	79.3	59.1
111.	20.10	59.8	72.4	52.0	147.	23.10	62.5	76.3	57.0	183.	02.10	66.2	78.1	56.5
112.	20.15	56.9	71.1	52.2	148.	23.15	63.7	80.3	56.6	184.	02.15	66.7	81.5	57.3
113.	20.20	59.2	71.2	52.2	149.	23.20	61.2	75.1	56.8	185.	02.20	63.3	79.6	56.3
114.	20.25	59.4	78.7	51.5	150.	23.25	58.5	67.6	56.6	186.	02.25	66.9	86.0	56.1
115.	20.30	57.6	77.1	51.4	151.	23.30	60.3	76.7	56.8	187.	02.30	63.9	79.0	55.7
116.	20.35	55.7	67.8	52.2	152.	23.35	59.3	68.0	57.3	188.	02.35	66.2	82.7	53.3
117.	20.40	57.9	70.7	53.1	153.	23.40	61.4	72.0	58.3	189.	02.40	69.7	86.0	54.8
118.	20.45	54.3	66.0	51.1	154.	23.45	61.8	73.6	56.8	190.	02.45	66.3	78.7	54.9
119.	20.50	54.9	65.6	50.9	155.	23.50	61.9	77.1	54.0	191.	02.50	63.9	77.2	53.9
120.	20.55	58.1	68.6	51.5	156.	23.55	61.4	76.4	54.7	192.	02.55	64.7	85.7	54.9
121.	21.00	58.7	76.3	51.0	157.	00.00	60.0	73.5	55.0	193.	03.00	64.8	80.3	54.6
122.	21.05	61.7	81.8	50.2	158.	00.05	60.5	77.1	53.9	194.	03.05	64.0	76.1	54.2
123.	21.10	55.8	68.9	50.5	159.	00.10	59.6	72.8	53.9	195.	03.10	61.2	74.6	52.9
124.	21.15	56.2	66.6	51.4	160.	00.15	59.0	71.4	52.9	196.	03.15	61.0	71.7	52.8
125.	21.20	60.1	71.9	51.7	161.	00.20	58.2	72.6	53.5	197.	03.20	64.8	83.6	55.5
126.	21.25	59.4	75.3	52.4	162.	00.25	63.5	81.0	54.1	198.	03.25	63.5	81.5	54.6
127.	21.30	59.8	72.9	53.2	163.	00.30	64.0	75.6	54.5	199.	03.30	66.3	81.0	56.1
128.	21.35	58.1	73.8	53.1	164.	00.35	67.3	87.1	55.2	200.	03.35	67.2	81.6	65.8
129.	21.40	57.9	67.7	53.2	165.	00.40	62.2	76.6	55.7	201.	03.40	67.2	78.1	65.8
130.	21.45	61.5	73.1	53.8	166.	00.45	59.1	71.8	55.3	202.	03.45	67.6	74.0	66.0
131.	21.50	58.1	70.0	52.4	167.	00.50	60.2	70.4	55.1	203.	03.50	67.7	76.4	65.6
132.	21.55	59.7	72.3	53.1	168.	00.55	64.2	77.2	55.3	204.	03.55	66.4	82.1	52.8
133.	22.00	54.4	66.1	52.2	169.	01.00	61.3	71.8	55.4	205.	04.00	60.9	71.7	54.3
134.	22.05	59.0	71.6	53.4	170.	01.05	61.5	75.4	55.1	206.	04.05	69.1	86.6	54.4
135.	22.10	59.4	69.9	56.3	171.	01.10	62.1	73.2	56.7	207.	04.10	62.7	78.9	53.4
136.	22.15	59.6	70.5	56.5	172.	01.15	61.9	74.0	56.1	208.	04.15	67.6	84.9	58.6
137.	22.20	58.9	73.6	56.6	173.	01.20	63.3	77.2	55.8	209.	04.20	62.7	75.2	57.7
138.	22.25	58.3	67.6	57.0	174.	01.25	64.4	77.7	56.8	210.	04.25	63.7	78.2	58.3
139.	22.30	60.2	73.2	56.6	175.	01.30	64.0	74.9	56.6	211.	04.30	62.5	73.2	56.7
140.	22.35	59.8	74.8	56.6	176.	01.35	67.1	84.4	58.8	212.	04.35	64.5	77.1	59.3
141.	22.40	60.3	73.7	56.4	177.	01.40	62.0	72.4	57.7	213.	04.40	63.5	76.2	58.2
142.	22.45	61.9	73.1	56.6	178.	01.45	66.7	88.0	58.3	214.	04.45	65.6	78.1	57.3
143.	22.50	59.7	71.5	57.0	179.	01.50	65.9	78.9	59.2	215.	04.50	63.5	72.9	57.0
144.	22.55	63.0	79.1	57.1	180.	01.55	62.8	69.7	60.7	216.	04.55	64.9	77.4	59.9

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/04/23					08-09/04/23					08-09/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	70.5	86.2	60.1	241.	07.00	66.6	83.1	58.0	265.	09.00	63.2	77.5	52.9
218.	05.05	64.5	85.2	59.1	242.	07.05	65.0	87.9	58.0	266.	09.05	62.9	72.0	54.4
219.	05.10	66.6	85.6	59.1	243.	07.10	68.3	85.6	58.6	267.	09.10	62.1	74.1	54.6
220.	05.15	63.2	74.9	59.7	244.	07.15	69.2	83.9	58.7	268.	09.15	62.9	76.0	55.2
221.	05.20	67.0	84.0	60.0	245.	07.20	63.8	76.4	58.6	269.	09.20	62.5	72.6	55.3
222.	05.25	63.9	78.7	60.1	246.	07.25	63.2	73.4	58.9	270.	09.25	59.9	74.7	53.1
223.	05.30	64.9	78.3	58.3	247.	07.30	65.7	78.7	59.5	271.	09.30	64.4	79.4	54.7
224.	05.35	63.4	74.4	59.4	248.	07.35	64.2	76.0	57.5	272.	09.35	63.8	76.8	57.4
225.	05.40	68.6	88.3	59.6	249.	07.40	62.5	77.4	57.6	273.	09.40	63.6	75.7	56.2
226.	05.45	64.7	76.0	59.6	250.	07.45	65.9	84.2	57.2	274.	09.45	63.0	80.0	59.5
227.	05.50	66.3	78.2	59.0	251.	07.50	62.5	76.0	57.8	275.	09.50	63.1	80.3	53.1
228.	05.55	62.4	70.2	58.5	252.	07.55	66.0	85.2	57.7	276.	09.55	66.7	82.9	55.2
229.	06.00	66.2	80.7	59.7	253.	08.00	63.9	79.4	57.4	277.	10.00	63.4	78.7	56.1
230.	06.05	66.8	82.7	60.1	254.	08.05	63.6	77.4	57.7	278.	10.05	66.6	81.4	57.5
231.	06.10	67.2	78.2	59.1	255.	08.10	63.5	77.2	57.7	279.	10.10	63.0	77.1	56.3
232.	06.15	68.8	88.2	59.3	256.	08.15	63.8	77.4	58.8	280.	10.15	63.7	82.0	55.5
233.	06.20	65.8	86.9	59.4	257.	08.20	62.1	72.0	57.6	281.	10.20	64.4	75.5	55.4
234.	06.25	66.9	84.9	59.2	258.	08.25	64.4	75.2	57.3	282.	10.25	62.9	75.9	54.3
235.	06.30	65.0	86.2	59.1	259.	08.30	60.3	74.0	51.0	283.	10.30	65.7	76.4	56.3
236.	06.35	63.4	71.5	58.9	260.	08.35	66.1	81.8	52.4	284.	10.35	65.5	78.1	58.2
237.	06.40	63.1	75.4	58.7	261.	08.40	62.4	74.6	54.2	285.	10.40	63.4	75.2	54.2
238.	06.45	66.4	86.8	59.1	262.	08.45	60.7	73.3	54.8	286.	10.45	65.7	77.3	56.8
239.	06.50	64.2	77.5	58.6	263.	08.50	62.9	75.3	54.2	287.	10.50	65.3	77.6	56.3
240.	06.55	66.2	80.8	58.3	264.	08.55	64.6	78.3	54.7	288.	10.55	65.2	79.3	55.9

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

*Somchai P.*Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/4-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(4/1-3)

รื้อรื้อโรงงานทั้ง 4 ด้าน/รื้อรื้อที่ศตวรรษออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/04/23					09-10/04/23					09-10/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	64.2	79.7	55.3	37.	14.00	63.5	75.2	57.4	73.	17.00	58.9	69.0	55.5
2.	11.05	65.4	82.1	56.3	38.	14.05	62.2	74.0	57.7	74.	17.05	65.5	82.9	56.0
3.	11.10	62.5	76.3	57.0	39.	14.10	62.2	76.1	58.0	75.	17.10	60.7	74.6	54.1
4.	11.15	63.8	76.6	57.4	40.	14.15	64.7	79.2	57.9	76.	17.15	61.3	75.0	54.8
5.	11.20	66.9	82.2	57.4	41.	14.20	66.3	81.5	59.1	77.	17.20	60.3	76.3	53.8
6.	11.25	66.7	82.2	57.1	42.	14.25	66.3	83.3	58.8	78.	17.25	59.2	72.6	53.9
7.	11.30	65.4	84.7	58.4	43.	14.30	60.8	72.2	57.7	79.	17.30	59.5	74.9	54.2
8.	11.35	66.0	82.8	58.2	44.	14.35	66.5	86.1	58.2	80.	17.35	57.9	77.1	54.5
9.	11.40	64.9	77.3	57.7	45.	14.40	68.1	87.1	58.5	81.	17.40	58.5	69.2	55.6
10.	11.45	65.8	83.4	59.3	46.	14.45	62.4	74.1	58.4	82.	17.45	60.7	74.4	55.6
11.	11.50	64.2	76.4	58.2	47.	14.50	64.4	81.2	57.1	83.	17.50	58.1	72.4	55.3
12.	11.55	62.2	73.4	57.9	48.	14.55	63.5	79.5	57.9	84.	17.55	62.2	76.7	53.4
13.	12.00	65.1	81.0	58.3	49.	15.00	63.6	79.3	58.2	85.	18.00	56.6	68.0	53.1
14.	12.05	64.0	74.2	57.5	50.	15.05	61.2	71.5	57.6	86.	18.05	55.5	68.4	52.7
15.	12.10	65.5	78.2	58.5	51.	15.10	64.4	78.6	58.4	87.	18.10	57.6	72.3	53.4
16.	12.15	63.2	79.6	57.4	52.	15.15	65.8	81.8	58.2	88.	18.15	59.7	70.4	53.5
17.	12.20	62.4	76.7	57.2	53.	15.20	64.1	81.7	58.0	89.	18.20	59.1	73.2	53.9
18.	12.25	64.0	75.2	57.5	54.	15.25	62.3	76.2	57.8	90.	18.25	59.9	76.2	54.1
19.	12.30	66.9	82.6	58.0	55.	15.30	65.2	80.9	57.7	91.	18.30	60.3	73.1	53.5
20.	12.35	65.4	79.6	57.6	56.	15.35	66.5	82.2	59.4	92.	18.35	57.0	72.3	52.7
21.	12.40	66.8	82.4	58.0	57.	15.40	63.5	72.1	61.0	93.	18.40	58.1	73.1	52.7
22.	12.45	62.4	72.1	56.9	58.	15.45	63.0	74.9	57.4	94.	18.45	57.7	72.3	51.8
23.	12.50	62.5	72.2	56.9	59.	15.50	62.3	77.7	56.7	95.	18.50	54.3	64.1	52.1
24.	12.55	63.3	74.4	55.8	60.	15.55	60.8	78.7	56.2	96.	18.55	60.5	77.5	52.7
25.	13.00	62.0	73.6	55.6	61.	16.00	60.2	73.8	55.2	97.	19.00	54.5	66.1	52.5
26.	13.05	64.9	80.8	57.0	62.	16.05	60.7	73.5	55.4	98.	19.05	58.3	72.7	53.0
27.	13.10	61.8	71.2	56.7	63.	16.10	58.9	67.0	56.1	99.	19.10	58.7	74.8	53.5
28.	13.15	60.8	71.9	56.4	64.	16.15	60.2	72.7	55.6	100.	19.15	59.9	77.0	53.3
29.	13.20	62.6	76.7	56.8	65.	16.20	60.2	72.1	55.9	101.	19.20	56.6	69.8	52.9
30.	13.25	61.5	76.8	56.6	66.	16.25	65.5	78.6	57.3	102.	19.25	58.2	71.4	53.6
31.	13.30	63.8	78.5	56.4	67.	16.30	60.9	75.0	56.6	103.	19.30	57.9	70.2	53.5
32.	13.35	63.1	80.6	56.6	68.	16.35	61.9	79.6	56.2	104.	19.35	58.1	69.6	53.7
33.	13.40	62.5	76.1	57.0	69.	16.40	67.5	84.7	57.2	105.	19.40	63.3	78.6	55.4
34.	13.45	62.6	76.5	57.0	70.	16.45	61.5	72.5	56.2	106.	19.45	60.3	74.4	54.6
35.	13.50	62.9	76.2	56.3	71.	16.50	59.7	69.7	55.6	107.	19.50	62.8	84.6	55.9
36.	13.55	63.5	77.8	56.3	72.	16.55	61.1	73.1	55.6	108.	19.55	63.8	80.3	56.2

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/04/23					09-10/04/23					09-10/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	62.6	76.2	56.1	145.	23.00	63.5	79.3	57.2	181.	02.00	64.8	80.5	57.7
110.	20.05	57.6	67.5	54.9	146.	23.05	62.8	77.3	56.5	182.	02.05	64.2	76.3	57.9
111.	20.10	56.8	68.5	54.0	147.	23.10	61.6	77.0	57.4	183.	02.10	65.3	81.2	61.0
112.	20.15	61.9	81.1	53.9	148.	23.15	60.3	74.7	56.5	184.	02.15	64.9	80.6	58.5
113.	20.20	68.6	86.5	54.8	149.	23.20	65.2	81.3	57.8	185.	02.20	62.8	80.2	56.8
114.	20.25	59.2	74.0	54.4	150.	23.25	65.5	80.1	58.1	186.	02.25	66.4	81.4	57.3
115.	20.30	58.0	70.3	53.7	151.	23.30	60.2	70.8	57.1	187.	02.30	64.2	80.1	57.6
116.	20.35	58.5	70.5	54.4	152.	23.35	63.3	78.9	58.1	188.	02.35	65.7	76.5	59.1
117.	20.40	60.6	81.9	54.5	153.	23.40	65.1	85.3	57.9	189.	02.40	64.1	76.4	57.2
118.	20.45	58.8	72.0	54.3	154.	23.45	63.6	76.8	57.6	190.	02.45	64.0	78.3	57.0
119.	20.50	56.0	65.0	53.9	155.	23.50	64.5	82.0	58.3	191.	02.50	63.9	83.6	55.8
120.	20.55	59.0	70.7	54.9	156.	23.55	64.9	82.0	57.3	192.	02.55	69.8	85.7	55.8
121.	21.00	60.7	71.8	54.7	157.	00.00	63.6	73.2	57.0	193.	03.00	62.4	74.2	55.3
122.	21.05	62.8	76.0	54.6	158.	00.05	62.9	78.1	57.9	194.	03.05	63.2	83.8	56.3
123.	21.10	63.5	76.7	57.2	159.	00.10	65.4	81.8	57.9	195.	03.10	64.5	78.4	57.3
124.	21.15	60.6	77.3	56.6	160.	00.15	62.2	74.5	57.4	196.	03.15	66.5	81.5	54.9
125.	21.20	57.8	69.9	56.1	161.	00.20	62.3	71.7	57.7	197.	03.20	64.0	77.3	56.1
126.	21.25	59.1	67.2	56.5	162.	00.25	63.0	73.7	56.7	198.	03.25	66.6	85.0	58.6
127.	21.30	59.7	70.9	55.7	163.	00.30	64.9	80.6	57.2	199.	03.30	62.8	77.6	57.5
128.	21.35	59.9	73.6	55.0	164.	00.35	65.0	76.1	58.7	200.	03.35	61.9	71.0	56.4
129.	21.40	61.2	73.3	55.1	165.	00.40	64.2	80.9	58.0	201.	03.40	69.5	84.5	59.1
130.	21.45	59.3	73.8	54.6	166.	00.45	63.1	79.9	57.3	202.	03.45	68.4	86.2	58.5
131.	21.50	64.2	87.4	60.2	167.	00.50	68.0	82.9	57.6	203.	03.50	66.2	82.7	59.2
132.	21.55	63.4	78.5	60.6	168.	00.55	63.8	81.7	56.8	204.	03.55	62.1	70.4	57.5
133.	22.00	64.2	77.8	55.7	169.	01.00	62.8	75.0	56.4	205.	04.00	64.8	76.9	57.3
134.	22.05	57.4	71.5	53.8	170.	01.05	63.1	73.1	55.0	206.	04.05	66.5	80.8	55.9
135.	22.10	60.9	74.4	53.1	171.	01.10	65.2	79.6	57.4	207.	04.10	65.1	77.3	56.5
136.	22.15	61.1	79.9	54.2	172.	01.15	64.2	77.1	56.3	208.	04.15	64.9	77.6	56.4
137.	22.20	61.9	76.4	56.4	173.	01.20	62.5	72.5	56.8	209.	04.20	67.1	79.7	57.6
138.	22.25	61.7	76.3	55.4	174.	01.25	62.8	75.5	56.1	210.	04.25	64.4	77.7	57.2
139.	22.30	58.3	66.9	55.2	175.	01.30	62.0	71.0	55.7	211.	04.30	65.6	77.5	57.3
140.	22.35	62.9	76.6	56.7	176.	01.35	63.3	77.5	56.6	212.	04.35	63.8	79.6	55.4
141.	22.40	65.9	82.1	57.2	177.	01.40	65.6	77.1	61.7	213.	04.40	66.9	82.2	57.7
142.	22.45	61.8	71.4	57.3	178.	01.45	63.1	75.2	58.8	214.	04.45	63.4	76.8	57.4
143.	22.50	59.7	71.0	56.0	179.	01.50	63.8	72.9	57.9	215.	04.50	66.0	81.0	56.9
144.	22.55	64.1	77.7	54.3	180.	01.55	68.1	85.4	56.9	216.	04.55	63.9	77.1	58.4



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/04/23					09-10/04/23					09-10/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	62.3	78.9	56.6	241.	07.00	65.9	75.4	58.0	265.	09.00	67.3	82.7	59.3
218.	05.05	67.1	82.6	60.1	242.	07.05	65.7	77.7	60.9	266.	09.05	66.2	82.5	56.9
219.	05.10	65.7	80.3	57.4	243.	07.10	65.3	85.2	52.5	267.	09.10	63.3	75.3	53.8
220.	05.15	64.4	80.0	56.2	244.	07.15	62.4	87.2	53.0	268.	09.15	62.5	79.5	54.0
221.	05.20	65.0	76.1	60.1	245.	07.20	62.1	74.0	51.7	269.	09.20	64.9	80.0	54.1
222.	05.25	66.5	80.6	58.1	246.	07.25	63.7	78.7	53.3	270.	09.25	62.3	75.2	54.2
223.	05.30	68.5	84.5	62.9	247.	07.30	64.2	78.1	55.4	271.	09.30	62.5	77.1	54.6
224.	05.35	63.6	73.5	57.4	248.	07.35	64.1	78.5	54.8	272.	09.35	63.4	79.4	54.1
225.	05.40	63.4	76.4	56.9	249.	07.40	64.3	82.2	53.9	273.	09.40	63.8	81.1	54.3
226.	05.45	65.4	81.5	56.7	250.	07.45	64.0	75.6	52.1	274.	09.45	64.8	86.1	53.5
227.	05.50	62.4	75.7	54.9	251.	07.50	65.1	76.5	54.0	275.	09.50	65.9	82.4	54.4
228.	05.55	64.9	76.2	57.9	252.	07.55	64.4	78.9	52.3	276.	09.55	59.8	81.8	51.6
229.	06.00	64.0	77.5	57.3	253.	08.00	61.3	81.1	52.5	277.	10.00	65.5	84.4	52.4
230.	06.05	62.5	73.0	54.3	254.	08.05	64.9	79.9	52.0	278.	10.05	63.5	82.3	52.5
231.	06.10	64.7	75.1	58.1	255.	08.10	67.9	84.2	52.8	279.	10.10	64.5	80.6	53.8
232.	06.15	62.0	71.0	55.1	256.	08.15	67.5	78.6	57.3	280.	10.15	61.3	74.2	55.3
233.	06.20	67.7	82.3	58.5	257.	08.20	64.7	74.6	62.4	281.	10.20	65.1	79.0	56.4
234.	06.25	69.1	82.8	60.0	258.	08.25	65.0	74.9	62.6	282.	10.25	63.8	80.3	58.2
235.	06.30	68.2	80.7	60.6	259.	08.30	63.0	80.4	55.1	283.	10.30	64.2	77.0	57.8
236.	06.35	69.3	82.5	57.2	260.	08.35	64.0	78.2	56.4	284.	10.35	65.7	79.9	53.5
237.	06.40	67.9	80.9	56.5	261.	08.40	64.3	78.6	55.8	285.	10.40	70.0	83.4	65.8
238.	06.45	67.9	85.4	55.2	262.	08.45	66.6	82.0	53.3	286.	10.45	66.4	80.3	56.9
239.	06.50	70.0	82.6	55.1	263.	08.50	63.0	75.9	53.8	287.	10.50	62.5	79.0	55.2
240.	06.55	69.1	80.1	57.1	264.	08.55	65.7	79.6	55.1	288.	10.55	59.2	71.7	53.7

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอดรึมมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/5-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(5/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/04/23					10-11/04/23					10-11/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	60.2	72.5	55.0	37.	14.00	59.4	73.7	53.3	73.	17.00	56.9	78.8	52.0
2.	11.05	61.9	80.2	54.8	38.	14.05	61.5	76.0	52.6	74.	17.05	57.1	68.9	52.9
3.	11.10	62.5	77.4	54.9	39.	14.10	59.5	73.7	51.2	75.	17.10	59.9	74.5	54.1
4.	11.15	62.4	83.1	54.8	40.	14.15	56.4	65.6	51.9	76.	17.15	63.3	88.0	55.6
5.	11.20	62.8	73.1	55.1	41.	14.20	64.4	82.6	52.4	77.	17.20	59.1	79.5	54.9
6.	11.25	57.5	68.8	53.1	42.	14.25	63.5	82.5	51.2	78.	17.25	60.7	74.5	55.1
7.	11.30	62.3	77.8	53.6	43.	14.30	60.6	74.6	52.0	79.	17.30	61.9	76.7	54.3
8.	11.35	64.4	79.3	54.7	44.	14.35	59.2	72.5	53.5	80.	17.35	58.3	72.8	53.4
9.	11.40	58.4	69.0	52.4	45.	14.40	61.0	74.9	54.6	81.	17.40	62.7	75.1	56.3
10.	11.45	63.7	77.2	52.6	46.	14.45	61.7	74.6	54.7	82.	17.45	57.6	68.5	54.0
11.	11.50	67.0	78.6	64.6	47.	14.50	60.0	73.5	53.9	83.	17.50	61.6	81.4	53.4
12.	11.55	62.7	73.7	50.4	48.	14.55	61.0	75.0	53.3	84.	17.55	62.8	82.1	53.7
13.	12.00	63.3	85.0	52.6	49.	15.00	58.7	71.2	53.9	85.	18.00	58.0	71.3	54.7
14.	12.05	61.4	75.7	50.0	50.	15.05	57.4	70.3	52.2	86.	18.05	59.7	73.6	55.4
15.	12.10	61.9	78.5	52.2	51.	15.10	62.4	76.0	52.1	87.	18.10	60.0	74.0	54.2
16.	12.15	60.9	76.7	52.2	52.	15.15	56.2	68.2	51.3	88.	18.15	70.1	87.2	55.3
17.	12.20	64.7	83.1	51.8	53.	15.20	68.2	86.9	53.1	89.	18.20	57.1	61.8	55.2
18.	12.25	63.3	81.5	51.0	54.	15.25	61.0	78.3	53.1	90.	18.25	59.8	68.1	55.5
19.	12.30	62.4	80.1	49.8	55.	15.30	63.6	81.2	52.6	91.	18.30	57.7	71.1	55.2
20.	12.35	61.0	82.4	51.2	56.	15.35	59.5	71.3	53.5	92.	18.35	60.0	73.3	54.1
21.	12.40	59.8	82.8	50.1	57.	15.40	61.1	79.5	53.1	93.	18.40	58.4	72.3	54.7
22.	12.45	62.7	75.0	51.0	58.	15.45	59.5	75.3	53.1	94.	18.45	59.5	72.0	54.4
23.	12.50	59.5	74.2	50.8	59.	15.50	59.0	71.9	52.8	95.	18.50	60.5	76.6	54.1
24.	12.55	61.9	78.8	52.5	60.	15.55	58.7	73.3	53.2	96.	18.55	59.7	72.5	54.3
25.	13.00	63.4	77.7	54.1	61.	16.00	66.8	84.1	53.9	97.	19.00	64.6	82.6	54.7
26.	13.05	57.5	71.3	51.7	62.	16.05	59.6	69.5	53.8	98.	19.05	64.2	82.9	54.4
27.	13.10	59.6	73.5	51.1	63.	16.10	57.0	72.0	52.9	99.	19.10	58.3	70.8	54.1
28.	13.15	62.0	76.7	51.5	64.	16.15	59.7	72.9	52.8	100.	19.15	56.0	65.0	53.4
29.	13.20	64.4	81.4	52.5	65.	16.20	61.0	79.1	53.1	101.	19.20	62.9	82.4	53.7
30.	13.25	59.7	71.7	52.1	66.	16.25	58.4	71.2	52.9	102.	19.25	61.6	77.3	53.4
31.	13.30	64.3	81.2	55.2	67.	16.30	60.5	73.8	53.4	103.	19.30	58.0	70.2	53.3
32.	13.35	61.5	77.1	53.9	68.	16.35	60.3	77.7	54.4	104.	19.35	59.3	77.1	54.2
33.	13.40	63.9	77.3	53.8	69.	16.40	56.8	70.9	53.5	105.	19.40	64.2	85.2	54.2
34.	13.45	60.7	74.4	55.0	70.	16.45	57.1	67.5	54.1	106.	19.45	62.7	80.0	58.5
35.	13.50	60.7	75.5	54.2	71.	16.50	57.8	69.9	53.9	107.	19.50	62.4	77.5	53.2
36.	13.55	64.8	78.3	54.7	72.	16.55	56.8	64.8	53.1	108.	19.55	58.9	69.0	53.9

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/04/23					10-11/04/23					10-11/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	58.6	68.9	53.9	145.	23.00	63.9	76.6	59.2	181.	02.00	67.0	84.8	58.0
110.	20.05	59.9	75.5	53.3	146.	23.05	64.0	73.7	57.8	182.	02.05	66.0	78.4	57.7
111.	20.10	58.0	68.6	53.7	147.	23.10	65.7	80.3	59.2	183.	02.10	68.4	82.8	61.1
112.	20.15	60.6	74.6	54.8	148.	23.15	64.0	74.5	59.3	184.	02.15	68.3	83.6	59.1
113.	20.20	58.9	71.0	54.7	149.	23.20	63.9	75.2	58.9	185.	02.20	65.5	76.6	60.3
114.	20.25	60.2	71.4	55.7	150.	23.25	63.0	74.3	58.7	186.	02.25	66.5	84.7	59.0
115.	20.30	62.0	81.5	55.1	151.	23.30	65.3	85.0	58.9	187.	02.30	62.7	73.6	58.2
116.	20.35	58.3	68.7	55.2	152.	23.35	63.6	80.7	58.6	188.	02.35	65.7	77.4	58.8
117.	20.40	59.8	72.9	55.3	153.	23.40	64.6	74.4	59.3	189.	02.40	70.2	85.9	57.5
118.	20.45	58.5	67.5	55.5	154.	23.45	63.4	79.0	57.8	190.	02.45	63.6	76.4	57.8
119.	20.50	59.3	69.4	54.8	155.	23.50	62.1	71.0	58.9	191.	02.50	65.7	84.0	58.9
120.	20.55	64.6	77.3	54.8	156.	23.55	65.7	82.9	59.0	192.	02.55	66.4	82.7	59.7
121.	21.00	62.1	78.8	54.2	157.	00.00	66.2	81.2	57.4	193.	03.00	65.7	78.0	57.8
122.	21.05	63.6	78.0	53.7	158.	00.05	62.1	71.2	58.1	194.	03.05	66.5	79.1	58.5
123.	21.10	59.6	70.8	55.4	159.	00.10	66.2	84.7	59.1	195.	03.10	63.3	77.0	59.5
124.	21.15	58.7	65.3	55.9	160.	00.15	67.5	83.6	59.8	196.	03.15	63.9	77.9	57.7
125.	21.20	61.4	74.9	55.7	161.	00.20	63.9	73.0	58.3	197.	03.20	64.2	79.8	56.6
126.	21.25	59.3	69.1	56.2	162.	00.25	67.3	85.2	60.1	198.	03.25	65.4	77.6	59.0
127.	21.30	66.0	82.6	56.7	163.	00.30	64.3	78.8	59.8	199.	03.30	64.9	77.8	59.1
128.	21.35	64.7	75.3	58.4	164.	00.35	64.2	78.7	60.3	200.	03.35	67.5	82.4	60.5
129.	21.40	64.2	76.0	58.5	165.	00.40	67.3	88.2	60.7	201.	03.40	66.1	78.9	58.8
130.	21.45	63.1	75.8	56.9	166.	00.45	65.5	80.6	59.1	202.	03.45	66.3	80.6	58.4
131.	21.50	65.1	79.5	57.4	167.	00.50	66.3	84.2	59.1	203.	03.50	64.6	79.3	58.3
132.	21.55	63.7	77.7	58.6	168.	00.55	64.1	79.4	58.5	204.	03.55	66.0	82.0	58.4
133.	22.00	65.1	77.8	59.2	169.	01.00	66.8	88.3	59.6	205.	04.00	69.5	86.9	58.8
134.	22.05	63.9	72.1	58.8	170.	01.05	66.2	87.6	57.8	206.	04.05	65.8	78.6	59.7
135.	22.10	64.9	80.1	58.9	171.	01.10	64.4	78.0	56.6	207.	04.10	65.0	74.0	59.3
136.	22.15	66.7	79.2	56.1	172.	01.15	64.2	84.6	57.1	208.	04.15	65.1	78.8	58.5
137.	22.20	68.9	83.8	59.6	173.	01.20	63.4	80.7	55.7	209.	04.20	65.0	78.2	58.5
138.	22.25	63.1	73.7	59.0	174.	01.25	61.5	72.6	55.7	210.	04.25	66.2	79.3	58.6
139.	22.30	63.2	74.7	57.8	175.	01.30	64.5	79.4	54.6	211.	04.30	65.3	79.1	56.6
140.	22.35	64.7	80.5	59.2	176.	01.35	64.3	79.3	57.0	212.	04.35	67.7	81.6	59.3
141.	22.40	69.1	85.7	62.0	177.	01.40	66.1	75.2	60.0	213.	04.40	66.7	88.0	57.2
142.	22.45	64.6	83.0	57.6	178.	01.45	65.5	87.0	58.8	214.	04.45	61.3	71.6	56.1
143.	22.50	63.9	77.6	58.0	179.	01.50	64.0	76.0	58.2	215.	04.50	61.7	75.3	57.2
144.	22.55	64.9	75.0	58.4	180.	01.55	65.3	78.4	58.3	216.	04.55	66.7	86.5	57.8

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/04/23					10-11/04/23					10-11/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	65.0	82.9	57.4	241.	07.00	63.6	75.3	53.4	265.	09.00	66.5	84.1	55.1
218.	05.05	63.6	77.0	57.6	242.	07.05	64.0	84.9	59.3	266.	09.05	61.9	82.9	52.1
219.	05.10	65.0	80.7	60.2	243.	07.10	65.7	80.8	56.6	267.	09.10	60.1	77.6	50.6
220.	05.15	64.9	74.0	60.1	244.	07.15	60.7	73.8	54.3	268.	09.15	61.4	74.3	51.6
221.	05.20	75.9	88.3	65.8	245.	07.20	60.8	71.4	53.5	269.	09.20	62.5	78.7	49.6
222.	05.25	68.4	82.4	65.4	246.	07.25	61.3	78.0	53.1	270.	09.25	59.9	74.7	49.6
223.	05.30	68.5	71.0	67.5	247.	07.30	64.0	78.3	53.5	271.	09.30	63.2	81.5	50.2
224.	05.35	64.2	76.5	59.0	248.	07.35	62.4	76.8	53.6	272.	09.35	60.5	75.6	50.9
225.	05.40	61.5	69.8	58.4	249.	07.40	58.5	74.8	53.1	273.	09.40	60.5	79.9	51.3
226.	05.45	61.2	74.5	58.5	250.	07.45	59.3	70.0	53.5	274.	09.45	62.1	78.4	50.9
227.	05.50	62.4	76.5	58.9	251.	07.50	60.0	81.1	53.8	275.	09.50	60.6	74.2	52.0
228.	05.55	62.8	76.6	52.7	252.	07.55	62.3	80.3	53.1	276.	09.55	60.4	74.9	52.5
229.	06.00	63.7	79.7	52.3	253.	08.00	63.3	84.3	52.9	277.	10.00	60.9	80.5	52.3
230.	06.05	61.0	77.7	52.2	254.	08.05	63.3	80.9	52.1	278.	10.05	60.2	74.8	51.2
231.	06.10	67.4	80.6	54.9	255.	08.10	61.2	77.3	50.6	279.	10.10	56.3	73.5	50.7
232.	06.15	62.2	74.6	54.1	256.	08.15	60.9	72.4	51.6	280.	10.15	61.6	82.6	50.7
233.	06.20	62.7	75.5	55.4	257.	08.20	60.3	77.1	48.7	281.	10.20	61.2	75.0	50.9
234.	06.25	63.8	77.3	54.3	258.	08.25	60.9	84.4	54.7	282.	10.25	58.1	73.8	49.8
235.	06.30	59.5	73.6	51.1	259.	08.30	62.7	80.1	54.8	283.	10.30	57.4	79.3	50.4
236.	06.35	57.9	69.2	50.8	260.	08.35	60.7	81.5	52.1	284.	10.35	56.3	79.9	51.3
237.	06.40	62.3	75.2	51.8	261.	08.40	59.0	71.2	51.7	285.	10.40	58.6	75.3	51.5
238.	06.45	64.0	81.0	53.2	262.	08.45	60.5	75.6	52.8	286.	10.45	53.1	60.6	49.7
239.	06.50	64.1	80.2	53.7	263.	08.50	61.4	71.9	53.2	287.	10.50	58.9	76.7	49.9
240.	06.55	60.6	77.4	51.9	264.	08.55	61.0	76.0	54.7	288.	10.55	65.7	85.1	51.8

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

*Somchai P.*Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/6-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(6/1-3)

รื้อรื้อโรงงานทั้ง 4 ด้าน/รื้อรื้อทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/04/23					11-12/04/23					11-12/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	57.7	71.9	50.9	37.	14.00	60.3	74.1	52.2	73.	17.00	56.4	66.9	53.3
2.	11.05	60.2	73.0	52.2	38.	14.05	57.5	68.3	51.8	74.	17.05	56.6	67.5	53.5
3.	11.10	57.8	70.7	51.8	39.	14.10	57.1	71.2	51.6	75.	17.10	55.9	70.6	53.6
4.	11.15	58.1	71.3	52.4	40.	14.15	56.2	73.0	51.8	76.	17.15	55.3	64.6	54.0
5.	11.20	59.9	77.2	52.4	41.	14.20	56.0	73.5	50.6	77.	17.20	57.2	70.2	53.6
6.	11.25	60.7	70.4	53.1	42.	14.25	52.4	62.5	50.5	78.	17.25	56.8	71.8	53.6
7.	11.30	58.8	78.0	52.8	43.	14.30	53.2	65.9	49.5	79.	17.30	57.3	70.7	53.4
8.	11.35	58.2	74.6	53.1	44.	14.35	54.5	67.4	49.7	80.	17.35	58.9	70.1	53.6
9.	11.40	61.0	74.4	52.2	45.	14.40	60.3	74.4	49.8	81.	17.40	56.7	68.5	54.0
10.	11.45	57.5	69.3	51.4	46.	14.45	56.2	72.4	49.3	82.	17.45	60.0	76.1	54.1
11.	11.50	60.8	84.0	51.7	47.	14.50	55.4	73.0	49.5	83.	17.50	56.4	64.4	54.0
12.	11.55	58.6	72.5	50.9	48.	14.55	51.3	62.8	49.3	84.	17.55	62.1	80.1	54.1
13.	12.00	60.3	73.0	51.1	49.	15.00	56.8	69.4	49.0	85.	18.00	59.5	73.3	54.0
14.	12.05	59.4	75.6	50.9	50.	15.05	53.9	68.1	49.2	86.	18.05	60.7	77.3	53.6
15.	12.10	58.7	70.4	52.2	51.	15.10	56.2	68.2	49.2	87.	18.10	58.2	72.1	53.8
16.	12.15	58.9	70.5	52.3	52.	15.15	56.4	75.7	48.5	88.	18.15	55.5	64.6	53.6
17.	12.20	61.7	74.9	52.4	53.	15.20	54.6	74.1	48.4	89.	18.20	57.3	73.7	53.8
18.	12.25	58.9	69.6	52.5	54.	15.25	52.7	64.8	49.2	90.	18.25	56.3	65.0	54.3
19.	12.30	60.6	74.7	53.0	55.	15.30	54.9	67.7	50.1	91.	18.30	58.4	69.0	55.3
20.	12.35	59.7	76.7	54.4	56.	15.35	51.3	63.0	48.1	92.	18.35	58.8	70.6	53.8
21.	12.40	60.7	77.4	53.3	57.	15.40	51.9	62.6	47.9	93.	18.40	58.9	74.1	51.0
22.	12.45	62.9	85.3	55.1	58.	15.45	55.1	65.6	48.5	94.	18.45	58.4	73.4	51.7
23.	12.50	58.3	68.6	55.3	59.	15.50	55.7	73.3	48.0	95.	18.50	57.0	70.5	52.0
24.	12.55	59.3	74.2	55.1	60.	15.55	58.7	78.8	47.2	96.	18.55	57.5	74.1	50.9
25.	13.00	60.2	69.4	56.1	61.	16.00	52.8	65.9	47.5	97.	19.00	56.6	69.8	50.9
26.	13.05	65.0	85.2	55.7	62.	16.05	53.2	63.6	48.4	98.	19.05	56.0	68.4	49.9
27.	13.10	59.7	79.9	52.5	63.	16.10	57.1	68.9	48.7	99.	19.10	55.2	69.6	50.5
28.	13.15	59.8	71.2	51.1	64.	16.15	56.4	72.3	49.4	100.	19.15	60.5	78.0	51.1
29.	13.20	55.3	69.0	51.3	65.	16.20	56.8	69.9	50.2	101.	19.20	61.0	72.6	51.5
30.	13.25	57.6	68.5	52.2	66.	16.25	55.1	70.8	50.1	102.	19.25	64.3	84.1	52.2
31.	13.30	56.4	71.6	52.1	67.	16.30	54.9	64.7	50.2	103.	19.30	59.2	73.6	52.7
32.	13.35	57.0	70.9	51.8	68.	16.35	58.5	70.1	50.8	104.	19.35	56.1	68.8	52.3
33.	13.40	58.4	69.6	50.9	69.	16.40	55.1	67.0	49.4	105.	19.40	57.2	67.4	52.1
34.	13.45	59.4	77.8	50.3	70.	16.45	56.7	69.3	50.1	106.	19.45	61.2	74.2	52.3
35.	13.50	56.4	68.8	52.4	71.	16.50	51.4	63.1	49.2	107.	19.50	58.3	68.8	52.4
36.	13.55	56.7	67.3	52.0	72.	16.55	56.0	68.6	50.4	108.	19.55	58.5	72.4	52.1



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/04/23					11-12/04/23					11-12/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	59.1	70.2	53.7	145.	23.00	59.7	75.9	50.4	181.	02.00	63.3	75.0	56.2
110.	20.05	58.9	71.0	53.1	146.	23.05	64.6	81.9	55.6	182.	02.05	65.0	83.7	55.9
111.	20.10	60.3	74.2	52.8	147.	23.10	59.7	72.2	54.7	183.	02.10	65.2	78.8	56.1
112.	20.15	61.4	74.7	53.8	148.	23.15	60.7	75.2	55.3	184.	02.15	63.4	83.8	56.1
113.	20.20	61.0	71.9	53.6	149.	23.20	59.5	70.2	53.7	185.	02.20	61.2	74.5	55.6
114.	20.25	64.1	81.4	55.8	150.	23.25	61.5	74.1	56.3	186.	02.25	63.2	77.8	55.3
115.	20.30	59.0	69.4	54.7	151.	23.30	60.5	73.2	55.2	187.	02.30	63.6	80.1	55.0
116.	20.35	63.7	85.0	55.3	152.	23.35	62.6	75.1	54.3	188.	02.35	62.0	84.9	55.0
117.	20.40	62.9	75.9	56.2	153.	23.40	60.5	69.9	54.0	189.	02.40	65.3	82.6	55.6
118.	20.45	59.8	66.7	57.7	154.	23.45	61.9	74.4	56.9	190.	02.45	66.2	80.9	55.7
119.	20.50	62.4	74.6	57.1	155.	23.50	67.5	83.2	57.1	191.	02.50	60.8	73.4	55.6
120.	20.55	63.5	76.3	56.1	156.	23.55	61.5	82.2	56.1	192.	02.55	60.2	70.4	55.9
121.	21.00	63.2	75.1	53.5	157.	00.00	63.6	82.6	56.1	193.	03.00	62.7	75.7	56.5
122.	21.05	63.7	78.5	54.3	158.	00.05	60.2	71.9	56.7	194.	03.05	61.2	73.0	54.5
123.	21.10	60.3	76.6	53.3	159.	00.10	64.0	81.0	57.0	195.	03.10	59.5	74.4	54.6
124.	21.15	63.9	83.0	53.1	160.	00.15	60.9	75.7	57.1	196.	03.15	62.9	81.2	54.2
125.	21.20	60.9	76.0	52.7	161.	00.20	61.9	75.3	55.3	197.	03.20	59.5	73.0	54.8
126.	21.25	63.2	79.7	50.3	162.	00.25	60.4	71.4	56.4	198.	03.25	63.0	82.2	54.7
127.	21.30	66.7	83.0	51.8	163.	00.30	67.1	85.3	56.6	199.	03.30	60.9	76.4	54.4
128.	21.35	63.3	75.7	51.9	164.	00.35	61.7	73.0	56.6	200.	03.35	60.6	74.4	54.7
129.	21.40	60.9	74.2	50.9	165.	00.40	63.3	75.2	56.0	201.	03.40	60.5	74.2	54.7
130.	21.45	61.7	82.7	51.9	166.	00.45	59.4	67.2	55.5	202.	03.45	60.8	74.4	55.8
131.	21.50	61.8	77.3	51.6	167.	00.50	63.2	77.7	56.7	203.	03.50	59.1	69.0	54.6
132.	21.55	61.0	73.1	51.2	168.	00.55	63.8	79.7	57.1	204.	03.55	61.4	72.2	54.3
133.	22.00	58.2	71.6	49.9	169.	01.00	64.2	75.2	56.1	205.	04.00	62.4	75.2	52.3
134.	22.05	58.0	68.7	49.8	170.	01.05	65.8	85.2	56.3	206.	04.05	65.3	78.7	49.6
135.	22.10	61.8	80.6	52.5	171.	01.10	62.8	83.9	56.4	207.	04.10	65.8	85.3	46.6
136.	22.15	60.5	78.5	51.6	172.	01.15	63.9	81.9	56.2	208.	04.15	63.7	78.9	51.1
137.	22.20	63.3	78.0	53.1	173.	01.20	62.0	83.2	56.1	209.	04.20	62.8	76.6	51.7
138.	22.25	64.2	78.6	62.8	174.	01.25	60.4	68.5	55.9	210.	04.25	57.3	71.0	48.0
139.	22.30	64.2	75.1	62.8	175.	01.30	60.1	72.4	55.7	211.	04.30	63.1	78.8	49.4
140.	22.35	64.6	71.0	63.0	176.	01.35	62.9	75.9	56.3	212.	04.35	65.4	81.1	49.0
141.	22.40	64.7	73.4	62.6	177.	01.40	63.7	77.7	55.9	213.	04.40	59.9	74.2	51.4
142.	22.45	63.4	79.1	49.8	178.	01.45	64.4	77.6	55.0	214.	04.45	65.3	82.2	52.1
143.	22.50	57.9	68.7	51.3	179.	01.50	64.0	81.7	54.9	215.	04.50	64.3	82.3	52.2
144.	22.55	65.1	83.6	51.4	180.	01.55	62.8	76.0	58.8	216.	04.55	59.4	71.6	51.2

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/04/23					11-12/04/23					11-12/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	57.7	70.3	51.8	241.	07.00	62.5	75.1	55.2	265.	09.00	62.4	76.6	54.6
218.	05.05	59.9	72.3	51.2	242.	07.05	60.4	72.2	51.2	266.	09.05	63.8	79.4	55.0
219.	05.10	61.6	75.3	51.7	243.	07.10	62.7	74.3	53.8	267.	09.10	59.4	69.1	53.9
220.	05.15	60.2	74.5	49.9	244.	07.15	62.3	74.6	53.3	268.	09.15	59.5	69.2	53.9
221.	05.20	59.9	69.0	51.4	245.	07.20	62.2	76.3	52.9	269.	09.20	60.3	71.4	52.8
222.	05.25	59.1	71.1	51.6	246.	07.25	61.2	76.7	52.3	270.	09.25	59.0	70.6	52.6
223.	05.30	59.9	73.0	52.2	247.	07.30	62.4	79.1	53.3	271.	09.30	61.9	77.8	54.0
224.	05.35	59.5	69.6	52.3	248.	07.35	59.5	73.3	54.0	272.	09.35	58.8	68.2	53.7
225.	05.40	56.9	71.7	50.1	249.	07.40	60.8	73.6	54.4	273.	09.40	57.8	68.9	53.4
226.	05.45	61.4	76.4	51.7	250.	07.45	63.9	79.2	54.4	274.	09.45	59.6	73.7	53.8
227.	05.50	65.0	80.6	52.5	251.	07.50	63.7	79.2	54.1	275.	09.50	58.5	73.8	53.6
228.	05.55	60.8	73.8	54.4	252.	07.55	62.4	81.7	55.4	276.	09.55	60.8	75.5	53.4
229.	06.00	60.6	72.7	53.2	253.	08.00	63.0	79.8	55.2	277.	10.00	60.1	77.6	53.6
230.	06.05	64.9	85.3	54.6	254.	08.05	61.9	74.3	54.7	278.	10.05	59.5	73.1	54.0
231.	06.10	60.0	77.0	56.5	255.	08.10	62.8	80.4	56.3	279.	10.10	59.6	73.5	54.0
232.	06.15	60.1	77.3	50.1	256.	08.15	61.2	73.4	55.2	280.	10.15	59.9	73.2	53.3
233.	06.20	63.7	79.9	52.2	257.	08.20	59.2	70.4	54.9	281.	10.20	60.5	74.8	53.3
234.	06.25	60.4	75.7	53.1	258.	08.25	62.1	78.0	55.3	282.	10.25	60.5	72.2	54.4
235.	06.30	63.6	78.4	54.5	259.	08.30	61.0	71.2	54.5	283.	10.30	59.2	71.0	54.7
236.	06.35	60.0	74.1	53.3	260.	08.35	62.5	75.2	55.5	284.	10.35	59.2	73.1	55.0
237.	06.40	60.7	79.0	52.5	261.	08.40	60.2	76.6	54.4	285.	10.40	61.7	76.2	54.9
238.	06.45	61.4	72.5	52.4	262.	08.45	59.4	73.7	54.2	286.	10.45	63.3	78.5	56.1
239.	06.50	59.9	72.9	51.3	263.	08.50	61.0	72.2	54.5	287.	10.50	63.3	80.3	55.8
240.	06.55	62.7	73.4	53.3	264.	08.55	63.9	79.6	55.0	288.	10.55	57.8	69.2	54.7

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

*Somchai P.*Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/7-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(7/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/04/23					12-13/04/23					12-13/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	63.5	83.1	55.2	37.	14.00	54.9	74.1	51.5	73.	17.00	55.5	67.5	51.4
2.	11.05	65.1	84.1	55.5	38.	14.05	55.5	66.2	52.6	74.	17.05	57.6	78.9	51.5
3.	11.10	59.4	71.1	55.4	39.	14.10	57.7	71.4	52.6	75.	17.10	55.8	69.0	51.3
4.	11.15	61.4	78.2	54.1	40.	14.15	55.1	69.4	52.3	76.	17.15	53.0	62.0	50.9
5.	11.20	60.5	76.5	54.9	41.	14.20	59.2	73.7	50.4	77.	17.20	56.0	67.7	51.9
6.	11.25	60.6	76.3	55.2	42.	14.25	53.6	65.0	50.1	78.	17.25	57.7	68.8	51.7
7.	11.30	58.2	68.5	54.6	43.	14.30	52.5	65.4	49.7	79.	17.30	59.8	73.0	51.6
8.	11.35	61.4	75.6	55.4	44.	14.35	54.6	69.3	50.4	80.	17.35	60.5	73.7	54.2
9.	11.40	62.8	78.8	55.2	45.	14.40	56.7	67.4	50.5	81.	17.40	57.6	74.3	53.6
10.	11.45	61.1	78.7	55.0	46.	14.45	56.1	70.2	50.9	82.	17.45	54.8	66.9	53.1
11.	11.50	59.3	73.2	54.8	47.	14.50	56.9	73.2	51.1	83.	17.50	56.1	64.2	53.5
12.	11.55	62.2	77.9	54.7	48.	14.55	57.3	70.1	50.5	84.	17.55	56.7	67.9	52.7
13.	12.00	63.5	79.2	56.4	49.	15.00	54.0	69.3	49.7	85.	18.00	56.9	70.6	52.0
14.	12.05	60.5	69.1	58.0	50.	15.05	55.1	70.1	49.7	86.	18.05	58.2	70.3	52.1
15.	12.10	60.0	71.9	54.4	51.	15.10	54.7	69.3	48.8	87.	18.10	56.3	70.8	51.6
16.	12.15	59.3	74.7	53.7	52.	15.15	51.3	61.1	49.1	88.	18.15	61.2	84.4	57.2
17.	12.20	57.8	75.7	53.2	53.	15.20	57.5	74.5	49.7	89.	18.20	60.4	75.5	57.6
18.	12.25	57.2	70.8	52.2	54.	15.25	51.5	63.1	49.5	90.	18.25	61.2	74.8	52.7
19.	12.30	57.7	70.5	52.4	55.	15.30	55.3	69.7	50.0	91.	18.30	54.4	68.5	50.8
20.	12.35	55.9	64.0	53.1	56.	15.35	55.7	71.8	50.5	92.	18.35	57.9	71.4	50.1
21.	12.40	57.2	69.7	52.6	57.	15.40	56.9	74.0	50.3	93.	18.40	58.1	76.9	51.2
22.	12.45	57.2	69.1	52.9	58.	15.45	53.6	66.8	49.9	94.	18.45	58.9	73.4	53.4
23.	12.50	62.5	75.6	54.3	59.	15.50	55.2	68.4	50.6	95.	18.50	58.7	73.3	52.4
24.	12.55	57.9	72.0	53.4	60.	15.55	54.9	67.2	50.5	96.	18.55	55.3	63.9	52.2
25.	13.00	58.9	76.6	53.2	61.	16.00	55.1	66.6	50.7	97.	19.00	59.9	73.6	53.7
26.	13.05	64.5	81.7	54.2	62.	16.05	60.3	75.6	52.4	98.	19.05	62.9	79.1	54.2
27.	13.10	58.5	69.5	53.2	63.	16.10	57.3	71.4	51.6	99.	19.10	58.8	68.4	54.3
28.	13.15	56.7	66.7	52.6	64.	16.15	59.8	81.6	52.9	100.	19.15	56.7	68.0	53.0
29.	13.20	58.1	70.1	52.6	65.	16.20	60.8	77.3	53.2	101.	19.20	61.1	74.7	51.3
30.	13.25	55.9	66.0	52.5	66.	16.25	59.6	73.2	53.1	102.	19.25	60.5	76.3	54.2
31.	13.30	62.5	79.9	53.0	67.	16.30	54.6	64.5	51.9	103.	19.30	59.8	74.3	53.5
32.	13.35	57.7	71.6	51.1	68.	16.35	53.8	65.5	51.0	104.	19.35	58.6	74.0	54.4
33.	13.40	58.3	72.0	51.8	69.	16.40	58.9	78.1	50.9	105.	19.40	57.3	71.7	53.5
34.	13.45	57.3	73.3	50.8	70.	16.45	65.6	83.5	51.8	106.	19.45	62.2	78.3	54.8
35.	13.50	56.2	69.6	50.9	71.	16.50	56.2	71.0	51.4	107.	19.50	62.5	77.1	55.1
36.	13.55	56.5	71.9	51.2	72.	16.55	55.0	67.3	50.7	108.	19.55	57.2	67.8	54.1

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/04/23					12-13/04/23					12-13/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	60.3	75.9	55.1	145.	23.00	62.7	73.5	56.1	181.	02.00	60.6	70.5	54.4
110.	20.05	62.1	82.3	54.9	146.	23.05	61.1	73.4	54.2	182.	02.05	60.4	73.4	53.9
111.	20.10	60.6	73.8	54.6	147.	23.10	61.0	75.3	54.0	183.	02.10	62.4	78.5	53.7
112.	20.15	61.5	79.0	55.3	148.	23.15	60.9	80.6	52.8	184.	02.15	59.4	72.7	51.9
113.	20.20	61.9	79.0	54.3	149.	23.20	66.8	82.7	52.8	185.	02.20	61.9	73.2	54.9
114.	20.25	60.6	70.2	54.0	150.	23.25	59.4	71.2	52.3	186.	02.25	61.0	74.5	54.3
115.	20.30	59.9	75.1	54.9	151.	23.30	60.2	80.8	53.3	187.	02.30	59.5	70.0	51.3
116.	20.35	62.4	78.8	54.9	152.	23.35	61.5	75.4	54.3	188.	02.35	61.7	72.1	55.1
117.	20.40	59.2	71.5	54.4	153.	23.40	63.5	78.5	51.9	189.	02.40	59.0	68.0	52.1
118.	20.45	59.3	68.7	54.7	154.	23.45	61.0	74.3	53.1	190.	02.45	64.7	79.3	55.5
119.	20.50	60.0	70.7	53.7	155.	23.50	63.6	82.0	55.6	191.	02.50	68.1	79.8	57.0
120.	20.55	61.9	77.6	54.2	156.	23.55	59.8	74.6	54.5	192.	02.55	65.2	77.7	57.6
121.	21.00	62.0	73.1	55.7	157.	00.00	58.9	68.0	53.4	193.	03.00	66.3	79.5	54.2
122.	21.05	61.2	77.9	55.0	158.	00.05	66.5	81.5	56.1	194.	03.05	64.9	77.9	53.5
123.	21.10	60.1	76.9	54.3	159.	00.10	65.4	83.2	55.5	195.	03.10	64.9	82.4	52.2
124.	21.15	65.0	79.9	54.6	160.	00.15	63.2	79.7	56.2	196.	03.15	67.0	79.6	52.1
125.	21.20	60.8	78.7	53.8	161.	00.20	59.1	67.4	54.5	197.	03.20	66.1	77.1	54.1
126.	21.25	59.8	72.0	53.4	162.	00.25	61.8	73.9	54.3	198.	03.25	62.9	72.4	55.0
127.	21.30	60.1	70.1	52.0	163.	00.30	63.5	77.8	52.9	199.	03.30	62.7	74.7	57.9
128.	21.35	62.2	76.6	54.4	164.	00.35	62.1	74.3	53.5	200.	03.35	61.1	66.9	59.6
129.	21.40	61.2	74.1	53.3	165.	00.40	61.9	74.6	53.4	201.	03.40	60.7	63.3	59.6
130.	21.45	59.5	69.5	53.8	166.	00.45	64.1	76.7	54.6	202.	03.45	60.4	63.4	59.4
131.	21.50	59.8	72.5	53.1	167.	00.50	61.4	74.7	54.2	203.	03.50	60.0	62.1	59.0
132.	21.55	59.0	68.0	52.7	168.	00.55	62.6	74.5	54.3	204.	03.55	60.7	66.8	58.9
133.	22.00	60.3	74.5	53.6	169.	01.00	60.8	76.6	52.4	205.	04.00	60.2	65.4	59.0
134.	22.05	62.6	74.1	58.7	170.	01.05	63.9	79.2	54.7	206.	04.05	60.5	64.8	59.2
135.	22.10	60.1	72.2	55.8	171.	01.10	60.4	73.8	54.4	207.	04.10	60.4	68.9	58.8
136.	22.15	60.8	69.9	54.9	172.	01.15	63.0	78.0	53.9	208.	04.15	60.1	61.9	59.1
137.	22.20	65.1	82.4	53.9	173.	01.20	60.9	74.1	55.4	209.	04.20	60.1	66.4	59.2
138.	22.25	61.8	77.5	54.7	174.	01.25	59.3	75.9	53.6	210.	04.25	60.1	61.8	59.1
139.	22.30	61.2	73.3	54.9	175.	01.30	64.1	79.6	57.1	211.	04.30	60.1	62.0	59.1
140.	22.35	62.3	78.2	58.0	176.	01.35	62.7	77.3	54.4	212.	04.35	61.6	69.4	59.3
141.	22.40	61.9	77.6	55.5	177.	01.40	61.4	77.0	53.2	213.	04.40	60.3	65.1	59.2
142.	22.45	59.8	77.2	53.8	178.	01.45	62.0	73.1	57.1	214.	04.45	60.1	62.8	59.2
143.	22.50	63.4	78.4	54.3	179.	01.50	63.5	77.6	55.1	215.	04.50	59.9	62.3	59.0
144.	22.55	61.2	77.1	54.6	180.	01.55	69.5	81.5	59.9	216.	04.55	60.4	67.4	59.2



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศตะวันออก														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/04/23					12-13/04/23					12-13/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	60.9	67.8	59.5	241.	07.00	62.6	70.4	60.9	265.	09.00	61.3	64.0	60.3
218.	05.05	60.8	68.9	59.5	242.	07.05	62.8	72.0	61.4	266.	09.05	60.9	63.6	59.9
219.	05.10	61.8	72.9	59.5	243.	07.10	61.3	67.2	59.8	267.	09.10	60.8	63.4	59.8
220.	05.15	61.0	67.1	59.5	244.	07.15	60.7	62.0	60.0	268.	09.15	64.9	75.6	60.0
221.	05.20	60.3	66.2	59.3	245.	07.20	60.6	63.1	59.9	269.	09.20	60.9	62.7	60.1
222.	05.25	61.0	73.3	59.7	246.	07.25	60.6	63.5	59.9	270.	09.25	60.8	62.7	59.9
223.	05.30	63.5	71.4	61.2	247.	07.30	60.6	63.5	59.8	271.	09.30	60.9	62.7	60.0
224.	05.35	61.8	67.1	60.2	248.	07.35	60.4	62.4	59.7	272.	09.35	60.6	62.0	59.9
225.	05.40	61.5	70.4	60.1	249.	07.40	60.5	63.8	59.7	273.	09.40	60.9	63.2	60.0
226.	05.45	64.8	78.6	60.5	250.	07.45	61.5	64.0	60.1	274.	09.45	61.8	67.1	60.3
227.	05.50	63.9	78.7	60.0	251.	07.50	61.7	63.8	61.1	275.	09.50	60.7	62.8	59.9
228.	05.55	63.0	73.1	60.5	252.	07.55	60.7	63.2	59.7	276.	09.55	60.9	63.2	60.0
229.	06.00	62.2	71.2	60.6	253.	08.00	61.1	63.2	60.3	277.	10.00	61.5	63.3	60.5
230.	06.05	68.9	84.3	61.0	254.	08.05	61.0	62.5	60.4	278.	10.05	61.8	63.6	60.9
231.	06.10	63.1	76.1	60.0	255.	08.10	60.8	62.9	60.0	279.	10.10	61.6	63.5	60.6
232.	06.15	61.7	70.8	60.1	256.	08.15	60.2	63.3	59.2	280.	10.15	61.0	63.3	60.0
233.	06.20	61.0	72.9	59.5	257.	08.20	60.1	63.0	59.2	281.	10.20	59.5	63.4	58.9
234.	06.25	60.7	67.1	59.3	258.	08.25	60.7	63.2	59.9	282.	10.25	60.5	65.4	59.1
235.	06.30	63.3	73.5	59.6	259.	08.30	60.9	63.4	60.0	283.	10.30	59.9	66.9	58.9
236.	06.35	60.6	70.4	59.0	260.	08.35	60.5	63.3	59.6	284.	10.35	59.3	66.9	58.5
237.	06.40	60.8	69.9	58.6	261.	08.40	60.8	63.0	59.8	285.	10.40	59.4	61.4	58.8
238.	06.45	60.0	73.5	57.9	262.	08.45	61.2	64.2	60.1	286.	10.45	59.4	61.1	58.7
239.	06.50	59.7	66.0	58.2	263.	08.50	60.9	64.3	59.9	287.	10.50	61.5	69.4	58.8
240.	06.55	61.6	67.9	58.8	264.	08.55	61.1	63.9	60.1	288.	10.55	59.4	63.1	58.5

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/1-7

Report Date : April 26, 2023

Sampling Date : April 6-13, 2023

Type of Sample : Sound Level

(1/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/04/23					06-07/04/23					06-07/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	62.6	82.2	55.3	37.	14.00	57.4	62.9	54.4	73.	17.00	57.0	64.5	54.2
2.	11.05	57.9	67.9	54.8	38.	14.05	55.3	62.4	53.2	74.	17.05	55.8	65.4	54.1
3.	11.10	55.7	63.6	53.8	39.	14.10	53.1	60.8	51.9	75.	17.10	55.1	59.5	53.8
4.	11.15	54.0	56.7	52.8	40.	14.15	54.8	58.0	53.3	76.	17.15	55.3	66.6	53.9
5.	11.20	54.0	56.4	52.5	41.	14.20	55.1	62.3	53.5	77.	17.20	55.7	61.2	54.0
6.	11.25	53.6	56.6	51.9	42.	14.25	55.8	63.8	54.5	78.	17.25	55.7	59.9	54.0
7.	11.30	54.9	66.1	53.5	43.	14.30	56.2	61.7	54.5	79.	17.30	57.0	64.9	54.9
8.	11.35	54.4	58.0	53.4	44.	14.35	55.7	63.5	54.3	80.	17.35	56.6	64.7	54.7
9.	11.40	54.5	58.3	53.5	45.	14.40	55.9	66.5	54.2	81.	17.40	55.6	66.6	54.1
10.	11.45	54.9	64.1	53.7	46.	14.45	56.0	63.1	54.5	82.	17.45	55.3	59.4	54.2
11.	11.50	54.9	58.9	53.6	47.	14.50	56.3	66.6	55.0	83.	17.50	55.3	59.7	54.3
12.	11.55	54.6	59.1	53.1	48.	14.55	56.2	62.5	54.7	84.	17.55	55.5	63.2	54.6
13.	12.00	53.3	57.0	52.5	49.	15.00	56.1	62.9	54.4	85.	18.00	55.7	61.0	54.5
14.	12.05	54.1	57.5	53.0	50.	15.05	56.4	68.4	54.5	86.	18.05	55.4	60.6	54.3
15.	12.10	54.3	59.5	52.9	51.	15.10	56.4	61.9	54.0	87.	18.10	56.1	63.7	54.7
16.	12.15	53.7	57.4	52.3	52.	15.15	55.7	61.8	54.1	88.	18.15	55.7	65.9	54.6
17.	12.20	55.0	63.3	53.2	53.	15.20	55.9	61.4	54.6	89.	18.20	56.2	60.9	55.1
18.	12.25	54.4	59.0	53.3	54.	15.25	56.1	62.2	54.7	90.	18.25	55.8	61.7	54.9
19.	12.30	53.9	57.2	52.9	55.	15.30	56.5	75.2	54.4	91.	18.30	56.0	61.0	54.8
20.	12.35	57.4	68.6	53.1	56.	15.35	55.3	62.1	54.2	92.	18.35	56.3	64.6	55.0
21.	12.40	54.0	56.1	53.0	57.	15.40	55.7	60.5	54.3	93.	18.40	57.4	68.3	55.8
22.	12.45	54.3	60.0	53.1	58.	15.45	55.7	60.2	54.5	94.	18.45	57.0	60.6	56.3
23.	12.50	53.9	56.0	53.0	59.	15.50	55.7	58.3	54.5	95.	18.50	57.0	71.8	55.9
24.	12.55	53.8	55.0	53.0	60.	15.55	56.3	62.4	54.7	96.	18.55	56.7	60.5	55.7
25.	13.00	54.0	59.5	53.0	61.	16.00	56.5	64.0	54.8	97.	19.00	57.1	64.5	56.0
26.	13.05	54.9	61.8	53.4	62.	16.05	55.1	59.7	53.9	98.	19.05	57.2	59.9	56.3
27.	13.10	56.2	61.8	54.0	63.	16.10	55.9	59.3	54.7	99.	19.10	57.1	61.7	56.3
28.	13.15	58.5	66.4	55.5	64.	16.15	57.2	63.3	55.2	100.	19.15	56.9	64.1	55.8
29.	13.20	56.6	65.7	53.3	65.	16.20	56.6	61.6	55.4	101.	19.20	56.8	60.8	55.8
30.	13.25	54.9	60.5	53.8	66.	16.25	56.5	59.4	55.2	102.	19.25	56.0	60.6	55.1
31.	13.30	55.8	61.8	54.4	67.	16.30	56.8	65.6	55.4	103.	19.30	56.4	65.8	55.4
32.	13.35	55.4	61.7	54.1	68.	16.35	57.3	66.7	55.4	104.	19.35	56.1	58.1	55.4
33.	13.40	55.7	62.5	54.7	69.	16.40	56.5	62.2	54.7	105.	19.40	55.9	58.0	55.1
34.	13.45	55.5	64.4	53.7	70.	16.45	56.4	59.9	54.4	106.	19.45	56.3	58.5	55.3
35.	13.50	57.0	64.6	54.5	71.	16.50	56.4	62.6	54.5	107.	19.50	58.4	69.6	56.9
36.	13.55	56.4	73.8	54.4	72.	16.55	56.8	62.0	54.5	108.	19.55	58.0	62.8	56.7

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิควิเสณแวดล้อมไทย จำกัด

(1/2-3)

รื้อรื้อโรงงานท่ง 4 ด้าน/รื้อรื้อวัดได้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/04/23					06-07/04/23					06-07/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	57.4	61.0	56.2	145.	23.00	55.4	61.4	54.3	181.	02.00	55.5	60.2	54.2
110.	20.05	57.2	62.0	56.1	146.	23.05	55.5	59.6	54.5	182.	02.05	55.8	58.1	54.9
111.	20.10	56.8	65.6	55.8	147.	23.10	55.5	62.6	54.5	183.	02.10	56.6	64.5	55.3
112.	20.15	56.3	58.3	55.5	148.	23.15	55.9	60.4	54.7	184.	02.15	56.3	70.2	55.0
113.	20.20	56.4	62.6	55.4	149.	23.20	55.5	60.6	54.4	185.	02.20	56.9	68.5	54.9
114.	20.25	57.2	62.5	55.9	150.	23.25	55.3	62.2	54.3	186.	02.25	56.1	65.4	54.6
115.	20.30	56.9	67.9	55.9	151.	23.30	55.5	60.6	54.5	187.	02.30	55.8	60.6	54.6
116.	20.35	56.9	62.5	55.8	152.	23.35	55.6	59.6	54.3	188.	02.35	55.2	64.8	53.9
117.	20.40	57.1	65.4	55.4	153.	23.40	55.6	61.7	54.7	189.	02.40	54.5	58.8	53.1
118.	20.45	56.5	65.7	54.8	154.	23.45	55.5	59.8	54.6	190.	02.45	53.7	57.6	52.9
119.	20.50	56.8	67.0	54.8	155.	23.50	55.8	63.4	54.5	191.	02.50	54.2	61.8	53.3
120.	20.55	55.4	57.9	54.5	156.	23.55	55.7	67.0	54.3	192.	02.55	54.3	60.8	53.4
121.	21.00	56.3	65.7	55.0	157.	00.00	55.6	58.3	54.5	193.	03.00	54.5	63.4	53.2
122.	21.05	55.9	64.1	54.8	158.	00.05	56.5	64.5	54.6	194.	03.05	54.4	61.2	53.3
123.	21.10	56.1	64.2	54.9	159.	00.10	55.5	60.0	54.3	195.	03.10	54.3	58.1	53.1
124.	21.15	56.2	61.6	55.1	160.	00.15	55.2	60.9	54.2	196.	03.15	55.0	62.0	54.0
125.	21.20	56.3	59.5	55.3	161.	00.20	54.7	58.2	53.7	197.	03.20	55.5	60.0	54.3
126.	21.25	56.2	63.7	55.1	162.	00.25	54.9	59.3	53.9	198.	03.25	55.0	59.1	54.0
127.	21.30	56.7	61.4	55.5	163.	00.30	54.7	57.6	53.8	199.	03.30	54.5	57.8	53.7
128.	21.35	56.8	64.0	55.6	164.	00.35	54.8	58.0	53.7	200.	03.35	54.2	58.6	53.3
129.	21.40	56.9	66.2	55.0	165.	00.40	54.9	61.6	53.9	201.	03.40	54.2	56.5	53.2
130.	21.45	55.9	59.4	54.8	166.	00.45	55.2	62.3	54.2	202.	03.45	54.5	59.3	53.3
131.	21.50	55.6	62.6	54.6	167.	00.50	55.1	58.0	54.2	203.	03.50	55.4	65.4	53.2
132.	21.55	55.5	61.3	54.5	168.	00.55	55.1	57.9	54.1	204.	03.55	55.8	62.9	53.2
133.	22.00	55.4	59.4	54.5	169.	01.00	55.0	59.2	54.0	205.	04.00	54.9	67.1	52.5
134.	22.05	55.3	60.5	54.4	170.	01.05	55.1	59.2	54.1	206.	04.05	53.5	63.1	52.1
135.	22.10	54.9	59.2	54.0	171.	01.10	55.1	61.1	54.2	207.	04.10	53.6	65.4	51.5
136.	22.15	55.2	62.7	54.2	172.	01.15	55.4	65.4	54.3	208.	04.15	53.1	62.1	52.0
137.	22.20	55.6	59.4	54.5	173.	01.20	55.3	61.8	54.2	209.	04.20	53.3	58.2	52.2
138.	22.25	55.5	61.2	54.4	174.	01.25	55.4	61.0	54.4	210.	04.25	53.1	61.0	52.2
139.	22.30	55.5	61.5	54.4	175.	01.30	55.1	58.9	54.3	211.	04.30	52.9	60.4	51.9
140.	22.35	55.7	58.9	54.6	176.	01.35	55.1	58.4	54.0	212.	04.35	53.0	57.8	52.0
141.	22.40	55.9	64.2	54.8	177.	01.40	55.1	58.5	54.2	213.	04.40	53.0	57.0	52.0
142.	22.45	55.4	59.9	54.5	178.	01.45	54.9	57.6	54.0	214.	04.45	52.9	56.1	51.8
143.	22.50	54.9	60.3	54.1	179.	01.50	55.5	61.9	54.5	215.	04.50	53.1	57.2	52.0
144.	22.55	55.2	58.6	54.3	180.	01.55	55.2	63.7	54.3	216.	04.55	53.4	57.5	52.1



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/04/23					06-07/04/23					06-07/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	53.0	60.3	51.7	241.	07.00	55.4	61.9	52.9	265.	09.00	56.4	64.6	54.2
218.	05.05	52.6	56.0	51.5	242.	07.05	53.7	60.3	52.5	266.	09.05	55.3	63.7	54.0
219.	05.10	52.6	55.3	51.8	243.	07.10	53.8	57.7	52.2	267.	09.10	56.5	68.6	54.5
220.	05.15	53.2	55.4	52.3	244.	07.15	54.3	60.8	52.8	268.	09.15	57.6	62.6	54.9
221.	05.20	53.1	55.0	52.3	245.	07.20	55.4	64.1	52.8	269.	09.20	56.1	62.5	54.4
222.	05.25	53.1	56.2	52.1	246.	07.25	54.5	61.3	52.8	270.	09.25	56.0	59.7	54.8
223.	05.30	52.9	55.4	52.1	247.	07.30	54.5	59.8	53.2	271.	09.30	56.3	60.1	54.7
224.	05.35	53.1	57.5	52.1	248.	07.35	54.1	58.6	52.8	272.	09.35	57.4	62.8	56.0
225.	05.40	53.0	55.8	52.0	249.	07.40	53.8	60.4	52.6	273.	09.40	57.1	62.1	55.4
226.	05.45	52.7	62.9	51.7	250.	07.45	54.1	61.6	52.5	274.	09.45	56.9	62.3	55.1
227.	05.50	53.1	61.0	51.6	251.	07.50	55.2	68.7	52.9	275.	09.50	56.1	62.8	54.8
228.	05.55	52.8	55.2	51.8	252.	07.55	53.9	60.8	52.1	276.	09.55	56.7	64.2	54.9
229.	06.00	54.6	70.4	52.7	253.	08.00	54.3	64.1	51.7	277.	10.00	57.1	64.0	54.4
230.	06.05	53.6	63.0	52.3	254.	08.05	53.6	63.5	51.6	278.	10.05	55.8	60.3	54.6
231.	06.10	53.5	61.0	52.5	255.	08.10	53.8	62.8	52.4	279.	10.10	55.9	63.9	54.1
232.	06.15	53.7	56.6	52.7	256.	08.15	53.6	61.7	51.9	280.	10.15	55.6	63.1	54.2
233.	06.20	53.7	57.1	52.5	257.	08.20	53.3	57.8	52.1	281.	10.20	55.4	59.3	53.9
234.	06.25	53.3	58.0	52.2	258.	08.25	53.3	59.0	52.2	282.	10.25	56.6	64.4	55.1
235.	06.30	54.0	58.2	52.9	259.	08.30	53.1	57.4	52.0	283.	10.30	56.6	64.5	55.0
236.	06.35	54.5	59.2	52.8	260.	08.35	53.2	64.6	51.6	284.	10.35	56.1	63.1	54.6
237.	06.40	54.0	60.5	52.8	261.	08.40	54.9	65.4	52.6	285.	10.40	54.9	60.1	53.7
238.	06.45	54.5	66.3	52.9	262.	08.45	55.9	62.2	54.1	286.	10.45	55.7	65.7	53.8
239.	06.50	54.5	61.6	53.0	263.	08.50	55.8	65.7	53.2	287.	10.50	56.7	65.9	55.0
240.	06.55	54.2	61.1	53.0	264.	08.55	55.7	59.2	54.2	288.	10.55	55.4	60.0	54.0

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/2-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(2/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/04/23					07-08/04/23					07-08/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	56.2	59.7	55.1	37.	14.00	56.5	60.1	55.2	73.	17.00	58.0	76.6	55.7
2.	11.05	56.7	61.3	54.8	38.	14.05	57.1	76.3	55.0	74.	17.05	56.7	69.3	55.2
3.	11.10	57.9	61.4	56.0	39.	14.10	56.5	72.1	55.1	75.	17.10	56.5	65.5	54.9
4.	11.15	55.6	58.8	54.2	40.	14.15	56.3	63.8	54.6	76.	17.15	56.4	66.5	54.8
5.	11.20	56.0	60.4	54.5	41.	14.20	57.0	70.8	54.4	77.	17.20	56.4	65.1	54.9
6.	11.25	56.2	63.7	54.0	42.	14.25	56.6	64.9	55.3	78.	17.25	56.2	64.0	54.5
7.	11.30	56.7	61.6	54.7	43.	14.30	57.3	70.6	55.2	79.	17.30	55.7	62.1	54.5
8.	11.35	55.9	62.3	54.8	44.	14.35	56.5	59.4	55.1	80.	17.35	55.3	65.1	54.0
9.	11.40	56.3	63.8	54.2	45.	14.40	55.7	58.5	54.2	81.	17.40	55.8	62.2	54.3
10.	11.45	57.0	63.0	55.4	46.	14.45	57.4	72.0	55.5	82.	17.45	55.1	58.9	54.2
11.	11.50	56.7	62.7	54.6	47.	14.50	56.8	61.7	55.6	83.	17.50	56.2	64.9	54.3
12.	11.55	55.5	61.2	54.0	48.	14.55	56.7	60.9	55.5	84.	17.55	54.9	58.9	53.8
13.	12.00	56.0	60.4	54.2	49.	15.00	56.6	65.7	54.8	85.	18.00	55.6	60.6	54.4
14.	12.05	56.6	63.3	54.7	50.	15.05	56.5	69.7	54.9	86.	18.05	55.9	65.7	54.6
15.	12.10	56.2	59.3	55.0	51.	15.10	56.2	59.1	54.9	87.	18.10	55.4	66.7	54.3
16.	12.15	56.1	62.1	54.8	52.	15.15	56.4	61.3	55.3	88.	18.15	55.4	59.1	54.3
17.	12.20	56.6	63.7	54.6	53.	15.20	56.4	60.5	54.9	89.	18.20	58.2	67.7	54.7
18.	12.25	56.3	61.1	54.7	54.	15.25	55.8	64.2	54.5	90.	18.25	57.3	63.5	54.9
19.	12.30	56.4	61.2	54.9	55.	15.30	56.8	64.8	54.9	91.	18.30	55.3	58.2	54.2
20.	12.35	56.8	67.5	55.0	56.	15.35	56.3	64.2	54.7	92.	18.35	56.3	63.4	54.7
21.	12.40	56.5	64.9	55.2	57.	15.40	55.4	65.2	54.4	93.	18.40	56.9	63.6	55.3
22.	12.45	56.9	73.3	54.3	58.	15.45	56.1	60.5	54.8	94.	18.45	56.2	58.8	55.5
23.	12.50	55.4	60.4	54.7	59.	15.50	57.5	67.7	55.3	95.	18.50	57.3	60.7	55.7
24.	12.55	58.3	64.9	57.0	60.	15.55	56.7	69.0	55.2	96.	18.55	58.5	73.9	56.0
25.	13.00	58.1	81.3	55.2	61.	16.00	55.7	63.9	54.2	97.	19.00	56.5	68.4	55.4
26.	13.05	57.2	73.3	55.1	62.	16.05	56.1	67.3	54.7	98.	19.05	56.4	61.5	55.2
27.	13.10	57.5	70.8	55.3	63.	16.10	56.7	64.3	54.9	99.	19.10	56.2	59.8	54.9
28.	13.15	57.2	70.4	55.5	64.	16.15	56.6	63.7	54.7	100.	19.15	58.6	65.0	56.6
29.	13.20	57.0	68.1	54.6	65.	16.20	55.7	60.5	54.5	101.	19.20	57.4	66.2	55.5
30.	13.25	57.7	71.9	55.0	66.	16.25	56.3	62.8	55.0	102.	19.25	56.2	61.9	54.9
31.	13.30	56.2	69.5	54.3	67.	16.30	55.8	59.5	54.7	103.	19.30	56.2	60.6	55.1
32.	13.35	60.5	77.4	55.3	68.	16.35	57.5	64.1	55.5	104.	19.35	57.4	66.3	55.5
33.	13.40	63.4	82.5	55.7	69.	16.40	56.4	63.2	55.0	105.	19.40	57.6	64.7	55.9
34.	13.45	56.7	60.6	55.4	70.	16.45	55.9	62.9	54.7	106.	19.45	57.2	63.3	55.5
35.	13.50	56.3	63.5	55.0	71.	16.50	55.9	58.4	54.7	107.	19.50	56.1	61.5	55.0
36.	13.55	56.7	66.2	55.1	72.	16.55	55.9	63.3	54.4	108.	19.55	55.9	62.7	54.7

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/04/23					07-08/04/23					07-08/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	56.8	60.0	55.7	145.	23.00	56.5	68.8	54.7	181.	02.00	54.2	60.6	53.2
110.	20.05	56.4	59.4	55.4	146.	23.05	55.9	63.6	54.7	182.	02.05	54.3	60.5	52.9
111.	20.10	56.4	60.7	55.4	147.	23.10	55.7	65.0	54.3	183.	02.10	54.0	57.7	53.0
112.	20.15	56.5	61.8	55.3	148.	23.15	56.4	66.3	54.7	184.	02.15	53.7	61.3	52.1
113.	20.20	56.2	62.5	55.0	149.	23.20	56.0	69.4	54.6	185.	02.20	53.6	56.6	52.7
114.	20.25	56.0	61.1	54.9	150.	23.25	56.2	67.2	54.7	186.	02.25	52.8	55.2	52.0
115.	20.30	56.4	64.8	54.7	151.	23.30	56.0	64.9	54.8	187.	02.30	53.1	57.2	52.1
116.	20.35	56.8	63.8	55.6	152.	23.35	56.3	66.2	54.7	188.	02.35	53.4	59.6	52.0
117.	20.40	57.2	67.9	55.9	153.	23.40	56.2	67.4	54.5	189.	02.40	53.0	60.9	52.0
118.	20.45	57.9	68.2	56.2	154.	23.45	55.9	64.3	54.5	190.	02.45	53.0	57.2	51.9
119.	20.50	57.1	61.0	55.6	155.	23.50	56.3	69.2	54.2	191.	02.50	53.3	61.6	52.1
120.	20.55	56.7	59.3	55.6	156.	23.55	56.2	64.7	54.4	192.	02.55	54.8	58.2	53.2
121.	21.00	56.5	60.6	55.4	157.	00.00	55.6	63.3	54.5	193.	03.00	54.2	58.9	52.8
122.	21.05	56.4	62.7	55.3	158.	00.05	56.4	66.0	54.4	194.	03.05	53.8	56.8	52.8
123.	21.10	56.3	61.3	55.1	159.	00.10	56.4	68.3	54.9	195.	03.10	53.3	65.0	52.1
124.	21.15	56.0	61.1	54.8	160.	00.15	55.6	59.4	54.5	196.	03.15	53.5	56.9	52.1
125.	21.20	55.6	61.9	54.7	161.	00.20	56.2	62.3	54.5	197.	03.20	54.0	58.1	52.5
126.	21.25	56.3	65.0	54.9	162.	00.25	55.5	61.3	54.4	198.	03.25	53.9	57.0	52.7
127.	21.30	56.5	65.8	55.2	163.	00.30	54.9	62.4	53.5	199.	03.30	54.1	62.6	52.5
128.	21.35	56.9	68.1	55.4	164.	00.35	55.2	64.8	53.4	200.	03.35	53.5	62.8	52.4
129.	21.40	57.7	61.5	55.8	165.	00.40	55.1	63.1	54.0	201.	03.40	53.3	58.1	52.2
130.	21.45	55.9	66.6	54.9	166.	00.45	55.9	66.3	54.3	202.	03.45	54.0	59.6	52.4
131.	21.50	57.0	67.1	55.5	167.	00.50	56.1	60.9	54.6	203.	03.50	54.1	58.6	52.7
132.	21.55	56.5	60.8	55.1	168.	00.55	56.9	62.2	55.4	204.	03.55	54.4	62.1	53.0
133.	22.00	57.7	67.5	55.3	169.	01.00	55.5	63.6	54.2	205.	04.00	54.3	57.9	52.8
134.	22.05	56.4	64.3	55.1	170.	01.05	54.9	61.2	53.3	206.	04.05	53.5	58.3	52.5
135.	22.10	57.0	66.6	55.1	171.	01.10	54.1	58.0	53.0	207.	04.10	54.3	58.6	52.9
136.	22.15	56.5	62.5	55.3	172.	01.15	54.5	59.5	53.4	208.	04.15	53.2	58.4	52.3
137.	22.20	56.4	60.5	55.4	173.	01.20	54.2	58.5	53.2	209.	04.20	53.6	56.0	52.5
138.	22.25	57.4	69.3	55.4	174.	01.25	54.5	59.4	53.4	210.	04.25	53.0	55.4	52.2
139.	22.30	57.2	62.1	55.6	175.	01.30	54.5	58.1	53.4	211.	04.30	53.4	55.9	52.3
140.	22.35	56.2	65.6	54.9	176.	01.35	54.4	67.6	53.2	212.	04.35	53.3	59.6	51.9
141.	22.40	56.3	64.0	55.1	177.	01.40	54.2	61.2	53.3	213.	04.40	52.8	55.8	52.1
142.	22.45	56.4	61.8	55.2	178.	01.45	54.0	57.3	53.0	214.	04.45	53.9	63.8	52.5
143.	22.50	56.9	65.0	55.4	179.	01.50	55.7	60.7	53.7	215.	04.50	53.2	57.4	52.0
144.	22.55	56.2	60.1	55.0	180.	01.55	54.7	60.8	53.1	216.	04.55	53.6	58.0	52.0



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/04/23					07-08/04/23					07-08/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	54.2	60.1	52.9	241.	07.00	54.0	70.2	52.6	265.	09.00	54.2	57.1	52.7
218.	05.05	53.5	60.3	52.4	242.	07.05	54.0	57.8	52.7	266.	09.05	54.7	64.9	52.6
219.	05.10	53.0	56.9	51.9	243.	07.10	54.2	61.4	52.8	267.	09.10	54.2	66.2	52.9
220.	05.15	53.2	55.6	52.2	244.	07.15	54.0	61.2	52.8	268.	09.15	53.9	56.2	52.8
221.	05.20	53.6	56.2	52.5	245.	07.20	54.7	61.8	53.3	269.	09.20	53.7	64.0	52.6
222.	05.25	52.9	56.9	52.0	246.	07.25	55.7	67.7	54.2	270.	09.25	55.6	65.6	52.9
223.	05.30	53.3	55.3	52.4	247.	07.30	58.2	75.8	55.0	271.	09.30	54.6	58.7	53.0
224.	05.35	53.3	55.7	52.5	248.	07.35	56.1	63.9	54.4	272.	09.35	55.1	65.5	53.5
225.	05.40	54.1	59.5	53.1	249.	07.40	54.9	60.6	53.7	273.	09.40	54.8	61.8	53.0
226.	05.45	54.2	58.6	53.0	250.	07.45	55.4	63.6	53.9	274.	09.45	56.0	66.8	54.2
227.	05.50	54.9	62.2	52.7	251.	07.50	55.4	67.6	53.3	275.	09.50	55.9	62.0	54.0
228.	05.55	54.5	64.8	52.8	252.	07.55	56.5	62.6	54.0	276.	09.55	54.3	62.8	53.0
229.	06.00	53.6	58.2	52.3	253.	08.00	54.8	60.2	52.8	277.	10.00	55.4	63.6	53.6
230.	06.05	53.8	59.8	52.5	254.	08.05	54.4	60.8	53.1	278.	10.05	57.2	61.5	55.1
231.	06.10	54.1	62.1	52.8	255.	08.10	55.1	64.1	53.2	279.	10.10	58.5	62.7	56.2
232.	06.15	53.0	59.1	52.0	256.	08.15	55.0	64.6	53.2	280.	10.15	60.2	64.7	58.2
233.	06.20	53.8	66.2	52.5	257.	08.20	54.9	58.8	53.1	281.	10.20	62.0	67.2	59.2
234.	06.25	53.0	62.9	51.9	258.	08.25	55.5	61.4	53.3	282.	10.25	63.4	68.0	60.3
235.	06.30	53.9	59.3	52.7	259.	08.30	54.2	62.1	53.1	283.	10.30	63.6	74.8	61.3
236.	06.35	53.8	57.4	52.8	260.	08.35	54.4	59.9	52.9	284.	10.35	63.2	67.8	60.5
237.	06.40	53.8	62.9	52.4	261.	08.40	54.4	61.2	52.9	285.	10.40	58.8	63.8	56.9
238.	06.45	53.0	62.0	51.9	262.	08.45	54.4	73.5	52.7	286.	10.45	60.7	64.3	58.2
239.	06.50	55.8	64.6	53.1	263.	08.50	54.0	58.6	52.7	287.	10.50	59.0	64.0	57.3
240.	06.55	55.6	62.0	53.2	264.	08.55	54.5	63.0	52.9	288.	10.55	59.0	64.4	56.4

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/3-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(3/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/04/23					08-09/04/23					08-09/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	60.2	65.1	58.0	37.	14.00	62.3	69.9	58.1	73.	17.00	56.1	61.5	55.0
2.	11.05	58.6	62.6	55.8	38.	14.05	58.9	70.9	55.4	74.	17.05	56.3	67.2	54.9
3.	11.10	57.0	63.4	55.0	39.	14.10	55.5	61.6	54.0	75.	17.10	57.0	69.6	55.4
4.	11.15	55.5	62.3	53.9	40.	14.15	56.1	59.7	54.7	76.	17.15	59.0	64.2	57.2
5.	11.20	55.8	61.2	53.6	41.	14.20	56.6	61.1	55.3	77.	17.20	58.0	66.1	55.7
6.	11.25	57.8	61.9	54.0	42.	14.25	57.4	64.5	55.7	78.	17.25	57.4	66.9	55.9
7.	11.30	54.0	60.2	52.4	43.	14.30	59.1	65.6	56.8	79.	17.30	56.3	61.3	54.9
8.	11.35	55.3	59.6	53.4	44.	14.35	58.1	63.5	55.7	80.	17.35	55.7	59.6	54.5
9.	11.40	58.2	66.8	55.0	45.	14.40	58.4	61.9	56.4	81.	17.40	56.8	67.6	55.1
10.	11.45	55.9	61.9	54.4	46.	14.45	57.9	62.8	56.3	82.	17.45	56.5	65.2	55.2
11.	11.50	54.9	63.5	53.1	47.	14.50	58.1	65.3	56.4	83.	17.50	55.8	62.8	54.7
12.	11.55	55.9	68.0	54.2	48.	14.55	58.4	67.3	56.1	84.	17.55	55.9	60.9	54.6
13.	12.00	57.1	62.8	55.0	49.	15.00	59.2	69.6	57.0	85.	18.00	55.7	60.1	54.7
14.	12.05	56.3	63.9	54.0	50.	15.05	56.7	64.3	55.3	86.	18.05	56.5	65.1	55.2
15.	12.10	56.6	62.5	54.8	51.	15.10	56.3	65.1	55.1	87.	18.10	57.0	61.4	55.8
16.	12.15	57.1	60.5	55.5	52.	15.15	56.8	60.6	55.4	88.	18.15	58.1	64.7	56.4
17.	12.20	56.2	60.5	54.6	53.	15.20	56.8	60.7	55.4	89.	18.20	61.5	64.4	60.4
18.	12.25	56.8	60.8	55.0	54.	15.25	59.6	67.4	56.4	90.	18.25	61.5	63.9	60.5
19.	12.30	57.2	64.1	55.5	55.	15.30	58.3	67.0	55.5	91.	18.30	61.4	63.8	60.4
20.	12.35	57.0	62.5	55.1	56.	15.35	56.6	63.9	54.9	92.	18.35	62.3	73.3	60.9
21.	12.40	56.1	60.5	53.8	57.	15.40	56.4	65.7	54.6	93.	18.40	62.1	69.1	60.1
22.	12.45	56.7	62.7	54.5	58.	15.45	57.3	62.3	56.0	94.	18.45	61.3	63.5	60.3
23.	12.50	56.5	62.4	53.7	59.	15.50	57.5	63.3	56.0	95.	18.50	59.4	65.7	55.4
24.	12.55	54.1	59.4	52.5	60.	15.55	58.1	77.5	55.5	96.	18.55	56.2	61.0	55.0
25.	13.00	55.1	68.0	53.5	61.	16.00	56.8	66.9	55.1	97.	19.00	56.1	58.9	55.2
26.	13.05	54.6	56.3	53.5	62.	16.05	56.2	61.0	55.0	98.	19.05	56.2	60.6	55.3
27.	13.10	55.3	61.1	54.0	63.	16.10	56.8	63.6	55.3	99.	19.10	56.7	60.1	55.9
28.	13.15	54.9	58.1	53.4	64.	16.15	59.9	69.5	56.9	100.	19.15	59.9	66.6	55.7
29.	13.20	54.2	61.1	52.9	65.	16.20	57.3	61.7	55.9	101.	19.20	59.5	64.0	56.1
30.	13.25	55.0	57.1	53.8	66.	16.25	56.5	62.2	55.1	102.	19.25	58.1	62.2	56.2
31.	13.30	53.9	59.3	52.8	67.	16.30	57.2	64.3	54.9	103.	19.30	61.0	66.6	58.0
32.	13.35	54.0	57.3	52.5	68.	16.35	56.0	60.6	55.1	104.	19.35	62.4	65.4	60.9
33.	13.40	56.1	63.5	54.4	69.	16.40	56.6	67.1	54.9	105.	19.40	60.1	67.8	57.0
34.	13.45	69.0	82.6	58.6	70.	16.45	57.8	64.9	55.7	106.	19.45	56.4	62.6	55.2
35.	13.50	64.1	75.1	59.6	71.	16.50	58.2	72.1	55.0	107.	19.50	56.5	69.8	54.9
36.	13.55	63.3	71.6	59.6	72.	16.55	56.9	65.3	55.1	108.	19.55	56.8	66.6	55.3

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/04/23					08-09/04/23					08-09/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	56.3	62.0	55.2	145.	23.00	56.4	63.4	55.0	181.	02.00	54.7	57.9	53.4
110.	20.05	56.4	61.0	55.4	146.	23.05	55.3	60.4	54.2	182.	02.05	55.0	62.2	53.6
111.	20.10	56.7	62.3	55.6	147.	23.10	55.2	58.4	54.2	183.	02.10	54.7	57.6	53.6
112.	20.15	56.7	61.4	55.7	148.	23.15	57.0	69.2	54.4	184.	02.15	54.9	59.4	53.5
113.	20.20	57.8	63.5	55.5	149.	23.20	59.7	68.0	55.1	185.	02.20	55.5	59.2	53.9
114.	20.25	56.5	60.0	55.3	150.	23.25	57.9	64.6	54.6	186.	02.25	55.5	62.7	53.6
115.	20.30	57.6	68.2	55.5	151.	23.30	55.2	59.8	54.0	187.	02.30	54.6	60.2	53.5
116.	20.35	57.7	63.9	55.4	152.	23.35	54.3	56.4	53.3	188.	02.35	55.2	63.5	53.3
117.	20.40	56.0	60.0	55.0	153.	23.40	55.1	59.7	53.4	189.	02.40	56.1	63.5	53.7
118.	20.45	56.5	61.0	55.2	154.	23.45	53.6	56.2	52.8	190.	02.45	56.7	60.3	55.3
119.	20.50	57.4	62.0	56.1	155.	23.50	56.8	67.7	53.1	191.	02.50	55.7	60.0	53.7
120.	20.55	56.8	61.3	54.9	156.	23.55	57.1	66.0	53.8	192.	02.55	55.1	60.2	53.4
121.	21.00	56.4	59.8	55.1	157.	00.00	54.3	57.3	53.1	193.	03.00	55.0	60.9	53.6
122.	21.05	56.7	71.3	55.3	158.	00.05	54.2	61.8	53.0	194.	03.05	54.9	60.4	53.5
123.	21.10	56.7	62.3	55.7	159.	00.10	54.4	59.8	53.3	195.	03.10	54.3	57.5	52.8
124.	21.15	56.5	61.4	55.4	160.	00.15	54.2	57.6	52.9	196.	03.15	54.3	61.8	53.1
125.	21.20	56.3	59.7	55.3	161.	00.20	54.9	58.6	53.4	197.	03.20	56.2	66.6	53.2
126.	21.25	56.6	65.0	55.4	162.	00.25	55.3	64.6	53.4	198.	03.25	56.8	65.2	53.4
127.	21.30	56.4	61.8	55.1	163.	00.30	54.5	58.1	53.4	199.	03.30	58.5	69.0	53.1
128.	21.35	56.3	62.1	55.2	164.	00.35	54.8	59.1	53.4	200.	03.35	56.0	62.6	53.1
129.	21.40	56.7	60.4	55.6	165.	00.40	54.0	59.4	53.1	201.	03.40	55.5	66.1	52.9
130.	21.45	57.0	61.5	55.9	166.	00.45	54.8	59.3	53.7	202.	03.45	55.7	62.9	53.3
131.	21.50	56.8	61.8	55.3	167.	00.50	54.7	61.2	53.7	203.	03.50	55.5	61.5	53.5
132.	21.55	56.5	60.0	55.1	168.	00.55	55.4	59.9	53.8	204.	03.55	55.4	61.3	53.7
133.	22.00	57.1	65.0	55.1	169.	01.00	55.9	60.0	54.3	205.	04.00	56.4	61.1	54.0
134.	22.05	55.8	59.0	54.8	170.	01.05	56.1	60.3	54.5	206.	04.05	55.7	61.7	53.2
135.	22.10	55.2	65.8	54.3	171.	01.10	55.3	59.6	54.1	207.	04.10	54.4	62.9	52.3
136.	22.15	55.8	61.4	54.5	172.	01.15	54.9	59.0	53.7	208.	04.15	56.5	61.2	54.6
137.	22.20	55.7	58.4	54.7	173.	01.20	54.6	58.5	53.6	209.	04.20	55.3	62.4	54.1
138.	22.25	55.9	61.2	54.9	174.	01.25	54.7	58.0	53.6	210.	04.25	54.9	63.2	53.6
139.	22.30	55.4	61.8	54.3	175.	01.30	54.6	57.5	53.3	211.	04.30	54.7	61.0	53.3
140.	22.35	56.2	62.5	54.6	176.	01.35	55.1	61.4	53.2	212.	04.35	54.8	58.5	53.7
141.	22.40	57.9	66.2	55.4	177.	01.40	56.4	61.2	54.2	213.	04.40	54.5	57.3	53.2
142.	22.45	56.8	63.0	55.2	178.	01.45	57.0	60.6	55.0	214.	04.45	55.3	59.3	53.7
143.	22.50	57.1	68.2	55.0	179.	01.50	56.8	61.0	54.7	215.	04.50	55.2	60.8	53.3
144.	22.55	56.4	60.3	55.2	180.	01.55	55.2	59.5	54.0	216.	04.55	54.2	58.4	52.8

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/04/23					08-09/04/23					08-09/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	55.0	61.0	53.3	241.	07.00	55.4	60.5	53.6	265.	09.00	63.2	66.2	61.8
218.	05.05	55.0	57.7	53.5	242.	07.05	55.3	63.5	53.6	266.	09.05	63.0	69.3	61.7
219.	05.10	54.8	58.0	53.2	243.	07.10	54.9	63.4	53.4	267.	09.10	62.6	65.9	60.9
220.	05.15	55.0	57.8	53.4	244.	07.15	54.7	59.5	53.4	268.	09.15	62.6	69.6	60.3
221.	05.20	54.0	57.4	52.8	245.	07.20	55.2	61.8	53.5	269.	09.20	63.0	68.2	61.0
222.	05.25	54.4	59.3	52.6	246.	07.25	55.0	60.2	53.5	270.	09.25	63.0	66.0	60.9
223.	05.30	53.1	58.7	52.1	247.	07.30	55.3	64.8	53.7	271.	09.30	63.2	65.9	61.5
224.	05.35	53.3	56.8	52.1	248.	07.35	57.4	68.1	54.0	272.	09.35	63.2	66.5	61.7
225.	05.40	54.0	58.9	52.7	249.	07.40	55.8	61.4	54.5	273.	09.40	62.9	67.2	61.1
226.	05.45	53.6	57.4	52.5	250.	07.45	55.8	65.7	53.8	274.	09.45	62.4	65.6	60.8
227.	05.50	55.7	65.3	53.4	251.	07.50	55.1	61.0	53.3	275.	09.50	62.5	65.2	61.2
228.	05.55	53.9	57.8	52.3	252.	07.55	55.4	60.0	53.7	276.	09.55	62.6	65.7	61.3
229.	06.00	53.8	59.2	52.2	253.	08.00	55.2	58.1	54.0	277.	10.00	62.6	66.2	61.0
230.	06.05	54.3	62.8	52.5	254.	08.05	54.6	57.1	53.2	278.	10.05	62.4	65.3	60.5
231.	06.10	54.3	59.4	53.0	255.	08.10	54.5	60.7	53.0	279.	10.10	62.2	69.1	60.5
232.	06.15	55.7	64.9	53.2	256.	08.15	55.2	58.3	53.7	280.	10.15	62.7	65.9	61.1
233.	06.20	55.2	64.1	52.9	257.	08.20	56.3	59.7	54.9	281.	10.20	62.3	66.0	59.8
234.	06.25	54.7	59.8	53.4	258.	08.25	60.4	67.0	55.0	282.	10.25	58.2	63.9	56.8
235.	06.30	55.0	62.1	53.2	259.	08.30	62.0	65.2	60.0	283.	10.30	57.8	68.8	56.2
236.	06.35	54.7	58.7	53.3	260.	08.35	62.3	67.7	60.7	284.	10.35	60.0	64.0	57.4
237.	06.40	54.5	58.2	53.2	261.	08.40	61.9	72.3	59.6	285.	10.40	58.9	64.3	56.6
238.	06.45	54.9	67.2	53.2	262.	08.45	62.2	65.7	60.5	286.	10.45	58.3	62.0	56.9
239.	06.50	54.7	59.4	53.2	263.	08.50	62.5	67.5	61.0	287.	10.50	59.4	67.0	57.6
240.	06.55	55.6	65.4	53.7	264.	08.55	62.4	66.1	59.8	288.	10.55	59.4	66.5	58.2

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/4-7
Report Date : April 26, 2023
Sampling Date : April 6-13, 2023
Type of Sample : Sound Level

(4/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/04/23					09-10/04/23					09-10/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	59.7	65.1	58.3	37.	14.00	59.2	69.3	57.4	73.	17.00	59.0	63.6	57.9
2.	11.05	62.9	67.9	59.5	38.	14.05	58.9	61.8	57.7	74.	17.05	61.4	70.1	58.7
3.	11.10	63.8	74.0	61.4	39.	14.10	57.3	60.9	55.7	75.	17.10	59.6	67.9	57.2
4.	11.15	63.1	73.5	60.8	40.	14.15	57.3	63.3	56.1	76.	17.15	59.1	62.4	58.2
5.	11.20	60.4	65.2	58.2	41.	14.20	58.3	61.7	57.0	77.	17.20	59.3	63.6	58.0
6.	11.25	60.7	66.2	58.8	42.	14.25	59.2	63.3	57.6	78.	17.25	59.2	65.3	57.6
7.	11.30	60.1	65.2	58.1	43.	14.30	58.5	63.0	56.9	79.	17.30	58.6	62.1	57.6
8.	11.35	62.7	68.4	61.0	44.	14.35	58.8	60.7	57.5	80.	17.35	58.7	62.9	57.7
9.	11.40	63.9	71.8	61.5	45.	14.40	57.7	63.1	56.4	81.	17.40	58.4	64.0	57.3
10.	11.45	63.4	70.4	60.5	46.	14.45	59.5	69.9	54.8	82.	17.45	58.1	60.8	57.1
11.	11.50	62.0	68.3	59.1	47.	14.50	58.1	72.3	55.0	83.	17.50	58.4	60.5	57.6
12.	11.55	60.9	68.2	58.6	48.	14.55	59.1	76.6	55.0	84.	17.55	58.3	62.5	57.5
13.	12.00	60.7	67.5	58.1	49.	15.00	60.3	75.4	54.5	85.	18.00	59.0	69.7	57.6
14.	12.05	61.5	66.9	58.6	50.	15.05	58.8	72.8	53.7	86.	18.05	59.1	70.3	57.2
15.	12.10	59.9	66.0	57.3	51.	15.10	58.4	70.8	53.1	87.	18.10	58.2	61.3	57.3
16.	12.15	60.5	67.6	57.2	52.	15.15	58.8	75.2	52.7	88.	18.15	58.1	60.9	57.2
17.	12.20	61.5	67.5	59.7	53.	15.20	57.4	70.5	52.9	89.	18.20	57.6	60.6	56.9
18.	12.25	61.1	67.0	59.0	54.	15.25	59.8	77.2	57.8	90.	18.25	57.7	61.2	57.0
19.	12.30	60.7	71.5	57.0	55.	15.30	58.1	60.1	57.1	91.	18.30	57.9	60.2	57.2
20.	12.35	61.3	72.0	57.3	56.	15.35	57.5	61.3	55.7	92.	18.35	57.8	61.3	57.0
21.	12.40	59.0	64.6	57.3	57.	15.40	58.4	71.0	56.1	93.	18.40	58.4	60.2	57.7
22.	12.45	60.0	66.0	58.4	58.	15.45	58.8	63.5	58.0	94.	18.45	58.4	64.0	57.6
23.	12.50	61.1	65.6	58.7	59.	15.50	59.0	66.3	58.0	95.	18.50	58.6	61.4	57.8
24.	12.55	61.2	72.7	59.0	60.	15.55	59.8	73.0	58.0	96.	18.55	58.2	66.3	57.6
25.	13.00	59.8	66.4	57.7	61.	16.00	59.6	63.6	57.8	97.	19.00	58.0	67.3	57.3
26.	13.05	59.6	63.9	57.6	62.	16.05	59.1	63.4	57.7	98.	19.05	57.9	62.3	57.2
27.	13.10	60.2	67.4	56.8	63.	16.10	59.4	64.2	57.8	99.	19.10	57.8	60.8	57.1
28.	13.15	59.5	70.3	56.4	64.	16.15	58.7	63.1	57.3	100.	19.15	57.9	63.4	57.0
29.	13.20	59.0	64.5	57.4	65.	16.20	57.9	64.7	56.1	101.	19.20	57.5	62.8	56.7
30.	13.25	61.2	65.2	59.3	66.	16.25	57.9	66.3	56.7	102.	19.25	57.9	61.2	57.1
31.	13.30	61.5	68.2	59.9	67.	16.30	58.3	64.4	57.2	103.	19.30	58.6	61.9	57.6
32.	13.35	61.0	65.6	58.5	68.	16.35	58.6	65.0	57.4	104.	19.35	57.9	60.0	57.1
33.	13.40	60.4	67.2	58.2	69.	16.40	59.2	66.3	58.0	105.	19.40	58.0	62.4	57.1
34.	13.45	59.1	66.1	57.4	70.	16.45	59.0	70.6	57.3	106.	19.45	58.5	62.5	57.2
35.	13.50	57.5	69.3	56.1	71.	16.50	58.7	63.0	57.7	107.	19.50	59.0	63.7	57.8
36.	13.55	57.8	61.3	56.1	72.	16.55	59.2	62.0	58.0	108.	19.55	58.5	62.3	57.4

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/04/23					09-10/04/23					09-10/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	58.0	61.2	57.3	145.	23.00	59.0	64.3	58.3	181.	02.00	58.6	60.9	57.8
110.	20.05	58.7	63.2	57.6	146.	23.05	58.9	62.3	58.2	182.	02.05	58.1	60.6	57.3
111.	20.10	58.9	63.5	57.6	147.	23.10	58.9	61.2	58.2	183.	02.10	57.9	61.2	57.0
112.	20.15	59.1	62.0	58.0	148.	23.15	59.6	62.8	58.8	184.	02.15	57.4	63.6	56.4
113.	20.20	58.4	62.1	57.5	149.	23.20	59.1	60.7	58.4	185.	02.20	56.5	59.9	55.6
114.	20.25	58.3	60.5	57.3	150.	23.25	59.5	62.3	58.8	186.	02.25	57.2	61.3	55.6
115.	20.30	58.2	62.1	56.9	151.	23.30	60.0	64.1	59.2	187.	02.30	59.0	65.2	57.3
116.	20.35	58.1	63.3	56.9	152.	23.35	59.7	63.5	58.9	188.	02.35	57.8	62.6	56.2
117.	20.40	57.9	62.0	57.1	153.	23.40	59.7	63.7	58.8	189.	02.40	57.7	64.0	56.4
118.	20.45	58.2	61.9	57.4	154.	23.45	59.9	64.7	58.9	190.	02.45	57.0	59.2	56.0
119.	20.50	58.3	68.3	57.4	155.	23.50	60.4	65.9	59.1	191.	02.50	57.2	62.8	56.2
120.	20.55	58.0	62.4	57.2	156.	23.55	60.2	70.0	58.9	192.	02.55	56.2	58.3	55.2
121.	21.00	58.3	63.0	57.5	157.	00.00	59.9	65.1	58.4	193.	03.00	56.9	59.0	56.0
122.	21.05	58.1	64.0	57.4	158.	00.05	59.5	67.9	58.3	194.	03.05	57.4	61.4	56.2
123.	21.10	58.8	65.4	57.3	159.	00.10	59.9	66.3	59.0	195.	03.10	56.7	59.6	55.9
124.	21.15	58.9	62.0	57.4	160.	00.15	59.2	62.7	58.5	196.	03.15	57.4	61.0	56.2
125.	21.20	59.3	64.8	57.8	161.	00.20	59.4	63.1	58.6	197.	03.20	57.7	68.5	56.5
126.	21.25	58.9	62.4	57.7	162.	00.25	59.2	61.8	58.4	198.	03.25	57.4	62.5	56.1
127.	21.30	58.8	67.9	57.7	163.	00.30	59.6	65.2	58.7	199.	03.30	57.1	63.5	56.1
128.	21.35	58.5	63.1	57.6	164.	00.35	60.0	75.5	58.8	200.	03.35	57.2	61.0	56.3
129.	21.40	58.4	60.9	57.6	165.	00.40	59.6	66.3	58.4	201.	03.40	57.3	60.3	56.6
130.	21.45	58.3	60.4	57.5	166.	00.45	59.1	63.5	58.4	202.	03.45	57.2	65.2	56.4
131.	21.50	58.5	64.4	57.7	167.	00.50	59.0	62.6	58.2	203.	03.50	57.3	61.1	56.2
132.	21.55	58.6	62.5	58.0	168.	00.55	58.9	62.2	58.1	204.	03.55	58.5	61.6	57.1
133.	22.00	58.7	63.2	58.0	169.	01.00	57.9	62.0	57.2	205.	04.00	58.1	62.5	56.2
134.	22.05	59.2	64.5	58.3	170.	01.05	57.9	60.9	57.3	206.	04.05	56.6	59.7	55.9
135.	22.10	59.2	66.5	58.0	171.	01.10	57.8	61.0	57.0	207.	04.10	57.2	61.5	56.1
136.	22.15	58.9	62.3	58.0	172.	01.15	57.7	60.0	56.9	208.	04.15	56.5	60.0	55.3
137.	22.20	58.8	62.0	58.1	173.	01.20	58.2	62.1	57.2	209.	04.20	56.3	61.4	55.5
138.	22.25	59.3	64.1	58.3	174.	01.25	58.1	64.4	57.3	210.	04.25	56.5	59.9	55.5
139.	22.30	58.1	62.5	57.2	175.	01.30	59.2	65.2	57.5	211.	04.30	56.2	59.3	55.2
140.	22.35	58.3	61.8	57.4	176.	01.35	58.5	64.0	57.1	212.	04.35	56.9	60.2	55.6
141.	22.40	58.7	64.1	57.9	177.	01.40	58.0	65.0	57.2	213.	04.40	56.4	60.5	55.5
142.	22.45	59.0	66.5	58.0	178.	01.45	58.4	61.4	57.6	214.	04.45	56.0	58.0	55.3
143.	22.50	59.0	63.3	58.3	179.	01.50	58.1	59.6	57.6	215.	04.50	56.0	62.5	55.1
144.	22.55	58.7	61.9	58.1	180.	01.55	58.3	63.0	57.5	216.	04.55	55.3	58.5	54.4



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/04/23					09-10/04/23					09-10/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	55.4	58.8	54.6	241.	07.00	57.3	65.5	56.1	265.	09.00	57.4	61.3	55.9
218.	05.05	54.9	59.6	53.8	242.	07.05	57.0	64.7	55.9	266.	09.05	56.7	65.5	54.7
219.	05.10	54.5	57.1	53.7	243.	07.10	56.8	60.7	55.8	267.	09.10	57.1	60.8	55.5
220.	05.15	55.1	57.9	54.0	244.	07.15	57.5	61.8	56.4	268.	09.15	57.4	70.9	55.6
221.	05.20	55.2	59.1	54.3	245.	07.20	56.5	64.5	55.5	269.	09.20	56.9	62.9	55.2
222.	05.25	55.5	63.0	54.3	246.	07.25	56.7	66.9	55.2	270.	09.25	57.3	61.3	55.4
223.	05.30	55.3	58.6	54.3	247.	07.30	56.0	63.7	54.8	271.	09.30	56.8	60.9	55.3
224.	05.35	55.8	60.0	54.6	248.	07.35	56.6	61.8	55.1	272.	09.35	56.6	59.8	55.1
225.	05.40	56.4	65.5	54.4	249.	07.40	56.4	61.7	55.2	273.	09.40	57.9	64.7	55.8
226.	05.45	55.3	59.3	54.4	250.	07.45	56.5	66.1	55.3	274.	09.45	58.7	67.3	56.0
227.	05.50	55.5	58.3	54.6	251.	07.50	56.0	58.7	54.9	275.	09.50	57.9	64.1	55.8
228.	05.55	54.9	57.0	54.1	252.	07.55	56.8	64.4	55.4	276.	09.55	57.9	65.2	56.3
229.	06.00	55.2	57.5	54.1	253.	08.00	56.8	62.1	55.4	277.	10.00	57.8	68.4	55.4
230.	06.05	55.5	58.1	54.4	254.	08.05	57.0	63.5	55.4	278.	10.05	57.0	63.1	54.9
231.	06.10	55.9	57.6	55.1	255.	08.10	56.6	61.3	55.3	279.	10.10	56.7	61.7	55.3
232.	06.15	56.7	66.3	55.5	256.	08.15	56.7	64.1	55.3	280.	10.15	56.2	60.6	54.9
233.	06.20	56.9	63.0	55.7	257.	08.20	56.6	65.5	55.2	281.	10.20	56.7	60.5	55.5
234.	06.25	56.5	61.1	55.0	258.	08.25	56.4	63.6	54.5	282.	10.25	56.9	61.8	54.9
235.	06.30	55.7	59.7	54.1	259.	08.30	56.3	59.8	55.0	283.	10.30	57.0	64.0	55.1
236.	06.35	55.8	59.8	54.3	260.	08.35	56.8	61.4	55.5	284.	10.35	56.5	59.1	55.2
237.	06.40	56.0	60.5	54.9	261.	08.40	56.2	59.0	55.0	285.	10.40	56.9	69.2	54.2
238.	06.45	56.1	64.3	54.7	262.	08.45	57.0	61.3	55.7	286.	10.45	56.9	64.0	55.5
239.	06.50	56.5	63.2	55.4	263.	08.50	57.1	70.4	55.1	287.	10.50	57.6	64.1	56.0
240.	06.55	56.6	61.6	55.3	264.	08.55	55.8	60.1	54.4	288.	10.55	56.8	61.6	55.5

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/5-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(5/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/04/23					10-11/04/23					10-11/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	57.3	68.3	55.4	37.	14.00	58.0	63.1	55.7	73.	17.00	56.8	73.0	55.3
2.	11.05	59.5	66.5	56.9	38.	14.05	57.4	65.2	55.5	74.	17.05	56.8	61.0	55.3
3.	11.10	58.0	62.5	56.2	39.	14.10	57.9	67.0	55.9	75.	17.10	56.9	62.2	55.4
4.	11.15	56.2	66.8	54.9	40.	14.15	57.0	66.5	55.6	76.	17.15	57.5	66.2	55.8
5.	11.20	56.8	61.5	55.3	41.	14.20	57.7	60.6	56.0	77.	17.20	56.7	69.1	55.4
6.	11.25	56.8	62.5	55.1	42.	14.25	56.7	61.3	54.7	78.	17.25	56.7	65.8	55.6
7.	11.30	59.0	68.4	57.3	43.	14.30	56.4	59.2	54.6	79.	17.30	56.7	66.7	55.7
8.	11.35	57.8	65.9	55.7	44.	14.35	57.2	61.7	55.3	80.	17.35	57.1	61.0	55.9
9.	11.40	55.6	61.6	53.7	45.	14.40	57.9	61.6	56.6	81.	17.40	58.7	65.9	56.7
10.	11.45	58.3	63.8	55.7	46.	14.45	56.7	64.7	54.1	82.	17.45	58.2	67.7	55.7
11.	11.50	57.7	62.3	55.4	47.	14.50	56.4	60.2	54.9	83.	17.50	57.0	62.8	55.8
12.	11.55	57.4	62.3	55.8	48.	14.55	57.0	59.8	55.5	84.	17.55	57.1	60.0	56.0
13.	12.00	56.1	59.6	54.4	49.	15.00	57.6	62.2	55.9	85.	18.00	56.9	58.8	56.0
14.	12.05	56.6	62.8	54.4	50.	15.05	57.6	61.9	56.1	86.	18.05	58.3	65.5	56.7
15.	12.10	58.1	61.3	56.7	51.	15.10	57.6	60.9	56.2	87.	18.10	59.2	64.5	57.8
16.	12.15	56.1	60.7	54.0	52.	15.15	57.7	69.7	56.1	88.	18.15	58.5	65.9	57.1
17.	12.20	56.2	63.0	53.7	53.	15.20	58.5	60.9	57.4	89.	18.20	58.5	63.8	57.8
18.	12.25	56.8	62.8	55.0	54.	15.25	57.4	63.7	55.9	90.	18.25	58.4	62.3	57.7
19.	12.30	58.1	68.4	55.5	55.	15.30	56.6	61.3	55.2	91.	18.30	58.4	60.5	57.7
20.	12.35	56.3	61.6	54.7	56.	15.35	57.2	62.7	55.5	92.	18.35	58.5	62.5	57.5
21.	12.40	56.2	60.1	53.9	57.	15.40	57.0	60.7	55.6	93.	18.40	57.9	63.2	57.2
22.	12.45	56.2	61.4	54.4	58.	15.45	57.7	70.2	56.6	94.	18.45	58.3	60.0	57.5
23.	12.50	57.5	64.9	55.5	59.	15.50	57.4	63.5	55.9	95.	18.50	58.3	60.8	57.5
24.	12.55	58.1	66.1	55.6	60.	15.55	58.2	66.1	56.5	96.	18.55	58.0	62.9	57.2
25.	13.00	56.8	66.9	55.1	61.	16.00	57.0	61.1	55.4	97.	19.00	58.4	67.0	57.5
26.	13.05	56.4	63.6	54.4	62.	16.05	57.1	60.1	55.8	98.	19.05	59.0	66.5	57.8
27.	13.10	56.7	63.6	55.2	63.	16.10	57.5	64.2	56.1	99.	19.10	59.3	64.0	58.2
28.	13.15	56.0	58.9	54.4	64.	16.15	57.1	61.0	55.5	100.	19.15	58.2	65.5	57.3
29.	13.20	56.7	59.6	55.4	65.	16.20	56.4	60.4	55.1	101.	19.20	59.0	65.0	58.1
30.	13.25	56.4	59.4	54.5	66.	16.25	59.1	67.2	55.8	102.	19.25	59.2	63.7	58.4
31.	13.30	56.3	60.8	54.4	67.	16.30	57.9	62.8	55.6	103.	19.30	59.2	71.1	58.2
32.	13.35	57.8	60.6	56.2	68.	16.35	57.4	63.1	56.3	104.	19.35	59.0	64.0	58.2
33.	13.40	57.3	62.2	55.5	69.	16.40	57.0	69.2	55.2	105.	19.40	60.9	65.8	58.6
34.	13.45	57.5	62.4	56.0	70.	16.45	57.1	64.3	55.6	106.	19.45	60.9	66.0	59.1
35.	13.50	57.9	69.7	55.6	71.	16.50	57.3	65.5	55.4	107.	19.50	59.5	63.1	58.7
36.	13.55	59.1	64.2	57.5	72.	16.55	57.1	64.6	55.4	108.	19.55	60.0	65.7	59.0

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/2-3)

วิธีวัดโรงงานทั้ง 4 ด้าน/วิธีวัดได้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/04/23					10-11/04/23					10-11/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	59.4	64.1	58.4	145.	23.00	58.3	61.8	57.6	181.	02.00	57.8	60.9	56.7
110.	20.05	59.2	63.5	58.2	146.	23.05	58.4	61.5	57.6	182.	02.05	56.3	60.5	54.8
111.	20.10	60.0	62.4	59.2	147.	23.10	58.5	61.2	57.6	183.	02.10	55.7	59.0	54.6
112.	20.15	62.1	66.3	59.8	148.	23.15	59.2	62.9	58.4	184.	02.15	54.9	57.7	54.1
113.	20.20	61.4	65.4	60.0	149.	23.20	58.7	61.8	57.4	185.	02.20	54.9	56.4	54.3
114.	20.25	61.0	65.0	59.9	150.	23.25	57.3	62.7	56.4	186.	02.25	54.9	57.1	54.1
115.	20.30	60.8	66.0	59.8	151.	23.30	57.5	59.8	56.8	187.	02.30	54.2	55.1	53.6
116.	20.35	60.3	64.4	59.5	152.	23.35	57.6	63.4	56.9	188.	02.35	55.0	62.5	53.9
117.	20.40	60.5	63.9	59.6	153.	23.40	57.3	62.3	56.5	189.	02.40	55.1	60.0	54.2
118.	20.45	60.0	64.9	59.3	154.	23.45	58.3	63.1	56.8	190.	02.45	55.2	58.1	54.4
119.	20.50	60.3	67.9	59.5	155.	23.50	57.5	60.0	56.8	191.	02.50	55.7	56.8	55.0
120.	20.55	61.5	66.7	59.6	156.	23.55	57.9	62.0	56.8	192.	02.55	56.1	59.6	55.4
121.	21.00	59.9	63.7	59.0	157.	00.00	57.0	62.1	56.1	193.	03.00	56.3	58.1	55.6
122.	21.05	61.8	69.3	60.1	158.	00.05	56.9	63.8	55.8	194.	03.05	56.0	57.2	55.5
123.	21.10	60.8	63.1	60.1	159.	00.10	56.8	61.7	55.9	195.	03.10	56.0	60.0	55.4
124.	21.15	61.2	66.4	60.0	160.	00.15	56.3	59.5	55.4	196.	03.15	56.0	60.0	55.4
125.	21.20	61.9	66.8	60.3	161.	00.20	56.5	60.4	55.6	197.	03.20	56.4	60.8	55.3
126.	21.25	60.5	63.9	59.7	162.	00.25	57.5	63.3	56.3	198.	03.25	56.3	58.0	55.7
127.	21.30	59.7	62.7	58.9	163.	00.30	57.3	60.3	56.5	199.	03.30	56.0	57.2	55.5
128.	21.35	59.9	67.5	59.0	164.	00.35	56.7	67.2	55.6	200.	03.35	56.1	57.4	55.4
129.	21.40	59.6	62.0	58.9	165.	00.40	56.8	59.9	55.9	201.	03.40	56.0	58.0	55.3
130.	21.45	59.4	62.8	58.4	166.	00.45	56.0	61.2	55.1	202.	03.45	55.9	58.2	55.4
131.	21.50	58.9	63.5	58.0	167.	00.50	57.0	65.9	55.6	203.	03.50	56.2	57.7	55.6
132.	21.55	59.2	62.4	58.3	168.	00.55	56.5	59.6	55.4	204.	03.55	56.2	58.4	55.6
133.	22.00	58.9	62.1	58.1	169.	01.00	55.9	59.0	55.2	205.	04.00	57.3	59.7	56.6
134.	22.05	58.5	63.1	57.6	170.	01.05	56.5	65.0	55.5	206.	04.05	57.2	62.1	56.6
135.	22.10	59.2	63.6	58.3	171.	01.10	56.7	65.9	55.7	207.	04.10	57.5	64.0	56.6
136.	22.15	58.8	61.6	58.0	172.	01.15	56.8	66.1	55.6	208.	04.15	58.3	61.6	57.4
137.	22.20	57.9	61.0	57.1	173.	01.20	57.0	60.0	55.9	209.	04.20	57.7	61.4	57.0
138.	22.25	57.7	60.2	56.9	174.	01.25	56.9	61.6	55.8	210.	04.25	57.3	59.9	56.4
139.	22.30	58.8	65.1	57.5	175.	01.30	56.3	65.7	55.4	211.	04.30	57.4	62.0	56.4
140.	22.35	58.4	63.9	56.9	176.	01.35	56.8	62.8	55.7	212.	04.35	57.3	68.9	56.1
141.	22.40	57.4	67.6	56.8	177.	01.40	56.3	58.4	55.4	213.	04.40	57.1	64.6	55.9
142.	22.45	57.9	64.5	57.1	178.	01.45	56.4	59.2	55.4	214.	04.45	57.0	60.3	56.0
143.	22.50	58.1	60.3	57.3	179.	01.50	57.4	65.9	56.2	215.	04.50	57.6	59.6	56.7
144.	22.55	57.8	63.3	57.0	180.	01.55	57.7	62.4	56.3	216.	04.55	57.6	60.9	56.8

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้

วิธีวัดโรงงานทั้ง 4 ด้าน/วิธีวัดทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/04/23					10-11/04/23					10-11/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	57.0	59.0	56.0	241.	07.00	56.7	60.8	55.5	265.	09.00	56.2	63.3	54.5
218.	05.05	56.3	61.0	55.6	242.	07.05	57.4	64.5	56.0	266.	09.05	57.5	75.2	55.5
219.	05.10	56.4	59.7	55.7	243.	07.10	56.7	59.6	55.7	267.	09.10	57.4	66.3	55.8
220.	05.15	57.0	62.1	56.1	244.	07.15	57.2	65.0	56.1	268.	09.15	57.1	65.1	55.7
221.	05.20	56.9	58.5	56.2	245.	07.20	56.6	62.7	55.6	269.	09.20	58.0	63.1	56.4
222.	05.25	57.4	59.4	56.8	246.	07.25	58.6	61.3	56.8	270.	09.25	56.8	59.2	55.5
223.	05.30	58.0	62.7	57.1	247.	07.30	58.5	64.3	56.5	271.	09.30	57.0	62.5	55.8
224.	05.35	57.2	60.9	56.0	248.	07.35	57.8	62.4	56.1	272.	09.35	56.8	60.7	55.6
225.	05.40	57.0	61.9	56.2	249.	07.40	57.1	66.0	56.0	273.	09.40	57.5	62.3	55.8
226.	05.45	56.9	61.3	56.1	250.	07.45	56.8	60.1	56.0	274.	09.45	56.5	63.2	55.4
227.	05.50	56.6	67.0	55.8	251.	07.50	56.8	63.9	55.4	275.	09.50	57.4	62.2	56.0
228.	05.55	56.7	65.6	55.8	252.	07.55	57.6	64.6	55.6	276.	09.55	56.5	62.2	55.3
229.	06.00	56.4	60.4	55.6	253.	08.00	56.4	62.6	55.0	277.	10.00	56.4	59.7	54.6
230.	06.05	56.2	63.3	55.0	254.	08.05	57.7	65.7	55.4	278.	10.05	57.4	63.2	56.0
231.	06.10	56.2	60.5	55.1	255.	08.10	56.3	61.0	55.0	279.	10.10	56.8	62.2	55.4
232.	06.15	57.0	64.7	55.9	256.	08.15	57.0	62.8	55.6	280.	10.15	57.3	72.3	55.9
233.	06.20	57.0	60.7	55.9	257.	08.20	56.2	61.0	54.6	281.	10.20	56.9	66.4	55.5
234.	06.25	57.7	66.8	55.7	258.	08.25	56.7	63.4	55.2	282.	10.25	57.6	62.9	56.2
235.	06.30	56.1	60.8	55.3	259.	08.30	57.3	64.2	55.4	283.	10.30	57.1	62.1	55.9
236.	06.35	56.5	59.2	55.6	260.	08.35	57.6	71.4	55.1	284.	10.35	59.1	69.1	55.9
237.	06.40	56.0	59.7	55.3	261.	08.40	56.8	68.4	54.2	285.	10.40	58.8	66.6	57.0
238.	06.45	56.0	63.8	55.3	262.	08.45	56.3	63.2	54.8	286.	10.45	58.1	70.4	55.8
239.	06.50	57.7	64.0	56.3	263.	08.50	55.8	62.9	54.6	287.	10.50	56.6	62.6	54.8
240.	06.55	60.0	77.0	55.5	264.	08.55	56.3	60.2	55.0	288.	10.55	57.0	61.9	55.2

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

*Somchai P.*Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/6-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(6/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/04/23					11-12/04/23					11-12/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	58.2	62.9	55.9	37.	14.00	57.9	65.4	56.6	73.	17.00	59.2	68.9	57.6
2.	11.05	57.2	63.4	55.8	38.	14.05	57.4	61.9	56.2	74.	17.05	58.8	67.7	57.8
3.	11.10	57.2	61.5	55.4	39.	14.10	57.3	61.6	56.1	75.	17.10	58.7	67.2	57.3
4.	11.15	56.6	60.3	55.0	40.	14.15	57.7	63.1	56.6	76.	17.15	58.5	62.9	57.2
5.	11.20	57.7	71.4	54.4	41.	14.20	57.4	62.5	55.9	77.	17.20	58.1	72.2	57.0
6.	11.25	58.2	61.9	56.0	42.	14.25	57.8	63.1	56.7	78.	17.25	58.2	61.7	57.4
7.	11.30	56.5	63.1	55.1	43.	14.30	58.1	67.8	56.9	79.	17.30	58.0	62.5	57.2
8.	11.35	57.2	62.0	55.4	44.	14.35	58.0	64.3	56.5	80.	17.35	58.8	66.3	57.8
9.	11.40	57.1	62.8	55.2	45.	14.40	57.1	59.7	55.6	81.	17.40	58.7	65.7	57.8
10.	11.45	57.7	63.2	55.9	46.	14.45	59.7	69.5	57.2	82.	17.45	58.5	61.6	57.6
11.	11.50	57.7	62.0	56.0	47.	14.50	59.2	65.5	57.1	83.	17.50	58.5	62.6	57.4
12.	11.55	56.5	61.4	55.0	48.	14.55	57.2	61.3	56.0	84.	17.55	58.7	65.2	57.2
13.	12.00	58.5	64.1	56.3	49.	15.00	57.4	65.7	56.1	85.	18.00	56.8	62.0	54.6
14.	12.05	57.5	63.9	55.9	50.	15.05	58.2	63.0	56.9	86.	18.05	56.4	64.6	54.6
15.	12.10	57.0	60.0	55.8	51.	15.10	57.4	64.1	56.1	87.	18.10	57.5	68.5	54.3
16.	12.15	57.2	64.8	55.3	52.	15.15	59.4	68.4	57.5	88.	18.15	56.3	65.7	54.0
17.	12.20	57.1	62.2	55.6	53.	15.20	62.5	71.5	60.3	89.	18.20	55.2	63.1	53.7
18.	12.25	59.2	65.4	57.5	54.	15.25	59.8	77.2	57.8	90.	18.25	55.4	59.6	53.5
19.	12.30	57.6	72.2	55.5	55.	15.30	58.1	60.1	57.1	91.	18.30	55.5	65.5	53.7
20.	12.35	57.1	71.0	54.9	56.	15.35	57.5	61.3	55.7	92.	18.35	56.3	60.7	54.5
21.	12.40	58.2	64.6	56.4	57.	15.40	58.4	71.0	56.1	93.	18.40	56.0	60.7	54.2
22.	12.45	58.5	65.6	56.7	58.	15.45	58.8	63.5	58.0	94.	18.45	57.7	66.5	55.2
23.	12.50	59.4	66.9	57.1	59.	15.50	59.0	66.3	58.0	95.	18.50	56.5	62.8	54.5
24.	12.55	57.6	62.9	55.4	60.	15.55	59.8	73.0	58.0	96.	18.55	55.4	66.4	54.1
25.	13.00	57.7	61.3	56.3	61.	16.00	59.5	61.5	58.4	97.	19.00	55.8	58.8	54.0
26.	13.05	57.5	64.9	55.5	62.	16.05	59.9	61.8	59.1	98.	19.05	56.9	65.9	54.9
27.	13.10	56.3	62.5	54.8	63.	16.10	58.0	61.2	55.9	99.	19.10	56.7	61.2	54.8
28.	13.15	57.1	61.2	56.0	64.	16.15	60.0	62.8	59.2	100.	19.15	58.4	74.5	54.9
29.	13.20	57.3	64.1	55.8	65.	16.20	60.1	70.0	59.1	101.	19.20	58.4	66.3	54.1
30.	13.25	57.3	65.2	55.9	66.	16.25	61.1	73.1	57.1	102.	19.25	55.6	60.3	54.1
31.	13.30	57.8	71.0	56.7	67.	16.30	57.7	66.8	56.4	103.	19.30	54.7	59.6	53.6
32.	13.35	57.7	60.7	56.5	68.	16.35	58.4	62.4	57.4	104.	19.35	55.6	62.5	54.0
33.	13.40	57.4	62.0	56.4	69.	16.40	58.7	61.7	57.7	105.	19.40	55.3	59.4	53.9
34.	13.45	56.4	65.1	55.2	70.	16.45	59.0	62.7	57.9	106.	19.45	54.9	58.7	53.8
35.	13.50	57.5	61.8	56.1	71.	16.50	59.1	72.6	57.7	107.	19.50	55.8	61.8	53.9
36.	13.55	56.8	62.6	55.0	72.	16.55	58.9	63.4	57.8	108.	19.55	54.5	61.3	53.5

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/04/23					11-12/04/23					11-12/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	54.9	59.7	53.1	145.	23.00	58.8	65.8	57.8	181.	02.00	56.6	64.8	55.7
110.	20.05	55.2	61.5	53.7	146.	23.05	58.9	63.1	57.5	182.	02.05	56.8	62.6	55.8
111.	20.10	56.2	65.6	54.4	147.	23.10	58.6	66.8	57.5	183.	02.10	57.0	61.9	55.9
112.	20.15	55.4	59.2	54.1	148.	23.15	59.2	67.5	57.7	184.	02.15	56.5	62.3	55.2
113.	20.20	55.3	62.0	53.6	149.	23.20	60.0	68.6	58.6	185.	02.20	56.6	62.7	55.5
114.	20.25	55.4	60.0	53.6	150.	23.25	59.1	65.5	56.3	186.	02.25	56.4	63.6	55.2
115.	20.30	54.9	60.7	53.7	151.	23.30	56.2	65.5	55.2	187.	02.30	56.9	62.7	55.4
116.	20.35	54.9	65.0	53.5	152.	23.35	57.9	65.0	55.2	188.	02.35	56.0	63.6	54.9
117.	20.40	55.3	62.2	53.8	153.	23.40	58.8	62.2	57.6	189.	02.40	55.5	59.7	54.5
118.	20.45	55.1	62.8	53.5	154.	23.45	58.0	61.2	57.0	190.	02.45	55.6	63.7	54.3
119.	20.50	56.4	63.5	54.5	155.	23.50	59.0	64.0	57.7	191.	02.50	54.9	60.8	53.7
120.	20.55	57.2	60.9	55.5	156.	23.55	60.2	65.0	58.7	192.	02.55	55.5	61.1	53.4
121.	21.00	56.3	60.9	55.2	157.	00.00	57.8	62.3	56.2	193.	03.00	54.5	60.2	53.4
122.	21.05	56.4	61.6	55.0	158.	00.05	56.1	61.8	54.3	194.	03.05	54.4	60.3	53.3
123.	21.10	57.2	62.3	55.8	159.	00.10	55.8	59.7	54.5	195.	03.10	54.5	59.8	53.1
124.	21.15	56.5	64.9	55.1	160.	00.15	57.8	64.1	55.0	196.	03.15	54.9	60.5	53.7
125.	21.20	57.5	65.0	55.1	161.	00.20	56.9	60.9	55.0	197.	03.20	54.0	58.8	52.9
126.	21.25	59.0	64.3	56.5	162.	00.25	56.5	61.5	55.4	198.	03.25	54.3	59.3	52.9
127.	21.30	58.3	71.2	54.9	163.	00.30	55.9	59.1	55.0	199.	03.30	53.7	58.0	52.6
128.	21.35	57.1	70.7	54.8	164.	00.35	56.5	66.5	55.4	200.	03.35	54.1	57.9	53.1
129.	21.40	55.8	61.9	53.6	165.	00.40	57.1	62.5	55.5	201.	03.40	52.9	58.1	51.5
130.	21.45	54.7	61.8	53.5	166.	00.45	57.6	63.9	55.8	202.	03.45	53.3	63.1	51.5
131.	21.50	56.4	65.5	54.0	167.	00.50	57.4	61.8	55.7	203.	03.50	53.3	59.6	52.1
132.	21.55	55.9	60.3	54.9	168.	00.55	57.3	61.4	55.7	204.	03.55	53.1	58.2	51.8
133.	22.00	54.7	60.1	53.8	169.	01.00	56.7	64.4	55.4	205.	04.00	52.9	64.2	51.7
134.	22.05	56.5	61.0	54.5	170.	01.05	56.0	62.3	54.9	206.	04.05	53.8	63.6	52.4
135.	22.10	56.1	61.1	54.6	171.	01.10	57.2	62.7	55.4	207.	04.10	54.4	57.8	53.0
136.	22.15	57.1	61.7	55.2	172.	01.15	56.9	70.0	55.3	208.	04.15	55.4	63.0	54.3
137.	22.20	56.8	62.9	55.3	173.	01.20	56.6	60.8	55.3	209.	04.20	56.0	59.4	54.9
138.	22.25	56.4	59.8	55.3	174.	01.25	57.0	62.2	54.8	210.	04.25	56.4	65.4	54.8
139.	22.30	55.9	59.5	54.9	175.	01.30	57.1	62.9	55.7	211.	04.30	56.1	61.0	55.0
140.	22.35	60.0	65.2	56.5	176.	01.35	57.0	66.0	55.9	212.	04.35	55.9	60.7	54.9
141.	22.40	61.1	66.0	58.4	177.	01.40	57.1	68.9	55.9	213.	04.40	55.8	60.4	54.5
142.	22.45	58.9	63.9	57.9	178.	01.45	56.6	61.8	55.5	214.	04.45	55.8	59.8	54.4
143.	22.50	59.5	63.3	58.6	179.	01.50	57.2	63.0	55.6	215.	04.50	55.3	60.3	54.3
144.	22.55	58.9	62.0	57.7	180.	01.55	57.5	63.6	55.7	216.	04.55	55.9	58.6	54.7

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/04/23					11-12/04/23					11-12/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	55.6	63.4	53.8	241.	07.00	59.1	62.6	57.1	265.	09.00	55.3	58.8	53.6
218.	05.05	54.4	62.1	53.1	242.	07.05	58.4	65.2	56.6	266.	09.05	56.2	61.7	53.9
219.	05.10	54.8	62.2	53.2	243.	07.10	56.5	61.5	55.4	267.	09.10	55.9	64.6	53.9
220.	05.15	54.0	59.3	52.5	244.	07.15	56.9	61.1	55.5	268.	09.15	55.8	59.8	53.9
221.	05.20	53.3	59.2	51.9	245.	07.20	57.2	64.5	55.7	269.	09.20	55.9	60.8	53.8
222.	05.25	54.4	58.7	53.0	246.	07.25	56.7	63.4	55.5	270.	09.25	55.5	62.3	52.9
223.	05.30	54.3	60.0	52.7	247.	07.30	55.9	60.0	54.6	271.	09.30	57.3	68.7	54.4
224.	05.35	54.5	61.8	53.3	248.	07.35	55.4	61.7	54.3	272.	09.35	56.2	72.1	54.2
225.	05.40	54.9	63.8	53.6	249.	07.40	55.7	65.7	54.1	273.	09.40	56.8	66.7	54.4
226.	05.45	55.3	69.4	53.9	250.	07.45	55.2	60.8	54.1	274.	09.45	56.2	58.6	54.5
227.	05.50	54.4	60.5	52.0	251.	07.50	55.2	61.3	53.8	275.	09.50	57.4	60.3	56.1
228.	05.55	54.7	61.5	52.8	252.	07.55	54.7	62.5	53.4	276.	09.55	56.9	61.6	55.5
229.	06.00	54.2	58.9	52.0	253.	08.00	55.2	65.3	53.7	277.	10.00	56.5	62.9	54.9
230.	06.05	54.7	66.3	53.8	254.	08.05	56.2	61.1	53.9	278.	10.05	56.0	58.3	54.1
231.	06.10	55.0	65.4	53.9	255.	08.10	55.3	62.0	53.7	279.	10.10	55.8	60.1	54.1
232.	06.15	55.1	63.6	54.2	256.	08.15	54.4	60.4	52.5	280.	10.15	56.5	59.3	54.5
233.	06.20	55.5	63.0	54.2	257.	08.20	54.3	59.7	52.0	281.	10.20	57.0	60.5	55.7
234.	06.25	56.3	62.9	55.3	258.	08.25	54.4	58.6	52.9	282.	10.25	57.5	59.9	55.9
235.	06.30	55.9	58.9	55.0	259.	08.30	54.0	58.4	52.6	283.	10.30	57.0	59.1	55.1
236.	06.35	56.2	65.3	55.3	260.	08.35	55.4	64.3	52.7	284.	10.35	56.7	59.3	55.4
237.	06.40	56.6	59.3	55.5	261.	08.40	57.3	67.1	54.3	285.	10.40	57.1	61.2	55.6
238.	06.45	57.1	62.8	55.7	262.	08.45	54.6	64.8	52.4	286.	10.45	56.3	64.6	54.7
239.	06.50	57.2	63.7	55.9	263.	08.50	54.5	62.3	52.1	287.	10.50	56.4	60.2	55.1
240.	06.55	57.5	62.0	56.3	264.	08.55	56.2	63.4	54.0	288.	10.55	56.4	61.2	54.9

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

*Somchai P.*Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/7-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(7/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/04/23					12-13/04/23					12-13/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	56.7	61.2	54.6	37.	14.00	59.2	63.7	57.4	73.	17.00	58.6	60.5	57.6
2.	11.05	57.4	60.2	55.8	38.	14.05	61.3	65.4	58.8	74.	17.05	57.5	60.0	56.4
3.	11.10	56.6	59.1	55.4	39.	14.10	61.5	64.7	59.7	75.	17.10	57.8	62.8	56.5
4.	11.15	57.7	65.3	56.2	40.	14.15	60.0	63.7	58.1	76.	17.15	59.8	67.0	56.4
5.	11.20	57.8	68.8	56.2	41.	14.20	60.8	66.6	57.3	77.	17.20	59.7	67.1	57.2
6.	11.25	57.7	68.6	55.8	42.	14.25	59.2	64.6	56.3	78.	17.25	59.0	62.8	57.5
7.	11.30	57.4	66.5	55.9	43.	14.30	62.3	66.5	56.9	79.	17.30	59.2	64.1	56.9
8.	11.35	57.1	59.4	55.6	44.	14.35	59.4	64.1	57.6	80.	17.35	57.4	60.9	56.0
9.	11.40	56.6	58.8	55.2	45.	14.40	58.9	62.2	57.5	81.	17.40	57.9	60.1	55.6
10.	11.45	56.3	62.1	54.5	46.	14.45	58.1	61.3	57.0	82.	17.45	57.7	63.3	55.5
11.	11.50	57.4	58.7	56.7	47.	14.50	58.4	63.1	57.2	83.	17.50	58.0	60.7	56.9
12.	11.55	58.5	62.2	56.8	48.	14.55	57.4	62.0	56.5	84.	17.55	58.1	63.2	56.7
13.	12.00	57.9	60.5	56.4	49.	15.00	59.2	61.9	57.7	85.	18.00	57.7	62.3	56.4
14.	12.05	56.1	64.0	54.4	50.	15.05	60.2	63.8	58.0	86.	18.05	57.2	60.2	55.7
15.	12.10	56.4	58.5	54.5	51.	15.10	58.0	60.3	56.9	87.	18.10	57.8	63.5	56.4
16.	12.15	56.2	61.8	55.0	52.	15.15	58.7	62.5	56.9	88.	18.15	57.8	64.0	56.3
17.	12.20	56.2	62.1	55.1	53.	15.20	57.9	64.3	56.7	89.	18.20	57.8	63.3	56.2
18.	12.25	56.6	58.9	55.1	54.	15.25	59.3	65.6	57.1	90.	18.25	57.0	66.8	55.4
19.	12.30	56.7	59.4	55.4	55.	15.30	59.5	62.8	58.2	91.	18.30	57.9	64.2	55.8
20.	12.35	57.3	63.1	55.7	56.	15.35	58.4	63.0	56.9	92.	18.35	59.5	62.2	57.6
21.	12.40	57.5	59.8	55.9	57.	15.40	59.2	69.5	57.0	93.	18.40	63.2	70.2	58.6
22.	12.45	56.7	62.3	55.0	58.	15.45	58.8	71.8	56.6	94.	18.45	61.3	67.5	59.4
23.	12.50	56.6	61.3	54.5	59.	15.50	58.9	64.5	57.5	95.	18.50	58.6	62.0	56.7
24.	12.55	58.1	66.7	54.7	60.	15.55	59.1	63.0	57.0	96.	18.55	56.9	59.7	55.6
25.	13.00	56.6	59.3	55.5	61.	16.00	57.2	61.1	55.2	97.	19.00	57.9	61.7	55.9
26.	13.05	56.7	65.2	55.2	62.	16.05	58.0	60.1	56.9	98.	19.05	57.0	59.8	55.6
27.	13.10	55.7	57.9	54.7	63.	16.10	58.0	66.1	56.0	99.	19.10	59.6	69.3	56.0
28.	13.15	56.7	60.0	55.5	64.	16.15	57.6	60.3	56.4	100.	19.15	57.8	61.1	55.6
29.	13.20	57.3	60.3	56.3	65.	16.20	59.3	62.5	57.8	101.	19.20	58.6	61.5	56.7
30.	13.25	57.7	63.9	56.3	66.	16.25	58.1	64.0	57.0	102.	19.25	58.0	60.4	56.7
31.	13.30	58.8	61.3	57.5	67.	16.30	57.8	60.7	56.2	103.	19.30	57.9	59.9	56.8
32.	13.35	59.2	65.0	58.0	68.	16.35	57.8	65.2	56.3	104.	19.35	57.7	62.6	56.6
33.	13.40	62.6	66.1	60.8	69.	16.40	56.9	61.1	55.2	105.	19.40	58.4	61.3	57.3
34.	13.45	64.2	70.4	61.0	70.	16.45	59.7	62.4	58.2	106.	19.45	58.1	60.3	56.9
35.	13.50	61.5	67.0	60.5	71.	16.50	57.2	61.1	55.9	107.	19.50	58.6	63.3	56.0
36.	13.55	59.1	62.5	57.4	72.	16.55	57.2	58.8	56.2	108.	19.55	57.2	60.0	56.1



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิควิทยาสหกิจ จำกัด

(7/2-3)

บริเวณโรงงานทั้ง 4 ด้าน/บริเวณที่วัดได้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/04/23					12-13/04/23					12-13/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	57.4	64.8	55.7	145.	23.00	57.4	59.6	56.2	181.	02.00	57.1	63.3	55.5
110.	20.05	57.3	63.6	55.6	146.	23.05	58.5	61.0	56.8	182.	02.05	54.5	57.4	52.3
111.	20.10	57.0	59.3	56.0	147.	23.10	60.1	63.8	58.3	183.	02.10	55.1	59.5	52.7
112.	20.15	57.3	59.9	55.9	148.	23.15	57.5	58.9	56.5	184.	02.15	57.0	61.6	55.1
113.	20.20	58.8	61.9	57.3	149.	23.20	58.0	60.3	57.3	185.	02.20	55.9	59.6	54.6
114.	20.25	56.7	61.6	57.4	150.	23.25	58.7	61.3	57.6	186.	02.25	56.3	68.9	54.0
115.	20.30	58.4	61.3	56.9	151.	23.30	57.9	62.2	56.4	187.	02.30	55.3	58.0	53.8
116.	20.35	59.9	64.9	56.7	152.	23.35	57.6	65.2	55.8	188.	02.35	55.4	57.9	53.8
117.	20.40	58.4	60.3	57.1	153.	23.40	56.5	59.3	55.5	189.	02.40	53.1	56.1	50.8
118.	20.45	57.2	66.1	55.3	154.	23.45	56.8	58.3	55.9	190.	02.45	53.1	56.2	51.2
119.	20.50	57.7	66.1	55.7	155.	23.50	57.7	66.5	56.3	191.	02.50	55.4	57.2	53.8
120.	20.55	57.9	69.3	55.9	156.	23.55	56.6	60.6	54.7	192.	02.55	56.1	57.7	55.1
121.	21.00	57.7	61.0	56.2	157.	00.00	57.3	60.2	55.0	193.	03.00	56.6	58.6	55.3
122.	21.05	58.1	62.7	57.1	158.	00.05	57.1	59.7	56.0	194.	03.05	57.5	62.0	56.3
123.	21.10	59.2	62.0	57.8	159.	00.10	57.8	60.9	56.5	195.	03.10	57.0	59.6	55.9
124.	21.15	57.7	61.4	56.7	160.	00.15	57.2	60.4	55.2	196.	03.15	57.2	69.0	56.0
125.	21.20	59.8	76.1	56.7	161.	00.20	56.7	58.9	55.4	197.	03.20	56.7	58.5	55.6
126.	21.25	58.0	66.0	56.8	162.	00.25	58.5	65.7	57.5	198.	03.25	55.9	58.6	54.5
127.	21.30	58.6	71.2	57.0	163.	00.30	58.8	63.8	57.6	199.	03.30	57.3	60.0	56.2
128.	21.35	59.1	64.9	58.2	164.	00.35	58.4	62.6	57.3	200.	03.35	56.9	59.6	54.3
129.	21.40	58.1	61.9	55.4	165.	00.40	57.6	60.4	56.1	201.	03.40	55.8	60.5	53.9
130.	21.45	57.4	62.1	55.4	166.	00.45	55.4	60.6	53.9	202.	03.45	55.3	58.8	53.6
131.	21.50	56.9	59.6	55.5	167.	00.50	55.8	58.2	54.1	203.	03.50	56.2	60.3	54.5
132.	21.55	56.6	60.2	54.8	168.	00.55	56.9	60.4	55.5	204.	03.55	55.8	60.5	54.0
133.	22.00	56.9	60.8	55.0	169.	01.00	58.1	60.3	57.1	205.	04.00	57.1	60.8	54.7
134.	22.05	56.8	62.3	55.5	170.	01.05	56.7	58.3	55.5	206.	04.05	56.4	61.6	54.9
135.	22.10	56.5	59.4	54.9	171.	01.10	57.5	62.4	56.2	207.	04.10	56.2	59.6	54.9
136.	22.15	56.5	59.9	54.4	172.	01.15	56.6	58.6	55.3	208.	04.15	58.2	64.5	55.6
137.	22.20	57.5	60.7	55.8	173.	01.20	57.0	60.9	55.6	209.	04.20	55.5	58.2	53.8
138.	22.25	58.9	64.7	57.4	174.	01.25	57.2	61.8	55.5	210.	04.25	56.1	59.1	54.5
139.	22.30	57.2	62.0	55.6	175.	01.30	56.7	59.3	54.5	211.	04.30	55.8	57.9	54.5
140.	22.35	57.6	63.4	55.7	176.	01.35	57.7	62.8	55.6	212.	04.35	56.5	59.4	54.9
141.	22.40	57.1	60.3	55.3	177.	01.40	56.2	60.9	53.5	213.	04.40	54.7	58.9	52.2
142.	22.45	57.1	60.7	55.5	178.	01.45	55.4	57.8	53.6	214.	04.45	54.5	57.9	52.8
143.	22.50	57.5	65.4	55.7	179.	01.50	56.2	59.8	54.9	215.	04.50	55.8	60.6	53.0
144.	22.55	57.5	59.7	56.0	180.	01.55	55.8	58.7	54.5	216.	04.55	55.5	58.9	54.0

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศใต้														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/04/23					12-13/04/23					12-13/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	56.1	58.5	55.0	241.	07.00	55.8	59.0	54.2	265.	09.00	55.8	59.0	54.2
218.	05.05	55.9	59.1	54.2	242.	07.05	57.6	65.0	55.3	266.	09.05	57.6	65.0	55.3
219.	05.10	56.1	58.9	54.4	243.	07.10	56.6	60.2	55.1	267.	09.10	56.6	60.2	55.1
220.	05.15	56.8	59.3	55.4	244.	07.15	56.6	59.6	55.4	268.	09.15	56.6	59.6	55.4
221.	05.20	56.0	58.6	54.6	245.	07.20	55.4	58.7	54.2	269.	09.20	55.4	58.7	54.2
222.	05.25	56.1	62.8	55.0	246.	07.25	54.9	57.4	53.1	270.	09.25	54.9	57.4	53.1
223.	05.30	55.0	57.2	53.5	247.	07.30	56.5	58.9	55.1	271.	09.30	56.5	58.9	55.1
224.	05.35	55.8	58.2	54.6	248.	07.35	55.6	62.1	53.7	272.	09.35	55.6	62.1	53.7
225.	05.40	56.8	58.5	55.8	249.	07.40	54.3	57.5	53.0	273.	09.40	54.3	57.5	53.0
226.	05.45	56.5	58.5	55.6	250.	07.45	56.3	66.4	54.0	274.	09.45	56.3	66.4	54.0
227.	05.50	56.7	61.2	55.8	251.	07.50	56.5	59.2	54.9	275.	09.50	56.5	59.2	54.9
228.	05.55	56.9	59.4	55.8	252.	07.55	57.1	59.3	55.7	276.	09.55	57.1	59.3	55.7
229.	06.00	57.9	62.1	56.4	253.	08.00	57.1	59.1	56.0	277.	10.00	57.1	59.1	56.0
230.	06.05	57.5	62.9	55.5	254.	08.05	57.5	59.9	56.4	278.	10.05	57.5	59.9	56.4
231.	06.10	56.0	59.3	54.1	255.	08.10	57.2	62.9	55.6	279.	10.10	57.2	62.9	55.6
232.	06.15	57.6	63.3	55.6	256.	08.15	56.0	60.1	54.6	280.	10.15	56.0	60.1	54.6
233.	06.20	56.5	60.6	54.4	257.	08.20	56.7	59.1	55.5	281.	10.20	56.7	59.1	55.5
234.	06.25	56.2	59.4	54.8	258.	08.25	55.0	58.7	53.7	282.	10.25	55.0	58.7	53.7
235.	06.30	56.0	58.4	54.6	259.	08.30	55.9	59.0	54.2	283.	10.30	55.9	59.0	54.2
236.	06.35	56.5	59.0	54.9	260.	08.35	57.0	60.7	54.7	284.	10.35	57.0	60.7	54.7
237.	06.40	55.0	59.5	52.8	261.	08.40	55.1	57.5	53.3	285.	10.40	55.1	57.5	53.3
238.	06.45	55.1	59.7	53.3	262.	08.45	54.7	68.0	52.2	286.	10.45	54.7	68.0	52.2
239.	06.50	54.8	60.5	53.1	263.	08.50	54.9	58.7	52.2	287.	10.50	54.9	58.7	52.2
240.	06.55	54.6	57.0	53.2	264.	08.55	55.8	58.0	54.5	288.	10.55	55.8	58.0	54.5

Wannasiri S

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/1-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(1/1-3)

รื้อรื้อโรงงานทั้ง 4 ด้าน/รื้อรื้อทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/04/23					06-07/04/23					06-07/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	65.4	79.1	57.5	37.	14.00	66.5	80.3	54.3	73.	17.00	65.9	76.2	58.0
2.	11.05	63.6	72.7	58.4	38.	14.05	61.7	73.2	54.4	74.	17.05	62.2	74.2	56.5
3.	11.10	62.9	74.8	58.2	39.	14.10	64.3	76.1	56.1	75.	17.10	68.7	83.5	57.9
4.	11.15	65.0	79.4	58.8	40.	14.15	70.3	77.3	55.2	76.	17.15	66.3	79.5	57.6
5.	11.20	64.2	76.8	58.0	41.	14.20	70.3	75.5	67.8	77.	17.20	65.1	75.4	57.2
6.	11.25	63.4	76.5	58.1	42.	14.25	70.3	83.3	62.9	78.	17.25	65.5	76.6	57.5
7.	11.30	63.8	77.0	58.2	43.	14.30	66.6	75.2	60.7	79.	17.30	69.2	83.2	57.4
8.	11.35	61.0	70.2	58.3	44.	14.35	69.8	90.7	58.2	80.	17.35	63.0	71.2	57.4
9.	11.40	65.5	81.2	57.6	45.	14.40	63.8	76.0	57.3	81.	17.40	65.1	77.0	56.3
10.	11.45	63.4	73.7	57.9	46.	14.45	67.3	80.1	57.6	82.	17.45	64.5	81.6	57.5
11.	11.50	63.4	74.7	56.9	47.	14.50	69.2	85.6	57.4	83.	17.50	64.0	76.3	57.3
12.	11.55	62.5	74.3	57.1	48.	14.55	67.3	77.1	56.5	84.	17.55	66.4	79.2	58.3
13.	12.00	61.2	74.6	56.1	49.	15.00	64.2	77.9	57.5	85.	18.00	68.5	81.4	58.6
14.	12.05	65.0	77.3	57.5	50.	15.05	62.3	72.8	56.1	86.	18.05	62.3	74.0	57.3
15.	12.10	66.3	78.8	56.8	51.	15.10	67.3	81.0	54.9	87.	18.10	65.3	75.1	57.6
16.	12.15	61.1	72.2	56.5	52.	15.15	63.9	78.2	56.2	88.	18.15	67.5	79.6	60.0
17.	12.20	64.4	73.5	56.7	53.	15.20	62.5	75.5	55.6	89.	18.20	69.0	85.3	58.2
18.	12.25	65.7	76.9	55.9	54.	15.25	62.2	79.1	55.9	90.	18.25	68.6	81.2	60.7
19.	12.30	61.9	72.3	55.6	55.	15.30	66.2	76.5	57.5	91.	18.30	67.7	77.6	61.2
20.	12.35	63.4	73.1	56.4	56.	15.35	65.5	83.2	55.7	92.	18.35	64.5	71.2	60.5
21.	12.40	60.4	68.4	55.8	57.	15.40	65.4	73.9	56.1	93.	18.40	64.4	76.8	59.7
22.	12.45	67.2	82.8	55.5	58.	15.45	66.5	81.6	57.4	94.	18.45	68.9	78.9	61.9
23.	12.50	62.2	75.1	54.6	59.	15.50	63.8	76.9	55.9	95.	18.50	63.2	77.6	57.3
24.	12.55	65.5	80.3	54.6	60.	15.55	64.2	72.2	55.9	96.	18.55	63.0	79.1	56.7
25.	13.00	63.7	78.2	55.6	61.	16.00	67.6	78.8	59.0	97.	19.00	59.7	66.6	56.8
26.	13.05	61.4	77.9	54.9	62.	16.05	64.5	76.5	56.0	98.	19.05	61.6	77.2	55.7
27.	13.10	62.4	77.4	54.5	63.	16.10	61.2	73.3	55.4	99.	19.10	60.6	68.9	56.2
28.	13.15	64.5	76.4	54.9	64.	16.15	65.8	78.4	56.1	100.	19.15	61.2	73.7	56.7
29.	13.20	62.7	75.3	54.6	65.	16.20	67.8	82.3	56.2	101.	19.20	62.3	74.7	58.5
30.	13.25	61.1	72.8	54.8	66.	16.25	64.9	76.8	57.6	102.	19.25	62.8	72.2	57.5
31.	13.30	65.9	81.1	54.2	67.	16.30	61.1	71.6	55.8	103.	19.30	61.1	74.8	56.0
32.	13.35	60.4	74.9	53.7	68.	16.35	64.1	79.9	56.1	104.	19.35	59.9	70.8	55.7
33.	13.40	62.4	73.2	54.6	69.	16.40	65.7	84.8	57.0	105.	19.40	64.4	77.5	55.5
34.	13.45	62.5	72.7	55.9	70.	16.45	63.0	73.8	57.0	106.	19.45	61.3	71.8	55.3
35.	13.50	64.9	79.2	55.7	71.	16.50	65.5	78.5	58.3	107.	19.50	58.0	67.0	55.0
36.	13.55	60.1	72.9	54.2	72.	16.55	68.7	84.4	56.0	108.	19.55	63.1	74.6	55.0



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/04/23					06-07/04/23					06-07/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	62.0	75.7	54.3	145.	23.00	62.3	73.0	56.3	181.	02.00	54.2	63.3	51.6
110.	20.05	64.1	77.3	54.8	146.	23.05	63.4	73.9	58.1	182.	02.05	60.5	71.7	51.5
111.	20.10	63.2	77.0	55.0	147.	23.10	60.0	70.2	57.0	183.	02.10	59.6	69.7	52.8
112.	20.15	61.6	75.8	55.4	148.	23.15	60.5	67.6	56.6	184.	02.15	57.0	69.2	52.6
113.	20.20	60.8	71.4	55.5	149.	23.20	61.1	79.2	56.5	185.	02.20	60.3	77.2	52.2
114.	20.25	66.2	81.1	55.6	150.	23.25	62.4	73.5	56.3	186.	02.25	61.8	76.0	52.5
115.	20.30	66.7	82.1	54.0	151.	23.30	63.8	80.3	55.6	187.	02.30	72.9	89.7	51.9
116.	20.35	60.3	71.0	54.8	152.	23.35	59.0	68.8	52.5	188.	02.35	53.6	58.1	52.3
117.	20.40	61.8	72.1	54.6	153.	23.40	60.8	72.0	52.9	189.	02.40	56.0	65.6	52.4
118.	20.45	60.9	70.8	54.0	154.	23.45	61.6	75.3	52.6	190.	02.45	58.8	70.1	53.1
119.	20.50	58.0	67.5	54.6	155.	23.50	58.8	70.7	52.9	191.	02.50	60.3	71.7	53.1
120.	20.55	65.2	81.4	54.6	156.	23.55	63.6	80.9	52.9	192.	02.55	55.4	62.6	53.4
121.	21.00	60.1	72.4	54.3	157.	00.00	61.1	75.6	52.8	193.	03.00	57.1	64.4	53.5
122.	21.05	64.0	76.0	55.2	158.	00.05	58.8	72.0	53.1	194.	03.05	61.5	73.6	53.6
123.	21.10	64.3	76.2	55.0	159.	00.10	59.3	70.9	53.0	195.	03.10	57.9	72.6	52.9
124.	21.15	59.5	72.9	54.4	160.	00.15	55.1	66.8	52.0	196.	03.15	65.9	80.9	53.0
125.	21.20	61.7	72.6	54.4	161.	00.20	60.6	69.5	52.9	197.	03.20	58.3	70.5	52.6
126.	21.25	64.5	74.6	55.8	162.	00.25	57.6	68.3	52.0	198.	03.25	60.0	76.3	52.1
127.	21.30	64.9	79.2	55.9	163.	00.30	58.2	70.5	52.5	199.	03.30	59.5	73.0	52.0
128.	21.35	63.1	80.0	53.4	164.	00.35	61.6	80.1	52.1	200.	03.35	55.2	65.8	51.3
129.	21.40	64.5	79.5	54.2	165.	00.40	61.0	74.3	52.9	201.	03.40	64.8	81.8	51.3
130.	21.45	63.0	76.3	54.9	166.	00.45	61.2	78.6	52.8	202.	03.45	59.1	70.5	50.8
131.	21.50	63.6	76.3	54.4	167.	00.50	59.9	75.5	52.9	203.	03.50	58.4	70.8	51.2
132.	21.55	61.3	75.3	54.7	168.	00.55	57.2	67.6	53.2	204.	03.55	59.8	77.7	51.6
133.	22.00	60.5	73.6	54.6	169.	01.00	54.3	61.2	52.6	205.	04.00	61.0	80.2	51.7
134.	22.05	65.5	78.0	55.1	170.	01.05	56.4	66.3	51.1	206.	04.05	61.0	79.1	51.7
135.	22.10	60.5	75.6	54.7	171.	01.10	55.9	65.7	51.5	207.	04.10	57.0	67.9	51.8
136.	22.15	60.8	71.2	54.9	172.	01.15	53.6	64.2	51.0	208.	04.15	57.7	71.7	51.9
137.	22.20	57.7	71.2	53.8	173.	01.20	60.4	76.9	51.6	209.	04.20	58.4	66.4	53.5
138.	22.25	61.5	75.5	55.0	174.	01.25	59.0	72.1	51.7	210.	04.25	55.8	63.5	53.3
139.	22.30	59.0	68.6	56.1	175.	01.30	56.8	69.7	52.4	211.	04.30	59.8	77.3	53.5
140.	22.35	67.4	81.3	56.4	176.	01.35	56.1	68.6	52.1	212.	04.35	59.3	68.3	54.0
141.	22.40	62.2	73.3	55.7	177.	01.40	60.3	75.7	52.8	213.	04.40	57.9	67.1	54.5
142.	22.45	60.8	72.0	55.0	178.	01.45	64.0	80.4	52.8	214.	04.45	62.8	74.3	55.9
143.	22.50	61.9	72.5	55.8	179.	01.50	59.2	68.9	52.2	215.	04.50	63.7	80.3	54.6
144.	22.55	62.0	73.7	56.3	180.	01.55	67.2	74.2	57.0	216.	04.55	60.9	75.5	53.6



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(1/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		06-07/04/23					06-07/04/23					06-07/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	59.4	69.8	54.1	241.	07.00	67.6	82.0	59.1	265.	09.00	64.7	76.0	60.0
218.	05.05	57.0	66.6	52.9	242.	07.05	63.7	78.1	57.1	266.	09.05	64.8	78.1	60.4
219.	05.10	59.0	68.7	53.9	243.	07.10	65.7	79.2	58.7	267.	09.10	65.5	78.8	60.9
220.	05.15	63.5	73.8	54.9	244.	07.15	65.1	79.7	57.4	268.	09.15	64.0	76.9	61.3
221.	05.20	65.1	76.9	55.2	245.	07.20	65.4	81.3	60.1	269.	09.20	64.2	75.1	60.0
222.	05.25	65.1	80.3	56.2	246.	07.25	65.4	76.4	59.6	270.	09.25	65.0	74.0	61.1
223.	05.30	63.7	75.5	56.4	247.	07.30	66.7	80.2	59.3	271.	09.30	64.8	74.1	60.0
224.	05.35	62.6	75.2	56.7	248.	07.35	65.0	74.6	59.5	272.	09.35	64.5	76.2	59.3
225.	05.40	62.0	77.7	56.5	249.	07.40	63.8	73.9	59.0	273.	09.40	63.4	71.8	59.9
226.	05.45	64.2	78.9	56.4	250.	07.45	63.9	79.2	59.4	274.	09.45	63.1	73.6	59.8
227.	05.50	68.2	81.9	58.5	251.	07.50	65.2	75.3	61.0	275.	09.50	63.0	69.3	59.8
228.	05.55	67.3	79.0	59.9	252.	07.55	64.2	76.6	59.6	276.	09.55	65.5	78.0	60.5
229.	06.00	63.7	73.0	57.1	253.	08.00	64.5	75.3	60.0	277.	10.00	63.0	73.0	59.0
230.	06.05	65.3	79.6	58.5	254.	08.05	64.8	74.0	60.4	278.	10.05	66.0	81.3	60.1
231.	06.10	64.9	78.7	58.1	255.	08.10	64.2	79.2	59.6	279.	10.10	64.4	79.5	59.2
232.	06.15	64.2	76.9	58.3	256.	08.15	63.3	71.6	60.7	280.	10.15	62.3	72.3	58.2
233.	06.20	63.7	76.6	58.9	257.	08.20	65.0	78.3	61.6	281.	10.20	63.6	72.0	59.8
234.	06.25	63.2	72.6	57.9	258.	08.25	65.4	77.4	58.9	282.	10.25	66.2	79.4	59.8
235.	06.30	66.4	85.3	57.2	259.	08.30	64.3	73.2	59.9	283.	10.30	66.4	78.8	60.6
236.	06.35	62.5	75.5	55.7	260.	08.35	65.3	73.8	60.3	284.	10.35	64.7	75.5	60.0
237.	06.40	63.4	73.7	57.0	261.	08.40	65.7	79.2	60.0	285.	10.40	65.3	78.1	60.6
238.	06.45	63.4	80.9	57.6	262.	08.45	65.3	77.9	60.1	286.	10.45	67.7	83.9	60.1
239.	06.50	65.2	76.2	57.0	263.	08.50	62.9	70.6	59.0	287.	10.50	66.5	83.0	59.4
240.	06.55	63.6	79.2	57.0	264.	08.55	64.8	77.1	60.6	288.	10.55	64.0	76.5	59.8

Wannasiri S

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิกล้างแวกล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด

Report No. : 1094/2023/2-7

Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)

Report Date : April 26, 2023

Sampling Date : April 6-13, 2023

Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

Type of Sample : Sound Level

Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509

Job No. : S660196/Apr

(2/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/04/23					07-08/04/23					07-08/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	63.2	72.1	59.2	37.	14.00	66.5	79.4	56.4	73.	17.00	67.4	79.6	58.0
2.	11.05	64.2	76.8	58.1	38.	14.05	64.5	76.1	55.5	74.	17.05	64.8	71.4	57.6
3.	11.10	63.7	74.8	58.1	39.	14.10	67.4	85.4	55.4	75.	17.10	67.4	81.2	59.1
4.	11.15	69.0	87.0	56.7	40.	14.15	68.1	79.6	55.8	76.	17.15	67.0	77.1	60.5
5.	11.20	67.6	85.7	56.8	41.	14.20	63.2	73.0	53.9	77.	17.20	72.2	85.9	60.0
6.	11.25	66.9	81.3	56.4	42.	14.25	63.5	73.0	55.2	78.	17.25	65.6	76.1	59.4
7.	11.30	62.5	74.4	56.6	43.	14.30	60.2	70.2	54.7	79.	17.30	68.2	79.7	58.3
8.	11.35	61.2	69.3	56.3	44.	14.35	64.7	72.9	55.8	80.	17.35	69.3	85.3	58.6
9.	11.40	64.1	79.0	54.8	45.	14.40	68.8	85.0	56.1	81.	17.40	66.0	76.6	60.8
10.	11.45	62.9	74.4	55.5	46.	14.45	67.1	84.3	55.6	82.	17.45	68.3	74.2	61.8
11.	11.50	62.0	73.8	55.4	47.	14.50	61.8	72.1	54.5	83.	17.50	72.0	78.5	60.0
12.	11.55	64.2	77.1	55.1	48.	14.55	63.0	74.0	54.8	84.	17.55	68.9	84.8	57.4
13.	12.00	63.4	73.1	56.5	49.	15.00	64.9	79.0	54.9	85.	18.00	66.4	76.1	58.7
14.	12.05	67.1	84.1	54.5	50.	15.05	61.2	71.6	55.0	86.	18.05	69.2	76.9	58.9
15.	12.10	65.4	76.6	54.5	51.	15.10	62.9	73.8	56.0	87.	18.10	65.8	81.4	57.4
16.	12.15	63.6	78.6	56.9	52.	15.15	68.0	86.4	56.7	88.	18.15	68.3	78.9	56.7
17.	12.20	63.1	73.8	57.4	53.	15.20	67.5	79.4	57.4	89.	18.20	68.7	81.2	57.3
18.	12.25	65.2	81.1	53.1	54.	15.25	67.4	79.5	62.0	90.	18.25	65.1	77.8	57.6
19.	12.30	64.9	77.6	54.8	55.	15.30	65.8	74.8	58.9	91.	18.30	64.4	76.2	56.2
20.	12.35	68.9	83.6	54.8	56.	15.35	68.6	82.2	59.7	92.	18.35	72.5	90.8	56.0
21.	12.40	61.4	73.8	54.2	57.	15.40	65.7	76.5	56.2	93.	18.40	67.4	80.3	55.4
22.	12.45	66.2	77.6	55.9	58.	15.45	68.2	78.8	60.1	94.	18.45	61.9	72.0	54.6
23.	12.50	63.8	76.5	55.6	59.	15.50	68.6	79.5	57.8	95.	18.50	66.2	78.3	57.8
24.	12.55	65.8	77.2	57.2	60.	15.55	68.7	84.1	57.1	96.	18.55	65.9	81.6	55.1
25.	13.00	64.5	82.0	55.9	61.	16.00	66.1	77.5	58.4	97.	19.00	62.8	73.8	54.3
26.	13.05	63.1	78.4	55.7	62.	16.05	68.4	82.6	59.4	98.	19.05	63.9	81.1	53.9
27.	13.10	62.1	71.9	54.0	63.	16.10	66.4	78.3	57.9	99.	19.10	61.2	75.1	54.9
28.	13.15	66.0	81.0	55.4	64.	16.15	67.7	79.8	58.3	100.	19.15	68.0	82.3	58.6
29.	13.20	69.3	83.1	54.1	65.	16.20	66.6	80.1	58.9	101.	19.20	68.0	82.5	58.0
30.	13.25	64.5	75.3	54.9	66.	16.25	66.2	77.0	56.9	102.	19.25	64.5	75.8	56.6
31.	13.30	67.6	80.0	55.7	67.	16.30	69.9	83.3	56.6	103.	19.30	66.6	77.8	55.1
32.	13.35	67.1	82.8	55.2	68.	16.35	67.2	78.3	58.0	104.	19.35	66.3	80.1	54.0
33.	13.40	65.4	79.7	57.6	69.	16.40	65.7	78.6	57.3	105.	19.40	64.0	79.4	53.7
34.	13.45	67.1	77.9	57.7	70.	16.45	66.9	79.0	57.5	106.	19.45	64.3	77.7	56.8
35.	13.50	63.1	74.5	56.4	71.	16.50	63.2	74.5	56.9	107.	19.50	63.2	74.1	54.9
36.	13.55	58.8	67.2	54.3	72.	16.55	68.8	80.6	60.7	108.	19.55	66.7	77.7	55.1

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/2-3)

รื้อรื้อโรงงานทั้ง 4 ด้าน/รื้อรื้อทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/04/23					07-08/04/23					07-08/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	62.4	74.2	53.8	145.	23.00	64.4	79.3	54.2	181.	02.00	58.9	70.3	52.0
110.	20.05	62.2	75.6	52.9	146.	23.05	64.6	82.0	53.9	182.	02.05	58.4	68.4	52.2
111.	20.10	69.0	80.4	55.8	147.	23.10	63.2	75.5	53.6	183.	02.10	58.8	68.8	51.6
112.	20.15	61.9	76.5	53.6	148.	23.15	63.4	75.9	54.6	184.	02.15	58.8	59.1	52.6
113.	20.20	67.3	82.9	55.5	149.	23.20	55.6	65.5	52.8	185.	02.20	59.0	67.0	52.6
114.	20.25	64.0	76.8	54.8	150.	23.25	56.8	70.2	52.9	186.	02.25	62.4	75.5	51.1
115.	20.30	66.9	78.2	55.4	151.	23.30	61.7	74.0	54.2	187.	02.30	63.3	80.4	52.8
116.	20.35	65.2	80.8	54.5	152.	23.35	61.0	70.9	53.2	188.	02.35	56.9	67.1	52.0
117.	20.40	65.9	78.2	55.7	153.	23.40	67.4	76.8	57.8	189.	02.40	61.3	71.4	53.1
118.	20.45	66.9	80.5	56.8	154.	23.45	62.8	73.1	53.2	190.	02.45	65.5	77.7	53.1
119.	20.50	68.5	86.6	64.7	155.	23.50	61.1	72.6	52.8	191.	02.50	60.6	73.4	51.9
120.	20.55	68.2	77.1	56.0	156.	23.55	67.1	79.4	55.9	192.	02.55	59.4	70.5	52.1
121.	21.00	63.6	73.0	53.9	157.	00.00	61.9	77.9	53.6	193.	03.00	60.2	70.7	53.1
122.	21.05	62.4	71.1	54.9	158.	00.05	62.2	74.2	54.0	194.	03.05	61.1	69.6	54.4
123.	21.10	64.2	76.1	57.9	159.	00.10	61.5	76.1	54.3	195.	03.10	57.2	67.9	52.7
124.	21.15	62.5	72.8	57.5	160.	00.15	64.4	77.5	53.9	196.	03.15	61.1	75.5	52.8
125.	21.20	64.8	76.8	54.2	161.	00.20	55.8	67.7	52.8	197.	03.20	66.9	82.6	54.0
126.	21.25	62.9	79.8	54.6	162.	00.25	66.2	84.5	53.1	198.	03.25	67.4	80.9	55.0
127.	21.30	69.4	85.6	54.5	163.	00.30	62.9	77.5	52.9	199.	03.30	61.2	73.7	53.4
128.	21.35	62.0	72.2	54.4	164.	00.35	62.1	71.2	53.1	200.	03.35	57.3	68.3	49.9
129.	21.40	63.4	78.2	54.4	165.	00.40	61.4	73.5	53.1	201.	03.40	59.9	70.6	51.5
130.	21.45	60.0	71.9	54.9	166.	00.45	64.0	74.5	53.4	202.	03.45	58.8	70.4	53.0
131.	21.50	63.1	76.0	54.6	167.	00.50	54.6	64.7	51.9	203.	03.50	61.6	73.0	53.4
132.	21.55	60.5	74.2	54.2	168.	00.55	59.4	69.4	52.0	204.	03.55	61.9	76.6	51.2
133.	22.00	61.9	75.5	54.3	169.	01.00	59.1	71.5	51.6	205.	04.00	67.5	83.1	54.5
134.	22.05	58.8	72.1	54.7	170.	01.05	63.6	74.6	52.8	206.	04.05	58.0	72.6	52.2
135.	22.10	65.5	80.9	53.6	171.	01.10	61.3	69.3	50.7	207.	04.10	60.7	72.0	54.5
136.	22.15	59.1	67.6	54.1	172.	01.15	59.2	71.9	51.2	208.	04.15	66.0	82.4	55.6
137.	22.20	58.0	70.7	54.1	173.	01.20	62.4	77.4	50.5	209.	04.20	63.6	75.2	55.4
138.	22.25	61.4	72.8	55.3	174.	01.25	59.9	70.4	50.9	210.	04.25	69.6	78.6	64.6
139.	22.30	64.1	82.4	55.3	175.	01.30	60.7	72.6	51.7	211.	04.30	66.2	77.9	58.1
140.	22.35	59.9	71.5	54.9	176.	01.35	65.6	83.0	52.8	212.	04.35	67.2	79.8	58.0
141.	22.40	62.6	76.6	54.8	177.	01.40	58.3	71.9	50.0	213.	04.40	63.8	78.1	58.4
142.	22.45	61.2	71.8	55.2	178.	01.45	54.6	63.5	50.7	214.	04.45	69.2	84.7	59.0
143.	22.50	60.9	78.1	54.4	179.	01.50	59.6	74.8	52.4	215.	04.50	62.9	71.0	57.4
144.	22.55	62.2	72.6	55.2	180.	01.55	59.7	68.6	53.1	216.	04.55	65.9	76.3	56.5

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(2/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		07-08/04/23					07-08/04/23					07-08/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	62.7	76.7	57.9	241.	07.00	60.9	75.5	53.2	265.	09.00	66.7	83.5	57.7
218.	05.05	67.3	82.8	59.2	242.	07.05	61.2	71.1	53.9	266.	09.05	62.4	76.2	56.5
219.	05.10	62.4	75.8	56.7	243.	07.10	59.9	71.1	53.5	267.	09.10	63.9	75.8	56.2
220.	05.15	62.2	69.9	54.9	244.	07.15	61.7	76.0	53.3	268.	09.15	65.0	77.3	56.9
221.	05.20	60.0	71.8	54.9	245.	07.20	60.7	70.8	53.3	269.	09.20	65.0	75.0	57.4
222.	05.25	61.2	74.9	52.8	246.	07.25	63.8	75.2	54.7	270.	09.25	62.8	72.8	56.7
223.	05.30	61.3	69.3	52.6	247.	07.30	65.5	81.9	54.0	271.	09.30	60.0	71.6	55.4
224.	05.35	61.0	73.2	53.5	248.	07.35	65.4	77.3	53.2	272.	09.35	62.5	76.2	56.1
225.	05.40	64.4	76.1	56.3	249.	07.40	61.4	74.8	53.9	273.	09.40	64.4	75.2	56.9
226.	05.45	67.8	84.4	54.4	250.	07.45	60.9	76.7	53.6	274.	09.45	63.1	76.7	57.1
227.	05.50	67.8	82.1	54.5	251.	07.50	67.3	85.0	54.2	275.	09.50	64.9	81.0	56.9
228.	05.55	61.6	72.8	53.9	252.	07.55	64.6	77.8	56.6	276.	09.55	67.9	82.9	56.8
229.	06.00	61.4	70.3	54.6	253.	08.00	64.3	78.0	54.3	277.	10.00	66.5	82.3	58.9
230.	06.05	67.4	79.4	53.3	254.	08.05	64.8	75.1	55.5	278.	10.05	65.4	80.5	59.0
231.	06.10	63.8	74.5	55.7	255.	08.10	60.0	72.1	55.1	279.	10.10	62.6	70.6	58.3
232.	06.15	64.5	81.0	54.7	256.	08.15	64.1	78.5	55.3	280.	10.15	66.4	79.1	58.0
233.	06.20	64.0	72.4	54.8	257.	08.20	63.3	78.6	56.3	281.	10.20	68.1	80.1	59.7
234.	06.25	61.8	77.1	53.9	258.	08.25	66.7	82.2	56.3	282.	10.25	67.6	80.2	58.7
235.	06.30	61.0	70.0	53.1	259.	08.30	63.7	77.4	56.1	283.	10.30	66.2	83.0	57.3
236.	06.35	66.9	79.9	52.9	260.	08.35	63.6	83.3	56.4	284.	10.35	65.1	76.3	57.7
237.	06.40	64.8	81.6	52.8	261.	08.40	61.9	72.3	56.2	285.	10.40	65.2	77.0	56.9
238.	06.45	65.1	76.5	54.3	262.	08.45	67.1	80.1	57.2	286.	10.45	63.9	76.2	55.9
239.	06.50	63.0	74.3	53.3	263.	08.50	61.1	69.8	55.8	287.	10.50	68.2	82.0	60.5
240.	06.55	64.3	82.8	52.5	264.	08.55	65.0	76.2	56.0	288.	10.55	66.5	84.4	57.5

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

*Somchai P.*Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/3-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(3/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/04/23					08-09/04/23					08-09/04/23		
		Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
1.	11.00	66.4	83.8	56.0	37.	14.00	68.9	82.3	62.4	73.	17.00	63.8	76.2	56.1
2.	11.05	66.9	79.0	57.3	38.	14.05	66.7	81.1	57.6	74.	17.05	65.9	75.1	59.9
3.	11.10	68.0	83.9	56.5	39.	14.10	65.6	73.9	58.5	75.	17.10	71.9	87.9	60.1
4.	11.15	66.0	76.4	57.9	40.	14.15	64.2	72.4	58.9	76.	17.15	62.8	74.4	56.3
5.	11.20	64.1	76.2	57.1	41.	14.20	63.9	80.6	54.4	77.	17.20	67.9	83.9	57.1
6.	11.25	66.6	78.7	57.9	42.	14.25	67.2	81.6	54.2	78.	17.25	63.2	75.0	56.4
7.	11.30	65.6	79.4	55.7	43.	14.30	67.2	81.7	56.3	79.	17.30	64.5	77.1	57.0
8.	11.35	66.1	79.7	56.2	44.	14.35	66.6	78.7	55.1	80.	17.35	60.2	73.4	55.4
9.	11.40	63.4	72.5	55.5	45.	14.40	67.0	82.2	56.8	81.	17.40	63.4	79.1	56.1
10.	11.45	67.2	80.9	56.3	46.	14.45	64.2	74.2	56.2	82.	17.45	64.4	74.5	55.9
11.	11.50	63.2	76.0	55.6	47.	14.50	67.9	82.6	55.5	83.	17.50	66.0	84.0	57.3
12.	11.55	68.6	83.5	56.8	48.	14.55	65.1	78.5	55.8	84.	17.55	69.3	81.6	57.8
13.	12.00	61.9	77.0	55.4	49.	15.00	67.3	83.3	57.0	85.	18.00	70.8	83.1	57.1
14.	12.05	62.5	73.0	55.0	50.	15.05	66.3	78.6	58.1	86.	18.05	68.5	85.0	56.2
15.	12.10	63.8	80.4	56.9	51.	15.10	66.9	78.4	57.0	87.	18.10	68.6	79.8	57.6
16.	12.15	62.9	75.7	54.9	52.	15.15	66.4	81.7	57.6	88.	18.15	66.4	79.5	57.5
17.	12.20	64.4	76.4	55.7	53.	15.20	68.9	77.3	60.8	89.	18.20	62.5	73.7	54.9
18.	12.25	66.4	81.4	56.7	54.	15.25	68.1	77.2	63.0	90.	18.25	65.0	78.4	54.7
19.	12.30	65.1	82.8	55.4	55.	15.30	67.4	78.1	62.4	91.	18.30	62.0	70.9	54.4
20.	12.35	62.4	77.1	55.9	56.	15.35	68.3	77.0	62.8	92.	18.35	64.9	75.6	56.8
21.	12.40	64.0	75.4	54.8	57.	15.40	69.2	76.7	63.4	93.	18.40	63.4	77.5	55.7
22.	12.45	64.3	77.8	56.6	58.	15.45	69.9	78.0	63.7	94.	18.45	64.7	77.0	58.4
23.	12.50	65.6	78.6	55.6	59.	15.50	70.0	78.8	64.3	95.	18.50	69.5	79.9	59.4
24.	12.55	63.0	76.0	54.1	60.	15.55	67.3	79.3	61.0	96.	18.55	62.9	72.5	57.2
25.	13.00	67.1	82.0	54.8	61.	16.00	66.1	79.5	60.8	97.	19.00	65.4	77.1	56.9
26.	13.05	64.5	74.5	56.0	62.	16.05	64.0	73.5	58.3	98.	19.05	63.5	74.1	58.7
27.	13.10	63.1	73.8	54.8	63.	16.10	65.5	80.2	58.1	99.	19.10	64.9	76.2	56.9
28.	13.15	64.5	80.7	55.7	64.	16.15	68.3	74.0	60.6	100.	19.15	64.9	79.1	53.9
29.	13.20	65.8	79.7	55.3	65.	16.20	66.4	73.1	62.3	101.	19.20	61.7	74.9	54.4
30.	13.25	62.4	76.2	55.3	66.	16.25	66.8	78.4	62.8	102.	19.25	67.3	81.1	56.4
31.	13.30	67.1	83.0	55.5	67.	16.30	66.9	78.9	61.3	103.	19.30	60.3	70.9	54.3
32.	13.35	63.9	82.6	55.7	68.	16.35	67.4	74.3	62.7	104.	19.35	63.8	75.4	55.7
33.	13.40	66.5	81.2	56.0	69.	16.40	67.5	78.7	60.4	105.	19.40	65.5	77.6	53.9
34.	13.45	67.0	83.6	56.2	70.	16.45	67.1	75.0	60.4	106.	19.45	65.7	75.8	53.6
35.	13.50	63.4	75.1	55.8	71.	16.50	67.9	83.2	58.7	107.	19.50	64.9	75.3	55.1
36.	13.55	66.7	78.2	62.7	72.	16.55	65.8	77.8	57.0	108.	19.55	57.3	70.6	49.6

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/04/23					08-09/04/23					08-09/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	60.7	73.8	50.7	145.	23.00	67.1	77.3	61.1	181.	02.00	62.9	73.8	55.6
110.	20.05	64.1	77.8	50.7	146.	23.05	69.5	83.0	62.2	182.	02.05	65.7	77.1	59.4
111.	20.10	60.2	73.2	49.9	147.	23.10	67.0	76.0	61.8	183.	02.10	61.9	67.5	58.5
112.	20.15	62.9	76.6	51.2	148.	23.15	65.5	73.3	60.3	184.	02.15	63.8	72.8	58.5
113.	20.20	58.5	68.1	51.7	149.	23.20	67.5	76.5	61.3	185.	02.20	63.8	75.4	56.8
114.	20.25	57.4	70.0	50.3	150.	23.25	65.1	80.8	55.1	186.	02.25	63.6	73.4	58.9
115.	20.30	62.9	78.7	51.9	151.	23.30	67.3	76.4	63.3	187.	02.30	67.1	83.8	59.5
116.	20.35	62.2	76.2	52.2	152.	23.35	66.6	78.5	59.9	188.	02.35	66.3	76.3	59.3
117.	20.40	60.8	74.5	52.2	153.	23.40	64.7	71.0	58.0	189.	02.40	64.9	76.6	58.1
118.	20.45	59.9	73.0	52.3	154.	23.45	67.1	88.9	60.8	190.	02.45	66.6	78.5	57.2
119.	20.50	58.3	68.1	53.3	155.	23.50	66.4	79.1	60.5	191.	02.50	63.5	75.7	56.5
120.	20.55	59.3	74.2	53.5	156.	23.55	62.9	73.2	57.6	192.	02.55	65.3	78.7	57.0
121.	21.00	60.5	72.7	53.3	157.	00.00	65.4	76.9	58.9	193.	03.00	63.9	79.3	56.2
122.	21.05	60.4	71.0	53.3	158.	00.05	63.8	70.4	60.5	194.	03.05	65.0	77.3	56.3
123.	21.10	67.4	83.7	54.6	159.	00.10	64.9	76.1	53.9	195.	03.10	64.6	75.5	57.5
124.	21.15	64.9	75.5	56.0	160.	00.15	62.9	71.6	54.1	196.	03.15	64.1	74.0	58.9
125.	21.20	63.7	73.0	52.7	161.	00.20	67.1	80.2	59.6	197.	03.20	66.2	76.4	59.8
126.	21.25	65.0	81.5	55.7	162.	00.25	65.0	79.0	58.3	198.	03.25	68.1	83.4	60.1
127.	21.30	58.5	69.1	52.4	163.	00.30	65.0	80.6	58.6	199.	03.30	63.9	73.0	59.9
128.	21.35	60.2	72.1	52.0	164.	00.35	65.6	81.8	58.8	200.	03.35	65.1	79.2	59.6
129.	21.40	65.7	75.9	56.2	165.	00.40	62.4	71.3	56.9	201.	03.40	65.2	79.1	60.5
130.	21.45	57.0	67.2	52.9	166.	00.45	62.8	73.0	52.6	202.	03.45	66.7	78.4	60.7
131.	21.50	65.7	80.4	56.2	167.	00.50	66.6	86.3	58.5	203.	03.50	66.5	84.8	60.2
132.	21.55	65.3	77.8	57.3	168.	00.55	64.7	73.8	56.7	204.	03.55	63.6	76.6	58.3
133.	22.00	69.4	86.4	55.9	169.	01.00	62.2	74.7	54.0	205.	04.00	61.9	75.0	57.7
134.	22.05	66.6	76.5	58.8	170.	01.05	64.8	77.7	56.8	206.	04.05	62.4	74.7	58.7
135.	22.10	68.8	78.3	60.5	171.	01.10	62.0	70.8	55.9	207.	04.10	63.0	73.5	58.0
136.	22.15	69.1	78.6	63.6	172.	01.15	61.9	76.2	53.4	208.	04.15	66.4	77.3	58.5
137.	22.20	69.8	80.6	63.3	173.	01.20	62.6	77.0	55.4	209.	04.20	65.8	80.6	56.9
138.	22.25	71.3	84.0	62.6	174.	01.25	63.0	78.6	56.1	210.	04.25	65.9	79.6	58.9
139.	22.30	67.0	76.2	60.8	175.	01.30	63.4	75.8	58.5	211.	04.30	62.2	73.5	57.0
140.	22.35	65.4	74.5	61.9	176.	01.35	65.0	76.7	57.7	212.	04.35	63.2	72.2	57.2
141.	22.40	68.1	79.0	63.1	177.	01.40	63.9	77.3	56.8	213.	04.40	63.9	81.6	58.4
142.	22.45	68.2	75.8	64.0	178.	01.45	65.2	73.4	61.0	214.	04.45	61.3	75.2	55.7
143.	22.50	68.7	76.8	64.0	179.	01.50	64.3	78.0	56.5	215.	04.50	61.1	72.2	55.8
144.	22.55	67.0	80.8	61.3	180.	01.55	63.1	76.1	55.5	216.	04.55	62.7	77.8	56.6

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(3/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		08-09/04/23					08-09/04/23					08-09/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	64.4	77.0	56.2	241.	07.00	64.9	76.2	58.0	265.	09.00	63.5	75.8	56.0
218.	05.05	65.7	80.2	57.5	242.	07.05	67.3	81.2	55.7	266.	09.05	61.8	73.7	56.5
219.	05.10	65.3	77.6	56.5	243.	07.10	58.2	66.3	53.5	267.	09.10	64.1	78.8	56.3
220.	05.15	60.0	76.3	54.3	244.	07.15	67.3	85.4	54.4	268.	09.15	66.0	75.6	57.0
221.	05.20	63.7	78.2	55.2	245.	07.20	63.4	76.0	56.1	269.	09.20	68.5	80.8	58.8
222.	05.25	64.1	82.2	55.4	246.	07.25	65.9	79.5	55.1	270.	09.25	67.8	84.0	58.0
223.	05.30	61.1	73.0	55.9	247.	07.30	66.9	82.2	55.9	271.	09.30	68.1	79.8	57.2
224.	05.35	65.2	80.3	54.1	248.	07.35	66.1	78.5	59.0	272.	09.35	68.8	81.2	60.5
225.	05.40	64.7	77.2	57.7	249.	07.40	59.9	69.6	55.0	273.	09.40	67.1	79.7	57.4
226.	05.45	63.4	74.8	56.6	250.	07.45	62.1	73.1	55.9	274.	09.45	66.4	78.1	59.0
227.	05.50	59.3	69.3	54.8	251.	07.50	65.2	75.9	55.6	275.	09.50	65.7	80.1	56.8
228.	05.55	65.2	77.9	57.7	252.	07.55	65.0	76.3	57.2	276.	09.55	67.6	79.7	58.3
229.	06.00	67.9	79.4	58.1	253.	08.00	66.9	81.8	56.1	277.	10.00	66.9	85.8	56.4
230.	06.05	60.6	72.3	55.1	254.	08.05	67.6	82.0	56.2	278.	10.05	64.4	78.9	56.9
231.	06.10	63.5	75.9	57.5	255.	08.10	67.0	79.0	55.5	279.	10.10	68.7	80.5	59.9
232.	06.15	59.4	75.6	55.1	256.	08.15	63.5	76.1	56.6	280.	10.15	63.3	71.6	57.5
233.	06.20	63.6	72.9	56.9	257.	08.20	63.6	74.9	55.5	281.	10.20	66.7	77.0	59.8
234.	06.25	62.6	74.3	55.9	258.	08.25	66.0	79.2	56.0	282.	10.25	66.2	75.1	60.9
235.	06.30	66.9	83.1	56.6	259.	08.30	64.3	75.2	57.8	283.	10.30	74.0	85.5	60.5
236.	06.35	64.7	76.3	55.3	260.	08.35	66.7	82.8	55.8	284.	10.35	66.8	82.1	59.7
237.	06.40	64.5	78.0	54.1	261.	08.40	65.0	75.7	56.0	285.	10.40	66.9	79.9	59.4
238.	06.45	62.7	75.7	55.2	262.	08.45	66.6	78.5	57.3	286.	10.45	63.6	74.7	58.5
239.	06.50	65.5	83.0	55.5	263.	08.50	62.5	72.0	54.7	287.	10.50	65.7	78.6	56.8
240.	06.55	64.5	79.7	56.3	264.	08.55	65.3	78.0	55.3	288.	10.55	67.0	81.4	56.8

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

*Somchai P.*Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/4-7
Report Date : April 26, 2023
Sampling Date : April 6-13, 2023
Type of Sample : Sound Level

(4/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/04/23					09-10/04/23					09-10/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	64.9	75.7	57.9	37.	14.00	67.9	81.2	58.5	73.	17.00	57.4	66.7	53.2
2.	11.05	63.3	74.2	55.9	38.	14.05	64.7	82.1	57.9	74.	17.05	60.6	76.9	52.3
3.	11.10	66.6	81.3	56.0	39.	14.10	65.3	76.3	57.6	75.	17.10	59.4	72.2	52.2
4.	11.15	67.3	86.1	56.6	40.	14.15	61.4	69.9	55.6	76.	17.15	62.4	78.4	52.3
5.	11.20	64.6	78.2	57.2	41.	14.20	63.7	79.2	55.9	77.	17.20	62.6	78.3	53.4
6.	11.25	66.4	79.3	56.2	42.	14.25	64.4	73.6	57.0	78.	17.25	64.3	75.2	53.5
7.	11.30	66.2	81.5	54.5	43.	14.30	68.3	78.3	58.4	79.	17.30	59.3	68.9	53.9
8.	11.35	64.5	79.0	55.5	44.	14.35	66.2	77.0	56.6	80.	17.35	55.9	64.2	53.6
9.	11.40	62.7	75.2	55.8	45.	14.40	61.1	75.2	55.4	81.	17.40	59.6	69.0	54.2
10.	11.45	65.9	75.5	54.5	46.	14.45	60.8	68.7	56.0	82.	17.45	63.8	73.1	55.0
11.	11.50	60.9	70.4	54.7	47.	14.50	63.4	75.1	56.1	83.	17.50	58.3	69.2	53.7
12.	11.55	63.3	78.0	54.7	48.	14.55	65.0	79.2	56.0	84.	17.55	62.9	76.0	55.5
13.	12.00	64.5	74.4	57.7	49.	15.00	61.1	69.9	54.8	85.	18.00	61.0	70.4	55.0
14.	12.05	64.5	73.8	56.4	50.	15.05	63.0	81.2	53.5	86.	18.05	65.1	80.8	53.9
15.	12.10	66.5	81.4	56.8	51.	15.10	70.5	88.1	55.9	87.	18.10	60.7	72.7	54.7
16.	12.15	67.9	80.6	59.0	52.	15.15	61.9	76.9	52.5	88.	18.15	63.2	79.6	54.2
17.	12.20	65.0	76.9	56.0	53.	15.20	58.3	67.9	52.7	89.	18.20	62.1	76.2	53.7
18.	12.25	63.9	78.7	53.8	54.	15.25	58.9	71.9	51.8	90.	18.25	62.8	75.7	53.5
19.	12.30	65.3	77.0	54.1	55.	15.30	63.9	74.9	51.9	91.	18.30	61.7	72.6	52.1
20.	12.35	63.6	73.1	55.8	56.	15.35	61.6	79.1	52.8	92.	18.35	55.2	64.1	51.6
21.	12.40	65.1	77.4	56.0	57.	15.40	60.6	72.7	52.4	93.	18.40	62.5	73.6	53.6
22.	12.45	66.5	79.3	57.7	58.	15.45	60.6	69.8	53.6	94.	18.45	60.8	78.0	52.3
23.	12.50	63.1	72.9	55.3	59.	15.50	64.2	79.9	53.9	95.	18.50	60.5	77.4	53.1
24.	12.55	67.4	85.7	54.8	60.	15.55	64.1	81.7	54.1	96.	18.55	60.5	71.2	53.2
25.	13.00	66.4	81.5	56.1	61.	16.00	59.9	73.0	53.9	97.	19.00	62.7	77.6	54.1
26.	13.05	66.3	81.4	56.0	62.	16.05	63.9	81.4	54.3	98.	19.05	62.6	74.5	52.0
27.	13.10	63.2	73.5	54.9	63.	16.10	62.8	75.5	52.9	99.	19.10	57.2	68.4	51.2
28.	13.15	62.0	71.1	56.2	64.	16.15	56.7	70.8	52.4	100.	19.15	65.7	84.5	53.1
29.	13.20	63.1	77.8	56.3	65.	16.20	59.2	69.0	52.2	101.	19.20	61.6	71.6	53.3
30.	13.25	63.7	75.0	57.5	66.	16.25	64.6	73.2	54.3	102.	19.25	60.3	74.6	52.4
31.	13.30	68.9	80.5	58.3	67.	16.30	63.0	74.2	54.1	103.	19.30	59.3	70.0	53.6
32.	13.35	64.6	75.1	58.8	68.	16.35	62.5	77.7	53.0	104.	19.35	63.8	77.7	52.9
33.	13.40	60.6	71.4	57.4	69.	16.40	58.0	72.2	53.0	105.	19.40	63.0	75.5	52.7
34.	13.45	63.0	70.4	57.2	70.	16.45	62.4	76.9	54.0	106.	19.45	65.8	79.0	53.3
35.	13.50	63.0	70.3	58.4	71.	16.50	64.5	79.0	54.2	107.	19.50	66.4	81.8	53.6
36.	13.55	66.0	88.2	58.9	72.	16.55	66.6	77.3	55.6	108.	19.55	62.7	75.1	52.5

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/04/23					09-10/04/23					09-10/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	62.2	86.9	52.8	145.	23.00	65.0	75.7	55.7	181.	02.00	62.0	73.1	56.1
110.	20.05	57.4	67.8	51.7	146.	23.05	68.0	82.8	55.8	182.	02.05	65.4	77.7	57.0
111.	20.10	60.9	71.9	52.6	147.	23.10	63.6	76.6	54.7	183.	02.10	60.9	68.6	55.9
112.	20.15	63.2	74.2	53.9	148.	23.15	64.3	76.7	55.0	184.	02.15	64.8	77.9	56.8
113.	20.20	59.6	70.2	52.9	149.	23.20	64.8	75.5	53.4	185.	02.20	62.1	74.8	56.0
114.	20.25	61.9	72.6	53.2	150.	23.25	68.1	84.6	54.7	186.	02.25	63.1	69.5	60.7
115.	20.30	61.0	72.5	54.1	151.	23.30	59.0	70.2	54.0	187.	02.30	64.8	78.2	50.0
116.	20.35	65.7	78.5	54.4	152.	23.35	62.8	75.5	55.0	188.	02.35	64.4	77.6	60.4
117.	20.40	57.9	67.1	53.7	153.	23.40	60.1	68.3	54.7	189.	02.40	64.9	82.3	60.3
118.	20.45	64.7	80.2	53.8	154.	23.45	62.2	71.0	55.0	190.	02.45	63.8	75.3	59.8
119.	20.50	58.2	70.1	52.9	155.	23.50	60.9	70.1	54.1	191.	02.50	64.6	76.6	61.3
120.	20.55	64.4	80.6	54.1	156.	23.55	61.6	73.6	55.4	192.	02.55	65.3	76.2	61.5
121.	21.00	64.5	73.9	57.0	157.	00.00	61.6	73.6	54.4	193.	03.00	63.9	72.0	61.4
122.	21.05	64.0	75.4	55.7	158.	00.05	65.7	78.0	56.3	194.	03.05	63.8	76.3	60.8
123.	21.10	61.5	72.9	56.0	159.	00.10	61.8	80.5	54.8	195.	03.10	63.7	71.7	61.3
124.	21.15	65.5	78.5	57.4	160.	00.15	65.7	80.3	56.1	196.	03.15	64.2	75.6	61.0
125.	21.20	64.5	80.2	57.2	161.	00.20	63.6	79.0	55.4	197.	03.20	64.2	75.0	61.2
126.	21.25	62.0	73.0	57.4	162.	00.25	64.3	77.3	55.0	198.	03.25	64.8	75.9	61.0
127.	21.30	64.6	76.1	58.9	163.	00.30	65.8	80.8	55.5	199.	03.30	64.4	72.0	61.1
128.	21.35	66.0	76.7	58.3	164.	00.35	65.5	77.6	56.5	200.	03.35	65.1	83.9	60.5
129.	21.40	64.5	76.2	58.8	165.	00.40	63.1	75.2	56.2	201.	03.40	64.7	78.3	60.8
130.	21.45	70.0	81.0	63.1	166.	00.45	62.0	78.1	55.0	202.	03.45	64.7	76.1	60.7
131.	21.50	62.2	70.6	57.7	167.	00.50	65.0	82.9	56.8	203.	03.50	65.0	75.3	62.2
132.	21.55	67.9	79.3	59.3	168.	00.55	62.5	74.8	55.7	204.	03.55	65.4	76.3	61.1
133.	22.00	63.9	75.5	57.1	169.	01.00	64.4	79.7	55.6	205.	04.00	65.3	75.0	61.1
134.	22.05	66.0	80.2	60.2	170.	01.05	59.7	68.3	55.7	206.	04.05	63.2	70.6	60.5
135.	22.10	67.2	82.1	59.3	171.	01.10	63.5	76.6	56.9	207.	04.10	64.0	76.5	61.0
136.	22.15	63.7	74.0	58.2	172.	01.15	63.0	74.6	56.4	208.	04.15	67.6	84.4	61.5
137.	22.20	64.9	73.8	58.8	173.	01.20	61.7	74.7	57.1	209.	04.20	65.1	82.0	61.5
138.	22.25	64.2	71.5	57.8	174.	01.25	64.0	80.4	56.6	210.	04.25	63.7	70.3	61.0
139.	22.30	61.1	75.0	56.0	175.	01.30	60.0	70.2	55.9	211.	04.30	62.8	67.8	60.3
140.	22.35	62.1	75.0	56.4	176.	01.35	68.7	87.5	56.1	212.	04.35	68.7	85.4	61.4
141.	22.40	64.0	77.6	57.5	177.	01.40	62.6	74.3	56.8	213.	04.40	64.8	70.1	62.6
142.	22.45	66.2	78.1	57.1	178.	01.45	63.0	76.3	55.9	214.	04.45	65.4	77.2	62.3
143.	22.50	65.3	80.2	57.4	179.	01.50	69.5	87.7	55.9	215.	04.50	67.1	80.8	62.9
144.	22.55	66.7	79.1	56.6	180.	01.55	65.2	77.8	55.7	216.	04.55	65.1	75.4	61.9



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(4/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		09-10/04/23					09-10/04/23					09-10/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	65.0	73.0	62.1	241.	07.00	63.7	75.9	60.5	265.	09.00	62.6	74.8	59.5
218.	05.05	64.7	77.0	61.5	242.	07.05	63.9	74.5	60.2	266.	09.05	62.5	74.4	59.5
219.	05.10	66.3	74.2	61.6	243.	07.10	61.8	66.8	60.0	267.	09.10	61.4	70.2	59.4
220.	05.15	64.4	76.4	61.0	244.	07.15	65.1	83.4	59.8	268.	09.15	61.3	70.1	59.8
221.	05.20	64.2	71.9	60.8	245.	07.20	62.1	69.0	60.0	269.	09.20	61.7	70.2	59.7
222.	05.25	64.2	73.5	61.0	246.	07.25	63.3	73.3	60.1	270.	09.25	60.9	70.9	59.5
223.	05.30	64.5	76.9	61.6	247.	07.30	64.7	82.8	60.2	271.	09.30	61.0	71.3	59.7
224.	05.35	65.4	73.5	62.0	248.	07.35	63.4	75.1	60.2	272.	09.35	63.4	76.8	58.9
225.	05.40	65.4	80.0	61.6	249.	07.40	62.6	69.0	60.3	273.	09.40	59.7	66.0	58.2
226.	05.45	64.3	71.7	62.0	250.	07.45	62.1	68.9	60.2	274.	09.45	62.5	75.7	58.4
227.	05.50	63.6	69.9	61.4	251.	07.50	62.5	69.9	60.0	275.	09.50	60.2	74.7	58.3
228.	05.55	64.2	71.4	61.5	252.	07.55	62.5	74.3	60.1	276.	09.55	60.9	74.8	58.4
229.	06.00	63.5	68.6	61.1	253.	08.00	63.6	74.8	61.0	277.	10.00	65.0	86.8	58.5
230.	06.05	64.0	76.6	60.9	254.	08.05	63.6	76.2	60.4	278.	10.05	61.7	71.7	58.7
231.	06.10	64.6	75.3	61.5	255.	08.10	62.4	73.1	60.4	279.	10.10	60.8	71.8	59.0
232.	06.15	64.0	72.8	61.7	256.	08.15	63.1	73.8	60.6	280.	10.15	61.0	71.3	58.8
233.	06.20	63.2	70.7	60.5	257.	08.20	62.9	73.2	61.0	281.	10.20	60.9	72.6	58.8
234.	06.25	65.2	76.9	61.2	258.	08.25	63.9	76.1	60.9	282.	10.25	61.7	77.6	58.6
235.	06.30	63.9	78.9	60.1	259.	08.30	62.6	68.3	61.1	283.	10.30	61.4	74.2	58.6
236.	06.35	62.3	71.5	59.7	260.	08.35	63.1	69.0	61.3	284.	10.35	60.7	70.5	58.3
237.	06.40	63.4	75.9	59.9	261.	08.40	63.8	73.3	61.2	285.	10.40	59.9	67.6	58.5
238.	06.45	62.9	71.0	60.1	262.	08.45	63.0	71.4	60.8	286.	10.45	61.1	72.9	58.6
239.	06.50	62.5	72.1	60.1	263.	08.50	62.2	69.9	60.2	287.	10.50	60.9	72.6	58.5
240.	06.55	63.3	74.2	60.6	264.	08.55	61.5	70.0	59.8	288.	10.55	66.0	85.1	58.9

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/5-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(5/1-3)

วิธีวัดโรงงานทั้ง 4 ด้าน/วิธีวัดทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/04/23					10-11/04/23					10-11/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	61.2	70.8	58.7	37.	14.00	64.3	77.3	57.3	73.	17.00	62.7	74.5	51.1
2.	11.05	61.3	70.2	58.5	38.	14.05	61.6	71.6	56.8	74.	17.05	67.9	82.6	56.5
3.	11.10	60.7	72.8	58.2	39.	14.10	63.4	73.5	57.5	75.	17.10	64.7	74.6	56.4
4.	11.15	60.5	69.0	58.7	40.	14.15	61.4	72.5	56.7	76.	17.15	65.9	76.3	53.7
5.	11.20	60.1	69.1	57.9	41.	14.20	63.4	77.5	57.0	77.	17.20	62.9	73.7	55.8
6.	11.25	59.0	68.8	57.7	42.	14.25	64.7	78.7	57.9	78.	17.25	62.5	71.0	55.8
7.	11.30	61.0	69.3	59.0	43.	14.30	63.7	73.1	56.7	79.	17.30	63.5	76.9	53.6
8.	11.35	64.2	70.0	61.7	44.	14.35	64.4	77.6	55.8	80.	17.35	64.0	76.0	54.9
9.	11.40	64.1	69.2	62.1	45.	14.40	65.7	78.4	55.6	81.	17.40	62.8	75.1	55.9
10.	11.45	64.2	69.3	62.6	46.	14.45	61.8	75.8	54.9	82.	17.45	63.6	75.7	57.3
11.	11.50	73.3	88.7	62.9	47.	14.50	63.8	73.9	56.9	83.	17.50	63.0	76.7	55.5
12.	11.55	67.2	86.7	63.1	48.	14.55	64.4	74.9	56.9	84.	17.55	60.5	67.5	55.8
13.	12.00	64.5	71.6	63.1	49.	15.00	65.0	78.3	56.2	85.	18.00	63.1	73.3	55.7
14.	12.05	64.9	74.5	63.1	50.	15.05	62.9	71.8	55.4	86.	18.05	65.4	78.9	55.2
15.	12.10	64.6	69.7	62.8	51.	15.10	64.4	74.3	57.2	87.	18.10	66.7	80.4	56.9
16.	12.15	72.5	87.7	63.0	52.	15.15	67.1	87.0	56.9	88.	18.15	63.3	79.0	54.9
17.	12.20	64.3	73.2	62.5	53.	15.20	66.6	82.0	55.4	89.	18.20	61.4	78.0	54.5
18.	12.25	63.9	72.0	61.5	54.	15.25	63.1	76.2	53.6	90.	18.25	66.9	77.8	58.1
19.	12.30	64.5	75.6	61.8	55.	15.30	65.6	79.7	55.9	91.	18.30	65.7	80.8	57.4
20.	12.35	65.0	79.3	61.4	56.	15.35	64.9	80.5	55.7	92.	18.35	66.4	82.8	55.3
21.	12.40	64.1	71.7	61.3	57.	15.40	66.7	76.9	57.2	93.	18.40	67.3	78.9	56.1
22.	12.45	64.0	70.5	60.6	58.	15.45	67.6	86.7	55.4	94.	18.45	63.8	74.9	56.0
23.	12.50	64.0	78.5	59.7	59.	15.50	66.2	78.3	54.9	95.	18.50	66.6	76.7	58.1
24.	12.55	65.4	84.6	59.7	60.	15.55	64.7	81.3	57.0	96.	18.55	68.0	80.6	58.5
25.	13.00	64.7	80.1	59.4	61.	16.00	60.2	70.5	55.5	97.	19.00	67.1	78.1	58.7
26.	13.05	63.3	74.0	59.1	62.	16.05	64.3	75.6	56.2	98.	19.05	69.1	78.7	58.2
27.	13.10	63.1	71.4	59.4	63.	16.10	61.6	74.0	55.6	99.	19.10	61.9	72.3	57.3
28.	13.15	66.7	81.2	60.8	64.	16.15	59.8	70.7	54.7	100.	19.15	65.5	76.1	55.4
29.	13.20	63.9	74.6	59.8	65.	16.20	60.4	76.6	54.2	101.	19.20	65.9	81.0	57.4
30.	13.25	67.3	82.4	59.3	66.	16.25	61.3	71.0	56.3	102.	19.25	66.7	76.6	58.5
31.	13.30	62.2	71.6	58.7	67.	16.30	62.7	81.5	54.0	103.	19.30	66.5	75.5	58.4
32.	13.35	65.8	79.0	58.4	68.	16.35	65.2	80.5	56.0	104.	19.35	64.9	79.6	57.4
33.	13.40	61.5	71.2	58.0	69.	16.40	68.5	81.9	55.8	105.	19.40	66.7	80.7	57.4
34.	13.45	63.2	72.1	58.2	70.	16.45	66.7	78.7	53.7	106.	19.45	68.4	80.2	60.2
35.	13.50	64.6	74.2	57.0	71.	16.50	63.5	74.2	54.9	107.	19.50	64.5	81.9	56.1
36.	13.55	64.7	76.5	57.8	72.	16.55	66.3	81.4	56.4	108.	19.55	66.5	81.5	58.3

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิกลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/2-3)

รื้อถอนโรงงานทั้ง 4 ด้าน/รื้อถอนพื้นที่														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/04/23					10-11/04/23					10-11/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	61.2	68.5	57.9	145.	23.00	64.8	80.4	53.5	181.	02.00	61.4	76.4	52.2
110.	20.05	64.8	73.3	60.1	146.	23.05	59.2	74.4	53.4	182.	02.05	60.3	73.6	51.7
111.	20.10	67.4	80.7	61.0	147.	23.10	64.4	79.9	54.3	183.	02.10	57.5	67.5	52.3
112.	20.15	70.0	86.2	60.6	148.	23.15	64.7	78.3	55.7	184.	02.15	62.1	74.5	53.0
113.	20.20	68.4	76.6	59.2	149.	23.20	64.9	77.1	53.9	185.	02.20	64.8	82.9	53.3
114.	20.25	71.5	78.6	69.1	150.	23.25	64.5	77.2	54.8	186.	02.25	59.1	69.8	51.1
115.	20.30	69.5	74.5	68.5	151.	23.30	61.9	74.2	54.7	187.	02.30	60.5	75.8	51.7
116.	20.35	66.9	75.8	61.3	152.	23.35	66.0	78.2	55.3	188.	02.35	64.4	76.8	54.1
117.	20.40	68.0	77.8	58.7	153.	23.40	66.8	92.7	54.9	189.	02.40	63.5	72.4	50.2
118.	20.45	62.2	73.0	56.9	154.	23.45	62.3	71.7	55.7	190.	02.45	58.7	68.9	49.3
119.	20.50	69.7	82.9	58.2	155.	23.50	64.2	79.7	54.3	191.	02.50	61.7	78.2	49.6
120.	20.55	68.2	80.6	58.5	156.	23.55	61.7	72.4	54.6	192.	02.55	59.3	74.0	48.9
121.	21.00	62.5	75.4	55.7	157.	00.00	60.2	71.8	54.7	193.	03.00	61.9	73.5	50.4
122.	21.05	65.3	80.0	56.7	158.	00.05	65.5	77.5	56.2	194.	03.05	63.9	79.7	51.5
123.	21.10	62.7	73.0	54.7	159.	00.10	62.4	75.8	55.0	195.	03.10	57.3	69.9	50.9
124.	21.15	66.7	84.5	55.4	160.	00.15	63.1	75.1	55.4	196.	03.15	59.5	70.1	52.5
125.	21.20	61.1	71.0	55.2	161.	00.20	61.7	76.5	55.4	197.	03.20	59.9	72.8	50.9
126.	21.25	63.1	72.7	56.2	162.	00.25	60.7	67.6	56.4	198.	03.25	58.0	71.4	50.3
127.	21.30	60.0	71.1	54.3	163.	00.30	63.2	73.1	55.4	199.	03.30	58.3	71.5	49.6
128.	21.35	63.8	81.0	55.2	164.	00.35	63.7	77.7	53.0	200.	03.35	52.8	64.6	49.2
129.	21.40	60.3	69.8	54.0	165.	00.40	63.2	76.1	54.3	201.	03.40	62.2	71.5	52.4
130.	21.45	66.9	78.2	55.2	166.	00.45	61.2	73.8	53.7	202.	03.45	63.1	75.1	53.1
131.	21.50	64.1	75.6	56.3	167.	00.50	63.8	74.0	56.6	203.	03.50	60.4	74.0	52.4
132.	21.55	65.6	77.9	55.9	168.	00.55	61.8	75.8	53.9	204.	03.55	57.9	73.2	52.1
133.	22.00	65.7	81.2	56.3	169.	01.00	62.6	75.6	54.7	205.	04.00	65.7	79.4	53.1
134.	22.05	65.8	76.4	53.7	170.	01.05	62.1	78.8	53.8	206.	04.05	58.7	67.5	52.3
135.	22.10	67.6	81.7	55.5	171.	01.10	60.5	73.1	53.2	207.	04.10	62.0	78.7	52.2
136.	22.15	61.8	73.2	53.6	172.	01.15	60.4	70.8	53.5	208.	04.15	60.1	75.6	52.5
137.	22.20	67.6	82.4	53.2	173.	01.20	58.0	74.3	52.5	209.	04.20	62.8	76.8	52.7
138.	22.25	66.2	79.3	54.8	174.	01.25	56.2	66.9	52.5	210.	04.25	60.4	69.5	54.2
139.	22.30	61.5	73.2	53.7	175.	01.30	68.3	81.6	53.0	211.	04.30	59.7	72.8	54.2
140.	22.35	62.8	71.4	54.6	176.	01.35	66.9	81.0	55.2	212.	04.35	65.6	78.2	55.5
141.	22.40	61.6	73.9	54.7	177.	01.40	54.4	64.2	52.1	213.	04.40	61.9	74.1	56.2
142.	22.45	67.4	79.2	53.8	178.	01.45	64.2	77.2	52.3	214.	04.45	60.3	73.4	55.7
143.	22.50	60.0	70.3	53.6	179.	01.50	63.1	73.9	54.0	215.	04.50	60.1	70.2	55.0
144.	22.55	63.6	79.1	54.1	180.	01.55	62.0	76.9	52.3	216.	04.55	59.5	67.9	56.1



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(5/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		10-11/04/23					10-11/04/23					10-11/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	61.5	73.8	57.1	241.	07.00	64.4	73.0	58.7	265.	09.00	66.9	79.3	55.3
218.	05.05	62.0	74.6	56.4	242.	07.05	67.5	80.3	59.6	266.	09.05	60.9	69.5	53.1
219.	05.10	59.6	71.5	55.3	243.	07.10	63.6	81.0	59.1	267.	09.10	61.8	70.6	53.4
220.	05.15	62.5	78.5	55.9	244.	07.15	64.1	72.5	59.3	268.	09.15	61.6	71.7	54.7
221.	05.20	63.8	78.8	55.8	245.	07.20	62.5	73.2	58.4	269.	09.20	63.2	75.7	52.9
222.	05.25	61.1	71.3	55.4	246.	07.25	64.5	73.1	59.5	270.	09.25	62.1	73.7	54.3
223.	05.30	58.1	70.8	55.5	247.	07.30	64.4	71.4	60.0	271.	09.30	63.2	77.1	54.2
224.	05.35	60.9	70.7	55.8	248.	07.35	65.1	75.9	60.2	272.	09.35	64.0	79.0	53.2
225.	05.40	59.4	70.8	55.1	249.	07.40	64.9	76.1	59.6	273.	09.40	65.1	77.4	54.1
226.	05.45	58.4	69.8	54.6	250.	07.45	66.6	84.0	57.8	274.	09.45	60.6	70.5	54.0
227.	05.50	56.4	66.6	52.8	251.	07.50	65.2	75.1	60.2	275.	09.50	62.1	74.1	55.1
228.	05.55	58.8	69.9	54.0	252.	07.55	66.0	80.2	58.8	276.	09.55	61.1	79.8	52.9
229.	06.00	60.7	70.4	53.7	253.	08.00	63.2	74.7	56.9	277.	10.00	63.7	77.1	53.9
230.	06.05	62.1	75.1	54.8	254.	08.05	64.0	78.1	56.0	278.	10.05	63.2	79.4	53.0
231.	06.10	67.1	81.4	55.6	255.	08.10	66.9	82.2	56.8	279.	10.10	63.1	76.3	53.7
232.	06.15	60.9	72.5	54.5	256.	08.15	62.2	74.7	55.5	280.	10.15	61.1	73.0	52.8
233.	06.20	61.9	72.3	56.3	257.	08.20	66.3	79.6	55.9	281.	10.20	59.2	68.4	53.2
234.	06.25	61.6	69.9	56.4	258.	08.25	64.3	76.6	55.5	282.	10.25	62.6	75.2	54.2
235.	06.30	61.2	70.7	54.4	259.	08.30	60.9	73.0	55.1	283.	10.30	60.0	70.0	53.6
236.	06.35	62.7	73.5	54.9	260.	08.35	62.2	77.1	56.1	284.	10.35	61.9	82.2	54.4
237.	06.40	60.0	69.6	53.6	261.	08.40	63.9	75.5	55.9	285.	10.40	61.9	71.0	55.7
238.	06.45	64.1	76.0	57.5	262.	08.45	64.3	73.9	55.9	286.	10.45	61.5	75.5	55.4
239.	06.50	62.9	71.8	57.6	263.	08.50	64.5	75.8	54.4	287.	10.50	58.5	66.2	54.9
240.	06.55	63.3	73.5	58.4	264.	08.55	61.9	73.3	53.1	288.	10.55	60.4	71.0	56.2

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิควิเสณสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/6-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(6/1-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/04/23					11-12/04/23					11-12/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀					
1.	11.00	60.4	68.8	56.7	37.	14.00	61.5	75.0	55.1	73.	17.00	65.8	78.6	55.7
2.	11.05	60.9	70.8	56.4	38.	14.05	63.4	77.2	53.6	74.	17.05	61.4	72.5	54.2
3.	11.10	63.9	75.4	57.0	39.	14.10	64.7	77.1	56.4	75.	17.10	63.5	75.9	54.6
4.	11.15	65.1	78.5	57.2	40.	14.15	64.7	79.0	54.3	76.	17.15	69.3	81.5	55.4
5.	11.20	61.1	71.5	57.0	41.	14.20	62.9	79.0	54.4	77.	17.20	64.5	74.4	56.6
6.	11.25	65.7	82.4	57.5	42.	14.25	64.0	77.1	55.3	78.	17.25	67.2	82.7	56.5
7.	11.30	63.7	76.5	56.7	43.	14.30	65.1	82.4	53.7	79.	17.30	64.2	79.8	56.8
8.	11.35	69.6	88.0	57.3	44.	14.35	60.0	68.4	54.7	80.	17.35	65.7	77.9	56.0
9.	11.40	59.9	68.2	56.5	45.	14.40	64.8	79.6	55.4	81.	17.40	64.0	73.0	56.3
10.	11.45	60.4	68.8	57.9	46.	14.45	60.9	70.9	54.2	82.	17.45	65.0	75.0	57.0
11.	11.50	65.2	81.9	57.9	47.	14.50	66.8	83.8	54.0	83.	17.50	66.0	78.1	55.2
12.	11.55	64.4	73.3	58.2	48.	14.55	64.3	80.3	53.7	84.	17.55	65.7	75.6	56.5
13.	12.00	65.1	78.4	58.4	49.	15.00	66.3	80.5	56.4	85.	18.00	61.2	69.8	55.8
14.	12.05	60.9	72.3	58.3	50.	15.05	61.9	73.1	55.4	86.	18.05	68.4	79.0	58.4
15.	12.10	63.9	74.9	58.5	51.	15.10	61.4	76.4	53.4	87.	18.10	65.6	80.2	56.4
16.	12.15	65.7	80.2	58.7	52.	15.15	60.0	73.0	53.4	88.	18.15	60.7	68.4	55.7
17.	12.20	66.6	91.7	58.1	53.	15.20	61.5	70.2	54.6	89.	18.20	63.1	74.0	57.3
18.	12.25	64.4	77.8	57.9	54.	15.25	60.9	72.5	54.8	90.	18.25	63.1	74.6	57.1
19.	12.30	65.2	80.6	57.8	55.	15.30	67.5	80.2	54.3	91.	18.30	63.0	72.5	56.1
20.	12.35	63.2	70.5	59.3	56.	15.35	62.2	71.6	53.6	92.	18.35	65.5	75.6	57.9
21.	12.40	63.5	76.6	57.6	57.	15.40	66.0	83.1	53.8	93.	18.40	68.2	81.5	57.9
22.	12.45	65.5	77.2	58.2	58.	15.45	63.0	77.9	53.9	94.	18.45	65.5	79.6	57.6
23.	12.50	63.3	72.9	57.6	59.	15.50	63.0	75.1	54.4	95.	18.50	66.1	76.4	58.5
24.	12.55	62.6	72.0	57.2	60.	15.55	64.4	81.0	54.3	96.	18.55	65.9	76.8	58.0
25.	13.00	64.5	80.6	56.7	61.	16.00	62.5	75.7	55.1	97.	19.00	64.9	78.5	57.0
26.	13.05	65.9	81.3	57.7	62.	16.05	64.5	77.0	55.6	98.	19.05	65.3	78.0	59.4
27.	13.10	63.2	74.5	55.4	63.	16.10	63.7	75.0	55.1	99.	19.10	67.8	83.3	57.1
28.	13.15	68.3	82.0	56.4	64.	16.15	63.2	75.4	54.8	100.	19.15	64.3	73.9	57.9
29.	13.20	64.9	78.5	56.1	65.	16.20	60.3	72.7	55.6	101.	19.20	70.1	79.0	60.8
30.	13.25	64.4	79.9	55.9	66.	16.25	62.3	72.1	56.3	102.	19.25	68.3	80.1	62.5
31.	13.30	64.9	83.6	55.7	67.	16.30	66.1	84.5	57.1	103.	19.30	69.5	83.9	64.2
32.	13.35	67.4	84.6	56.0	68.	16.35	65.3	74.7	56.2	104.	19.35	67.4	79.9	63.6
33.	13.40	64.4	74.5	55.5	69.	16.40	64.8	75.6	56.4	105.	19.40	65.9	74.2	62.4
34.	13.45	63.3	74.4	55.7	70.	16.45	65.8	75.8	58.4	106.	19.45	66.0	75.0	62.0
35.	13.50	59.7	68.0	54.6	71.	16.50	64.2	78.2	55.9	107.	19.50	68.4	78.3	61.6
36.	13.55	66.4	79.5	56.5	72.	16.55	64.7	75.7	55.5	108.	19.55	67.9	82.1	62.5

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(6/2-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/04/23					11-12/04/23					11-12/04/23		
		Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90			Leq	Lmax	L90
109.	20.00	64.4	74.4	61.5	145.	23.00	65.9	78.0	60.7	181.	02.00	63.2	75.8	53.2
110.	20.05	65.6	74.5	60.7	146.	23.05	65.8	77.9	61.3	182.	02.05	60.7	78.9	52.5
111.	20.10	67.4	81.2	61.0	147.	23.10	67.7	80.2	61.3	183.	02.10	58.6	69.1	52.7
112.	20.15	65.7	74.5	63.1	148.	23.15	63.1	74.4	60.5	184.	02.15	61.1	72.1	53.9
113.	20.20	65.5	83.5	60.3	149.	23.20	64.7	73.0	60.7	185.	02.20	58.9	71.4	53.4
114.	20.25	65.9	81.0	60.9	150.	23.25	61.1	70.2	55.0	186.	02.25	58.7	66.3	53.8
115.	20.30	64.2	74.3	60.4	151.	23.30	68.0	83.7	54.9	187.	02.30	61.8	74.0	54.4
116.	20.35	65.4	75.1	60.6	152.	23.35	58.7	68.7	54.0	188.	02.35	60.9	77.4	51.7
117.	20.40	64.0	74.2	60.9	153.	23.40	61.9	72.9	54.3	189.	02.40	63.7	79.6	51.5
118.	20.45	66.0	78.4	60.3	154.	23.45	64.4	74.9	55.5	190.	02.45	60.3	73.7	51.0
119.	20.50	64.3	76.4	60.1	155.	23.50	60.5	78.6	53.9	191.	02.50	58.3	68.1	50.6
120.	20.55	67.0	78.0	61.3	156.	23.55	63.5	74.5	55.1	192.	02.55	59.2	71.2	51.1
121.	21.00	65.0	76.9	59.1	157.	00.00	65.0	77.6	54.9	193.	03.00	61.7	72.8	51.2
122.	21.05	65.5	78.3	62.3	158.	00.05	61.1	71.6	55.2	194.	03.05	57.5	71.6	50.8
123.	21.10	65.8	75.3	63.2	159.	00.10	61.5	71.5	55.3	195.	03.10	58.7	68.6	51.2
124.	21.15	65.0	71.6	63.2	160.	00.15	61.4	71.4	54.5	196.	03.15	57.2	68.5	50.7
125.	21.20	63.8	70.2	54.1	161.	00.20	60.9	74.0	54.8	197.	03.20	64.0	81.5	51.2
126.	21.25	60.5	64.3	56.4	162.	00.25	64.4	75.4	56.6	198.	03.25	60.6	72.2	50.7
127.	21.30	66.1	81.2	60.2	163.	00.30	63.2	78.1	54.7	199.	03.30	57.2	67.9	50.9
128.	21.35	64.4	75.0	60.5	164.	00.35	61.2	70.1	54.9	200.	03.35	61.4	72.1	52.0
129.	21.40	63.2	72.2	60.7	165.	00.40	62.0	71.6	55.0	201.	03.40	54.6	62.2	53.4
130.	21.45	66.2	76.8	60.6	166.	00.45	66.8	80.6	54.0	202.	03.45	60.5	70.6	53.7
131.	21.50	62.5	68.2	60.3	167.	00.50	64.3	75.6	55.5	203.	03.50	57.4	67.0	53.5
132.	21.55	65.1	76.2	60.7	168.	00.55	60.7	70.9	57.6	204.	03.55	61.4	70.5	53.1
133.	22.00	63.7	73.1	60.4	169.	01.00	64.7	81.0	57.0	205.	04.00	55.5	64.1	53.0
134.	22.05	66.9	78.2	61.1	170.	01.05	58.6	68.1	54.2	206.	04.05	55.6	65.0	53.0
135.	22.10	62.2	72.1	60.5	171.	01.10	59.2	67.8	54.4	207.	04.10	58.7	70.8	50.7
136.	22.15	65.3	80.4	61.3	172.	01.15	59.1	68.2	54.6	208.	04.15	59.3	73.6	50.5
137.	22.20	63.4	74.6	60.6	173.	01.20	60.7	71.4	54.9	209.	04.20	58.8	70.4	51.3
138.	22.25	64.9	76.1	61.0	174.	01.25	67.2	80.6	54.7	210.	04.25	61.7	71.9	50.7
139.	22.30	63.0	71.0	60.5	175.	01.30	63.3	78.5	54.6	211.	04.30	62.4	75.9	50.9
140.	22.35	65.3	74.3	61.2	176.	01.35	64.7	83.0	54.6	212.	04.35	57.9	72.4	50.6
141.	22.40	64.5	78.6	60.6	177.	01.40	56.9	66.7	54.4	213.	04.40	60.8	72.5	50.8
142.	22.45	67.7	78.1	60.8	178.	01.45	65.7	81.2	54.1	214.	04.45	68.7	86.0	51.2
143.	22.50	63.6	71.3	60.9	179.	01.50	59.9	70.6	53.4	215.	04.50	65.4	77.3	51.6
144.	22.55	66.1	77.2	61.2	180.	01.55	60.0	70.0	53.3	216.	04.55	67.5	81.6	50.9



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิควิเสวแวดล้อมไทย จำกัด

(6/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		11-12/04/23					11-12/04/23					11-12/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	61.4	75.9	51.6	241.	07.00	62.2	70.8	56.0	265.	09.00	61.5	75.3	54.8
218.	05.05	55.8	66.8	50.8	242.	07.05	65.4	79.6	57.3	266.	09.05	62.2	81.2	54.6
219.	05.10	57.9	70.6	51.0	243.	07.10	60.9	74.7	54.8	267.	09.10	60.3	70.8	55.1
220.	05.15	55.5	65.4	50.0	244.	07.15	66.5	79.7	57.2	268.	09.15	60.0	67.5	55.4
221.	05.20	59.7	68.9	51.2	245.	07.20	63.3	75.3	56.8	269.	09.20	61.1	73.7	55.9
222.	05.25	61.5	72.2	51.6	246.	07.25	62.1	73.1	56.5	270.	09.25	61.4	73.5	56.3
223.	05.30	64.7	78.0	50.8	247.	07.30	67.9	78.5	56.6	271.	09.30	62.1	70.3	56.4
224.	05.35	63.8	79.2	52.3	248.	07.35	61.4	69.8	56.1	272.	09.35	64.2	76.4	56.1
225.	05.40	63.0	78.1	51.3	249.	07.40	63.0	73.3	54.6	273.	09.40	61.3	81.1	55.7
226.	05.45	57.5	69.0	51.0	250.	07.45	59.9	67.2	55.8	274.	09.45	63.2	82.7	55.9
227.	05.50	57.1	67.1	51.4	251.	07.50	62.4	73.6	55.2	275.	09.50	63.7	74.9	55.3
228.	05.55	62.4	74.6	52.7	252.	07.55	67.6	81.1	56.3	276.	09.55	61.5	75.5	54.9
229.	06.00	55.8	68.1	50.9	253.	08.00	65.6	78.6	56.9	277.	10.00	65.3	76.3	56.6
230.	06.05	63.7	76.5	52.1	254.	08.05	64.9	81.4	55.6	278.	10.05	59.8	70.5	54.5
231.	06.10	61.6	73.2	52.6	255.	08.10	64.9	75.0	53.4	279.	10.10	58.8	70.6	55.3
232.	06.15	61.4	79.4	51.7	256.	08.15	61.1	75.9	53.8	280.	10.15	61.1	73.8	55.7
233.	06.20	65.5	78.3	54.4	257.	08.20	69.5	86.1	56.8	281.	10.20	61.9	74.1	54.9
234.	06.25	60.0	69.4	53.5	258.	08.25	65.9	81.3	56.0	282.	10.25	64.3	83.4	55.3
235.	06.30	60.8	74.3	55.0	259.	08.30	63.1	78.5	56.0	283.	10.30	65.4	80.6	57.1
236.	06.35	65.3	79.7	55.2	260.	08.35	65.4	80.7	55.6	284.	10.35	62.4	73.7	56.4
237.	06.40	65.4	81.3	56.9	261.	08.40	65.4	80.1	55.5	285.	10.40	63.9	78.1	57.7
238.	06.45	61.6	74.3	55.9	262.	08.45	61.4	74.1	55.4	286.	10.45	61.5	72.0	56.3
239.	06.50	61.4	69.4	56.1	263.	08.50	61.8	71.3	55.0	287.	10.50	65.4	77.7	57.8
240.	06.55	64.4	76.6	56.4	264.	08.55	61.6	77.5	55.0	288.	10.55	62.4	74.1	56.3

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

**TET****Thai Environmental Technic Limited****บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด**

Customer Name : บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จำกัด
 Project : โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก
 และเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) (ระยะดำเนินการ)
 Address : 502 หมู่ 9 กม. 64 ตำบลหนองโพรง
 อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี 25140
 Contact : Tel. (037) 209 501-2 Fax. (037) 209 509
 Job No. : S660196/Apr

Report No. : 1094/2023/7-7
 Report Date : April 26, 2023
 Sampling Date : April 6-13, 2023
 Type of Sample : Sound Level

(7/1-3)

วิธีวัดโรงงานทั้ง 4 ด้าน/วิธีวัดต่อเนื่อง														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/04/23					12-13/04/23					12-13/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00	62.9	76.1	56.9	37.	14.00	65.7	81.2	55.3	73.	17.00	63.8	78.3	56.8
2.	11.05	65.7	78.5	58.1	38.	14.05	64.9	78.6	52.8	74.	17.05	63.9	78.5	58.7
3.	11.10	62.3	74.3	57.4	39.	14.10	61.4	71.4	53.0	75.	17.10	62.9	73.0	55.8
4.	11.15	61.5	77.4	57.9	40.	14.15	65.8	82.4	54.5	76.	17.15	65.9	78.6	58.8
5.	11.20	65.1	75.7	58.1	41.	14.20	62.1	73.5	53.4	77.	17.20	67.0	82.5	58.4
6.	11.25	64.9	80.1	59.3	42.	14.25	62.9	71.9	55.3	78.	17.25	66.5	83.4	58.1
7.	11.30	64.4	75.0	58.7	43.	14.30	63.7	80.0	52.8	79.	17.30	62.5	71.6	56.8
8.	11.35	65.3	76.7	57.2	44.	14.35	67.9	84.6	55.1	80.	17.35	64.3	78.5	57.1
9.	11.40	62.5	74.1	57.4	45.	14.40	63.2	76.6	55.0	81.	17.40	63.3	73.4	57.2
10.	11.45	64.2	81.6	57.4	46.	14.45	60.1	74.7	53.3	82.	17.45	63.5	76.0	57.4
11.	11.50	64.9	79.3	57.7	47.	14.50	61.0	73.2	55.0	83.	17.50	67.4	76.8	57.9
12.	11.55	66.6	78.0	57.5	48.	14.55	63.3	75.5	54.5	84.	17.55	66.7	81.2	58.5
13.	12.00	64.4	77.5	57.4	49.	15.00	65.8	77.5	56.4	85.	18.00	67.2	81.3	58.9
14.	12.05	65.5	79.5	57.9	50.	15.05	69.3	83.2	56.6	86.	18.05	66.2	77.0	60.3
15.	12.10	66.9	82.4	59.1	51.	15.10	64.5	76.7	53.9	87.	18.10	68.9	77.2	60.3
16.	12.15	62.9	78.9	57.8	52.	15.15	66.7	82.0	54.7	88.	18.15	64.8	80.3	57.6
17.	12.20	61.5	71.9	57.7	53.	15.20	66.3	82.2	53.4	89.	18.20	67.2	78.4	59.4
18.	12.25	62.6	72.5	57.3	54.	15.25	63.0	75.4	55.2	90.	18.25	67.3	80.5	58.0
19.	12.30	60.5	71.8	56.5	55.	15.30	64.3	78.2	54.5	91.	18.30	68.8	87.0	58.3
20.	12.35	64.1	74.4	57.4	56.	15.35	66.0	81.6	55.9	92.	18.35	65.0	78.6	59.3
21.	12.40	67.3	80.6	58.0	57.	15.40	68.1	82.2	53.8	93.	18.40	66.5	83.0	60.7
22.	12.45	64.6	75.2	57.8	58.	15.45	63.8	77.1	53.0	94.	18.45	68.5	84.0	61.3
23.	12.50	65.0	76.4	59.2	59.	15.50	68.7	83.2	55.5	95.	18.50	68.2	77.5	62.6
24.	12.55	64.8	77.2	59.1	60.	15.55	66.5	80.4	55.2	96.	18.55	64.3	70.4	61.8
25.	13.00	66.2	79.6	57.2	61.	16.00	60.3	71.0	52.8	97.	19.00	68.6	80.0	62.3
26.	13.05	64.5	84.0	56.8	62.	16.05	59.1	72.4	52.9	98.	19.05	63.3	74.0	59.4
27.	13.10	67.9	80.5	57.0	63.	16.10	67.0	87.7	55.4	99.	19.10	67.0	82.2	59.2
28.	13.15	64.7	84.7	57.0	64.	16.15	64.8	84.0	54.5	100.	19.15	66.2	78.4	58.3
29.	13.20	63.2	74.3	55.9	65.	16.20	66.5	80.5	54.7	101.	19.20	67.4	78.0	59.2
30.	13.25	65.3	78.2	55.8	66.	16.25	64.1	74.0	56.4	102.	19.25	62.7	73.4	57.5
31.	13.30	64.4	82.4	54.9	67.	16.30	61.7	70.5	55.8	103.	19.30	58.7	82.2	57.6
32.	13.35	61.0	71.5	53.5	68.	16.35	63.5	72.0	56.1	104.	19.35	64.8	75.3	59.3
33.	13.40	69.0	90.0	54.3	69.	16.40	61.2	72.3	55.4	105.	19.40	68.1	80.7	59.1
34.	13.45	66.3	77.6	56.0	70.	16.45	64.8	78.2	55.9	106.	19.45	66.7	78.4	56.9
35.	13.50	64.8	83.9	54.4	71.	16.50	67.4	82.3	57.9	107.	19.50	67.0	78.8	56.7
36.	13.55	61.8	78.8	54.3	72.	16.55	63.8	76.5	56.1	108.	19.55	65.0	75.5	56.6

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/2-3)

บริเวณโรงงานทั้ง 4 ด้าน/บริเวณทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/04/23					12-13/04/23					12-13/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
109.	20.00	64.4	79.1	56.3	145.	23.00	62.5	75.6	54.6	181.	02.00	63.9	76.4	50.5
110.	20.05	64.3	78.9	54.2	146.	23.05	61.3	74.8	54.5	182.	02.05	58.3	72.3	49.5
111.	20.10	63.7	72.3	54.3	147.	23.10	57.4	69.6	53.1	183.	02.10	53.0	65.4	49.2
112.	20.15	66.3	81.3	58.9	148.	23.15	65.3	73.0	56.2	184.	02.15	64.6	78.5	49.9
113.	20.20	68.3	77.9	63.8	149.	23.20	61.6	76.5	53.5	185.	02.20	57.9	76.0	49.5
114.	20.25	66.0	72.1	63.3	150.	23.25	57.4	66.6	53.7	186.	02.25	58.7	69.4	50.4
115.	20.30	65.5	73.4	62.5	151.	23.30	58.5	72.3	53.2	187.	02.30	59.0	74.0	51.3
116.	20.35	63.7	75.3	56.7	152.	23.35	60.5	71.9	54.0	188.	02.35	64.0	78.1	51.0
117.	20.40	65.0	79.9	55.7	153.	23.40	66.1	82.8	54.4	189.	02.40	59.2	72.3	51.2
118.	20.45	67.4	83.4	57.7	154.	23.45	61.7	75.8	53.3	190.	02.45	59.0	73.9	50.8
119.	20.50	66.0	76.8	59.4	155.	23.50	62.0	77.5	53.5	191.	02.50	58.2	72.1	51.0
120.	20.55	64.7	76.9	58.0	156.	23.55	61.4	73.7	53.5	192.	02.55	63.4	78.3	51.8
121.	21.00	65.3	78.5	59.0	157.	00.00	60.2	73.0	52.8	193.	03.00	64.0	77.4	53.5
122.	21.05	65.5	75.2	59.2	158.	00.05	58.9	69.5	51.1	194.	03.05	62.7	71.8	50.7
123.	21.10	66.8	81.7	58.4	159.	00.10	60.3	75.8	52.9	195.	03.10	60.1	72.0	51.5
124.	21.15	63.2	74.0	56.5	160.	00.15	59.9	75.4	53.2	196.	03.15	61.8	73.2	52.2
125.	21.20	61.9	70.3	55.5	161.	00.20	62.2	79.9	53.2	197.	03.20	65.6	78.3	52.9
126.	21.25	63.2	75.8	53.7	162.	00.25	62.9	77.9	52.7	198.	03.25	55.3	68.1	51.4
127.	21.30	64.6	77.5	54.7	163.	00.30	68.0	81.2	53.5	199.	03.30	56.1	70.5	51.0
128.	21.35	68.2	83.9	54.4	164.	00.35	59.5	71.9	52.4	200.	03.35	61.0	71.8	51.9
129.	21.40	61.5	72.7	54.1	165.	00.40	59.8	74.4	52.0	201.	03.40	72.9	87.6	51.6
130.	21.45	59.7	74.8	54.2	166.	00.45	59.3	70.1	52.5	202.	03.45	60.0	70.4	52.4
131.	21.50	65.4	77.7	55.1	167.	00.50	61.5	78.6	52.6	203.	03.50	58.4	69.1	52.4
132.	21.55	61.3	75.3	54.0	168.	00.55	63.8	79.5	52.3	204.	03.55	57.4	68.8	52.0
133.	22.00	64.4	76.1	55.3	169.	01.00	60.6	73.7	53.4	205.	04.00	61.5	69.4	52.4
134.	22.05	60.8	77.6	53.8	170.	01.05	60.9	77.1	54.1	206.	04.05	59.0	72.7	51.1
135.	22.10	64.9	80.3	53.7	171.	01.10	63.5	76.0	50.9	207.	04.10	53.7	62.7	50.8
136.	22.15	58.4	67.9	53.2	172.	01.15	59.1	71.9	50.2	208.	04.15	62.3	74.8	51.3
137.	22.20	56.3	64.5	53.7	173.	01.20	52.8	63.4	49.6	209.	04.20	59.2	68.3	51.5
138.	22.25	64.8	77.7	54.4	174.	01.25	55.6	68.0	50.3	210.	04.25	61.5	74.1	51.3
139.	22.30	66.8	84.5	54.3	175.	01.30	57.9	67.8	50.7	211.	04.30	62.6	77.0	52.6
140.	22.35	61.7	71.9	53.6	176.	01.35	59.4	70.3	51.6	212.	04.35	57.0	70.8	50.7
141.	22.40	64.5	79.5	54.4	177.	01.40	63.7	77.6	52.1	213.	04.40	58.4	71.2	52.2
142.	22.45	68.2	84.6	55.3	178.	01.45	62.2	75.1	52.8	214.	04.45	58.2	68.7	52.5
143.	22.50	59.4	71.5	54.2	179.	01.50	62.7	77.0	51.5	215.	04.50	58.3	67.8	52.6
144.	22.55	63.9	79.5	54.6	180.	01.55	56.9	68.6	50.2	216.	04.55	57.9	70.7	51.7

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(7/3-3)

ริมรั้วโรงงานทั้ง 4 ด้าน/ริมรั้วทิศเหนือ														
Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))			Item	Time	Result : Leq 5 min (dB(A))		
		12-13/04/23					12-13/04/23					12-13/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀			Leq	Lmax	L ₉₀
217.	05.00	62.2	73.7	51.9	241.	07.00	64.9	79.0	54.7	265.	09.00	63.4	75.3	56.6
218.	05.05	59.7	71.4	51.0	242.	07.05	64.6	78.3	55.4	266.	09.05	62.5	72.5	58.3
219.	05.10	59.2	71.5	51.9	243.	07.10	63.3	72.1	55.6	267.	09.10	62.8	74.7	58.5
220.	05.15	58.4	69.0	51.7	244.	07.15	63.0	78.2	55.7	268.	09.15	61.1	71.2	56.9
221.	05.20	61.2	73.1	53.5	245.	07.20	62.6	75.9	54.4	269.	09.20	64.8	77.5	59.3
222.	05.25	55.3	65.3	51.7	246.	07.25	63.7	76.0	54.1	270.	09.25	64.2	78.5	54.7
223.	05.30	61.1	71.4	53.3	247.	07.30	67.0	79.2	56.8	271.	09.30	65.8	79.5	61.1
224.	05.35	64.4	75.0	55.1	248.	07.35	64.9	78.5	54.7	272.	09.35	66.0	77.7	61.6
225.	05.40	62.4	76.0	54.4	249.	07.40	59.5	68.4	53.8	273.	09.40	67.7	76.9	63.5
226.	05.45	63.9	73.0	55.9	250.	07.45	64.2	80.3	54.5	274.	09.45	68.9	81.3	62.6
227.	05.50	60.4	72.9	55.5	251.	07.50	62.5	73.5	53.6	275.	09.50	69.2	79.4	64.5
228.	05.55	63.9	77.9	55.4	252.	07.55	64.2	75.9	55.2	276.	09.55	68.7	80.9	57.6
229.	06.00	63.7	75.6	56.8	253.	08.00	62.6	74.1	54.6	277.	10.00	66.5	81.4	56.9
230.	06.05	70.6	86.0	57.3	254.	08.05	62.2	82.5	53.8	278.	10.05	65.3	74.7	57.9
231.	06.10	64.9	80.7	55.6	255.	08.10	58.3	65.7	53.5	279.	10.10	63.6	73.9	56.9
232.	06.15	61.9	72.0	55.4	256.	08.15	69.7	83.2	55.9	280.	10.15	63.1	76.6	57.9
233.	06.20	66.7	79.4	55.2	257.	08.20	63.0	75.8	55.5	281.	10.20	64.5	78.5	58.0
234.	06.25	63.9	76.8	57.5	258.	08.25	60.2	69.1	54.2	282.	10.25	59.3	65.1	57.0
235.	06.30	65.9	78.8	56.7	259.	08.30	65.3	78.3	54.3	283.	10.30	61.3	72.0	57.8
236.	06.35	60.0	68.0	54.7	260.	08.35	63.5	74.3	56.6	284.	10.35	63.9	77.5	57.3
237.	06.40	63.4	78.5	54.5	261.	08.40	68.2	81.2	56.0	285.	10.40	62.1	73.6	56.8
238.	06.45	65.9	81.0	56.0	262.	08.45	64.7	80.2	55.6	286.	10.45	62.0	73.0	57.7
239.	06.50	67.8	82.5	55.0	263.	08.50	61.4	73.0	56.5	287.	10.50	62.5	80.8	56.0
240.	06.55	59.2	73.7	53.9	264.	08.55	64.0	76.6	56.8	288.	10.55	60.3	74.1	54.5

Wannasiri S

Wannasiri Suriyawong

*Somchai P.*Somchai Piyavorasakul
General Manager