

1. สรุปผลทัศนคติของผู้พักอาศัยต่อสิ่งแวดล้อม โครงการแคนทารี เบย์ ศรีราชา

Content	Description															
	Good								Need Improvement							
	Male				Female				Male				Female			
	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total
Sex*Age*Volume of Water for use	15.0%	28.0%	11.0%	54.0%	14.0%	38.8%	31.6%	39.0%	2.0%	1.0%	0.0%	3.0%	1.0%	2.0%	10.5%	4.0%
Sex*Age*Water Quality	15.0%	28.0%	10.0%	53.0%	14.0%	18.0%	6.0%	38.0%	2.0%	1.0%	1.0%	4.0%	1.0%	2.0%	2.0%	5.0%
Sex*Age*Fire Protection	17.0%	29.0%	10.0%	56.0%	15.0%	20.0%	8.0%	43.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Sex*Age*Parking & Traffic	14.0%	27.0%	9.0%	50.0%	13.0%	40.8%	36.8%	40.0%	3.0%	2.0%	2.0%	7.0%	2.0%	0.0%	5.3%	3.0%
Sex*Age*Surrounding Landscape	15.0%	28.0%	10.0%	53.0%	12.0%	18.0%	7.0%	37.0%	2.0%	1.0%	1.0%	4.0%	3.0%	2.0%	1.0%	6.0%
Sex*Age*Waste Management	15.0%	29.0%	11.0%	55.0%	14.0%	18.0%	7.0%	39.0%	2.0%	0.0%	0.0%	2.0%	1.0%	4.1%	5.3%	4.0%
Sex*Age*Indoor Air Quality	14.0%	29.0%	11.0%	54.0%	13.0%	17.0%	6.0%	36.0%	3.0%	0.0%	0.0%	3.0%	2.0%	3.0%	2.0%	7.0%
Sex*Age*Community Communication	17.0%	29.0%	11.0%	57.0%	14.0%	19.0%	8.0%	41.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	0.0%	2.0%

2. สรุปการตอบแบบสอบถามแจกรายละเอียดตามเพศ ช่วงอายุ และเชื้อชาติของผู้พักอาศัย

Nationality				Age			
				20-30	31-40	40 up	Total
Japanese	Sex	Male	Count	17	29	11	57
			% within of total	29.8%	50.9%	19.3%	100.0%
Japanese	Sex	Female	Count	15	20	8	43
			% within of total	34.9%	46.5%	18.6%	100.0%
Total			Count	32	49	19	100
			% within of total	32.0%	49.0%	19.0%	100.0%

3. ผลการตอบแบบสอบถามแรงรายละเอียดตามหัวข้อ เพศ และช่วงอายุของผู้พักอาศัย

3.1 ปริมาณน้ำที่ใช้ภายในโครงการ

Sex	Volume of water for use	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	15	28	11	54
	% within volume of water for use	27.8%	51.9%	20.4%	100.0%
	% within age	46.9%	57.1%	57.9%	54.0%
	% within of total	15.0%	28.0%	11.0%	54.0%
	Need Improvement Count	2	1	0	3
	% within volume of water for use	66.7%	33.3%	0.0%	100.0%
	% within age	6.3%	2.0%	0.0%	3.0%
	% within of total	2.0%	1.0%	0.0%	3.0%
Female	Good Count	14	19	6	39
	% within volume of water for use	35.9%	48.7%	15.4%	100.0%
	% within age	43.8%	38.8%	31.6%	39.0%
	% within of total	14.0%	38.8%	31.6%	39.0%
	Need Improvement Count	1	1	2	4
	% within volume of water for use	25.0%	25.0%	50.0%	100.0%
	% within age	3.1%	2.0%	10.5%	4.0%
	% within of total	1.0%	2.0%	10.5%	4.0%
Total	Count	32	49	19	100
	% within volume of water for use	32.0%	49.0%	19.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.2 คุณภาพของน้ำภายในโครงการ

Sex	Water Quality	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	15	28	10	53
	% within water quality	28.3%	52.8%	18.9%	100.0%
	% within age	46.9%	57.1%	52.6%	53.0%
	% within of total	15.0%	28.0%	10.0%	53.0%
	Need Improvement Count	2	1	1	4
	% within water quality	50.0%	25.0%	25.0%	100.0%
	% within age	6.3%	2.0%	5.3%	4.0%
	% within of total	2.0%	1.0%	1.0%	4.0%
Female	Good Count	14	18	6	38
	% within water quality	36.8%	47.4%	15.8%	100.0%
	% within age	43.8%	36.7%	31.6%	38.0%
	% within of total	14.0%	18.0%	6.0%	38.0%
	Need Improvement Count	1	2	2	5
	% within water quality	20.0%	40.0%	40.0%	100.0%
	% within age	3.1%	4.1%	10.5%	5.0%
	% within of total	1.0%	2.0%	2.0%	5.0%
Total	Count	32	49	19	100
	% within water quality	32.0%	49.0%	19.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.3 ความปลอดภัยเรื่องของอัคคีภัยภายในโครงการ

Sex	Fire Protection	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	14	27	9	50
	% within Fire Protection	28.0%	54.0%	18.0%	100.0%
	% within age	43.8%	55.1%	47.4%	50.0%
	% within of total	14.0%	27.0%	9.0%	50.0%
	Need Improvement Count	3	2	2	7
	% within Fire Protection	42.9%	28.6%	28.6%	100.0%
	% within age	9.4%	4.1%	10.5%	7.0%
	% within of total	3.0%	2.0%	2.0%	7.0%
Female	Good Count	13	20	7	40
	% within Fire Protection	32.5%	50.0%	17.5%	100.0%
	% within age	40.6%	40.8%	36.8%	40.0%
	% within of total	13.0%	40.8%	36.8%	40.0%
	Need Improvement Count	2	0	1	3
	% within Fire Protection	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%
	% within age	6.3%	0.0%	5.3%	3.0%
	% within of total	2.0%	0.0%	5.3%	3.0%
Total	Count	32	49	19	100
	% within Fire Protection	32.0%	49.0%	19.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.4 ที่จอดรถและการจราจรภายในโครงการ

Sex	Parking&Traffic	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	17	29	10	56
	% within Parking&Traffic	30.4%	51.8%	17.9%	100.0%
	% within age	53.1%	59.2%	52.6%	56.0%
	% within of total	17.0%	29.0%	10.0%	56.0%
	Need Improvement Count	0	0	1	1
	% within Parking&Traffic	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	% within age	0.0%	0.0%	5.3%	1.0%
	% within of total	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%
Female	Good Count	15	20	8	43
	% within Parking&Traffic	34.9%	46.5%	18.6%	100.0%
	% within age	46.9%	40.8%	42.1%	43.0%
	% within of total	15.0%	20.0%	8.0%	43.0%
	Need Improvement Count	0	0	0	0
	% within Parking&Traffic	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	Count	32	49	19	100
	% within Parking&Traffic	32.0%	49.0%	19.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.5 ทศนิยมภาพโดยรอบของโครงการ

Sex	Surrounding Landscape	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	15	28	10	53
	% within Surrounding Landscape	28.3%	52.8%	18.9%	100.0%
	% within age	46.9%	57.1%	52.6%	53.0%
	% within of total	15.0%	28.0%	10.0%	53.0%
	Need Improvement Count	2	1	1	4
	% within Surrounding Landscape	50.0%	25.0%	25.0%	100.0%
	% within age	6.3%	2.0%	5.3%	4.0%
	% within of total	2.0%	1.0%	1.0%	4.0%
Female	Good Count	12	18	7	37
	% within Surrounding Landscape	32.4%	48.6%	18.9%	100.0%
	% within age	37.5%	36.7%	36.8%	37.0%
	% within of total	12.0%	18.0%	7.0%	37.0%
	Need Improvement Count	3	2	1	6
	% within Surrounding Landscape	50.0%	33.3%	16.7%	100.0%
	% within age	9.4%	4.1%	5.3%	6.0%
	% within of total	3.0%	2.0%	1.0%	6.0%
Total	Count	32	49	19	100
	% within Surrounding Landscape	32.0%	49.0%	19.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.6 การจัดการน้ำเสียและขยะในโครงการ

Sex	Waste Management	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	15	29	11	55
	% within Waste Management	27.3%	52.7%	20.0%	100.0%
	% within age	46.9%	59.2%	57.9%	55.0%
	% within of total	15.0%	29.0%	11.0%	55.0%
	Need Improvement Count	2	0	0	2
	% within Waste Management	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	6.3%	0.0%	0.0%	2.0%
	% within of total	2.0%	0.0%	0.0%	2.0%
Female	Good Count	14	18	7	39
	% within Waste Management	35.9%	46.2%	17.9%	100.0%
	% within age	43.8%	36.7%	36.8%	39.0%
	% within of total	14.0%	18.0%	7.0%	39.0%
	Need Improvement Count	1	2	1	4
	% within Waste Management	25.0%	50.0%	25.0%	0.0%
	% within age	3.1%	4.1%	5.3%	4.0%
	% within of total	1.0%	4.1%	5.3%	4.0%
Total	Count	32	49	19	100
	% within Waste Management	32.0%	49.0%	19.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.7 ระบบอากาศภายในอาคาร

Sex	Indoor Air Quality	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	14	29	11	54
	% within Indoor Air Quality	25.9%	53.7%	20.4%	100.0%
	% within age	43.8%	59.2%	57.9%	54.0%
	% within of total	14.0%	29.0%	11.0%	54.0%
	Need Improvement Count	3	0	0	3
	% within Indoor Air Quality	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	% within age	9.4%	0.0%	0.0%	3.0%
	% within of total	3.0%	0.0%	0.0%	3.0%
Female	Good Count	13	17	6	36
	% within Indoor Air Quality	36.1%	47.2%	16.7%	100.0%
	% within age	40.6%	34.7%	31.6%	36.0%
	% within of total	13.0%	17.0%	6.0%	36.0%
	Need Improvement Count	2	3	2	7
	% within Indoor Air Quality	28.6%	42.9%	28.6%	100.0%
	% within age	6.3%	6.1%	10.5%	7.0%
	% within of total	2.0%	3.0%	2.0%	7.0%
Total	Count	32	49	19	100
	% within Indoor Air Quality	32.0%	49.0%	19.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.8 การติดต่อสื่อสารภายในอาคาร

Sex	Community Communication	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	17	29	11	57
	% within Community Communication	29.8%	50.9%	19.3%	100.0%
	% within age	53.1%	59.2%	57.9%	57.0%
	% within of total	17.0%	29.0%	11.0%	57.0%
	Need Improvement Count	0	0	0	0
	% within Community Communication	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Female	Good Count	14	19	8	41
	% within Community Communication	34.1%	46.3%	19.5%	100.0%
	% within age	43.8%	38.8%	42.1%	41.0%
	% within of total	14.0%	19.0%	8.0%	41.0%
	Need Improvement Count	1	1	0	2
	% within Community Communication	50.0%	50.0%	0.0%	100.0%
	% within age	3.1%	2.0%	0.0%	2.0%
	% within of total	1.0%	1.0%	0.0%	2.0%
Total	Count	32	49	19	100
	% within Community Communication	32.0%	49.0%	19.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

แบบสอบถามทัศนคติด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมภายในโครงการแคนทารีเบย์ ศรีราชา



KANTARY BAY
— SRIRACHA —

Questionnaires for environments in Kanary Bay Sriracha

แบบสอบถามทัศนคติด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมภายในโครงการคานารี เบย์ ศรีราชา

カナリーベイ館内および周囲の環境についてのアンケート

1. Volume of Water for Use – ปริมาณน้ำที่ใช้ภายในโครงการ - 水道水の水圧について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
2. Water Quality – คุณภาพของน้ำภายในโครงการ - 水道水の質について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
3. Fire Protection – ความปลอดภัยของอัคคีภัยภายในโครงการ - 防災設備について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
4. Parking & Traffic – ที่จอดรถและการจราจรภายในโครงการ - 駐車場について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
5. Surrounding Landscape – ทัศนียภาพโดยรอบของโครงการ - 周囲の風景について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
6. Waste Management- การจัดการน้ำเสียและขยะในโครงการ - 排水とゴミの処理について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
7. In-Door Air Quality – ระบบอากาศภายในอาคาร - 館内の空調について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
8. Community Communication – การติดต่อสื่อสารภายในอาคาร - 館内の連絡について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり

Personnel Data

1. Sex- เพศ - 性別
☐ Male- ชาย - 男性 ☐ Female- หญิง - 女性
2. Age- อายุ - 年齢
☐ 20- 30 ☐ 31-40 ☐ 40 up
3. Nationality - 国籍
☐ Thai ☐ Japanese - 日本 ☐ Other

17/2, 17/3 Jerm Jompon Road, Sriracha, Chonburi 20110 Tel : (038) 771-365 Fax : (038) 325-680-1 E-mail : gm@kantarybay-sriracha.com www.kantarygroup.com
Bangkok Office : 3rd Floor, Kasemkij Bldg., 120 Silom Road, Bangkok 10500 Thailand. Tel. (66) 0-2233-3433, 0-2233-9560 Fax. (66) 0-2235-3665 E-mail : reservations@kantarygroup.com
• Kantary House, Bangkok • Kantary Bay, Sriracha • Karavel House, Sriracha • Kantary Bay, Rayong • Kantary Bay, Phuket • Kantary Hills, Chiangmai
a part of the kantary hotel & serviced apartment group www.kantarygroup.com