เอกสารแนบ 4

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

"C"
Controlled Copy
Valid in Red

ระเบียบการปฏิบัติงาน
เรื่อง การดำเนินการกับข้อร้องเรียน
(PROCEDURE FOR HANDLING COMPLAINTS)

เอกสารเลขที่ ITD/ALL BU/QES/PR/10 Rev. 2

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล้อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำโดย	ทบทวนโดย	ทบทวนโดย
.....[redacted].....		
(นายศุภนัย เฟื่องฟุ้ง)	(นายวิสัน กิตติชัยกุลกิจ)	(นายธวัชชัย โชติอ่อน)
วิศวกรแผนกประกันคุณภาพ	กรรมการระบบ ISO	กรรมการระบบ ISO
วันที่ 10/07/62.	วันที่ 10/07/2562	วันที่ 10/7/2562

ทบทวนโดย	อนุมัติโดย
.....[redacted].....	.....[redacted].....
(นายกำธร เตชปรีดา)	(นายวิรัช ก้องมณีรัตน์)
กรรมการระบบ ISO	ประธานคณะกรรมการระบบ ISO
วันที่ 12/07/2562	วันที่ 17/7/62

ฉบับปรับปรุงครั้งที่	บันทึกรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง
1	ส่งครั้งแรกเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
2	แก้ไขเอกสารจากเลขที่ ITD/ALL BU/Q/PR/3 เรื่อง คำร้องเรียนของลูกค้า เป็นเอกสารเลขที่ ITD/ALL BU/QES/PR/10 และเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น “การดำเนินการกับข้อร้องเรียน” และแก้ไขวัตถุประสงค์

เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ได้รับการอนุมัติ

Note : เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารควบคุม หากต้องการทำสำเนาเพื่อแจกจ่ายเพิ่มเติม ให้ทำการควบคุมเอกสารตามระบบเอกสารควบคุมตามที่กำหนดไว้

สำเนาฉบับที่ BU .....
สำเนาฉบับที่ BU...../.....

รายการควบคุมการแจกจ่าย

สำเนาฉบับที่	ผู้รับเอกสาร		วันที่รับ	ลายเซ็น
	ชื่อ	ตำแหน่ง		
BU1				
BU2				
BU3				
BU4				
BU5				
BU6				
BU7				
BU8				
BU9				
BU10				
BU11				
BU12				
BU13				
BU14				
BU15				
BU16				
BU17				
BU18				
BU19				
BU20				
BU21				

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์ (PURPOSES) 4
2. ขอบเขต (SCOPE) 4
3. นิยามและคำย่อ (DEFINITION AND ABBREVIATIONS) 4
4. ความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITIES) 4
5. วิธีการปฏิบัติงาน (PROCEDURES) 5
6. เอกสารแนบ (ATTACHMENTS) 6

ระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินการกับข้อร้องเรียน
(PROCEDURE FOR HANDLING COMPLAINTS)

1. วัตถุประสงค์ (PURPOSES)

1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ การตอบสนองเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

1.2 เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานอย่างชัดเจน

2. ขอบเขต (SCOPE)

2.1 ระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินการกับข้อร้องเรียน (Procedure for Handling Complaints) ฉบับนี้มีขอบเขตการดำเนินการครอบคลุมทั้ง 21 Business Unit ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

2.1.1 Business Unit ใด ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 หรือมีเอกสารที่จัดทำไว้อยู่ก่อนแล้ว สามารถใช้เอกสารฉบับเดิมต่อได้

2.1.2 Business Unit สามารถจัดทำเอกสารขึ้นมาใหม่ เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ได้ตามความเหมาะสม

2.1.3 ให้ปฏิบัติตามโครงการ/หน่วยงานที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนด

3. นิยามและคำย่อ (DEFINITION AND ABBREVIATIONS)

ข้อร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนที่เกิดจากลูกค้า, หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้ความไม่พึงพอใจและเดือดร้อนเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ จึงมีการร้องเรียนเป็นเอกสาร จดหมาย โทรศัพท์ การประชุม สื่ออิเลคทรอนิกส์ หรือวิธีใดวิธีหนึ่งมายังบริษัทฯ

4. ความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITIES)

4.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ รับข้อร้องเรียน ลงทะเบียน สืบสวน และวิเคราะห์หาสาเหตุ จากนั้นเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกัน พร้อมทั้งปฏิบัติตามที่เสนอภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.2 วิศวกรโครงการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ ตรวจสอบ อนุมัติ วิธีการดำเนินการ และกำกับดูแลการดำเนินการ

4.3 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ ติดตามการแก้ไขให้ครบถ้วนและทำหนังสือแจ้งการดำเนินการไปยังผู้ร้องเรียน

5. วิธีการปฏิบัติงาน (PROCEDURES)

5.1 ผู้ร้องเรียนมาเป็นเอกสาร/สื่ออิเลคทรอนิกส์

5.1.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย รับเรื่องร้องเรียนที่เป็นปัญหาหลักหรือมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต้องระบุรายละเอียดของการร้องเรียน และวันที่รับเรื่องร้องเรียนลงในแบบฟอร์ม รายละเอียดและสถานะการร้องเรียน (Form No. ITD/ALL BU/QES/PR/10/1-1) และบันทึกรายละเอียดลงในข้อที่ 1 ของแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน (Form No. ITD/ALL BU/QES/PR/10/2-1) และส่งรายการข้อร้องเรียนให้ผู้บริหาร (SVP/PD/PM/PE) รับทราบ

5.1.2 ผู้บริหาร (SVP/PD/PM/PE) รับทราบการร้องเรียนและสั่งการ

5.1.3 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำการแจกจ่ายเอกสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.2 ร้องเรียนระหว่างการประชุม

5.2.1 เรื่องร้องเรียนที่บันทึกไว้ในบันทึกประชุมกับลูกค้า ผู้รับผิดชอบต้องนำข้อมูลเรื่องร้องเรียนนั้นไปเป็นวาระการประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกัน ดังนี้

ก) หากเรื่องร้องเรียนใด มีในรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้อ้างอิงไปที่รายงานฉบับนั้น (ระบุเลขที่เอกสารหรือวันที่)

ข) หากเรื่องร้องเรียนใด ที่เป็นปัญหาหลักหรือมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และไม่มีในรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้ดำเนินการตามข้อ 5.3

5.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เมื่อได้รับเอกสารการร้องเรียนแล้ว ให้ทำการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน ในแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน (Form No. ITD/ALL BU/QES/PR/10/2-1) ตามรายละเอียดดังนี้

5.3.1 สืบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดการร้องเรียน ข้อที่ 2

5.3.2 เสนอแนวทางแก้ไข ข้อที่ 3.1 และป้องกันพร้อมทั้งกำหนดวันที่แล้วเสร็จในข้อที่ 3.2 ภายใน 7 วัน

5.3.3 ส่งเอกสารบันทึกการร้องเรียนมายัง ISO BU/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหาร (SVP/PD/PM/PE) เพื่อพิจารณาและอนุมัติในข้อที่ 4

5.3.4 ปฏิบัติการแก้ไข และป้องกันตามที่เสนอแนวทางไว้

5.3.5 ISO BU/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เมื่อได้รับเอกสารบันทึกข้อร้องเรียนที่ได้ทำการแก้ไขและป้องกันแล้วให้ทวนสอบหลักฐาน และผลของการปฏิบัติการแก้ไข และป้องกันลงในข้อที่ 5

5.4 ISO BU/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ออกจดหมายสรุปการดำเนินการแก้ไขเสนอผู้บริหาร (SVP/PD/PM/PE) เพื่อพิจารณา และอนุมัติ

5.5 ISO BU/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย แจ้งผลการดำเนินการไปยังผู้ร้องเรียน และบันทึกรายละเอียดของข้อร้องเรียน

6. เอกสารแนบ (ATTACHMENTS)

6.1 แบบฟอร์ม รายละเอียดและสถานะข้อร้องเรียน (Form No. ITD/ALL BU/QES/PR/10/1-1)

6.2 แบบฟอร์ม บันทึกข้อร้องเรียน (Form No. ITD/ALL BU/QES/PR/10/2-1)

เอกสารแนบ (ATTACHMENTS)

รายละเอียดและสถานะข้อร้องเรียน
โครงการ/หน่วยงาน : _____
(Form No. ITD/ALL BU/QES/PR/10/1-1 Rev.2)

ลำดับที่	ข้อร้องเรียน				รายละเอียดของข้อร้องเรียน	สถานะข้อร้องเรียน			
	บันทึกถามใฝจดหมาย	โทรศัพท์ (Telephone)	การประชุม (Meeting)	อื่น (Others)		ผู้รับผิดชอบ	วันที่กำหนดเสร็จ	วันที่ปิดเอกสาร	หมายเหตุ

หมายเหตุ ใส่เครื่องหมาย " ✓ " ลงในช่องข้อร้องเรียน

กรณีอื่นๆ (โปรดระบุ) _____

เลขที่ (Ref. No.) _____
วันที่ (Date) _____

บันทึกข้อร้องเรียน
(COMPLAINT RECORD)

(Form No. ITD/ALL BU/QES/PR/10/2-1 Rev. 2)

โครงการ/หน่วยงาน : _____

1. ที่มาของข้อร้องเรียน (Source of Complaint)

( ) **บันทึกภายใน/จดหมาย (Memo/letter)** ( ) **โทรศัพท์ (Telephone)**

( ) **การประชุม (Meeting)** ( ) **อื่น (Others) :** _____

a) การร้องเรียนเลขที่ (Customer Complaint Reg. No.) _____ วันที่ (Date) _____ แฟ้ม (File) _____

b) รายละเอียดของผู้ร้องเรียน (Detail of complainant) (ระบุชื่อผู้ร้องเรียน/บริษัทฯ/หน่วยงาน) _____

_____

c) รายละเอียดของการร้องเรียน (Detail of complaint) : _____

_____

_____

2. สาเหตุของการร้องเรียน (Cause of Complaint) :

_____

_____

_____

_____

3. เสนอการแก้ไขและป้องกัน (Proposed Correction and Corrective Action) ส่งรายงานให้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากได้รับการร้องเรียน (Report to Responsible person at appropiate period after receiving complaint.)

3.1 การแก้ไข (Correction) :

a) รายละเอียดของการแก้ไข (Detail of correction) : _____

_____

_____

b) กำหนดแล้วเสร็จวันที่ (Target date to complete) : _____

3.2 การป้องกัน (Corrective Action) :

a) รายละเอียดของการป้องกัน (Detail of Corrective Action) : _____

_____

_____

b) กำหนดแล้วเสร็จวันที่ (Target date to complete) : _____

เสนอโดย (Proposed by) : _____ **วันที่ (Date)** _____/_____/_____

4. ยอมรับวิธีที่เสนอ (Approved as Proposed) :

1) by : _____ **ISO BU/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย** **Date** ___/___/____

2) by : _____ **PE/PM/PD** **Date** ___/___/____

5. ติดตามการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน (Follow up Correction and Corrective Action) :

การแก้ไข (Correction) : _____

_____

การป้องกัน (Corrective Action) : _____

_____

ผู้ตรวจติดตาม (Auditor) : _____ **วันที่ (Date)** _____/_____/_____

ISO BU/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย : _____ **วันที่ (Date)** _____/_____/_____

เอกสารแนบ 5
แบบบันทึกข้อร้องเรียน

รายละเอียดและสถานะข้อร้องเรียน

โครงการ/หน่วยงาน: ITCP/J.2521

ลำดับ	ข้อร้องเรียน				รายละเอียดของข้อร้องเรียน	สถานะข้อร้องเรียน			
	บันทึกภายใน/จดหมาย	โทรศัพท์ (Telephone)	การประชุม (Meeting)	อื่น (Others)		ผู้รับผิดชอบ	วันที่กำหนดเสร็จ	วันที่ปิดเอกสาร	หมายเหตุ
1.					เดือนมกราคม 2566 ไม่พบข้อร้องเรียน	นพดล			
2.					เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ไม่พบข้อร้องเรียน	นพดล			
3.					เดือนมีนาคม 2566 ไม่พบข้อร้องเรียน	นพดล			

หมายเหตุ ใส่เครื่องหมาย "✓" ลงในช่องข้อร้องเรียน

กรณีอื่น ๆ (โปรดระบุ) _____

_____

_____

เอกสารแนบ 6
ตัวอย่างแบบบันทึกการฉีดพรมน้ำ

PTTLNG INTERCONNECTING PIPELINE PROJECT

ITALIAN-THAI DEVELOPMENT Public Company Limited

Weekly Spray Water Records

บันทึกการฉีดพรมน้ำ

Company/บริษัท _____ Month/เดือน _____ Area/พื้นที่ แท่นหาน. J. 2521.

Date/วันที่	Time/ระบุเวลาที่ดำเนินการฉีดพรมน้ำ				Recorder/ผู้บันทึก	Remarks/หมายเหตุ
	1st	2nd	3rd	4th		
3./1./66.	07.00-09.10	10.20-11.40	13.00-16.20	17.20-18.00	[redacted]	สั่งฉีดน้ำงานเสาหลังน้ำ.
4./1./66.	07.00-09.00	10.10-11.30	13.20-16.00	17.00-18.00		สั่งฉีดน้ำงานเสาหลังน้ำ.
5./1./66.	07.00-09.20	10.20-11.40	13.30-16.20	17.20-18.00		สั่งฉีดน้ำงานเสาหลังน้ำ.
6./1./66.	07.00-09.10	10.00-11.40	13.40-16.00	17.30-18.00		สั่งฉีดน้ำงานเสาหลังน้ำ.
7./1./66.	07.00-09.20	10.20-11.30	13.20-16.20	17.00-18.00		สั่งฉีดน้ำงานเสาหลังน้ำ.
8./1./66.	07.00-09.00	10.30-11.40	13.00-14.10	15.20-16.00		สั่งฉีดน้ำงานเสาหลังน้ำ.
9./1./66.	07.00-08.40	10.00-11.30	13.00-15.40	17.00-18.00		สั่งฉีดน้ำงานเสาหลังน้ำ.

บันทึกโดย(Record By) :..... ผู้ตรวจสอบ(Inspection By) :.....

( ) ( )

บริษัท(COMPANY) :..... บริษัท(COMPANY) :.....

PTTLNG INTERCONNECTING PIPELINE PROJECT

ITALIAN-THAI DEVELOPMENT Public Company Limited

Weekly Spray Water Records

บันทึกการฉีดพรมน้ำ

Company/บริษัท _____ Month/เดือน _____ Area/พื้นที่ แท่นหาน. J. 2521.

Date/วันที่	Time/ระบุเวลาที่ดำเนินการฉีดพรมน้ำ				Recorder/ผู้บันทึก	Remarks/หมายเหตุ
	1st	2nd	3rd	4th		
10./1./66.	07.00-08.50	10.20-11.40	13.00-15.20	17.20-18.00	[redacted]	สั่งฉีดน้ำงานเสาหลังน้ำ.
11./1./66.	07.00-09.00	10.20-11.30	13.10-15.30	17.00-18.00		สั่งฉีดน้ำงานเสาหลังน้ำ.
12./1./66.	07.00-08.40	10.00-11.40	13.00-15.40	17.20-18.00		สั่งฉีดน้ำงานเสาหลังน้ำ.
13./1./66.	07.00-08.30	10.10-11.30	13.10-15.50	17.00-18.00		สั่งฉีดน้ำงานเสาหลังน้ำ.
14./1./66.	07.00-08.40	10.30-11.40	13.00-15.40	17.20-18.00		สั่งฉีดน้ำงานเสาหลังน้ำ.
16./1./66.	07.00-08.30	10.40-11.40	13.10-15.30	17.00-18.00		สั่งฉีดน้ำงานเสาหลังน้ำ.
17./1./66.	07.00-08.40	10.20-11.30	13.00-15.20	17.10-18.00		สั่งฉีดน้ำงานเสาหลังน้ำ.

บันทึกโดย(Record By) :..... ผู้ตรวจสอบ(Inspection By) :.....

( ) ( )

บริษัท(COMPANY) :..... บริษัท(COMPANY) :.....

PTTLNG INTERCONNECTING PIPELINE PROJECT

ITALIAN-THAI DEVELOPMENT Public Company Limited

Weekly Spray Water Records

บันทึกการฉีดพรมน้ำ

Company/บริษัท _____ Month/เดือน _____ Area/พื้นที่ หน้างาน J. 2521.

Date/วันที่	Time/ระบุเวลาที่ดำเนินการฉีดพรมน้ำ				Recorder/ผู้บันทึก	Remarks/หมายเหตุ
	1st	2nd	3rd	4th		
18./1./66.	07.00-08.30	10.00-11.30	13.10-15.40	17.20-18.00	[redacted]	สั่งฉีดน้ำงานเพิ่มน้องน้ำ.
19./1./66.	07.00-08.40	10.20-11.40	13.20-15.50	17.10-18.00		สั่งฉีดน้ำงานเพิ่มน้องน้ำ.
20./1./66.	07.00-08.30	10.30-11.40	13.00-15.30	16.40-18.00		สั่งฉีดน้ำงานเพิ่มน้องน้ำ.
21./1./66.	07.10-08.40	10.20-11.30	13.20-15.40	17.00-18.00		สั่งฉีดน้ำงานเพิ่มน้องน้ำ.
22./1./66.	07.10-09.00	10.10-11.30	13.00-14.40	15.00-16.00		สั่งฉีดน้ำงานเพิ่มน้องน้ำ.
23./1./66.	07.00-08.30	10.30-11.40	13.10-15.30	17.10-18.00		สั่งฉีดน้ำงานเพิ่มน้องน้ำ.
24./1./66.	07.00-09.00	10.20-11.30	13.00-16.20	17.20-18.00		สั่งฉีดน้ำงานเพิ่มน้องน้ำ.

บันทึกโดย(Record By) :..... ผู้ตรวจสอบ(Inspection By) :.....

( ) ( )

บริษัท(COMPANY) :..... บริษัท(COMPANY) :.....

PTTLNG INTERCONNECTING PIPELINE PROJECT

ITALIAN-THAI DEVELOPMENT Public Company Limited

Weekly Spray Water Records

บันทึกการฉีดพรมน้ำ

Company/บริษัท _____ Month/เดือน _____ Area/พื้นที่ หน้างาน J.2521.

Date/วันที่	Time/ระบุเวลาที่ดำเนินการฉีดพรมน้ำ				Recorder/ผู้บันทึก	Remarks/หมายเหตุ
	1st	2nd	3rd	4th		
25./1./66.	07.00-08.40	10.00-11.40	13.10-15.40	17.00-18.00	[redacted]	สั่งฉีดน้ำงานเพิ่มน้องน้ำ.
26./1./66.	07.10-08.50	10.20-11.30	13.00-16.00	17.20-18.00		สั่งฉีดน้ำงานเพิ่มน้องน้ำ.
27./1./66.	07.00-09.00	10.00-11.40	13.10-16.20	17.20-18.00		สั่งฉีดน้ำงานเพิ่มน้องน้ำ.
28./1./66.	07.00-08.40	10.20-11.50	13.00-15.30	17.00-18.00		สั่งฉีดน้ำงานเพิ่มน้องน้ำ.
29./1./66.	07.00-08.20	10.00-11.30	13.00-16.00	15.10-16.00		สั่งฉีดน้ำงานเพิ่มน้องน้ำ.
30./1./66.	07.00-09.00	10.10-11.40	13.00-15.00	17.00-18.00		สั่งฉีดน้ำงานเพิ่มน้องน้ำ.
31./1./66.	07.00-09.00	10.20-11.30	13.10-16.00	17.00-18.00		สั่งฉีดน้ำงานเพิ่มน้องน้ำ.

บันทึกโดย(Record By) :..... ผู้ตรวจสอบ(Inspection By) :.....

( ) ( )

บริษัท(COMPANY) :..... บริษัท(COMPANY) :.....

PTTLNG INTERCONNECTING PIPELINE PROJECT

ITALIAN-THAI DEVELOPMENT Public Company Limited

Weekly Spray Water Records

บันทึกการฉีดพรมน้ำ

Company/บริษัท _____ Month/เดือน _____ Area/พื้นที่ หน้างาน J.2521.

Date/วันที่	Time/ระบุเวลาที่ดำเนินการฉีดพรมน้ำ				Recorder/ผู้บันทึก	Remarks/หมายเหตุ
	1st	2nd	3rd	4th		
1./2./66.	07.00-09.00	10.10-11.40	13.20-16.50	18.40-22.00	[redacted]	เติมน้องฟ้าดูดน้ำเสียไม่ได้
2./2./66.	07.10-08.40	10.00-11.30	13.00-15.40	17.00-18.00		ช่วยฟ้าหน้างานเติมน้องฟ้า
3./2./66.	07.00-08.30	10.00-11.40	13.10-16.00	17.20-18.00		ช่วยฟ้าหน้างานเติมน้องฟ้า
4./2./66.	07.00-08.40	10.20-11.30	13.10-16.10	17.00-18.00		ช่วยฟ้าหน้างานเติมน้องฟ้า
5./2./66.	07.00-08.30	10.00-11.40	13.00-14.20	15.00-16.00		ช่วยฟ้าหน้างานเติมน้องฟ้า
6./2./66.	07.00-08.40	10.10-11.30	13.00-15.30	17.00-18.00		ช่วยฟ้าหน้างานเติมน้องฟ้า
7./2./66.	07.00-06.30	10.00-11.40	13.00-16.20	16.20-24.00		เติมน้องฟ้า เติมฟ้า ตกค่อก๊าซ

บันทึกโดย(Record By) :..... ผู้ตรวจสอบ(Inspection By) :.....

( ) ( )

บริษัท(COMPANY) :..... บริษัท(COMPANY) :.....

PTTLNG INTERCONNECTING PIPELINE PROJECT

ITALIAN-THAI DEVELOPMENT Public Company Limited

Weekly Spray Water Records

บันทึกการฉีดพรมน้ำ

Company/บริษัท _____ Month/เดือน _____ Area/พื้นที่ หน้างาน J.2521.

Date/วันที่	Time/ระบุเวลาที่ดำเนินการฉีดพรมน้ำ				Recorder/ผู้บันทึก	Remarks/หมายเหตุ
	1st	2nd	3rd	4th		
8./2./66.	07.00-08.40	10.10-12.00	12.00-14.30	16.40-18.00	[redacted]	เติมน้องฟ้าเติมฟ้า ตกค่อก๊าซ
9./2./66.	07.00-08.30	10.00-11.30	13.00-16.40	18.40-24.00		ช่วยฟ้าหน้างานเติมน้องฟ้า
10./2./66.	07.00-09.10	11.00-12.00	12.30-16.00	18.30-21.00		ช่วยฟ้าหน้างานเติมน้องฟ้า
11./2./66.	07.00-09.00	10.30-11.40	13.10-15.40	17.00-18.00		ช่วยฟ้าหน้างานเติมน้องฟ้า
12./2./66.	07.00-08.40	10.40-11.30	13.00-14.30	15.10-16.00		ช่วยฟ้าหน้างานเติมน้องฟ้า
13./2./66.	07.00-09.10	10.30-11.40	13.20-15.30	17.30-18.00		ช่วยฟ้าหน้างานเติมน้องฟ้า
14./2./66.	07.10-09.20	10.30-11.30	13.10-15.40	17.00-18.00		ช่วยฟ้าหน้างานเติมน้องฟ้า

บันทึกโดย(Record By) :..... ผู้ตรวจสอบ(Inspection By) :.....

( ) ( )

บริษัท(COMPANY) :..... บริษัท(COMPANY) :.....

PTTLNG INTERCONNECTING PIPELINE PROJECT

ITALIAN-THAI DEVELOPMENT Public Company Limited

Weekly Spray Water Records

บันทึกการฉีดพรมน้ำ

Company/บริษัท _____ Month/เดือน _____ Area/พื้นที่ หน้างาน J.2521.

Date/วันที่	Time/ระบุเวลาที่ดำเนินการฉีดพรมน้ำ				Recorder/ผู้บันทึก	Remarks/หมายเหตุ
	1st	2nd	3rd	4th		
15./2./66.	07.00-09.20	10.00-11.30	13.10-15.30	17.00-18.00	[redacted]	สั่งฉีดหน้างานเติมน้องฟ้า.
16./2./66.	07.00-09.10	10.20-11.40	13.20-16.00	17.20-18.00		สั่งฉีดหน้างานเติมน้องฟ้า.
17./2./66.	07.00-08.40	10.30-11.40	13.10-16.20	17.00-18.00		สั่งฉีดหน้างานเติมน้องฟ้า.
18./2./66.	07.00-09.00	10.20-11.30	13.20-16.20	17.20-18.00		สั่งฉีดหน้างานเติมน้องฟ้า.
19./2./66.	07.00-08.40	10.00-11.30	13.00-14.00	15.20-16.00		เติมน้องฟ้าสาย ถนน
20./2./66.	07.00-09.20	10.00-11.40	13.00-15.30	17.00-18.00		สั่งฉีดหน้างานเติมน้องฟ้า.
21./2./66.	07.00-09.30	10.10-11.30	13.20-16.40	19.00-03.00		เติมน้องฟ้าแยกช่องก้างปร.

บันทึกโดย(Record By) :..... ผู้ตรวจสอบ(Inspection By) :.....

( ) ( )

บริษัท(COMPANY) :..... บริษัท(COMPANY) :.....

PTTLNG INTERCONNECTING PIPELINE PROJECT

ITALIAN-THAI DEVELOPMENT Public Company Limited

Weekly Spray Water Records

บันทึกการฉีดพรมน้ำ

Company/บริษัท _____ Month/เดือน _____ Area/พื้นที่ หน้างาน J.2521.

Date/วันที่	Time/ระบุเวลาที่ดำเนินการฉีดพรมน้ำ				Recorder/ผู้บันทึก	Remarks/หมายเหตุ
	1st	2nd	3rd	4th		
22./2./66.	07.00-09.20	10.10-11.40	13.00-15.00	17.00-18.00	[redacted]	เติมน้องฟ้าแปรผันรอบอ็อฟฟิศ.
23./2./66.	07.00-09.30	10.40-12.00	14.00-16.40	18.10-19.00		เติมน้องฟ้าแปรผันรอบอ็อฟฟิศ.
24./2./66.	07.10-09.40	11.00-12.20	14.10-16.30	17.40-19.00		เติมน้องฟ้าแปรผันรอบอ็อฟฟิศ.
25./2./66.	07.00-09.30	11.30-12.30	14.20-16.40	17.30-19.00		เติมน้องฟ้าแปรผันรอบอ็อฟฟิศ.
26./2./66.	07.00-09.20	11.20-12.40	14.30-16.30	17.30-19.00		เติมน้องฟ้าแปรผันรอบอ็อฟฟิศ.
27./2./66.	07.00-09.10	11.30-12.30	14.00-16.20	17.40-19.00		เติมน้องฟ้าแปรผันรอบอ็อฟฟิศ.
28./2./66.	07.00-09.20	11.30-12.40	14.20-16.30	17.30-19.00		เติมน้องฟ้าแปรผันรอบอ็อฟฟิศ.

บันทึกโดย(Record By) :..... ผู้ตรวจสอบ(Inspection By) :.....

( ) ( )

บริษัท(COMPANY) :..... บริษัท(COMPANY) :.....

PTTLNG INTERCONNECTING PIPELINE PROJECT

ITALIAN-THAI DEVELOPMENT Public Company Limited

Weekly Spray Water Records

บันทึกการฉีดพรมน้ำ

Company/บริษัท _____ Month/เดือน _____ Area/พื้นที่ แม่น้ำแม่กลอง J.2521.

Date/วันที่	Time/ระบุเวลาที่ดำเนินการฉีดพรมน้ำ				Recorder/ผู้บันทึก	Remarks/หมายเหตุ
	1st	2nd	3rd	4th		
1./3./66.	07.00-09.20	11.20-12.40	14.20-16.30	18.00-19.00	[redacted]	สเปรย์น้ำเพื่อเพิ่มความชื้น.
2./3./66.	07.00-09.30	11.30-12.30	14.30-16.40	18.20-19.00		สเปรย์น้ำเพื่อเพิ่มความชื้น.
3./3./66.	07.10-09.30	11.40-12.40	14.20-16.30	18.00-19.00		สเปรย์น้ำเพิ่มความชื้น.
4./3./66.	07.00-09.20	11.30-12.40	14.00-16.20	18.20-19.00		สเปรย์น้ำเพิ่มความชื้น.
5./3./66.	07.10-09.30	11.20-12.30	13.10-14.00	15.10-16.00		สเปรย์น้ำเพิ่มความชื้น.
6./3./66.	07.00-09.00	11.30-12.40	13.30-14.20	15.20-16.00		สเปรย์น้ำเพิ่มความชื้น.
7./3./66.	07.00-09.30	11.40-12.30	14.20-16.30	17.40-19.00		สเปรย์น้ำเพิ่มความชื้น.

บันทึกโดย(Record By) :..... ผู้ตรวจสอบ(Inspection By) :.....

( ) ( )

บริษัท(COMPANY) :..... บริษัท(COMPANY) :.....

PTTLNG INTERCONNECTING PIPELINE PROJECT

ITALIAN-THAI DEVELOPMENT Public Company Limited

Weekly Spray Water Records

บันทึกการฉีดพรมน้ำ

Company/บริษัท _____ Month/เดือน _____ Area/พื้นที่ แม่น้ำแม่กลอง J.2521.

Date/วันที่	Time/ระบุเวลาที่ดำเนินการฉีดพรมน้ำ				Recorder/ผู้บันทึก	Remarks/หมายเหตุ
	1st	2nd	3rd	4th		
8./3./66.	07.00-09.40	11.30-12.40	14.20-16.30	18.00-19.00	[redacted]	สเปรย์น้ำเพิ่มความชื้น.
9./3./66.	07.00-09.30	11.40-12.30	14.30-16.20	18.20-19.00		สเปรย์น้ำเพิ่มความชื้น.
10./3./66.	07.10-09.40	11.30-12.30	14.40-16.40	18.00-19.00		สเปรย์น้ำเพิ่มความชื้น.
11./3./66.	07.00-09.30	11.20-12.40	14.50-16.30	18.10-19.00		สเปรย์น้ำเพิ่มความชื้น.
12./3./66.	07.00-09.20	10.40-11.40	12.40-14.00	15.00-16.00		สเปรย์น้ำเพิ่มความชื้น.
13./3./66.	07.00-09.30	10.30-11.30	12.30-15.00	17.30-19.00		สเปรย์น้ำเพิ่มความชื้น.
14./3./66.	07.00-09.30	11.20-12.30	14.30-16.00	18.00-19.00		สเปรย์น้ำเพิ่มความชื้น.

บันทึกโดย(Record By) :..... ผู้ตรวจสอบ(Inspection By) :.....

( ) ( )

บริษัท(COMPANY) :..... บริษัท(COMPANY) :.....

เอกสารแนบ 7

มาตรการด้านการขนส่ง

ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PCL

เรื่อง มาตรการด้านจราจรและการขนส่ง

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านการจราจรระหว่างดำเนินงานก่อสร้างของโครงการ จึงเห็นควรกำหนดกฎจราจรและการขนส่งในโครงการก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง ดังนี้

1. ยานพาหนะและเครื่องจักรจะต้องผ่านเข้า-ออกประตูที่จัดไว้เท่านั้น
2. ห้ามจอดรถหรือเครื่องจักรกีดขวางการจราจร ทางเลี้ยว ทางโค้ง ท่อน้ำดับเพลิง หรือในบริเวณพื้นที่ห้ามจอด
3. ยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ภายในโครงการฯ ต้องทำการล้างล้อทุกครั้งก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
4. ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน
5. รถขนส่งและเครื่องจักรต้องผ่านการตรวจสภาพและได้รับใบอนุญาตจากบริษัทฯ ก่อนนำใช้งาน
6. รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องจักร และยานพาหนะอื่นๆที่ใช้ภายในโครงการฯ ให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรม และไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในพื้นที่ทั่วไป
7. ผู้ขับรถขนส่งและ/หรือเครื่องจักรต้องมีใบอนุญาตขับขี่ และต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
8. ควบคุมการรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม่ให้บรรทุกเกินอัตราที่ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
9. หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางขนส่งผ่านพื้นที่ชุมชน และหลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในชั่วโมงเร่งด่วน (เวลา 06:00-08:00 น. และ 17:00-19:00 น.)
10. ผู้ขับรถขนส่ง เครื่องจักร และยานพาหนะอื่นๆ ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจค้นกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

เอกสารแนบ 8

ตัวอย่างการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องมือและเครื่องจักร

ใบตรวจสอบสภาพเครน

Crane Inspection Check List


วันที่ตรวจอนุญาต : 26-12-65. เวลา : 15.00 น. วันที่สิ้นสุดการอนุญาต : 31-1-66

สถานที่ทำงาน : PTTLNG-JTCP ยี่ห้อและรุ่นของเครน : LEEBHERR

บริษัท : JTD เลขที่แบบ ปจ. 2 : สก. 3393 ปจ.2 หมดอายุวันที่ : 1 มี.ค. 66.

ชื่อพนักงานขับรถ : นายวีระชัย ธ.น.ดี ทะเบียนรถเครน : [redacted] น้ำหนักสูงสุดที่ยกได้ : 100 ตัน

ใบอนุญาตขับขี่หมายเลข : 02021 / 64 ชนิดที่ : 2 วันออกบัตร : 2 ธ.ค. 64 วันหมดอายุบัตร : 15 ธ.ค. 67



รายการตรวจสอบ	ผ่าน	แก้ไข	การแก้ไข/หมายเหตุ	ผ่าน	แก้ไข
- สภาพของตีนช้าง , แผ่นรอง	/		- การทำงานของตัวป้องกันรอกชนปลาย Boom	/	
- การแตกร้าวของสายและการรั่วของน้ำมันไฮดรอลิก	/		- การติดตั้ง Fly Jib (กรณีมีการติดตั้ง Jib)	/	
- มีแผ่น Load Chart และสัญญาณมือ	/		- การหมุนรอบตัวของเครน	/	
- การยืดหดของ Boom เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	/		- ความถูกต้องของมุมวัดองศา	/	
- การทำงานของ Pump ไฮดรอลิก	/		- ไฟแสงสว่างตาม Boom	/	
- การทำงานของกลไกหยุดอัตโนมัติและอุปกรณ์เสียงเตือนภัย (กรณี ยกของเกินน้ำหนัก และมุมของ Boom ไม่ได้องศา)	/		- ไฟหน้า,ไฟเลี้ยว,ไฟเบรคและไฟถอย	/	
			- ไฟวับวาบชนิดกราดรอบตัว	/	
- ความผิดปกติของลวดสลิง (การคดงอ และการแตกขาดของลวดสลิง)	/		- การทำงานของที่ปัดน้ำฝน	/	
- การหล่อลื่นน้ำมันบนผิวของลวดสลิง	/		- สัญญาณแตร	/	
- การสึกหรอและการแตกร้าวของล้อในลูกรอก	/		- สภาพของล้อและยาง (การสึกหรอ และการแตกร้าว)	/	
- การหมุนอย่างราบรื่นของตะขอเกี่ยว	/		- อุปกรณ์ดับเพลิง	/	
- สภาพของตะขอเกี่ยวและตัวกันหลุด (Safety Hook)	/		- การทำงานของระบบคลัชและเบรคของ Drums	/	
- สภาพของ Drums ที่ม้วนลวดสลิง	/		- อื่นๆ		

เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจ

- ใบขับขี่
- เอกสาร ปจ.2
- สำเนาทะเบียนรถ
- สำเนาเกี่ยวกับใบประกันภัย (ถ้ามี)

ผลการตรวจสอบสภาพเครน

[redacted]

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

[redacted]

ลงชื่อ จป.ผู้รับใหม่ฯ

✓ อนุญาตให้ใช้งาน ○ ไม่อนุญาตให้ใช้งาน

แบบตรวจสอบเครื่องจักรกลหนัก

Heavy Machine inspection Checklist






☐ Excavator& Back hoe ☐ Bulldozer ☐ Grader ☐ Compactor ☐ Other .....

โครงการ (Project) PTTNG-JTCP Report No. .....

ผู้รับเหมา (Contractor JTD ทะเบียน (Register No.) .....

ชนิดเครื่องจักร(Equipment Type) แม็คโค (รถขุดตีนตะขาบ) หมายเลขเครื่องจักร (Serial PC200-6 / 20421.

ชื่อผู้ขออนุญาต (Requestor [redacted] ตำแหน่งผู้ขออนุญาต(Requestor position.) พนง.ขับรถ

ชื่อผู้ตรวจ (Inspector Name ตำแหน่งผู้ตรวจ(Inspector position.) EN.

ชื่อ จป. (Safety Name.) (ตำแหน่งผู้ตรวจ(Inspector position.) SHE

วันที่ตรวจ (Date Inspection) 25-1-66 วันหมดอายุ (Exprire Date) 28-2-66.

ลำดับ Item	รายการตรวจสอบ Drescription inspection	ผ่าน Pass	ไม่ผ่าน Not Pass	หมายเหตุ Remark
1	สภาพโครงสร้าง สี ฝาครอบ ราวกันตก (Condition /struction/ colour/ guard/ handrail.)	✓		
2	หน้าต่างกระจกใส และไม่มีรอยร้าว (Window / Glass clear no crack.)	✓		
3	โครงแขน (Boom Structure.)	✓		
4	กระบอกสูบ / สลักยึดต่าง ๆ (Cable drum / Guides & Sheaves)	✓		
5	สภาพ ระบบ เบรค (Condition of break.)	✓		
6	สัญญาณเตือนต่าง ๆ เช่น น้ำหนักเกิน (Condition slewing and reversing alarm)	✓		
7	สภาพ คอมพิวเตอร์ควบคุม (Condition of control computer in cap.)	✓		
8	ตารางน้ำหนักบรรทุก / องศาการยก (Loadchart for weigh and angle lifting indicator.)	✓		
9	สภาพเครื่องยนต์ เสียงไม่ดัง ควันไม่ดำ (Condition of engine.)	✓		
10	ระบบคันบังคับควบคุมต่าง ๆ ในห้องควบคุม (Hand controler in cab.)	✓		
11	การรั่วซึมของน้ำมัน ไฮโดรลิค/น้ำมันเชื้อเพลิง (Leak oil / Hydraulic / Fuel.)	✓		
12	แบตเตอรี่อยู่ในสภาพดีและมีที่ครอบ (Good condition of batterry and guard.)	✓		
13	ระบบสาย ไฮโดรลิค (Condition of hydraulic hoses system.)	✓		
14	สภาพยางและล้อ (Condition of tyres.)	✓		
15	ระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณไฟต่าง ๆ (Condition of electric cover system.)	✓		
16	เอกสารประกัน (Insurance Document.)	✓		
17	ใบอนุญาตควบคุมเครื่องจักร (Operator license.)	✓		
18	สภาพผู้ควบคุมเครื่องจักร (Operator condition.)	✓		
19	ความสะอาดของตัวรถ (Good condition house keeping.)	✓		
20	ถังดับเพลิงบนรถ (Fire extingusher.)	✓		
21	อื่น ๆ (Other.)	—		

ผู้ตรวจ หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแนะนำ (Inspector or Safety Officer comment.)

.....

.....

.....

.....

20 ก.พ

ใบตรวจสอบสภาพรถเฮี๊ยบ

HIAB Inspection Checklist

วันที่ตรวจอนุญาต : 25-2-66 เวลา : 9.00 น.
วันที่สิ้นสุดการอนุญาต : 31 มี.ค 66 เวลา : 17.00 น.
สถานที่ทำงาน : PTTLNG-ITCP
ลักษณะงาน : ใช้ในการขนย้ายของ ยกอุปกรณ์
บริษัท : ITD
ยี่ห้อรถเฮี๊ยบ : ISUZU
ชื่อพนักงานขับรถ : นายจักรกฤษ สินสมาส
ทะเบียนรถเฮี๊ยบ : [redacted]
เลขที่ใบอนุญาตขับขี่ : 00776163 ประเภท : 2
วันออกบัตร : 22-11-65 วันหมดอายุบัตร : 24-11-66

รายการตรวจสภาพ	ใช้งานได้	ใช้ไม่ได้	รายการตรวจสภาพ	ใช้งานได้	ใช้ไม่ได้
กระจกมองข้าง (ซ้าย,ขวา) มองด้านล่าง	✓		สัญญาณแตร	✓	
สภาพยางรถ (การแตกร้าว,การสึกของดอกยาง)	✓		สภาพที่ปัดน้ำฝน (สภาพของยางที่ปัดน้ำฝน)	✓	
ท่อไอเสีย (ผุกร่อน,รั่ว)	✓		สภาพแบตเตอรี่ (ฝาครอบ,ขั้วแบต)	✓	
สภาพเบรคมือ (3-6 แก๊ก)	✓		ตัวจับยึดหัวเก๋ง (ความมั่นคงแข็งแรง)	✓	
สัญญาณไฟจอด (ดึงเบรคมือมีไฟโชว์ที่แผงหน้าปัด)	✓		การทำงานของเกียร์ฝาก (PTO)	✓	
การทำงานของระบบเบรคทั่วไป	✓		ขาตั้งเฮี๊ยบ (ความมั่นคงแข็งแรง)	✓	
การทำงานของระบบเบรคไอเสีย	✓		การทำงานของ Pump ไฮดรอลิก (เสียงดัง, ผิดปกติ)	✓	
สัญญาณไฟสูง,ต่ำ	✓		การแตกร้าวของสาย, ข้อต่อ และการรั่วของน้ำมันไฮดรอลิก	✓	
เกจวัดความดันลมในถัง (โชว์ที่แผงหน้าปัด)	✓		สภาพของ Safety Hook (คลิปล็อค,สลัก)	✓	
สัญญาณไฟเลี้ยว,ไฟฉุกเฉิน (การชำรุดของฝาครอบ)	✓		อุปกรณ์ค้ำแผลิง (ถ้ามี)	✓	
สัญญาณไฟเบรค, ไฟถอย (การชำรุดของฝาครอบ)	✓		สภาพทั่วไปของรถเฮี๊ยบ	✓	

หมายเหตุ:

ผลการตรวจสภาพรถเฮี๊ยบ ✓ อนุญาตให้ใช้งาน ○ ไม่อนุญาตให้ใช้งาน



[redacted] (.....) ลงชื่อผู้ตรวจ

[redacted] (.....) ลงชื่อ จป.ผู้รับเหมา

เอกสารแนบ 9

จดหมายแจ้งแผนกิจกรรมก่อสร้าง

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร [redacted]
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Teleph [redacted]
Fax +[redacted]
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 002 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด

อ้างถึง 1. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
2. หนังสืออนุญาตใช้พื้นที่ถนนโรงปุ๋ย ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ
3. หนังสือรับรองและสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรผู้ควบคุมงาน

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และเทศบาลเมืองมาบตาพุดเห็นชอบในหลักการวางท่อก๊าซธรรมชาติและก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กลอดใต้ถนนโรงปุ๋ย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งแผนงานก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. โดยมีรายละเอียดของวิศวกรผู้ควบคุมงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้มั่นใจว่าจะดูแล ควบคุม และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

[redacted]

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telepho [redacted]
Fax +6
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 003 / 65

1 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งแผนการก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ที่เกินขีดความสามารถของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านให้ความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินโครงการฯ อย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

รับเอกสารแล้ว เมื่อวันที่ 12 – 1 – 65
ลงชื่อ [redacted] ...ผู้รับเอกสาร

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telep [redacted]
Fax +
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 004 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งแผนการก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ที่เกินขีดความสามารถของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านให้ความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินโครงการฯ อย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

[redacted]

๑๒ ม.ค ๖๕

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Teleph [redacted]
Fax +6
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 005 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งแผนการก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ที่เกินขีดความสามารถของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านให้ความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินโครงการฯ อย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

สำเนา
[redacted]
12 ม.ค. 65

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร [redacted]
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Teleph[redacted]
Fax +[redacted]
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 006 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งแผนการก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ที่เกินขีดความสามารถของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านให้ความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินโครงการฯ อย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สภ.ห้วยโป่ง
รับที่ ๔๖
วันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๖:๑๙ น.

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telepho [redacted]
Fax +6
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 007 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เทศบาลเมืองมาบตาพุด

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งแผนการก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ที่เกินขีดความสามารถของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านให้ความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินโครงการฯ อย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

[redacted]

14/1/65.

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร [redacted]
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephone [redacted]
Fax +66 [redacted]
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 008 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองมาบตาพุด

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งแผนการก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ที่เกินขีดความสามารถของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านให้ความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินโครงการฯ อย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

[redacted]

12/1/65

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร [redacted]
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telepho [redacted]
Fax +6 [redacted]
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 009 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งแผนการก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ที่เกินขีดความสามารถของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านให้ความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินโครงการฯ อย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]
14/1/65

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephor [redacted]
Fax +66
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 010 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งแผนการก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ที่เกินขีดความสามารถของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านให้ความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินโครงการฯ อย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

[redacted]
12/1/65

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Teleph [redacted]
Fax +6
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 011 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีชายฝั่ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งเริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้มั่นใจว่าจะดูแลควบคุม และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

[redacted]

34333

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telepho [redacted]
Fax +6
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 012 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาบตาพุดแทงค์เทอร์มินัล จำกัด

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งเริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้มั่นใจว่าจะดูแลควบคุม และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

[redacted]
12/01/65

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Teleph [redacted]
Fax +
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 013 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งเริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้มั่นใจว่าจะดูแลควบคุม และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

[redacted] K. Inss
12-1-65 038-925144

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telep[redacted]
Fax +
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 014 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาบตาพุด แอร์โปรดักส์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งเริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้มั่นใจว่าจะดูแลควบคุม และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

รับทราบ
[redacted]
21/1/22

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร +
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telep[redacted]
Fax +
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 015 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งเริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้มั่นใจว่าจะดูแลควบคุม และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]

9-SM-21
12-1-64

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร [redacted]
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telep [redacted]
Fax [redacted]
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 016 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งเริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้มั่นใจว่าจะดูแลควบคุม และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

[redacted] 12.01.64

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telepho [redacted]
Fax +6
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 017 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ประธานกรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งเริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้มั่นใจว่าจะดูแลควบคุม และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

[redacted]

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telep[redacted]
Fax +
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 018 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งเริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้มั่นใจว่าจะดูแลควบคุม และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

[redacted]

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

12/1/65.

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telephon [redacted]
Fax +66
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 019 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งเริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้มั่นใจว่าจะดูแลควบคุม และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

12 ม.ค 65

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Teleph [redacted]
Fax +6
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 020 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ประธานกรรมการ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งเริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้มั่นใจว่าจะดูแลควบคุม และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

[redacted] 12/01/65

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Teleph [redacted]
Fax +6
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 021 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งเริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้มั่นใจว่าจะดูแลควบคุม และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

[redacted] วันที่ 12/1/22

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +[redacted]
โทรสาร +
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telepho[redacted]
Fax +66
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 022 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ประธานกรรมการ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งเริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้มั่นใจว่าจะดูแลควบคุม และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

[redacted] 12/1/22

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร [redacted]
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telep[redacted]
Fax +[redacted]
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 023 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งเริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้มั่นใจว่าจะดูแลควบคุม และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

[redacted]

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร [redacted]
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Teleph [redacted]
Fax +6 [redacted]
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 024 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งเริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้มั่นใจว่าจะดูแลควบคุม และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

[redacted] 12/01/65

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพ[redacted]
โทรสาร[redacted]
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telep[redacted]
Fax [redacted]
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 025 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งเริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้มั่นใจว่าจะดูแลควบคุม และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

12 ม.ค. 65

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร [redacted]
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Tele [redacted]
Fax
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 026 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมผาแดง

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งเริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้มั่นใจว่าจะดูแลควบคุม และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

[redacted]
19-1-65

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร -
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telep [redacted]
Fax -
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 027 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งเริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้มั่นใจว่าจะดูแลควบคุม และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

[redacted]
12 / 01 / 2022

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ชั้น 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ [redacted]
โทรสาร
www.pttlng.com

PTTLNG Company Limited
3rd Floor Energy Complex Building A
555/1Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900, THAILAND
Telep [redacted]
Fax +
www.pttlng.com

PTTLNG (P2) 028 / 65

4 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ตั้งโครงการ
2. แผนก่อสร้างโครงการฯ

ตามที่บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (บริษัทฯ) มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังที่อ้างถึงแล้วนั้น

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ใคร่ขอเรียนแจ้งเริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2565 และมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้มั่นใจว่าจะดูแลควบคุม และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงานอย่างเข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายวิศานต์ แก้วประสม)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการฯ ระยะที่ 2
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ : บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- นายนรา โตแย้มและคุณณัฐกรณ์ บุญเผือก โทร. [redacted]

ITALIAN-THAI DEVELOPMENT Public Company Limited
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์

ptt LNG
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ประกาศโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาตาพุด และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

แจ้งเริ่มแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ

เรียน : ท่านเจ้าของโรงงาน,ร้านค้า ชุมชนและประชาชนทั่วไป

ที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีการก่อสร้างโครงการฯ

เนื่องด้วย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด มีโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวหนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัดโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งก๊าซธรรมชาติไปและกลับโดยจะใช้งานเมื่อมีความจำเป็นจะต้องมีการถ่ายโอนก๊าซระหว่างสถานีฯทั้ง 2 แห่งหรือในระหว่างการหยุดซ่อมบำรุงสถานีฯใดสถานีฯหนึ่ง เพื่อเสริมสร้างความมั่นในการจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นที่สถานี พีทีที แอลเอ็นจี เทอร์มินอลมาบตาพุด วางท่อตามแนวท่อผ่านถนน I8 I7 I2 I6 I1 ถนนโรงปุ๋ยไปสิ้นสุดที่ พีทีที แอลเอ็นจี เทอร์มินอลหนองแฟบ ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมฯมาบตาพุดรวมระยะทางประมาณ 10.60 กิโลเมตร โดยจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีบริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมาโครงการฯ

ในการนี้อาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านเจ้าของบ้าน, ร้านค้า และผู้ใช้รถสัญจรเข้าออกในเขตชุมชน อันเนื่องมาจากปัญหาการก่อสร้าง และปัญหาการจราจรทั้งนี้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และ บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จะปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุในรายงาน EIA ของโครงการ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้น้อยที่สุด

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ

ศูนย์ประสานงานโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุดและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

ติดต่อเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ บมจ. อิตาเลียนไทยฯ

คุณชยพล ศรีโปฎก โทรศัพท์ : [redacted]

ติดต่อเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

คุณนรา โตแย้ม โทรศัพท์ [redacted]



เอกสารแนบ 10

Environmental Management

[redacted]

[redacted]

[redacted]


[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



[redacted]

[redacted]


[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]