

27ข

เอกสารเส้นทางการขนส่งอ้อยและวัตถุดิบมายังโรงงาน





บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

Thai Sugar Industry Co.,Ltd.

99 หมู่ 3 ค.หนองแดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

เส้นทาง การบรรทุกอ้อยเข้าสู่โรงงาน


1. อ้อยที่มาจากหนองมะคำ ให้ใช้เส้นทาง
หนองมะคำ → เข้าแยกหนองจอกวงักทาง → เข้าบ้านใหม่ทุ่งเศรษฐี → ออกโคกถึงขึ้น
ถนนเส้นหลัก ผ่านตลาดบ้านกลางและมุ่งเข้าสู่โรงงาน
2. อ้อยที่มาจากวังขอน คลองกระดัง
ให้อยู่ที่รันถรถให้น้ำโรงเรียนเกาะแก้ว → เข้าข้างวัดเกาะแก้ว → เข้าท่าไม้ทอง-ท่าเลียง
ออกบ้านพักหลังโรงงาน
3. อ้อยที่มาจากบ้านนาตะครุด
เข้าท่าไม้ทอง-ท่าเลียง → ออกบ้านพักหลังโรงงาน
4. อ้อยที่มาจากบ้านโคกสง่า ภูน้ำหยด
ให้อยู่ที่รันถรถบ้านหนองสมบูรณ์ → ออกท่าเลียง → เข้ากุดตาแก้ว → เข้าสู่โรงงาน
5. อ้อยที่มาจากพุกาม
ให้อยู่ที่รันถรถ รร.พุกามพุกามนิเวศน์ → ศำร่อยวัดถนนโค้งเลียบแม่น้ำ
6. อ้อยที่มาจากบ้านซับหิมเพิง หนองสะแกชี
ให้อยู่ที่รันถรถขี้ม ปลาทู → เข้าหมู่ 3 โคกสะอาด → เข้ากุดตาแก้ว → เข้าสู่โรงงาน
7. อ้อยที่มาจากสันน้ำร้อน บ่อรัง
ทะลุเขาหนองไม้สอ → เลียบแม่น้ำกุดตาแก้ว
8. อ้อยที่มาจากสันหนองบัวเวียง โคกวังน้อย โคกตะแกรง นาดะครุด
ศรีเทพน้อย → บ่วงชุม → ท่าเลียง → ออกบ้านพักโรงงาน
9. อ้อยที่มาจาก บ่อไทย ท่าแดง
บ่อไทย → เข้าท่าแดง → เข้าบ้านเพชรสะอาด → ออกบ้านโคกขมิ้นถนนหลักเส้นหมายเลข 21
และเข้าสู่โรงงาน
10. อ้อยที่มาจาก นายนม นบถึยง หนองไผ่
นายนม → ผ่านตลาดนาถึยง (ถนนหมายเลข 21) → ผ่านหนองไผ่ → ผ่านบ้านโคกขมิ้น
เข้าสู่โรงงาน

28๗

ตัวอย่างการแจ้งข่าวสารผ่าน Application




เขต 1




ເບດ 2




เขต 3



เขต 4



เขต 5



เขต 6



เขต 7



เขต 8





29๗

เอกสารตรวจสอบสภาพรถบรรทุกอ้อย



รายงานผลการวิจัยที่รพ.เชียงกันเจ็ดสิบ และสภ.ไทร

912112

[illegible]

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

21 OCT 1964

[illegible]

๒๔ วัณทรี

๑. วันที่

[illegible]

30ข

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออก พื้นที่โครงการ





บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองแก อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน.....มกราคม.....พ.ศ.....2566

ว/ด/ป	(เวลา)	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
1 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-		
2 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	1	4	-	1	-	-	-	1	6	-	1	-	-	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	1	4	-	1	-	-	-	1	6	-	1	-	-	-		
3 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	3	9	-	3	3	-	3	3	9	-	3	3	-	3		
	18.00 - 06.00 น.	-	3	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-		
	รวม	3	12	-	3	3	-	6	3	12	-	3	3	-	6		
4 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	1	11	-	2	-	-	8	1	10	-	2	2	-	3		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	13	-	4	-	3	-	-	-		
	รวม	1	11	-	2	-	-	21	1	14	-	5	2	-	3		
5 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	3	18	-	4	-	-	15	3	18	-	2	-	-	26		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	39		
	รวม	3	18	-	4	-	-	52	3	18	-	2	-	-	65		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองแก อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน.....มกราคม.....พ.ศ.....2566

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกบริเวณท่าเรือ																ผู้บันทึก	หมายเหตุ
ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า						ขาออก									
		ประเภทรถ						ประเภทรถ									
		อสม.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
6 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	3	16	3	-	-	-	10	2	16	-	-	-	-	16		
	18.00 - 06.00 น.							10	-						10		
	รวม	3	16	3				20	2	16	-	-	-	-	26		
7 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	1	10	-	3	2	-	16	1	13	-	3	2	-	22		
	18.00 - 06.00 น.							14							14		
	รวม	1	10	-	3	2	-	30	1	13	-	3	2	-	36		
8 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	2	21	2	-	-	1	29	3	31	3	-	-	1	37		
	18.00 - 06.00 น.							16	-						16		
	รวม	2	21	2	-	-	1	45	3	31	3	-	-	1	53		
9 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	19	320	3	14	-	-	89	14	200	3	19	-	-	315		
	18.00 - 06.00 น.							10							10		
	รวม	19	320	3	14	-	-	99	14	200	3	19	-	-	325		
10 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.		31	1	4	1	3	38	-	31	1	3	1	3	47		
	18.00 - 06.00 น.							10	-						10		
	รวม		31	1	4	1	3	48	-	31	1	3	1	3	57		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน..... มกราคม..... พ.ศ. 2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
11 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	1	23	-	2	-	1	34	1	83	-	3	-	1	12		
	18.00 - 06.00 น.	1	-	-	-	-	-	11	1	-	-	-	-	-	12		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	6	23	3	3	1	1	35	6	83	3	3	1	1	33		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	11		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	2	32	-	1	1	1	38	2	29	-	1	1	1	26		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	11		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	7	24	-	3	1	1	36	9	84	-	2	1	1	38		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	11		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	6	19	-	-	-	-	25	6	13	-	-	-	-	20		
	18.00 - 06.00 น.	-	1	-	-	-	-	12	-	1	-	-	-	-	17		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน..... มกราคม..... พ.ศ. 2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
16 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	-	01	-	2	1	-	03	-	01	-	2	1	-	2		
	18.00 - 06.00 น.	-	1	-	-	-	-	15	1	1	-	-	-	-	15		
	รวม																
17 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	1	10	1	1	1	1	15	2	19	1	1	3	1	20		
	18.00 - 06.00 น.							15							15		
	รวม																
18 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	2	13	1	1	2	1	21	2	26	1	1	2	1	20		
	18.00 - 06.00 น.	1	1	-	-	-	1	17	-	1	-	-	-	1	18		
	รวม																
19 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	1	13	3	1	1	1	18	1	19	3	1	3	1	20		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	16		
	รวม																
20 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	1	13	3	-	1	1	18	1	19	3	-	1	1	16		
	18.00 - 06.00 น.							14							14		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแก อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน.....มกราคม.....พ.ศ.2566.....



ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		ออย.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	ออย.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
21 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	1	16	-	-	1	2	13	4	19	-	-	1	3	16		
	18.00 - 06.00 น.							5							6		
	รวม																
22 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	-	10	1	1	-	2	26	-	16	1	1	-	2	21		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	10		
	รวม																
23 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	13	24	5	10	1	-	53	13	18	5	13	1	-	18		
	18.00 - 06.00 น.							14							31		
	รวม																
24 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	1	20	3	6	2	2	26	1	40	3	6	2	2	21		
	18.00 - 06.00 น.							12							30		
	รวม																
25 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	1	36	3	1	1	-	42	1	36	3	1	1	-	22		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	18		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแก อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน.....มกราคม.....พ.ศ.2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		ออย.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	ออย.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
26 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	-	22	1	3	2	2	18	-	22	1	3	2	2	18		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	3	36	2	1	-	5	13	2	36	2	1	-	5	18		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	1		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	2	36	-	-	1	-	11	5	36	-	-	1	1	15		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	9		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	3	17	-	-	-	2	13	3	19	-	-	-	1	13		
	18.00 - 06.00 น.	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	3		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30 ม.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	3	16	1	1	1	1	12	5	16	1	1	1	1	18		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

[illegible][illegible]



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
6 ก.พ. 66	06.00 - 18.00 น.	2	13	-	1	1	3	14	2	13	-	1	1	3	13		
	18.00 - 06.00 น.							8							13		
	รวม																
7 ก.พ. 66	06.00 - 18.00 น.	24	300	3	34	1	3	10	23	300	3	34	1	3	18		
	18.00 - 06.00 น.							10							11		
	รวม																
8 ก.พ. 66	06.00 - 18.00 น.	5	40	1	6	2	-	32	5	40	1	6	2	-	30		
	18.00 - 06.00 น.							33							10		
	รวม																
9 ก.พ. 66	06.00 - 18.00 น.	3	59	2	10	-	-	22	5	59	2	10	-	-	24		
	18.00 - 06.00 น.							19							20		
	รวม																
10 ก.พ. 66	06.00 - 18.00 น.	4	25	-	1	2	2	34	1	25	-	2	2	2	26		
	18.00 - 06.00 น.							31							25		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
11 ก.พ. 66	06.00 - 18.00 น.	1	21	2	3	2	-	33	1	21	3	2	-		23		
	18.00 - 06.00 น.							10							23		
	รวม																
12 ก.พ. 66	06.00 - 18.00 น.	1	19	-	3	-	3	35	1	19	-	3	-	3	31		
	18.00 - 06.00 น.							12							31		
	รวม																
13 ก.พ. 66	06.00 - 18.00 น.	1	22	1	3	-	-	39	1	22	1	3	-	-	39		
	18.00 - 06.00 น.							31							30		
	รวม																
14 ก.พ. 66	06.00 - 18.00 น.	3	31	3	3	1	-	30	3	31	3	3	1	-	38		
	18.00 - 06.00 น.							12							27		
	รวม																
15 ก.พ. 66	06.00 - 18.00 น.	3	20	1	3	1	-	12	3	20	1	3	1	-	18		
	18.00 - 06.00 น.							36							27		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.เมืองสามพັນ จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเลขรถ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		จยย.	กระบะ	สาม	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	จยย.	กระบะ	สาม	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
16 ก.พ. 66	06.00 - 18.00 น.	1	30	1	1	1	-	21	1	36	1	1	1	-	20		
	18.00 - 06.00 น.							16							19		
	รวม																
17 ก.พ. 66	06.00 - 18.00 น.	1	31	1	1	2	-	30	1	31	1	1	2	-	30		
	18.00 - 06.00 น.							25							25		
	รวม																
18 ก.พ. 66	06.00 - 18.00 น.	1	30	-	-	1	-	30	1	30	-	-	1	-	31		
	18.00 - 06.00 น.							19							28		
	รวม																
19 ก.พ. 66	06.00 - 18.00 น.	1	22	-	-	1	-	53	1	24	-	-	1	-	32		
	18.00 - 06.00 น.							31							30		
	รวม																
20 ก.พ. 66	06.00 - 18.00 น.	2	22	-	1	3	-	39	2	28	-	1	3	-	46		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	35		
	รวม																




บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.เมืองสามพັນ จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเลข
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		จยย.	กระบะ	สาม	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	จยย.	กระบะ	สาม	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
21 ก.พ. 66	06.00 - 18.00 น.	1	33	1	2	2	-	40	1	37	1	2	2	-	42		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	33		
	รวม																
22 ก.พ. 66	06.00 - 18.00 น.	31	355	2	36	3	-	39	31	355	2	36	3	-	31		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	31		
	รวม																
23 ก.พ. 66	06.00 - 18.00 น.	6	21	1	7	1	2	29	6	21	1	7	1	2	29		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	36		
	รวม																
24 ก.พ. 66	06.00 - 18.00 น.	2	22	1	21	1	2	31	2	20	1	21	1	2	31		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	31		
	รวม																
25 ก.พ. 66	06.00 - 18.00 น.	1	34	-	1	-	-	36	1	32	-	1	-	-	30		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	33		
	รวม																



วันที่เก็บปริมาณราคาข้าว-ของอุปโภคบริโภค.....อุบลราชธานี.....พ.ศ.....2566.....

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองม่วง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำเดือน..... มีนาคม พ.ศ. 2566

[illegible]



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ถนนหนอง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713580

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำเดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		จยย.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	จยย.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
6 มี.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	1	15	-	2	1	-	29	1	15	-	2	1	-	25		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	30		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7 มี.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	31	281	14	33	-	-	21	31	226	11	35	-	-	19		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	16		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8 มี.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	1	53	5	7	-	3	32	1	50	5	7	-	5	33		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	14		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9 มี.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	3	83	1	6	2	1	29	7	83	1	6	2	1	31		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	18		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10 มี.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	1	13	1	5	-	1	17	1	15	1	5	-	1	17		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	25		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ถนนหนอง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713580

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำเดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		จยย.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	จยย.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
11 มี.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	1	19	3	5	0	5	30	1	17	3	5	0	5	37		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	15		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12 มี.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	-	25	1	1	-	-	39	-	25	1	1	-	-	34		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	17		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13 มี.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	1	65	1	2	1	-	39	1	63	1	2	1	-	36		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	16	-	1	-	-	1	-	31		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14 มี.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	11	39	2	6	-	-	32	11	37	2	6	-	-	32		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-	-	1	13		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15 มี.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	6	34	1	1	3	-	39	6	32	1	1	3	-	34		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	7		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองแดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณผลเข้า-ออกประจำวัน.....มีนาคม.....พ.ศ.....2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขนเข้า							ขนออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทผล							ประเภทผล								
		จอย.	กระป๋	ผวน	เต็ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	จอย.	กระป๋	ผวน	เต็ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
16 มี.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18.00 - 06.00 น.							15							0		
	รวม																
17 มี.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18.00 - 06.00 น.							0							0		
	รวม																
18 มี.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18.00 - 06.00 น.							0							0		
	รวม																
19 มี.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18.00 - 06.00 น.							0							0		
	รวม																
20 มี.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	18.00 - 06.00 น.							0							0		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองแดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณผลเข้า-ออกประจำวัน.....มีนาคม.....พ.ศ.....2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขนเข้า							ขนออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		จยย.	กระบะ	ผวน	เต็ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	จยย.	กระบะ	ผวน	เต็ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
21 มี.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	1	14	-	-	-	9	52	1	14	-	-	-	9	56		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	23		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22 มี.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	63	119	3	21	1	10	13	14	960	3	21	1	10	50		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	21		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23 มี.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	0	60	-	1	-	12	53	1	60	-	1	-	10	76		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	24		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24 มี.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	15	104	1	11	-	9	35	13	101	1	11	-	9	89		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	88		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25 มี.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	1	57	3	1	1	3	14	1	57	3	1	1	3	49		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	16		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
 99 หมู่ 3 ต.หนองแขง อ.ปทุมวัน จ.นครปฐม 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน..... มีนาคม..... พ.ศ. 2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		ออป.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	ออป.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
26 มี.ค. 66	06.00 – 18.00 น.	-	2	-	-	-	-	02	-	2	-	-	-	-	04		
	18.00 – 06.00 น.							18							0		
	รวม																
27 มี.ค. 66	06.00 – 18.00 น.	3	26	1	5	-	10	11	3	26	1	5	-	10	31		
	18.00 – 06.00 น.							01							12		
	รวม																
28 มี.ค. 66	06.00 – 18.00 น.	2	70	1	5	5	12	38	3	70	1	5	5	12	38		
	18.00 – 06.00 น.							02							15		
	รวม																
29 มี.ค. 66	06.00 – 18.00 น.	3	50	3	6	-	10	36	3	50	3	6	-	10	18		
	18.00 – 06.00 น.							7							13		
	รวม																
30 มี.ค. 66	06.00 – 18.00 น.	3	82	2	7	5	14	39	7	82	2	7	5	14	39		
	18.00 – 06.00 น.							7							13		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
 99 หมู่ 3 ต.หนองแขง อ.ปทุมวัน จ.นครปฐม 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน..... มีนาคม..... พ.ศ. 2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		ออป.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	ออป.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
31 มี.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	3	76	1	11	-	20	1	3	76	1	11	-	21	1		
	18.00 - 06.00 น.							11							10		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแก อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน..... เมษายน..... พ.ศ..... 2566.....


ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	แวน	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	แวน	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
1 เม.ย. 66	06.00 - 15.00 น.	3	25	-	1	4	10	3	3	25	-	1	4	10	3		
	15.00 - 06.00 น.							6							10		
	รวม																
2 เม.ย. 66	06.00 - 15.00 น.	-	3	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	25		
	15.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	6		
	รวม																
3 เม.ย. 66	06.00 - 15.00 น.	3	55	3	10	2	13	30	3	60	3	10	2	12	30		
	15.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	5		
	รวม																
4 เม.ย. 66	06.00 - 15.00 น.	3	55	-	1	3	11	24	3	50	-	6	3	11	27		
	15.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	20		
	รวม																
5 เม.ย. 66	06.00 - 15.00 น.	3	54	2	10	1	7	30	3	46	2	14	1	7	30		
	15.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	10		
	รวม																




บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแก อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน..... เมษายน..... พ.ศ..... 2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	แวน	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	แวน	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
6 เม.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	7	43	3	6	2	3	31	7	43	3	6	2	3	25		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	12		
	รวม																
7 เม.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	7	51	2	7	2	3	25	7	51	2	7	2	3	24		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		
	รวม																
8 เม.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	11	37	1	1	-	-	14	11	37	1	1	-	-	13		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	16		
	รวม																
9 เม.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	18		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	14		
	รวม																
10 เม.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	6	36	-	1	-	-	-	6	36	-	1	-	-	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	17		
	รวม																



บันทึกประจำวันหน้า-ออกประจำเดือน.....(เมษายน)..... พ.ศ. 2566.....

[illegible]

บันทึกปริมาณรดน้ำ-ออกปุ๋ยประจำเดือน..... เมษายน..... พ.ศ..... 2566

[illegible]



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองหลวง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ร/ด.ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
21 มิ.ย. 66	05.00 - 12.00 น.	5	34	1	3	9	8	89	5	24	1	4	9	9	24		
	12.00 - 06.00 น.	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	15		
	รวม	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
22 มิ.ย. 66	06.00 - 12.00 น.	1	11	1	1	3	4	31	1	11	1	1	0	9	31		
	12.00 - 06.00 น.	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	23		
	รวม	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23 มิ.ย. 66	05.00 - 12.00 น.	1	2	—	—	—	—	82	1	2	—	—	—	—	84		
	12.00 - 06.00 น.	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3		
	รวม	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
24 มิ.ย. 66	06.00 - 12.00 น.	19	25	—	6	5	12	23	19	25	—	6	5	12	18		
	12.00 - 06.00 น.	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	18		
	รวม	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
25 มิ.ย. 66	06.00 - 12.00 น.	15	20	—	2	1	30	22	10	30	—	5	1	10	31		
	12.00 - 06.00 น.	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	13		
	รวม	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองหลวง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ร/ด.ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
26 มิ.ย. 66	06.00 - 12.00 น.	19	29	-	2	1	3	16	19	29	-	1	1	5	39		
	12.00 - 06.00 น.							5							15		
	รวม																
27 มิ.ย. 66	06.00 - 12.00 น.	10	15	1	23	2	2	49	10	15	1	22	1	2	32		
	12.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	24		
	รวม																
28 มิ.ย. 66	06.00 - 12.00 น.	19	18	1	9	-	-	24	19	18	1	9	-	-	18		
	12.00 - 06.00 น.							7							13		
	รวม																
29 มิ.ย. 66	06.00 - 12.00 น.	10	18	-	1	1	1	21	10	18	-	1	1	1	23		
	12.00 - 06.00 น.							12							15		
	รวม																
30 มิ.ย. 66	06.00 - 12.00 น.	-	1	-	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-	10		
	12.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	17		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองแขง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณการเข้า-ออกประจำวัน..... พฤษภาคม..... พ.ศ.2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ								
		ประเภทรถ							ประเภทรถ																
		ออปย.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	ออปย.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง										
1 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	16										
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	9										
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
2 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	27	32	4	11	1	1	26	27	33	1	16	1	1	26										
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	10										
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
3 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	14	30	1	3	-	2	22	14	30	1	3	-	2	24										
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12										
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
4 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	12	22	2	3	1	3	21	12	22	2	5	1	3	21										
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	14										
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
5 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	3	21	2	1	-	3	27	3	21	2	1	-	3	30										
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	18										
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองแขง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณการเข้า-ออกประจำวัน..... พฤษภาคม..... พ.ศ.2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		ออป.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	ออป.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
6 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	1	6	-	1	1	7	16	1	6	-	1	1	7	21		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	1	6	-	-	-	-	12	1	6	-	-	-	-	9		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	4	26	1	1	1	2	21	4	26	1	1	1	2	21		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	5		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	3	21	1	2	2	3	14	3	21	1	2	2	3	24		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	16		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	6	22	-	3	1	3	23	6	22	-	1	1	3	22		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	14		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประตูข้างเดือน..... พฤษภาคม..... พ.ศ. 2566

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		ออส.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	ออส.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
11 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	37	60	5	3	1	3	12	22	60	3	3	1	3	15		
	18.00 - 06.00 น.							11							18		
	รวม																
12 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	4	22	8	3	-	-	14	9	21	1	3	-	-	12		
	18.00 - 06.00 น.							13							1		
	รวม																
13 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	1	8	-	1	-	4	12	1	9	-	1	-	1	30		
	18.00 - 06.00 น.							8							5		
	รวม																
14 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	1	-	-	14	-	-	-	1	-	-	21		
	รวม																
15 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	11	14	8	3	1	-	15	4	61	8	24	1	-	48		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	23		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประตูข้างเดือน..... พฤษภาคม..... พ.ศ. 2566

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		ออส.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	ออส.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
16 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	10	18	3	3	-	-	24	10	20	3	2	-	-	30		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	21		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	3	10	3	1	2	-	21	3	48	2	2	2	-	22		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	5	10	1	5	2	3	24	6	50	1	6	2	3	22		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	11		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	2	29	4	4	1	2	11	4	29	0	4	1	3	40		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	9		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	3	5	1	1	1	2	26	2	5	1	1	4	2	29		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	20		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 43100 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน.....พฤษภาคม..... พ.ศ.2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสมย.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสมย.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
21 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	-	1	-	-	-	-	20	-	1	-	-	-	-	1		
	18.00 - 06.00 น.							10							8		
	รวม																
22 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	1	35	2	3	1	8	18	1	25	2	3	1	9	49		
	18.00 - 06.00 น.							8							3		
	รวม																
23 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	5	81	-	1	-	1	11	5	61	-	1	-	-	68		
	18.00 - 06.00 น.							18							13		
	รวม																
24 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	11	45	-	2	-	1	35	11	35	-	2	-	1	49		
	18.00 - 06.00 น.							18							14		
	รวม																
25 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	13	60	5	5	1	3	33	13	60	3	5	1	3	88		
	18.00 - 06.00 น.							24							16		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 43100 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน.....พฤษภาคม..... พ.ศ.2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
26 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	5	12	-	1	-	-	18	5	12	-	1	-	-	28		
	18.00 - 06.00 น.							22							8		
	รวม																
27 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	6	6	-	1	-	1	16	6	6	-	1	-	1	25		
	18.00 - 06.00 น.							22							8		
	รวม																
28 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.							29							9		
	18.00 - 06.00 น.		1	-	-	-	-	25		1	-	-	-	-	-		
	รวม																
29 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	2	32	1	5	1	1	39	2	39	1	5	1	1	51		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	21		
	รวม																
30 พ.ค. 66	06.00 - 18.00 น.	5	37	2	5	1	-	30	5	37	2	5	1	-	45		
	18.00 - 06.00 น.	-	1	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	1		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองหลวง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ๑๙๑๐๑ Tel : ๐๕๖-๗๑๓๕๐๐

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน..... พุธที่..... พ.ศ. ๒๕๖๕

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
31 พ.ค. 66	06.00 -- 18.00 น.	2	22	2	3	1	1	25	4	22	2	3	1	1	50		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	6		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองหลวง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ๑๙๑๐๑ Tel : ๐๕๖-๗๑๓๕๐๐

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน..... มิถุนายน..... พ.ศ. ๒๕๖๕

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
1 มิ.ย. 65	06.00 - 18.00 น.	2	10	1	1	1	-	25	2	13	1	1	1	1	30		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	2		
	รวม																
2 มิ.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	6	10	1	-	3	1	16	6	10	1	-	3	1	33		
	18.00 - 06.00 น.	-	1	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	6		
	รวม																
3 มิ.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	-	1	-	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-	11		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	14		
	รวม																
4 มิ.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	07	-	-	-	-	-	-	0		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	10		
	รวม																
5 มิ.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	4	14	-	-	1	-	46	4	14	-	-	1	-	42		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	09	-	-	-	-	-	-	09		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแดง อ.เมืองสามพັນ จ.พชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประตูลำเลื่อน.....มิถุนายน.....พ.ศ.....2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
6 มิ.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	4	20	-	5	1	4	16	4	20	-	5	1	4	14		
	18.00 - 06.00 น.							39							8		
	รวม																
7 มิ.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	4	11	-	4	2	6	19	4	11	-	4	2	6	19		
	18.00 - 06.00 น.							44							14		
	รวม																
8 มิ.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	3	26	2	3	1	-	62	3	26	2	3	1	-	51		
	18.00 - 06.00 น.							30							7		
	รวม																
9 มิ.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	1	15	-	-	-	2	18	1	15	-	-	-	2	19		
	18.00 - 06.00 น.							18							13		
	รวม																
10 มิ.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	4	8	-	1	2	-	31	2	8	-	1	2	-	29		
	18.00 - 06.00 น.							14							9		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแดง อ.เมืองสามพັນ จ.พชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประตูลำเลื่อน.....มิถุนายน.....พ.ศ.....2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
11 มิ.ย. 66	06.00 – 18.00 น.	1	2	-	2	1	-	10	1	2	-	2	1	-	16		
	18.00 – 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	14		
	รวม																
12 มิ.ย. 66	06.00 – 18.00 น.	1	21	-	-	1	-	35	1	21	-	-	1	-	36		
	18.00 – 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	12		
	รวม																
13 มิ.ย. 66	06.00 – 18.00 น.	1	15	-	2	3	-	21	1	15	-	2	3	-	19		
	18.00 – 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	11		
	รวม																
14 มิ.ย. 66	06.00 – 18.00 น.	1	15	-	1	2	2	26	1	15	-	1	2	2	26		
	18.00 – 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	14		
	รวม																
15 มิ.ย. 66	06.00 – 18.00 น.	1	13	-	1	1	-	20	1	13	-	1	1	-	25		
	18.00 – 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	8		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแก อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน..... มิถุนายน..... พ.ศ. 2566.....

ว.ค.ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
16 มิ.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	3	7	-	3	1	-	22	3	17	-	3	1	-	33		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2		
	รวม																
17 มิ.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	-	2	1	-	1	-	22	-	1	1	-	1	-	25		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5		
	รวม																
18 มิ.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	-	1	-	-	-	-	35	-	1	-	-	-	-	20		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	12		
	รวม																
19 มิ.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	6	15	3	1	1	1	21	6	15	3	1	1	1	28		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	3		
	รวม																
20 มิ.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	2	10	-	-	-	-	36	2	18	-	-	-	-	41		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	16		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแก อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน..... มิถุนายน..... พ.ศ. 2566.....

พ.ศ. ๒๕๖๕ ๖๖ ๖



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.วังสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน.....มิถุนายน.....พ.ศ.....2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	ถวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	ถวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
26 มิ.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	13	1	3	-	-	3	16	13	1	2	-	-	3	16		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	5		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27 มิ.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	1	16	1	1	1	-	53	1	16	1	1	1	-	11		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	4		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28 มิ.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	3	17	-	2	1	2	10	5	10	-	2	1	2	14		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	15		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29 มิ.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	1	19	9	3	1	2	99	1	17	2	3	1	3	53		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	4		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30 มิ.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	2	17	-	3	-	2	97	2	19	-	3	-	3	59		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	16		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

31ข

เอกสารแจ้งวันเปิดหีบอ้อย
ประจำปี 2565/2566





บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 67160

ที่ นค.พท. ว.018/2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566

เรื่อง ขออนุญาตขุดดินเพื่อขุดบ่อน้ำดื่ม

เรียน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นขอขุดบ่อน้ำดื่มเพื่อใช้ในการผลิต 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา นั้น ปัจจุบันทางโรงงาน ได้มีการขุดบ่อน้ำดื่มขุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ทางโรงงานฯ จึงได้กำหนดวันเปิดขุดบ่อน้ำดื่มในวันที่ 2565/66 ดังต่อไปนี้

1. โรงงานฯ จะหยุดการขุดบ่อน้ำดื่มในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 24.00 น.
 2. ไม่มีการขุดบ่อน้ำดื่มหรือขุดบ่อน้ำดื่มอื่น ๆ จนทำให้ไม่มีการขุดบ่อน้ำดื่มขุดต่อไปได้ ทางโรงงานฯ จะทำการพิจารณาขุดบ่อน้ำดื่มในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่บ่อน้ำดื่มขุดเสร็จแล้ว
- จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 67160

วันที่ 10 มีนาคม 2566

เรื่อง ขออนุญาตขุดดินเพื่อขุดบ่อน้ำดื่ม


เรียน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นขอขุดบ่อน้ำดื่มเพื่อใช้ในการผลิต 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา นั้น ปัจจุบันทางโรงงาน ได้มีการขุดบ่อน้ำดื่มขุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ทางโรงงานฯ จึงได้กำหนดวันเปิดขุดบ่อน้ำดื่มในวันที่ 2565/66 ดังต่อไปนี้

1. โรงงานฯ จะหยุดการขุดบ่อน้ำดื่มในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 24.00 น.
 2. ไม่มีการขุดบ่อน้ำดื่มหรือขุดบ่อน้ำดื่มอื่น ๆ จนทำให้ไม่มีการขุดบ่อน้ำดื่มขุดต่อไปได้ ทางโรงงานฯ จะทำการพิจารณาขุดบ่อน้ำดื่มในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่บ่อน้ำดื่มขุดเสร็จแล้ว
- จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

[illegible]

32ข

คู่มือหน่วยงานขนส่งสินค้า



มติที่ประชุม



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ถนนปิ่นเกล้า
THAI SUGAR INDUSTRY CO., LTD.

ระเบียบปฏิบัติ ที่ ๒๙-๒๐-๑๑

เรื่อง

การควบคุมการส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำตาล

ฉบับที่ 3

วันที่ประกาศใช้ 23 มีนาคม 2561

ที่ประชุม : _____

หน่วยงาน : _____

แนบตามมติที่ประชุมของ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ถนนปิ่นเกล้า
เพื่อส่งมอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001

เอกสารที่แนบมาประกอบด้วย "ด้านควบคุม" จะไม่มีผลบังคับใช้

	บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ถนนปิ่นเกล้า	หน้าที่ 2 / 6
	ระเบียบปฏิบัติ ที่ ๒๙-๒๐-๑๑	ฉบับที่ 3
	เรื่อง "การควบคุมการส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำตาล"	23 มีนาคม 2561

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำตาลที่ส่งมอบให้กับลูกค้าของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของฝ่ายควบคุมคุณภาพที่ได้
ได้รับมอบหมาย รวมถึงมีคุณภาพ การส่งมอบและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อให้มั่นใจ
ว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า

ขอบเขต : ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การตรวจสอบผลิตภัณฑ์น้ำตาลและการควบคุมคุณภาพการส่ง
มอบผลิตภัณฑ์น้ำตาลของบริษัทฯ

หน้าที่

นิยาม

- ผลิตภัณฑ์น้ำตาล ใช้แล้ว ไม่สามารถคืน
- น้ำตาลทรายดิบ หมายถึง น้ำตาลทรายที่ส่งมอบให้กับลูกค้าโดยไม่ผ่านการกลั่นกรอง ไม่ได้รับประกันคุณภาพ
2. ผลิตภัณฑ์น้ำตาล หมายถึง น้ำตาลทรายที่ส่งมอบให้กับลูกค้าผ่านการกลั่นกรอง และผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
3. เจ้าหน้าที่ QC เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำตาล
- แบบ ก. 4 หมายถึง ผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่ส่งมอบให้กับลูกค้า
- น้ำหนักรวม หมายถึง น้ำตาลทรายที่ส่งมอบให้กับลูกค้า

เอกสารอ้างอิง

- ระเบียบปฏิบัติที่ ๒๙-๒๐-๑๑
- ระเบียบปฏิบัติที่ ๒๙-๒๐-๑๑ "การควบคุมการส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำตาล"
 - ระเบียบปฏิบัติที่ ๒๙-๒๐-๑๑ "การส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำตาล"

QC-DC-02
WI-0602


33๗

แผนป้องกันระงับอัคคีภัย และแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน





บริษัท ไทยดูตสารภรณ์ตาธ จำกัด
แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย




บริษัท ไทยดูตสารภรณ์ตาธ จำกัด
99 หมู่ที่ 3 ต.หนองแดง
อ.เมืองพิจิตร อ.พชรบูรณ์
โทร. (056) 713506 ต่อ 210 โทรสาร. (056) 713506 ต่อ 289



บริษัท ไทยดูตสารภรณ์ตาธ จำกัด

ที่... ๙๙ หมู่ ๓ ต. ๙๙

เรื่อง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย



จัดทำโดย :

นายทนาย :

อนุมัติโดย :

วันที่อนุมัติ :

18 พฤษภาคม 2560



สารบัญ

หน้า

1. ตระណาการณ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขต คำจำกัดความ	1
2. มาตราการการป้องกันและระงับอัคคีภัย	2
3. การแบ่งเขตฉุกเฉินและการติดต่อสื่อสาร	3
4. คู่มือการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน	4-5
5. การจัดทမ်းแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย	7-18
1. แผนก่อนเกิดเพลิงไหม้	
1.1 แผนป้องกันอัคคีภัย	
1.2 แผนการระงับ	
1.3 แผนการฝึกอบรม	
1.4 แผนการตรวจตรา	
2. แผนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้	19-31
2.1 แผนระงับอัคคีภัย	
2.2 แผนอพยพหนีไฟ	
2.3 แผนบรรเทาทุกข์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้	
3. แผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้	32-33
3.1 แผนบรรเทาทุกข์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้	
3.2 แผนการฟื้นฟูฟื้นฟู	
4. ตัวอย่างแบบรายงานข่าว	34



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำดื่ม จำกัด แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

สถาปนา

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำดื่ม จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดจำหน่าย โดยมีพื้นที่เป็นอาคาร โรงงาน อ่างเก็บน้ำ และ โกดังเก็บน้ำดื่ม เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งได้จัดทำแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้นเพื่อที่จะป้องกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นและเป็นการเตรียมการไว้ล่วงหน้า บริษัทฯ ได้ดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว และสามารถที่จะดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วไม่ให้ลุกลามต่อไปได้ ซึ่งยังเป็นภาระความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งต่อกำหนดและทรัพย์สินของบริษัท และเศรษฐกิจของชาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้

1. ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
2. ลดอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเพลิงไหม้
3. รักษาทรัพย์สินของโรงงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ

1. ขอบเขต

แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย 3 แผนหลักได้แก่ แผนก่อนเกิดเพลิงไหม้ แผนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ แผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้รับ และ ไม่ได้แต่เฉพาะประกอบด้วย แผนย่อยต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานได้ปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คำจำกัดความ

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่จะใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ หมายถึง แผนที่ประกอบด้วยแผนป้องกันอัคคีภัย แผนการอพยพหนีไฟ แผนแผนการตรวจตรา

แผนขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ หมายถึง แผนที่ประกอบด้วยแผนระงับอัคคีภัย แผนอพยพหนีไฟ แผน

บรรเทาทุกข์ แผนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้รับ หมายถึง แผนที่ประกอบด้วย แผนบรรเทาทุกข์ แผนการฟื้นฟูฟื้นฟู

การกำหนดพื้นที่เสี่ยง หมายถึง งานที่อาจทำให้เกิดอันตราย การบาดเจ็บ การสูญเสียทรัพย์สิน ไม่ที่หมายถึง

งานที่สูง งานที่ทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ -

เครื่องมือป้องกันและระงับอัคคีภัย หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ดับเพลิง

- 1.3 แผนการฝึกอบรม
- 1.4 แผนการตรวจตรา
- 2. แผนประเมินเหตุเพลิงไหม้
 - 2.1 แผนระงับอัคคีภัย
 - 2.2 แผนอพยพหนีไฟ
 - 2.3 แผนบรรเทาทุกข์
- 3. แผนแหล่งเหตุเพลิงไหม้ล่วงหน้า
 - 3.1 แผนบรรเทาทุกข์
 - 3.2 แผนการปฏิบัติงานฟื้นฟู
 - 3.3 ตัวอย่างแบบรายงานการแจ้ง

1. แผนก่อนเกิดเพลิงไหม้

1.1 แผนป้องกันอัคคีภัย

ฝ่ายบริหาร มีหลักการปฏิบัติดังนี้

- 1. การออกแบบก่อสร้างต่าง ๆ ระบบและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้คำนึงถึงการเกิดอัคคีภัย
- 2. ถ้าหาพบพื้นที่ ความจุระบบงานการผลิต หรือมือ หรือจักรที่อาจเกิดอัคคีภัย
- 3. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องจากหลักที่ 1
- 4. ควบคุมการใช้ไฟ การก่อเกิดไฟ ผนวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้า ความร้อน ไฟฟ้าสถิตย์หรือวิธีการทำงานอื่นใดที่ทำให้เกิดอัคคีภัย
- 5. จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางเทคนิคแผนและทรัพยากรดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น การฝึกอบรม การตรวจรอบ และการปรับปรุงสภาพของงาน เป็นต้น
- 6. ศึกษาตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันอัคคีภัย
- 7. วางแผนระยะยาวเกี่ยวกับงานป้องกันอัคคีภัย
- 8. กำหนดระเบียบและมาตรฐานสำหรับผู้รับเหมาหรือบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัย ไฟต่าง ๆ

พนักงานทุกคน มีหลักการปฏิบัติดังนี้

- 1. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยในการทำงานดังนี้
 - 1.1 ห้ามก่อไฟในบริเวณที่หวงห้ามหรือในบริเวณ โรงงานก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
 - 1.2 ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีก๊าซ “ไวไฟ” หรือ “ห้ามสูบบุหรี่ ห้าม จุดไฟ” นอกจากหยานที่จัดให้
 - 1.3 ห้ามทำการซ่อมแซมเครื่องจักรหรือสิ่งใดในบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัตถุติดไฟได้ง่ายก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีรับผิดชอบ

2. การควบคุมพื้นที่ที่มีสารไวไฟหรือวัตถุติดไฟได้ง่าย

การนำไฟมาใช้หรือก่อไฟได้ในพื้นที่ใด ๆ ต้องห่างจากบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัตถุติดไฟได้ง่าย อย่างน้อย 10 เมตร การที่ไม่อาจทำได้ต้องทำการป้องกันการก่อเกิดไฟ หรือวัตถุติดไฟได้ อย่างปลอดภัย ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

3. การป้องกันสถานที่ทำงานและวิธีการเนื่องไฟ

- 1.) การป้องกันอันตรายจากไฟของเชื้อเพลิงและสารไวไฟต่าง ๆ

- พบผ่องบนพื้นบนที่ภาษาอะไรไฟหรือวัตถุติดไฟต่าง ๆ อยู่ในสถานที่ที่หาหรืออาจเกิด

การรั่วไหล ให้รีบรายงานผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขทันที

- 2.) การกำจัดขยะหรือเศษวัสดุติดไฟได้ง่าย

- ### 3.) การป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

- คณะกรรมการกฤษฎีกา

- 5.5.) การป้องกันผลกระทบอันน่าพิศวงจากอุบัติเหตุร้ายแรงที่มีแนวโน้มเกิดขึ้น

๕.) การป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะ ให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและภัยจากมลพิษ

- เกิดภาวะ ตกปลาหรือล้มลงมาได้

1. กำหนดจุดที่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
2. ตรวจสอบสถานที่ก่อนเริ่มดำเนินการติดตั้งให้เป็นประจำ
3. กำหนดรายละเอียดของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ใช้การอบรมและฝึกปฏิบัติเป็นระยะ ๆ
4. จัดทำซ้อมบ่มารู้ง และตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์การดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

- [illegible]

[illegible]

1. ติดธงถึงจังหวัด
2. จัดกิจกรรมการให้เกียรติและยกย่อง
3. จัดนิทรรศการ
4. ตรวจสอบสถานที่และอุปกรณ์

1. จัดตั้งองค์การบริหาร
2. จัดทำเอกสาร ถึง จุฬาราชมนตรีฯ เพื่อให้พระเถระเรียบเรียง
3. จัด बैठक กับผู้นำ / คัมภีร์ / วัสดุ ฯลฯ
4. ตรวจสอบสายใยและอุปกรณ์เพื่อให้ตามอายุการใช้งาน

1. ดัดแปลงจากบทนิพนธ์
2. จัดทำขึ้นจากบทนิพนธ์ สำนวนคำ
3. จัดให้มีภาพที่สัมพันธ์กับเนื้อหาแล้วและจัดพิมพ์เป็นระเบียบ ให้ห่างจากจุดที่ปิดความเรียงและ
ประมาณ ๒ นิ้ว
4. ควรสวยงามให้สอดคล้องกับเนื้อหาให้มีความหมายได้แก่

1. ติดตั้งถังดับเพลิง
2. ติดทำป้ายห้ามสูบบุหรี่
3. จัดให้มีระบบกำจัดมลพิษ
4. จัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้พนักงานสูบบุหรี่
5. ตรวจสอบรายชั่วโมงและอยู่ภายใต้ความดูแลการป้องกัน

1. คิดถึงถึงดังต่อไปนี้
2. จัดทำโปรเจกต์ตามรูปที่
- จัดให้ระบบมีดังนี้ถึง
- จัดสถานที่และจัดให้สถานที่ที่ระบุให้เพื่อให้นักเรียนดูภาพ
- ตรวจสอบรายชื่อและรายชื่อให้ให้โดยนักเรียนให้

ย่านศรีสองดิน มีหลักการปฏิบัติดังนี้

- 1. ติดตั้งถังดับเพลิง
- 2. จัดทำป้ายห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจุดไฟ
- 3. จัดให้มีถังดับเพลิงที่พร้อมใช้ไว้ทั่วทุกจุดที่เป็นระยะ ให้ห่างจากจุดที่เกิดการรั่วและประกายไฟ
- 4. จัดสถานที่และจัดป้ายสถานที่สูบบุหรี่เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น
- 5. ตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าตามอาคารโรงงาน

กองนิคมอุตสาหกรรม และกองไฟฟ้า มีหลักการปฏิบัติดังนี้

- 1. ติดตั้งถังดับเพลิง
- 2. จัดทำป้ายห้ามสูบบุหรี่
- 3. จัดให้มีระบบน้ำดับเพลิง
- 4. จัดสถานที่และจัดป้ายสถานที่สูบบุหรี่เพื่อให้พนักงานทราบ
- 5. ตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าตามอาคารโรงงาน

1.2 แผนการบรรเทา

กิจกรรมบรรเทาป้องกันอัคคีภัยภายในบริษัท โดยอุตสาหกรรมมีแผนจัดทำ โดยเลือกกิจกรรมบรรเทาตามความเหมาะสมและช่วงเวลา เช่น

- 1. จัดให้มีการซ้อมแผนด้านป้องกันการเกิดอัคคีภัย
- 2. จัดนิทรรศการความรู้ การสาธิตอุปกรณ์การดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
- 3. การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการบรรเทาอัคคีภัย
 - สื่อตัวบุคคล เป็นสื่อที่ช่วยในการเรียนรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย
 - สื่อภาพยนต์ และวีดิทัศน์เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย
 - สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร ใบปลิว
- 4. การจัดประกวดแข่งขัน เช่น การประกวดแข่งขันความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย
- 5. การประกวดการแข่งขันความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย
- 6. การจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย

1.3 แผนการรวม

หน่วยงานควบคุมความปลอดภัย อื่น ๆ นอกเหนือและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน / แผนฉุกเฉิน

- 1. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
- 2. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
- 3. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

แผนการรวม

หัวข้อที่บรรยายและฝึกปฏิบัติ

- 1. การป้องกันและระงับอัคคีภัย
- 2. การดับเพลิงด้วยถังดับเพลิง
- 3. การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุ
- 4. การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในกรณีฉุกเฉิน
- 5. การฝึกอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

หัวข้อที่บรรยายและฝึกปฏิบัติ

- 1. การบริหารจัดการอัคคีภัย
- 2. การฝึกอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย
- 3. การฝึกอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย
- 4. การฝึกอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย
- 5. การฝึกอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย
- 6. การฝึกอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย
- 7. การฝึกอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย

หัวข้อที่บรรยายและฝึกปฏิบัติ

- 1. การฝึกอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย
- 2. การฝึกอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย
- 3. การฝึกอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย
- 4. การฝึกอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย
- 5. การฝึกอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย

6. หน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสัตว์
7. การช่วยชีวิต (ช่วยเหลือประสลับ - การเคลื่อนย้าย - การปฐมพยาบาล)
8. การช่วยเหลือชีวิต
9. เครื่องมือเครื่องใช้ในการช่วยเหลือ
10. วิธีการดับเพลิงขั้นต้นด้วยเครื่องดับเพลิง
11. วิธีการดับเพลิง
12. พินัยกรรมขั้นต้นผู้ประสบภัย
13. วิธีการให้ความรู้ในการปฏิบัติการบริหารความปลอดภัย

รายละเอียดในแต่ละหัวข้อการฝึกอบรม

การฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ในการกำจัดสาเหตุ การป้องกัน การคิดต่อสถานการณ์

ขอบเขตการบรรยาย

- ตามเหตุของอัคคีภัย โดยทั่วไป
- ธรรมชาติของไฟ
- การอพยพหนีเหตุเพลิงไหม้
- ขั้นตอนของการปฏิบัติภารกิจป้องกันอัคคีภัย

การดำเนินการป้องกันและการใช้เครื่องมือป้องกัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ การอพยพหนี

ขอบเขตการบรรยาย

- วิธีการดับเพลิงขั้นต้น
- ประเภทของไฟ
- เครื่องดับเพลิงชนิดที่ใช้ในการดับเพลิงขั้นต้น วิธีใช้ การบำรุงรักษา การติดตั้ง การทดสอบ

ความปลอดภัยในอาคารใช้ไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ในการใช้ไฟฟ้าที่จะเกิดอันตรายถึงชีวิต และเกิดเพลิงไหม้หรือจากไฟฟ้า และผู้รู้จักใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

ขอบเขตการบรรยาย

- กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน
- การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากไฟฟ้า

ความปลอดภัยในการใช้รถ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ถึงอันตรายจากพิษ เพื่อหลีกเลี่ยง และวิธีป้องกันการรั่วไหล การถูกไฟไหม้ พร้อมทั้งวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหลและถูกไฟไหม้

ขอบเขตการบรรยาย

- ที่มาของแก๊สเชื้อเพลิง
- ลักษณะของแก๊สใหม่
- การควบคุมอันตรายจากการถูกไฟไหม้และการรั่วไหล
- วิธีใช้ วิธีการบำรุงรักษา การติดตั้ง

อันตรายจากสารเคมีและมลพิษ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ในอันตรายจากสารเคมีที่อาจทำให้เกิดการถูกไฟไหม้ การระเบิด และการเป็นพิษต่อสุขภาพ

ขอบเขตการบรรยาย

- ประเภทและชนิดของสารเคมี
- อันตรายจากแก๊สใหม่ การระเบิด การเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- วิธีการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเก็บไว้ซึ่งสารเคมีอันตราย
- การบำรุงรักษา และการรับมือกับสิ่งอันตรายกรณีเกิด การถูกไหม้ของสารเคมีอันตราย

หนึ่ง เพื่อรักษาความต่อเนื่องกับตัวอักษร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการรักษาความต่อเนื่อง และทวนซ้ำ และทวนซ้ำที่อาจเกิดขึ้นจากตัวอักษร จากกรณีศึกษาการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ

ขอบเขตการบรรยาย

- ความจำเป็นต่อการรักษาความต่อเนื่อง
- กฎเกณฑ์ของตัวอักษร
- ความรับผิดชอบในการรักษาความต่อเนื่อง
- บทบาทของการตรวจตราและการแก้ไข การตรวจตรา และการแก้ไข

สอง ขั้วชีวิต (ช่วงผู้ประพันธ์ - ความต่อเนื่อง - การประมวลผล)

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้รู้รับทราบถึงความสำคัญของการประมวลผล และการประมวลผลที่อาจเกิดขึ้นจากตัวอักษร จากกรณีศึกษาการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ

ขอบเขตการบรรยาย

- การประมวลผลข้อมูล การแก้ไข การประมวลผล การประมวลผล การประมวลผล
- การประมวลผลข้อมูล การแก้ไข การประมวลผล การประมวลผล
- การประมวลผลข้อมูล การแก้ไข การประมวลผล การประมวลผล

การออกแบบตัวอักษร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้รู้รับทราบถึงความสำคัญของการออกแบบตัวอักษร การออกแบบตัวอักษร การออกแบบตัวอักษร

ขอบเขตการบรรยาย

- การออกแบบตัวอักษร การออกแบบตัวอักษร การออกแบบตัวอักษร
- วิธีการออกแบบตัวอักษร การออกแบบตัวอักษร การออกแบบตัวอักษร
- วิธีการออกแบบตัวอักษร การออกแบบตัวอักษร การออกแบบตัวอักษร
- วิธีการออกแบบตัวอักษร การออกแบบตัวอักษร การออกแบบตัวอักษร

เครื่องมือเครื่องใช้ในการเขียน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้รู้รับทราบถึงความสำคัญของการเขียน การเขียน การเขียน การเขียน

ขอบเขตการบรรยาย

- การเขียน การเขียน การเขียน การเขียน
- การเขียน การเขียน การเขียน การเขียน
- การเขียน การเขียน การเขียน การเขียน

ผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้รู้รับทราบถึงความสำคัญของการดำเนินงาน การดำเนินงาน การดำเนินงาน

ขอบเขตการบรรยาย

- การดำเนินงาน การดำเนินงาน การดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้รู้รับทราบถึงความสำคัญของการดำเนินงาน การดำเนินงาน การดำเนินงาน

ขอบเขตการบรรยาย

- การดำเนินงาน การดำเนินงาน การดำเนินงาน
- การดำเนินงาน การดำเนินงาน การดำเนินงาน
- การดำเนินงาน การดำเนินงาน การดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้รู้รับทราบถึงความสำคัญของการดำเนินงาน การดำเนินงาน การดำเนินงาน

ขอบเขตการบรรยาย

- การดำเนินงาน การดำเนินงาน การดำเนินงาน
- การดำเนินงาน การดำเนินงาน การดำเนินงาน

- การคัดเลือกผู้ประสานงานโครงการใช้เฉพาะกรมและกรมใช้เท่านั้นกรมหัวใจ
- การคัดเลือกผู้ประสานงานใช้เฉพาะกรมใช้เท่านั้นกรมหัวใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


- เพื่อให้ผู้ใช้บริการยอมรับการดำเนินงานใช้เฉพาะกรมใช้เท่านั้นกรมหัวใจ
- เพื่อให้ผู้ใช้บริการยอมรับการดำเนินงานใช้เฉพาะกรมใช้เท่านั้นกรมหัวใจ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- การคัดเลือกผู้ประสานงานใช้เฉพาะกรมใช้เท่านั้นกรมหัวใจ
- การคัดเลือกผู้ประสานงานใช้เฉพาะกรมใช้เท่านั้นกรมหัวใจ
- การคัดเลือกผู้ประสานงานใช้เฉพาะกรมใช้เท่านั้นกรมหัวใจ
- การคัดเลือกผู้ประสานงานใช้เฉพาะกรมใช้เท่านั้นกรมหัวใจ
- การคัดเลือกผู้ประสานงานใช้เฉพาะกรมใช้เท่านั้นกรมหัวใจ

1.4 แผนการตรวจตรา

แผนการตรวจตรา



ขั้นตอนที่ 3 แผนการระงับข้อพิพาทที่เกิดเหตุฉุกเฉิน (กรณีฉุกเฉิน)

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน โครงการจ้างแผนการระงับข้อพิพาทที่เกิดเหตุฉุกเฉิน (กรณีฉุกเฉิน)

1. ผู้อำนวยความสะดวก / ผู้รับผิดชอบ

- ผู้จัดการทั่วไป
- ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน / ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
- ผู้ได้รับมอบหมาย

หน้าที่กรรมการรับผิดชอบ

- ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน / ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน หรือผู้ได้รับมอบหมาย จำนวน ๖ คน และแจ้งการให้ใช้แผนระงับข้อพิพาทฉุกเฉิน
- มีอำนาจในการตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือพนักงานมาช่วยเหลือในการควบคุมสถานการณ์
- มีอำนาจในการสั่งการผู้เกี่ยวข้องให้หยุดหรือปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉินหรือลดความเร็วลงจนกระทั่งปลอดภัย
- สามารถสั่งการให้ลดข้อความช่วยเหลือจากภายนอกโรงงาน
- รายงานผลการระงับข้อพิพาทให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

2. ฝ่ายไฟฟ้า / ผู้รับผิดชอบ

- วิศวกรไฟฟ้า
- หัวหน้าแผนกไฟฟ้า

หน้าที่ควบคุมรับผิดชอบ

- วิศวกรไฟฟ้า / หัวหน้าแผนกไฟฟ้า รับผิดชอบสั่งการให้ทุกส่วนเครื่องกล / ส่วนผลิต
- วิศวกรไฟฟ้า / หัวหน้าแผนกไฟฟ้า รับผิดชอบสั่งการให้ทุกส่วนเครื่องกล / ส่วนผลิต

ในจุดต่างๆที่อันตรายเมื่อทำการดับเพลิง

3. ฝ่ายปฏิบัติการ / ผู้รับผิดชอบ

- หัวหน้าส่วนผลิต
- หัวหน้าส่วนเครื่องกล

หน้าที่ควบคุมรับผิดชอบ

- หัวหน้าส่วนเครื่องกล ควบคุมปฏิบัติการของเป็น 2 ชุด ดังนี้
 - ชุดควบคุมเครื่องจักร

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้มีแผนกไฟฟ้า ควบคุมดูแลเครื่องจักรทำการควบคุมเครื่องจักรให้ทำงานต่อไป

จนกว่าจะได้รับการสั่งให้หยุดเครื่องจักรทันทีด้วยปฏิบัติการ และให้ช่วยทำการฝึกอบรม

1. หัวหน้าแผนกผลิต

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้รีบแจ้งหัวหน้าแผนกหรือผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากเหตุการณ์ หรือเครื่องจักร หรือการดับเพลิง โดยทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยไม่ต้องรอคำสั่งหรือการให้ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ของ หัวหน้าแผนกผลิต หากถึงขั้นของการช่วยเหลือจากหน่วยอื่น ไม่ให้หัวหน้าแผนกผลิตปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

2. ห้ามงานที่พบเห็นเหตุฉุกเฉินกับผู้ดูแลเครื่องจักรหรือผู้ปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน
3. ห้ามการปฏิบัติงานฉุกเฉิน ไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้แจ้งเหตุ ถึงหน่วยงานความปลอดภัย และแจ้งผู้ดำเนินการดับเพลิงและแจ้งศูนย์รวมข่าว

4. รถดับเพลิง รถไฟฟ้าโรงงาน / ผู้รับผิดชอบ

- แผนกยานยนต์

หน้าที่ควบคุมรับผิดชอบ

รถดับเพลิงของ โรงงาน เข้าไปยังที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยไม่ต้องรอคำสั่งหรือการให้ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ

5. ส่วนกิจการ ประสานงาน และผู้เกี่ยวข้อง / ผู้รับผิดชอบ

- หัวหน้าแผนกผลิต
- หัวหน้าแผนกความปลอดภัย

หน้าที่ควบคุมรับผิดชอบ

การประสานงาน และหัวหน้าแผนกความปลอดภัย รับคำสั่งจากผู้เกี่ยวข้องการดับเพลิง ๙ ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ให้รีบแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามแผนผัง

6. แผนกความปลอดภัย / ผู้รับผิดชอบ

- แผนกความปลอดภัย

หน้าที่ควบคุมรับผิดชอบ

1. ให้รีบ แจ้งเหตุฉุกเฉิน ขอรับคำสั่งจากหัวหน้าแผนกหรือผู้เกี่ยวข้องการดับเพลิง
2. หัวหน้าแผนกความปลอดภัย / ประสานงานและแผนกอื่น
3. ไปแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จุดเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้รีบ ก่อนได้รับ

อนุญาตควบคุมดูแลเครื่องจักรหรือผู้ปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน

7. แผนกความปลอดภัย / ผู้รับผิดชอบ

- วิศวกร

2.3 แผนบรรเทาทุกข์

1. หน่วยปฐมพยาบาล หน่วยชีวิตและเอกภพทะเล / ผู้รับผิดชอบ

- พยาบาลและทีมช่วยเหลือชีวิต
- พนักงานขับรถพยาบาล
- แพทย์พยาบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จะต้องรับผิดชอบพร้อมอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนและเวลากลางคืนเพื่อให้ได้รับการปฐมพยาบาลและพยาบาลตามต่าง ๆ
2. เมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัย หรือได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน หน่วยปฐมพยาบาลแต่ละทีมจะต้องไปรวมพล ณ จุดนัดหมาย
3. ในกรณีที่เรือได้รับอันตรายจากเหตุฉุกเฉิน หน่วยค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะส่งทีมค้นหาผู้ได้รับอันตรายมายังสถานที่ ที่ปลอดภัยและให้หน่วยปฐมพยาบาลหลักการปฐมพยาบาลทันที
4. ในกรณีที่เรือได้รับอันตรายจากเหตุฉุกเฉิน หน่วยพยาบาลไม่ผ่านวอร์ของการรักษาพยาบาล ได้ให้ทีมค้นหาผู้ประสบภัยโรงพยาบาลในบริเวณที่ใกล้ที่สุดโดยเร็วที่สุด
5. จะต้องติดตามอาการของผู้ที่ได้รับอันตรายหลังจากที่ได้รับการปฐมพยาบาลและการรักษาแล้วผู้ประสบภัยกว่าผู้ที่ได้รับอันตรายจะหายเป็นปกติ
6. ตรวจสอบสัญญาณชีพในอาการของหน่วยช่วยเหลือชีวิตอื่นที่อาจเกิดขึ้น เช่น การทรุดตัวของกล้ามเนื้อ เป็นลม
7. ตรวจสอบจำนวนพนักงานและอยู่ติดกันในพื้นที่อันตราย
8. ประสานงานกับทีมฉุกเฉิน หน่วยชีวิตในการช่วยเหลือผู้ติดค้างในที่เกิดเหตุ
9. ประสานงานกับทีมฉุกเฉินอื่นๆ ในการเปลี่ยนผู้บาดเจ็บ หรือรักษาผู้บาดเจ็บจากทีมฉุกเฉิน

2. จัดตั้งประสานงานกับหน่วยงานรัฐ / ผู้รับผิดชอบ

- แผนฉุกเฉิน
- หน่วยยามความปลอดภัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้มีการป้องกันและลดความสูญเสียให้กับเรือที่ประสบเหตุและเกิดเหตุและภัยฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกรณีฉุกเฉินหน่วยงานนอก

ชื่อหน่วยงานภายนอก	หมายเลขโทรศัพท์
แจ้งเหตุเพลิงไหม้	199
แจ้งเหตุฉุกเฉิน	1669
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเตง	056-926262
องค์การบริหารส่วนตำบลกันตัง	056-713527
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอ	056-731742
องค์การบริหารส่วนตำบลทับปด	056-563150
องค์การบริหารส่วนตำบลทับปด	056-561595
แก๊วแก๊วที่เรือและบรรพการสาธารณะภัยทั้งหมด	066-2004070
โรงพยาบาลสิรินธร	056-731284
โรงพยาบาลหนองไผ่	056-781114
โรงพยาบาลสิรินธร	056-928170
สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	056-731530

3. แผนหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ

3.1 แผนบรรเทาทุกข์

กรมราชทัณฑ์หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ / ผู้รับผิดชอบ

- หัวหน้าส่วน
- หัวหน้ากอง
- หัวหน้าแผนกแผนกที่เกิดภัยพิบัติ
- หน่วยงานความปลอดภัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วิศวกร / หัวหน้าแผนกที่เกิดภัยพิบัติ ตรวจสอบปริมาณทรัพย์สินที่ได้รับบาดเจ็บและแจ้งให้หัวหน้าแผนกความปลอดภัยให้การช่วยเหลือ
 2. ทำการสำรวจและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น
 3. กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการกู้คืนและฟื้นฟูการเสียหาย
 4. ปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติให้สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างปกติและรวดเร็วที่สุด
 5. จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 - ผลลัพธ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสารที่สามารถย่อยสลายได้โดยให้ทำการเก็บรวบรวมไปผสมกับกากหมักหรือของเสียอื่น ๆ ให้เข้าพวกไว้ (ซึ่งสามารถดูสิ่งนี้เป็นสารอาหารได้)
 - ถ้าหากที่ส่งของเหลือให้เก็บรวบรวมไปผสมกับกากหมักหรือของเสียอื่น ๆ ให้เข้าพวกไว้
 - เศษวัสดุอื่นๆ ให้แยกทิ้งตามแผนการแยกขยะตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - น้ำจากการดับเพลิง ไม่ควรทิ้งลงในบ่อน้ำหรือในบ่อน้ำดื่มได้โดยตรงซึ่งทำให้เกิดภัยพิบัติ
- ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งศูนย์ที่เกิดภัยพิบัติหรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อป้องกันที่เกิดจาก การดับเพลิงไหลลงสู่บ่อน้ำดื่มหรือแหล่งน้ำสาธารณะ
- กรณีเกิดภัยพิบัติกับบริเวณที่จัดเก็บกระดาษให้รีบรวบรวมซึ่งเป็นขยะอันตรายการกำจัดตามระบบ

3.2 แผนปฏิบัติฟื้นฟู

ผู้รับผิดชอบเหตุการณ์ภัยพิบัติ / ผู้รับผิดชอบ

- ผู้บริหาร
- หัวหน้าหน่วยงานป้องกันภัย
- แผนกบุคคล
- กปอ.
- แผนกที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เมื่อเกิดภัย ผู้บาดเจ็บที่เกิดจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ ผู้บริหารและแผนกบุคคลให้การดูแลและช่วยเหลือเกี่ยวกับบริการพยาบาล การฟื้นฟูสภาพร่างกาย ให้สามารถกลับมาทำงานได้
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการปรับปรุงซ่อมแซม พื้นที่ อาคาร เครื่องจักรที่เสียหาย และจัดหาวัสดุทดแทน
3. หน่วยงานความปลอดภัย และสภาพ ประเมินแผนการป้องกันและรับมือภัยพิบัติที่เสี่ยงต่อการปรับปรุงแผน
4. ผู้บริหารทำการประเมินแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและประเมิน ประสิทธิภาพของแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ภายหลังจากการปรับปรุงแผนการป้องกัน ภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวอย่างแบบรายงานข่าว

แบบที่ 1

ขอประกาศให้พนักงานชุดดับเพลิงได้รับทราบ

ในขณะนี้ ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่แผนก.....ขอให้นักพนักงานอย่าหลงใจและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและขอให้ผู้ที่ว่าจ้าง โทรแจ้งรถพยาบาลได้ทันแก่กลุ่มชุดดับเพลิงที่ภายในเบอร์ 208 วิเศษเมืองสงขลา ปีที่ 28 (เรียกติดต่อกัน 2 ครั้ง) เพื่อบังคับให้พนักงานรีบมาช่วยไป

ขอขอบคุณ

แบบที่ 2

ขอประกาศให้นักพนักงานชุดดับเพลิงได้รับทราบ

โปรดฟัง ตามที่ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่แผนก.....ขณะนี้เพลิงได้ถูกดับลงออกไปสู่อาคารดับเพลิง ขอให้เพื่อนพนักงานปฏิบัติตามแผนกที่ไฟไหม้รุนแรงที่ได้กำหนดไว้ใช้กันและทางชุดดับเพลิงจะแจ้งผลการดำเนินงานให้ทราบต่อไป

ขอขอบคุณ

แบบที่ 3

ขอประกาศให้นักพนักงานชุดดับเพลิงได้รับทราบ

ตามที่ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่แผนก.....บัดนี้เพลิงได้ดับลงแล้ว ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนต่างแจ้งกันจากเพื่อนพนักงานดับเพลิงจึงรีบมาเพื่อขอยกเลิกแผนกที่ไฟไหม้ที่กลุ่มดับเพลิงในครั้ง

ขอขอบคุณ

34ข

หนังสือขออนุญาตสร้างถนนหน้าโรงงาน





ที่ ตท ๔๖๓๘/ ๓๕๖๘

แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่ ๒ (รังสามพัน)
กรมทางหลวง อำเภอเมืองฝั้น
จังหวัดเพชรบุรี ๒๗๑๖๐

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุญาตเปิดจุดจอดรถ และทำทางเชื่อม เข้า-ออก

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ไฮดรอสถิตกรรมจำกัด จำกัด

อ้างถึง หนังสือขออนุญาต ตามมาตรา ๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือขออนุญาตและหลักฐานการขออนุญาต จำนวน ๑ ชุด

๒. บันทึกการขอเปลี่ยนที่ จำนวน ๑ ชุด /

ตามที่ท่านขออนุญาตเปิดจุดจอดรถ และทำทางเชื่อม เข้า-ออก โรงงานน้ำตาล ในทางหลวง
หมายเลข ๒๑ ตอน อัมพสมทด - ท้องไร่ ที่ กม.๑๕๓+๕๕๕ - กม.๑๕๓+๖๓๐ นั้น

แขวงทางหลวงเพชรบุรีที่ ๒ (รังสามพัน) ได้รับแจ้งจากสำนักงานหลวงที่ ๖ (เพชรบุรี) ขออนุญาต
ให้ดำเนินการตั้งเสาให้ตามหนังสือขออนุญาตที่ สทล.๒.๘/๖๓๒๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อนุมัติให้
ดำเนินการเปิดจุดจอดรถ และทำทางเชื่อม เข้า - ออก โรงงานน้ำตาล ในทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน อัมพสมทด
- ท้องไร่ ที่ กม.๑๕๓+๕๕๕ - กม.๑๕๓+๖๓๐ ได้ โดยแจ้งจัดคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม
แบบและมาตรฐานของทางหลวง ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง

ประธานคณะกรรมการ
คณะทำงาน
คณะทำงาน

ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

/๔ นายชยุต...

๔.

๕.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

บริหารงานทั่วไป

โทร.๐๕๖-๗๑๑๓๕๖ ต่อ ๑๗

โทรสาร.๐๕๖-๗๑๑๓๕๐

บันทึกการมอบสถานที่ก่อสร้าง

ตามหนังสืออนุญาต ที่ สขส.๖.๘/๒๓๒๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อนุญาตให้ บริษัท ไทย อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ จำกัด ดำเนินการเปิดอุโมงค์เก็บกาก และกากทางเชื่อม ระหว่าง โรงงานนิวเคลียร์ ในมาฆะทองแดง หมายเลข ๒๑ ตอน อังคณาเขต - พนมงิ้ว ๒๑.๑๕๓+๕๕๕ - ๒๑.๑๕๓+๐๓๐ เป็น

เพลงทางหลวงสงขลารุ่นที่ ๒ (ปีแรกทำ) จอมเย็นนั้นที่เริ่มมีการเปิดจุดบริการ และทำพวง
 เข็ม เจ้า - ออก ไปทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน จัสมอยอด - หนองปี กม.๑๙๙-๑๙๕ - 11.๑๕กม.๑๑๐
 ให้ บริษัทฯ รับผิดชอบการดูแลระเบียบต่อไป

(กัมพูชา) ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๐

มอญ ณัฐพร
พฤษจิกายน ๒๕๕๘

၈. (ဦး) မောင်အောင် ၂

၈. (ဦး) မောင်အောင် ၂

02.23.14.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.225.226.227.228.229.230.231.232.233.234.235.236.237.238.239.240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.251.252.253.254.255.256.257.258.259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.275.276.277.278.279.280.281.282.283.284.285.286.287.288.289.290.291.292.293.294.295.296.297.298.299.300.301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.312.313.314.315.316.317.318.319.320.321.322.323.324.325.326.327.328.329.330.331.332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.345.346.347.348.349.350.351.352.353.354.355.356.357.358.359.360.361.362.363.364.365.366.367.368.369.370.371.372.373.374.375.376.377.378.379.380.381.382.383.384.385.386.387.388.389.390.391.392.393.394.395.396.397.398.399.400.401.402.403.404.405.406.407.408.409.410.411.412.413.414.415.416.417.418.419.420.421.422.423.424.425.426.427.428.429.430.431.432.433.434.435.436.437.438.439.440.441.442.443.444.445.446.447.448.449.450.451.452.453.454.455.456.457.458.459.460.461.462.463.464.465.466.467.468.469.470.471.472.473.474.475.476.477.478.479.480.481.482.483.484.485.486.487.488.489.490.491.492.493.494.495.496.497.498.499.500.501.502.503.504.505.506.507.508.509.510.511.512.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.535.536.537.538.539.540.541.542.543.544.545.546.547.548.549.550.551.552.553.554.555.556.557.558.559.560.561.562.563.564.565.566.567.568.569.570.571.572.573.574.575.576.577.578.579.580.581.582.583.584.585.586.587.588.589.590.591.592.593.594.595.596.597.598.599.600.601.602.603.604.605.606.607.608.609.610.611.612.613.614.615.616.617.618.619.620.621.622.623.624.625.626.627.628.629.630.631.632.633.634.635.636.637.638.639.640.641.642.643.644.645.646.647.648.649.650.651.652.653.654.655.656.657.658.659.660.661.662.663.664.665.666.667.668.669.670.671.672.673.674.675.676.677.678.679.680.681.682.683.684.685.686.687.688.689.690.691.692.693.694.695.696.697.698.699.700.701.702.703.704.705.706.707.708.709.710.711.712.713.714.715.716.717.718.719.720.721.722.723.724.725.726.727.728.729.730.731.732.733.734.735.736.737.738.739.740.741.742.743.744.745.746.747.748.749.750.751.752.753.754.755.756.757.758.759.760.761.762.763.764.765.766.767.768.769.770.771.772.773.774.775.776.777.778.779.780.781.782.783.784.785.786.787.788.789.790.791.792.793.794.795.796.797.798.799.800.801.802.803.804.805.806.807.808.809.810.811.812.813.814.815.816.817.818.819.820.821.822.823.824.825.826.827.828.829.830.831.832.833.834.835.836.837.838.839.840.841.842.843.844.845.846.847.848.849.850.851.852.853.854.855.856.857.858.859.860.861.862.863.864.865.866.867.868.869.870.871.872.873.874.875.876.877.878.879.880.881.882.883.884.885.886.887.888.889.890.891.892.893.894.895.896.897.898.899.900.901.902.903.904.905.906.907.908.909.910.911.912.913.914.915.916.917.918.919.920.921.922.923.924.925.926.927.928.929.930.931.932.933.934.935.936.937.938.939.940.941.942.943.944.945.946.947.948.949.950.951.952.953.954.955.956.957.958.959.960.961.962.963.964.965.966.967.968.969.970.971.972.973.974.975.976.977.978.979.980.981.982.983.984.985.986.987.988.989.990.991.992.993.994.995.996.997.998.999.1000.1001.1002.1003.1004.1005.1006.1007.1008.1009.1010.1011.1012.1013.1014.1015.1016.1017.1018.1019.1020.1021.1022.1023.1024.1025.1026.1027.1028.1029.1030.1031.1032.1033.1034.1035.1036.1037.1038.1039.1040.1041.1042.1043.1044.10

๓. ถ้าหากที่ผู้ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมต่าง ๆ ของภาคเอกชน

การผสมผสานเป็นสาระสำคัญของทฤษฎี ๑๒

การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๓. ผู้ให้รางวัลผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดตั้งปีงบประมาณ และต้องมีการมอบรางวัลประจำปีแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ และมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ

๔. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีภายในชุมชนชนบท มีลักษณะได้พัฒนาการระหว่างชนบทกับเมืองให้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น

[illegible]

พ.ศ. ๒๕๕๕

๑. ต่อมาเป็นมาเรารู้ว่าสิ่งที่ได้รับบอกเล่าไปนั้นจะเป็นความจริงหรือไม่ เราจะต้องหาหลักฐานมาตรวจสอบ

๗. มีอีกแนวทางหนึ่งว่า เมื่อขยายความหมายของกฎเกณฑ์ทางแพ่ง ก็น่าจะใช้ข้อความเดียวว่า

๔. การตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ในเขตทางหลวง เพื่อการโฆษณาของบริษัทหรือกิจการทางพาณิชย์ ภาษีอากร หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

๔๔. การจัดทำโปรแกรมทางหลวง หรือวางแผนใดๆ โครงสร้าง หรือลักษณะของทางที่จะสร้างขึ้นนั้น จะต้องขอความเห็นจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ

សេចក្តីសង្ខេបនៃការងារស្រាវជ្រាវ ៖ ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវបានធ្វើការស្រាវជ្រាវលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និងការកសាងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស។

๑๐. พันธุ์ไม้พันธุ์เฉพาะถิ่นที่หายากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

สรุปแล้วเมื่อวัน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นี้ นับตั้งแต่วันอุปสมบทแล้ว ตลอดระยะเวลา ๓๐ ปีที่ผ่านมา ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายมาโดยตลอด และหวังว่าทางสังคม หน่วยงาน องค์กร และประชาชน จะเห็นคุณค่าของพระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายมาโดยตลอด และหวังว่าทางสังคม หน่วยงาน องค์กร และประชาชน จะเห็นคุณค่าของพระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายมาโดยตลอด


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

๑๒. ให้พิจารณาและยกประเด็นที่



แหล่งที่ ๑ ใช้ทั้งตัวและเสียงมาเขียน ๒ ตัวขึ้น นับแต่ตัวอักษรไปจนสุดตัวอักษร และ



ตัวที่ ๓ ใช้เฉพาะเสียงอย่างเดียว และตัวที่ ๔ ใช้เฉพาะตัวอย่างเดียว


ผู้คิดค้น : ดร. อดิสรณ์ พานิชกุล ค. ๒๕๕๖
 ประมวลผลโดย : อึ้งกมลจิตต์
 จดจำไว้ว่า "หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว"



ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน อุดมฤๅ - นนทบุรี
 ระยะทางรวม 10.153+000.000 - 10.151+945.000







35ข

เอกสารบันทึกปริมาณของเสียของโครงการ





บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

Thai Sugar Industry Co.,Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

สรุปปริมาณของเสียภายในโรงงาน

ขยะทั่วไป

| ปี | เดือน | ปริมาณ (กก.) | หมายเหตุ |
|------|------------|--------------|---------------------------------------|
| 2565 | พฤศจิกายน | 16,080 | |
| | ธันวาคม | 15,850 | |
| 2566 | มกราคม | 18,270 | |
| | กุมภาพันธ์ | 17,560 | |
| | มีนาคม | 16,030 | |
| | เมษายน | - | อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณจาก ทด.หนองไผ่ |
| | พฤษภาคม | - | อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณจาก ทด.หนองไผ่ |
| | มิถุนายน | - | อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณจาก ทด.หนองไผ่ |

ขยะรีไซเคิล

| ปี | เดือน | ปริมาณ (กก.) | | | หมายเหตุ |
|------|------------|--------------|------------|---------|---------------------------|
| | | ขวดแก้ว | ขวดพลาสติก | กระป๋อง | |
| 2566 | มกราคม | 20 | 12 | 6 | นำเข้าสู่โครงการธนาคารขยะ |
| | กุมภาพันธ์ | 19 | 10 | 8 | |
| | มีนาคม | 15 | 11 | 4 | |
| | เมษายน | 10 | 2 | 2.5 | |
| | พฤษภาคม | 11 | 5 | 3 | |
| | มิถุนายน | 13 | 7 | 2 | |

ขยะอันตราย

| ประเภท | จำนวน (กก.) | หมายเหตุ |
|--|-------------|--|
| สารละลาย Lead subacetate | 3,750 | ส่งกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม |
| กระดาดากรองที่ปนเปื้อน Lead subacetate | 1,650 | |
| วัสดุปนเปื้อน | 6,260 | |
| น้ำมันหล่อลื่นที่ไม่ใช้แล้ว | 17,430 | |
| สารเคมีเสื่อมสภาพ | 1,110 | |
| หลอดฟลูออเรสเซนต์ | 30 | |

36ข

การนำหลัก 3R มาประยุกต์ใช้





ประกาศที่ สวส. 004/2566

เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs

เนื่องจากบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด สาขาที่ 00002 มีการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายเพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industry) โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายการบริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้

1. Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง ลดการก่อให้เกิดของเสีย โดยครอบคลุมไปถึงทรัพยากรด้านอื่นๆ เช่น ทรัพยากรน้ำ พลังงาน อาทิ งดรงค์ให้ปิดไฟ/เครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้งาน
2. Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำ อาทิ การนำกระดาษใช้แล้ว 1 หน้ามาใช้เป็นกระดาษรีไซเคิล, การนำเศษเหล็กหรือวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์, การเลือกใช้เครื่องปรีนแบบเติมหมึกได้
3. Recycle คือ การนำสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ได้แล้วแปรรูปมาเป็นสิ่งใหม่และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยทางโรงงานได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะเพื่อส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยนำกลับมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

รองผู้อำนวยการ

37ข

เอกสารการจัดของเสีย





ที่ พช ๕๖๔๐๔/๒๖๔

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๒๗๑๔๐

๓/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอยเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้จัดการบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ที่ พช ๘๑๗๐๑/๖๘๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. หนังสือบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ที่ CSR ๐๐๗/๕๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี แจ้งความประสงค์ขอรับบริการเก็บขยะมูลฝอยในโรงงาน จำนวนสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง แต่เนื่องจากจำนวนบุคลากรและเครื่องจักรไม่เพียงพอ ประกอบกับสถานที่ทิ้งขยะของตำบลหนองแวง ยังไม่เป็นมาตรฐาน จึงขอนำขยะมูลฝอยมากำจัดในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลหนองไผ่ โดย บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด จะเก็บขนขยะมูลฝอยมาเองและเสียค่าธรรมเนียมตามที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ กำหนด ตามหลักการผู้ใดก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และได้นำขยะมูลฝอยมากำจัดตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแจ้งค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอยประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้

ปริมาณขยะมูลฝอย จำนวน ๑๘.๒๗ ตัน ราคาตันละ ๖๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๖๒ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวขอความร่วมมือให้ติดต่อชำระภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ทั้งนี้หากมีรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ ในวันและเวลาราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐-๕๖๗๘-๑๘๗๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐-๕๖๗๘-๑๘๗๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

บันทึกปริมาณขยะมูลฝอย
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด อำเภอปingsสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำเดือน.....มกราคม..... พ.ศ.2566

| ลำดับ | วัน เดือน ปี | หมายเลขทะเบียนรถ | ปริมาณขยะ (กก.) | | คงเหลือ | ผู้บันทึก |
|-------|--------------|------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | ขาเข้า | ขาออก | | |
| 1 | 2 1 66 | 82-3324 | 13,270 | 11,990 | 1,280 | |
| 2 | 4 1 66 | 82-6370 | 12,850 | 11,700 | 1,150 | |
| 3 | 6 1 66 | 85-1272 | 12,770 | 11,040 | 1,230 | |
| 4 | 9 1 66 | 85-1272 | 13,220 | 11,430 | 1,790 | |
| 5 | 11 1 66 | 85-1272 | 12,740 | 11,020 | 1,220 | |
| 6 | 13 1 66 | 85-1272 | 12,570 | 11,430 | 1,140 | |
| 7 | 16 1 66 | 85-1272 | 13,000 | 11,460 | 1,540 | |
| 8 | 18 1 66 | 85-1272 | 13,080 | 11,460 | 1,620 | |
| 9 | 20 1 66 | 85-1272 | 12,560 | 11,400 | 1,160 | |
| 10 | 23 1 66 | 85-1272 | 13,010 | 11,430 | 1,580 | |
| 11 | 25 1 66 | 85-1272 | 13,090 | 11,420 | 1,670 | |
| 12 | 27 1 66 | 82-3324 | 12,830 | 11,810 | 1,020 | |
| 13 | 30 1 66 | 85-1272 | 13,140 | 11,420 | 1,720 | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | รวมหักพัก | 18,270 | ก.ก. |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | รวม | 18,27 | ตัด |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | สิ้นงวดต้อง | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00471/66

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เทศบาลตำบลหนองไผ่

ได้รับเงินจาก บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด เลขที่สำนักงาน 99 หมู่ 3 ต.หนองแจ้ง อ.ปรางค์กู่ จ.เพชรบูรณ์

| ลำดับ | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน
(บาท) | หมายเหตุ |
|---------|-----------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | ค่าธรรมเนียมค่าจัดขยะมูลฝอย | 4401030128.001 | 10,962.00 | ประจำเดือน
มกราคม 2566 |
| รวมเงิน | | | 10,962.00 | |

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

เงิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองไผ่ เลขที่บัญชี 641-1-04470-8 : 10,962.00 บาท

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

รวม : 10,962.00 บาท

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ที่ พช ๕๒๔๐๔/ ๕๒๓)



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๑๔๐

๖๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผู้จัดการบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ง ที่ พช ๘๑๗๐๑/๖๘๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒. หนังสือบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ที่ CSR ๐๐๓/๕๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ


ตามที่ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ขอรับบริการเก็บขยะมูลฝอยในโรงงาน จำนวนสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง แต่เนื่องจากจำนวนบุคลากรและเครื่องจักรไม่เพียงพอ ประกอบกับสถานที่ทิ้งขยะของตำบลหนองแจ้ง ยังไม่เป็นมาตรฐาน จึงขอนำขยะมูลฝอยมากำจัดในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลหนองไผ่ โดย บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด จะเก็บขนขยะมูลฝอยมาเองและเสียค่าธรรมเนียมตามที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ กำหนด ตามหลักการผู้ใดก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และได้นำขยะมูลฝอยมากำจัดตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแจ้งค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอยประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนี้

ปริมาณขยะมูลฝอย จำนวน ๑๗.๕๖ ตัน ราคาตันละ ๖๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๓๖ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวขอความร่วมมือให้ติดต่อชำระภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ ในวันและเวลาราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐-๕๖๗๘-๑๘๗๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐-๕๖๗๘-๑๘๗๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

บันทึกปริมาณขยะมูลฝอย

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์..... พ.ศ. ๒๕๖๖

| ลำดับ | วัน เดือน ปี | หมายเลขทะเบียนรถ | ปริมาณขยะ (กก.) | | คงเหลือ | ผู้บันทึก |
|-------|--------------|------------------|-----------------|--------|--------------|-----------|
| | | | ขาเข้า | ขาออก | | |
| 1 | 1/2/66 | 85-1272 | 12,560 | 11,440 | 1,120 | |
| 2 | 3/2/66 | 85-1272 | 12,520 | 11,450 | 1,070 | |
| 3 | 6/2/66 | 85-1272 | 13,340 | 11,470 | 1,870 | |
| 4 | 8/2/66 | 85-1272 | 12,590 | 11,460 | 1,130 | |
| 5 | 10/2/66 | 85-1272 | 12,850 | 11,450 | 1,400 | |
| 6 | 13/2/66 | 85-1272 | 13,130 | 11,480 | 1,650 | |
| 7 | 15/2/66 | 85-1272 | 13,100 | 11,460 | 1,640 | |
| 8 | 17/2/66 | 82-3324 | 13,050 | 11,920 | 1,130 | |
| 9 | 20/2/66 | 82-3324 | 13,190 | 11,460 | 1,730 | |
| 10 | 22/2/66 | 82-1272 | 12,730 | 11,500 | 1,230 | |
| 11 | 24/2/66 | 82-1272 | 12,830 | 11,500 | 1,330 | |
| 12 | 27/2/66 | 82-1272 | 13,700 | 11,440 | 2,260 | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | รวม | 17,560 | ก.ก. |
| 23 | | | | รวม | 17,066 | ต้น |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | สำเนาถูกต้อง | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |

ผู้อ่าน

1



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00802/66

วันที่ 7 เมษายน 2566

เทศบาลตำบลหนองไผ่

ได้รับเงินจาก บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ที่อยู่ 99 หมู่ 3 ต.หนองแจ้ง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

| ลำดับ | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน
(บาท) | หมายเหตุ |
|---------|-----------------------------|----------------|--------------------|---|
| 1 | ค่าธรรมเนียมค่าจัดขยะมูลฝอย | 4401030128.001 | 10,536.00 | ค่าขยะ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์
2566 |
| รวมเงิน | | | 10,536.00 | |

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

บเงิน

นางสาวการทอง

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองไผ่ เลขที่บัญชี 641-1-04470-8 : 10,536.00 บาท
วันที่ 7 เมษายน 2566

รวม : 10,536.00 บาท



ที่ พช ๕๒๕๐๔/๓๗๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๑๕๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอยเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้จัดการบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ที่ พช ๘๑๗๐๑/๖๕๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒. หนังสือบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ที่ CSR ๐๐๗/๕๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอวังสามหมอ แจ้งความประสงค์ขอรับบริการเก็บขยะมูลฝอยในโรงงาน จำนวนสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง แต่เนื่องจากจำนวนบุคลากรและเครื่องจักรไม่เพียงพอ ประกอบกับสถานที่ทิ้งขยะของตำบลหนองไผ่ ยังไม่เป็นมาตรฐาน จึงขอนำขยะมูลฝอยมากำจัดในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลหนองไผ่ โดย บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด จะเก็บขนขยะมูลฝอยมาเองและเสียค่าธรรมเนียมตามที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ กำหนด ตามหลักการผู้ใดก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และได้นำขยะมูลฝอยมากำจัดตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแจ้งค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอยประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

ปริมาณขยะมูลฝอย จำนวน ๑๖.๐๓ ตัน ราคาตันละ ๖๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๑๘ บาท (เก้าพันหกร้อยสิบแปดบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวขอความร่วมมือให้ติดต่อชำระภายในวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองไผ่ ในวันและเวลาราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐-๕๖๗๘-๑๘๗๗ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐-๕๖๗๘-๑๘๗๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

บันทึกปริมาณขยะมูลฝอย
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด อำเภอเมืองสามพันธ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำเดือน.....พฤษภาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๖

| ลำดับ | วัน เดือน ปี | หมายเลขทะเบียนรถ | ปริมาณขยะ (กก.) | | คงเหลือ | ผู้บันทึก |
|-------|--------------|------------------|-----------------|--------|---------|-----------|
| | | | ขาเข้า | ขาออก | | |
| 1 | 1 3 ๖๖ | 85-1272 | 12,380 | 11,490 | 890 | |
| 2 | 3 3 ๖๖ | 85-1272 | 12,400 | 11,480 | 920 | |
| 3 | 6 3 ๖๖ | 85-1272 | 12,430 | 11,490 | 1,440 | |
| 4 | 8 3 ๖๖ | 85-1272 | 12,600 | 11,450 | 1,150 | |
| 5 | 10 3 ๖๖ | 85-1272 | 12,350 | 11,470 | 890 | |
| 6 | 13 3 ๖๖ | 85-1272 | 12,750 | 11,420 | 1,330 | |
| 7 | 16 3 ๖๖ | 85-1272 | 12,520 | 11,540 | 980 | |
| 8 | 17 3 ๖๖ | 85-1272 | 12,380 | 11,590 | 860 | |
| 9 | 20 3 ๖๖ | 85-1272 | 13,670 | 11,530 | 2,140 | |
| 10 | 22 3 ๖๖ | 85-1272 | 12,810 | 11,450 | 1,360 | |
| 11 | 24 3 ๖๖ | 85-1272 | 12,700 | 11,530 | 1,170 | |
| 12 | 27 3 ๖๖ | 85-1272 | 12,640 | 11,500 | 1,140 | |
| 13 | 29 3 ๖๖ | 85-1272 | 12,460 | 11,480 | 980 | |
| 14 | 31 3 ๖๖ | 85-1272 | 12,960 | 11,480 | ๙80 | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 43 | | | | | | |
| 44 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| 51 | | | | | | |
| 52 | | | | | | |
| 53 | | | | | | |
| 54 | | | | | | |
| 55 | | | | | | |
| 56 | | | | | | |
| 57 | | | | | | |
| 58 | | | | | | |
| 59 | | | | | | |
| 60 | | | | | | |
| 61 | | | | | | |
| 62 | | | | | | |
| 63 | | | | | | |
| 64 | | | | | | |
| 65 | | | | | | |
| 66 | | | | | | |
| 67 | | | | | | |
| 68 | | | | | | |
| 69 | | | | | | |
| 70 | | | | | | |
| 71 | | | | | | |
| 72 | | | | | | |
| 73 | | | | | | |
| 74 | | | | | | |
| 75 | | | | | | |
| 76 | | | | | | |
| 77 | | | | | | |
| 78 | | | | | | |
| 79 | | | | | | |
| 80 | | | | | | |
| 81 | | | | | | |
| 82 | | | | | | |
| 83 | | | | | | |
| 84 | | | | | | |
| 85 | | | | | | |
| 86 | | | | | | |
| 87 | | | | | | |
| 88 | | | | | | |
| 89 | | | | | | |
| 90 | | | | | | |
| 91 | | | | | | |
| 92 | | | | | | |
| 93 | | | | | | |
| 94 | | | | | | |
| 95 | | | | | | |
| 96 | | | | | | |
| 97 | | | | | | |
| 98 | | | | | | |
| 99 | | | | | | |
| 100 | | | | | | |
| 101 | | | | | | |
| 102 | | | | | | |
| 103 | | | | | | |
| 104 | | | | | | |
| 105 | | | | | | |
| 106 | | | | | | |
| 107 | | | | | | |
| 108 | | | | | | |
| 109 | | | | | | |
| 110 | | | | | | |
| 111 | | | | | | |
| 112 | | | | | | |
| 113 | | | | | | |
| 114 | | | | | | |
| 115 | | | | | | |
| 116 | | | | | | |
| 117 | | | | | | |
| 118 | | | | | | |
| 119 | | | | | | |
| 120 | | | | | | |
| 121 | | | | | | |
| 122 | | | | | | |
| 123 | | | | | | |
| 124 | | | | | | |
| 125 | | | | | | |
| 126 | | | | | | |
| 127 | | | | | | |
| 128 | | | | | | |
| 129 | | | | | | |
| 130 | | | | | | |
| 131 | | | | | | |
| 132 | | | | | | |
| 133 | | | | | | |
| 134 | | | | | | |
| 135 | | | | | | |
| 136 | | | | | | |
| 137 | | | | | | |
| 138 | | | | | | |
| 139 | | | | | | |
| 140 | | | | | | |
| 141 | | | | | | |
| 142 | | | | | | |
| 143 | | | | | | |
| 144 | | | | | | |
| 145 | | | | | | |
| 146 | | | | | | |
| 147 | | | | | | |
| 148 | | | | | | |
| 149 | | | | | | |
| 150 | | | | | | |
| 151 | | | | | | |
| 152 | | | | | | |
| 153 | | | | | | |
| 154 | | | | | | |
| 155 | | | | | | |
| 156 | | | | | | |
| 157 | | | | | | |
| 158 | | | | | | |
| 159 | | | | | | |
| 160 | | | | | | |
| 161 | | | | | | |
| 162 | | | | | | |
| 163 | | | | | | |
| 164 | | | | | | |
| 165 | | | | | | |
| 166 | | | | | | |
| 167 | | | | | | |
| 168 | | | | | | |
| 169 | | | | | | |
| 170 | | | | | | |
| 171 | | | | | | |
| 172 | | | | | | |
| 173 | | | | | | |
| 174 | | | | | | |
| 175 | | | | | | |
| 176 | | | | | | |
| 177 | | | | | | |
| 178 | | | | | | |
| 179 | | | | | | |
| 180 | | | | | | |
| 181 | | | | | | |
| 182 | | | | | | |
| 183 | | | | | | |
| 184 | | | | | | |
| 185 | | | | | | |
| 186 | | | | | | |
| 187 | | | | | | |
| 188 | | | | | | |
| 189 | | | | | | |
| 190 | | | | | | |
| 191 | | | | | | |
| 192 | | | | | | |
| 193 | | | | | | |
| 194 | | | | | | |
| 195 | | | | | | |
| 196 | | | | | | |
| 197 | | | | | | |
| 198 | | | | | | |
| 199 | | | | | | |
| 200 | | | | | | |
| 201 | | | | | | |
| 202 | | | | | | |
| 203 | | | | | | |
| 204 | | | | | | |
| 205 | | | | | | |
| 206 | | | | | | |
| 207 | | | | | | |
| 208 | | | | | | |
| 209 | | | | | | |
| 210 | | | | | | |
| 211 | | | | | | |
| 212 | | | | | | |
| 213 | | | | | | |
| 214 | | | | | | |
| 215 | | | | | | |
| 216 | | | | | | |
| 217 | | | | | | |
| 218 | | | | | | |
| 219 | | | | | | |
| 220 | | | | | | |
| 221 | | | | | | |
| 222 | | | | | | |
| 223 | | | | | | |
| 224 | | | | | | |
| 225 | | | | | | |
| 226 | | | | | | |
| 227 | | | | | | |
| 228 | | | | | | |
| 229 | | | | | | |
| 230 | | | | | | |
| 231 | | | | | | |
| 232 | | | | | | |
| 233 | | | | | | |
| 234 | | | | | | |
| 235 | | | | | | |
| 236 | | | | | | |
| 237 | | | | | | |
| 238 | | | | | | |
| 239 | | | | | | |
| 240 | | | | | | |
| 241 | | | | | | |
| 242 | | | | | | |
| 243 | | | | | | |
| 244 | | | | | | |
| 245 | | | | | | |
| 246 | | | | | | |
| 247 | | | | | | |
| 248 | | | | | | |
| 249 | | | | | | |
| 250 | | | | | | |
| 251 | | | | | | |
| 252 | | | | | | |
| 253 | | | | | | |
| 254 | | | | | | |
| 255 | | | | | | |
| 256 | | | | | | |
| 257 | | | | | | |
| 258 | | | | | | |
| 259 | | | | | | |
| 260 | | | | | | |
| 261 | | | | | | |
| 262 | | | | | | |
| 263 | | | | | | |
| 264 | | | | | | |
| 265 | | | | | | |
| 266 | | | | | | |
| 267 | | | | | | |
| 268 | | | | | | |
| 269 | | | | | | |
| 270 | | | | | | |
| 271 | | | | | | |
| 272 | | | | | | |
| 273 | | | | | | |
| 274 | | | | | | |
| 275 | | | | | | |
| 276 | | | | | | |
| 277 | | | | | | |
| 278 | | | | | | |
| 279 | | | | | | |
| 280 | | | | | | |
| 281 | | | | | | |
| 282 | | | | | | |
| 283 | | | | | | |
| 284 | | | | | | |
| 285 | | | | | | |
| 286 | | | | | | |
| 287 | | | | | | |
| 288 | | | | | | |
| 289 | | | | | | |
| 290 | | | | | | |
| 291 | | | | | | |
| 292 | | | | | | |
| 293 | | | | | | |
| 294 | | | | | | |
| 295 | | | | | | |
| 296 | | | | | | |
| 297 | | | | | | |
| 298 | | | | | | |
| 299 | | | | | | |
| 300 | | | | | | |
| 301 | | | | | | |
| 302 | | | | | | |
| 303 | | | | | | |
| 304 | | | | | | |
| 305 | | | | | | |
| 306 | | | | | | |
| 307 | | | | | | |
| 308 | | | | | | |
| 309 | | | | | | |
| 310 | | | | | | |
| 311 | | | | | | |
| 312 | | | | | | |
| 313 | | | | | | |
| 314 | | | | | | |
| 315 | | | | | | |
| 316 | | | | | | |
| 317 | | | | | | |
| 318 | | | | | | |
| 319 | | | | | | |
| 320 | | | | | | |
| 321 | | | | | | |
| 322 | | | | | | |
| 323 | | | | | | |
| 324 | | | | | | |
| 325 | | | | | | |
| 326 | | | | | | |
| 327 | | | | | | |
| 328 | | | | | | |
| 329 | | | | | | |
| 330 | | | | | | |



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00909/66

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

เทศบาลตำบลหนองไผ่

ได้รับเงินจาก บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ที่อยู่ 99 หมู่ 3 ต.หนองแจ้ง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

| ลำดับ | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน
(บาท) | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | ค่าธรรมเนียมค่าจัดขยะมูลฝอย | 4401030128.001 | 9,618.00 | ค่าขยะ
ประจำเดือน มีนาคม
2566 |

รวมเงิน

ตัวอักษร (เก้าพันหก ร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

รับเงิน

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองไผ่ เลขที่บัญชี 641-1-04470-8 : 9,618.00 บาท
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

รวม : 9,618.00 บาท

38ข

บันทึกปริมาณการเก็บกากน้ำตาล



แบบบันทึกปริมาณสิ่งเก็บรักษาจำเพาะ
ครั้งที่.....
ปีที่ผลิต 2565/2566

| ภาคเหนือ | ปริมาณ
กบแห้ง(ตัน) | ปริมาณส่งจังหวัด
ตัน | ปริมาณการพบ
ก้น (ตัน) | หักออกทั้งหมด
(ตัน) | หมายเหตุ |
|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|
| 3/1/2566 | 0.000 | 35,000 | 98,310 | 30,660.310 | |
| 4/1/2566 | 0.000 | 35,000 | 257,010 | 30,917.320 | |
| 5/1/2566 | 0.000 | 35,000 | 286,400 | 31,203.720 | |
| 6/1/2566 | 55,000 | 35,000 | 506,920 | 31,655.040 | |
| 7/1/2566 | 221,000 | 35,000 | 474,750 | 31,900.390 | |
| 8/1/2566 | 568,000 | 35,000 | 637,980 | 31,979.370 | |
| 9/1/2566 | 348,000 | 35,000 | 634,190 | 32,265.560 | |
| 10/1/2566 | 296,000 | 35,000 | 666,450 | 32,636.010 | |
| 11/1/2566 | 403,000 | 35,000 | 666,990 | 32,900.000 | |
| 12/1/2566 | 591,000 | 35,000 | 604,510 | 32,913.510 | |
| 13/1/2566 | 540,000 | 35,000 | 601,550 | 32,975.060 | |
| 14/1/2566 | 462,000 | 35,000 | 667,200 | 33,180.260 | |
| 15/1/2566 | 635,000 | 35,000 | 604,660 | 33,140.920 | |
| 16/1/2566 | 537,000 | 35,000 | 541,900 | 33,153.920 | |
| 17/1/2566 | 613,000 | 35,000 | 446,830 | 32,987.750 | |
| 18/1/2566 | 596,000 | 35,000 | 477,890 | 32,869.640 | |
| 19/1/2566 | 581,000 | 35,000 | 572,040 | 32,860.680 | |
| 20/1/2566 | 502,000 | 35,000 | 508,750 | 32,867.430 | |
| 21/1/2566 | 498,000 | 35,000 | 605,110 | 32,974.540 | |
| 22/1/2566 | 612,000 | 35,000 | 635,150 | 32,997.690 | |
| 23/1/2566 | 537,000 | 35,000 | 540,520 | 33,001.210 | |
| 24/1/2566 | 580,000 | 35,000 | 636,630 | 33,057.840 | |
| 25/1/2566 | 648,000 | 35,000 | 543,280 | 32,953.120 | |
| 26/1/2566 | 657,000 | 35,000 | 573,390 | 32,869.510 | |
| 27/1/2566 | 742,000 | 35,000 | 539,270 | 32,666.780 | |
| 28/1/2566 | 612,000 | 35,000 | 541,750 | 32,596.530 | |
| 29/1/2566 | 645,000 | 35,000 | 603,220 | 32,554.750 | |
| 30/1/2566 | 596,000 | 35,000 | 444,820 | 32,403.570 | |
| 31/1/2566 | 591,000 | 35,000 | 571,510 | 32,384.080 | |
| 1/2/2566 | 394,000 | 35,000 | 116,950 | 32,107.030 | |
| 2/2/2566 | 681,000 | 35,000 | 147,490 | 31,636.520 | |
| 3/2/2566 | 601,000 | 35,000 | 57,590 | 31,093.110 | |
| 4/2/2566 | 666,000 | 35,000 | 0.000 | 30,427.110 | |
| 5/2/2566 | 428,000 | 35,000 | 0.000 | 30,007.110 | |
| 6/2/2566 | 395,000 | 35,000 | 0.000 | 29,612.110 | |
| 7/2/2566 | 418,000 | 35,000 | 29,000 | 29,223.110 | |
| 8/2/2566 | 435,000 | 35,000 | 232,780 | 29,016.020 | |
| 9/2/2566 | 355,000 | 35,000 | 413,130 | 29,145.150 | |

แบบบันทึกปริมาณช้างกับคนนำช้าง ถึงที่..... ปีการเกิด 2565/2566

| วันเดือนปี | ปริมาณ
สถานะตามต้น) | ปริมาณเฉลี่ยราย
(ตัน) | ปริมาณการรวม
เข้า (ตัน) | ปริมาณเฉลี่ยราย
(ตัน) | หน่วย (ตัน) | ปริมาณเฉลี่ยราย
(ตัน) | หน่วย (ตัน) | หน่วย (ตัน) |
|------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 10/2/2566 | 488,000 | 35,000 | 617,130 | 29,274,280 | | | | |
| 11/2/2566 | 437,000 | 35,000 | 642,810 | 29,480,090 | | | | |
| 12/2/2566 | 618,000 | 35,000 | 679,510 | 29,541,600 | | | | |
| 13/2/2566 | 657,000 | 35,000 | 441,010 | 29,325,610 | | | | |
| 14/2/2566 | 635,000 | 35,000 | 384,590 | 29,075,200 | | | | |
| 15/2/2566 | 499,000 | 35,000 | 351,320 | 28,927,320 | | | | |
| 16/2/2566 | 615,000 | 35,000 | 324,730 | 28,637,250 | | | | |
| 17/2/2566 | 625,000 | 35,000 | 296,190 | 28,308,440 | | | | |
| 18/2/2566 | 582,000 | 35,000 | 324,540 | 28,050,980 | | | | |
| 19/2/2566 | 713,000 | 35,000 | 296,920 | 27,634,900 | | | | |
| 20/2/2566 | 506,000 | 35,000 | 324,670 | 27,453,570 | | | | |
| 21/2/2566 | 541,000 | 35,000 | 147,210 | 27,059,780 | | | | |
| 22/2/2566 | 612,000 | 35,000 | 89,160 | 26,536,940 | | | | |
| 23/2/2566 | 573,000 | 35,000 | 0,000 | 25,963,940 | | | | |
| 24/2/2566 | 582,000 | 35,000 | 0,000 | 25,381,940 | | | | |
| 25/2/2566 | 581,000 | 35,000 | 0,000 | 24,800,940 | | | | |
| 26/2/2566 | 545,000 | 35,000 | 0,000 | 24,255,940 | | | | |
| 27/2/2566 | 507,000 | 35,000 | 0,000 | 23,748,940 | | | | |
| 28/2/2566 | 521,000 | 35,000 | 0,000 | 23,227,940 | | | | |
| 13/2566 | 722,000 | 35,000 | 0,000 | 22,505,940 | | | | |
| 23/2566 | 504,000 | 35,000 | 0,000 | 22,001,940 | | | | |
| 33/2566 | 478,000 | 35,000 | 57,500 | 21,581,440 | | | | |
| 43/2566 | 454,000 | 35,000 | 90,200 | 21,217,640 | | | | |
| 53/2566 | 610,000 | 35,000 | 211,490 | 20,819,130 | | | | |
| 63/2566 | 490,000 | 35,000 | 187,500 | 20,516,630 | | | | |
| 73/2566 | 512,000 | 35,000 | 285,520 | 20,290,150 | | | | |
| 83/2566 | 564,000 | 35,000 | 494,700 | 20,220,850 | | | | |
| 93/2566 | 388,000 | 35,000 | 590,250 | 20,333,100 | | | | |
| 103/2566 | 294,000 | 35,000 | 538,620 | 20,577,720 | | | | |
| 113/2566 | 388,000 | 35,000 | 608,470 | 20,798,190 | | | | |
| 123/2566 | 558,000 | 35,000 | 510,550 | 20,750,140 | | | | |
| 133/2566 | 867,000 | 35,000 | 330,740 | 20,214,480 | | | | |
| 143/2566 | 740,000 | 35,000 | 504,980 | 19,979,460 | | | | |
| 153/2566 | 236,000 | 35,000 | 263,810 | 20,007,270 | | | | |
| 163/2566 | 105,000 | 35,000 | 186,920 | 20,089,190 | | | | |
| 173/2566 | 125,000 | 35,000 | 358,870 | 20,333,060 | | | | |

มอบบันทึกปริมาณสิ่งกีดขวางน้ำไหล วันที่..... ปีภาษี 2565/2566

| วันที่รับ | ปริมาณ
ภาษี (บาท) | ปริมาณสิ่งกีดขวาง
(บาท) | ปริมาณสิ่งกีดขวาง
(บาท) | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|-----------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------|----------|
| 18/3/2566 | 265,000 | 35,000 | 334,470 | 20,392,530 | |
| 19/3/2566 | 531,000 | 35,000 | 158,300 | 20,019,830 | |
| 20/3/2566 | 680,000 | 35,000 | 267,370 | 20,287,200 | |
| 21/3/2566 | 0.000 | 35,000 | 375,210 | 20,662,410 | |
| 22/3/2566 | 0.000 | 35,000 | 277,740 | 20,940,150 | |
| 23/3/2566 | 0.000 | 35,000 | 445,170 | 21,385,320 | |
| 24/3/2566 | 0.000 | 35,000 | 555,450 | 21,940,770 | |
| 25/3/2566 | 0.000 | 35,000 | 366,020 | 22,306,790 | |
| 26/3/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 22,306,790 | |
| 27/3/2566 | 0.000 | 35,000 | 240,570 | 22,547,360 | |
| 28/3/2566 | 0.000 | 35,000 | 212,780 | 22,760,140 | |
| 29/3/2566 | 0.000 | 35,000 | 119,360 | 22,879,500 | |
| 30/3/2566 | 0.000 | 35,000 | 117,570 | 22,997,070 | |
| 31/3/2566 | 0.000 | 35,000 | 148,670 | 23,145,740 | |
| 1/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 177,700 | 23,323,440 | |
| 2/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,323,440 | |
| 3/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 148,000 | 23,471,440 | |
| 4/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 58,560 | 23,530,000 | |
| 5/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 6/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 7/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 8/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 9/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 10/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 11/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 12/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 13/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 14/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 15/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 16/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 17/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 18/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 19/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 20/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |

มอบบันทึกปริมาณสิ่งกีดขวางน้ำไหล วันที่..... ปีภาษี 2565/2566

| วันที่รับ | ปริมาณ
ภาษี (บาท) | ปริมาณสิ่งกีดขวาง
(บาท) | ปริมาณสิ่งกีดขวาง
(บาท) | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|-----------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------|----------|
| 21/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 22/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 23/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 24/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 25/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 26/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 27/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 28/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 29/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 30/4/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 1/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 2/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 3/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 4/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 5/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 6/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 7/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 8/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 9/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 10/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 11/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 12/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,530,000 | |
| 13/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 30,090 | 23,560,090 | |
| 14/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,560,090 | |
| 15/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,560,090 | |
| 16/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,560,090 | |
| 17/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,560,090 | |
| 18/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,560,090 | |
| 19/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,560,090 | |
| 20/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,560,090 | |
| 21/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,560,090 | |
| 22/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,560,090 | |
| 23/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,560,090 | |
| 24/5/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 23,560,090 | |

แบบบันทึกปริมาณการขายน้ำตาล วันที่..... ปีการผลิต 2565/2566

แบบบันทึกปริมาณการขายน้ำตาล วันที่..... ปีการผลิต 2565/2566

| วันเดือนปี | ปริมาณ
การขาย(ตัน) | ปริมาณการขาย
(ตัน) | ปริมาณการขาย
(ตัน) | ปริมาณการขาย
(ตัน) | ผู้ตรวจนับ | หมายเหตุ |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------|
| 25/5/2566 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 23,560.090 | | |
| 26/5/2566 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 23,560.190 | | |
| 27/5/2566 | 0.000 | 35.000 | 29.840 | 23,589.930 | | |
| 28/5/2566 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 23,589.930 | | |
| 29/5/2566 | 0.000 | 35.000 | 415.750 | 24,005.680 | | |
| 30/5/2566 | 0.000 | 35.000 | 347.190 | 24,352.870 | | |
| 31/5/2566 | 0.000 | 35.000 | 485.030 | 24,837.900 | | |
| 1/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 555.080 | 25,392.980 | | |
| 2/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 65.110 | 25,458.090 | | |
| 3/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 25,458.090 | | |
| 4/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 25,458.090 | | |
| 5/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 1,012.310 | 26,470.400 | | |
| 6/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 909.970 | 27,380.370 | | |
| 7/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 623.480 | 28,003.850 | | |
| 8/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 727.320 | 28,731.170 | | |
| 9/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 175.110 | 28,906.280 | | |
| 10/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 60.900 | 28,967.180 | | |
| 11/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 28,967.180 | | |
| 12/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 28,967.180 | | |
| 13/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 28,967.180 | | |
| 14/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 28,967.180 | | |
| 15/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 30.720 | 28,997.900 | | |
| 16/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 28,997.900 | | |
| 17/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 28,997.900 | | |
| 18/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 28,997.900 | | |
| 19/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 30.460 | 29,028.360 | | |
| 20/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 29,028.360 | | |
| 21/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 29,028.360 | | |
| 22/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 29,028.360 | | |
| 23/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 29,028.360 | | |
| 24/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 29,028.360 | | |
| 25/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 29,028.360 | | |
| 26/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 29,028.360 | | |
| 27/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 29,028.360 | | |

| วันเดือนปี | ปริมาณ
การขาย(ตัน) | ปริมาณการขาย
(ตัน) | ปริมาณการขาย
(ตัน) | ปริมาณการขาย
(ตัน) | ผู้ตรวจนับ | หมายเหตุ |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------|
| 28/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 0.000 | 29,028.360 | | |
| 29/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 30.350 | 29,058.710 | | |
| 30/6/2566 | 0.000 | 35.000 | 30.470 | 29,089.180 | | |

39ข

เอกสารตรวจสอบรถขนส่งกากน้ำตาล





บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (สาขาที่ ๐๐๑)

แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกกาน้ำตาล


| วันเดือนปี | ทะเบียนรถ | สภาพถังบรรทุก | | วาล์วรถ | | ความสะอาด | | แรงดันยาง | | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|------------|-----------------|---------------|--------------|---------|---------|-----------|----------|-----------|---------|------------|----------|
| | | มีรอยรั่ว | ไม่มีรอยรั่ว | แน่น | ไม่แน่น | สะอาด | ไม่สะอาด | ปกติ | ไม่ปกติ | | |
| ๒๙/๑๒/๖๕ | รถ ๗๐-๘๙๔๑/๘๙๔๒ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๗๑๙๔/๗๑๙๕ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๘๙๕๐/๗๒๔๖ | | / | / | | / | | / | | | |
| ๓/๑/๖๖ | รถ ๗๐-๘๙๔๑/๘๙๔๒ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | รถ ๗๐-๗๐๐๓/๗๐๐๔ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | รถ ๗๐-๘๗๓๐/๗๒๔๖ | | / | / | | / | | / | | | |
| ๔/๑/๖๖ | รถ ๗๐-๘๙๐๓/๘๙๐๔ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๗๑๙๔/๗๑๙๕ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๖๕๙๑/๖๕๙๒ | | / | / | | / | | / | | | |
| ๕/๑/๖๖ | รถ ๗๐-๖๕๙๑/๖๕๙๒ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๘๙๐๑/๘๙๐๒ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๘๗๓๐/๗๒๔๖ | | / | / | | / | | / | | | |
| ๖/๑/๖๖ | รถ ๗๐-๗๑๙๔/๗๑๙๕ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๘๙๐๓/๘๙๐๔ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๗๐๐๓/๗๐๐๔ | | / | / | | / | | / | | | |
| ๗/๑/๖๖ | รถ ๗๐-๘๙๐๑/๘๙๐๒ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๘๗๓๐/๗๒๔๖ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๗๑๙๔/๗๑๙๕ | | / | / | | / | | / | | | |
| ๘/๑/๖๖ | รถ ๗๐-๗๑๙๔/๗๑๙๕ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๖๕๙๑/๖๕๙๒ | | / | / | | / | | / | | | |



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (สาขาที่ ๐๐๑)

แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกกาน้ำตาล

| วันเดือนปี | ทะเบียนรถ | สภาพถังบรรทุก | | วาล์วรถ | | ความสะอาด | | แรงดันยาง | | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|------------|-----------------|---------------|--------------|---------|---------|-----------|----------|-----------|---------|------------|----------|
| | | มีรอยรั่ว | ไม่มีรอยรั่ว | แน่น | ไม่แน่น | สะอาด | ไม่สะอาด | ปกติ | ไม่ปกติ | | |
| ๙/๑/๖๖ | รถ ๗๐-๘๗๓๐/๗๒๔๖ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๘๙๐๓/๘๙๐๔ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๗๓๕๔/๗๐๔๗ | | / | / | | / | | / | | | |
| ๑๐/๑/๖๖ | รถ ๗๐-๗๑๙๔/๗๑๙๕ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๗๐๐๓/๗๐๐๔ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๖๕๙๑/๖๕๙๒ | | / | / | | / | | / | | | |
| ๑๑/๑/๖๖ | รถ ๗๐-๗๓๕๔/๗๐๔๗ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๘๗๓๐/๗๒๔๖ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๘๙๐๓/๘๙๐๔ | | / | / | | / | | / | | | |
| ๑๒/๑/๖๖ | รถ ๗๐-๘๙๔๑/๘๙๔๒ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๘๙๐๓/๘๙๐๔ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๖๕๙๑/๖๕๙๒ | | / | / | | / | | / | / | | |
| ๑๓/๑/๖๖ | รถ ๗๐-๗๐๐๓/๗๐๐๔ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๗๓๕๔/๗๐๔๗ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๘๙๔๑/๘๙๔๒ | | / | / | | / | | / | | | |
| ๑๔/๑/๖๖ | รถ ๗๐-๘๙๐๑/๘๙๐๒ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๗๓๕๔/๗๐๔๗ | | / | / | | / | | / | | | |
| | รถ ๗๐-๘๗๓๐/๗๒๔๖ | | / | / | | / | | / | | | |



แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกถ่านน้ำบาดาล



| วัน/เดือน/ปี | ทะเบียนรถ | สภาพถังบรรจุก๊าซ | | วาล์วรด | | ความสะอาด | | แรงดันยาง | | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------|------------------|--------------|---------|---------|-----------|----------|-----------|---------|------------|----------|
| | | มีรอยรั่ว | ไม่มีรอยรั่ว | แน่น | ไม่แน่น | สะอาด | ไม่สะอาด | ปกติ | ไม่ปกติ | | |
| 15/1/66 | ทม 70-8941/8942 | / | | / | | / | | / | | | |
| | ทม 70-7194/7195 | / | | / | | / | | / | | | |
| | ทม 70-8901/8902 | / | | / | | / | | / | | | |
| 16/1/66 | ทม 70-7230/7246 | / | | / | | / | | / | | | |
| | ทม 70-8903/8904 | / | | / | | / | | / | | | |
| | ทม 70-7003/7004 | / | | / | | / | | / | | | |
| 17/1/66 | ทม 70-8941/8942 | / | | / | | / | | / | | | |
| | ทม 70-8901/8902 | / | | / | | / | | / | | | |
| | ทม 70-8903/8904 | / | | / | | / | | / | | | |
| 18/1/66 | ทม 70-7003/7004 | / | | / | | / | | / | | | |
| | ทม 70-7194/7195 | / | | / | | / | | / | | | |
| | ทม 70-8730/7246 | / | | / | | / | | / | | | |
| 19/1/66 | ทม 70-7384/7047 | / | | / | | / | | / | | | |
| | ทม 70-8901/8902 | / | | / | | / | | / | | | |
| | ทม 70-8903/8904 | / | | / | | / | | / | | | |
| 20/1/66 | ทม 70-7003/7004 | / | | / | | / | | / | | | |
| | ทม 70-8941/8942 | / | | / | | / | | / | | | |
| | ทม 70-7194/7195 | / | | / | | / | | / | | | |



รูปที่ ๒ ใยขุดหากรรมน้ำตาล จำกัด (สาขาที่ ๐๐)

แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกถากน้ำบาด

[illegible]

[illegible][illegible]



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำดื่ม จำกัด (สาขาที่ ๐๕)

แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกทุกถ้าน้ำดื่ม

| วันเดือนปี | ทะเบียนรถ | สภาพถังบรรจุก | | วาล์วรถ | | ความสะอาด | | แรงดันยาง | | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|------------|-----------------|---------------|--------------|---------|---------|-----------|----------|-----------|---------|------------|----------|
| | | มีรอยรั่ว | ไม่มีรอยรั่ว | แน่น | ไม่แน่น | สะอาด | ไม่สะอาด | ปกติ | ไม่ปกติ | | |
| 13/2/66 | กท 77-4520/7200 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-6399/9907 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 75-6444/7231 | / | | / | | / | | / | | | |
| 14/2/66 | กท 76-2335/7017 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 77-4527/6591 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 76-4106/7196 | / | | / | | / | | / | | | |
| 15/2/66 | กท 60-9562/6564 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-6397/6417 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 76-2336/6585 | / | | / | | / | | / | | | |
| 16/2/66 | กท 72-4520/7200 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 77-3854/7197 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 77-7235/4822 | / | | / | | / | | / | | | |
| 17/2/66 | กท 77-4527/6591 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 76-2336/6585 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 77-7233/6580 | / | | / | | / | | / | | | |
| 18/2/66 | กท 77-4821/7199 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 71-1111/1139 | / | | / | | / | | / | | | |
| 19/2/66 | กท 77-3854/7197 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 76-4111/4047 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 77-4820/7200 | / | | / | | / | | / | | | |



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำดื่ม จำกัด (สาขาที่ ๐๕)

แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกทุกถ้าน้ำดื่ม

| วันเดือนปี | ทะเบียนรถ | สภาพถังบรรจุก | | วาล์วรถ | | ความสะอาด | | แรงดันยาง | | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|------------|-----------------|---------------|--------------|---------|---------|-----------|----------|-----------|---------|------------|----------|
| | | มีรอยรั่ว | ไม่มีรอยรั่ว | แน่น | ไม่แน่น | สะอาด | ไม่สะอาด | ปกติ | ไม่ปกติ | | |
| 20/2/66 | กท 71-1111/1139 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 77-7235/4822 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 77-7233/6580 | / | | / | | / | | / | | | |
| 3/3/66 | กท 70-3511/3292 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-6409/4047 | / | | / | | / | | / | | | |
| 4/3/66 | กท 70-7226/7229 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 77-4820/7200 | / | | / | | / | | / | | | |
| 5/3/66 | กท 77-7234/7231 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-6408/4047 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-2292/6589 | / | | / | | / | | / | | | |
| 6/3/66 | กท 60-8900/0765 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-6409/4047 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 77-7234/7231 | / | | / | | / | | / | | | |
| 7/3/66 | กท 60-2296/0767 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-2291/0762 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-1356/0729 | / | | / | | / | | / | | | |
| 8/3/66 | กท 60-2299/0721 | / | | / | | / | | / | | | |
| ฉก.ร.ค. | กท 60-9587/9581 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-2907/0763 | / | | / | | / | | / | | | |
| | กท 77-4520/7200 | / | | / | | / | | / | | | |



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (สาขาที่ ๐๐๑)

แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกกาน้ำตาล


| วันเดือนปี | ทะเบียนรถ | สภาพถังบรรจุ | | วาล์วรถ | | ความสะอาด | | แรงดันยาง | | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|------------|-----------------|--------------|--------------|---------|---------|-----------|----------|-----------|---------|------------|----------|
| | | มีรอยรั่ว | ไม่มีรอยรั่ว | แน่น | ไม่แน่น | สะอาด | ไม่สะอาด | ปกติ | ไม่ปกติ | | |
| 9/3/66 | กท 60-1887/6742 | | / | / | | / | | / | | | |
| 10/3/66 | กท 60-2306/0746 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-2399/0752 | | / | / | | / | | / | | | |
| 10/3/66 | กท 60-6250/0775 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-2295/0737 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-2910/6744 | | / | / | | / | | / | | | |
| 11/3/66 | กท 76-2342/1401 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-2903/0752 | | / | / | | / | | / | | | |
| 12/3/66 | กท 60-2306/0746 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-2306/0732 | | / | / | | / | | / | | | |
| 13/3/66 | กท 60-2903/0709 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-2907/0763 | | / | / | | / | | / | | | |
| 14/3/66 | กท 60-2844/0621 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-2910/6744 | | / | / | | / | | / | | | |
| 15/3/66 | กท 60-1306/0709 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-2306/0746 | | / | / | | / | | / | | | |
| 16/3/66 | กท 60-1306/6742 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 77-4020/7200 | | / | / | | / | | / | | | |
| 17/3/66 | กท 76-2342/1401 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-2306/0709 | | / | / | | / | | / | | | |



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (สาขาที่ 00002)


แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกกาน้ำตาล

| วันเดือนปี | ทะเบียนรถ | สภาพถังบรรจุ | | วาล์วรถ | | ความสะอาด | | แรงดันยาง | | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|------------|-----------------|--------------|--------------|---------|---------|-----------|----------|-----------|---------|------------|----------|
| | | มีรอยรั่ว | ไม่มีรอยรั่ว | แน่น | ไม่แน่น | สะอาด | ไม่สะอาด | ปกติ | ไม่ปกติ | | |
| 18/3/66 | กท 76-2342/1401 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-6250/1478 | | / | / | | / | | / | | | |
| 19/3/66 | กท 76-2328/7018 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 77-4020/7200 | | / | / | | / | | / | | | |
| 20/3/66 | กท 70-7026/7224 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 70-2306/0746 | | / | / | | / | | / | | | |
| 21/3/66 | กท 60-2287/0732 | | / | / | | / | | / | | | |
| 22/3/66 | กท 60-2306/0709 | | / | / | | / | | / | | | |
| 23/3/66 | กท 60-0425/0623 | | / | / | | / | | / | | | |
| 24/3/66 | กท 70-7026/7224 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 77-4020/7200 | | / | / | | / | | / | | | |
| 25/3/66 | กท 60-2287/0732 | | / | / | | / | | / | | | |
| 26/3/66 | กท 60-1306/0709 | | / | / | | / | | / | | | |
| 27/3/66 | กท 60-2292/0703 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 77-4020/7200 | | / | / | | / | | / | | | |
| 28/3/66 | กท 60-2306/0709 | | / | / | | / | | / | | | |
| 29/3/66 | กท 70-2306/0709 | | / | / | | / | | / | | | |
| 30/3/66 | กท 76-2328/7018 | | / | / | | / | | / | | | |
| 31/3/66 | กท 76-2342/1401 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-6250/1478 | | / | / | | / | | / | | | |



แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกกาน้ำตาล

| วันเดือนปี | ทะเบียนรถ | สภาพถังบรรจุก๊าซ | | วาล์วรถ | | ความสะอาด | | แรงดันยาง | | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|------------|-----------------|------------------|--------------|---------|---------|-----------|----------|-----------|---------|------------|----------|
| | | มีรอยรั่ว | ไม่มีรอยรั่ว | แน่น | ไม่แน่น | สะอาด | ไม่สะอาด | ปกติ | ไม่ปกติ | | |
| 1/4/66 | กท 60-6280/4780 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 77-1020/7200 | | / | / | | / | | / | | | |
| 3/4/66 | กท 70-7020/7229 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-6209/4781 | | / | / | | / | | / | | | |
| 4/4/66 | กท 60-6960/4770 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 40-7026/7229 | | / | / | | / | | / | | | |
| 15/5/66 | กท 70-7122/7123 | | / | / | | / | | / | | | |
| 19/5/66 | กท 60-2999/9031 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-0999/9028 | | / | / | | / | | / | | | |
| 30/5/66 | กท 60-2904/0761 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-2892/0701 | | / | / | | / | | / | | | |
| 31/5/66 | กท 60-0099/9080 | | / | / | | / | | / | | | |
| 1/6/66 | กท 60-1806/0729 | | / | / | | / | | / | | | |
| 2/6/66 | กท 60-9966/0796 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-2291/6783 | | / | / | | / | | / | | | |
| 5/6/66 | กท 60-0421/0767 | | / | / | | / | | / | | | |
| 6/6/66 | กท 60-9900/0700 | | / | / | | / | | / | | | |
| 7/6/66 | กท 60-1807/6742 | | / | / | | / | | / | | | |
| 8/6/66 | กท 60-2011/9009 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-9991/9022 | | / | / | | / | | / | | | |



แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกก่อนนำรถ

[illegible]

40ข

เอกสารกำกับการขนส่งกากน้ำตาล (โมลาส)



10

វិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន

Inventory

—

[illegible]

$\mathcal{S}_A \mid \mathcal{P} \vdash \mathcal{Q}$

$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-itx}}{1 + itx} dx = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{4}$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = 1$$


Journal of Interpersonal Violence 27(12) 2309-2326
© The Author(s) 2012
Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/0886260512468607
jiv.sagepub.com

http://www.scribd.com/doc/9912

[illegible]

100

Background

[illegible]

Summary

[illegible]

41ข

เอกสารแจ้งการขนส่งกากตะกอนกรองอ้อย (Filter cake)
ออกจากโรงงาน





กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลการแจ้งผลการติดตามภายนอกบริเวณโรงงาน โดยผู้ดำเนินการ

จากวันที่ : W classed=ทอง Date_W=1/1/2558 Date_W2=20/6/2558
วันที่ 22 / 44 รายการ ผลตรวจ 1 รายการ 3 หน้า 3 หน้า ไฟล์ PDF

| เลขที่ตรวจ | วันที่ตรวจ | พื้นที่ตรวจ | ผู้ดำเนินการ | ผลการตรวจ | ข้อสังเกต/ไม่ผ่าน | ปริมาณ(กก.) |
|------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------------|-------------|
| 3802343 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 210,720.00 |
| 3802344 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 101,850.00 |
| 3802345 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 54,480.00 |
| 3802346 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 55,630.00 |
| 3802347 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 55,980.00 |
| 3802348 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 36,560.00 |
| 3802349 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 31,720.00 |
| 3802350 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 63,150.00 |
| 3802351 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 71,890.00 |
| 3802352 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 29,780.00 |
| 3802353 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 22,050.00 |
| 3802354 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 44,470.00 |
| 3802355 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 56,710.00 |
| 3802356 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 58,250.00 |
| 3802357 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 158,900.00 |
| 3802358 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 13,000.00 |
| 3802359 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 45,120.00 |
| 3802360 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 34,280.00 |
| 3802361 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 31,380.00 |
| 3802362 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 67,840.00 |
| 3802363 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 8,360.00 |
| 3802364 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 87,170.00 |
| 3802365 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 82,840.00 |
| 3802366 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 87,270.00 |
| 3802367 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 12,150.00 |
| 3802368 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 73,790.00 |
| 3802369 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 78,490.00 |
| 3802370 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 19,830.00 |
| 3802371 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 47,250.00 |
| 3802372 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 42,490.00 |
| 3802373 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 29,700.00 |
| 3802374 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 89,910.00 |
| 3802375 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 9,320.00 |
| 3802376 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 58,970.00 |
| 3802377 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 57,910.00 |
| 3802378 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 36,770.00 |
| 3802379 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 44,220.00 |
| 3802380 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 27,080.00 |
| 3802381 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 22,680.00 |
| 3802382 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 112,120.00 |
| 3802383 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 98,070.00 |
| 3802384 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 25,030.00 |
| 3802385 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 190,060.00 |
| 3802386 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 130,380.00 |
| 3802387 | 5/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 190,480.00 |

wrm2.dwg.go.th:re-waste/Lis_maf_nhaz.asp

1/2

| | | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3801432 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 228,190.00 |
| 3801433 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 226,740.00 |
| 3801434 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 227,880.00 |
| 3801435 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 214,250.00 |
| 3801436 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 218,500.00 |
| 3801437 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 328,250.00 |
| 3801438 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 26,700.00 |
| 3801439 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 18,000.00 |
| 3801440 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 44,230.00 |
| 3801441 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 40,740.00 |
| 3801442 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 201,170.00 |
| 3801443 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 191,300.00 |
| 3801444 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 257,530.00 |
| 3801445 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 264,870.00 |
| 3801446 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 193,210.00 |
| 3801447 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 171,430.00 |
| 3801448 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 135,570.00 |
| 3801449 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 311,840.00 |
| 3801450 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 428,370.00 |
| 3801451 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 397,020.00 |
| 3801452 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 218,200.00 |
| 3801453 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 38,550.00 |
| 3801454 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 104,170.00 |
| 3801455 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 8,730.00 |
| 3801456 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 8,500.00 |
| 3801457 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 2,500.00 |
| 3801458 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 7,390.00 |
| 3801459 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 11,070.00 |
| 3801460 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 8,570.00 |
| 3801461 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 8,570.00 |
| 3801462 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 53,790.00 |
| 3801463 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 21,210.00 |
| 3801464 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 132,260.00 |
| 3801465 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 360.00 |
| 3801466 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 50.00 |
| 3801467 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 4,920.00 |
| 3801468 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 2,530.00 |
| 3801469 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 1,980.00 |
| 3801470 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 2,330.00 |
| 3801471 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 1,330.00 |
| 3801472 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 7,200.00 |
| 3801473 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 620.00 |
| 3801474 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 1,510.00 |
| 3801475 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 1,630.00 |
| 3801476 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 1,770.00 |
| 3801477 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 1,570.00 |
| 3801478 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 1,415.00 |
| 3801479 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 1,260.00 |
| 3801480 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 300.00 |
| 3801481 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 2,280.00 |
| 3801482 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 320.00 |
| 3801483 | 2/12/57 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | บ.501-2758 | 3,880.00 |

ข้อมูลวันที่ 20 มิ.ย. 2558 เวลา 09:13 น.

1, 2, 31 หน้า 1 / 1 หน้า



จากเงื่อนไข: W_classid='วิชา': Date_W1='5/1/2566': Date_W2='20/6/2566'


จากข้อมูล : W_classid='ทวศ' : Date_W1='3/1/2566' : Date_W2='20/6/2566'

มีทั้งสิ้น 227 รายการ แลลงหน้ามี 2 จากทั้งสิ้น 3 หน้า ดังต่อไปนี้

1:2

ចំណាត់ថ្នាក់ទី 20 ឆ. ២០២៥ រយៈពេល 00:14 ។

Tel: 02-493.6307 or 1601 1605 1805 1807 Fax: 02-493.6307 or 180



W1: '19/01/2536' | Date W2: '20/01/2536'

มีทั้งสิ้น 227 รายการ และค่าเฉลี่ยได้ 3 ค่าดังนี้ 3 หน้า ตั้งแต่ 1-3

5,441,415,270.00

| | | | |
|---|---|--------|--------|
| 2 | 3 | កង្វល់ | កង្វល់ |
|---|---|--------|--------|



42ข

คู่มือในการใช้กากตะกอนหม้อกรองปรับปรุงคุณภาพดิน




จากผลการวิเคราะห์พื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พบว่าพื้นที่เกษตรกรรมมีพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชไร่ชนิดอื่น ๆ ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชไร่ชนิดอื่น ๆ ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชไร่ชนิดอื่น ๆ

จากการศึกษาของพื้นที่ดิน และผล (2558) ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ดินในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พบว่าพื้นที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดินร่วนซุยปนทราย (EC 30 dS/m) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 4.1 - 5.5 ซึ่งค่า pH ที่ต่ำเกินไปอาจส่งผลต่อการดูดซับธาตุอาหารของพืชได้ นอกจากนี้ค่า EC ที่สูงเกินไปอาจส่งผลต่อการดูดซับธาตุอาหารของพืชได้เช่นกัน

ตารางที่ 1-4 ผลการวิเคราะห์ดินในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

| | |
|---|---|
| ดินร่วนซุยปนทราย (EC 30 dS/m) | 10.9 |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) | 3.0 |
| อินทรีย์วัตถุ (OM) (%) | 0.04 |
| ไนโตรเจนทั้งหมด (total N) (%) | 2.45 |
| ฟอสฟอรัสทั้งหมด (total P) (%) | 1.6 |
| โพแทสเซียมทั้งหมด (total K) (%) | 21 |
| แคลเซียมทั้งหมด (total Ca) (%) | 2.9 |
| แมกนีเซียมทั้งหมด (total Mg) (%) | 0.05 |
| โซเดียมที่ละลายน้ำได้ (soluble Na) (%) | 254 (เท่ากับ 0.025 %N) |
| ไนโตรเจนที่ละลายน้ำได้ (soluble N) (mg/kg) | 32 (เท่ากับ 0.01 %P ₂ O ₅) |
| ฟอสฟอรัสที่ละลายน้ำได้ (soluble P) (mg/kg) | 11 (เท่ากับ 13 %K ₂ O) |
| โพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ (soluble K) (%) | 100 (เท่ากับ 0.014 %CaO) |
| แคลเซียมที่ละลายน้ำได้ (soluble Ca) (mg/kg) | 488 (เท่ากับ 0.08 %MgO) |
| แมกนีเซียมที่ละลายน้ำได้ (soluble Mg) (mg/kg) | 8.2 |
| ความชื้น (moisture) (%) | 0.60 |
| ความหนาแน่น (density) (g/cm ³) | |

ข้อมูล และผล (2558) ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ดินในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พบว่าพื้นที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดินร่วนซุยปนทราย (EC 30 dS/m) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 4.1 - 5.5 ซึ่งค่า pH ที่ต่ำเกินไปอาจส่งผลต่อการดูดซับธาตุอาหารของพืชได้ นอกจากนี้ค่า EC ที่สูงเกินไปอาจส่งผลต่อการดูดซับธาตุอาหารของพืชได้เช่นกัน



รูปที่ 1-1 การเปลี่ยนแปลงค่า pH ของดินตามระยะทางจากถนน (m) สำหรับ pH 5.08 และ pH 4.12

นอกจากนี้ ยังได้ทำการวิเคราะห์ดินในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พบว่าพื้นที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดินร่วนซุยปนทราย (EC 30 dS/m) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 4.1 - 5.5 ซึ่งค่า pH ที่ต่ำเกินไปอาจส่งผลต่อการดูดซับธาตุอาหารของพืชได้ นอกจากนี้ค่า EC ที่สูงเกินไปอาจส่งผลต่อการดูดซับธาตุอาหารของพืชได้เช่นกัน

๓) ด้วยแบบวัดภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้การตลาดเพื่อการค้าและด้านกัญชง และผลิตภัณฑ์สารเสพติด
 กระแสมลพิษบริเวณภาคอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่าภาคเกษตรนอกเมืองและด้านกัญชงสามารถ
 ใช้เป็นอีกพื้นที่ทางเลือกลดสารพิษจากพื้นที่เกษตร เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพดินทางเกษตร ช่วยลดต้นทุนในการ
 ใช้ปุ๋ยเคมี ด้วยการใช้จุลินทรีย์จากดินในโรงสาขุดขึ้น จนมาผลิตเป็นสารลดต้นทุนของเกษตรกรในการใช้ปุ๋ยเคมี
 ช่วยเพิ่มปริมาณการปลูกข้าวฤดูใบไม้ผลิให้สูงขึ้น ช่วยปรับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร ช่วยปรับโครงสร้างดิน
 ดินทรายชั้น และเพิ่มแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ที่เพิ่มเป็นประโยชน์

คำแนะนำการฝึกทดสอบแบบนี้อาจเหมาะกับผู้ปกครองชาวต่างชาติ

๓. 1 ทำให้ได้แปลสรุปร้อยยหรีตมูลาเวกปสุกัถยใหม่

3.1.1 พันธุ์การปลูกเกยปากทั้งหมดหรือร้อยละยี่สิบเก้า เฉพาะทั้งหมดที่พืชตะกวดปลูกโดยจะหวาน

3.1.2 หลังจากพิจารณาด้วยนอกออก (45-60 วัน) จะทำการมอบหมายให้พนักงานฝ่าย

3.1.3 ให้นักเรียนอภิปรายเรื่องข้อได้เปรียบ 10-20 ตัวอย่างแก่กลุ่มห้องเรียน และผู้ปกครองด้วยดีตาม

[illegible][illegible][illegible]

ตารางที่ 2-1 สถิติวิเคราะห์อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์

โครงการนี้ยังมีการเผยแพร่สารบบัญญัติไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

| พืชน้ำ | 5.02 | 9.51 | 5.5 & 5 |
|--------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|
| ปริมาณอินทรีย์สารทั้งหมด (%) | 9.96 | 20.98 | ไม่ต่ำกว่า 20 เปอร์เซ็นต์อินทรีย์สาร |
| อัตราค่าความเป็นพิษต่อปลา (LC50) | | | |
| อัตราค่าความเป็นพิษต่อปลา (LC50) (%) | 12.21 | 3,158.27 | ไม่ต่ำกว่า 1% |
| อัตราค่าความเป็นพิษต่อปลา (LC50) (%) | 0.3 | 0.61 | ไม่ต่ำกว่า 0.5% |
| อัตราค่าความเป็นพิษต่อปลา (LC50) (%) | 1.00 | 2.44 | ไม่ต่ำกว่า 0.5% |
| อัตราค่าความเป็นพิษต่อปลา (LC50) (%) | 0.81 | 0.36 | ไม่ต่ำกว่า 0.5% |
| อัตราค่าความเป็นพิษต่อปลา (LC50) (%) | 0.145 | 0.19 | ไม่ต่ำกว่า 50 มิลลิกรัมต่อลิตร |
| อัตราค่าความเป็นพิษต่อปลา (LC50) (%) | <0.4 | <0.4 | ไม่ต่ำกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร |
| อัตราค่าความเป็นพิษต่อปลา (LC50) (%) | <0.4 | - | ไม่ต่ำกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร |
| อัตราค่าความเป็นพิษต่อปลา (LC50) (%) | - | <0.4 | ไม่ต่ำกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร |
| อัตราค่าความเป็นพิษต่อปลา (LC50) (%) | <0.4 | <0.4 | ไม่ต่ำกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร |
| อัตราค่าความเป็นพิษต่อปลา (LC50) (%) | 0.293 | 0.498 | ไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร |

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ : พลเรือเอกสมิทธ ธรรมสโรช ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเรือรบไทย ประจำปี ๒๕๕๐

[illegible]

จากแผนที่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยตอนบนมีร่องและแนวปากซอแสดงให้เห็นว่าภาคกลางตอนบนมีร่องและแนวปากซอที่ยื่นยาวออกไปในทะเลจรดอ่าวไทยหรือตามพระราชบัญญัติปู้อื่นมาซึ่งช่วงปลายปี (วันที่ 2) พ.ศ. 2550 (ตารางที่ 2-4) ดังนั้นภาคตอนบนมีร่องและแนวปากซอที่คล้ายคลึงกับภาคอื่นในอ่าวไทยซึ่งได้รายงาน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม จากสมมติฐานเบื้องต้นของภาคตอนบนมีร่องและแนวปากซอที่ยื่นยาวออกไปในทะเลให้รู้ว่าการที่กล่าวถึงภาคตอนบนมีร่องและแนวปากซอที่ยื่นยาวออกไปในทะเลได้ เช่น มีบริเวณของภาคเหนือที่หักโค้งของอ่าวไทยด้านชายทะเล โคน และความต่อเนื่องให้เห็นได้ชัดว่า บริเวณของภาคเหนือที่หักโค้งของอ่าวไทยด้านชายทะเล ได้ดูไม่ได้เลย ขณะที่ หอสมุดแห่งชาติได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาคเหนือที่หักโค้งของอ่าวไทยด้านชายทะเล ได้ดูไม่ได้เลย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับภาคเหนือที่หักโค้งของอ่าวไทยด้านชายทะเล ได้ดูไม่ได้เลย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับภาคเหนือที่หักโค้งของอ่าวไทยด้านชายทะเล ได้ดูไม่ได้เลย

3.2 การใช้โปรแกรมจำลองผล

มีค่าต่ำกว่า 20 แสดงให้เห็นว่าภาพทะเลหมอกทรงและถ้ำกายน้อยอยู่ในช่วงที่เฉพาะสม
ต่อการนำมาใช้เป็นวัสดุรับแรงคั้นสำหรับทำกระเบื้องปูกระเบื้อง

3.2.1 วิธีการทำปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคของโปรตีนให้สังเกตจากขนาดของโปรตีนตัว 5 ตัว เข้ากับสเปคโตรัม โดยตรงโปรตีน 3 อย่างคือ โปรตีนของของจริง และโปรตีนที่ผลิตเปปไทด์ โปรตีนกับสับบลูจากโปรตีน และจากสเปคตรัมที่มีอัตราส่วนกัน ดังตารางที่ 3.2.1-1 (เข้ารูป โครงสร้างของ กลุ่มโปรตีน)

[illegible][illegible]

สาระที่ 3.2.2.1 ปฏิทินการให้วิทยานิพนธ์

4) ข้อควรระวังในการใช้กากตะกอนหมักบ่มของแอมโมเนียจากกระบวนการผลิต

[illegible]

4.2 สามารถใช้ตัวแปรปรับปรุงถึงภาคของแบบอักษรลงและถ้าหากข้อควรปฏิบัติใหม่ยังไม่
พบข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมที่ได้พบสมควรจะนำผลการวินิจฉัยที่ได้
พบมาปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมต่อไป

4.3 หลังจากจบมาตรการรักษาและกักกันของหมิงกรงและเมื่อกำจัดยุงไฟโรงจางบ้านได้ นายตรกร
ทรงร้องขอจากพระยาเกษมให้ตรึงกรงและเข้ากักยุงไฟโรงจางบ้าน 1-2 เดือน หรือให้พระยาเกษมไปส่งกับขุนพิชัย
ประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ได้กำหนดของเขตรองและเข้ากักยุงไฟโรงจางบ้านด้วย (บันทึก 2555)

4.4. ผมแนะนำให้ทำกรอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาเองตั้งแต่ยังเด็กในสมุด (ถ้ามีเลขตัวว่า 4.5) ได้ เพื่อลดความจำเป็นของเอกสารใดๆด้วย แต่ควรคำนึงถึงปริมาณที่ให้มาเกินกว่าเรื่องงานของตัวในแต่ละพื้นที่

4.5 กรณีดินต่ำง (ภาพเขตรวมภาพที่ 7.5) ลักษณะการใช้การบริการใช้การบริการเพิ่มอย่างเต็ม

4.6 พื้นที่แปลงที่กองจากตะกอนหม้อกรองและเถ้ากากกียอ์ฟิงไว้ ควรทำจากแหล่งน้ำหรือมี
แบบที่ปลอดภัยกับประชาชนบ้างทำมีพัฒนาแหล่งน้ำ

4.7 การนำข้อมูลประกอบแผนหรือร่องและน้ำกาท้ายท้ายทางด้านอากาศ ควรทำการพรรณมาลงแบบภาค

4.8 จากค่า C/N ratio ของภาคตะกอนหมักกรองและได้แก่ค่าร้อยละของสิ่งสกปรกที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 มากที่สุด

5) การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์จากกะลามะพร้าว


จากมหาวิทยาลัยที่กล่าวไว้ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนในวิทยาลัยต้องคำนึงถึงภาษาแม่ของนักเรียนด้วย การไม่คำนึงถึงภาษาของนักเรียนอาจก่อให้เกิดปัญหาการเรียนการสอนได้

(1) ทำการศึกษาสถานการณ์ให้ทราบก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจและผลิตของมีชัย ประสพผลของการให้เกาเหลากับไปเรียนต่อจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกาเหลากับไปเรียนต่อจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะทำการศึกษาโดย

(2) กระทรวงการคลังฯ เหล่าข้าราชการให้ไปขายด้วยกรมเจริญโภคและผลประโยชน์ด้วย (1) กรมการ
และคณะกรรมการใช้ข้าวก่อด้วยกับไปใช้ซึ่งการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตด้วยเป็นกรณีด้วย (1) กรมการ
นายอนุทินไปทำอาชีพไปใช้ไปเข้า (ซึ่งแสดงรายละเอียดผลการศึกษาของ อนุทิน และคณะ (2558)) ซึ่ง
ที่ตัวการศึกษาคณะของกรมไปใช้ไปอาหาร (อาหาร market) ที่ได้จากการคิดให้มาด้วยกับมาด้วย
กรมจึงใช้เงินไปใช้ไปเงินไป (acid sales) ไปใช้ในทั้งจังหวัดหลวงบุรีรัมย์ ที่ใช้ เพื่อเป็นการเพิ่ม
การส่งเสริมด้วยจึงจะไม่ได้การไปตั้งเป็นธนาคารกรม และเป็นการคิดเงินไปใช้เข้าเป็นไปเกิดกรม
คือเงินทั้งหมด

(3) ทำการศึกษาสภาพที่ใช้การประกอบหน่วยธุรกิจและต้นทุนการปรับปรุงสินค้า โอกาสปรับปรุงสินค้าและผลผลิตของหน่วย และการใช้ทุนของหน่วยจากข้อมูลและใช้เครื่องมือการ

ภาวะความยากจนและใช้สารปรปรุ่งปลูกดิน



43ข

ตัดส่วนพนักงานท้องถิ่น





บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (ปิงสามพัน)

Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 ม. 3 ต.หนองแจ้ง อ.ปิงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 056-713-500 โทรสาร 056-713508

สัดส่วนพนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมด 467 คน

อัตราพนักงานในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งหมด 344 คน = 74%

➤ พนักงานประจำ 186 คน

➤ พนักงานชั่วคราว 158 คน

อัตราพนักงานนอกพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งหมด 123 คน = 26%

➤ พนักงานประจำ 102 คน

➤ พนักงานชั่วคราว 21 คน

สัดส่วนพนักงาน



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

44ข

เอกสารณรงค์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และลดการใช้สารฆ่าแมลง



วิธีปฏิบัติ

เมื่อตัดอ้อยแล้วไม่เผาเศษซากใบอ้อยให้ไถรี้อ้อยเก่าด้วยไถรื้อตอสับใบหรือชุดพรวน 20 – 22 จานเพื่อให้เศษซากใบอ้อยกลบลงไปดินจนหมดหลังจากนั้นพักดินไว้ประมาณ 1 - 2 เดือนเพื่อรอให้ดินทรึยทำการย่อยสลายเศษซากใบอ้อยให้หมดเสียก่อนแล้วจึงทำการไถเตรียมดินเพื่อปลูกอ้อยในครั้งใหม่ต่อไปได้ตามปกติแนะนำให้มีการทำทุกครั้งเมื่อมีการไถรื้อตอเพื่อปลูกอ้อยจะนั้นจะมีการไถพรวนเคลุกเศษซากใบอ้อยทุก ๆ 3 – 4 ปี หากเป็นการพรวนบำรุงตอ ให้พรวนสับทันทีหลังจากตัดอ้อยแล้ว 1 – 7 วัน จะสามารถสับใบอ้อยให้ขาดได้ดีทำซ้ำจากครั้งแรกประมาณ 1 เดือน หากก่อนการพรวนมีการหว่านปุ๋ยในโตรเจนในอัตราต่ำ ๆ ก็จะทำให้การพรวนสับใบอ้อยได้ทุกครั้งต่อสลายตัวได้เร็วขึ้นซึ่งการพรวนบำรุงตอทำได้ทุกครั้งหลังจากตัดอ้อยแล้ว บำรุงตอจะเป็นการเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้เกิดขึ้นได้ปีละ 1 ครั้ง



ที่มาของข้อมูล: คู่มือการจัดการไร่อย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

<http://www.ocsb.go.th/>

การปรับปรุงดิน โดยใช้เศษซากใบอ้อย



THAI SUGAR INDUSTRY CO.,LTD

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (มหาชน)

99 ม.3 ต.หนองแดง อ.ปingsamphan จ.เพชรบูรณ์ 67160

การปรับปรุงดินโดยใช้เศษซากใบอ้อย

หลังจากการเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลแล้ว จะพบว่ามีเศษซากใบอ้อยที่ประกอบด้วยส่วนของ กาบใบ และยอดอ้อยที่เหลือจากการมัดอ้อยอยู่เป็น จำนวนมากมีน้ำหนักประมาณ 1 - 2 ตันต่อไร่ เศษซาก ใบอ้อยเหล่านี้ เป็นวัสดุปรับปรุงดินที่ตกค้างอยู่ในแปลง อ้อย ไม่ต้องซื้อหามาจากไหน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ ขนย้ายมาได้ และไม่ต้องเสียค่าใส่ เพียงแต่รักษาไว้ โดยการไม่เผาทำลายและเสียค่าใช้จ่ายในการพรวนสับ เศษซากใบให้ละเอียดคลุกเคล้าให้เข้ากับดินเท่านั้น จึงเป็นวิธีการที่น่าสนใจวิธีหนึ่ง ซึ่งมีประโยชน์มาก



ตารางแสดงปริมาณ ธาตุอาหารที่ได้จากเศษซากใบอ้อย

| ธาตุอาหาร | ร้อยละ | กิโลกรัม/ใบอ้อย
แห้ง 1 ตัน | กิโลกรัม/ใบอ้อย
แห้ง 2 ตัน | ปริมาณที่อ้อยต้องการ
สร้างผลผลิต 12 ตัน |
|----------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| ไนโตรเจน (N) | 0.49 | 4.9 | 9.8 | 14.40 กิโลกรัม |
| ฟอสฟอรัส (P) | 0.21 | 2.1 | 4.2 | 10.80 กิโลกรัม |
| โพแทสเซียม (K) | 0.58 | 5.8 | 11.6 | 30.80 กิโลกรัม |
| pH | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |

จากวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่สำคัญในเศษซากใบ

อ้อยพบว่า มีปริมาณธาตุไนโตรเจนประมาณ 0.49 %

ฟอสฟอรัสประมาณ 2.10 % และโพแทสเซียมประมาณ

5.80 % ดังตารางที่ 2 ดังนั้น หากปรับปรุงบำรุง โดยการ

พรวนคลุกเคล้าเศษซากใบอ้อยซึ่งมีปริมาณ 1 - 2 ตันต่อ ไร่

ลงไป ในดินจนมีการย่อยสลายแล้ว จะทำธาตุไนโตรเจน

ประมาณ 4.9-9.8 กิโลกรัมต่อไร่ ฟอสฟอรัสประมาณ

2.1-4.2 กิโลกรัมต่อไร่ และโพแทสเซียมประมาณ 5.8-11.6

กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ประหยัปริมาณปุ๋ยเคมีที่จะใส่ลงไป

ได้พอสมควร ซึ่งเป็นผลดีที่ได้รับนอกเหนือจากการที่ดินมี

ปริมาณอินทรีย์วัตถุเพิ่มสูงขึ้น

ประโยชน์ของการใช้เศษซากใบอ้อย

- เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้แกดิน
- ทำให้ดินร่วนซุย มีการถ่ายเทอากาศและระบายน้ำได้ดี
- เพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้แกดิน
- เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน
- ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา สะดวกต่อการปฏิบัติงาน



ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสดดังนี้

1. เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน (น้ำหนักสด 2-7 ตัน/ไร่ = 800 - 2,800 กิโลกรัมต่อไร่)
2. บำรุงและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพิ่มธาตุไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักให้แก่พืช
3. กรดที่เกิดจากมูลของพืชย่อยสลายละลายธาตุอาหารในดินให้แก่พืช ได้มากยิ่งขึ้น
4. ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินและทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้น
5. เสมือนคลุมคัลล์/ผิวฟองน้ำจำนวนมากไว้ในดิน
5. ทำให้ดินร่วนซุยสะดวกในการเตรียมดินและไถพรวน เพราะมีอินทรีย์วัตถุเข้าไปแทรกกระหว่างเม็ดดิน
6. ช่วยในการควบคุมหรือตัดวงจรวัชพืชบางชนิดได้เป็นอย่างดีพืชย่อยสลายที่แนะนำเจริญเติบโตเร็ว
7. ลดการปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้มากใช้ในการเพิ่มธาตุอาหารเพื่อทดแทนอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ลดอัตราการสูญเสียอันเกิดจากการชะล้างรากช่วยเกาะยึดดินขณะที่ต้นข้าวคลุมดิน ลดกระแทกเมล็ดฝน
9. เพิ่มผลผลิตของพืชให้สูงขึ้น เพราะกระบวนการการใช้พืชย่อยสลายช่วยเพิ่มความเหมาะสมหลายอย่างให้แก่ดิน

- ชนิดพืชย่อยสลาย/พืชตระกูลถั่ว ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส

โพแทสเซียม

| | (%N) | (%P ₂ O ₅) | (%K ₂ O) |
|----------------|------|-----------------------------------|---------------------|
| 1. ถั่วมะเดะ | 2.34 | 0.25 | 1.11 |
| 2. โสนอัฟริกัน | 2.87 | 0.42 | 2.06 |
| 3. แหนแดง | 3.30 | 0.57 | 1.23 |
| 4. ปอเทือง | 2.76 | 0.22 | 2.40 |
| 5. ถั่วพรี | 2.72 | 0.51 | 2.14 |
| 6. ถั่วพุ่ม | 2.68 | 0.39 | 2.46 |
| 7. ใบจำปา | 2.10 | 0.09 | 0.40 |



ถั่วมะเดะ



โสนอัฟริกัน



แหนแดง



ปอเทือง



ถั่วพรี



ถั่วพุ่ม



ใบจำปา

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา

www.kubotasolutions.com

การใช้ปุ๋ยพืชสด



ทดแทนการใช้สารเคมี



THAI SUGAR INDUSTRY CO.,LTD

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (มหาชน)

99 ม.3 ค.หนองจอง อ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 67160

ปุ๋ยพืชสด

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการ ใ้โลกบหรือตัด ถับ ดัน ในและส่วนต่างๆ ของพืชใน ขณะที่ยังสด ปกตินิยมใช้พืช ตระกูลถั่ว เพื่อเจริญเติบโตเร็ว ขึ้นได้ในดินหลายชนิด ที่สำคัญคือ พืชตระกูลถั่ว สามารถจับหรือตรึงธาตุ

ไนโตรเจน (ที่เป็นธาตุอาหาร หลักของพืชจากอากาศได้) โดยใ้โลกบในช่วงออกดอกซึ่งเป็นช่วงที่มีธาตุอาหาร และ น้ำหนักสูงสุด ทั้งใ้ใ้ให้ย่อยสลายมูลพืช แล้วปลดปล่อยธาตุ อาหารใ้แก่พืชที่จะปลูกตาม พืชใ้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด ได้แก่ ปอเทือง ถั่วพรีา โสนอัฟริกัน ถั่วมะแฮะ ไ้ยราบ ใ้ไรหนาม พืชตระกูลถั่วต่างๆ เป็นต้น

ลักษณะทั่วไปของปุ๋ยสด

1. ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว ระบบรากแข็งแรง ออกดอกในระยะเวลานานสั้นประมาณ 30-60 วัน
2. สามารถใ้ใ้กำหนดนักพืชสดสูง ตั้งแต่ 2,000-7,000 กิโลกรัมต่อไร่



3. ทนแสงและทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี สามารถปลูกใ้ได้ทุกฤดูกาล

4. มีความต้านทานต่อโรคและแมลง

5. สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ใ้ได้มากและขยายพันธุ์ ได้เร็วเพื่อใ้ให้ทันและเพียงพอต่อความต้องการ เมล็ดงอกง่ายและมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง



6. ลำต้นอ่อนตัดสับหรือใ้โลกบใ้ฝังขยมใ้ใ้โลกบแล้วนำ ใ้ย่อยมูลพืชใ้ได้เร็วปลูกพืชหลักตามใ้ได้ใน 7-15 วัน

7. มีธาตุอาหารหลักค่อนข้างสูง ไ้ไนโตรเจนใ้ได้จากการตรึง จากอากาศ ส่วนฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และธาตุอาหาร ตัวอื่นๆ ได้จากการดูดใ้หรือหนุมินเวินภายในดิน โดยเฉพาะกะถินที่มีปัญญคมักใ้ใ้ในดินมากมาย แต่พืชปกติ ใ้ใ้ใ้ได้ พืชตระกูลถั่วจะช่วยเหลือหนุมินเวินและปลดปล่อย ออกมาใ้พืชหลักใ้ใ้ใ้ได้เมื่อมีการใ้โลกบพืชปุ๋ยสดแล้ว

วิธีการใช้ปุ๋ยสดสามารถแบ่งการใช้ใ้ 3 วิธี

1. ปลูกพืชสดในพืชใ้แปลงใ้ใหญ่แล้วทำการตัดสับและ ใ้โลกบลงใ้ไปในพื้นที่นั้นเลย
2. ปลูกพืชสดแซมในระหว่างแถวหรือร่องพืชหลักจาก ปลูกพืชสดพร้อมพืชหลักหรือปลูกหลังจากพืชหลัก เจริญเติบโตเต็มระยะหนึ่งแล้ว
3. ปลูกพืชสดในพื้นพื้นที่นที่กว้างแปลงแล้วตัดสับ เอาส่วนของพืชสดนำมาใ้ใ้แปลงใ้จะปลูกพืชหลัก และ ใ้โลกบลงไปในดิน




ตารางแสดงปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่ได้จากกากตะกอนหมักกรอง

| ปริมาณที่ใส่
กรัม/ไร่ | อินทรีย์วัตถุ
(%) | ไนโตรเจน (N)
กิโลกรัม/ไร่ | ฟอสฟอรัส (P)
กิโลกรัม/ไร่ | โพแทสเซียม (K)
กิโลกรัม/ไร่ |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 18 | 3.2 | 16.2 | 12.9 | 10.8 |
| 19 | 3.4 | 17.1 | 13.7 | 11.4 |
| 20 | 3.6 | 18 | 14.4 | 12 |
| ปริมาณธาตุอาหาร
ที่พืชต้องการ | 2.4 | 14.4 | 10.8 | 30 |
| สร้างผลผลิต 12 ตัน | | | | |

จะเห็นได้ว่าถ้าใส่กากตะกอนหมักกรองเพื่อ

ปรับปรุงดิน นอกจากทำให้ดินมีปริมาณอินทรีย์วัตถุ
เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังทำให้ดินมีปริมาณธาตุอาหารหลักที่
จำเป็นต่อพืชมากขึ้น หากใส่กากตะกอนหมักกรองใน
อัตรา 18 - 20 ตันต่อไร่จะทำให้ได้ธาตุไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียมที่เพียงพอเพียงกับ
ปริมาณที่พืช ต้องการสร้างผลผลิตที่ 12 ตันต่อไร่ ซึ่ง
หากต้องการให้พืชมีคุณภาพความหวานสูงให้ใส่เพียง
ปุ๋ยโพแทสเซียมเพิ่ม เดิมอีก 18 - 19.2 กิโลกรัมต่อไร่



การปรับปรุงดินโดยใช้
กากตะกอนหมักกรองช่วย
จากโรงงานน้ำตาล



การปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุยังสามารถ
กระทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอกที่เป็น พวกมูลสัตว์มูลไก่ มูลโค มูลกระบือ
หรือมูลสุกรวิธีการเหล่านี้ล้วนทำได้ทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ แหล่งที่มาของ
อินทรีย์วัตถุนั้นต่าง ๆ ว่าหามาใช้ได้ง่ายหรือไม่
มีราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนัก และสามารถขนส่งได้
สะดวกไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สูงหากเกษตรกรชาวไร่อ้อย
เห็นความสำคัญและหันมาปรับปรุงดินด้วย
อินทรีย์วัตถุตามวิธีการ ที่กล่าวมาแล้วเชื่อได้ว่าดินที่
ใช้ปลูกอ้อยจะมีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น สามารถ
ปลูกอ้อยได้แล้วได้รับผลผลิตและคุณภาพที่สูงขึ้น
สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีให้น้อยลงได้เป็น
การประหยัดเงินค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมีซึ่งถือว่าเป็นวิธี
การเพิ่ม ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อยที่ดี

ที่มาของข้อมูล: คู่มือการจัดการไร่อ้อยยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

<http://www.ocsb.go.th/>



THAI SUGAR INDUSTRY CO.,LTD

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (มหาชน)

99 ม.3 ค.หนองแจ้ง อ.ปทุมกัน จ.เพชรบูรณ์ 67160

กากตะกอนหม้อกรองจากโรงงานน้ำตาล

ตะกอนที่เหลือจากการ กรองแยกน้ำตาลด้วย เครื่องกรองในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย

มีลักษณะเป็นของแข็งสีน้ำตาลปนดำตะกอนที่ถูกกรอง ออกมาใหม่จะมีลักษณะเปียกชื้นมองคล้าย ขี้เถ้า ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุประมาณ 60 % เป็นพวกเศษ กากอ้อย เศษชิ้นส่วนของใบ กาบใบ ราก และไขผึ้ง (wax) เศษดิน ทราย หินหรือกรวด ที่ติดมากับลำอ้อย ขณะ ทำการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ยังมี ปูนขาวและสาร ที่ช่วยเร่งการตกตะกอนของน้ำอ้อย ที่ใส่ในขั้นตอน ของการทำใส กากตะกอนหม้อกรองจากโรงงานมี สภาพเป็นผงอ่อน-ด่างปานกลาง (pH ประมาณ 8.0 - 9.0) หากทิ้งไว้นาน ๆ ความ เป็นด่างจะลดลง เมื่อนำไป วิเคราะห์ธาตุอาหารพบว่าปริมาณธาตุไนโตรเจน (N) ประมาณ 3 % ฟอสฟอรัส (P) ประมาณ 0.24 % และ โพแทสเซียม (K) ประมาณ 0.2 % สามารถนำมาใช้เพื่อ วัตถุประสงค์ปรับปรุงดิน ได้ดีเหมาะสำหรับ เกษตรกรชาวไร่ อ้อยที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยอยู่ไม่ไกล ไปจากโรงงานน้ำตาล

มากนัก มีรอบบรรทุก ที่ใช้บรรทุกขนย้าย กาก ตะกอนหม้อ



ประโยชน์ของการใส่กากตะกอนหม้อกรอง เพื่อปรับปรุงดินมีดังนี้

1. ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน ให้สูงขึ้น
2. ลดความเป็นกรดของดิน
3. ช่วยให้น้ำดินชุ่มชื้น โปร่ง ไม่แน่นทึบ
4. เพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่ออ้อย
5. เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ในดินที่เป็น ประโยชน์



วิธีปฏิบัติ

1. สามารถกระทำได้ในแปลงที่จะปลูกอ้อยใหม่
2. เมื่อทำการไถดออ้อยเก่า หรือการไถเปิดหน้าดินเพื่อ จะปลูกอ้อยใหม่ ก่อนการปลูกอ้อยครั้งต่อไป ให้ นำกากตะกอนหม้อกรองมาใส่ในอัตรา 8-20 ตันต่อไร่ โดยใส่ให้กระจายกันทั่วแปลงโดยใช้เครื่องหว่านปุ๋ย หมัก หรือถ้าไม่มีเครื่องหว่านปุ๋ยหมักให้นำกากตะกอน หม้อกรองมาเทกองไว้ตามจุดต่างในแปลงที่จะปลูกอ้อย ต่อจากนั้น ใช้รถไถเดินไถไปมีดเกรดหน้า ทำการเกลี่ยให้ กากตะกอนหม้อกรองให้กระจายทั่วทั้งแปลง
3. ไถพรวนให้กากตะกอนหม้อกรองคลุกเคล้าลงไป ในดิน
4. พักดินทิ้งไว้ 1-2 เดือน เพื่อให้การย่อยสลายจนหมด หากไม่พักดินแล้วทำการปลูกอ้อยเลยทันทีอาจมีผลทำให้ ดินอ้อยที่งอกออกมามีอาการขาดธาตุไนโตรเจน ได้ เนื่องจากจุลินทรีย์ในดินจะดึงไนโตรเจนจากดินไปใช้



45ข

เอกสารถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี การทำไร่อ้อยให้เกษตรกร



ข่าวดี !!



นโยบายการส่งเสริมการปลูกอ้อย

- มีทุนสนับสนุนการปลูกอ้อย ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
 - ค่าเช่าที่ดิน
 - การเตรียมดิน
 - พันธุ์อ้อย
 - ค่าปุ๋ย + ค่ายา
 - อุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ ในไร่อ้อย
 - ระบบน้ำ

2. มีรถตัดพร้อมรถบรรทุกอ้อยเข้าสู่โรงงาน

3. มีเจ้าหน้าที่ที่ให้คำแนะนำการปลูกอ้อยตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงาน ได้โดยตรง

ช่วงฤดูปลูกอ้อย

การเลือกร่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมนับว่ามีความสำคัญมาก

เพราะช่วงเวลาปลูกมีอิทธิพลถึงการผลิตอ้อย การดูแลรักษาการเจริญเติบโต เวลาตัดหรือเกี่ยวเกี่ยวผลผลิตอ้อย

การปลูกอ้อย แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ

- อ้อยดำพื้นที่ฝนปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณต้นของฤดูกาล
- อ้อยชลประทานปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ การปลูกอ้อยชลประทานมีข้อดีคือ ลดปัญหาวัชพืช และเวลาการเจริญเติบโตนานกว่าจึงให้ผลผลิตสูงกว่า นอกจากนี้ยังสามารถตัดอ้อยได้ตั้งแต่ต้นฤดูเก็บ

ข้อแนะนำในการปลูกอ้อย

อ้อยเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวแต่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลายปี ฉะนั้นในปีแรกที่การปลูกอ้อยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต้องดำเนินการปลูกอ้อยให้ถูกต้อง ซึ่งมีวิธีการปลูกดังนี้

1. ขั้นตอนการเตรียมดิน

- 1.1 ไถพรวนกับด้วยไถผล 3 หรือ 4 ครั้งหรือระเบิดดินดาน
- 1.2 ไถแปรด้วยผล 3 หรือ 4 ผลพรวน 7 จน หรือ 16 จน
- 1.3 ทำการกรบ (ถ้าปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูกไม่ต้องยกกรบ)



2. การคัดเลือกพันธุ์อ้อย

- 2.1 ควรเลือกพันธุ์อ้อยที่ปลูกใหม่่อ้อย 8-10 เดือน มีการเจริญเติบโตดี
 - 2.2 ปราศจากโรคและแมลงรบกวน
 - 2.3 ได้รับรองพันธุ์จากสำนักงานคณะกรรมการการอ้อยและน้ำตาลทราย
- พันธุ์อ้อยทรงเสริม : จอนแก่น 3, อุทอง 12, LK92-11 และ CSB03-19



3. การปลูกอ้อย

วิธีการปลูกอ้อยแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การปลูกอ้อยด้วยแรงงานคน และการปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูกอ้อย

3.1 การปลูกอ้อยด้วยแรงงานคน

ซึ่งมีระยะการปลูกอ้อยแตกต่างกันออกไป เริ่มตั้งแต่ 90 เซนติเมตรขึ้นไป ทำการยกอ้อยแล้ววางพันธุ์อ้อยทิ้งลงไป ในอ้อยแล้วใช้มือกดทับเป็นท่อน ๆ ละ 2-3 ท่อน เพื่อให้การงอกต้นสม่ำเสมอแล้วกลบดินให้หนาประมาณ 5-15 เซนติเมตร



3.2 การปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูกอ้อย

ใช้แรงงาน 3 คน คนที่ 1 ทำหน้าที่ขี้นบรและควบคุมการทำงาน ของส่วนต่าง ๆ ส่วนอีก 2 คน ทำหน้าที่ปั้นอ้อยทิ้งถ้า การปลูก ด้วยเครื่องไม่ต้องเปิดหรือกรบไว้ก่อนเพียงแต่ไถดิน ให้ ร่วนซุย แล้วทำการปลูกอ้อย ในการปลูกอ้อยเครื่องจะทำการตัด พันธุ์อ้อย ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วเครื่องจะทำการกลบ ท่อนพันธุ์ วัชพืชจะหลุดดำให้จืดและมีความงอกสม่ำเสมอ กัน

หมายเหตุ : หลังจากการขี้นบรด้วยยาคุมวัชพืช



4. การใส่ปุ๋ยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง

- ช่วงที่ 1 ใส่ปุ๋ยรองพื้น
- ช่วงที่ 2 ใส่ปุ๋ยเมื่ออ้อยอายุ 3 เดือน
- ช่วงที่ 3 ใส่ปุ๋ยเมื่ออ้อยอายุ 5-6 เดือน

การให้น้ำ

เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตของนาข้าวได้อย่างเพียงพอตลอดช่วงการเจริญเติบโต ผลผลิตจะสูงขึ้น การให้น้ำแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น การให้ระบบน้ำลาด การให้ระบบน้ำหยด และการให้น้ำแบบสปริงเกอร์



การดูแลรักษา

การเจริญเติบโตของอ้อยขึ้นกับวัชพืชหรือรบกวนจะทำให้ อ้อยไม่เจริญเติบโตควรมีการกำจัดวัชพืช โดยใช้แรงงานคน จาดด้วยยาหรือใช้เครื่องมืออุปกรณ์กำจัดวัชพืช นอกจากนี้ ก็ยังใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช เช่น อามิทริน พาราควอต และ 2,4-D การฉีดสารเคมีต้องระวังในการใช้เพราะเป็น อันตรายแก่อ้อย



การเก็บเกี่ยว

อ้อยที่พร้อมที่จะทำการเก็บเกี่ยวหรือต้นมีความสูงตั้งแต่ 11-13 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ก่อนการตัดอ้อยนั้นควรมีการตรวจสอบความหวานของอ้อย โดยใช้เครื่องตรวจเช็คค่าบrix โดยเช็คที่โคนกลาง และปลายอ้อยด้วยความหวานใกล้เคียงหรือเท่ากันหรือยัง ซึ่งเมื่อรวมกันแล้ว ไม่น่าจะต่ำกว่า 10 ซี.จี.เอส. จึงสามารถตัดอ้อยได้ การตัดอ้อยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

1. การตัดอ้อย โดยใช้แรงงานคน



2. การตัดอ้อยด้วยรถตัดอ้อย เป็นวิธีที่ช่วยลดปัญหา แรงงานคนตัดอ้อยและลดการเผาอ้อย



การขอรับการส่งเสริม

ฝ่ายอ้อยของโรงงานน้ำตาล ไทยอุตสาหกรรม (เบิงสามพัน) มีหน้าที่คอย ให้การส่งเสริมและ ชัดแนะนำการปลูกอ้อยกฤษฎีกากระทรวงการเกษตรและ เงินทุนเพื่อปลูกอ้อยจะต่อเนื่องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถขอรับบริการด้านอื่น ๆ เช่น การจัดหาพันธุ์อ้อย ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช ฯลฯ และหากขาดแรงงานตัดอ้อยอาจแจ้งความประสงค์ ให้บริษัทนำรถ ตัดอ้อยมาบริการ ให้

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โรงงานน้ำตาลเพชรบูรณ์ (เบิงสามพัน)

โรงงานโทร 056-713508 ต่อ 202

คุณสุรพงษ์ กองมุกดีสุข

ผู้จัดการฝ่ายจัดการวัตถุดิบ

089-2035703

คุณเป็ญญู สีทาฤทธิ์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดการวัตถุดิบ

082-2310032

อ้อย



ปลูกครั้งเดียว

ตัดได้หลายปี



ภายใต้การสนับสนุน

ของรัฐบาล

ส่งเสริมโดย

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

(เบิงสามพัน)

46ข

ทีมงานประชาสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน






บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

Thai Sugar Industry Co., Ltd.

โรงงาน : 99 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.เมืองสามพันธ์ จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทร.056 713 508

ทีมงานประชาสัมพันธ์และการรับเรื่องเรียน



47ข

เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)
และรายงานการประชุมฉบับล่าสุด



เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)





ที่ พช ๐๐๓๔(๒)/ว๕๐๖

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ๖๗๐๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการ
อุตสาหกรรมน้ำตาล ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ
บริษัท ร่วมกำลัภาพาวเวอร์ จำกัด

เรียน

อ้างถึง คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๒๑๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๑๕๒ /๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

ตามที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๒๑๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)
โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ
บริษัท ร่วมกำลัภาพาวเวอร์ จำกัด นั้น

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในบางตำแหน่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาแล้ว
เพื่อให้การดำเนินการโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และโครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท ร่วมกำลัภาพาวเวอร์ จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล ของ
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท ร่วมกำลัภาพาวเวอร์ จำกัด
ชุดใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

โทร ๐-๕๖๗๓-๗๑๙๐

โทรสาร ๐-๕๖๗๓-๗๑๙๑

E-mail : moi_phetchabun@industry.go.th



คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ ๑๘๒ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)โครงการ
อุตสาหกรรมน้ำตาล ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
ของ บริษัท ร่วมกำลังพาวเวอร์ จำกัด

ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๒๑๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)โครงการอุตสาหกรรม
น้ำตาล ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท ร่วมกำลังพาว
เวอร์ จำกัด นั้น

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคณะกรรมการลำดับที่ ๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๐๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และลำดับที่ ๕ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗ สระบุรี คำสั่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑๑๖๔/๒๕๖๐ กำหนดจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ กำหนดให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ รับผิดชอบในพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีว
มวลของบริษัท ร่วมกำลังพาวเวอร์ จำกัด เป็นไปอย่างเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับ ดูแล การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้ประชาชนมีความมั่นใจในการดำเนินงานของโครงการฯ อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา ๕๑/๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
และมาตรา ๕๒/๑ (๒) (๖) มาตรา ๕๗ (๑) (๒) (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
จึงขอยกเลิกคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๒๑๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการอุตสาหกรรม
น้ำตาล ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท ร่วมกำลังพาว
เวอร์ จำกัด โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. ผู้แทนหน่วยงานราชการ

- (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธาน
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มภารกิจด้านสังคม) รองประธาน

/(๓)อุตสาหกรรม...

| | |
|---|---------|
| (๓) อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ | กรรมการ |
| (๔) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ | กรรมการ |
| (๕) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบูรณ์ | กรรมการ |
| (๖) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๓
(พิษณุโลก) | กรรมการ |
| (๗) ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ | กรรมการ |
| (๘) นายอำเภอบึงสามพัน | กรรมการ |
| (๙) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโชน | กรรมการ |
| (๑๐) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองแจง | กรรมการ |
| (๑๑) เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประจำโรงงานฯ | กรรมการ |

๒. ภาคประชาชน

๒.๑ อำเภอบึงสามพัน

๒.๑.๑ ตำบลหนองแจง

| | |
|--|---------|
| (๑) กำนันตำบลหนองแจง | กรรมการ |
| (๒) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแจง | กรรมการ |
| (๓) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแจง | กรรมการ |
| (๔) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแจง | กรรมการ |
| (๕) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแจง | กรรมการ |
| (๖) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแจง | กรรมการ |
| (๗) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแจง | กรรมการ |
| (๘) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแจง | กรรมการ |
| (๙) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแจง | กรรมการ |
| (๑๐) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองแจง | กรรมการ |
| (๑๑) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแจง | กรรมการ |
| (๑๒) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแจง | กรรมการ |
| (๑๓) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแจง | กรรมการ |
| (๑๔) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองแจง | กรรมการ |
| (๑๕) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองแจง | กรรมการ |
| (๑๖) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองแจง | กรรมการ |
| (๑๗) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองแจง | กรรมการ |
| (๑๘) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองแจง | กรรมการ |

๒.๑.๒ ตำบลกันจู้

| | |
|-------------------------------------|---------|
| (๑) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลกันจู้ | กรรมการ |
| (๒) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลกันจู้ | กรรมการ |

/ (๓) ผู้ใหญ่บ้าน...

| | |
|--|---------|
| (๓) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ ตำบลกันจู้ | กรรมการ |
| (๔) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๗ ตำบลกันจู้ | กรรมการ |
| ๒.๑.๓ ตำบลบึงสามพัน | |
| ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลบึงสามพัน | กรรมการ |
| ๒.๑.๔ ตำบลชัยสมรภูมิ | |
| ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลชัยสมรภูมิ | กรรมการ |
| ๒.๒ อำเภอหนองไผ่ | |
| ๒.๒.๑ ตำบลบ้านโคก | |
| (๑) กำนันตำบลบ้านโคก | กรรมการ |
| (๒) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโคก | กรรมการ |
| (๓) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านโคก | กรรมการ |
| (๔) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโคก | กรรมการ |
| (๕) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโคก | กรรมการ |
| (๖) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโคก | กรรมการ |
| (๗) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านโคก | กรรมการ |
| (๘) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านโคก | กรรมการ |
| (๙) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านโคก | กรรมการ |
| (๑๐) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านโคก | กรรมการ |
| ๓. เจ้าของโครงการ | |
| (๑) รองผู้อำนวยการ โรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวล
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
และบริษัท ร่วมกัลยาณพาวเวอร์ จำกัด | กรรมการ |
| (๒) ผู้จัดการทั่วไป โรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวล
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
และบริษัท ร่วมกัลยาณพาวเวอร์ จำกัด | กรรมการ |
| (๓) ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน โรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวล
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
และบริษัท ร่วมกัลยาณพาวเวอร์ จำกัด | กรรมการ |
| (๔) ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน โรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวล
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
และบริษัท ร่วมกัลยาณพาวเวอร์ จำกัด | กรรมการ |
| (๕) ผู้จัดการฝ่ายจัดการวัตถุดิบ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
และโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
และบริษัท ร่วมกัลยาณพาวเวอร์ จำกัด | กรรมการ |

/(๖)ผู้จัดการ...

(๖) ผู้จัดการฝ่ายอาคารและสถานที่
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
และบริษัท ร่วมกำลัภาพาวเวอร์ จำกัด

เลขานุการและกรรมการ

(๗) หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
และบริษัท ร่วมกำลัภาพาวเวอร์ จำกัด

ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ

อำนาจหน้าที่

๑. กำกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโรงงาน
๒. พิจารณาประเด็น อุปสรรค ปัญหา ข้อขัดก้งวลและข้อร้องเรียนจากแต่ละภาคส่วน
๓. เสนอแนะแนวทางและข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการเพื่อกำกับดูแล ตามอำนาจหน้าที่ ร่วมการพิจารณา การนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนด เพื่อร่วมหาแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
๔. อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เห็นชอบ
๕. กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก แต่ไม่เกิน ๒ วาระ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุรพงษ์ คงทอง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานการประชุมฉบับล่าสุด





ที่ RKP-PBว014/2566

5 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ 1/2566

เรียน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ 1/2566

ตามที่บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำบาดาล จำกัด ดำเนินโครงการโรงงานผลิตน้ำบาดาลทราย และบริษัท ร่มเกล้าสหภาพแอร์ จำกัด ดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ 1/2566 โดยทั้ง 2 โครงการ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. หอประชุมสำนักงาน บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำบาดาล จำกัด และได้จัดทำรายงานสรุปการประชุมฯ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ขอนำส่งรายงานสรุปการประชุมฯ ดังกล่าว มาเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมฯ ขอความกรุณาแจ้งกลับมายัง คุณณัฐนิชา ศรีนารายณ์ (หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม) เบอร์ติดต่อ : 0 5671 3500 ต่อ 215 หรือ 08 6472 8128 Email : tsi.rkp.pb@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการฝ่ายอาคารและสถานที่

หนังสือรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)
โครงการโรงงานผลิตน้ำบาดาลทราย ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำบาดาล จำกัด
และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท ร่มเกล้าสหภาพแอร์ จำกัด ครั้งที่ 1/2566
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำบาดาล จำกัด
ตำบลหนองแสง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดชลบุรี

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....สกุล.....

ตำแหน่ง.....

ที่อยู่/สังกัด.....

ได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว ดังนี้

☐ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่ขอแก้ไข

☐ รับรองรายงานการประชุม โดยขอแก้ไขข้อความดังนี้

(โปรดระบุหน้า/บรรทัด/ข้อความที่ขอแก้ไข)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ผู้ประสานงาน

คุณณัฐนิชา ศรีนารายณ์ (หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม)

เบอร์ติดต่อ : 0 5671 3500 ต่อ 215 หรือ 08 6472 8128

Email : tsi.rkp.pb@gmail.com

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท ร่วมกัลลภาพาวเวอร์ จำกัด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้มาประชุม

๑. หน่วยงานราชการ

| | |
|------|--|
| ๑.๑ | ร.ร.ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ |
| ๑.๒ | นักปฏิบัติหน้าที่ประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ |
| ๑.๓ | ผู้แทนอุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ |
| ๑.๔ | ผู้แทนเกษตรสหกรณ์ผู้ผลิตจังหวัดเพชรบูรณ์ |
| ๑.๕ | ผู้แทนผู้อำนวยความสะดวกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบูรณ์ |
| ๑.๖ | ผู้แทนผู้อำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ (จังหวัดสุโขทัย) |
| ๑.๗ | ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ |
| ๑.๘ | นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ |
| ๑.๙ | นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ |
| ๑.๑๐ | ผู้แทนคณะกรรมการวัดพระสามัคคี |
| ๑.๑๑ | เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการจัดตั้งและพัฒนาระบบราชการ |

๒. หน่วยงานเอกชน

| | |
|------|---|
| ๒.๑ | จำวันตำบลหนองแสง |
| ๒.๒ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง |
| ๒.๓ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง |
| ๒.๔ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง |
| ๒.๕ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง |
| ๒.๖ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง |
| ๒.๗ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง |
| ๒.๘ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง |
| ๒.๙ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง |
| ๒.๑๐ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง |
| ๒.๑๑ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง |
| ๒.๑๒ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง |
| ๒.๑๓ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง |
| ๒.๑๔ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง |
| ๒.๑๕ | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง |
| ๒.๑๖ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง |
| ๒.๑๗ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง |
| ๒.๑๘ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง |
| ๒.๑๙ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง |
| ๒.๒๐ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง |

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง

| | |
|------|--|
| ๒.๒๑ | ผู้แทนบ้านตำบลบ้านใหม่ |
| ๒.๒๒ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง |
| ๒.๒๓ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง |
| ๒.๒๔ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง |
| ๒.๒๕ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง |
| ๒.๒๖ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง |
| ๒.๒๗ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง |
| ๒.๒๘ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง |
| ๒.๒๙ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง |
| ๒.๓๐ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง |
| ๒.๓๑ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง |
| ๒.๓๒ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง |
| ๒.๓๓ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง |
| ๒.๓๔ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง |
| ๒.๓๕ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง |
| ๒.๓๖ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง |
| ๒.๓๗ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง |
| ๒.๓๘ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง |
| ๒.๓๙ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง |
| ๒.๔๐ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง |
| ๒.๔๑ | ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง |

ผู้ไม่มาประชุม


- (๑) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง
- (๒) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
- (๓) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
- (๔) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
- (๕) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
- (๖) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
- (๗) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. หน่วยงานราชการ

| | |
|-----|--|
| ๑.๑ | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ |
| ๑.๒ | วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด |
| ๑.๓ | หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด |
| ๑.๔ | หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด |
| ๑.๕ | เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด |
| ๑.๖ | เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเพื่อสังคม (CSR) บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด |
| ๑.๗ | พนักงานที่สิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด |

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ
วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเพื่อสังคม (CSR) บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
พนักงานที่สิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด



รูปที่ ๒ กราฟปริมาณอ้อยเข้าหีบ

๓.๒ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยตรีโสภณ อุตระนาค นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (ที่ปรึกษาโครงการ) นำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (EIA) โดยสรุปภาพรวมของการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประจำปี ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๕) โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ได้นำเสนอไว้ในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน พร้อมกับได้นำส่งรายงานฯ ต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทรานซัท ๖ เดือน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ว่าที่ร้อยตรีโสภณ อุตระนาค นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (ที่ปรึกษาโครงการ) นำเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

❖ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

- ๑) คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ๘) คุณภาพน้ำใต้ดิน
- ๒) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ๙) คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ
- ๓) ความเร็วและทิศทางลม ๑๐) ระดับเสียงในสถานประกอบการ

- ๔) ระดับเสียงทั่วไป ๑๑) ค่าความเข้มของแสงสว่าง
- ๕) คุณภาพน้ำทิ้ง ๑๒) คุณภาพกากตะกอนหมักเออรอง
- ๖) คุณภาพน้ำผิวดิน ๑๓) คุณภาพดิน
- ๗) ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ ๑๔) คุณภาพน้ำจากการเผาน้ำ

ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นผลการตรวจวัด ๒ ด้าน ดังนี้

- ระดับเสียงรบกวน แม้ว่าในบางช่วงเวลาของการตรวจวัดที่พบว่าระดับเสียงที่ได้ตรวจวัดได้ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด แต่โครงการได้มีการนำผลการตรวจวัดที่ได้มาทำการคำนวณโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบด้านเสียง และนำค่าความหนาแน่นตามหลักวิชาการ พบว่า ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากพื้นที่โครงการ ไม่เกินเกณฑ์ของเสียงรบกวนต่อชุมชน ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน ๑๐ เดซิเบล (เอ) และได้ส่งผลให้เสียงพื้นฐานของชุมชนเพิ่มขึ้นเนื่องจากกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการและทางโครงการได้มีการควบคุมและป้องกันระดับเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยโครงการจะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารที่เป็นผนังเมทัลชีท (Metal Sheet) พร้อมทั้งมีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณรั้วโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

- ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๓) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ ๓ และประเภทที่ ๔ ยกเว้นปริมาณ DO, BOD Mn และแอมโมเนียไนโตรเจนที่มีทั้งหมด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำมีปริมาณน้ำน้อย, สภาพน้ำค่อนข้างนิ่งมีการไหลเวียนค่อนข้างต่ำ อีกทั้งมีวัชพืชปกคลุมพื้นผิวน้ำและบริเวณริมตลิ่ง รวมทั้งโดยรอบเป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรม จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการสะสมของปริมาณมลสารและผลการตรวจวัดค่าไม่เป็นที่ไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับปริมาณแอมโมเนีย (Mn) อาจพบได้โดยทั่วไปตามธรรมชาติ เช่น ในดิน กรวด หิน เป็นต้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันโครงการไม่ได้มีการระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอกโครงการ ดังนั้น ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินในปัจจุบันจึงไม่ได้มีสาเหตุมาจากการดำเนินการของโครงการ แต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายอำเภอบึงสามพัน : ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในช่วงเกิดอุทกภัยน้ำท่วมบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ทางโครงการมีการป้องกันหรือควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในช่วงเกิดอุทกภัยและมีการระบายน้ำเสียออกสู่ภายนอกโครงการหรือไม่

โครงการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมประเด็นอุทกภัยน้ำท่วม : เนื่องจากปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๕) เป็นปีแรกที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อีกทั้งกระแสน้ำค่อนข้างแรงและไหลอย่างรวดเร็วสำหรับการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นระบบแบบปิดสามารถเก็บปริมาณน้ำเสีย ได้สูงสุด ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด ๗ บ่อ แต่ปัจจุบันทางโครงการมีการเก็บน้ำเสียเพียงจำนวน ๓ บ่อ คงเหลืออีก ๔ บ่อ บริเวณโดยรอบยังมีพื้นที่ดินสูงกว่าพื้นดินประมาณ ๑.๕ เมตร และมีความแข็งแรง โดยในปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๕) ระดับน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการอยู่ที่ ๕๐ เซนติเมตร ซึ่งยังไม่ท่วมพื้นที่ภายในโครงการ จึงเป็นไปได้ที่จะระบายน้ำเสียออกสู่ภายนอกโครงการ สำหรับน้ำเสียที่เกิดขึ้น

ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ : ฝากประเด็นรณรงค์ให้ชาวไร่เลื่อนดินน้อยสด ดกการเผาอ้อย สืบเนื่องปีนี้ (พ.ศ.๒๕๖๖) แนวโน้มแอร์เซ็นการตัดอ้อยสดน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้นทางโครงการควรกำชับให้ชาวไร่อ้อยหรือมีมาตรการควบคุมการเผาอ้อย โดยควรเพิ่มจำนวนรถตัดอ้อยให้เพียงพอเพื่อเป็นแรงจูงใจชาวไร่อ้อยให้ตัดอ้อยสดมากยิ่งขึ้น

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ : ฝากประเด็นสุขภาพประชาชน ทางโครงการควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมให้กับพนักงานในขณะปฏิบัติงานภายในพื้นที่โครงการ ในส่วนของโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพควรมีการตรวจสมรรถภาพปอดและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดด้วย อย่างไรก็ตามอยากใหทางโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของคนในพื้นที่ด้วย

นายอำเภอบึงสามพัน : ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภาพรวมปัญหาในพื้นที่ที่เกิดขึ้นต้องร่วมกันแก้ไขและหารือร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ และภาคประชาชน เพื่อเกิดความยั่งยืน



รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ประธานการประชุม) : ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทางโครงการควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและลดการเกิดปัญหา

มติที่ประชุม : โครงการรับทราบและนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ



๓.๔ ผลการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๕

ทางโครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานกิจกรรมร่วมกับชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ การดำเนินงานด้านสื่อสารองค์กรและมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท รวมกำลาพาวเวอร์ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๕

| | |
|---|--|
|  |  |
| วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
ได้ลงพื้นที่แจกของขวัญวันเด็กให้กับรอบบริเวณพื้นที่ของโรงงาน | วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
ได้ลงพื้นที่แจกของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง |
|  |  |
| วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕
ได้มอบชุดคอมพิวเตอร์ให้กับ สก.หนองไผ่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่ประชาชน | วันที่ ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ได้มอบเงินสนับสนุนงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองตะเควี |
|  |  |
| วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ได้รับสนับสนุนเครื่องดื่ม แบรินด ซูกา ให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ | วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ได้สนับสนุนน้ำตาลทรายเพื่อใช้ทำโรตังให้กับวัดถ้ำวังนาง |
|  |  |
| วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕
ได้บริจาคข้าวต้มแกล้ม แบรินด ซูกา ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งความเมตตา | วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕
ได้มอบเครื่องดื่มให้กับแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ เพื่อใช้ในกิจกรรมผ้าระวัง ๗ วันอันตราย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ |




| | |
|---|---|
|  |  |
| ได้มอบอุปกรณ์การจราจรให้แก่วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ | ได้รับมบริการเครื่องดื่ม เบรนต์ ขงู ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานอุปบั้งไฟ ที่วัดหนองแสง |
|  |  |
| ได้ออแก์อิพลาตติงให้กับผู้บูบ้าน ขงู ๓๙ ด.หนองแสง เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ | วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาและปล่อยสัตว์ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี |
|  |  |
| ได้ออแก์ดาสทรายให้กับบ้านหนองไผ่ เพื่อฝึกกิจกรรมบริจาคโลหิต | วันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้สนับสนุนและแคเิดในการชุด ออก ดูลองบริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เพื่อทำเป็นโปกหนองแก่มดล และทำการดูแลรักษาความสะอาดสระน้ำในโรงเรียนบ้านหนองแสง |
|  |  |
| ได้ร่วมบริการเครื่องดื่ม เบรนต์ ขงู ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานงานศพพ่อปึงสามพัน | วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้มอบเงินสนับสนุนงานศพพ่อปึงสามพัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ซื้ออังกักด้วย เพื่อส่งมอบการในช่วง ๑๔ วัน |


| | |
|---|--|
|  |  |
| ได้เข้าร่วมกิจกรรมและมอบเงินสนับสนุนงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชยชาธิมมหาราชินีสมเด็จพระราชินีนาถ พระบรมนาถพิตร์พระราชินีเจ้าอยู่หัว | วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้เข้าร่วมสนับสนุนเครื่องดื่ม เบรนต์ ขงู ให้กับงานศิลปกรรมเกษตรที่จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง |
|  |  |
| ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาและปล่อยสัตว์ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา กับจิตอาสาตำบลหนองแสง | วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ร่วมบริจาคงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและภัยธรรมชาติในระดับตำบลหนองแสง |
|  |  |
| ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง และโรงเรียนบ้านหนองแสง | วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้จัดทำโครงการปล่อยพันธุ์ปลาและปล่อยสัตว์ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว |
|  |  |
| ได้ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มเบรนต์ ขงู ในงานอุปบั้งไฟอุง ณ วัดโคกยาว | วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ได้ร่วมบริการเครื่องดื่มเบรนต์ ขงู ในการประชุมสภาแพ |

| | |
|--|---|
|  |  |
| วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
ได้เข้าร่วมโครงการบริการเคลื่อนที่แบบรถ ชญา ในงานทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์คลองโพธิ์ | วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
ได้ร่วมบริจาคผ้าไตรผืนใหญ่ให้กับวัดถ้ำวังนาง เพื่อใช้ในกิจกรรมทอดกฐิน |
|  |  |
| วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
ได้ร่วมโครงการบริการเคลื่อนที่แบบรถ ชญา ในงานทอดกฐิน วัดเขาเจริญธรรม | วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
ได้ร่วมบริจาคผ้าไตรผืนใหญ่ให้กับวัดพรหมราชปุระ เพื่อใช้ในกิจกรรมทอดกฐิน |
|  |  |
| วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
ได้ร่วมบริจาคผ้าไตรผืนใหญ่ให้กับวัดป่าข่อยโพธิ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมทอดกฐิน | วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
ได้ร่วมบริจาคผ้าไตรผืนใหญ่ให้กับวัดสามัคคีราษฎร์บำรุง เพื่อใช้ในกิจกรรมทอดกฐิน |
|  |  |
| วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ได้ร่วมโครงการบริการเคลื่อนที่แบบรถ ชญา ในงานทอดกฐิน วัดหนองแจ้ง | วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ได้ร่วมโครงการบริการเคลื่อนที่แบบรถ ชญา ในงานทอดกฐิน วัดโคกยาว |

| | |
|---|---|
|  |  |
| วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ได้มอบผ้าไตรผืนใหญ่ให้กับงานแข่งกีฬาด้านยานสเปซติด ของตำบลหนองแจ้ง | วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ได้บริการเคลื่อนที่แบบรถ ชญา ให้กับโรงเรียนสตรีศึกษา ในงานวันเจ้าหน้าที่ความมั่นคงขึ้นในการทำงาน |
|  |  |
| วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
ได้บริการนำทีมในงานเจ็ดอสม่า ปักกลด ที่วัดเขาเจริญธรรม และ งานบริการเคลื่อนที่แบบรถ ชญา ในการประกวดวาดภาพของเด็ก | วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
ได้บริการเคลื่อนที่แบบรถ ชญา ในงานทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวังสามพัน |
|  |  |
| วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
ได้บริการเคลื่อนที่แบบรถ ชญา ในงานทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษาโรงเรียนหนองไผ่ | วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
ได้บริการเคลื่อนที่แบบรถ ชญา ในงานแจกถุงยังชีพด้านภัยหนาว |
|  |  |
| วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
ได้บริการเคลื่อนที่แบบรถ ชญา ให้กับการแข่งขันวิ่งเปรี๊ญเยา ของในศตมหารวิทยาลัยราชพฤกษ์โพธิ์พชรบูรณ | วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
ได้มอบผ้าไตร TRR ให้กับอำเภอบึงสามพัน เพื่อนำไปใช้กิจกรรมเพื่อสังคม |

| | |
|---|--|
|  | |
| วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
ได้มอบถุงยังชีพเพื่อป้อนกำลังใจให้กับผู้بابัวยาศพคดีโมโรแกนและพื้นที่ CBTX | |
|  |  |
| วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการสร้างโดมให้กับโรงเรียนโคกคงสมโภชน์ และโรงเรียนบ้านคลองกะโปน | |
|  |  |
| วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
ได้ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง | |
|  |  |
| วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
ได้มอบน้ำดื่มให้กับโรงเรียนบ้านหนองยาว เพื่อใช้ในการกิจกรรมวันคริสต์มาส | |
| วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖
ได้รับบริจาคผ้าห่มจากชาวจำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ใ้ให้กับพุทธสถานธรรมสมทบ ตำบลวังโอง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้ | |

| | |
|--|--|
|  |  |
| วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖
ได้นำของมาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ | |
|  |  |
| วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖
ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง และโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง | |
|  |  |
| วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖
ได้บริการเครื่องดื่มแรมนต์ ซูกา และป๊อปโคคอร์น ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกันเุง | |
|  |  |
| วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖
ได้นำไปมอบให้กับผู้ที่มีมาริจาเลหิด | |

| | |
|--|---|
|  |  |
| วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ | |
| ได้บริการเครื่องดื่ม แบรินด์ ซูกา ให้กับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิง สรีระสังขาร ของพระครูเวศคุณารักษ์ (หลวงปู่ใบ) ณ วัดไร่ขิง อำเภอบ้านโป่ง อ.บ้านดอน จ.สุพรรณบุรี | |
|  |  |
| วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ | |
| ได้บริการเครื่องดื่ม แบรินด์ ซูกา ในงานประกวดก้นยอดเยื้องประจักษ์ โดยมีคณะกรรมการจังหวัดเพชรบุรี จากหลายภาคส่วนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านอาหารของแรง | |
|  |  |
| วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ | |
| ได้สนับสนุนสื่อให้กับผู้ร่วมงานวัด และฟื้นฟู CBTX | |
|  |  |
| วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ | |
| ได้สนับสนุนเครื่องดื่ม แบรินด์ ซูกา ในงานเลี้ยงชกกีฬาด้านยาเสพติดเครือข่ายของหน่วยงานด้านอาเภอบึงสามพัน ครั้งที่ ๑ ณ ลานกีฬาหน้าว่าการอำเภอ บึงสามพัน | |

มติดีที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ กำหนดในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๖

มติดีที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |
| ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | |

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| ผู้บันทึกรายงานการประชุม (๑) | ยเลขานุการคณะกรรมการ |
| ผู้ตรวจรายงานการประชุม | เลขานุการคณะกรรมการ |




แบบฟอร์มลงบันทึกชื่อ เรื่อง ขอนำส่งรายงานสรุปการประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ 1/2566

| ลำดับที่ | วันที่รับ | หน่วยงาน | ลายมือชื่อผู้รับ | หมายเหตุ |
|----------|-----------|--|------------------|----------|
| | | ตำบลหนองแวง | | |
| 1 | ๔/๖.๑./๖๖ | กำนันตำบลหนองแวง (หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง) | | |
| 2 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง | | |
| 3 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง | | |
| 4 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง | | |
| 5 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง | | |
| 6 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวง | | |
| 7 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง | | |
| 8 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวง | | |
| 9 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวง | | |
| 10 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง | | |
| 11 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวง | | |
| 12 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง | | |
| 13 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง | | |
| 14 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลหนองแวง | | |
| 15 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ตำบลหนองแวง | | |
| 16 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ตำบลหนองแวง | | |
| 17 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 ตำบลหนองแวง | | |
| 18 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18 ตำบลหนองแวง | | |
| | | ตำบลกันจ | | |
| 1 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลกันจ | | |
| 2 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลกันจ | | |
| 3 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ตำบลกันจ | | |
| 4 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 ตำบลกันจ | | |
| | | ตำบลบึงสามพัน | | |
| 1 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบึงสามพัน | | |

แบบฟอร์มลงบันทึกชื่อ เรื่อง ขอนำส่งรายงานสรุปการประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ 1/2566

| ลำดับที่ | วันที่รับ | หน่วยงาน | ลายมือชื่อผู้รับ | หมายเหตุ |
|----------|-----------|------------------------------------|------------------|----------|
| | | ตำบลบ้านใหม่ | | |
| 1 | ๕/๖.๑./๖๖ | กำนันตำบลบ้านใหม่ | | |
| 2 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ | | |
| 3 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ | | |
| 4 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ | | |
| 5 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ | | |
| 6 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ | | |
| 7 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ | | |
| 8 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านใหม่ | | |
| 9 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านใหม่ | | |
| 10 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลบ้านใหม่ | | |
| | | ตำบลบึงสามพัน | | |
| 1 | ๕/๖.๑./๖๖ | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลบึงสามพัน | | |



คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ 1/2566

[illegible]

48ข

สรุปประเมินผลด้านการประชาสัมพันธ์
ประจำปี 2566





บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด และบริษัท ร่วมค้าสมาชิก พหุвор จำกัด

แผนงาน แผนกสื่อสารองค์กรและมวลชนสัมพันธ์

| รายการแผนประจำปี | แผนงาน CSR ประจำปี 2566 | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-------------------------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|--------------|----------------|----------|
| | น.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | |
| 2.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร | | | | | | | | | | | | | | |
| - ทำแบบสอบถาม สัมภาษณ์สำรวจเกี่ยวกับประชาชนในพื้นที่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | แผนก CSR | |

*-หมายเหตุ ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐานการดำเนินงานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมตามข้อกำหนดการดำเนินงานและสังคมสิ่งแวดล้อม วิสัย : ครัว

49ข

เอกสารการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน





บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองแก อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713506 ต่อ 210



ที่ จป.บต.พช.030/2566

สำนักงานผู้ตรวจการ

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์


สิ่งที่แนบมาด้วย

1. เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมวด ๔ การแจ้ง การส่งเอกสาร และการเก็บเอกสารหลักฐานข้อ ๔๑ ให้นายจ้างส่งสำเนารายชื่อคณะกรรมการและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๓๒ ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ให้นายจ้างส่งสำเนารายชื่อและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดังกล่าวเพื่อขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดขึ้น

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ตั้งอยู่ 99 หมู่ 3 ตำบลหนองแก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 ขอนำส่งรายงานดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยและหัวหน้าฝ่ายบุคคล



คำสั่ง

ประกาศที่ จป.นค.พช.029/2566

เรื่อง แต่งตั้งรายชื่อและหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ข้อ 23 กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการตามองค์ประกอบที่กำหนดขึ้น

ดังนั้น บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ประกอบกิจการผลิตน้ำตาลทราย
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ซอย ถนน ตำบล/แขวง หนองแวง อำเภอ/เขต บึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67160
มีลูกจ้างจำนวน 570 คน จึงจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ โดยมีองค์ประกอบและรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----|-------------------------------|
| 1. | ประธานกรรมการผู้แทนนายจ้าง |
| 2. | กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา |
| 3. | กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา |
| 4. | กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา |
| 5. | กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา |
| 6. | กรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ |
| 7. | กรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ |
| 8. | กรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ |
| 9. | กรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ |
| 10. | กรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ |
| 11. | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

(2) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย

หน้าที่ 1/2

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



ในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานก่อนเข้าจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

(3) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(4) พิจารณาข้อบังคับและคู่มือสามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง

(5) ดำเนินการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประณามอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

(6) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

(7) วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

(8) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอแนะ

(9) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

(10) ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(11) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

(12) การประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอ โดยแจ้งกำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการทราบอย่างน้อยสามวันก่อนถึงวันประชุม และให้กรรมการเข้าประชุมตามที่ได้กำหนด

ทั้งนี้ ให้มีหน้าที่ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึง 25 พฤษภาคม 2568

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

(ลงชื่อ



ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

50ข

เอกสารการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ครั้งที่ 04/2566
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงาน

ผู้เข้าร่วม

| | |
|---|-----|
| 1 | นาง |
| 2 | นาย |
| 3 | นาง |
| 4 | นาย |
| 5 | นาง |
| 6 | นาง |
| 7 | นาง |
| 8 | นาง |
| 9 | นาง |
| 1 | |
| 1 | |

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

มติที่ประชุม รับรอง ใ้ไปปรึกษากับหน่วยงานการประชุม

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับรอง ใ้ไปปรึกษากับหน่วยงานการประชุม

วาระที่ 3 รับรองผลการปฏิบัติงาน
แผนการ รายงานผลปฏิบัติงานสู่ระดับ เดือน มกราคม 2566
จากที่เข้ามา จากสถิติที่หน่วยงานความปลอดภัยได้บันทึกไว้ในเดือน มกราคม 2566 ไม่มีการเกิดเหตุ
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบปฏิบัติที่ 5 เรื่องการดูแลและจัดระเบียบสำนักงาน

- ทงแผนกหนังสือส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดซื้อพัฒนาระบบเอกสารใหม่ เบื้องต้นกำหนดให้เจ้าหน้าที่ประจำที่ช่วยเอกสาร

เพิ่มสินทรัพย์เป็นจำนวนมาก

มติที่ประชุม รับรองและดำเนินการส่งข้อ

ระเบียบวาระที่ 6 สิ้นสุด

มติที่ประชุม รับรอง

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

[illegible]

အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ၁၉၆၆ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၁ ခုနှစ်အတွင်း

द्वितीयः प्रश्नः ५. विश्वव्यापी गणना, विश्वव्यापी गणना, विश्वव्यापी गणना

พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ฉบับภาษาไทย | สอดคล้องกับคำจำกัดความของ "เงิน" ที่เขียนโดย คณะกรรมการ

มณฑลพิษณุโลก ราชธานีแห่งใหม่กับการตั้งชื่อ

3:11:4 3:11:4

UNIT 1: READING

$$\frac{0.6}{\sqrt{0.007}} = \frac{(119 - 120) + 0.8}{\sqrt{0.007}}$$

^๑ วาสุกรี ๔ สำนวนสงขลา : การเก็บค่าภาษีที่ดินกับเงินตราส่วนบุคคล

เฉพาะการวางนัยทั่วไป ซึ่งผู้กระทำความผิดมักใช้ประโยชน์ มาตรา 2566

1. What is the purpose of the document?
 The purpose of this document is to provide a detailed description of the project and its objectives.

2. What are the main objectives of the project?
 The main objectives of the project are to develop a new product, improve the existing one, and increase the market share.

3. What are the key milestones and deadlines?
 The key milestones and deadlines are as follows:

| Milestone | Deadline |
|-----------------------|------------|
| Project Kick-off | 10/01/2023 |
| Requirement Gathering | 10/15/2023 |
| Design Phase | 11/01/2023 |
| Development Phase | 12/01/2023 |
| Testing Phase | 12/15/2023 |
| Deployment | 01/01/2024 |

4. What are the risks and challenges?
 The risks and challenges of the project are as follows:

| Risk/Challenge | Impact | Mitigation Strategy |
|-----------------------|------------------------------|--|
| Scope Creep | Increased cost and time | Clear communication and change control process |
| Resource Availability | Delays in project completion | Regular communication and resource allocation |
| Technical Debt | Increased maintenance cost | Regular code reviews and refactoring |
| Market Competition | Reduced market share | Continuous market research and innovation |

5. What are the next steps?
 The next steps of the project are as follows:

| Step | Responsible Party | Due Date |
|------------------|-------------------|------------|
| Final Review | Project Manager | 10/05/2023 |
| Approval | Stakeholders | 10/10/2023 |
| Project Kick-off | Project Manager | 10/15/2023 |

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการคุ้มครองแบบบ้านเช่า ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับร่าง

การแพร่ระบาดของสารที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก ได้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจและโรคผิวหนัง

รายงานการประชุม

คณะกรรมการสอบสวนตลอดภัย ข้าราชการฝ่าย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ครั้งที่ 07/2566

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

ผู้มาประชุม



ประธานกรรมการผู้แทนฝ่าย
กรรมการผู้แทนฝ่ายฝ่ายฝ่าย
กรรมการผู้แทนฝ่ายฝ่ายฝ่าย
กรรมการผู้แทนฝ่ายฝ่ายฝ่าย
กรรมการผู้แทนฝ่ายฝ่ายฝ่าย
กรรมการผู้แทนฝ่ายฝ่ายฝ่าย
กรรมการผู้แทนฝ่ายฝ่ายฝ่าย
กรรมการผู้แทนฝ่ายฝ่ายฝ่าย
กรรมการผู้แทนฝ่ายฝ่ายฝ่าย
กรรมการผู้แทนฝ่ายฝ่ายฝ่าย

1. นายจตุรนต์ วัฒนารักษ์

วันที่ประชุม 29.05.2566

วาระที่ 1 เรื่องที่ประชุมเรื่อง

มติที่ประชุม รับรอง โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม

วาระที่ 2 เรื่องที่ประชุมเรื่อง

คณะกรรมการ

มติที่ประชุม รับรอง โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องที่ประชุมเรื่อง

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามที่คณะ / จากมติที่ประชุมเรื่อง

มติที่ประชุม รับรอง

วาระที่ 4 เรื่องที่ประชุมเรื่อง

รายงานผลการปฏิบัติงาน



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

Thai Sugar Industry Co., Ltd.

บันทึกสรุป การประชุม ผู้บริหารความปลอดภัย ประจำปี 2566



รายงานผลการปฏิบัติงาน

| ลำดับ | ชื่อผู้ประชุม | ชื่อหน่วยงาน | จำนวน | หมายเหตุ |
|-------|------------------------|----------------|-------|-------------|
| 1 | นายประจักษ์ วัฒนารักษ์ | 1. ฝ่ายบริหาร | 2 | ฝ่ายบริหาร |
| | | 2. ฝ่ายผลิต | 3 | ฝ่ายผลิต |
| | | 3. ฝ่ายการเงิน | - | ฝ่ายการเงิน |
| | | 4. ฝ่ายการตลาด | 3 | ฝ่ายการตลาด |
| 2 | ผู้แทนฝ่าย | 1. ฝ่ายบริหาร | 3 | |
| | | 2. ฝ่ายผลิต | 12 | |
| 3 | ผู้แทนฝ่าย | 1. ฝ่ายบริหาร | 12 | |
| 4 | ผู้แทนฝ่าย | 1. ฝ่ายบริหาร | 9 | 35.00 |
| 5 | ผู้แทนฝ่าย | 1. ฝ่ายบริหาร | 3 | |

มติที่ประชุม รับรอง

วาระที่ 5 เรื่องที่ประชุมเรื่อง

- การทบทวนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 และวางแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2567
- การทบทวนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 และวางแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2567

การทบทวนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 และวางแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2567

ผู้แทนฝ่าย

- การทบทวนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 และวางแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2567
- การทบทวนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 และวางแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2567

มติที่ประชุม รับรอง


ระเบียบกระทรวงที่ ๕ เรื่องข้อบังคับและแผนปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม...วัน...และ...เป็น...ตั้ง

ระเบียบกระทรวงที่ ๕ เรื่อง

มติที่ประชุม...วัน...

มติที่ประชุม...วัน...



ของกระทรวงมหาดไทย

รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๐๘/๒๕๖๘

ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัทไทยอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย จำกัด

ผู้เข้าประชุม



ประธานกรรมการผู้แทนเมฆขาว
กรรมการผู้แทนระดับจังหวัด
กรรมการผู้แทนระดับจังหวัด
กรรมการผู้แทนระดับจังหวัด
กรรมการผู้แทนระดับจังหวัด
กรรมการผู้แทนระดับจังหวัด
กรรมการผู้แทนระดับจังหวัด
กรรมการผู้แทนระดับจังหวัด
กรรมการผู้แทนระดับจังหวัด
กรรมการผู้แทนระดับจังหวัด
กรรมการผู้แทนระดับจังหวัด

วันที่ประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประชุมแจ้งให้ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ ไม่มีการอภิปรายงานการประชุม

วาระที่ ๒ รับทราบงานประชุมครั้งที่ผ่านมา
ตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ ไม่มีการอภิปรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ รับทราบผลการประชุม

ผลการประชุม รายงานผลการประชุมประจำปี ๒๕๖๘

จากที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๖๘ ไม่มีการติดต่อให้

มติที่ประชุม รับทราบ

51ข

นโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน





บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

Thai Sugar Industry Co., Ltd.

เลขที่ : ๐๑ หมู่ ๓ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร ๐๒-๖๖๖-๗๗๓๓๐๐ ต่อ ๖๑๖



พ.ร.บ. พงศาวดาร ๒๕๖๑

ประกาศที่ จป.นค.พษ.๐๐๑/๒๕๖๖

เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ด้วย บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงาน บุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน ทั้งนี้ รวมถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นนอกงานด้วย จึงได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของทั้งตนเองและผู้อื่น
2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนัก รู้ถึงความปลอดภัยฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้ทุกคนที่ทำงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการทำงาน
3. บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างปลอดภัย
4. บริษัทฯ สนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยฯ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรมการฉุกเฉิน การประกวดทีมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
5. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของ งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ให้มีส่วนร่วมใน โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็น ในการปรับปรุงสภาพการทำงาน และวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย
7. บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการรณรงค์ ป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนอกงานของพนักงานและบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสีย
8. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการดำเนินการตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป



หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

52ข

ประกาศข้อกำหนดและช่วงเวลาในการทำงาน



บทที่ 3

วัน เวลาทำงานปกติ วันหยุดงาน

1. วันทำงาน บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
2. เวลาทำงาน บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง
โดยแบ่งเวลาทำงานออกเป็นดังนี้

2.1 สำหรับงานปกติ คือ

| | | |
|----------|-------------|---------------------|
| ช่วงเช้า | ตั้งแต่เวลา | 08.00 น. – 12.00 น. |
| พัก | ตั้งแต่เวลา | 12.00 น. – 13.00 น. |
| ช่วงบ่าย | ตั้งแต่เวลา | 13.00 น. – 17.00 น. |

2.2 สำหรับงานกะ คือ

ประเภท 3 กะ

| | | |
|---------|-------------|---------------------|
| กะที่ 1 | ตั้งแต่เวลา | 07.00 น. – 15.00 น. |
| กะที่ 2 | ตั้งแต่เวลา | 15.00 น. – 23.00 น. |
| กะที่ 3 | ตั้งแต่เวลา | 23.00 น. – 07.00 น. |

ประเภท 2 กะ

| | | |
|-----------|-------------|---------------------|
| กะกลางวัน | ตั้งแต่เวลา | 07.00 น. – 15.00 น. |
| กะกลางคืน | ตั้งแต่เวลา | 19.00 น. – 03.00 น. |

สำหรับงานกะ โดยที่เป็นการซึ่งต้องทำติดต่อกัน ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้พนักงานผลัดเปลี่ยนกันพักรวมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ในกรณีมีการทำงานล่วงเวลาต่อจากปกติไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง บริษัทฯ จะจัดให้มีเวลาพักก่อนทำงานล่วงเวลา 20 นาที

3. วันหยุดและหลักเกณฑ์การลาหยุด

3.1 วันหยุด ให้ทุกคนมีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน โดยหมุนเวียนกันหยุด กำหนดให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

3.2 วันหยุดตามประเพณี ลูกจ้างจะได้หยุดปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติไว้ด้วย โดยบริษัทฯ จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนต้นปีปฏิทิน

3.3 วันหยุดพักผ่อนประจำปี ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้ว 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า 6 วันทำงานโดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทำงาน โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีล่วงหน้าให้ ทั้งนี้การหยุดจะไม่รวมวันหยุดประจำปีสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี และสิทธิการลาหยุดพักผ่อนประจำปีจะนำไปสมทบกับวันหยุดประจำปีของปีถัดไปไม่ได้

4. การตอกบัตรบันทึกเวลา

4.1 พนักงานทุกคนต้องบันทึกเวลาทำงานทุกครั้งที่ใช้ทำงานและเลิกงาน เว้นแต่พนักงานที่ทางบริษัทฯ ได้อนุญาตยกเว้นการตอกบัตร

4.2 พนักงานที่ตอกบัตรเข้าทำงานช้ากว่าเวลาที่กำหนดไม่เกิน 15 นาที ต้องให้หัวหน้าส่วนขึ้นไปลงชื่อ และลงเวลากำกับจึงมีสิทธิเข้าทำงานในวันนั้นได้

4.3 พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองจนกว่าจะถึงเวลาเลิกงาน ห้ามหยุดงานก่อนเวลาเลิกงาน

4.4 พนักงานจะต้องรักษาบัตรบันทึกเวลาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ห้ามขีดเขียนหรือแก้ไขบัตรบันทึกเวลา

4.5 ห้ามมิให้ตอกบัตรบันทึกเวลาแทนกันโดยเด็ดขาด หากพบว่าการบันทึกเวลาแทนกันถือเป็นความผิดขั้นร้ายแรง กรณีทุจริต จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบบริษัทฯ

4.6 พนักงานซึ่งบันทึกเวลาการทำงานโดยการเซ็นชื่อ ให้แผนกบุคคลเสนอสมุดเซ็นชื่อให้ผู้จัดการโรงงานทุกวัน

5. การเปลี่ยนแปลงเวลาการทำงาน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง กำหนดเวลาทำงาน หรือวันทำงานอันสมควร และขอขบธรรมสำหรับพนักงานบางส่วน หรือ ทั้งหมดในกรณีที่ บริษัทฯ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเป็นการสมควร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หรือเพื่อการเร่งด่วนในงานนั้นๆ โดยจำนวนชั่วโมงการทำงานปกติต่อสัปดาห์ไม่เปลี่ยนแปลงคือสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง และพนักงานทุกคนซึ่งทำงานติดต่อกัน 6 วัน จะมีวันหยุดประจำสัปดาห์ละ 1 วัน ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะได้แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า

53ข

เอกสารการตรวจสภาพการทำงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน





FM-2311 ฉบับที่ 1 (01/06/60)
 ลำดับ _____

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาจ จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพการทำงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ชื่อผู้ตรวจ นายจิรายุ แก้วเมฆตรการณ

วันที่ตรวจ 8 พฤษภาคม 2566

แผนกที่ตรวจ ถูกหีบ

| ลำดับ | สภาพการทำงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน | อันตรายที่
อาจเกิดขึ้น | แนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข | ลงชื่อวิศวกร/
หัวหน้าแผนก | ระยะเวลาการแก้ไขและ
การตรวจติดตาม |
|-------|--|--|---|------------------------------|--|
| 1 | รายละเอียด

ตู้สายดับเพลิงชำรุด

รูปถ่ายที่ตรวจพบ
 | กระบอกที่ตู้สาย
ดับเพลิงอาจระเบิด
หรือทำให้พนักงาน
บาดเจ็บได้ขณะใช้
งานถึงดับเพลิง | ควรเปลี่ยนตู้ใหม่ หรือ ทำการ
ซ่อมแซมตู้โดยการใส่กระบอก
หรืออะไหล่ใหม่ | ธีร วิวัฒน์ | ระยะเวลาดำเนินงานวันที่
9-12 พฤษภาคม 2566

รูปถ่ายหลังการแก้ไข
 |

สรุปผลการตรวจติดตาม

☒ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน



FM-2311 ฉบับที่ 1 (01/06/60)
 ลำดับ _____

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาจ จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพการทำงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ชื่อผู้ตรวจ นายจิรายุ แก้วเมฆตรการณ

วันที่ตรวจ 21 เมษายน 2566

แผนกที่ตรวจ หม้อเคียว

| ลำดับ | สภาพการทำงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน | อันตรายที่
อาจเกิดขึ้น | แนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข | ลงชื่อวิศวกร/
หัวหน้าแผนก | ระยะเวลาการแก้ไขและ
การตรวจติดตาม |
|-------|--|--|---|------------------------------|--|
| 1 | รายละเอียด

ตู้ถังดับเพลิงชำรุด

รูปถ่ายที่ตรวจพบ
 | กระบอกที่ตู้ถังอาจ
ระเบิดหรือทำให้
พนักงานบาดเจ็บได้
ขณะใช้งานถึง
ดับเพลิง | ควรเปลี่ยนตู้ใหม่ หรือ ทำการ
ซ่อมแซมตู้โดยการใส่กระบอก
หรืออะไหล่ใหม่ | ยศพันธ์ | ระยะเวลาดำเนินงานวันที่
24-27 เมษายน 2566

รูปถ่ายหลังการแก้ไข
 |

สรุปผลการตรวจติดตาม

☒ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

54ข

คู่มือความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน





กลุ่ม



อันตรายถึงชีวิต ถ้าลืมหิดถึงความปลอดภัย



บทนำ

คู่มือพนักงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบและเข้าใจนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เนื้อหาภายในคู่มือจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักการการทำงานที่ปลอดภัย

ดังนั้นพนักงานทุกคนควรที่จะอ่านคู่มือ และสอบถาม หัวหน้างานในกรณีที่มีข้อสงสัย บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่างานใด ๆ ก็ตามที่มอบหมายให้กับพนักงานจะเป็นไปอย่างปลอดภัยถ้าพนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

จดบันทึก

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

[illegible]

การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ จะทำอย่างไร และจะนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร

A cartoon illustration of a person with a large head and a red shirt, standing and operating a large, grey paper shredder. The person is holding a yellow object, possibly a piece of paper or a bag, and is in the process of shredding it. The shredder has a large input slot and a collection bin at the bottom. The background is a simple, light-colored surface.

[illegible]

การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

- ตรวจสอบวัดว่าอยู่ในบริเวณสีเขียวถึงสัญลักษณ์และหัวฉีดออก บังลงตรงตำแหน่งกันบับ
- หัวถังทดลองบีบหรือกด 1 ครั้ง ขึ้นห่างจากไฟ 2 – 4 เมตร (ระยะที่หัวถังผลได้ดี) เข้าด้านเหนือลม พร้อมฉีดไปยังฐานของไฟ
- ใช้หัวฉีด ฉีดแบบแผ่กระจายอย่างรวดเร็วในการดับเพลิงพยายามเหลือทางออกที่ปลอดภัยไว้ตลอดเวลา
- ห้ามนำถังดับเพลิงกลับไปแฉวนไว้ที่เดิม ให้นำไปเปลี่ยนถังใหม่ทันที
- รายงานหัวหน้าแผนกและผู้บริหารทุกครั้งที่เกิดเพลิงไหม้



การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

- ❖ สวมรองเท้านิรภัย หรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เท้า
- ❖ สวมชุดป้องกันอันตรายเกี่ยวกับงานเชื่อมและ สวมหน้ากากเชื่อมทุกครั้งที่ต้องทำงานเชื่อม
- ❖ ทำงานที่มีฝุ่นผง ต้องสวมแว่นตาป้องกันฝุ่นผงระคายเคืองตา และ สวมหน้ากากปิดจมูกกันฝุ่นผง
- ❖ สวมหมวกนิรภัยป้องกันศีรษะต้องคล้องสายรัดคางด้วย
- ❖ ทำงานที่มีเสียงดังสวมปลั๊กอุดหู
- ❖ ทำงานที่สูงสวมเข็มขัดนิรภัย
- ❖ สวมแว่นคาดสายตาเป็นงานที่อาจเกิดอันตรายจากแสงสว่าง
- ❖ สวมถุงมือเมื่อทำงานที่อาจเป็นอันตรายกับมือ
- ❖ ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีสวมหน้ากากป้องกันสารเคมี



การแต่งกายที่เหมาะสมกับการทำงาน



หมวกนิรภัยแบบที่กำหนด

ใส่แว่นตานิรภัยป้องกันการกระเด็นสารเคมี

สวมเสื้อสะท้อนแสงปฏิบัติงานสำหรับแผนกที่ทำงานในสถานที่แสงไม่เพียงพอ

สวมถุงมือให้เหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ

สวมใส่รองเท้าให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

16. ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในรัศมีของชิ้นงานที่เครนกำลังยกถ้ามีต้องรับให้ออกไปในทันที

17. มีการขึ้นไปปฏิบัติงานบนแขนหรือบนรางเครนให้หยุดการใช้งานเครนทันที

18. กำหนดจุดจอดเครนไว้สำหรับจอดหลังการใช้งาน

19. หลังการใช้งานทุกครั้งต้องทำการปิดระบบควบคุม

ชนิดของถังดับเพลิง

1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถังสีแดง) ใช้ดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ฟืน ฟาง ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก หนังสือ หนังสติ๊ก ปอ นุ่น ค้าย

2. ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) สารเคมีภายในบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซที่ฉีดออกมาจะเป็นไอเย็นจัด เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องเครื่องจักร Line การผลิตอุตสาหกรรมอาหาร

3. ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC (ถังสีเขียว) ใช้ดับไฟที่เป็นเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของเหลวและก๊าซ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า และไม่ทิ้งคราบสารเคมี ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ เช่น น้ำมันทุกชนิด แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ขางมะคอบจาร์บี และก๊าซติดไฟทุกชนิด

4. ถังดับเพลิงชนิดโฟม (ถังแสดนเลส) ใช้สำหรับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน ทินเนอร์ ขางมะคอบจาร์บี

5. ถังเคมีสูตรน้ำ ใช้สำหรับการดับไฟได้ดี ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ใช้สำหรับไฟที่เกิดจาก ไม้ น้ำ น้ำมัน ก๊าซหุงต้ม เป็นต้น เหมาะกับใช้ในบ้านเนื่องจากสามารถดับไฟที่เกิดจากน้ำมันทอดในครีวเรือนได้



3. ตรวจสอบลวดสลิง และหัวยึดที่จะทำการยกขึ้นงานอยู่เสมอ
4. ตรวจสอบน้ำหนักเพื่อที่จะดูความเหมาะสมกับ สลิงที่จะนำมายก
5. เวลายกของไปมาพยายามให้ต่ำที่สุด
6. ใช้อุปกรณ์การยกที่ถูกต้องตามชนิดของชิ้นงาน ห้ามปล่อยชิ้นงานทิ้งไว้บนขอเกี่ยวของเครน(ปั้นจั่น)
7. ตำราจกทิศทางและสถานที่ที่จะต้องเดินเพื่อควบคุมเครนที่ยกชิ้นงานไปในทิศทางที่ต้องการอย่างปลอดภัย
- 8.ห้ามเลื่อนเครน(ปั้นจั่น)เร็วเกินไป
- 9.ห้ามพนักงานขึ้นหรือเกาะบนสิ่งของที่ยกเคลื่อนขาด
- 10.ห้ามใช้เครน(ปั้นจั่น)ยกชิ้นงานที่มีน้ำหนักเกินขนาดของเครน
- 11.การจับยึดของที่ยกจะต้องมีความแน่นหนาและเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการร่วงหล่น
- 12.ของที่ยกต้องไม่ยึดติด หรือถูกสิ่งอื่นทับสลิงทุกเส้นต้องได้รับแรงเท่ากันโดยดูได้จาก ความตึงของสลิง
- 13.ห้ามใช้เครน(ปั้นจั่น)ในการลาก ดึง สิ่งของโดยเด็ดขาด
- 14.ในกรณีที่เครน(ปั้นจั่น)มีรอก 2 ตัวอนุญาตให้ใช้ยกชิ้นงานได้เพียงครั้งละตัว
- 15.พนักงานคอยดูทิศทางและส่งสัญญาณอยู่ห่าง ๆ



7. ผู้ที่จะใช้เครนจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมเครนเท่านั้น
- 8.ผู้ควบคุมเครน สวมหมวกนิรภัย ถุงมือ และรองเท้านิรภัย
- 9.กำหนดวิธี ให้สัญญาณ ร่วมกับผู้ควบคุมเครน(ปั้นจั่น) (การ โบกมือ การให้สัญญาณมือ)
10. ห้ามอยู่ในรัศมีที่จะเป็นอันตรายในบริเวณที่กำลังมีการยกของหรือเคลื่อนย้ายวัสดุ
11. ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันอัคคีภัย
12. ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
13. ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆและรักษาสภาพให้ดีอยู่เสมอ
14. วัสดุไวไฟ หรือน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเก็บในสถานที่ที่กำหนด
15. ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนการใช้งาน
16. ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องให้ช่างไฟฟ้าซ่อมเท่านั้น
17. ห้ามวางวัสดุ สิ่งของกีดขวางถึงน้ำดับเพลิงหรืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
18. ห้ามเข้ามาในโรงงานลักษณะมีนมาโดยเด็ดขาด

กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหินเจียรแบบแท่น

1. ตรวจสอบเครื่องเจียรก่อนใช้งาน
2. สวมใส่ ถุงมือหนัง หน้ากากหรือแว่นตา
3. ห้ามใช้หินเจียรด้านข้าง
4. มีน้ำเพื่อจุ่มชิ้นงานที่ร้อน



เครื่องมือและอุปกรณ์การทำงาน

1. ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าว่าชำรุดหรือสายมีรอยขาดหรือไม่ก่อนใช้งาน
2. ดูแลเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้เสมอ
3. หลังเสร็จงาน ให้เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมในสภาพสะอาดและพร้อมใช้งานได้
4. ห้ามนำเครื่องมือที่ชำรุดมาใช้
5. ห้ามทิ้งเครื่องมือไว้ระหว่างทางเดิน ระหว่างที่นั่งในรถ บันไดหรือสถานที่ที่มีเครื่องยกของขึ้นลง

กฎทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและคำแนะนำ
2. พบเห็นสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย เครื่องมือชำรุดแจ้งหัวหน้างาน
3. รักษาความสะอาด เก็บ และจัดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
4. ใช้เครื่องมือให้ถูกกับชนิดของงาน และใช้ด้วยความระมัดระวัง
5. ห้ามหยอกล้อเล่นกันในขณะปฏิบัติงาน
6. ห้าม ใช้ ปรับ หรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ตัวเองไม่มีหน้าที่



กฎความปลอดภัยในการใช้สว่านเจาะแบบแท่น

1. ตรวจสอบสว่านเจาะแบบแท่นก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
2. ต้องแต่งกายอย่างรัดกุม
3. สวมแว่นตาหรือหน้ากากป้องกันสะเก็ดหรือเศษวัสดุกระเด็น สวมถุงมือหนัง สวมรองเท้านิรภัยหรือรองเท้าหุ้มส้น
4. ใช้ข้อเกี่ยวเศษขี้เหล็กออกจากชิ้นงาน มีความยาวที่ปลอดภัยของ
5. ใช้แปรงขัดขี้เหล็กต้องทำการปิดอย่างระมัดระวัง
6. ระวังเศษขี้เหล็กกระเด็นเข้าตาหรือกระเด็นออกจากบริเวณที่ทำงาน
7. ใช้น้ำหล่อดอกสว่าน
8. ห้ามถอดการ์ดที่ครอบสายพานออก
9. หลังการใช้งานให้ทำความสะอาด ทุกครั้ง



กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือหนีศึระ/ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ หรือปั้นจั่นเหนือศีรษะ

1. ตรวจสอบความพร้อมของเครน(ปั้นจั่น) ก่อนการใช้งาน
2. มีการชำรุดให้หยุดใช้งาน

4. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้ครบถ้วน
5. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
6. เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรอุปกรณ์ต้องเหมาะสมอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
7. ก่อนและหลังปฏิบัติงาน ต้องตรวจเช็คจำนวนผู้ปฏิบัติงานทุกครั้ง

กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องกลึง

1. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องกลึงก่อนใช้งาน
2. เครื่องป้องกันเศษวัสดุอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
3. ทดลองเดินเครื่องจักรรอบช้าๆ แล้วค่อยปรับความเร็วตามขนาดชิ้นงาน
4. ติดตั้งชิ้นงานกับหัวจับ ต้องได้ระดับและไมแกว่งสมดุล
5. มุมมิดต้องได้มุมกับชิ้นงาน ใช้น้ำหล่อเย็น
6. สวมใส่แว่นตาหรืออุปกรณ์ป้องกันเศษวัสดุโลหะกระเด็นเข้าตา
7. หลังงานเสร็จทำความสะอาดแท่นกลึงให้สะอาด



5. มีการครอบหิ้นเจียรและห้ามถอดออก
6. ห้ามหยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน
7. ขณะเจียรงานไม่ต้องรีบ

กฎความปลอดภัยในการใช้หินเจียรแบบมือถือ

1. ตรวจสอบหินเจียรก่อนการใช้งาน
2. ขณะเจียรไม่เร่งรีบ
3. ห้ามถอดการคับหินเจียรออก
4. เปลี่ยนใบหินเจียรเมื่อใบหินเจียรบางหรือสึกลง
5. สวมถุงมือและแว่นตานิรภัยทุกครั้ง
6. เจียรชิ้นงานใหญ่ใช้เวลานาน สวมใส่เสื้อแขนยาว, ปกอกแขน
7. ห้ามหยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน
8. ห้ามเจียรใกล้เชื้อเพลิงที่ลุกติดไฟง่าย
9. เจียรชิ้นงานพื้นผิวไม่เรียบ มีขอก มุม ให้ระวังเป็นพิเศษ

กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการเชื่อม-ตัดก๊าซ

1. ตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อม-ตัดก๊าซก่อนใช้งาน
2. รักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการเชื่อม-ตัด
3. ห้ามเชื่อม-ตัด ภายในบริเวณรั้ว หรือที่เคียบรถเชื้อเพลิง สารไวไฟ



4. ห้ามเชื่อม-ตัดในที่อับอากาศ เว้นแต่ได้จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
5. มีเครื่องดับเพลิงหรือถังใส่น้ำตั้งไว้ในบริเวณใกล้เคียง
6. สวมแว่นตาสำหรับงานเชื่อม-ตัดและถุงมือหนัง
7. ห้ามซ่อมวาล์วหรืออุปกรณ์ปรับความดัน ให้เปลี่ยนทันทีที่ชำรุด
8. ถังก๊าซต้องอยู่บนรถเข็นหรือวางตั้งไว้โดยมีการผูกโยงยึดไว้กับสิ่งที่มีน้ำหนัก
9. ห้ามแขวนสิ่งใดบนวาล์วและอุปกรณ์ปรับความดัน
10. มีคนเฝ้าปิด-เปิดวาล์วถังก๊าซในกรณีเข้าไปเชื่อมในที่อับอากาศ

กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานที่สูง

1. ทำงานในลักษณะใดคนเดียวที่สูงเกินสี่เมตร บนหลังคา หรือบนขอบระเบียงคาน นอก จัดทำราวกันตก หรือจัดให้มีเข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต ตลอดเวลา
2. ใช้เข็มขัดและสายช่วยชีวิต ต้องจัดทำที่ยึดครึ่งสายช่วยชีวิตไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหรือโครงสร้าง



กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

1. ก่อนเปิดสวิทช์เดินเครื่อง ต้องมั่นใจว่า ไม่มีสิ่งกีดขวางต่อการทำงานของระบบ
2. ขณะปฏิบัติงาน ห้ามหยอกล้อกับผู้ร่วมงาน
3. ขณะที่เดินเครื่องจักร ห้ามละทิ้งเครื่องจักรไว้โดยไม่มีผู้ควบคุม
4. ในกรณีที่เกิดความผิดปกติกับเครื่องจักรให้หยุดเครื่องจักรเพื่อทำการตรวจสอบ
5. ต้องทำความสะอาดเครื่องจักร ตรวจสอบสภาพ และบำรุงรักษาอยู่เสมอ
6. อย่าใช้เครื่องจักรเกินกว่ากำลังของเครื่อง
7. เครื่องจักรกลทุกชนิดมักจะมีความร้อนเกิดขึ้นในการทำงาน ดังนั้นต้องคำนึงถึง การป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น

การทำงานในพื้นที่อับอากาศ

1. ขออนุญาตก่อนเข้าทำงานในที่อับอากาศ ทุกครั้ง
2. เปิดพื้นที่อับอากาศให้มีการระบายอากาศให้มากที่สุดและจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
3. มีผู้คอยช่วยเหลือบริเวณช่องทางเข้า-ออก อย่างน้อย 1 คน



การถอดสลักข้อโซ่

1. ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น แม่แรง หรือไฮดรอลิก ไม่ควรใช้ค้อนตี
2. ถ้าจำเป็นต้องใช้ค้อนตี ต้องตีสลักข้อโซ่ด้วยความระมัดระวัง
3. สวมรองเท้ากันภัยหุ้มข้อ หรือรองเท้านิรภัยที่ใส่แล้วสูงเหนือข้อเท้าขึ้นไปประมาณ 1 นิ้ว หรือ แว่นกันภัย หูมือนิรภัย กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว
4. สถานที่ในตีสลักข้อโซ่ต้องห่างจากพนักงานอื่น
5. พื้นในการวางสลักข้อโซ่ต้องไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ และไม่มีน้ำท่วมขัง
6. ขณะที่ทำการตีสลักข้อโซ่ให้พนักงานที่ไม่มีหน้าที่ ห้ามอยู่ในบริเวณนั้น
7. ขณะที่ทำการตีสลักข้อโซ่ห้ามขยักล้อรถ

งานเจียรรูผนัง

1. ห้ามพนักงานอื่นอยู่ใกล้ขณะรถทำการยกผนัง
2. ตรวจสอบอุปกรณ์การเจียรก่อนการใช้งาน ถ้าชำรุดห้ามใช้
3. เลือกขนาดหินเจียรให้เหมาะสมกับรูผนัง
4. ขณะเจียรหรือขณะมอเตอร์หินเจียรทำงานห้ามใช้มือจับหินเจียร
5. สวมถุงมือนิรภัย สวมหน้ากากกันฝุ่น
6. ขณะเจียรจับมอเตอร์หินเจียร 2 มือ
7. ใส่หินเจียรเข้าไปในรูผนังในลักษณะ แนวตั้งกึ่งกลาง



3. ช่องเปิดหรือปล่อง ต้องจัดทำฝาปิดหรือรั้วกันที่มีความสูงไม่น้อยกว่าก้านสิบ เซนติเมตร
4. ห้ามทำงานบนที่สูงในขณะที่มีพายุ ลมแรง ฝนตกหรือฟ้าคะนอง
5. ทำงานที่ลาดชันเกินสิบห้าองศา ต้องจัดให้มีนั่งร้าน หรือเข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน
6. การใช้บันไดไต่ชนิดคึดตรงกึ่งกับที่มีความสูงเกินสิบเมตรขึ้นไป บันไดต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ไม่ผุพังและต้องจัดทำโครงบันไดป้องกันการคดหล่น
7. สภาพพื้นที่การทำงานพื้น ราวกันตก ต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
8. สภาพเข็มขัดนิรภัย สายรัดตัวและสายช่วยชีวิต ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และปลอดภัย



สารเคมีอันตราย

สารเคมีที่ใช้ในโรงงาน

สารเคมีที่ใช้ในโรงงาน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ อาจเป็นและเป็นอันตรายทางเคมีได้แก่

- สารหล่อลื่น (lubricant)
- สารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด (cleaning agent)
- สีที่ใช้ทาเครื่องจักร
- สารเคมีในกระบวนการผลิต เช่น ปูนขาว
- สารจาระบี




การป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่ใช้ในโรงงาน

สารเคมี สารหล่อลื่น โดยเฉพาะที่ต้องใช้กับพื้นผิวสัมผัสอาหารโดยตรง (food contact surface) เช่น สารทำความสะอาด จะต้องเป็นสารเคมีเกรดที่ใช้ การเก็บสารเคมีในห้องจัดเก็บเฉพาะอยู่ภายนอกบริเวณผลิต หากมีการแบ่งใส่ภาชนะใหม่ เพื่อใช้บริเวณผลิต ต้องมีป้ายชื่อระบุชื่อสารเคมีอย่างชัดเจน และจัดเก็บในชั้นวาง หรือบริเวณที่ห่างจากผลิตภัณฑ์อาหาร

แยกประเภทของสารเคมี มีป้ายชื่อชัดเจน

สารอันตรายเช่น สารหล่อลื่น ปูนขาว จาระบี ต้องแยกออกจากสารเคมีอื่น หากแยกห้องเก็บได้ให้แยกจากห้องเก็บสารเคมีอื่น หากแยกห้องไม่ได้ ต้องมีผู้จัดเก็บที่มีขีดขีด ใต้กฎแฉได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเบิกจ่าย และละบันทึกปริมาณการใช้เพื่อป้องกันการลักลอบนำสารเคมีเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารได้




หมายเหตุ
Fp = จุดวาบไฟ (Flash point)
Oral LD₅₀ = ปริมาณสารพิษต่อร่างกายสัตว์ทดลอง
ที่รับประทานแล้วทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่ง

สัญลักษณ์ตัวอย่าง NFPA กระดาษหุ้ม

| สีแดง | สีน้ำเงิน | สีเหลือง | สีขาว |
|--------------------------------------|--|--|------------------------------|
| ติดไฟ (Flammability) | อันตรายต่อสุขภาพ (Health Hazard) | ไวต่อปฏิกิริยาเคมี (Reactivity Hazard) | ลักษณะพิเศษ (Special Hazard) |
| 0=น้อยมาก
ไม่ติดไฟที่อุณหภูมิห้อง | 0=น้อยมาก
ไม่อันตราย (Oral LD ₅₀ > 2,000 มก./กก.) | 0=น้อยมาก
ไม่เกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้อง | W
ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ |
| 1=น้อย
ติดไฟที่ Fp ≥ 93°C | 1=น้อย
อันตรายน้อย (Oral LD ₅₀ > 500-2,000 มก./กก.) | 1=น้อย
เกิดปฏิกิริยา หากมีการเพิ่มอุณหภูมิ | OXY
ออกซิไดเซอร์ |
| 2=ปานกลาง
ติดไฟที่ Fp < 93°C | 2=ปานกลาง
อันตรายปานกลาง (Oral LD ₅₀ > 50-500 มก./กก.) | 2=ปานกลาง
เกิดปฏิกิริยาปานกลาง หากมีการเพิ่มอุณหภูมิหรือความดัน | ACID
กรด |
| 3=มาก
ติดไฟที่ Fp < 37°C | 3=มาก
อันตรายมาก (Oral LD ₅₀ > 5-50 มก./กก.) | 3=มาก
สามารถเกิดการระเบิดได้ หากมีการเพิ่มอุณหภูมิหรือความดัน | ALK
ด่าง |
| 4=ร้ายแรง
ติดไฟที่ Fp < 25°C | 4=ร้ายแรง
อันตรายถึงชีวิต (Oral LD ₅₀ ≤ 5 มก./กก.) | 4=ร้ายแรง
สามารถเกิดการระเบิดได้ ที่อุณหภูมิห้อง | COR
กัดกร่อน |

การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

-



யிலைகள்.....

[illegible]

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានសម្រេច កាត់ទោស ដល់ អ្នកប្រកាសសារ ៤ នាក់ ដូចមានរាយនាមខាងក្រោម៖

[illegible]

55ข

เอกสารการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย



บริษัท หินจุฬาลงกรณ จำกัด
บริษัท หินจุฬาลงกรณ จำกัด
หน้า 1 / 2

หน้า 1 / 2

หน้า 1 / 2

หน้า 1 / 2

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ประเภท | อายุ | ปีงบประมาณ 2566 | | | | | รวม | ค่าจ้าง |
|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------|---|---|---|---|-----|---------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม | ค่าจ้าง |
| 2 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม | ค่าจ้าง |
| 3 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม | ค่าจ้าง |
| 4 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม | ค่าจ้าง |
| 5 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม | ค่าจ้าง |
| 6 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม | ค่าจ้าง |
| 7 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม | ค่าจ้าง |
| 8 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม | ค่าจ้าง |
| 9 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม | ค่าจ้าง |
| 10 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม | ค่าจ้าง |
| 11 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม | ค่าจ้าง |
| 12 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม | ค่าจ้าง |
| 13 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม | ค่าจ้าง |
| 14 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม | ค่าจ้าง |
| 15 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม | ค่าจ้าง |

หน้า 1 / 2

หน้า 1 / 2

หน้า 1 / 2

หน้า 1 / 2

หน้า 1 / 2

หน้า 1 / 2

หน้า 1 / 2

စာအုပ်အမျိုးအမည်: မြန်မာ့အလင်းစာအုပ်အမှတ် ၁၀၀

हॉग 1:2

ตามทฤษฎีบทของดิริชเลต์ (Dirichlet's theorem) กล่าวว่า ถ้า a และ b เป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบ และ a และ b ไม่เป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์ (coprime) แล้วจะมีจำนวนเฉพาะ p ที่ $p \equiv a \pmod{b}$ สำหรับ n ใดๆ

[illegible]

บทสรุป : เรื่อง ครอบครัวมนุษย์แห่งโลกนี้และมนุษย์แห่งโลกหน้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์และแจกจ่ายแก่ประชาชนชาวไทย

พริกขี้หนูสวน ๖ กิโลกรัม
 การอบแห้งพริกขี้หนูสวน : นำพริกขี้หนูสวนที่ล้างสะอาดแล้วมาล้างน้ำให้สะอาดอีกครั้ง แล้วนำพริกขี้หนูสวนมาตากแดดให้แห้งสนิท ประมาณ ๓-๕ วัน หรือจนกว่าพริกขี้หนูสวนจะแห้งสนิทดีแล้ว จึงนำพริกขี้หนูสวนที่แห้งสนิทดีแล้วมาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบด หรือใช้ครกตำก็ได้ แล้วร่อนด้วยตะแกรงร่อนให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

3.5 374320000 0.06 2566

2015年12月15日

69-00049-000122

[illegible][illegible][illegible]

การประเมินผลการทำงานประจำปี 2554
การประเมินผลการทำงานประจำปี 2554
การประเมินผลการทำงานประจำปี 2554

วันที่ 15 พฤษภาคม 2554
ชื่อผู้ให้คะแนน
ชื่อผู้ประเมิน

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หมวด | ลักษณะ | การประเมินผลการทำงานประจำปี 2554 | คะแนน | รวม | คะแนนเฉลี่ย | หมายเหตุ |
|-------|-------------|---------|------|--------|----------------------------------|-------|-----|-------------|----------|
| 1 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 72 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 73 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 74 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 76 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 77 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 78 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 79 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 81 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 82 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 83 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 84 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 86 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 87 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 88 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 89 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 91 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 93 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 94 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 95 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 97 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 98 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 99 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 101 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 102 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 103 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 104 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 105 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 106 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 107 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 108 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 109 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 110 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 111 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 112 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 113 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 114 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 115 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 116 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 117 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 118 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 119 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 120 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 121 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 122 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 123 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 124 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 125 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 126 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 127 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 128 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 129 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 130 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 131 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 132 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 133 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 134 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 135 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 136 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 137 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 138 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 139 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 140 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 141 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 142 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 143 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 144 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 145 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 146 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 147 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 148 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 149 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 150 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 151 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 152 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 153 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 154 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 155 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 156 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 157 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 158 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 159 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 160 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 161 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 162 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 163 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 165 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 166 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 167 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 168 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 169 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 170 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 171 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 172 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 173 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 174 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 175 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 176 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 177 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 178 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 179 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 180 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 181 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 182 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 183 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 184 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 185 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 186 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 187 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 188 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 189 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 190 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 191 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 192 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 193 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 194 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 195 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 196 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 197 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 198 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 199 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 200 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 201 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 202 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 203 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 204 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 205 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 206 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 207 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 208 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 209 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 210 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 211 | | | | | | | | | |

[illegible][illegible]

5. 2010. 12. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 8

RECEIVED

[illegible][illegible]

การบันทึกการแปลงหน่วย การคูณและหาร และการหาผลต่าง (การลบ) จะทำดังนี้

สถาบันฯ ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย

10. ผลการวิจัย : (๓๓๖)

น.ฉันทว. ๑/๑๐๑ สารภาพบุญต่างหัวไปหมดแล้วเจ้าข้าท่าน ไหว้ด้วย ครับตามไปอยู่ที่วัดพระยาญาติ ป.พ. 2554

2055 Z. N. I. L. F. M. S. I.

15 JAN 1974 14 25 65

ศูนย์พัฒนาศักยภาพชุมชน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

นางสาววิมลมาญ วัฒนวิมลมาญ ภาควิชาการ, ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

ANALYSIS OF THE DATA

[illegible][illegible]

| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน | คุณสมบัติ | คะแนน | รวม | อันดับ |
|-------|----------------|---------|----------|-----------|-------|-----|--------|
| 1 | | | | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | | | | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | | | | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | | | | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | | | | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | | | | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | | | | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | | | | 9 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | | | | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | | | | 11 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | | | | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | | | | 13 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | | | | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 15 | | | | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 16 | | | | 16 | 5 | 5 | 5 |
| 17 | | | | 17 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |






บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด



ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ ถูกจ้างทั่วไป และ ถูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (ถูกจ้างซ่อม)




แผนผังองค์กรหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน





สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน




นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

เลขที่ 100 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-2555-1111 โทรสาร 02-2555-1112

เว็บไซต์ www.thaichanook.com

อีเมล info@thaichanook.com

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต



ความปลอดภัยทางตรง

คำอธิบายภาพ
คำทบทวน
คำทักท้วง คำที่ผู้สมรรถภาพ คำที่ภาพ
พร้อมกับชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย

• ความสูญเสียทางอ้อม


สูญเสียเวลาทำงาน เสียขวัญ
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์
วัตถุดิบ สินค้าเสียหาย
ค่าสวัสดิการต่างๆ
การผลิตหยุดชะงัก
รายการอื่นๆ เช่นชื่อเสียง โอกาสค่าจ้าง
ค่าใช้สอยต่างๆ

ผู้ได้รับผลกระทบ


- ★ พนักงานที่เกิดเหตุ
- ★ ครอบครัวของพนักงานที่เกิดเหตุ
- ★ หัวหน้างาน
- ★ นายจ้าง/ผู้รับเหมา
- ★ ผู้บริหารโรงงาน
- ★ ลูกค้า
- ★ สังคม ประเทศชาติ



ความสัมพันธ์การบาดเจ็บ



ค.ศ. 1920 ผลงานการเขียนโดย Herbert W. Heinrich



การกระทำที่ไม่ปลอดภัย
Unsafe Act



การกระทำที่ไม่ปลอดภัย
Unsafe Act



ความปลอดภัยพื้นฐานที่ต้องทราบ

- ❖ การสื่อสารในสิ่งที่เป็อันตราย
- ❖ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
- ❖ การดับเพลิง/การใช้ถังดับเพลิง
- ❖ สารเคมีอันตราย
- ❖ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น



“การสื่อสารในสิ่งที่เป็อันตราย”

ตัวอย่างป้ายบังคับใช้อุปกรณ์ PPE

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| ต้องสวมหมวกนิรภัย
Wear helmet | สวมใส่เครื่องป้องกันตา
Eye protection must be worn in this area | สวมใส่แว่นกันแดด
Eye Protection must be worn in this area | สวมใส่หน้ากากกันกระเด็น
Protective facepiece must be worn in this area |
|  |  |  |  |
| ต้องสวมหน้ากาก
Wear masks | สวมใส่เครื่องช่วยหายใจ
Respirators must be worn in this area | สวมใส่ถุงมือป้องกัน
Hand protectors must be worn in this area | สวมใส่รองเท้ากันกระเด็น
Protective footwear must be worn in this area |

ปัจจัยบังคับการใช้อุปกรณ์ PPE

คือ ปัจจัยลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าจุดปฏิบัติงานนั้น ๆ ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ใช้อุปกรณ์ PPE ประเภทใด เพื่อให้เหมาะสมในการปฏิบัติงานและพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมาตรฐานสากลบ้างจะเป็น

สีน้ำเงิน - ขาว




- ความต้องการทางด้านวิศวกรรม
- ความไม่เพียงพอในการควบคุมการบริหารจัดการ
- ควรจัดให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน
- มีจัดการอบรมเมื่อต้องการใช้อุปกรณ์
- วิเคราะห์อันตรายก่อนเริ่มงาน
 - ประเมินอันตราย และ ความเสี่ยง
 - การสวมใส่ต้องถูกต้องตามวิธีการ

(อุปกรณ์ไม่ใช่เครื่องป้องกันอันตรายแต่เป็นเครื่องช่วยบรรเทาเท่านั้น)


อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา

- แว่นนิรภัยป้องกันแสง
- แว่นนิรภัยในงานเจาะ, สกัด
- แว่นนิรภัยในงานเชื่อมโลหะ
- แว่นนิรภัยกันสารเคมี, กันน้ำกัดกร่อน
- อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield)



การรักษามควร ใช้น้ำสบู่ล้างทุกๆ 3 วัน

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตา



การบาดเจ็บที่ดวงตาเกิดจากอะไรได้บ้าง

- ☉ ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่
- ☉ การสัมผัสกับสารเคมี
- ☉ การไม่ป้องกันตนเองจากการทำงานที่เสี่ยง
- ☉ การใช้อุปกรณ์ที่ผิดประเภท



อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา

วิธีดูแลรักษาหน้ากากป้องกันใบหน้า

1. ทำความสะอาดหลังใช้งานทุกวัน
2. ล้างด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ
3. ล้างด้วยน้ำสะอาด
4. นำชิ้นมาแขวนไว้ปล่อยให้แห้งเอง
5. นำไปเก็บไว้ในที่สะอาดปราศจากฝุ่น
6. ควรใช้เป็นส่วนส่วนตัว



อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protective Device)

ได้แก่ หน้ากากป้องกันฝุ่น หน้ากากป้องกันไอระเหย ฯลฯ
ใช้ในการปฏิบัติงานในสถานที่ที่อากาศและสารที่มีฝุ่น
ละออง ฟูมโละหะไอระเหย ของแก๊ส เพื่อป้องกันฝุ่นผงและ
สารเคมีที่เป็นพิษต่อระบบหายใจ

ผ้าปิดจมูก

ประโยชน์

ใช้สำหรับป้องกันฝุ่นละออง เช่น ฝุ่นหนัก ฝุ่นละเอียด เป็นต้น



อุปกรณ์ป้องกันมือและเท้า



ถุงมือ

- ถุงมือผ้า ใช้ในงานทั่วไป
- ถุงมือหนัง ใช้ในงานเหล็ก, งานไม้ดัด, งานเชื่อม
- ถุงมือพลาสติก ใช้ในงานที่มีสารเคมี

รองเท้านิรภัย

- รองเท้าหนังหุ้มส้นพื้นเหล็ก หรือ ชนิดบุยาวกริ่งแข็ง
- รองเท้ายางหัวเหล็กพื้นเหล็ก
- สามารถรองรับน้ำหนักที่ตกกระทบได้ 446 กก. ตามกฎหมาย



อุปกรณ์ป้องกันและเท้า

แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภทดังนี้

1. ใช้สำหรับป้องกันสารเคมี ได้แก่ รองเท้ายาง เป็นต้น
2. ใช้สำหรับป้องกันวัตถุใส่ ซึ่ง รองเท้าประเภทนี้จะมีแผ่นเหล็ก รองไว้ทางส่วนหน้าของรองเท้า



อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน



อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเท้า



การกระแทก



การกระโดดและกระเด็น



การกดทับ



ไฟฟ้ารั่ว



ลื่น



ความร้อน

อุบัติเหตุที่ขึ้นกับเท้า



ความร้อนและประกายไฟ

- ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้

- ความร้อน
- เชื้อเพลิง
- ออกซิเจน

(การเผาไหม้ต่อเนื่อง)

(มาจากปฏิกิริยาลูกโซ่)



สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้



1. ระบบไฟฟ้า
2. ความประมาทเดินเลื้อ
3. การเสียดทาน
4. ผนังเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ความร้อน
5. การเผาไหม้เอง
6. การใช้ความร้อนเกินขนาด
7. ความร้อนปลวไฟในการเชื่อมโลหะ
8. เกิดจากไฟฟ้าสถิตย์

ประเภทของไฟ

- ไฟแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1. ไฟประเภท A ได้แก่ ไม้, กระดาษ, เสื้อผ้า
2. ไฟประเภท B ได้แก่ น้ำมัน, ก๊าซ, ของเหลวติดไฟ
3. ไฟประเภท C ได้แก่ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ระบบ
4. ไฟประเภท D ได้แก่ แคลกนีียม, ลิเทียม
5. ไฟประเภท K ได้แก่ น้ำมันพืช, น้ำมันหมู, น้ำมันทำอาหาร



ถึงดับเพลิง ชนิดต่าง ๆ



ถึงดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถังสีแดง)

เหมาะสำหรับใช้
ภายนอกอาคาร

คุณสมบัติ สามารถดับไฟที่เกิดจากไม้, กระดาษ, ผ้า, พลาสติก, น้ำมัน, แก๊ส, ไฟฟ้า

ลักษณะที่ผิด เป็นผงเคมีฟุ้งกระจาย ทำให้เกิดความสกปรกเสียหายต่อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า



A B C

ถึงดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂)

คุณสมบัติ สามารถดับไฟที่เกิดจากน้ำมัน, แก๊สและไฟฟ้า

ลักษณะที่ผิด ออกมาเป็นก๊าซเย็นสีขาว ไม่ทำให้เกิดความสกปรกเสียหายต่อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า



B C

ถึงดับเพลิงชนิดฮาโลน (ถังสีเขียว)

คุณสมบัติ สามารถดับไฟที่เกิดจากไม้, กระดาษ, ผ้า, น้ำมัน, และไฟฟ้า

ลักษณะที่ผิด ออกมาเป็นไอสีขาว ไม่ทำให้เกิดความสกปรกเสียหายต่อวัสดุ และอุปกรณ์ไฟฟ้า



A B C

ถังดับเพลิงชนิดฟองโฟม(ถังสีแดง)

คุณสมบัติ สามารถดับไฟที่เกิดจากน้ำมันพืชถูกไหม้ในกระทะของห้องครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ดับไฟที่เกิดจากไม้ กระดาษ ผ้า พลาสติก และสารไวไฟทุกชนิด

ลักษณะที่ดี ออกมาเป็นน้ำยาฟองโฟมสีขาว




วิธีการใช้อุปกรณ์การดับเพลิง

ฉีดไปพื้นฐานของไฟ ห่าง 2-4 เมตร

เป้าหมายเหนือลม

“สารเคมีอันตราย”

อันตรายทางด้านเคมี



อันตรายทางกายภาพ

อันตรายต่อสุขภาพ

เพลิงไหม้
ระเบิด



อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม


ทำลายระบบนิเวศน์
เป็นพิษต่อสัตว์ในสิ่งแวดล้อม
ย่อยสลายในสิ่งแวดล้อมได้ยาก



ก่อนเริ่ม
ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์
มีผลต่อการเจริญพันธุ์
กัดกร่อน / ระคายเคือง
ทำลายระบบประสาท
อื่นๆ

สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร

สารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ช่องทาง



การหายใจ

การกลืนกิน

ดูดซึมผ่านผิวหนัง
(หรือตา)

Safety DD

การเคลื่อนย้ายสารเคมี

SDD



วัสดุดูดซับสารเคมี



ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ



ระบบฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ



การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับสารเคมี

สิ่งที่ควรทราบเมื่อพบผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ

- สารที่ผู้ป่วยได้รับเข้าไปคืออะไร
- ได้รับอะไร ปริมาณเท่าไร
- อาการที่ผู้ป่วยเป็น
- ให้อาหารหรือดื่มน้ำได้หรือไม่
- นำไปพบแพทย์ด้วย
- ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลช้าเกินไปหรือไม่สามารถแก้ไขได้



Safety DD



การปฐมพยาบาลสารพิษเข้าทาง ระบบทางเดินหายใจ

- ถอดหน้ากากและรีบปิดประตูหน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเท มีอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในห้อง ปิดตู้แก๊ส หรือขจัดควันเหตุของพิษนั้น ๆ
- นำผู้ป่วย ออกจากบริเวณที่เกิดเหตุไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์
- ประเมินการหายใจและการเต้นของหัวใจ ถ้าไม่มีให้ช่วยปอดและนวดหัวใจ
- นำส่งโรงพยาบาล



การปฐมพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารพิษ ทางการกลืนกิน


- หากชนิดของสารพิษที่ผู้ป่วยรับประทานเข้าไป เกือบตัวจะให้แพทย์ตรวจ
- พยายามเอาสารพิษออกจากระบบอาหารให้มากที่สุด โดยทำให้อาเจียน (ยกเว้นผู้ป่วยที่รับประทานสารกัดกร่อน เช่น กรด ด่าง หรือ น้ำมันระเหย ห้ามทำให้อาเจียนโดยเด็ดขาด)

- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ไม่รู้สัปดาห์
- รีบนำส่งโรงพยาบาล



สารเคมีหกรดผิวหนัง

- กรณีที่สาร เกิดปฏิกิริยากับน้ำ (เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น กรดกำมะถันเข้มข้น) ใช้ที่สะอาดเช็ดสารออกจากบริเวณผิวหนัง แล้วรีบล้างออกด้วยน้ำทันที
- กรณีที่สาร ไม่เกิดปฏิกิริยากับน้ำ ให้รีบล้างออกด้วยน้ำทันทีด้วย
- กรณีสารหกรดบริเวณที่เนื้อสัมผัสปกคลุม ให้รีบถอดเสื้อผ้าออก แล้วรีบล้างออก หรืออาบน้ำแล้วรีบมาขอความช่วยเหลือ




หัวใจหยุดเต้น

ภาวะขาดออกซิเจน เช่น ควันพิษเข้าปอด
ยาบางชนิด หรือ เลือดออกจากรอก หมดน้ำ
ถูกไฟฟ้าดูด เป็นต้น

หยุดหายใจ


ถูกควันหรือไอพิษ เช่น ก๊าซหุงต้ม ไอเสียจากเครื่องยนต์
จากเพลิงไหม้ ให้นำผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุไปยังที่มี
อากาศถ่ายเทได้สะดวก รีบผายปอด แล้วส่งโรงพยาบาล



ทำการศึกษาปฏิบัติ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน



การดำเนินงานที่สูง




หนังสืออนุญาตให้พนักงานทำงานที่เสี่ยง

[illegible]

หมายเหตุ ความสูง 2-4 เมตร ขอบอุโมงค์ทำงานที่สูง

การดำเนินงานในพันธกิจ
สี่เสี้ยว

กฎหมายกำหนดขีดต่อระดับเสียงการทำงาน 8 ชม. ตั้งแต่ 85 db(A) ขึ้นไป
 นานดัง ต้องจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และจัดทำ โครงการ
 อนุรักษ์การได้ยิน



การปฏิบัติในความปลอดภัยที่ดี

- ตรวจสอบบริเวณที่ทำงานจริง
- โดยการพักสังเกตการณ์
- ทำความสะอาด และ จัดกิจกรรม 5 ส
- นึกถึง อุปกรณ์ที่ดีที่สุดในการทำงาน
- ถ้าไม่มีใจก็ให้บุคลากรทำงาน (ปรับปรุงชั่วคราว)
- รายงานการเกือบเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสีย
- รายงานความปลอดภัย และสิ่งที่ต้องแก้ไขแก่ประธาน



