

ภาคผนวก ข-24

เอกสารการจัดการพื้นที่สีเขียวของโครงการ

การดูแลภูมิทัศน์และการจัดการพื้นที่สีเขียวของโครงการ



แผนการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง คือ รดน้ำต้นไม้ - ทำความสะอาด / เก็บกวาดใบไม้ ที่ความถี่ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง (โดยใช้บริการจากชุมชน)

การดูแลภูมิทัศน์และการจัดการพื้นที่สีเขียวของโครงการ



การดูแลภูมิทัศน์และการจัดการพื้นที่สีเขียวของโครงการ

การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวโดยใช้บริการ วิสาหกิจชุมชน



สัญญาจ้างงาน ใช้บริการงานสวนจากชุมชน

ต้นฉบับ

SCG CONFIDENTIAL



สัญญาว่าจ้างงานบริการ ("สัญญา") ฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง

(1) บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (สาขา 00002) 88/6 ถ. ทางหลวงระยอง สาย 3191 ต. วัฒนาคาซ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 เลขที่ผู้เสียภาษีอากร 0-10554-0003-08-9 ซึ่งต่อไปในสัญญา เราจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ

(2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนไม้งาม (2008) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 12/1 ซอยมาบตา 2 ต.มาบตา อ.วัฒนาคาซ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-21355-1002-49-3 ต่อไปนี้ในสัญญานี้เราจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง"

อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ที่จะให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินงานตามปฏิบัติหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์และบำรุงรักษาบริเวณ โดยทำการปลูกต้นไม้ ปูรั้วรักษาพคแต่ง บำรุงรักษาสวนสนามหญ้าและไม่ประคบ ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารสำนักงานของผู้ว่าจ้างตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย และผู้รับจ้างยินยอมที่จะดำเนินการดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้าง ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงได้ทำสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ขอบเขตงาน

1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นผู้บริการดูแลงานสวน ตามขอบเขตและข้อกำหนดงานบริการ (ตามเอกสารท้ายที่ 2) โดยมีอัตราค่าบริการต่อเดือน 28,820 บาท คิดเป็นมูลค่า 691,680 บาท ระยะเวลา 2 ปี โดยนับจากวันที่สามารถส่งสัญญาได้ อีก 1 ปี โดยขึ้นอยู่กับการประเมินผลงานการให้บริการและการพิจารณาของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างตกลงรับดำเนินการดังกล่าว และจะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องหตสอ วัสดุและอุปกรณ์ ตลอดจนรับซื้อค่าจ้างทั้งหมดในการดำเนินการตามสัญญานี้

ภาคผนวก ข-25

มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ISO 14001

Certificate TH08/1240

The management system of

Thai MMA Co., Ltd.

Head office: 1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand

has been assessed and certified as meeting the requirements of
ISO 14001:2015

For the following activities

The Manufacture of Methyl Methacrylate (MMA), n-Butyl Methacrylate (n-BMA), i-Butyl Methacrylate (i-BMA) and Purified Methacrylic Acid (MAA) (Purity \geq 99.8%) and The Manufacturing of Acrylic sheet.

Area 1: The Manufacture of Methyl Methacrylate (MMA), n-Butyl Methacrylate (n-BMA), i-Butyl Methacrylate (i-BMA) and Purified Methacrylic Acid (MAA) (Purity \geq 99.8%).

Area 2: The Manufacturing of Acrylic sheet.

This certificate is valid from 06 June 2022 until 06 June 2025 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 10. Certified since 24 January 2002.

Certified activities performed by additional sites listed on subsequent pages.



SGS United Kingdom Ltd

Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK

t +44 (0)151 350-6666 - www.sgs.com



0005



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



SGS

Thai MMA Co., Ltd.

ISO 14001:2015



Issue 10
Sites
Thai MMA Co., Ltd. Head office: 1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand
Thai MMA Co., Ltd. Area 1 (Site 3): 271 Sukhumvit Road, Map Ta Phut, Muang, Rayong 21150, Thailand
Thai MMA Co., Ltd. Area 2 (Site 7): 88/6, 3191 Road, RIL Industrial Estate, Map Ta Phut, Muang, Rayong 21150, Thailand



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



ภาคผนวก ข-26

ตรวจสอบสภาพพนักงาน ประจำปี 2565

ชาว SCGC ได้เวลา



ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 กันแล้ว



ตรวจที่โรงงานระยอง

ก.ค. - ก.ย. 2566



รอบการตรวจสำหรับพนักงานที่โรงงาน

Site#	วันที่ 1	วันที่ 2	วันที่ 3	วันที่ 4	วันที่ 5
1	12 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	1 ส.ค. 66	28 ส.ค. 66	
2	29 ส.ค. 66	1 ก.ย. 66			
3	25 ก.ค. 66	31 ก.ค. 66	3 ส.ค. 66	9 ส.ค. 66	18 ส.ค. 66
6	4 ก.ค. 66	7 ก.ค. 66			
7	10 ก.ค. 66	19 ก.ค. 66	15 ส.ค. 66	21 ส.ค. 66	30 ส.ค. 66
9	11 ก.ค. 66	17 ก.ค. 66	20 ก.ค. 66	26 ก.ค. 66	



จองคิวตรวจสุขภาพประจำปี ผ่าน APP Employee Connect

หมายเหตุ : พนักงานกะ ไม่ต้องจองตรวจร่างกายผ่าน App Employee Connect
 พนักงานที่ทำงานในพื้นที่ MTT ไม่ต้องจองตรวจร่างกายผ่าน App Employee Connect
 พนักงานเข้าใหม่ ตั้งแต่ 1 กพ 2566 เป็นต้นไป ไม่ต้องจองตรวจร่างกายผ่าน
 App Employee Connect

ขั้นตอนการจองวันตรวจสุขภาพ

1 เข้าแอป **Employee Connect** บนโทรศัพท์มือถือ




2 เลือกเมนู **@Work** > เลือก **จองคิวสถานพยาบาล**



3 กด **นัดหมายใหม่** เลือก **นัดหมายบริการ**




4 สถานพยาบาล เลือก **site#**



5 เลือก **วันตรวจสุขภาพประจำปี**
• หากวันนั้นคิวเต็มจะขึ้นสีแดง



6 กด **ยืนยัน** ระบบจะขึ้นว่า **จองสำเร็จ**
เมื่อกลับมาดูในเมนูจองคิวสถานพยาบาลจะเห็นรายการที่ได้ทำการจองไว้



วิธีการเตรียมตัว ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
2. กรดน้ำและอาหาร
อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
(จับได้เฉพาะน้ำเปล่าบริสุทธิ์) 
3. ควรสวมเสื้อที่สะดวก
ต่อการเจาะเลือด
ที่ข้อพับแขน 
4. หลังจากเจาะเลือด
ควรกดตำแหน่งที่เจาะเลือด
ไว้ประมาณ 5 นาที เพื่อป้องกันรอยเขียวช้ำ
5. ผู้ที่สวมแว่นตา หรือ
คอนแทคเลนส์
กรุณานำมาใส่ในวันตรวจด้วย 
6. การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก
กรุณากอดอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ
ทุกชนิดออก หญิงตั้งครรภ์
กรุณาแจ้งการตรวจเอกซเรย์
และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
7. การเก็บปัสสาวะ ให้ปัสสาวะ
ทิ้งเล็กน้อย รองปัสสาวะช่วงกลาง
ประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะ
สุภาพสตรีมีประจำเดือน
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดรับอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ 
8. พนักงานบางท่านที่ต้อง
ตรวจพิเศษ..ตามลักษณะงาน
โปรดเตรียมตัวดังนี้
 - **ตรวจตาทางอาชีวอนามัย**
ผู้ที่สวมแว่นตา หรือ คอนแทคเลนส์ กรุณานำมาใส่
ในวันตรวจด้วย
 - **ตรวจการได้ยิน**
งดสัมผัสเสียงดัง 6 – 12 ชั่วโมง (ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่
อุปกรณ์ป้องกัน) ผู้ที่เป็นหวัด หูอักเสบ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับหู
ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

สำหรับผู้ที่มีโปรแกรมตรวจอัลตราซาวด์ มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม

1. การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน
กรดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง
2. การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
ต้องกลั้นปัสสาวะ
3. สุภาพสตรี ที่มีการตรวจมะเร็งปากมดลูก
ต้องรอหลังจากหมดรอบเดือนก่อน 7 วัน
ถึงจะตรวจได้
4. สุภาพสตรีที่ตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram)
ควรตรวจหลังการหมดรอบเดือนอย่างน้อย 7 วัน
5. การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
(Whole Abdomen)
 - งดอาหาร อย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการ
(สามารถดื่มน้ำเปล่าได้)
 - การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่างต้องกลั้นปัสสาวะ
ไว้จนกว่าจะตรวจเสร็จ


ลักษณะการตรวจสุขภาพ	จำนวนพนักงานทั้งหมด ที่เข้ารับการตรวจ (คน)	ผลการตรวจสุขภาพวินิจฉัย โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์			การดำเนินการกรณีผิดปกติ โดย แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (ตรวจซ้ำ, รับการรักษา ฯลฯ)	ชี้แจงรายละเอียดความ ผิดปกติอื่นเพิ่มเติมหลังการ ตรวจซ้ำโดย แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
		ปกติ(ราย)	เฝ้าระวัง(ราย)	พบแพทย์(ราย)		
รายการตรวจสุขภาพทั่วไป						
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์	19	19	0	0		
1.1 ความดันโลหิต	19	19	0	0		
1.2 ชีพจร	19	19	0	0		
1.3 รอบเอว	19	11	8	0		
1.4 ดัชนีมวลกาย	18	8	9	1		ปรึกษาแพทย์เพื่อลดน้ำหนัก
2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่	19	19	0	0		
3.ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ	19	8	10	1		โรคประจำตัว และปฏิบัติตาม คำแนะนำของแพทย์
4. ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ	19	19	0	0		
5. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด	18	17	1	0		
6. ตรวจหาปริมาณน้ำตาลกลูโคสในเลือด	18	14	4	0		
7. ตรวจระดับ ไขมันในเลือด	18	4	11	3		พบแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อไป
8.ตรวจการทำงานของไต	19	19	0	0		
9.ตรวจการทำงานของตับ	19	17	2	0		
รายการตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน						
1. สมรรถภาพการมองเห็น	19	15	4	0	เฝ้าระวังทุกปี	ผลการตรวจสมรรถภาพการ มองเห็น สามารถปฏิบัติงานที่มี ความเสี่ยงได้
2. สมรรถภาพการได้ยิน	15	10	5	0	เฝ้าระวังทุกปี	ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
3. สมรรถภาพการทำงานของปอด	0	0	0	0	0	งดตรวจจากสถานการณ์โควิด
รายการตรวจวิเคราะห์สำหรับการตรวจติดตามทางชีวภาพ						
1. ตรวจปริมาณXyleneในปัสสาวะ	10	10	0	0		

ลักษณะการตรวจสุขภาพ	จำนวนพนักงาน ทั้งหมด ที่เข้ารับการตรวจ (คน)	ผลการตรวจสุขภาพวินิจฉัย โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์			การดำเนินการกรณีผิดปกติ โดย แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (ตรวจซ้ำ, รับการรักษา ฯลฯ)	ชี้แจงรายละเอียดความผิดปกติ อื่นเพิ่มเติมหลังการตรวจซ้ำโดย แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
		ปกติ(ราย)	เฝ้าระวัง(ราย)	พบแพทย์(ราย)		
	รายการตรวจสุขภาพทั่วไป					
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์	108	108	0	0		
1.1 ความดันโลหิต	112	107	5	0		
1.2 ชีพจร	112	112	0	0		
1.3 รอบเอว	112	67	45	0		
1.4 ดัชนีมวลกาย	112	39	72	1		ปรึกษาแพทย์เพื่อลดน้ำหนัก
2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่	112	106	2	4		ปรึกษาแพทย์ เพื่อหาสาเหตุและ รับการรักษา
3.ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ	106	97	7	2		โรคประจำตัว และปฏิบัติตาม คำแนะนำของแพทย์
4. ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ	112	112	0	0		
5. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด	102	102	0	0		
6. ตรวจหาปริมาณน้ำตาลกลูโคสในเลือด	112	98	13	1		โรคประจำตัว (เบาหวาน)
7. ตรวจระดับ ไนมันในเลือด	112	51	59	2		พบแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อไป
8.ตรวจการทำงานของไต	109	102	7	0		
9.ตรวจการทำงานของตับ	100	88	12	0		
รายการตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน						
1. สมรรถภาพการมองเห็น	19	15	4	0	เฝ้าระวังทุกปี	ผลการตรวจสมรรถภาพการ มองเห็น สามารถปฏิบัติงานที่มี ความเสี่ยงได้
2. สมรรถภาพการได้ยิน	84	10	5	0	เฝ้าระวังทุกปี	ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
3. สมรรถภาพการทำงานของปอด	0	0	0	0		งดตรวจจากสถานการณ์โควิด
รายการตรวจวิเคราะห์สำหรับการตรวจติดตามทางชีวภาพ						
1. ตรวจปริมาณ o-cresol ในปัสสาวะ (โหลอื่น)	38	38	0	0		
2. ตรวจปริมาณ อะซีโตน ในปัสสาวะ	38	38	0	0		
3. ตรวจปริมาณ เมทานอล ในปัสสาวะ	34	34	0	0		
4. ตรวจปริมาณ ฟีนอล ในปัสสาวะ	4	4	0	0		

ภาคผนวก ข-27

สถิติอุบัติเหตุ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นหยุดงาน/เจ็บป่วยจากการทำงาน



สถิติการเกิดอุบัติเหตุนอกงาน ถึงขั้นหยุดงาน

