# ภาคผนวกที่ 7.32

# สำเนาเอกสารสัญญาการจ้างผู้รับเหมาซึ่งเป็นแรงงานท้องถิ่น

ต้นฉบับ

**สัญญาเลขที่ TSMT-SISC 011/2566**

**สัญญาจ้างเหมางานบริการส่วนซ่อมบำรุงเครื่องกลเหล็กแท่ง (Maintenance Fitting Service)**

ทำที่ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 มกราคม 2566

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง **บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** สาขาที่ 00004 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ 11 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001273 โดย นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-โรงงาน-SISCO เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง **ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ท.เซอร์วิส 2012** สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 198 หมู่ 9 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0193555001018 โดย นางศิวสุดา กลางพุดซา ตำแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาไว้ต่อกัน ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับ**สัญญาจ้างเหมางานบริการส่วนซ่อมบำรุงเครื่องกลเหล็กแท่ง (Maintenance Fitting Service)** ในโรงงานของผู้ว่าจ้าง โดยมีรายละเอียดใน**เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ TSMT-SISC 011/2566** ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ 2. ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่า**จ้างเหมางานบริการส่วนซ่อมบำรุงเครื่องกลเหล็กแท่ง (Maintenance Fitting Service)** ภายในโรงงาน ให้แก่ผู้รับจ้างตามอัตราและงวดการชำระเงิน ตามรายละเอียดใน**เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ TSMT-SISC 011/2566** เอกสารแนบท้ายสัญญา 1 ข้อ 6 ซึ่งให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

อนึ่ง **สัญญาจ้างเหมางานบริการส่วนซ่อมบำรุงเครื่องกลเหล็กแท่ง (Maintenance Fitting Service)** ที่กล่าวข้างต้นเป็นราคารวมคนงานและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ผู้รับจ้างใช้ในการให้บริการตามสัญญานี้ แต่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องออกใบกำกับภาษีเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้รับจ้างเรียกเก็บ และส่งมอบใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ว่าจ้างในทันทีที่ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดจากจำนวนค่าจ้างเหมางานบริการที่ผู้ว่าจ้างจ่าย

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงจำนวนคนงาน วัน เวลา จากที่กำหนด ผู้รับจ้างตกลงยินยอมที่จะเปลี่ยนแปลงค่าจ้างเหมางานบริการ ตามสัดส่วนตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญา 1

ข้อ 3. ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและกรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองหรือไม่ได้ระบุไว้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง

ข้อ 4. ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 1 ข้อที่ 10 มาให้คนงานของผู้รับจ้างเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

ข้อ 5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนงานที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านนี้โดยเฉพาะและเป็นผู้มีความขยันขันแข็ง มีความประพฤติดี ให้มีจำนวนตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญานี้เป็นประจำ ณ สถานที่ ตามวันและเวลาปฏิบัติงานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า คนงานของผู้รับจ้างมีความประพฤติไม่เรียบร้อย หรือไม่เหมาะสมกับสภาพงาน หรือความปลอดภัย หรือใช้วาจาไม่สุภาพเรียบร้อย หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของผู้ว่าจ้าง ตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา หรือมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างจัดหาคนงานที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานแทน โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบ

ข้อ 6. ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งตัวแทนผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมาประจำ ณ สถานที่ที่ทำงาน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างติดต่อและมีสิทธิเรียกตัวแทนผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมาพบเพื่อปรึกษาหารือ หรือให้คำแนะนำ หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ได้ ซึ่งผู้รับจ้างหรือตัวแทนผู้รับจ้างต้องมาพบภายใน 48 ชั่วโมง และการติดต่อตัวแทนดังกล่าวให้ถือเป็นการติดต่อกับผู้รับจ้างโดยตรง และผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างได้ตลอดเวลา รวมทั้งมีสิทธิยับยั้งการดำเนินงานของผู้รับจ้างได้ หากเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายโดยผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะต้องหยุดดำเนินงานทันทีและจะดำเนินงานต่อไปได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง

ข้อ 7. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้าง ตามวัน เวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดว่างานที่กำหนดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนบริบูรณ์ตามสัญญาแล้วหรือไม่

ข้อ 8. ผู้รับจ้างต้องส่งรายชื่อ, รูปถ่ายพร้อมทั้งจัดทำทะเบียนประวัติคนงานของผู้รับจ้างที่จะมาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างหนึ่งชุด ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันทำสัญญานี้และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคนงานของ

ผู้รับจ้าง นอกเหนือจากรายชื่อที่ได้มอบให้ผู้ว่าจ้างไว้แล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ว่าจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเปลี่ยนแปลงคนงานของผู้รับจ้างตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ 9. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญารวมทั้งอบรม ควบคุม ดูแลคนงานของผู้รับจ้างให้เข้าใจถึงความปลอดภัยและสภาวะแวดล้อมของงานที่ปฏิบัติให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการผ่านเข้า-ออกบริเวณโรงงาน และการรักษาความปลอดภัยที่ผู้ว่าจ้างได้กำหนดขึ้นหรือที่จะกำหนดขึ้นต่อไปในภายหน้าอย่างเคร่งครัด คนงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้ว่าจ้างซึ่งจะได้รับการขึ้นทะเบียนและประทับตราในบัตรพนักงานของผู้รับจ้าง รวมถึงพนักงานใหม่และพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนด้วย

ผู้รับจ้างต้องอบรม ดูแลคนงานของผู้รับจ้างให้ดูแลความสะอาด ความปลอดภัย ทำ 5ส. ในพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแก้ไขอย่างเร่งด่วนในกรณีที่มีทีมผู้ตรวจพื้นที่ของผู้ว่าจ้างตรวจพบถึงสิ่งที่ผิดปกติหรือบกพร่องในพื้นที่

ข้อ 10. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามสัญญานี้ด้วยตนเองโดยผู้รับจ้างจะนำงานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามสัญญานี้ไปให้บุคคลอื่นทำไม่ได้โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรและแม้จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างแล้วก็ตาม ผู้รับจ้างจะยังคงต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลงานที่ผู้ว่าจ้างอนุญาตและผลงานตามสัญญานี้ตลอดไป

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญานี้รวมทั้งสิทธิการรับเงินของตนตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยกรณีใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 11. ในกรณีที่บริษัทในกลุ่มทาทาสตีล บริษัทใด บริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัท มีสิทธิที่จะได้รับเงินจากผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะได้รับเงินที่มีอยู่ในขณะทำสัญญาฉบับนี้หรือจะพึงมีขึ้นในภายหน้าและไม่ว่าสิทธิที่จะได้รับเงินนั้นจะมีมูลหนี้เกิดจากค่าสินค้าค้างชำระหรือเกิดจากกรณีใดก็ตาม ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างนำเงินที่ผู้รับจ้างมีสิทธิจะได้รับตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปชำระหนี้ให้กับบริษัทในกลุ่มทาทาสตีลได้ทันทีจนกว่าจะครบโดยจะไม่โต้แย้งแต่ประการใด

หากมีบริษัทในกลุ่มทาทาสตีลตั้งขึ้นใหม่ ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิดำเนินการตามวรรคแรกได้เช่นกัน

ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะได้รับเงินจากผู้รับจ้าง ไม่ว่าเป็นสิทธิที่จะได้รับเงินที่มีอยู่ในขณะทำสัญญาฉบับนี้หรือจะพึงมีขึ้นในภายหน้า และไม่ว่าสิทธิจะได้รับเงินนั้นจะมีมูลหนี้เกิดจากกรณีใดก็ตาม ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างนำเงินที่พึงจะมีสิทธิได้รับดังกล่าวมาหักกลบลบกับเงินที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายชำระตามสัญญานี้ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยจะไม่โต้แย้งแต่ประการใด

ข้อ 13. เพื่อประโยชน์ของลูกจ้าง คนงาน หรือพนักงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามหลักการแห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกฎหมายอื่น อาทิเช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนถึงกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ทำสัญญานี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไปในภายหน้าอย่างเคร่งครัด

อนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องยื่นสำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานประกันสังคมในแต่ละเดือนให้กับส่วนของผู้ว่าจ้าง เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 14. ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโนบายในการบริหาร ตลอดจนเป้าหมายและพันธกิจของผู้ว่าจ้างในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ผู้ว่าจ้างประกาศใช้อยู่ในขณะทำสัญญานี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไปในภายหน้าอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยกว่า 1.0 ตันต่อตันน้ำเหล็ก

ข้อ 15. ผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายอย่างหนึ่งอย่างใด อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงาน หรือผู้รับมอบอำนาจของผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่อ ขาดความระมัดระวังตามสมควร หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินหรืออนามัย แก่พนักงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายต่อผู้รับจ้างทั้งสิ้น โดยผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความเสียหายหรือสูญหายจากผู้ว่าจ้าง

การตีราคาความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นในวรรคแรกผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้เป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว

ข้อ 16. ในการที่ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเกิดความรับผิดชอบที่จะต้องจ่ายเงินใด ๆ ให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด ผู้รับจ้างจะชดใช้เงินตามจำนวนดังกล่าวพร้อมกับค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างเต็มจำนวน โดยผู้รับจ้างจะไม่ยกข้อโต้แย้งใด ๆ ขึ้นกล่าวอ้างใช้ยันกับผู้ว่าจ้างและยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินจำนวนดังกล่าวจากหนี้ที่ผู้ว่าจ้างยังค้างชำระแก่ผู้รับจ้างได้ทันทีจนครบถ้วน

ข้อ 17. ถ้าผู้รับจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติเลยก็ดี หรือปฏิบัติในลักษณะอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่ผู้ว่าจ้างหรือปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

17.1 ปรับผู้รับจ้างตามอัตราที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญา 1 ข้อ 8

17.2 ว่าจ้างผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเพื่อให้งานเสร็จทันตามกำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องชดใช้เงินในส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้อันเนื่องมาจากการจ้างผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน และ/หรือ

17.3 เลิกสัญญานี้ทั้งหมดหรือบางส่วน และปรับผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 25 ของมูลค่างานที่บอกเลิกสัญญา

การพิจารณามูลค่างานตาม ข้อ 17.1, ข้อ 17.2 และข้อ 17.3 ผู้รับจ้างตกลงให้เป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะวินิจฉัยชี้ขาดแต่เพียงฝ่ายเดียวและผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักค่าปรับจากจำนวนเงินค่าตอบแทนที่ค้างจ่าย หรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ได้ โดยผู้รับจ้างจะไม่โต้แย้งแต่ประการใด

ข้อ 18. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแล เก็บรักษาป้องกันสัมภาระ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้รับจ้างที่นำเข้ามาในสถานที่ทำงานจ้างโดยมิให้เกิดความเสียหาย สูญหาย หรือถูกทำลาย และควบคุมคุณภาพของสัมภาระวัสดุอุปกรณ์ให้มีสภาพใหม่และมีคุณภาพสมบูรณ์ทั้งทางกายภาพและวิศวกรรม เพื่อให้งานจ้างตามสัญญาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลตามที่ถือปฏิบัติในทางวิศวกรรม โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง หากสัมภาระวัสดุอุปกรณ์หรืองานต่าง ๆ ที่อยู่ในสถานที่ทำงานจ้างเสียหาย สูญหายหรือถูกทำลาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ๆ เช่น เกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอกหรือแม้แต่เหตุสุดวิสัยก็ตาม เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างแต่เพียงผู้เดียว ผู้รับจ้างจะจัดหามาใหม่หรือแก้ไขให้คืนดีทดแทนความเสียหายให้ได้คุณสมบัติและทันตามเวลาที่กำหนด โดยที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอขยายระยะเวลาของงานจ้างจากผู้ว่าจ้างได้แต่ประการใด

ข้อ 19. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันแห่งสัญญานี้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้เหตุสุดวิสัยให้รวมถึงสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน อัคคีภัย วาตภัย ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว อุทกภัย การขัดขวางจากรัฐบาล การก่อความไม่สงบ การปิดการจราจร การชุมนุมประท้วง ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเป็นเหตุนอกเหนืออำนาจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและมิได้เป็นความผิดพลาดจากคู่สัญญาฝ่ายนั้น ให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นแจ้งเหตุสุดวิสัยให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบโดยเร็วและให้แจ้งว่าตนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญานี้ได้เป็นการชั่วคราวเท่าที่ถูกกระทบกระเทือนดังกล่าว ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยนานติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายร่วมเจรจาตกลงสัญญานี้กันใหม่

ข้อ 20. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาบางส่วน หรือทั้งหมดในตอนใดตอนหนึ่งของสัญญา หลังจากที่มีการทำสัญญาฉบับนี้แล้ว ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนามกำกับในส่วนที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นจึงจะถือว่าการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ในกรณีคู่สัญญาประสงค์จะเพิ่มเติมเงื่อนไขหลักเกณฑ์หรือเอกสารแนบต่าง ๆ นอกเหนือไปจากที่ได้กล่าวไว้ในสัญญาฉบับนี้ ให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและให้คู่สัญญาลงนามเห็นชอบร่วมกัน

ภายใต้ข้อ 20. ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดงานและจำนวนพนักงาน หรือคนงานของผู้รับจ้างได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ค่าตอบแทนตามสัญญานี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจำนวนและตำแหน่ง

ข้อ 21. อายุสัญญานี้ให้เป็นไปตามกำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญา หากคู่สัญญามีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญานี้ก่อนครบกำหนดอายุในสัญญาจะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

กรณีที่คู่สัญญามีความประสงค์จะต่ออายุสัญญาต่อไปอีก ให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงในเงื่อนไขและรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ถ้าไม่สามารถตกลงเงื่อนไขและรายละเอียดกันได้ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาตามข้างต้น

ข้อ 22. เพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้ให้ธนาคารประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญา 1 ข้อ 2 ซึ่งมีข้อความตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบและมอบให้ผู้ว่าจ้างไว้เป็นหลักประกันในวันทำสัญญา หากผู้รับจ้างละเลยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญานี้เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายหรือในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องเอาค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหายทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหลักประกันได้ทันที และ/หรือเรียกร้องค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหายจากธนาคารผู้ค้ำประกันได้ทันที หากไม่เพียงพอผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ให้จนครบ

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่งจะต้องส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างภายในเวลา 1 เดือนหลังจากทำสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะคืนเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว โดยผู้รับจ้างจะต้องนำใบรับหนังสือค้ำประกันที่ผู้ว่าจ้างออกให้มาติดต่อขอรับคืนเอง

ผู้รับจ้างตกลงจะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ตามสัญญานี้เต็มจำนวน รวมทั้งค่าอากรแสตมป์ตามจำนวนเงินที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดของสัญญญานี้

ข้อ 23. ผู้รับจ้างตกลงจะจัดหาพนักงาน คนงาน ให้ครบจำนวนตามกำลังพลในเอกสารแนบท้ายสัญญา 1 ข้อ 4 ทุกวันตลอดอายุของสัญญาและหากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาพนักงาน และ/หรือคนงาน ครบจำนวนตามสัญญา หรือพนักงาน และ/หรือคนงานดังกล่าวมีคุณสมบัติต่ำกว่าที่กำหนดหรือไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ว่าจ้างก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับลูกจ้างเป็นรายวัน ตามจำนวนคนงานที่ไม่สามารถจัดหาได้โดยคิดค่าปรับเทียบเท่าของอัตราค่าจ้างสูงสุดของพนักงานต่อวัน ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 1 ข้อ 8

ข้อ 24. ในกรณีที่มีการลักทรัพย์ของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้าง พนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าที่เสียหายจริงเอกสารแนบท้ายสัญญา 1 ข้อ 8

ข้อ 25. การรักษาความลับ ทั้งสองฝ่ายตกลงจะเก็บรักษาบรรดาเอกสารหลักฐาน และ/หรือข้อมูลใด ๆ ซึ่งได้มาจากการร่วมมือกันตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไว้เป็นความลับ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล

ข้อ 26. ผู้รับจ้างต้องให้พนักงานของผู้รับจ้างตรวจสุขภาพแรกเข้าและตรวจสุขภาพประจำปีตามตำแหน่งงาน รวมทั้งการตรวจหาสารเสพติดก่อนเข้าปฏิบัติงานในครั้งแรกและผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าปฏิบัติงานในครั้งแรก ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ

กรณีผู้รับเหมาประจำของ "ผู้รับจ้าง" ลาออก แต่มีความประสงค์ขอกลับเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ผู้รับเหมาคนดังกล่าว จะต้องเข้าปฏิบัติงานกับนายจ้างเดิมเท่านั้น กรณีผู้รับเหมามีความประสงค์จะเปลี่ยนนายจ้างใหม่ จะต้องเว้นวรรคการปฏิบัติงาน ณ บริษัทของ "ผู้ว่าจ้าง" เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากนายจ้างเดิมเป็นลายลักษณ์อักษร

ห้ามมิให้มีการโอนย้ายผู้รับเหมาระหว่าง "บริษัทฯ ผู้รับจ้าง" เว้นแต่จะมีเอกสารลงนามยินยอมของอีกฝ่ายเป็นการยืนยันและจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก "ผู้ว่าจ้าง" จึงจะสามารถโอนย้ายได้

ข้อ 27. การคัดเลือกผู้รับเหมาช่วง

หากงานจ้างเหมาใด ๆ ที่ผู้รับเหมาจำเป็นจะต้องมีการจ้างผู้รับเหมาช่วงเข้ามาทำงานร่วมด้วย เพื่อให้งานหรือโครงการนั้นสำเร็จได้ กำหนดให้ผู้รับเหมาช่วงที่จะเลือกต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมาของผู้ว่าจ้างและได้รับแจ้งผลการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้ง จึงจะอนุญาตให้ผู้รับเหมาช่วงสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในสถานประกอบการของผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 28. ในกรณีที่ต้องติดต่อกับพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นใด รวมทั้งการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลหรือนอกศาลซึ่งผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะให้ความร่วมมือกับผู้ว่าจ้างอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ข้อ 29. ในกรณีที่มีการค้ำประกันผลงานตามสัญญาผู้รับจ้างต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 1 หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลา 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างสามารถริบเงินที่คงค้างของผู้รับจ้างได้ทันที โดยไม่ตัดสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

ข้อ 30. ผู้รับจ้างจะดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของผู้ว่าจ้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 2 และปฏิบัติตามแนวทางในการกำหนดความรับผิดชอบและเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 3 และนโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 4

ข้อ 31. ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างมีสิทธิต่าง ๆ ในการทำสัญญานี้เท่าเทียมกับผู้ว่าจ้างทุกประการ

หนังสือสัญญานี้จัดทำเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านตรวจดูโดยตลอดแล้วเห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ที่ได้ตกลงไว้ต่อกันทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

ข้อ 32. ข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

32.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลธรรมดานั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยเป็นข้อมูลซึ่งคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาให้หมายความรวมถึง ผู้มีอำนาจลงนาม ผู้บริหาร ลูกจ้าง และพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย และ/หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่คู่สัญญาจำต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้

32.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และรับรองว่าจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายและภายในขอบวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้

32.3 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายยอมรับว่าตนถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมีหน้าที่และความรับผิดในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพียงแค่ในส่วนที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายนั้นมีอำนาจตัดสินใจในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาฝ่ายนั้นยอมรับว่าตนถือเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และตกลงจะเข้าผูกพันและปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว รวมถึงปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลซึ่งอาจจัดทำขึ้นเป็นสัญญาแยกอีกฉบับหนึ่ง

**ผู้ว่าจ้าง**
**บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

TATA STEEL MANUFACTURING (THAILAND)
Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited

ลงชื่อ _____ ผู้ว่าจ้าง
(นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน-SISCO

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

**ผู้รับจ้าง**
**ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ท.เซอร์วิส 2012**

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้าง
(_____)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

**รายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไข**
**สัญญาจ้างเหมางานบริการส่วนซ่อมบำรุงเครื่องกลเหล็กแท่ง (Maintenance Fitting Service)**

**ข้อ 1. อายุสัญญา**
สัญญานี้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นระยะเวลา 1 ปี

**ข้อ 2. มูลค่าการว่าจ้างของสัญญาและหนังสือค้ำประกัน**
2.1 หนังสือค้ำประกันธนาคารเป็นจำนวนเงิน 3% ของมูลค่าสัญญา หรือเท่ากับ 53,706 บาท
(มูลค่าสัญญาคือ 149,183 บาท/เดือน หรือ 1,790,198 บาท/ปี)
2.2 อากรแสตมป์ 0.1% ของมูลค่าสัญญา หรือเท่ากับต้นฉบับ เป็นจำนวน 1,790 บาท คู่ฉบับ 5 บาท

**ข้อ 3. ตัวแทนผู้ว่าจ้าง**
3.1 ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง
3.2 ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
3.3 หัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในส่วนซ่อมบำรุง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

**ข้อ 4. รายละเอียด ขอบเขต และจำนวนผู้ปฏิบัติงาน**
- พนักงาน ช่างประกอบอาวุโสซ่อมบำรุง Skill 2 จำนวน 3 คน
- พนักงาน ช่างประกอบซ่อมบำรุง Skill 1 จำนวน 6 คน

คนงานเพศชาย วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 – ปวส. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องจักรกลไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถตัดและเชื่อมโละได้ สามารถทำงานเป็นกะได้ ปฏิบัติงานตามตารางกะที่บริษัทเป็นผู้กำหนด ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และปฏิบัติงาน ดังนี้

4.1 EAF.1
- 4.1.1 งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เครื่องจักร EAF.1
- 4.1.2 งานถอดเปลี่ยนระบบ HYD. Solenoid Valve Flange และท่อต่างๆ Fitter
- 4.1.3 งานถอดเปลี่ยนกระบอก HYD.
- 4.1.4 งานถอดล้าง RCB Burner
- 4.1.5 งานซ่อมเชื่อมหลังคาเตา Water Panel Water Cool Duct
- 4.1.6 งานถอดเปลี่ยนสายน้ำทั้งหมด และสายลม
- 4.1.7 งานซ่อมเปลี่ยน Electrode Arm และ Clamp
- 4.1.8 งานถอดเปลี่ยนสาย HYD.
- 4.1.9 งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ Coke Injector Gunning Machine
- 4.1.10 งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์สายพานล่าลียง Alloy ขึ้น Hopper 3,4
- 4.1.11 Check ระดับน้ำมัน HYD. พร้อมเติม
- 4.1.12 ซ่อมประจำกะ
- 4.1.13 งานถอดเปลี่ยนกระบอกลม

4.2 LF
- 4.2.1 งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรที่ LF
- 4.2.2 งานถอดเปลี่ยนระบบ HYD. Solenoid Valve Flange และท่อต่างๆ Fitter
- 4.2.3 งานถอดเปลี่ยนกระบอก HYD.
- 4.2.4 งานถอดเปลี่ยนสาย HYD.
- 4.2.5 งาน Check ระดับน้ำมัน HYD. พร้อมเติม
- 4.2.6 งานซ่อมเชื่อมระบบหลังคาทั้งหมด
- 4.2.7 งานถอดเปลี่ยนสายน้ำทั้งหมด และสายลม
- 4.2.8 งานซ่อมเปลี่ยน Electrode Arm และ Clamp
- 4.2.9 งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุด Feed Core Wire
- 4.2.10 งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ LF. Car No1,2
- 4.2.11 งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ Booster Fan
- 4.2.12 งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดสายพานล่าเลียง Hopper 1-8
- 4.2.13 งานถอดเปลี่ยนกระบอกลม

4.3 CCM.1
- 4.3.1 งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรที่ CCM.1
- 4.3.2 งานถอดเปลี่ยนระบบ HYD. Solenoid Valve Flange และท่อต่างๆ Fitter

4.3.3 งานถอดเปลี่ยนกระบอก HYD.
4.3.4 งานถอดเปลี่ยนสาย HYD.
4.3.5 งาน Check ระดับน้ำมัน HYD. พร้อมเติม
4.3.6 งานถอดเปลี่ยนสายน้ำทั้งหมด และสายลม
4.3.7 งานถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ Tundish Car และอุ่น Tundish no.1,2
4.3.8 งานถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ Casting car
4.3.9 งานถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ Mould Oscillation
4.3.10 งานถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ Dummy Bar ทั้งหมด
4.3.11 งานถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ Withdrawal
4.3.12 งานถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ Inter Mediate
4.3.13 งานถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ Cutting torch
4.3.14 งานถอดเปลี่ยน Roller Transport Gear Box
4.3.15 งานถอดเปลี่ยนกระบอกลมทั้งหมด
4.3.16 งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ Transfer Car
4.3.17 งานซ่อมเปลี่ยน Stopper
4.3.18 งานซ่อมเชื่อมคาน Cooling Bed
4.3.19 งานซ่อมเชื่อมระบบ Cooling

4.4 Pump Plant Bag House Canopy
4.4.1 งานถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ Blower no.1,2
4.4.2 งานถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ Main Dumper Revert Dumber
4.4.3 งานถอดเปลี่ยนอุปกรณ์สายพานล่าเลียงฝุ่น
4.4.4 งานถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ Rotary Feed ฝุ่น
4.4.5 งานซ่อมเชื่อม Hopper 1-10
4.4.6 งานถอดเปลี่ยน Solenoid Valve และสายลม
4.4.7 งานซ่อมเปลี่ยนระบบน้ำ Cooling ตุ๊กตา Blower
4.4.8 งานทำความสะอาดใบพัดลม Blower no.1,2

4.5 Shot Blass
4.5.1 งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่อง Shot Blass
4.5.2 งานถอดเปลี่ยนโซ่ล่าเลียง
4.5.3 งานถอดเปลี่ยน Roller ล่าเลียง
4.5.4 งานถอดเปลี่ยน Gear box และสายพาน
4.5.5 งานถอดเปลี่ยนแผ่นและอุปกรณ์พ่นและดีทราย
4.5.6 งานซ่อมเชื่อมเปลี่ยนผนังห้อง
4.5.7 งานถอดเปลี่ยนเสื้อหัวยิงทราย

4.6 รถล่าเลียงพลิก Billet
4.6.1 งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์รถล่าเลียงพลิก Billet
4.6.2 งานถอดเปลี่ยนล้อและ Bearing
4.6.3 งานถอดเปลี่ยน Gear Box Coupling ลูกยาง Coupling
4.6.4 งานซ่อมชุดงานยก
4.6.5 งานซ่อมเชื่อมราง

**ข้อ 5. วัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานที่กำหนด**

5.1 ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตารางกะที่บริษัทเป็นผู้กำหนด
5.2 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ หากพิจารณาเห็นว่าการทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ไม่เหมาะสม
5.3 สถานที่ปฏิบัติงาน **บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** จำกัด เลขที่ 49 หมู่ 11 ตำบล บางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

**ข้อ 6. อัตราค่าจ้างและงวดการชำระเงิน**

6.1 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรวมค่าดำเนินการ 408 บาท/คน/วัน (ปรับขึ้นตามผลงานและอายุงานตามโครงสร้างค่าแรง)

| Position Name | Type | Dept. | Skill type | Skill level | New rate for approval Start 1 Jan'23 |
|---|---|---|---|---|---|
| ช่างประกอบอาวุโสซ่อมบำรุง | Daily Basis | MT | ช่างเชื่อมซ่อม2 | SK2 | 522 |
| ช่างประกอบอาวุโสซ่อมบำรุง | Daily Basis | MT | ช่างเชื่อมซ่อม2 | SK2 | 500 |
| ช่างประกอบอาวุโสซ่อมบำรุง | Daily Basis | MT | ช่างเชื่อมซ่อม2 | SK2 | 500 |
| ช่างประกอบซ่อมบำรุง | Daily Basis | MT | ช่างเชื่อมซ่อม1 | SK1 | 460 |
| ช่างประกอบซ่อมบำรุง | Daily Basis | MT | ช่างเชื่อมซ่อม1 | SK1 | 460 |
| ช่างประกอบซ่อมบำรุง | Daily Basis | MT | ช่างเชื่อมซ่อม1 | SK1 | 460 |
| ช่างประกอบซ่อมบำรุง | Daily Basis | MT | ช่างเชื่อมซ่อม1 | SK1 | 456 |
| ช่างประกอบซ่อมบำรุง | Daily Basis | MT | ช่างเชื่อมซ่อม1 | SK1 | 456 |
| ช่างประกอบซ่อมบำรุง | Daily Basis | MT | ช่างเชื่อมซ่อม1 | SK1 | 456 |

6.2 ค่าบริการเหมาตามการทำงานจริง 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีค่าใช้จ่ายตามตำแหน่งงานดังนี้

6.3 กรณีปฏิบัติงานล่วงเวลาของวันทำงานปกติ ผู้ว่าจ้างยินยอมจ่ายค่าบริการ 1.5 เท่าของอัตราค่าแรงที่จ่ายผู้ปฏิบัติงานที่รวมค่าดำเนินการ 10%

6.4 กรณีปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นวันที่เจ็ด หรือวันนักขัตฤกษ์ ผู้ว่าจ้างยินยอมจ่ายค่าบริการ 2 เท่าของอัตราค่าแรงที่จ่ายผู้ปฏิบัติงานที่รวมค่าดำเนินการ 10%

6.5 กรณีปฏิบัติงานล่วงเวลาของวันทำงานวันที่เจ็ด หรือวันนักขัตฤกษ์ ผู้ว่าจ้างยินยอมจ่ายค่าบริการ 3 เท่าของอัตราค่าแรงที่จ่ายผู้ปฏิบัติงานที่รวมค่าดำเนินการ 10%

6.6 บริษัทฯ จะโอนเงินชำระค่าสินค้า/บริการ ในวันที่ 15 และ 30 ของเดือน โดยกรณีเครดิต 30 วัน ตามวันที่วางบิลดังนี้

- วางบิลวันที่ 1-5 ของเดือน จะได้รับเงินวันที่ 30 ของเดือนนั้น
- วางบิลวันที่ 6-20 ของเดือน จะได้รับเงินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
- วางบิลวันที่ 21-30 ของเดือน จะได้รับเงินวันที่ 30 ของเดือนถัดไป

*ทั้งนี้เอกสารการวางบิลดังกล่าวจะต้องครบถ้วนและสมบูรณ์จึงจะสามารถทำจ่ายได้ตามระยะเวลาที่กำหนดได้

6.7 การตรวจรับงานต้องแนบสำเนาใบบันทึกเวลาการทำงานและหลักฐานการส่งเงินประกันสังคมของผู้ปฏิบัติประกอบการตรวจรับด้วยทุกครั้ง

**ข้อ 7. การเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้ปฏิบัติงานใหม่แทนผู้ปฏิบัติงานเดิม ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติดังนี้

7.1 แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 7 วันก่อนให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ปฏิบัติงานและจะต้องเข้ารับการอบรมกฎระเบียบด้านความปลอดภัยจากบริษัทฯ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนของผู้ว่าจ้าง

7.2 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักอัตราค่าบริการผู้ปฏิบัติงานใหม่ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานได้หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ผู้แทนของผู้ว่าจ้างกำหนด โดยคิดค่าปรับ 1.5 เท่าของอัตราค่าบริการ

7.3 กรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาผู้ปฏิบัติงานไม่ได้และเกิดมีการทำงานล่วงเวลา ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าล่วงเวลาของผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเอง

**ข้อ 8. บทปรับ**

8.1 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาจำนวนผู้ปฏิบัติงานมาปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่กำหนดผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันตามจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สามารถจัดหาได้ ในอัตรา 1.5 เท่าของค่าบริการตามที่กำหนด

8.2 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับหรือดำเนินการตามบทลงโทษตามที่บริษัทฯ กำหนด

8.3 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตที่กำหนดข้างต้นหรือปฏิบัติงานเลินเล่อทำให้เกิดความเสียหาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง

8.4 ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนปฏิบัติงานไม่เกิน 16 ชั่วโมง หากพบว่าฝ่าฝืนจนเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่มีคุณภาพปรับผู้รับจ้าง ในอัตรา 1.5 เท่าของอัตราจ้าง

8.5 กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานคนใดของผู้รับจ้างลาออกหรือเลิกจ้าง หรือถูกให้เลิกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานคนนั้นจะต้องคืนอุปกรณ์เซฟตี้ทุกรายการตามข้อ 11 รวมทั้งบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานหรือบัตร RFID ซึ่งหากไม่มีการคืนรายการดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายเป็นค่าปรับตามที่บริษัทฯ กำหนด

8.6 กรณีที่การปฏิบัติงานของคนงานของผู้รับจ้างเป็นไปด้วยความไม่ปลอดภัย เช่น ไม่สวมใส่เครื่องป้องกันภัยส่วนบุคคล ฯลฯ ผู้ว่าจ้างจะปรับเงินรายการละ 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) / ครั้ง และถ้าหากพบว่ายังไม่มี

การปรับปรุงแก้ไข ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยับยั้งการดำเนินงานจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ว่าจ้างได้

8.7 ทิ้งขยะในภาชนะที่ผู้ว่าจ้างจัดไว้เท่านั้น ฝ่าฝืนปรับครั้งละ 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

8.8 กรณีที่การปฏิบัติงานของคนงานของผู้รับจ้างทำให้วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่ตกลงกัน โดยไม่โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

8.9 กรณีพนักงานของผู้รับจ้างประพฤติตนเป็นผู้ลักขโมยทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง และ/หรือของคนงานของผู้ว่าจ้าง และ/หรือผู้ดำเนินธุรกิจกับผู้ว่าจ้างและต้องถูกดำเนินคดี ผู้ว่าจ้างจะปรับผู้รับจ้างในอัตรา 2 เท่าของมูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประเมินมูลค่า แต่ไม่น้อยกว่า 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยเป็นอำนาจเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง และ/หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างโดยที่ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิโต้แย้งประการใด

**ข้อ 9. หลักปฏิบัติพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกประเภท-ทุกระดับ**

9.1 มีความสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหน้างานได้ดี
9.2 รู้จักวิธีป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานได้และปฏิบัติตามกฎระเบียบของความปลอดภัย
9.3 มีความสามารถติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้
9.4 มีใจรักงานบริการ
9.5 สามารถทำกิจกรรมทางด้าน 5 ส.ได้
9.6 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ยิ้มแย้ม แจ่มใส
9.7 ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
9.8 ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ
9.9 ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยเบื้องต้นตามที่บริษัทฯ กำหนด

**ข้อ 10. สิ่งที่ผู้รับจ้างจัดหาให้กับผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง**

10.1 ชุดเครื่องแบบ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามที่ผู้รับจ้างกำหนด)
10.2 เสื้อสะท้อนแสง
10.3 แบบฟอร์มพนักงานรับเหมาเสื้อแขนยาว (ตามที่ SISCO กำหนด)
10.4 รองเท้านิรภัย (Safety Shoes)
10.5 หมวกนิรภัย (Safety Hat)
10.6 ผ้าปิดจมูก
10.7 ถุงมือหนัง / ถุงมือผ้า
10.8 แว่นตานิรภัย
10.9 อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

**ข้อ 11. ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน**

11.1 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างมีสิทธิ์ในการเบิกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้เมื่อทำงานครบ 7 วันเป็นต้นไป โดยระหว่างนี้ผู้รับจ้างจะต้องเป็นธุระในการจัดเตรียมให้กับผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ได้แก่

11.1.1 รองเท้านิรภัย (Safety Shoes)
11.1.2 หมวกนิรภัย (Safety Hat)
11.1.3 ผ้าปิดจมูก
11.1.4 ถุงมือหนัง / ถุงมือผ้า
11.1.5 แว่นตานิรภัย
11.1.6 อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

***หมายเหตุ**

ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจะต้องคืนทรัพย์สินและอุปกรณ์เซพตี้ทั้งหมดแก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญาหรือลาออกจากการเป็นคู่สัญญา (กรณีอุปกรณ์เป็นของผู้ว่าจ้าง)

11.2 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามประกาศที่ 15/2558 เรื่องการบริหารจัดการผลสืบเนื่องด้านความปลอดภัย : แนวทางในการกำหนดความรับผิดชอบและเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน สำหรับผู้รับเหมาผู้รับจ้างและผู้ขนส่งกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด

11.3 จำกัดความเร็วในการขับขี่ภายในบริเวณโรงงานไม่เกินที่กำหนด

11.4 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทฯ ที่ประกาศใช้แล้วและประกาศต่อไปในอนาคต

11.5 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาช่วง ที่มีคุณสมบัติตรงตามสัญญาและต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามที่บริษัทฯ กำหนดครบถ้วนก่อนเข้าปฏิบัติงาน

11.6 ตัวแทนของผู้รับจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบและร่วมตรวจสอบด้านความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง และต้องช่วยควบคุมการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ กรณีตรวจพบสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) มีเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ

(Near Miss) หรือเกิดอุบัติเหตุ (Accident) ตัวแทนของผู้รับจ้างต้องรีบรายงานให้หัวหน้างานของผู้ว่าจ้างทราบในทันที

11.7 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการทำประกันภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกคนและแจ้งข้อมูลการทำประกันภัยให้ผู้ว่าจ้างทราบ

11.8 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องมาตราการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับพนักงานรับเหมาที่ปฏิบัติงาน ณ. โรงงาน SISCO อย่างเคร่งครัด

**ข้อ 12. ระเบียบปฏิบัติทั่วไปเมื่ออยู่ภายในบริษัทของผู้ว่าจ้าง**

12.1 ห้ามเสพและจำหน่ายของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิด
12.2 ห้ามนำหรือพกอาวุธ
12.3 ห้ามเล่นการพนัน
12.4 ห้ามนำเด็ก และ/หรือผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าในบริเวณปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
12.5 ในบริเวณโรงงานขับขี่ยานพาหนะความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.
12.6 ห้ามทะเลาะวิวาทกันในเขตโรงงาน
12.7 ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารส่วนตัวทุกชนิด เช่น โทรศัพท์ ฯลฯ ในเขตพื้นที่ปฏิบัติการเศษเหล็ก

**ข้อ 13. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา (2)**
**ข้อ 14. กฎระเบียบด้านความปลอดภัย ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา (3)**
**ข้อ 15. นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา (4)**

28 เมษายน 2564

**เรียน** พันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง และผู้รับเหมา ทุกท่าน

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** เอกสารวิธีการใช้งานสายด่วน TCoC

**เรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ดังเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยโรงงาน SISCO จังหวัดสระบุรี โรงงาน NTS จังหวัดชลบุรี และโรงงาน SCSC จังหวัดระยอง (รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย)") ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจบนรากฐานสำคัญแห่งบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณในทุกขั้นตอนทั่วทั้งองค์กรนั้น

กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณของทาทาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้มีการมอบและจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นคู่มือประพฤติปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จะดำเนินธุรกิจด้วยการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รายงานเรื่องราว หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อได้รับรู้ถึงการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทา นโยบายหรือกฎหมายต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นจริง หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น โดยสามารถร้องเรียน หรือสอบถามข้อสงสัย หรือรายงานเรื่องราว ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

- **นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ**
  ที่อยู่: เลขที่ 90/40-41 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ
  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  อีเมล์: alank@libertasth.com
- **นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ**
  ที่อยู่: บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  อีเมล์: sirorotem@tatasteelthailand.com
  โทรศัพท์: 08-6774-2333
- **"สายด่วน TCoC"** ซึ่งดำเนินการโดย KPMG ประเทศไทย บริษัทภายนอกที่เป็นอิสระ
  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


กลุ่มบริษัททาทา สตีล ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะน้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน โดยจะได้เก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ โปรดให้ข้อมูลต่างๆ ที่เพียงพอ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการที่เหมาะสมในการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ บนฐานรากสำคัญแห่งจรรยาบรรณที่สร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีที่ยั่งยืนระหว่างกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(ราจีฟ มังกัล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รับทราบ.....
(.....)



TATA

TATA STEEL (THAILAND)

# พบเห็นเบาะแส การทุจริต หรือพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม

**ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป** สามารถร้องเรียนผ่าน KPMG บริษัทภายนอกที่เป็นอิสระ ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ผ่าน 3 ช่องทางนี้

โทรแจ้ง **สายด่วน TCOC** ที่หมายเลข

**1-800-292-777 (โทรฟรี)** หรือ **02-677-2800**

วันและเวลาทำการ **8:30 - 17:30 น.**

**วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)**

---

อีเมล **tell@thailand-ethicsline.com**

เรื่อง **สายด่วน TCOC**

---

ไปรษณีย์ **สายด่วน TCOC**

**ตู้ปณ. 2712 ไปรษณีย์บางรัก กรุงเทพฯ 10500**

---

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกปิดเป็นความลับ

KPMG

กฎระเบียบด้านความปลอดภัย
เอกสารแนบท้ายสัญญา (3)

**ประกาศที่ 15/2558**
**เรื่อง การบริหารจัดการผลสืบเนื่องด้านความปลอดภัย:**
**แนวทางในการกำหนดความรับผิดชอบและเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน**
**สำหรับผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง และผู้ขนส่ง**
**กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

สืบเนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรการด้านความปลอดภัยที่ได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งเรายังไม่สามารถบรรลุความมุ่งมั่นปรารถนาไปสู่การเป็นบริษัทที่อุบัติเหตุเป็นศูนย์ การบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความปลอดภัยแล้วก็ตาม ดังนั้น กระบวนการและขั้นตอนการทำงานต่างๆ จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนและเข้มงวด บริษัทจึงเห็นสมควรให้กำหนดระบบการบริหารจัดการผลสืบเนื่องด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง ซึ่งได้กำหนดขึ้นไว้แล้วสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 นั้น

ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยภายใต้เส้นทางแห่งความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย (Safety Excellence Journey) ของกลุ่มบริษัทของเรา จะบรรลุผลสำเร็จได้นั้น ไม่เพียงแต่เฉพาะพนักงานเท่านั้น หากแต่ยังต้องรวมถึงพนักงานทุกคนของผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งทุกราย ที่จะต้องตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญยิ่งของจิตสำนึกและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎและคู่มือต่างๆ ด้านความปลอดภัย

แนวทางในรายละเอียดของระบบการบริหารจัดการผลสืบเนื่องด้านความปลอดภัย สำหรับผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง และผู้ขนส่ง ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป และให้ใช้แทนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวฉบับก่อนหน้านี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(ราจีฟ มังกัส)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รับทราบ.....

## กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการกับกรณีการละเลย หรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง และผู้ขนส่ง กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

| ลำดับ | ลักษณะของการละเลยหรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัย | มาตรการดำเนินการ | ผู้อนุมัติให้ดำเนินการตามมาตรการ | ผู้บังคับใช้ตามมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| ก | **การละเลย หรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัยในกรณีเล็กน้อย โดยไม่เป็นไปตามบรรทัดฐาน/มาตรฐานความปลอดภัยของกลุ่มบริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) ซึ่งได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้ หรือเหตุอื่นใดในลักษณะคล้ายคลึงกันที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้** | | | |
| **ก1** | **การฝึกอบรมและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล** | | | |
| ก1.1 | พนักงานผู้รับเหมาทุกคนต้องมีบัตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือต้องมีบัตรหรือหนังสือรับรองการอบรมในเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง การวางระบบสายไฟชั่วคราว ซึ่งออกให้โดย TSTH หรือโดยบุคคลที่สามที่เป็นที่น่าเชื่อถือได้ในประเทศไทย | ผู้รับเหมาต้องชดใช้เป็นเงิน 5,000 บาท/คน สำหรับทุกๆ การกระทำการละเลยหรือฝ่าฝืน | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ข (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก1.2 | พนักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งคนใดๆ ไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่ TSTH กำหนด - หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภัย และอุปกรณ์อื่นใดที่กำหนดไว้สำหรับงานนั้นๆ | สำหรับการไม่ใช้หรือไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ต้องชดใช้เป็นเงิน 200 บาท/คน/อุปกรณ์ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ข (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| **ก2** | **คู่มือและกฎความปลอดภัย** | | | |
| ก2.1 | เริ่มการปฏิบัติงานที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการได้รับอันตราย โดยปราศจากการจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอ เช่น ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิงหรือป้องกันเพลิงไหม้ ไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยชีวิตในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ไม่มีการตัดแยกพลังงาน ไม่มีการ์ดป้องกันไม่มีการแบ่งหรือกั้นเขต ฯลฯ | ชดใช้เป็นเงิน 12,000 บาท ในกรณีที่อาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต และชดใช้เป็นเงิน 8,000 บาท ในกรณีที่อาจเป็นอันตรายร้ายแรงถึงขั้นบาดเจ็บสาหัส<br>สำหรับทุกๆ กรณีที่ไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ เสนอต่อ ข (โรงงาน) | ข (การเงิน)<br>สำเนา - ข (จัดหา) |
| ก2.2 | เริ่มการปฏิบัติงาน โดยปราศจากคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยที่ได้รับอนุมัติแล้วในงานนั้นๆ | ชดใช้เป็นเงิน 5,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ข (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.3 | เริ่มการปฏิบัติงาน โดยปราศจากบัตร/ใบอนุญาตให้ทำงานตามระเบียบของ TSTH:-<br>1.การทำงานในที่มีอุณหภูมิสูง<br>2.การทำงานในที่อับอากาศ<br>3.การทำงานบนที่สูง<br>4.การทำงานเกี่ยวกับรังสี<br>5.การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า<br>6.การทำงานเกี่ยวกับการขุดเจาะ<br>7.การตัดแยกพลังงาน<br>8.การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นหรือเครนเคลื่อนที่ | 1.พักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่ง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน<br>2.ชดใช้เป็นเงิน 10,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ เสนอต่อ ข (โรงงาน) | ข (การเงิน)<br>สำเนา - ข (จัดหา) |
| ก2.4 | พื้นที่ปฏิบัติงาน (3ส) ไม่ได้รับการปฏิบัติให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในระหว่างการปฏิบัติงาน | ชดใช้เป็นเงิน 300 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ข (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.5 | พื้นที่ปฏิบัติงาน (3ส) ไม่ได้รับการปฏิบัติให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายหลังการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | ชดใช้เป็นเงิน 1,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ นอกเหนือจากนั้น ยังจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่ปฏิบัติงานให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ข (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.6 | พนักงานผู้รับเหมาเข้าไปในเขตที่กำหนดไว้เป็นเขตห้ามเข้า โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ลานกองเก็บเศษเหล็ก สถานที่ไฟฟ้าย่อย | ชดใช้เป็นเงิน 5,000 บาท/ครั้งของการเกิดขึ้น | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ข (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |

รับทราบ.....

## กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการกับกรณีการละเลย หรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง และผู้ขนส่ง
## กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

| ลำดับ | ลักษณะของการละเลยหรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัย | มาตรการดำเนินการ | ผู้อนุมัติให้ดำเนินการตามมาตรการ | ผู้บังคับใช้ตามมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| ก2.7 | พนักงานผู้รับเหมาเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงงานโดยไม่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในพื้นที่นั้นๆ | ชดใช้เป็นเงิน 500 บาท/ครั้งของการเกิดขึ้น | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่) ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ ส่าเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี) ส่าเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.8 | ไม่เข้ารับการปฐมพยาบาล ณ สถานพยาบาล (ภายใน 1 ชั่วโมง) และไม่รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้รับเหมาและผู้จัดการส่วนของบริษัท ภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุ | ชดใช้เป็นเงิน 1,000 บาท/คน/ครั้งของการเกิดขึ้น | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่) ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ ส่าเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี) ส่าเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.9 | พนักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งคนใดๆ ฝ่าฝืนโดยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ไม่ได้มาตรฐาน | ชดใช้เป็นเงิน 2,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่) ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ ส่าเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี) ส่าเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.10 | พนักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งคนใดๆ สูบบุหรี่ในบริเวณสถานที่ห้ามสูบ | ชดใช้เป็นเงิน 5,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่) ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ ส่าเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี) ส่าเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.11 | พนักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งคนใดๆ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยของ TSTH เช่น การวางระบบสายไฟชั่วคราว การตัดด้วยก๊าซ การเชื่อม การทำงานบนที่สูง ฯลฯ | ชดใช้เป็นเงิน 2,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่) ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ ส่าเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี) ส่าเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.12 | พนักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งคนใดๆ ปฏิบัติงานหรือเข้าไปในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานในสภาพที่มีการดื่มสุราหรือสภาพมึนเมา | 1) พักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่ง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน<br>2) ระงับและห้ามใช้บัตร RFID และบัตรอนุญาตผ่านเข้าพื้นที่ของบริษัทสำหรับพนักงานรายนั้น | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่) ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ เสนอต่อ ช (โรงงาน) | ช (การเงิน) ส่าเนา - ช (จัดหา) และผู้จัดการส่วน (บคคล) |
| ก2.13 | ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งรายใดปกปิดอุบัติการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน | ชดใช้เป็นเงิน 10,000 บาท/คน/ครั้งของการเกิดขึ้น | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่) ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ เสนอต่อ ช (โรงงาน) | ช (การเงิน) ส่าเนา - ช (จัดหา) |
| **ก3** | **ความปลอดภัยในการใช้ถนน** | | | |
| ก3.1 | กระทำสิ่งดกหล่น หรือหกหล่น หรือกระจายบนถนนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในการใช้ถนน | ชดใช้เป็นเงิน 1,000 บาท ต่อครั้งของการเกิดขึ้น นอกเหนือจากนั้น ยังจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่) ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ ส่าเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี) ส่าเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก3.2 | ยานพาหนะเคลื่อนที่เข้าไปในถนนที่ห้ามเข้า / เคลื่อนที่ผิดทิศทางบนถนนวันเวย์ | ชดใช้เป็นเงิน 2,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่) ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ ส่าเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี) ส่าเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |

รับทราบ.....

**กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการกับกรณีการละเลย หรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง และผู้ขนส่ง**
**กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

| ลำดับ | ลักษณะของการละเลยหรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัย | มาตรการดำเนินการ | ผู้อนุมัติให้ดำเนินการตามมาตรการ | ผู้บังคับใช้ตามมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| ก3.3 | ขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วสูง ขับขี่แซงในที่ห้ามแซง ไม่จอดยานพาหนะในสถานที่กำหนด ขับขี่ยานพาหนะโดยพูดคุยโทรศัพท์มือถือ ปล่อยให้บุคคลใดๆ นั่งอยู่บนกองวัสดุ สัมภาระหรือสิ่งของ หรือนั่งอยู่ภายในห้องโดยสารโดยปราศจากการอนุญาตที่เหมาะสม ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย ไม่กั้นเขตบริเวณให้เหมาะสมโดยรอบยานพาหนะที่เสียหรือใช้งานไม่ได้ เคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือนอกช่วงเวลาที่กำหนด และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการขับขี่ใดๆ | ชดใช้เป็นเงิน 2,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก3.4 | ยานพาหนะเฉี่ยวชน หรือสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างใดๆ เสาไฟฟ้า เครื่องขวางกั้นหรือกันเขต ด่านประตู วงเวียนโดยรอบ ป้ายสัญญาณจราจร ฯลฯ ถนนที่เสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายเครนที่ไม่เหมาะสม หรือสภาพของถนนไม่ได้ถูกทำให้กลับคืนสู่สภาพดั้งเดิมก่อนที่จะมีการซ่อมแซม ซึ่งนำไปสู่อันตรายต่อความปลอดภัย | ชดใช้เป็นเงิน 2,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ รวมถึงค่าใช้จ่ายจริงในการซ่อมแซม | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| A3.5 | ฝ่าฝืนต่อความปลอดภัยในการใช้ถนนมากกว่าสามครั้ง (ภายในช่วงเวลา 12 เดือน) | ยึดใบอนุญาตยานพาหนะผ่านเข้าออก และห้ามยานพาหนะคันดังกล่าวเข้าเขตพื้นที่ของบริษัท และไม่อนุญาตให้ใช้บัตร RFID ของพนักงานดังกล่าวในการเข้าเขตพื้นที่ของบริษัท | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการส่วน (บุคคล) |
| ก3.6 | ผู้ขับขี่รวมถึงยานพาหนะของผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่ง หลบหนีหลังจากเกิดอุบัติเหตุในการใช้ถนน | 1.ยึดใบอนุญาตยานพาหนะผ่านเข้าออก และห้ามยานพาหนะคันดังกล่าวเข้าเขตพื้นที่ของบริษัท<br>2.ไม่อนุญาตให้ใช้บัตร RFID ของพนักงานดังกล่าวในการเข้าเขตพื้นที่ของบริษัท<br>3.ลงโทษเพิ่มเติม โดยผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งรายนั้น ต้องชดใช้เป็นเงิน 20,000 บาท | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>เสนอต่อ ช (โรงงาน) | ผู้จัดการส่วน (บุคคล)<br>สำเนา - ช (จัดหา)<br><br>ช (การเงิน) |
| **ข** | **การละเลย หรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัยในกรณีร้ายแรง ก่อให้เกิดอันตราย (ซึ่งมีโอกาสที่จะถึงขั้นเสียชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัส หรือเหตุการณ์ที่พนักงานของผู้รับเหมาหรือของผู้รับจ้างต้องเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องมาจากอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าว)** | | | |
| ข1 | 1. ยานพาหนะเฉี่ยวชนซึ่งมีโอกาสส่งผลต่อการเสียชีวิต<br>2. อุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเนื่องจากเบรคหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของยานพาหนะไม่สามารถใช้การได้เป็นปกติ<br>3. บุคคลใดๆ ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย<br>4. เคลื่อนย้ายยานพาหนะในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง หรือเกิดอุบัติเหตุอันสืบเนื่องมาจากการจอดยานพาหนะที่ไม่เหมาะสม<br>5. ขับขี่ยานพาหนะภายใต้การดื่มสุราหรือของมึนเมา<br>6. ไม่รายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใดๆ (เหตุการณ์ที่มีโอกาสหรือเป็นสาเหตุให้เป็นอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของบริษัทเสียหาย) | 1) พักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่ง เป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือน สำหรับทุกครั้งที่ฝ่าฝืน โดยที่งานนั้นๆ จะต้องถูกกระทำโดยบุคคลอื่นด้วยค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งที่ฝ่าฝืนนั้นๆ เอง<br>2) ระงับและห้ามใช้บัตร RFID และบัตรอนุญาตผ่านเข้าโรงงานของพนักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งรายนั้น | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ เสนอต่อ ช (โรงงาน) | ช (จัดหา)<br><br>ผู้จัดการส่วน (บุคคล) |

รับทราบ.....

## กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการกับกรณีการละเลย หรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง และผู้ขนส่ง กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

| ลำดับ | ลักษณะของการละเลยหรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัย | มาตรการดำเนินการ | ผู้อนุมัติให้ดำเนินการตามมาตรการ | ผู้บังคับใช้ตามมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| ข2 | การฝ่าฝืนความปลอดภัยในกรณีร้ายแรง ซึ่งนำไปสู่อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือบนถนนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากการละเลยของผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งหรือพนักงานของตน หรือตัวแทนของตน หรือก่อให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินใดๆ ซึ่งส่งผลให้บริษัทต้องได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สิน หรือการผลัด | 1) ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่ง ต้องชดใช้เป็นเงิน 300,000 บาท<br>2) ระงับและห้ามใช้บัตร RFID และบัตรอนุญาตผ่านเข้าโรงงานของพนักงานรายนั้น<br>3) ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่ง ซึ่งถูกตรวจพบในขั้นตอนของการสอบสวนอุบัติเหตุว่าได้มีการกระทำการฝ่าฝืน ให้พักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อยสิบสองเดือน (บล็อก 04) สำหรับทุกครั้งที่ฝ่าฝืน โดยที่งานนั้นๆ จะต้องถูกกระทำโดยบุคคลอื่นด้วยค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งที่ฝ่าฝืนนั้นๆ เอง | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่) ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ เสนอต่อ ข (โรงงาน) | ข (การเงิน)<br>สำเนา - ข (จัดหา)<br>ผู้จัดการส่วน (บุคคล)<br><br>ข (จัดหา) |

**หมายเหตุ**:

1. เป็นอำนาจอนุมัติเฉพาะกรรมการผู้จัดการใหญ่ เท่านั้น ที่จะยกเว้นการชดใช้หรือพักงานใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
2. การพักงานตามมาตรการในข้อ ก และ ข จะมีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งรายใหม่ เริ่มการปฏิบัติงาน
3. จำนวนเงินที่ชดใช้หรือที่เก็บรักษาไว้ดังที่ได้กล่าวไว้ในกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยข้างต้น ไม่ถือเป็นข้อกล่าวอ้างของผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งที่จะยกเว้นความรับผิดอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ โดยถือว่ามาตรการดังกล่าวนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการที่ยังคงที่จะต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหาย หรือชำระค่าปรับ ค่าขดเชย หรือค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายอื่นใดตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาที่คู่สัญญามีไว้กับบริษัทอีกส่วนหนึ่งด้วย
4. บล็อก 04 : ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งงานที่ได้อยู่ในระหว่างมาตรการพักงานนั้นให้ถือเป็นการเพิกถอนและยกเลิกอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม สำหรับงานที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว บริษัทจะยังคงดำเนินการชำระเงินให้ต่อไป ทั้งนี้ จะไม่มีการขอให้เสนอราคา เปลี่ยนแปลงใบสั่งงาน ออกใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งงานใดๆ อีกในช่วงระยะเวลาที่มีมาตรการพักงานที่กำหนดไว้ ส่วนใบสั่งซื้ออื่นใดที่ได้ออกไว้นั้นจะยังคงดำเนินการต่อไปตามปกติ
5. การชดใช้เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000 บาท เป็นอำนาจอนุมัติของผู้จัดการส่วนเจ้าของพื้นที่ และผู้จัดการส่วน-ความปลอดภัยฯ, จำนวนมากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป เป็นอำนาจอนุมัติของ ข (โรงงาน)

รับทราบ.....

นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบท้ายสัญญา (4)

# บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
# นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

ความรับผิดชอบของเราในความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
จะได้รับการขับเคลื่อนด้วยพันธะสัญญาของเรา
เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่เราร่วมงานและสังคมในภาพรวมจะปราศจากการบาดเจ็บ
และได้รับการบูรณาการเข้ากับวิถีในการดำเนินธุรกิจของเรา

## หลักการด้านความปลอดภัย:

- ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้างานและผู้บริหาร
- การบาดเจ็บทุกประเภทสามารถป้องกันได้
- ความรู้สึกห่วงใยอย่างลึกซึ้งและเอาใจใส่พนักงานให้ "ปลอดภัย 24 ชั่วโมง" ต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่างโดยผู้นำ
- พนักงานจะได้รับการอบรมให้ทำงานอย่างปลอดภัย
- การทำงานอย่างปลอดภัยเป็นเงื่อนไขของการจ้างงาน
- ทุกงานต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และต้องดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติ/ เช็คลิสต์/ ใบอนุญาตการทำงาน ตลอดจนการใช้ใบอนุญาตการทำงานและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น

**เราให้พันธะสัญญาว่าจะปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง**

- เราจะกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมาย พัฒนา นำไปปฏิบัติ ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการบริหารจัดการและระบบ ให้เหนือกว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

**วันที่:** 14 พฤษภาคม 2561

ราจีฟ มังกัล
กรรมการผู้จัดการใหญ่



TATA STEEL (THAILAND) Committed to ZERO

ภ.ส.5 ใบสลักหลังตราสาร

เลขที่ 00100
วันที่ 13 มกราคม 2566

เลขประจำตัว 0193555001018 เลขที่สาขา 00000
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ท. เซอร์วิส 2012

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน ชื่ออาคาร -
ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 198 หมู่ที่ 9
ตรอก/ซอย - แยก -
ถนน - แขวง/ตำบล บ้านตริ้ว
เขต/อำเภอ บ้านหมอ จังหวัด สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ 18270

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001273 เลขที่สาขา 00000
ชื่อ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ได้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ขอ
ลักษณะตราสาร ค่าจ้างทำของ ดังนี้ :

| | บาท | สต. |
|---|---|---|
| มูลค่าตราสาร | 1,790,198 | 00 |
| ค่าอากรแสตมป์ | 1,791 | 00 |
| เงินเพิ่ม | 0 | 00 |
| รวมเงิน | 1,791 | 00 |

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร(**หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน**)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 001176 ลงวันที่ 13 มกราคม 2566
เลขระบุเอกสาร ภ.ส.4 คือ 04141020-25660113-1-01-000047

ลงชื่อ .....[redacted]
ตำแหน่ง .....นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

ใบสลักหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อหน้างานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ของหน่วยงานกับภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

120133

# หนังสือค้ำประกัน
## (หลักประกันสัญญาว่าจ้าง)

หนังสือค้ำประกันเลขที่ 0403-0006 /2566 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าพเจ้า ธนาคารออมสินสาขาท่าเรือ(อย.) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 52 ถนนท่าเรือ-พระพุทธบาท ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา โดย นางสาวมาลินี ศรีม่วง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ท.เซอร์วิส 2012 โดย นางศิวสุดา กลางพุดซา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้างเหมางานบริการส่วนซ่อมบำรุงเครื่องกลเหล็กแท่ง ตามสัญญาเลขที่ TSMT-SISC 011/2566 ลงวันที่ 1 มกราคม 2566 กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 53,706.- บาท ( ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกบาทถ้วน )

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างจำนวนไม่เกิน 53,706.- บาท ( ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกบาทถ้วน ) ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้งและผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ซื้อชำระหนี้นั้นก่อน

2. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย

3. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่

☐ วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลายของผู้รับจ้าง จะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าที่รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างอยู่

☑ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 และ ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

| | |
|---|---|
| ลงชื่อ ..... | ลงชื่อ .....ผู้ค้ำประกัน |
| ( นางสาวมาลินี ศรีม่วง ) | ( นางสาวพัชรี วชิรศักดิ์ชัย ) |
| ผู้รับมอบอำนาจ | ผู้รับมอบอำนาจ |
| ลงชื่อ ..... พยาน | ลงชื่อ .....พยาน |
| ( นางสาวกมลพร เฉลยโภชน์ ) | ( นายจามิกร มิโภคี ) |

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับหรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร
การติดต่อเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ โปรดอ้างเลขที่ข้างบนนี้ทุกครั้ง

(ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ.2489 มาตรา 5)

ต้นฉบับ

**สัญญาเลขที่ TSMT-SISC 029/2566**

**สัญญาจ้างเหมา งานตัดเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ของโรงงาน**
**(FG Section cutting service contract (SISCO equipment))**

ทำที่ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 มกราคม 2566

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง **บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** สาขาที่ 00004 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ 11 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001273 โดย นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-โรงงาน-SISCO เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่าย**ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ท.เซอร์วิส 2012** สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 198 หมู่ 9 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0193555001018 โดย นางศิวสุดา กลางพุดซา ตำแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาไว้ต่อกัน ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับ**สัญญาจ้างเหมา งานตัดเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ของโรงงาน (FG Section cutting service contract (SISCO equipment))** ในโรงงานของผู้ว่าจ้าง โดยมีรายละเอียดใน**เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ TSMT-SISC 029/2566** ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ 2. ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่า**จ้างเหมา งานตัดเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ของโรงงาน (FG Section cutting service contract (SISCO equipment))** ภายในโรงงาน ให้แก่ผู้รับจ้างตามอัตราและงวดการชำระเงิน ตามรายละเอียดใน**เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ TSMT-SISC 029/2566** เอกสารแนบท้ายสัญญา 1 ข้อ 6 ซึ่งให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

อนึ่ง **สัญญาจ้างเหมา งานตัดเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ของโรงงาน (FG Section cutting service contract (SISCO equipment))** ที่กล่าวข้างต้นเป็นราคารวมคนงานและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ผู้รับจ้างใช้ในการให้บริการตามสัญญานี้ แต่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องออกใบกำกับภาษีเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้รับจ้างเรียกเก็บ และส่งมอบใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ว่าจ้างในทันทีที่ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดจากจำนวนค่าจ้างเหมางานบริการที่ผู้ว่าจ้างจ่าย

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงจำนวนคนงาน วัน เวลา จากที่กำหนด ผู้รับจ้างตกลงยินยอมที่จะเปลี่ยนแปลงค่าจ้างเหมางานบริการ ตามสัดส่วนตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญา 1

ข้อ 3. ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและกรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองหรือไม่ได้ระบุไว้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง

ข้อ 4. ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 1 ข้อที่ 10 มาให้คนงานของผู้รับจ้างเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

ข้อ 5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนงานที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านนี้โดยเฉพาะและเป็นผู้มีความขยันขันแข็ง มีความประพฤติดี ให้มีจำนวนตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญานี้เป็นประจำ ณ สถานที่ ตามวันและเวลาปฏิบัติงานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า คนงานของผู้รับจ้างมีความประพฤติไม่เรียบร้อย หรือไม่เหมาะสมกับสภาพงาน หรือความปลอดภัย หรือใช้วาจาไม่สุภาพเรียบร้อย หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของผู้ว่าจ้าง ตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา หรือมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างจัดหาคนงานที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานแทน โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบ

ข้อ 6. ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งตัวแทนผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมาประจำ ณ สถานที่ที่ทำงาน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างติดต่อและมีสิทธิเรียกตัวแทนผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมาพบเพื่อปรึกษาหารือ หรือให้คำแนะนำ หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ได้ ซึ่งผู้รับจ้างหรือตัวแทนผู้รับจ้างต้องมาพบภายใน 48 ชั่วโมง และการติดต่อตัวแทนดังกล่าวให้ถือเป็นการติดต่อกับผู้รับจ้างโดยตรง และผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างได้ตลอดเวลา รวมทั้งมีสิทธิยับยั้งการดำเนินงานของผู้รับจ้างได้ หากเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายโดยผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะต้องหยุดดำเนินงานทันทีและจะดำเนินงานต่อไปได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง

ข้อ 7. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้าง ตามวัน เวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดว่างานที่กำหนดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนบริบูรณ์ตามสัญญาแล้วหรือไม่

ข้อ 8. ผู้รับจ้างต้องส่งรายชื่อ, รูปถ่ายพร้อมทั้งจัดทำทะเบียนประวัติคนงานของผู้รับจ้างที่จะมาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างหนึ่งชุด ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันทำสัญญานี้และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคนงานของผู้รับจ้าง นอกเหนือจากรายชื่อที่ได้มอบให้ผู้ว่าจ้างไว้แล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ว่าจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเปลี่ยนแปลงคนงานของผู้รับจ้างตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ 9. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญารวมทั้งอบรม ควบคุม ดูแลคนงานของผู้รับจ้างให้เข้าใจถึงความปลอดภัยและสภาวะแวดล้อมของงานที่ปฏิบัติให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการผ่านเข้า-ออกบริเวณโรงงาน และการรักษาความปลอดภัยที่ผู้ว่าจ้างได้กำหนดขึ้นหรือที่จะกำหนดขึ้นต่อไปในภายหน้าอย่างเคร่งครัด คนงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้ว่าจ้างซึ่งจะได้รับการขึ้นทะเบียนและประทับตราในบัตรพนักงานของผู้รับจ้าง รวมถึงพนักงานใหม่และพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนด้วย

ผู้รับจ้างต้องอบรม ดูแลคนงานของผู้รับจ้างให้ดูแลความสะอาด ความปลอดภัย ทำ 5ส. ในพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแก้ไขอย่างเร่งด่วนในกรณีที่มีทีมผู้ตรวจพื้นที่ของผู้ว่าจ้างตรวจพบถึงสิ่งที่ผิดปกติหรือบกพร่องในพื้นที่

ข้อ 10. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามสัญญานี้ด้วยตนเองโดยผู้รับจ้างจะนำงานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามสัญญานี้ไปให้บุคคลอื่นทำไม่ได้โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรและแม้จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างแล้วก็ตาม ผู้รับจ้างจะยังคงต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลงานที่ผู้ว่าจ้างอนุญาตและผลงานตามสัญญานี้ตลอดไป

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญานี้รวมทั้งสิทธิการรับเงินของตนตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยกรณีใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 11. ในกรณีที่บริษัทในกลุ่มทาทาสตีล บริษัทใด บริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัท มีสิทธิที่จะได้รับเงินจากผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะได้รับเงินที่มีอยู่ในขณะทำสัญญาฉบับนี้หรือจะพึงมีขึ้นในภายหน้าและไม่ว่าสิทธิที่จะได้รับเงินนั้นจะมีมูลหนี้เกิดจากค่าสินค้าค้างชำระหรือเกิดจากกรณีใดก็ตาม ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างนำเงินที่ผู้รับจ้างมีสิทธิจะได้รับตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปชำระหนี้ให้กับบริษัทในกลุ่มทาทาสตีลได้ทันทีจนกว่าจะครบโดยจะไม่โต้แย้งแต่ประการใด

หากมีบริษัทในกลุ่มทาทาสตีลตั้งขึ้นใหม่ ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิดำเนินการตามวรรคแรกได้เช่นกัน

ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะได้รับเงินจากผู้รับจ้าง ไม่ว่าเป็นสิทธิที่จะได้รับเงินที่มีอยู่ในขณะทำสัญญาฉบับนี้หรือจะพึงมีขึ้นในภายหน้า และไม่ว่าสิทธิจะได้รับเงินนั้นจะมีมูลหนี้เกิดจากกรณีใดก็ตาม ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างนำเงินที่พึงจะมีสิทธิได้รับดังกล่าวมาหักกลบลบกับเงินที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายชำระตามสัญญานี้ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยจะไม่โต้แย้งแต่ประการใด

ข้อ 13. เพื่อประโยชน์ของลูกจ้าง คนงาน หรือพนักงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามหลักการแห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกฎหมายอื่น อาทิเช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนถึงกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ทำสัญญานี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไปในภายหน้าอย่างเคร่งครัด

ข้อ 14. ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโนบายในการบริหาร ตลอดจนเป้าหมายและพันธกิจของผู้ว่าจ้างในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ผู้ว่าจ้างประกาศใช้อยู่ในขณะทำสัญญานี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไปในภายหน้าอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยกว่า 1.0 ตันต่อตันน้ำเหล็ก

ข้อ 15. ผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายอย่างหนึ่งอย่างใด อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงาน หรือผู้รับมอบอำนาจของผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่อ ขาดความระมัดระวังตามสมควร หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินหรืออนามัย แก่พนักงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายต่อผู้รับจ้างทั้งสิ้น โดยผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความเสียหายหรือสูญหายจากผู้ว่าจ้าง

การตีราคาความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นในวรรคแรกผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้เป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว

ข้อ 16. ในการที่ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเกิดความรับผิดชอบที่จะต้องจ่ายเงินใด ๆ ให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด ผู้รับจ้างจะชดใช้เงินตามจำนวนดังกล่าวพร้อมกับค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างเต็มจำนวน โดยผู้รับจ้างจะไม่ยกข้อโต้แย้งใด ๆ ขึ้นกล่าวอ้างใช้ยันกับผู้ว่าจ้างและยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินจำนวนดังกล่าวจากหนี้ที่ผู้ว่าจ้างยังค้างชำระแก่ผู้รับจ้างได้ทันทีจนครบถ้วน

ข้อ 17. ถ้าผู้รับจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติเลยก็ดี หรือปฏิบัติในลักษณะอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่ผู้ว่าจ้างหรือปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

17.1 ปรับผู้รับจ้างตามอัตราที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญา 1 ข้อ 8

17.2 ว่าจ้างผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเพื่อให้งานเสร็จทันตามกำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องชดใช้เงินในส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้อันเนื่องมาจากการจ้างผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน และ/หรือ

17.3 เลิกสัญญานี้ทั้งหมดหรือบางส่วน และปรับผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 25 ของมูลค่างานที่บอกเลิกสัญญา

การพิจารณามูลค่างานตาม ข้อ 17.1, ข้อ 17.2 และข้อ 17.3 ผู้รับจ้างตกลงให้เป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะวินิจฉัยชี้ขาดแต่เพียงฝ่ายเดียวและผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักค่าปรับจากจำนวนเงินค่าตอบแทนที่ค้างจ่าย หรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ได้ โดยผู้รับจ้างจะไม่โต้แย้งแต่ประการใด

ข้อ 18. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแล เก็บรักษาป้องกันสัมภาระ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้รับจ้างที่นำเข้ามาในสถานที่ทำงานจ้างโดยมิให้เกิดความเสียหาย สูญหาย หรือถูกทำลาย และควบคุมคุณภาพของสัมภาระวัสดุอุปกรณ์ให้มีสภาพใหม่และมีคุณภาพสมบูรณ์ทั้งทางกายภาพและวิศวกรรม เพื่อให้งานจ้างตามสัญญาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลตามที่ถือปฏิบัติในทางวิศวกรรม โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง หากสัมภาระวัสดุอุปกรณ์หรืองานต่าง ๆ ที่อยู่ในสถานที่ทำงานจ้างเสียหาย สูญหายหรือถูกทำลาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ๆ เช่น เกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอกหรือแม้แต่เหตุสุดวิสัยก็ตาม เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างแต่เพียงผู้เดียว ผู้รับจ้างจะจัดหามาใหม่หรือแก้ไขให้คืนดีทดแทนความเสียหายให้ได้คุณสมบัติและทันตามเวลาที่กำหนด โดยที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอขยายระยะเวลาของงานจ้างจากผู้ว่าจ้างได้แต่ประการใด

ข้อ 19. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันแห่งสัญญานี้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้เหตุสุดวิสัยให้รวมถึงสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน อัคคีภัย วาตภัย ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว อุทกภัย การขัดขวางจากรัฐบาล การก่อความไม่สงบ การปิดการจราจร การชุมนุมประท้วง ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเป็นเหตุนอกเหนืออำนาจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและมิได้เป็นความผิดพลาดจากคู่สัญญาฝ่ายนั้น ให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นแจ้งเหตุสุดวิสัยให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบโดยเร็วและให้แจ้งว่าตนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญานี้ได้เป็นการชั่วคราวเท่าที่ถูกกระทบกระเทือนดังกล่าว ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยนานติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายร่วมเจรจาตกลงสัญญานี้กันใหม่

ข้อ 20. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาบางส่วน หรือทั้งหมดในตอนใดตอนหนึ่งของสัญญา หลังจากที่มีการทำสัญญาฉบับนี้แล้ว ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนามกำกับในส่วนที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นจึงจะถือว่าการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ในกรณีคู่สัญญาประสงค์จะเพิ่มเติมเงื่อนไขหลักเกณฑ์หรือเอกสารแนบต่าง ๆ นอกเหนือไปจากที่ได้กล่าวไว้ในสัญญาฉบับนี้ ให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและให้คู่สัญญาลงนามเห็นชอบร่วมกัน

ภายใต้ข้อ 20. ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดงานและจำนวนพนักงาน หรือคนงานของผู้รับจ้างได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ค่าตอบแทนตามสัญญานี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจำนวนและตำแหน่ง

ข้อ 21. อายุสัญญานี้ให้เป็นไปตามกำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญา หากคู่สัญญามีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญานี้ก่อนครบกำหนดอายุในสัญญาจะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

กรณีที่คู่สัญญามีความประสงค์จะต่ออายุสัญญาต่อไปอีก ให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงในเงื่อนไขและรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ถ้าไม่สามารถตกลงเงื่อนไขและรายละเอียดกันได้ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาตามข้างต้น

ข้อ 22. เพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้ให้ธนาคารประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญา 1 ข้อ 2 ซึ่งมีข้อความตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบและมอบให้ผู้ว่าจ้างไว้เป็นหลักประกันในวันทำสัญญา หากผู้รับจ้างละเลยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญานี้เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายหรือในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องเอาค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหายทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหลักประกันได้ทันที และ/หรือเรียกร้องค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหายจากธนาคารผู้ค้ำประกันได้ทันที หากไม่เพียงพอผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ให้จนครบ

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่งจะต้องส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างภายในเวลา 1 เดือนหลังจากทำสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะคืนเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว โดยผู้รับจ้างจะต้องนำใบรับหนังสือค้ำประกันที่ผู้ว่าจ้างออกให้มาติดต่อขอรับคืนเอง

ผู้รับจ้างตกลงจะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ตามสัญญานี้เต็มจำนวน รวมทั้งค่าอากรแสตมป์ตามจำนวนเงินที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดของสัญญญานี้

ข้อ 23. ผู้รับจ้างตกลงจะจัดหาพนักงาน คนงาน ให้ครบจำนวนตามกำลังพลในเอกสารแนบท้ายสัญญา 1 ข้อ 4 ทุกวันตลอดอายุของสัญญาและหากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาพนักงาน และ/หรือคนงาน ครบจำนวนตามสัญญา หรือพนักงาน และ/หรือคนงานดังกล่าวมีคุณสมบัติต่ำกว่าที่กำหนดหรือไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ว่าจ้างก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับลูกจ้างเป็นรายวัน ตามจำนวนคนงานที่ไม่สามารถจัดหาได้โดยคิดค่าปรับเทียบเท่าของอัตราค่าจ้างสูงสุดของพนักงานต่อวัน ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 1 ข้อ 8

ข้อ 24. ในกรณีที่มีการลักทรัพย์ของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้าง พนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าที่เสียหายจริงเอกสารแนบท้ายสัญญา 1 ข้อ 8

ข้อ 25. การรักษาความลับ ทั้งสองฝ่ายตกลงจะเก็บรักษาบรรดาเอกสารหลักฐาน และ/หรือข้อมูลใด ๆ ซึ่งได้มาจากการร่วมมือกันตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไว้เป็นความลับ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล

ข้อ 26. ผู้รับจ้างต้องให้พนักงานของผู้รับจ้างตรวจสุขภาพแรกเข้าและตรวจสุขภาพประจำปีตามตำแหน่งงาน รวมทั้งการตรวจหาสารเสพติดก่อนเข้าปฏิบัติงานในครั้งแรกและผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าปฏิบัติงานในครั้งแรก ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ

กรณีผู้รับเหมาประจำของ "ผู้รับจ้าง" ลาออก แต่มีความประสงค์ขอกลับเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ผู้รับเหมาคนดังกล่าว จะต้องเข้าปฏิบัติงานกับนายจ้างเดิมเท่านั้น กรณีผู้รับเหมามีความประสงค์จะเปลี่ยนนายจ้างใหม่ จะต้องเว้นวรรคการปฏิบัติงาน ณ บริษัทของ "ผู้ว่าจ้าง" เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากนายจ้างเดิมเป็นลายลักษณ์อักษร

ห้ามมิให้มีการโอนย้ายผู้รับเหมาระหว่าง "บริษัทฯ ผู้รับจ้าง" เว้นแต่จะมีเอกสารลงนามยินยอมของอีกฝ่ายเป็นการยืนยันและจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก "ผู้ว่าจ้าง" จึงจะสามารถโอนย้ายได้

ข้อ 27. การคัดเลือกผู้รับเหมาช่วง

หากงานจ้างเหมาใด ๆ ที่ผู้รับเหมาจำเป็นจะต้องมีการจ้างผู้รับเหมาช่วงเข้ามาทำงานร่วมด้วย เพื่อให้งานหรือโครงการนั้นสำเร็จได้ กำหนดให้ผู้รับเหมาช่วงที่จะเลือกต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมาของผู้ว่าจ้างและได้รับแจ้งผลการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้ง จึงจะอนุญาตให้ผู้รับเหมาช่วงสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในสถานประกอบการของผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 28. ในกรณีที่ต้องติดต่อกับพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นใด รวมทั้งการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลหรือนอกศาลซึ่งผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะให้ความร่วมมือกับผู้ว่าจ้างอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ข้อ 29. ในกรณีที่มีการค้ำประกันผลงานตามสัญญาผู้รับจ้างต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 1 หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลา 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างสามารถริบเงินที่คงค้างของผู้รับจ้างได้ทันที โดยไม่ตัดสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

ข้อ 30. ผู้รับจ้างจะดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของผู้ว่าจ้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 2 และปฏิบัติตามแนวทางในการกำหนดความรับผิดชอบและเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 3 และนโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 4

ข้อ 31. ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างมีสิทธิต่าง ๆ ในการทำสัญญานี้เท่าเทียมกับผู้ว่าจ้างทุกประการ

หนังสือสัญญานี้จัดทำเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านตรวจดูโดยตลอดแล้วเห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ที่ได้ตกลงไว้ต่อกันทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

ข้อ 32. ข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

32.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลธรรมดานั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยเป็นข้อมูลซึ่งคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาให้หมายความรวมถึง ผู้มีอำนาจลงนาม ผู้บริหาร ลูกจ้าง และพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย และ/หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่คู่สัญญาจำต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้

32.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และรับรองว่าจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายและภายในขอบวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้

32.3 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายยอมรับว่าตนถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมีหน้าที่และความรับผิดในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพียงแค่ในส่วนที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายนั้นมีอำนาจตัดสินใจในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาฝ่ายนั้นยอมรับว่าตนถือเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และตกลงจะเข้าผูกพันและปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว รวมถึงปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลซึ่งอาจจัดทำขึ้นเป็นสัญญาแยกอีกฉบับหนึ่ง

**ผู้ว่าจ้าง**
**บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

TATA STEEL MANUFACTURING (THAILAND)
Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited

ลงชื่อ _____ ผู้ว่าจ้าง
(ย์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน-SISCO

ลงชื่อ _____ พยาน

ลงชื่อ _____ พยาน

**ผู้รับจ้าง**
**ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ท.เซอร์วิส 2012**

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้าง
(น
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ _____ พยาน
(ชา)

**เอกสารแนบท้ายสัญญา 1**
**สัญญาเลขที่ TSMT-SISC 029/2566**

**รายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไข**
**สัญญาจ้างเหมา งานตัดเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ของโรงงาน**
**(FG Section cutting service contract (SISCO equipment))**

**ข้อ 1. อายุสัญญา**
สัญญานี้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นระยะเวลา 1 ปี

**ข้อ 2. มูลค่าการว่าจ้างของสัญญาและหนังสือค้ำประกัน**
2.1 หนังสือค้ำประกันธนาคารเป็นจำนวนเงิน 3% ของมูลค่าสัญญา หรือเท่ากับ 16,435 บาท (มูลค่าสัญญาคือ 45,652 บาท/เดือน หรือ 547,824 บาท/ปี)
2.2 อากรแสตมป์ 0.1% ของมูลค่าสัญญา หรือเท่ากับต้นฉบับ เป็นจำนวน 548 บาท คู่ฉบับ 5 บาท

**ข้อ 3. ตัวแทนผู้ว่าจ้าง**
3.1 ผู้จัดการส่วนอาวุโสผลิตเหล็กรีด/ผู้จัดการส่วนผลิตเหล็กรีด
3.2 ผู้จัดการแผนกอาวุโสลูกกลิ้งไกด์และผลิตภัณฑ์ / ผู้จัดการแผนกลูกกลิ้งไกด์และผลิตภัณฑ์
3.3 หัวหน้าอาวุโสผลิตภัณฑ์ / หัวหน้าผลิตภัณฑ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

**ข้อ 4. รายละเอียด ขอบเขต และจำนวนผู้ปฏิบัติงาน**
4.1 ให้ผู้รับจ้างยกเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ จากกองเข้าเครื่องตัด โดยใช้รถปั้นจั่นที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้ ตัดความยาวตามขนาด และ/หรือหัวเหล็ก ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณตำแหน่งที่ตัดเสร็จแล้ว (เป่าขี้เลื่อย,เป่าน้ำมันสบู่) ให้เรียบร้อยก่อนยกเข้ากองเก็บตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
4.2 ให้ผู้รับจ้างยกเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ ที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้รถปั้นจั่นที่ผู้ว่าจ่ายหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างจัดหาให้
4.3 ให้ผู้รับจ้างจัดพนักงานมาปฏิบัติงานประจำ ตามข้อ 4.1 - 4.2 อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
4.4 ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดเตรียม ในส่วนของ เครื่องเลื่อย, ใบเลื่อย และน้ำมันสบู่ ที่ใช้ในการตัดเหล็ก ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ เช่น อุปกรณ์การวัดความยาว, ค้อน เป็นต้น ทางผู้รับจ้างเป็นผู้จัดเตรียม
4.5 ผู้รับจ้างต้องทำการตัดเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ ให้ได้อย่างน้อย 50 ตัน/วัน หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
4.6 ผู้รับจ้างต้องทำการเทถังใส่เศษเหล็กจากการเลื่อย รวมถึงการนำใบเลื่อยหมดขนาด,ถังน้ำมันสบู่ที่ใช้แล้วออกไปจากบริเวณโรงงานของผู้ว่าจ้าง
4.7 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมของปั้นจั่นตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างกำหนดก่อนเริ่มงานเป็นประจำทุกวัน โดยพนักงานของผู้รับจ้างที่ใช้งานปั้นจั่นต้องได้รับการอบรมจากการใช้งานปั้นจั่นก่อนเริ่มปฏิบัติงาน หากมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานของผู้รับจ้างที่ใช้งานปั้นจั่นต้องแจ้งว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง
4.8 ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดบริเวณสถานที่ตัดเหล็กให้สะอาดหลังการตัดทุกวัน และทำ 5 ส. ทุกวันอังคาร โดยมีการถ่ายรูปเป็นหลักฐานส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง
4.9 ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิเพิ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ นอกเหนือจากข้อ 4.1 - 4.8
4.10 ตำแหน่งตัดเหล็ก
  4.10.1 ตัดเหล็กฉาก
    - ตัดตำแหน่ง หัว กลาง หรือ ท้าย ของมัด
  4.10.2 ตัดเหล็กรางน้ำ
    - ตัดตำแหน่ง หัว กลาง หรือ ท้าย ของมัด
  4.10.3 ตัดเหล็กปลายสั้น
    - ตัดตำแหน่ง หัว หรือ ท้าย ของมัด
4.11 ผู้ว่าจ้างสามารถเพิ่ม/ลด จำนวนผู้ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ได้

**ข้อ 5. วัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานที่กำหนด**
5.1 ในการปฏิบัติงานตามข้อ 4 โดยใช้คนอย่างน้อย 3 คน ปฏิบัติงาน เวลา 08:00 – 17:00 หรือจนทำงานเสร็จครบตามแผนที่ผู้แทนของผู้ว่าจ้างกำหนด
5.4 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ หากพิจารณาเห็นว่าการทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ไม่เหมาะสม
5.5 สถานที่ปฏิบัติงาน **บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** จำกัด เลขที่ 49 หมู่ 11 ตำบล บางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

**ข้อ 6. อัตราค่าจ้างและงวดการชำระเงิน**

6.1 ตัดเหล็กฉาก
- ตัดต่าแหน่ง หัว หรือ ท้าย ของมัด จำนวนการตัด 1 จุด ราคา 40 บาท/ตัน
- ตัดต่าแหน่ง หัว หรือ ท้าย ของมัด จำนวนการตัด 2 จุดราคา 47 บาท/ตัน
- ตัดต่าแหน่งหัว, กลาง, ท้าย ของมัด จำนวนการตัด 3 จุดราคา 47 บาท/ตัน

6.2 ตัดเหล็กรางน้ำ
- ตัดต่าแหน่ง หัว หรือ ท้าย ของมัด จำนวนการตัด 2 จุด ราคา 47 บาท/ตัน
- ตัดต่าแหน่ง หัว, กลาง, ท้าย ของมัด จำนวนการตัด 3 จุดราคา 59 บาท/ตัน

6.3 ตัดเหล็กปลายสั้น
- ตัดต่าแหน่ง หัว หรือ ท้าย ของมัด จำนวนการตัด 1 จุด ราคา 40 บาท/ตัน
- ตัดต่าแหน่ง หัว หรือ ท้าย ของมัด จำนวนการตัด 2 จุดราคา 40 บาท/ตัน

6.4 บริษัทฯ จะโอนเงินชำระค่าสินค้า/บริการ ในวันที่ 15 และ 30 ของเดือน โดยกรณีเครดิต 30 วัน ตามวันที่วางบิลดังนี้
- วางบิลวันที่ 1-5 ของเดือน จะได้รับเงินวันที่ 30 ของเดือนนั้น
- วางบิลวันที่ 6-20 ของเดือน จะได้รับเงินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
- วางบิลวันที่ 21-30 ของเดือน จะได้รับเงินวันที่ 30 ของเดือนถัดไป

*ทั้งนี้เอกสารการวางบิลดังกล่าวจะต้องครบถ้วนและสมบูรณ์จึงจะสามารถทำจ่ายได้ตามระยะเวลาที่กำหนดได้

**ข้อ 7. การเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้ปฏิบัติงานใหม่แทนผู้ปฏิบัติงานเดิม ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติดังนี้

7.1 แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 7 วันก่อนให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ปฏิบัติงานและจะต้องเข้ารับการอบรมกฎระเบียบด้านความปลอดภัยจากบริษัทฯ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนของผู้ว่าจ้าง

7.2 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักอัตราค่าบริการผู้ปฏิบัติงานใหม่ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานได้หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ผู้แทนของผู้ว่าจ้างกำหนด โดยคิดค่าปรับ 1.5 เท่าของอัตราค่าบริการ

7.3 กรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาผู้ปฏิบัติงานไม่ได้และเกิดมีการทำงานล่วงเวลา ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าล่วงเวลาของผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเอง

**ข้อ 8. บทปรับ**

8.1 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาจำนวนผู้ปฏิบัติงานมาปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่กำหนดผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันตามจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สามารถจัดหาได้ ในอัตรา 1.5 เท่าของค่าบริการตามที่กำหนด

8.2 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับหรือดำเนินการตามบทลงโทษตามที่บริษัทฯ กำหนด

8.3 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตที่กำหนดข้างต้นหรือปฏิบัติงานเลินเล่อทำให้เกิดความเสียหาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง

8.4 ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนปฏิบัติงานไม่เกิน 16 ชั่วโมง หากพบว่าฝ่าฝืนจนเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่มีคุณภาพปรับผู้รับจ้าง ในอัตรา 1.5 เท่าของอัตราจ้าง

8.5 กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานคนใดของผู้รับจ้างลาออกหรือเลิกจ้าง หรือถูกให้เลิกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานคนนั้นจะต้องคืนอุปกรณ์เซฟตี้ทุกรายการตามข้อ 11 รวมทั้งบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานหรือบัตร RFID ซึ่งหากไม่มีการคืนรายการดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายเป็นค่าปรับตามที่บริษัทฯ กำหนด

8.6 กรณีที่การปฏิบัติงานของคนงานของผู้รับจ้างเป็นไปด้วยความไม่ปลอดภัย เช่น ไม่สวมใส่เครื่องป้องกันภัยส่วนบุคคล ฯลฯ ผู้ว่าจ้างจะปรับเงินรายการละ 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) / ครั้ง และถ้าหากพบว่ายังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยับยั้งการดำเนินงานจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ว่าจ้างได้

8.7 ทิ้งขยะในภาชนะที่ผู้ว่าจ้างจัดไว้เท่านั้น ฝ่าฝืนปรับครั้งละ 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

8.8 กรณีที่การปฏิบัติงานของคนงานของผู้รับจ้างทำให้วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่ตกลงกัน โดยไม่โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

8.9 กรณีพนักงานของผู้รับจ้างประพฤติตนเป็นผู้ลักขโมยทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง และ/หรือของคนงานของผู้ว่าจ้าง และ/หรือผู้ดำเนินธุรกิจกับผู้ว่าจ้างและต้องถูกดำเนินคดี ผู้ว่าจ้างจะปรับผู้รับจ้างในอัตรา 2 เท่าของมูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประเมินมูลค่า แต่ไม่น้อยกว่า 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยเป็นอำนาจเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง และ/หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างโดยที่ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิโต้แย้งประการใด

8.10 กรณีที่การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้ความเสียหายต่อสินค้าเช่น ตัดความยาวไม่ได้ตามตรงตามความความยาวที่กำหนด หรือไม่มีการทำความสะอาดสินค้าหลังจากการตัดความยาวเสร็จ ทำให้เกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าจริงของสินค้า พร้อมค่าขนส่ง (กรณีมีค่าจัดส่ง) โดยที่ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์โต้แย้งประการใด

**ข้อ 9. หลักปฏิบัติพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกประเภท-ทุกระดับ**

9.1 มีความสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหน้างานได้ดี
9.2 รู้จักวิธีป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานได้และปฏิบัติตามกฎระเบียบของความปลอดภัย
9.3 มีความสามารถติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้
9.4 มีใจรักงานบริการ
9.5 สามารถทำกิจกรรมทางด้าน 5 ส.ได้
9.6 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ยิ้มแย้ม แจ่มใส
9.7 ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
9.8 ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ
9.9 ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยเบื้องต้นตามที่บริษัทฯ กำหนด

**ข้อ 10. สิ่งที่ผู้รับจ้างจัดหาให้กับผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง**

10.1 ชุดเครื่องแบบ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามที่ผู้รับจ้างกำหนด)
10.2 เสื้อสะท้อนแสง
10.3 แบบฟอร์มพนักงานรับเหมาเสื้อแขนยาว (ตามที่ SISCO กำหนด)
10.4 รองเท้านิรภัย (Safety Shoes)
10.5 หมวกนิรภัย (Safety Hat)
10.6 ผ้าปิดจมูก
10.7 ถุงมือหนัง / ถุงมือผ้า
10.8 แว่นตานิรภัย
10.9 อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

**ข้อ 11. ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน**

11.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นธุระในการจัดเตรียมให้กับผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ได้แก่
11.1.1 รองเท้านิรภัย (Safety Shoes)
11.1.2 หมวกนิรภัย (Safety Hat)
11.1.3 ผ้าปิดจมูก
11.1.4 ถุงมือหนัง / ถุงมือผ้า
11.1.5 แว่นตานิรภัย
11.1.6 อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

***หมายเหตุ**

ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจะต้องคืนทรัพย์สินและอุปกรณ์เซพตี้ทั้งหมดแก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญาหรือลาออกจากการเป็นคู่สัญญา (กรณีอุปกรณ์เป็นของผู้ว่าจ้าง)

11.2 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามประกาศที่ 15/2558 เรื่องการบริหารจัดการผลสืบเนื่องด้านความปลอดภัย : แนวทางในการกำหนดความรับผิดชอบและเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน สำหรับผู้รับเหมาผู้รับจ้างและผู้ขนส่งกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด

11.3 จำกัดความเร็วในการขับขี่ภายในบริเวณโรงงานไม่เกินที่กำหนด

11.4 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทฯ ที่ประกาศใช้แล้วและประกาศต่อไปในอนาคต

11.5 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาช่วง ที่มีคุณสมบัติตรงตามสัญญาและต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามที่บริษัทฯ กำหนดครบถ้วนก่อนเข้าปฏิบัติงาน

11.6 ตัวแทนของผู้รับจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบและร่วมตรวจสอบด้านความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง และต้องช่วยควบคุมการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ กรณีตรวจพบสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) มีเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) หรือเกิดอุบัติเหตุ (Accident) ตัวแทนของผู้รับจ้างต้องรีบรายงานให้หัวหน้างานของผู้ว่าจ้างทราบในทันที

11.7 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการทำประกันภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกคนและแจ้งข้อมูลการทำประกันภัยให้ผู้ว่าจ้างทราบ

11.8 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องมาตราการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับพนักงานรับเหมาที่ปฏิบัติงาน ณ. โรงงาน SISCO อย่างเคร่งครัด

**ข้อ 12. ระเบียบปฏิบัติทั่วไปเมื่ออยู่ภายในบริษัทของผู้ว่าจ้าง**

12.1 ห้ามเสพและจำหน่ายของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิด
12.2 ห้ามนำหรือพกอาวุธ
12.3 ห้ามเล่นการพนัน
12.4 ห้ามนำเด็ก และ/หรือผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าในบริเวณปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
12.5 ในบริเวณโรงงานขับขี่ยานพาหนะความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.
12.6 ห้ามทะเลาะวิวาทกันในเขตโรงงาน

12.7 ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารส่วนตัวทุกชนิด เช่น โทรศัพท์ ฯลฯ ในเขตพื้นที่ปฏิบัติการเศษเหล็ก

**ข้อ 13. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา (2)**
**ข้อ 14. กฎระเบียบด้านความปลอดภัย ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา (3)**
**ข้อ 15. นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา (4)**

จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ
เอกสารแนบท้ายสัญญา 2

28 เมษายน 2564

**เรียน** พันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง และผู้รับเหมา ทุกท่าน

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** เอกสารวิธีการใช้งานสายด่วน TCoC

**เรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ดังเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยโรงงาน SISCO จังหวัดสระบุรี โรงงาน NTS จังหวัดชลบุรี และโรงงาน SCSC จังหวัดระยอง (รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย)") ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจบนรากฐานสำคัญแห่งบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณในทุกขั้นตอนทั่วทั้งองค์กรนั้น

กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณของทาทาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้มีการมอบและจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นคู่มือประพฤติปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จะดำเนินธุรกิจด้วยการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รายงานเรื่องราว หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อได้รับรู้ถึงการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทา นโยบายหรือกฎหมายต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นจริง หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น โดยสามารถร้องเรียน หรือสอบถามข้อสงสัย หรือรายงานเรื่องราว ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

- **นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ**
  ที่อยู่: เลขที่ 90/40-41 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ
  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  อีเมล์: alank@libertasth.com
- **นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ**
  ที่อยู่: บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  อีเมล์: sirorotem@tatasteelthailand.com
  โทรศัพท์: 08-6774-2333
- **"สายด่วน TCoC"** ซึ่งดำเนินการโดย KPMG ประเทศไทย บริษัทภายนอกที่เป็นอิสระ
  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


กลุ่มบริษัททาทา สตีล ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะน้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน โดยจะได้เก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ โปรดให้ข้อมูลด่างๆ ที่เพียงพอ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการที่เหมาะสมในการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ บนรากฐานสำคัญแห่งจรรยาบรรณที่สร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีที่ยั่งยืนระหว่างกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(ราจีฟ มังกัล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รับทราบ.....
(.....)



TATA

TATA STEEL (THAILAND)

# พบเห็นเบาะแส การทุจริต หรือพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม

**ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป** สามารถร้องเรียนผ่าน KPMG บริษัทภายนอกที่เป็นอิสระ ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ผ่าน 3 ช่องทางนี้

โทรแจ้ง **สายด่วน TCOC** ที่หมายเลข

**1-800-292-777** (โทรฟรี) หรือ **02-677-2800**

วันและเวลาทำการ **8:30 - 17:30 น.**

**วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)**

---

อีเมล **tell@thailand-ethicsline.com**

เรื่อง **สายด่วน TCOC**

---

ไปรษณีย์ **สายด่วน TCOC**

**ตู้ปณ. 2712 ไปรษณีย์บางรัก กรุงเทพฯ 10500**

---

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกปิดเป็นความลับ

KPMG

กฎระเบียบด้านความปลอดภัย
เอกสารแนบท้ายสัญญา (3)

**ประกาศที่ 15/2558**
**เรื่อง การบริหารจัดการผลสืบเนื่องด้านความปลอดภัย:**
**แนวทางในการกำหนดความรับผิดชอบและเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน**
**สำหรับผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง และผู้ขนส่ง**
**กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

สืบเนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรการด้านความปลอดภัยที่ได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งเรายังไม่สามารถบรรลุความมุ่งมั่นปรารถนาไปสู่การเป็นบริษัทที่อุบัติเหตุเป็นศูนย์ การบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความปลอดภัยแล้วก็ตาม ดังนั้น กระบวนการและขั้นตอนการทำงานต่างๆ จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนและเข้มงวด บริษัทจึงเห็นสมควรให้กำหนดระบบการบริหารจัดการผลสืบเนื่องด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง ซึ่งได้กำหนดขึ้นไว้แล้วสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 นั้น

ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยภายใต้เส้นทางแห่งความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย (Safety Excellence Journey) ของกลุ่มบริษัทของเรา จะบรรลุผลสำเร็จได้นั้น ไม่เพียงแต่เฉพาะพนักงานเท่านั้น หากแต่ยังต้องรวมถึงพนักงานทุกคนของผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งทุกราย ที่จะต้องตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญยิ่งของจิตสำนึกและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎและคู่มือต่างๆ ด้านความปลอดภัย

แนวทางในรายละเอียดของระบบการบริหารจัดการผลสืบเนื่องด้านความปลอดภัย สำหรับผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง และผู้ขนส่ง ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป และให้ใช้แทนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวฉบับก่อนหน้านี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(ราจีฟ มังกัส)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รับทราบ.....

## กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการกับกรณีการละเลย หรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง และผู้ขนส่ง กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

| ลำดับ | ลักษณะของการละเลยหรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัย | มาตรการดำเนินการ | ผู้อนุมัติให้ดำเนินการตามมาตรการ | ผู้บังคับใช้ตามมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| ก | **การละเลย หรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัยในกรณีเล็กน้อย โดยไม่เป็นไปตามบรรทัดฐาน/มาตรฐานความปลอดภัยของกลุ่มบริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) ซึ่งได้กำหนดไว้ด้านล่าง ปี หรือเหตุอื่นใดในลักษณะคล้ายคลึงกันที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้** | | | |
| **ก1** | **การฝึกอบรมและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล** | | | |
| ก1.1 | พนักงานผู้รับเหมาทุกคนต้องมีบัตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือต้องมีบัตรหรือหนังสือรับรองการอบรมในเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง การวางระบบสายไฟชั่วคราว ซึ่งออกให้โดย TSTH หรือโดยบุคคลที่สามที่เป็นที่น่าเชื่อถือได้ในประเทศไทย | ผู้รับเหมาต้องชดใช้เป็นเงิน 5,000 บาท/คน สำหรับทุกๆ การกระทำการละเลยหรือฝ่าฝืน | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก1.2 | พนักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งคนใดๆ ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่ TSTH กำหนด - หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภัย และอุปกรณ์อื่นใดที่กำหนดไว้สำหรับงานนั้นๆ | สำหรับการไม่ใช้หรือไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ต้องชดใช้เป็นเงิน 200 บาท/คน/อุปกรณ์ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| **ก2** | **คู่มือและกฎความปลอดภัย** | | | |
| ก2.1 | เริ่มการปฏิบัติงานที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการได้รับอันตราย โดยปราศจากการจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอ เช่น ไม่มีอุปกรณ์ตัดไฟเพลิงหรือป้องกันเพลิงไหม้ ไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยชีวิตในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ไม่มีการตัดแยกพลังงาน ไม่มีการ์ดป้องกันไม่มีการแบ่งหรือกั้นเขต ฯลฯ | ชดใช้เป็นเงิน 12,000 บาท ในกรณีที่อาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต และชดใช้เป็นเงิน 8,000 บาท ในกรณีที่อาจเป็นอันตรายร้ายแรงถึงขั้นบาดเจ็บสาหัส สำหรับทุกๆ กรณีที่ไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ เสนอตอ ช (โรงงาน) | ช (การเงิน)<br>สำเนา - ช (จัดหา) |
| ก2.2 | เริ่มการปฏิบัติงาน โดยปราศจากคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยที่ได้รับอนุมัติแล้วในงานนั้นๆ | ชดใช้เป็นเงิน 5,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.3 | เริ่มการปฏิบัติงาน โดยปราศจากบัตร/ใบอนุญาตให้ทำงานตามระเบียบของ TSTH:-<br>1.การทำงานในที่มีอุณหภูมิสูง<br>2.การทำงานในที่อับอากาศ<br>3.การทำงานบนที่สูง<br>4.การทำงานเกี่ยวกับรังสี<br>5.การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า<br>6.การทำงานเกี่ยวกับการขุดเจาะ<br>7.การตัดแยกพลังงาน<br>8.การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นหรือเครนเคลื่อนที่ | 1.พักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่ง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน<br>2.ชดใช้เป็นเงิน 10,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ เสนอต่อ ช (โรงงาน) | ช (การเงิน)<br>สำเนา - ช (จัดหา) |
| ก2.4 | พื้นที่ปฏิบัติงาน (3ส) ไม่ได้รับการปฏิบัติให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในระหว่างการปฏิบัติงาน | ชดใช้เป็นเงิน 300 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.5 | พื้นที่ปฏิบัติงาน (3ส) ไม่ได้รับการปฏิบัติให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายหลังการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | ชดใช้เป็นเงิน 1,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ นอกเหนือจากนั้น ยังจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่ปฏิบัติงานให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.6 | พนักงานผู้รับเหมาเข้าไปในเขตที่กำหนดไว้เป็นเขตห้ามเข้า โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ลานกองเก็บเศษเหล็ก สถานที่ไฟฟ้าย่อย | ชดใช้เป็นเงิน 5,000 บาท/ครั้งของการเกิดขึ้น | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |

รับทราบ.....

**กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการกับกรณีการละเลย หรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง และผู้ขนส่ง**
**กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

| ลำดับ | ลักษณะของการละเลยหรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัย | มาตรการดำเนินการ | ผู้อนุมัติให้ดำเนินการตามมาตรการ | ผู้บังคับใช้ตามมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| ก2.7 | พนักงานผู้รับเหมาเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงงานโดยไม่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในพื้นที่นั้นๆ | ชดใช้เป็นเงิน 500 บาท/ครั้งของการเกิดขึ้น | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่) ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ ส่าเนา - ข (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี) ส่าเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.8 | ไม่เข้ารับการปฐมพยาบาล ณ สถานพยาบาล (ภายใน 1 ชั่วโมง) และไม่รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้รับเหมาและผู้จัดการส่วนของบริษัท ภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุ | ชดใช้เป็นเงิน 1,000 บาท/คน/ครั้งของการเกิดขึ้น | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่) ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ ส่าเนา - ข (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี) ส่าเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.9 | พนักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งคนใดๆ ฝ่าฝืนโดยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ไม่ได้มาตรฐาน | ชดใช้เป็นเงิน 2,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่) ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ ส่าเนา - ข (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี) ส่าเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.10 | พนักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งคนใดๆ สูบบุหรี่ในบริเวณสถานที่ห้ามสูบ | ชดใช้เป็นเงิน 5,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่) ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ ส่าเนา - ข (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี) ส่าเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.11 | พนักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งคนใดๆ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยของ TSTH เช่น การวางระบบสายไฟชั่วคราว การตัดด้วยก๊าซ การเชื่อม การทำงานบนที่สูง ฯลฯ | ชดใช้เป็นเงิน 2,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่) ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ ส่าเนา - ข (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี) ส่าเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.12 | พนักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งคนใดๆ ปฏิบัติงานหรือเข้าไปในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานในสภาพที่มีการดื่มสุราหรือสภาพมึนเมา | 1) พักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่ง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน<br>2) ระงับและห้ามใช้บัตร RFID และบัตรอนุญาตผ่านเข้าพื้นที่ของบริษัทสำหรับพนักงานรายนั้น | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่) ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ เสนอต่อ ข (โรงงาน) | ข (การเงิน) ส่าเนา - ข (จัดหา) และ ผู้จัดการส่วน (บคคล) |
| ก2.13 | ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งรายใดปกปิดอุบัติการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน | ชดใช้เป็นเงิน 10,000 บาท/คน/ครั้งของการเกิดขึ้น | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่) ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ เสนอต่อ ข (โรงงาน) | ข (การเงิน) ส่าเนา - ข (จัดหา) |
| **ก3** | **ความปลอดภัยในการใช้ถนน** | | | |
| ก3.1 | กระทำสิ่งตกหล่น หรือหกหล่น หรือกระจายบนถนนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในการใช้ถนน | ชดใช้เป็นเงิน 1,000 บาท ต่อครั้งของการเกิดขึ้น นอกเหนือจากนั้น ยังจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่) ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ ส่าเนา - ข (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี) ส่าเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก3.2 | ยานพาหนะเคลื่อนที่เข้าไปในถนนที่ห้ามเข้า / เคลื่อนที่ฝ่าทิศทางบนถนนวันเวย์ | ชดใช้เป็นเงิน 2,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่) ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ ส่าเนา - ข (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี) ส่าเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |

รับทราบ.....

**กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการกับกรณีการละเลย หรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง และผู้ขนส่ง**
**กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

| ลำดับ | ลักษณะของการละเลยหรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัย | มาตรการดำเนินการ | ผู้อนุมัติให้ดำเนินการตามมาตรการ | ผู้บังคับใช้ตามมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| ก3.3 | ขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วสูง ขับขี่แซงในที่ห้ามแซง ไม่จอดยานพาหนะในสถานที่กำหนด ขับขี่ยานพาหนะโดยพูดคุยโทรศัพท์มือถือ ปล่อยให้บุคคลใดๆ นั่งอยู่บนกองวัสดุ สัมภาระหรือสิ่งของ หรือนั่งอยู่ภายในห้องโดยสารโดยปราศจากการอนุญาตที่เหมาะสม ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย ไม่กั้นเขตบริเวณให้เหมาะสมโดยรอบยานพาหนะที่เสียหรือใช้งานไม่ได้ เคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือนอกช่วงเวลาที่กำหนด และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการขับขี่ใดๆ | ชดใช้เป็นเงิน 2,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>ส่าเนา - ข (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>ส่าเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก3.4 | ยานพาหนะเฉี่ยวชน หรือสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างใดๆ เสาไฟฟ้า เครื่องขวางกั้นหรือกันเขต ด่านประตู วงเวียนโดยรอบ ป้ายสัญญาณจราจร ฯลฯ ถนนที่เสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายเครนที่ไม่เหมาะสม หรือสภาพของถนนไม่ได้ถูกทำให้กลับคืนสู่สภาพดั้งเดิมก่อนที่จะมีการซ่อมแซม ซึ่งนำไปสู่อันตรายต่อความปลอดภัย | ชดใช้เป็นเงิน 2,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ รวมถึงค่าใช้จ่ายจริงในการซ่อมแซม | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>ส่าเนา - ข (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>ส่าเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| A3.5 | ฝ่าฝืนต่อความปลอดภัยในการใช้ถนนมากกว่าสามครั้ง (ภายในช่วงเวลา 12 เดือน) | ยึดใบอนุญาตยานพาหนะผ่านเข้าออก และห้ามยานพาหนะคันดังกล่าวเข้าเขตพื้นที่ของบริษัท<br>และไม่อนุญาตให้ใช้บัตร RFID ของพนักงานดังกล่าวในการเข้าเขตพื้นที่ของบริษัท | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>ส่าเนา - ข (โรงงาน) | ผู้จัดการส่วน (บุคคล) |
| ก3.6 | ผู้ขับขี่รวมถึงยานพาหนะของผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่ง หลบหนีหลังจากเกิดอุบัติเหตุในการใช้ถนน | 1.ยึดใบอนุญาตยานพาหนะผ่านเข้าออก และห้ามยานพาหนะคันดังกล่าวเข้าเขตพื้นที่ของบริษัท<br>2.ไม่อนุญาตให้ใช้บัตร RFID ของพนักงานดังกล่าวในการเข้าเขตพื้นที่ของบริษัท<br>3.ลงโทษเพิ่มเติม โดยผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งรายนั้น ต้องชดใช้เป็นเงิน 20,000 บาท | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>เสนอต่อ ข (โรงงาน) | ผู้จัดการส่วน (บุคคล)<br>ส่าเนา - ข (จัดหา)<br><br>ข (การเงิน) |
| **ข** | **การละเลย หรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัยในกรณีร้ายแรง ก่อให้เกิดอันตราย (ซึ่งมีโอกาสที่จะถึงขั้นเสียชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัส หรือเหตุการณ์ที่พนักงานของผู้รับเหมาหรือของผู้รับจ้างต้องเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องมาจากอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าว)** | | | |
| ข1 | 1. ยานพาหนะเฉี่ยวชนซึ่งมีโอกาสส่งผลต่อการเสียชีวิต<br>2. อุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเนื่องจากเบรคหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของยานพาหนะไม่สามารถใช้การได้เป็นปกติ<br>3. บุคคลใดๆ ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย<br>4. เคลื่อนย้ายยานพาหนะในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง หรือเกิดอุบัติเหตุอันสืบเนื่องมาจากการจอดยานพาหนะที่ไม่เหมาะสม<br>5. ขับขี่ยานพาหนะภายใต้การดื่มสุราหรือของมึนเมา<br>6. ไม่รายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใดๆ (เหตุการณ์ที่มีโอกาสหรือเป็นสาเหตุให้เป็นอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของบริษัทเสียหาย) | 1) พักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่ง เป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือน สำหรับทุกครั้งที่ฝ่าฝืน โดยที่งานนั้นๆ จะต้องถูกกระทำโดยบุคคลอื่นด้วยค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งที่ฝ่าฝืนนั้นๆ เอง<br>2) ระงับและห้ามใช้บัตร RFID และบัตรอนุญาตผ่านเข้าโรงงานของพนักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งรายนั้น | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ เสนอต่อ ข (โรงงาน) | ข (จัดหา)<br><br>ผู้จัดการส่วน (บุคคล) |

รับทราบ.....

## กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการกับกรณีการละเลย หรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง และผู้ขนส่ง กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

| ลำดับ | ลักษณะของการละเลยหรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัย | มาตรการดำเนินการ | ผู้อนุมัติให้ดำเนินการตามมาตรการ | ผู้บังคับใช้ตามมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| ข2 | การฝ่าฝืนความปลอดภัยในกรณีร้ายแรง ซึ่งนำไปสู่อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือบนถนนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากการละเลยของผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งหรือพนักงานของตน หรือตัวแทนของตน หรือก่อให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินใดๆ ซึ่งส่งผลให้บริษัทต้องได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สิน หรือการผลิต | 1) ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่ง ต้องชดใช้เป็นเงิน 300,000 บาท<br>2) ระงับและห้ามใช้บัตร RFID และบัตรอนุญาตผ่านเข้าโรงงานของพนักงานรายนั้น<br>3) ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่ง ซึ่งถูกตรวจพบในขั้นตอนของการสอบสวนอุบัติเหตุว่าได้มีการกระทำการฝ่าฝืน ให้พักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อยสิบสองเดือน (บล็อก 04) สำหรับทุกครั้งที่ฝ่าฝืน โดยที่งานนั้นๆ จะต้องถูกกระทำโดยบุคคลอื่นด้วยค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งที่ฝ่าฝืนนั้นๆ เอง | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่) ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ เสนอต่อ ข (โรงงาน) | ข (การเงิน)<br>สำเนา - ข (จัดหา)<br>ผู้จัดการส่วน (บุคคล)<br><br>ข (จัดหา) |

**หมายเหตุ:**

1. เป็นอำนาจอนุมัติเฉพาะกรรมการผู้จัดการใหญ่ เท่านั้น ที่จะยกเว้นการชดใช้หรือพักงานใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
2. การพักงานตามมาตรการในข้อ ก และ ข จะมีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งรายใหม่ เริ่มการปฏิบัติงาน
3. จำนวนเงินที่ชดใช้หรือที่เก็บรักษาไว้ดังที่ได้กล่าวไว้ในกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยข้างต้น ไม่ถือเป็นข้อกล่าวอ้างของผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งที่จะยกเว้นความรับผิดอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ โดยถือว่ามาตรการดังกล่าวนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการที่ยังคงที่จะต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหาย หรือชำระค่าปรับ ค่าชดเชย หรือค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายอื่นใดตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาที่คู่สัญญามีไว้กับบริษัทอีกส่วนหนึ่งด้วย
4. บล็อก 04 : ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งงานที่ได้อยู่ในระหว่างมาตรการพักงานนั้นให้ถือเป็นการเพิกถอนและยกเลิกอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม สำหรับงานที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว บริษัทจะยังคงดำเนินการชำระเงินให้ต่อไป ทั้งนี้ จะไม่มีการขอให้เสนอราคา เปลี่ยนแปลงใบสั่งงาน ออกใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งงานใดๆ อีกในช่วงระยะเวลาที่มีมาตรการพักงานที่กำหนดไว้ ส่วนใบสั่งซื้ออื่นใดที่ได้ออกไว้แล้วจะยังคงดำเนินการต่อไปตามปกติ
5. การชดใช้เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000 บาท เป็นอำนาจอนุมัติของผู้จัดการส่วนเจ้าของพื้นที่ และผู้จัดการส่วน-ความปลอดภัยฯ, จำนวนมากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป เป็นอำนาจอนุมัติของ ข (โรงงาน)

รับทราบ.....

นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบท้ายสัญญา (4)

# บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
# นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

ความรับผิดชอบของเราในความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
จะได้รับการขับเคลื่อนด้วยพันธะสัญญาของเรา
เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่เราร่วมงานและสังคมในภาพรวมจะปราศจากการบาดเจ็บ
และได้รับการบูรณาการเข้ากับวิถีในการดำเนินธุรกิจของเรา

## หลักการด้านความปลอดภัย:

- ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้างานและผู้บริหาร
- การบาดเจ็บทุกประเภทสามารถป้องกันได้
- ความรู้สึกห่วงใยอย่างลึกซึ้งและเอาใจใส่พนักงานให้ "ปลอดภัย 24 ชั่วโมง" ต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่างโดยผู้นำ
- พนักงานจะได้รับการอบรมให้ทำงานอย่างปลอดภัย
- การทำงานอย่างปลอดภัยเป็นเงื่อนไขของการจ้างงาน
- ทุกงานต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และต้องดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติ/ เช็คลิสต์/ ใบอนุญาตการทำงาน ตลอดจนการใช้ใบอนุญาตการทำงานและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น

**เราให้พันธะสัญญาว่าจะปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง**

- เราจะกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมาย พัฒนา นำไปปฏิบัติ ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการบริหารจัดการและระบบ ให้เหนือกว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

**วันที่:** 14 พฤษภาคม 2561

ราจีฟ มังกัล
กรรมการผู้จัดการใหญ่



TATA STEEL (THAILAND) Committed to ZERO


อากรแสตมป์
16 ม.ค. 2566
๒๐ บาท
๗ บาท
๑ บาท
548 บาท

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

120136

# หนังสือค้ำประกัน
## (หลักประกันสัญญาว่าจ้าง)

หนังสือค้ำประกันเลขที่ 0403-0009 /2566 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าพเจ้า ธนาคารออมสินสาขาท่าเรือ(อย.) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 52 ถนนท่าเรือ-พระพุทธบาท ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา โดย นางสาวมาลินี ศรีม่วง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ท.เซอร์วิส 2012 โดย นางศิวสุดา กลางพุดซา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้างเหมา งานตัดเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ของโรงงาน ตามสัญญาเลขที่ TSMT-SISC 029/2566 ลงวันที่ 1 มกราคม 2566 กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 16,435.- บาท ( หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน )

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างจำนวนไม่เกิน 16,435.- บาท ( หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน ) ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้งและผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ซื้อชำระหนี้นั้นก่อน

2. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย

3. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่

☐ วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลายของผู้รับจ้าง จะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าที่รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างอยู่

☑ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 และ ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....ผู้ค้ำประกัน
( นางสาวมาลินี ศรีม่วง ) ( นางสาวพัชรี วชิรศักดิ์ชัย )
ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ ..... พยาน ลงชื่อ .....พยาน
( นางสาวกมลพร เฉลยโภชน์ ) ( นายจามิกร มีโภคี )

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับหรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร
การติดต่อเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ โปรดอ้างเลขที่ข้างบนนี้ทุกครั้ง

(ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ.2489 มาตรา 5)

ต้นฉบับ

**สัญญาเลขที่ TSMT-SISC 028/2566**

**สัญญาจ้างเหมา งานตัดเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ของผู้รับจ้างเอง**
**(FG Section cutting service contract (supplier equipment))**

ทำที่ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 มกราคม 2566

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง **บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** สาขาที่ 00004 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ 11 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001273 โดย นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-โรงงาน-SISCO เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง **ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ท.เซอร์วิส 2012** สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 198 หมู่ 9 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0193555001018 โดย นางศิวสุดา กลางพุดซา ตำแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาไว้ต่อกัน ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับ**สัญญาจ้างเหมา งานตัดเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ของผู้รับจ้างเอง (FG Section cutting service contract (supplier equipment))** ในโรงงานของผู้ว่าจ้าง โดยมีรายละเอียดใน**เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ TSMT-SISC 028/2566** ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ 2. ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่า**จ้างเหมา งานตัดเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ของผู้รับจ้างเอง (FG Section cutting service contract (supplier equipment))** ภายในโรงงานให้แก่ผู้รับจ้างตามอัตราและงวดการชำระเงิน ตามรายละเอียดใน**เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ TSMT-SISC 028/2566** เอกสารแนบท้ายสัญญา 1 ข้อ 6 ซึ่งให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

อนึ่ง **สัญญาจ้างเหมา งานตัดเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ของผู้รับจ้างเอง (FG Section cutting service contract (supplier equipment))** ที่กล่าวข้างต้นเป็นราคารวมคนงานและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ผู้รับจ้างใช้ในการให้บริการตามสัญญานี้ แต่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องออกใบกำกับภาษีเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้รับจ้างเรียกเก็บ และส่งมอบใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ว่าจ้างในทันทีที่ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดจากจำนวนค่าจ้างเหมางานบริการที่ผู้ว่าจ้างจ่าย

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงจำนวนคนงาน วัน เวลา จากที่กำหนด ผู้รับจ้างตกลงยินยอมที่จะเปลี่ยนแปลงค่าจ้างเหมางานบริการ ตามสัดส่วนตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญา 1

ข้อ 3. ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและกรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองหรือไม่ได้ระบุไว้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง

ข้อ 4. ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 1 ข้อที่ 10 มาให้คนงานของผู้รับจ้างเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

ข้อ 5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนงานที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านนี้โดยเฉพาะและเป็นผู้มีความขยันขันแข็ง มีความประพฤติดี ให้มีจำนวนตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญานี้เป็นประจำ ณ สถานที่ ตามวันและเวลาปฏิบัติงานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า คนงานของผู้รับจ้างมีความประพฤติไม่เรียบร้อย หรือไม่เหมาะสมกับสภาพงาน หรือความปลอดภัย หรือใช้วาจาไม่สุภาพเรียบร้อย หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของผู้ว่าจ้าง ตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา หรือมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างจัดหาคนงานที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานแทน โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบ

ข้อ 6. ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งตัวแทนผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมาประจำ ณ สถานที่ที่ทำงาน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างติดต่อและมีสิทธิเรียกตัวแทนผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมาพบเพื่อปรึกษาหารือ หรือให้คำแนะนำ หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ได้ ซึ่งผู้รับจ้างหรือตัวแทนผู้รับจ้างต้องมาพบภายใน 48 ชั่วโมง และการติดต่อตัวแทนดังกล่าวให้ถือเป็นการติดต่อกับผู้รับจ้างโดยตรง และผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างได้ตลอดเวลา รวมทั้งมีสิทธิยับยั้งการดำเนินงานของผู้รับจ้างได้ หากเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายโดยผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะต้องหยุดดำเนินงานทันทีและจะดำเนินงานต่อไปได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง

ข้อ 7. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้าง ตามวัน เวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดว่างานที่กำหนดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนบริบูรณ์ตามสัญญาแล้วหรือไม่

ข้อ 8. ผู้รับจ้างต้องส่งรายชื่อ, รูปถ่ายพร้อมทั้งจัดทำทะเบียนประวัติคนงานของผู้รับจ้างที่จะมาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างหนึ่งชุด ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันทำสัญญานี้และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคนงานของผู้รับจ้าง นอกเหนือจากรายชื่อที่ได้มอบให้ผู้ว่าจ้างไว้แล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ว่าจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเปลี่ยนแปลงคนงานของผู้รับจ้างตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ 9. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญารวมทั้งอบรม ควบคุม ดูแลคนงานของผู้รับจ้างให้เข้าใจถึงความปลอดภัยและสภาวะแวดล้อมของงานที่ปฏิบัติให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการผ่านเข้า-ออกบริเวณโรงงาน และการรักษาความปลอดภัยที่ผู้ว่าจ้างได้กำหนดขึ้นหรือที่จะกำหนดขึ้นต่อไปในภายหน้าอย่างเคร่งครัด คนงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้ว่าจ้างซึ่งจะได้รับการขึ้นทะเบียนและประทับตราในบัตรพนักงานของผู้รับจ้าง รวมถึงพนักงานใหม่และพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนด้วย

ผู้รับจ้างต้องอบรม ดูแลคนงานของผู้รับจ้างให้ดูแลความสะอาด ความปลอดภัย ทำ 5ส. ในพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแก้ไขอย่างเร่งด่วนในกรณีที่มีทีมผู้ตรวจพื้นที่ของผู้ว่าจ้างตรวจพบถึงสิ่งที่ผิดปกติหรือบกพร่องในพื้นที่

ข้อ 10. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามสัญญานี้ด้วยตนเองโดยผู้รับจ้างจะนำงานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามสัญญานี้ไปให้บุคคลอื่นทำไม่ได้โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรและแม้จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างแล้วก็ตาม ผู้รับจ้างจะยังคงต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลงานที่ผู้ว่าจ้างอนุญาตและผลงานตามสัญญานี้ตลอดไป

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญานี้รวมทั้งสิทธิการรับเงินของตนตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยกรณีใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 11. ในกรณีที่บริษัทในกลุ่มทาทาสตีล บริษัทใด บริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัท มีสิทธิที่จะได้รับเงินจากผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะได้รับเงินที่มีอยู่ในขณะทำสัญญาฉบับนี้หรือจะพึงมีขึ้นในภายหน้าและไม่ว่าสิทธิที่จะได้รับเงินนั้นจะมีมูลหนี้เกิดจากค่าสินค้าค้างชำระหรือเกิดจากกรณีใดก็ตาม ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างนำเงินที่ผู้รับจ้างมีสิทธิจะได้รับตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปชำระหนี้ให้กับบริษัทในกลุ่มทาทาสตีลได้ทันทีจนกว่าจะครบโดยจะไม่โต้แย้งแต่ประการใด

หากมีบริษัทในกลุ่มทาทาสตีลตั้งขึ้นใหม่ ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิดำเนินการตามวรรคแรกได้เช่นกัน

ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะได้รับเงินจากผู้รับจ้าง ไม่ว่าเป็นสิทธิที่จะได้รับเงินที่มีอยู่ในขณะทำสัญญาฉบับนี้หรือจะพึงมีขึ้นในภายหน้า และไม่ว่าสิทธิจะได้รับเงินนั้นจะมีมูลหนี้เกิดจากกรณีใดก็ตาม ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างนำเงินที่พึงจะมีสิทธิได้รับดังกล่าวมาหักกลบลบกับเงินที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายชำระตามสัญญานี้ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยจะไม่โต้แย้งแต่ประการใด

ข้อ 13. เพื่อประโยชน์ของลูกจ้าง คนงาน หรือพนักงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามหลักการแห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกฎหมายอื่น อาทิเช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนถึงกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ทำสัญญานี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไปในภายหน้าอย่างเคร่งครัด

ข้อ 14. ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโนบายในการบริหาร ตลอดจนเป้าหมายและพันธกิจของผู้ว่าจ้างในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ผู้ว่าจ้างประกาศใช้อยู่ในขณะทำสัญญานี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไปในภายหน้าอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยกว่า 1.0 ตันต่อตันน้ำเหล็ก

ข้อ 15. ผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายอย่างหนึ่งอย่างใด อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงาน หรือผู้รับมอบอำนาจของผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่อ ขาดความระมัดระวังตามสมควร หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินหรืออนามัย แก่พนักงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายต่อผู้รับจ้างทั้งสิ้น โดยผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความเสียหายหรือสูญหายจากผู้ว่าจ้าง

การตีราคาความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นในวรรคแรกผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้เป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว

ข้อ 16. ในการที่ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเกิดความรับผิดชอบที่จะต้องจ่ายเงินใด ๆ ให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด ผู้รับจ้างจะชดใช้เงินตามจำนวนดังกล่าวพร้อมกับค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างเต็มจำนวน โดยผู้รับจ้างจะไม่ยกข้อโต้แย้งใด ๆ ขึ้นกล่าวอ้างใช้ยันกับผู้ว่าจ้างและยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินจำนวนดังกล่าวจากหนี้ที่ผู้ว่าจ้างยังค้างชำระแก่ผู้รับจ้างได้ทันทีจนครบถ้วน

ข้อ 17. ถ้าผู้รับจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติเลยก็ดี หรือปฏิบัติในลักษณะอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่ผู้ว่าจ้างหรือปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

17.1 ปรับผู้รับจ้างตามอัตราที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญา 1 ข้อ 8

17.2 ว่าจ้างผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเพื่อให้งานเสร็จทันตามกำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องชดใช้เงินในส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้อันเนื่องมาจากการจ้างผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน และ/หรือ

17.3 เลิกสัญญานี้ทั้งหมดหรือบางส่วน และปรับผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 25 ของมูลค่างานที่บอกเลิกสัญญา

การพิจารณามูลค่างานตาม ข้อ 17.1, ข้อ 17.2 และข้อ 17.3 ผู้รับจ้างตกลงให้เป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะวินิจฉัยชี้ขาดแต่เพียงฝ่ายเดียวและผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักค่าปรับจากจำนวนเงินค่าตอบแทนที่ค้างจ่าย หรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ได้ โดยผู้รับจ้างจะไม่โต้แย้งแต่ประการใด

ข้อ 18. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแล เก็บรักษาป้องกันสัมภาระ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้รับจ้างที่นำเข้ามาในสถานที่ทำงานจ้างโดยมิให้เกิดความเสียหาย สูญหาย หรือถูกทำลาย และควบคุมคุณภาพของสัมภาระวัสดุอุปกรณ์ให้มีสภาพใหม่และมีคุณภาพสมบูรณ์ทั้งทางกายภาพและวิศวกรรม เพื่อให้งานจ้างตามสัญญาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลตามที่ถือปฏิบัติในทางวิศวกรรม โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง หากสัมภาระวัสดุอุปกรณ์หรืองานต่าง ๆ ที่อยู่ในสถานที่ทำงานจ้างเสียหาย สูญหายหรือถูกทำลาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ๆ เช่น เกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอกหรือแม้แต่เหตุสุดวิสัยก็ตาม เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างแต่เพียงผู้เดียว ผู้รับจ้างจะจัดหามาใหม่หรือแก้ไขให้คืนดีทดแทนความเสียหายให้ได้คุณสมบัติและทันตามเวลาที่กำหนด โดยที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอขยายระยะเวลาของงานจ้างจากผู้ว่าจ้างได้แต่ประการใด

ข้อ 19. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันแห่งสัญญานี้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้เหตุสุดวิสัยให้รวมถึงสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน อัคคีภัย วาตภัย ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว อุทกภัย การขัดขวางจากรัฐบาล การก่อความไม่สงบ การปิดการจราจร การชุมนุมประท้วง ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเป็นเหตุนอกเหนืออำนาจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและมิได้เป็นความผิดพลาดจากคู่สัญญาฝ่ายนั้น ให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นแจ้งเหตุสุดวิสัยให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบโดยเร็วและให้แจ้งว่าตนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญานี้ได้เป็นการชั่วคราวเท่าที่ถูกกระทบกระเทือนดังกล่าว ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยนานติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายร่วมเจรจาตกลงสัญญานี้กันใหม่

ข้อ 20. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาบางส่วน หรือทั้งหมดในตอนใดตอนหนึ่งของสัญญา หลังจากที่มีการทำสัญญาฉบับนี้แล้ว ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนามกำกับในส่วนที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นจึงจะถือว่าการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ในกรณีคู่สัญญาประสงค์จะเพิ่มเติมเงื่อนไขหลักเกณฑ์หรือเอกสารแนบต่าง ๆ นอกเหนือไปจากที่ได้กล่าวไว้ในสัญญาฉบับนี้ ให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและให้คู่สัญญาลงนามเห็นชอบร่วมกัน

ภายใต้ข้อ 20. ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดงานและจำนวนพนักงาน หรือคนงานของผู้รับจ้างได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ค่าตอบแทนตามสัญญานี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจำนวนและต่าแหน่ง

ข้อ 21. อายุสัญญานี้ให้เป็นไปตามกำหนดในเอกสารแนบท้ายสัญญา หากคู่สัญญามีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญานี้ก่อนครบกำหนดอายุในสัญญาจะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

กรณีที่คู่สัญญามีความประสงค์จะต่ออายุสัญญาต่อไปอีก ให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงในเงื่อนไขและรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ถ้าไม่สามารถตกลงเงื่อนไขและรายละเอียดกันได้ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาตามข้างต้น

ข้อ 22. เพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้ให้ธนาคารประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญา 1 ข้อ 2 ซึ่งมีข้อความตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบและมอบให้ผู้ว่าจ้างไว้เป็นหลักประกันในวันทำสัญญา หากผู้รับจ้างละเลยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญานี้เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายหรือในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องเอาค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหายทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหลักประกันได้ทันที และ/หรือเรียกร้องค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหายจากธนาคารผู้ค้ำประกันได้ทันที หากไม่เพียงพอผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ให้จนครบ

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่งจะต้องส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างภายในเวลา 1 เดือนหลังจากทำสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะคืนเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว โดยผู้รับจ้างจะต้องนำใบรับหนังสือค้ำประกันที่ผู้ว่าจ้างออกให้มาติดต่อขอรับคืนเอง

ผู้รับจ้างตกลงจะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ตามสัญญานี้เต็มจำนวน รวมทั้งค่าอากรแสตมป์ตามจำนวนเงินที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดของสัญญญานี้

ข้อ 23. ผู้รับจ้างตกลงจะจัดหาพนักงาน คนงาน ให้ครบจำนวนตามกำลังพลในเอกสารแนบท้ายสัญญา 1 ข้อ 4 ทุกวันตลอดอายุของสัญญาและหากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาพนักงาน และ/หรือคนงาน ครบจำนวนตามสัญญา หรือพนักงาน และ/หรือคนงานดังกล่าวมีคุณสมบัติต่ำกว่าที่กำหนดหรือไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ว่าจ้างก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับลูกจ้างเป็นรายวัน ตามจำนวนคนงานที่ไม่สามารถจัดหาได้โดยคิดค่าปรับเทียบเท่าของอัตราค่าจ้างสูงสุดของพนักงานต่อวัน ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 1 ข้อ 8

ข้อ 24. ในกรณีที่มีการลักทรัพย์ของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้าง พนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าที่เสียหายจริงเอกสารแนบท้ายสัญญา 1 ข้อ 8

ข้อ 25. การรักษาความลับ ทั้งสองฝ่ายตกลงจะเก็บรักษาบรรดาเอกสารหลักฐาน และ/หรือข้อมูลใด ๆ ซึ่งได้มาจากการร่วมมือกันตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไว้เป็นความลับ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล

ข้อ 26. ผู้รับจ้างต้องให้พนักงานของผู้รับจ้างตรวจสุขภาพแรกเข้าและตรวจสุขภาพประจำปีตามตำแหน่งงาน รวมทั้งการตรวจหาสารเสพติดก่อนเข้าปฏิบัติงานในครั้งแรกและผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าปฏิบัติงานในครั้งแรก ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ

กรณีผู้รับเหมาประจำของ "ผู้รับจ้าง" ลาออก แต่มีความประสงค์ขอกลับเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ผู้รับเหมาคนดังกล่าว จะต้องเข้าปฏิบัติงานกับนายจ้างเดิมเท่านั้น กรณีผู้รับเหมามีความประสงค์จะเปลี่ยนนายจ้างใหม่ จะต้องเว้นวรรคการปฏิบัติงาน ณ บริษัทของ "ผู้ว่าจ้าง" เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากนายจ้างเดิมเป็นลายลักษณ์อักษร

ห้ามมิให้มีการโอนย้ายผู้รับเหมาระหว่าง "บริษัทฯ ผู้รับจ้าง" เว้นแต่จะมีเอกสารลงนามยินยอมของอีกฝ่ายเป็นการยืนยันและจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก "ผู้ว่าจ้าง" จึงจะสามารถโอนย้ายได้

ข้อ 27. การคัดเลือกผู้รับเหมาช่วง

หากงานจ้างเหมาใด ๆ ที่ผู้รับเหมาจำเป็นจะต้องมีการจ้างผู้รับเหมาช่วงเข้ามาทำงานร่วมด้วย เพื่อให้งานหรือโครงการนั้นสำเร็จได้ กำหนดให้ผู้รับเหมาช่วงที่จะเลือกต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมาของผู้ว่าจ้างและได้รับแจ้งผลการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้ง จึงจะอนุญาตให้ผู้รับเหมาช่วงสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในสถานประกอบการของผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 28. ในกรณีที่ต้องติดต่อกับพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นใด รวมทั้งการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลหรือนอกศาลซึ่งผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะให้ความร่วมมือกับผู้ว่าจ้างอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ข้อ 29. ในกรณีที่มีการค้ำประกันผลงานตามสัญญาผู้รับจ้างต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 1 หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลา 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างสามารถริบเงินที่คงค้างของผู้รับจ้างได้ทันที โดยไม่ตัดสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

ข้อ 30. ผู้รับจ้างจะดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของผู้ว่าจ้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 2 และปฏิบัติตามแนวทางในการกำหนดความรับผิดชอบและเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 3 และนโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 4

ข้อ 31. ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างมีสิทธิต่าง ๆ ในการทำสัญญานี้เท่าเทียมกับผู้ว่าจ้างทุกประการ

หนังสือสัญญานี้จัดทำเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านตรวจดูโดยตลอดแล้วเห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ที่ได้ตกลงไว้ต่อกันทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

ข้อ 32. ข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

32.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลธรรมดานั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยเป็นข้อมูลซึ่งคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาให้หมายความรวมถึง ผู้มีอำนาจลงนาม ผู้บริหาร ลูกจ้าง และพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย และ/หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่คู่สัญญาจำต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้

32.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และรับรองว่าจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายและภายในขอบวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้

32.3 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายยอมรับว่าตนถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมีหน้าที่และความรับผิดในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพียงแค่ในส่วนที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายนั้นมีอำนาจตัดสินใจในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาฝ่ายนั้นยอมรับว่าตนถือเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และตกลงจะเข้าผูกพันและปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว รวมถึงปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลซึ่งอาจจัดทำขึ้นเป็นสัญญาแยกอีกฉบับหนึ่ง

**ผู้ว่าจ้าง**
**บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

TATA STEEL MANUFACTURING (THAILAND)
Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited

ลงชื่อ _____ ผู้ว่าจ้าง
(_____)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน-SISCO

ลงชื่อ _____ พยาน
(นายจรศักดิ์ กังแก้ว)

ลงชื่อ _____ พยาน

**ผู้รับจ้าง**
**ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ท.เซอร์วิส 2012**

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้าง
(_____)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

**รายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไข**
**สัญญาจ้างเหมา งานตัดเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ของผู้รับจ้างเอง**
**(FG Section cutting service contract (supplier equipment))**

**ข้อ 1. อายุสัญญา**

สัญญานี้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นระยะเวลา 1 ปี

**ข้อ 2. มูลค่าการว่าจ้างของสัญญาและหนังสือค้ำประกัน**

2.1 หนังสือค้ำประกันธนาคารเป็นจำนวนเงิน 3% ของมูลค่าสัญญา หรือเท่ากับ 30,148 บาท (มูลค่าสัญญาคือ 83,744 บาท/เดือน หรือ 1,004,928 บาท/ปี)

2.2 อากรแสตมป์ 0.1% ของมูลค่าสัญญา หรือเท่ากับต้นฉบับ เป็นจำนวน 1,005 บาท คู่ฉบับ 5 บาท

**ข้อ 3. ตัวแทนผู้ว่าจ้าง**

3.1 ผู้จัดการส่วนอาวุโสผลิตเหล็กรีด/ผู้จัดการส่วนผลิตเหล็กรีด

3.2 ผู้จัดการแผนกอาวุโสลูกกลิ้งไกด์และผลิตภัณฑ์ / ผู้จัดการแผนกลูกกลิ้งไกด์และผลิตภัณฑ์

3.3 หัวหน้าอาวุโสผลิตภัณฑ์ / หัวหน้าผลิตภัณฑ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

**ข้อ 4. รายละเอียด ขอบเขต และจำนวนผู้ปฏิบัติงาน**

4.1 ให้ผู้รับจ้างยกเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ จากกองเข้าเครื่องตัด โดยใช้รถปั้นจั่นที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้ ตัดความยาวตามขนาด และ/หรือหัวเหล็ก ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด พร้อมทั้งทำความสะอาด บริเวณตำแหน่งที่ตัดเสร็จแล้ว (เป่าขี้เลื่อย,เป่าน้ำมันสบู่) ให้เรียบร้อยก่อนยกเข้ากองเก็บตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

4.2 ให้ผู้รับจ้างยกเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ ที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้รถปั้นจั่นที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้ เข้ากองเก็บตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

4.3 ให้ผู้รับจ้างจัดพนักงานมาปฏิบัติงานประจำ ตามข้อ 4.1 - 4.2 อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

4.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องตัดเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน หรืออย่างน้อย 2 เครื่อง กรณีที่เครื่องตัดเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ ชำรุดเสียหายต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างรับทราบทันที และต้องแก้ไขให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง

4.5 ผู้รับจ้างต้องทำการตัดเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ ให้ได้อย่างน้อย 100 ตัน/วัน หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

4.6 ผู้รับจ้างต้องทำการเทถังใส่เศษเหล็กจากการเลื่อย รวมถึงการน้ำใบเลื่อยหมดขนาด,ถังน้ำมันสบู่ที่ใช้แล้วออกไปจากบริเวณโรงงานของผู้ว่าจ้าง

4.7 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมของปั้นจั่นตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างกำหนดก่อนเริ่มงานเป็นประจำทุกวัน โดยพนักงานของผู้รับจ้างที่ใช้งานปั้นจั่นต้องได้รับการอบรมจากการใช้งานปั้นจั่นก่อนเริ่มปฏิบัติงาน หากมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานของผู้รับจ้างที่ใช้งานปั้นจั่นต้องแจ้งว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง

4.8 ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดบริเวณสถานที่ตัดเหล็กให้สะอาดหลังการตัดทุกวัน และทำ 5 ส. ทุกวันพุธ โดยมีการถ่ายรูปเป็นหลักฐานส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง

4.9 ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิเพิ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ นอกเหนือจากข้อ 4.1 - 4.8

4.10 ตำแหน่งตัดเหล็ก

4.10.1 ตัดเหล็กฉาก
- ตัดตำแหน่ง หัว กลาง หรือ ท้าย ของมัด

4.10.2 ตัดเหล็กรางน้ำ
- ตัดตำแหน่ง หัว กลาง หรือ ท้าย ของมัด

4.10.3 ตัดเหล็กปลายสั้น
- ตัดตำแหน่ง หัว หรือ ท้าย ของมัด

4.11 ผู้ว่าจ้างสามารถเพิ่ม/ลด จำนวนผู้ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ได้

**ข้อ 5. วัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานที่กำหนด**

5.1 ในการปฏิบัติงานตามข้อ 4 โดยใช้คนอย่างน้อย 4 คน ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน เวลา 08:00 – 17:00 หรือจนทำงานเสร็จครบตามแผนที่ผู้แทนของผู้ว่าจ้างกำหนด

5.4 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ หากพิจารณาเห็นว่าการทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ไม่เหมาะสม

5.5 สถานที่ปฏิบัติงาน **บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** จำกัด เลขที่ 49 หมู่ 11 ตำบล บางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

**ข้อ 6. อัตราค่าจ้างและงวดการชำระเงิน**

6.1 ตัดเหล็กฉาก
- ตัดตำแหน่ง หัว หรือ ท้ายของมัด จำนวนการตัด 1 จุด ราคา 42 บาท/ตัน
- ตัดตำแหน่ง หัว หรือ ท้ายของมัด จำนวนการตัด 2 จุดราคา 77 บาท/ตัน
- ตัดตำแหน่ง หัว, กลาง, ท้ายของมัด จำนวนการตัด 3 จุดราคา 81 บาท/ตัน

6.2 ตัดเหล็กรางน้ำ
- ตัดตำแหน่ง หัว หรือ ท้ายของมัด จำนวนการตัด 2 จุด ราคา 77 บาท/ตัน
- ตัดตำแหน่ง หัว, กลาง, ท้ายของมัด จำนวนการตัด 3 จุดราคา 81 บาท/ตัน

6.3 ตัดเหล็กปลายสั้น
- ตัดตำแหน่ง หัว หรือ ท้ายของมัด จำนวนการตัด 1 จุด ราคา 42 บาท/ตัน
- ตัดตำแหน่ง หัว หรือ ท้ายของมัด จำนวนการตัด 2 จุดราคา 47 บาท/ตัน

6.4 บริษัทฯ จะโอนเงินชำระค่าสินค้า/บริการ ในวันที่ 15 และ 30 ของเดือน โดยกรณีเครดิต 30 วัน ตามวันที่วางบิลดังนี้
- วางบิลวันที่ 1-5 ของเดือน จะได้รับเงินวันที่ 30 ของเดือนนั้น
- วางบิลวันที่ 6-20 ของเดือน จะได้รับเงินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
- วางบิลวันที่ 21-30 ของเดือน จะได้รับเงินวันที่ 30 ของเดือนถัดไป

*ทั้งนี้เอกสารการวางบิลดังกล่าวจะต้องครบถ้วนและสมบูรณ์จึงจะสามารถทำจ่ายได้ตามระยะเวลาที่กำหนดได้

**ข้อ 7. การเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้ปฏิบัติงานใหม่แทนผู้ปฏิบัติงานเดิม ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติดังนี้

7.1 แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 7 วันก่อนให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ปฏิบัติงานและจะต้องเข้ารับการอบรมกฎระเบียบด้านความปลอดภัยจากบริษัทฯ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนของผู้ว่าจ้าง

7.2 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักอัตราค่าบริการผู้ปฏิบัติงานใหม่ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานได้หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ผู้แทนของผู้ว่าจ้างกำหนด โดยคิดค่าปรับ 1.5 เท่าของอัตราค่าบริการ

7.3 กรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาผู้ปฏิบัติงานไม่ได้และเกิดมีการทำงานล่วงเวลา ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าล่วงเวลาของผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเอง

**ข้อ 8. บทปรับ**

8.1 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาจำนวนผู้ปฏิบัติงานมาปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่กำหนดผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันตามจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สามารถจัดหาได้ ในอัตรา 1.5 เท่าของค่าบริการตามที่กำหนด

8.2 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับหรือดำเนินการตามบทลงโทษตามที่บริษัทฯ กำหนด

8.3 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตที่กำหนดข้างต้นหรือปฏิบัติงานเลินเล่อทำให้เกิดความเสียหาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง

8.4 ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนปฏิบัติงานไม่เกิน 16 ชั่วโมง หากพบว่าฝ่าฝืนจนเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่มีคุณภาพปรับผู้รับจ้าง ในอัตรา 1.5 เท่าของอัตราจ้าง

8.5 กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานคนใดของผู้รับจ้างลาออกหรือเลิกจ้าง หรือถูกให้เลิกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานคนนั้นจะต้องคืนอุปกรณ์เซฟตี้ทุกรายการตามข้อ 11 รวมทั้งบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานหรือบัตร RFID ซึ่งหากไม่มีการคืนรายการดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายเป็นค่าปรับตามที่บริษัทฯ กำหนด

8.6 กรณีที่การปฏิบัติงานของคนงานของผู้รับจ้างเป็นไปด้วยความไม่ปลอดภัย เช่น ไม่สวมใส่เครื่องป้องกันภัยส่วนบุคคล ฯลฯ ผู้ว่าจ้างจะปรับเงินรายการละ 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) / ครั้ง และถ้าหากพบว่ายังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยับยั้งการดำเนินงานจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ว่าจ้างได้

8.7 ทิ้งขยะในภาชนะที่ผู้ว่าจ้างจัดไว้เท่านั้น ฝ่าฝืนปรับครั้งละ 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

8.8 กรณีที่การปฏิบัติงานของคนงานของผู้รับจ้างทำให้วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่ตกลงกัน โดยไม่โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

8.9 กรณีพนักงานของผู้รับจ้างประพฤติตนเป็นผู้ลักขโมยทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง และ/หรือของคนงานของผู้ว่าจ้าง และ/หรือผู้ดำเนินธุรกิจกับผู้ว่าจ้างและต้องถูกดำเนินคดี ผู้ว่าจ้างจะปรับผู้รับจ้างในอัตรา 2 เท่าของมูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประเมินมูลค่า แต่ไม่น้อยกว่า 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยเป็นอำนาจเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง และ/หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างโดยที่ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิโต้แย้งประการใด

8.10 กรณีที่การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้ความเสียหายต่อสินค้าเช่น ตัดความยาวไม่ได้ตามตรงตามความความยาวที่กำหนด หรือไม่มีการทำความสะอาดสินค้าหลังจากการตัดความยาวเสร็จ ทำให้เกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าจริงของสินค้า พร้อมค่าขนส่ง (กรณีมีค่าจัดส่ง) โดยที่ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์โต้แย้งประการใด

**ข้อ 9. หลักปฏิบัติพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกประเภท-ทุกระดับ**

9.1 มีความสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหน้างานได้ดี
9.2 รู้จักวิธีป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานได้และปฏิบัติตามกฎระเบียบของความปลอดภัย
9.3 มีความสามารถติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้
9.4 มีใจรักงานบริการ
9.5 สามารถทำกิจกรรมทางด้าน 5 ส.ได้
9.6 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ยิ้มแย้ม แจ่มใส
9.7 ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
9.8 ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ
9.9 ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยเบื้องต้นตามที่บริษัทฯ กำหนด

**ข้อ 10. สิ่งที่ผู้รับจ้างจัดหาให้กับผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง**

10.1 ชุดเครื่องแบบ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามที่ผู้รับจ้างกำหนด)
10.2 เสื้อสะท้อนแสง
10.3 แบบฟอร์มพนักงานรับเหมาเสื้อแขนยาว (ตามที่ SISCO กำหนด)
10.4 รองเท้านิรภัย (Safety Shoes)
10.5 หมวกนิรภัย (Safety Hat)
10.6 ผ้าปิดจมูก
10.7 ถุงมือหนัง / ถุงมือผ้า
10.8 แว่นตานิรภัย
10.9 อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

**ข้อ 11. ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน**

11.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นธุระในการจัดเตรียมให้กับผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ได้แก่
11.1.1 รองเท้านิรภัย (Safety Shoes)
11.1.2 หมวกนิรภัย (Safety Hat)
11.1.3 ผ้าปิดจมูก
11.1.4 ถุงมือหนัง / ถุงมือผ้า
11.1.5 แว่นตานิรภัย
11.1.6 อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

***หมายเหตุ**

ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจะต้องคืนทรัพย์สินและอุปกรณ์เซพตี้ทั้งหมดแก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญาหรือลาออกจากการเป็นคู่สัญญา (กรณีอุปกรณ์เป็นของผู้ว่าจ้าง)

11.2 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามประกาศที่ 15/2558 เรื่องการบริหารจัดการผลสืบเนื่องด้านความปลอดภัย : แนวทางในการกำหนดความรับผิดชอบและเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน สำหรับผู้รับเหมาผู้รับจ้างและผู้ขนส่งกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด

11.3 จำกัดความเร็วในการขับขี่ภายในบริเวณโรงงานไม่เกินที่กำหนด

11.4 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทฯ ที่ประกาศใช้แล้วและประกาศต่อไปในอนาคต

11.5 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาช่วง ที่มีคุณสมบัติตรงตามสัญญาและต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามที่บริษัทฯ กำหนดครบถ้วนก่อนเข้าปฏิบัติงาน

11.6 ตัวแทนของผู้รับจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบและร่วมตรวจสอบด้านความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง และต้องช่วยควบคุมการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ กรณีตรวจพบสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) มีเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) หรือเกิดอุบัติเหตุ (Accident) ตัวแทนของผู้รับจ้างต้องรีบรายงานให้หัวหน้างานของผู้ว่าจ้างทราบในทันที

11.7 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการทำประกันภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกคนและแจ้งข้อมูลการทำประกันภัยให้ผู้ว่าจ้างทราบ

11.8 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องมาตราการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับพนักงานรับเหมาที่ปฏิบัติงาน ณ. โรงงาน SISCO อย่างเคร่งครัด

**ข้อ 12. ระเบียบปฏิบัติทั่วไปเมื่ออยู่ภายในบริษัทของผู้ว่าจ้าง**

12.1 ห้ามเสพและจำหน่ายของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิด
12.2 ห้ามนำหรือพกอาวุธ
12.3 ห้ามเล่นการพนัน
12.4 ห้ามนำเด็ก และ/หรือผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าในบริเวณปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
12.5 ในบริเวณโรงงานขับขี่ยานพาหนะความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.

12.6 ห้ามทะเลาะวิวาทกันในเขตโรงงาน
12.7 ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารส่วนตัวทุกชนิด เช่น โทรศัพท์ ฯลฯ ในเขตพื้นที่ปฏิบัติการเศษเหล็ก

**ข้อ 13. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา (2)**
**ข้อ 14. กฎระเบียบด้านความปลอดภัย ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา (3)**
**ข้อ 15. นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา (4)**

28 เมษายน 2564

**เรียน** พันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง และผู้รับเหมา ทุกท่าน

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** เอกสารวิธีการใช้งานสายด่วน TCoC

**เรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ดังเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยโรงงาน SISCO จังหวัดสระบุรี โรงงาน NTS จังหวัดชลบุรี และโรงงาน SCSC จังหวัดระยอง (รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย)") ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจบนรากฐานสำคัญแห่งบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณในทุกขั้นตอนทั่วทั้งองค์กรนั้น

กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณของทาทาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้มีการมอบและจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นคู่มือประพฤติปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จะดำเนินธุรกิจด้วยการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รายงานเรื่องราว หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อได้รับรู้ถึงการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทา นโยบายหรือกฎหมายต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นจริง หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น โดยสามารถร้องเรียน หรือสอบถามข้อสงสัย หรือรายงานเรื่องราว ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

- **นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ**
  ที่อยู่: เลขที่ 90/40-41 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ
  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  อีเมล์: alank@libertasth.com
- **นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ**
  ที่อยู่: บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  อีเมล์: sirorotem@tatasteelthailand.com
  โทรศัพท์: 08-6774-2333
- **"สายด่วน TCoC"** ซึ่งดำเนินการโดย KPMG ประเทศไทย บริษัทภายนอกที่เป็นอิสระ
  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


กลุ่มบริษัททาทา สตีล ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะน้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน โดยจะได้เก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ โปรดให้ข้อมูลต่างๆ ที่เพียงพอ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการที่เหมาะสมในการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ บนรากฐานสำคัญแห่งจรรยาบรรณที่สร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีที่ยั่งยืนระหว่างกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(ราจีฟ บังกัล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รับทราบ.....
(.....)



TATA

TATA STEEL (THAILAND)

# พบเห็นเบาะแส การทุจริต หรือพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม

**ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป** สามารถร้องเรียนผ่าน KPMG บริษัทภายนอกที่เป็นอิสระ ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ผ่าน 3 ช่องทางนี้

โทรแจ้ง **สายด่วน TCOC** ที่หมายเลข

**1-800-292-777 (โทรฟรี)** หรือ **02-677-2800**

วันและเวลาทำการ **8:30 - 17:30 น.**

**วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)**

---

อีเมล **tell@thailand-ethicsline.com**

เรื่อง **สายด่วน TCOC**

---

ไปรษณีย์ **สายด่วน TCOC**

**ตู้ปณ. 2712 ไปรษณีย์บางรัก กรุงเทพฯ 10500**

---

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกปิดเป็นความลับ

KPMG

กฎระเบียบด้านความปลอดภัย
เอกสารแนบท้ายสัญญา (3)

**ประกาศที่ 15/2558**
**เรื่อง การบริหารจัดการผลสืบเนื่องด้านความปลอดภัย:**
**แนวทางในการกำหนดความรับผิดชอบและเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน**
**สำหรับผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง และผู้ขนส่ง**
**กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

สืบเนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรการด้านความปลอดภัยที่ได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งเรายังไม่สามารถบรรลุความมุ่งมั่นปรารถนาไปสู่การเป็นบริษัทที่อุบัติเหตุเป็นศูนย์ การบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความปลอดภัยแล้วก็ตาม ดังนั้น กระบวนการและขั้นตอนการทำงานต่างๆ จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนและเข้มงวด บริษัทจึงเห็นสมควรให้กำหนดระบบการบริหารจัดการผลสืบเนื่องด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง ซึ่งได้กำหนดขึ้นไว้แล้วสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 นั้น

ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยภายใต้เส้นทางแห่งความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย (Safety Excellence Journey) ของกลุ่มบริษัทของเรา จะบรรลุผลสำเร็จได้นั้น ไม่เพียงแต่เฉพาะพนักงานเท่านั้น หากแต่ยังต้องรวมถึงพนักงานทุกคนของผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งทุกราย ที่จะต้องตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญยิ่งของจิตสำนึกและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎและคู่มือต่างๆ ด้านความปลอดภัย

แนวทางในรายละเอียดของระบบการบริหารจัดการผลสืบเนื่องด้านความปลอดภัย สำหรับผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง และผู้ขนส่ง ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป และให้ใช้แทนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวฉบับก่อนหน้านี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(ราจีฟ มังกัส)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รับทราบ.....

## กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการกับกรณีการละเลย หรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง และผู้ขนส่ง กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

| ลำดับ | ลักษณะของการละเลยหรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัย | มาตรการดำเนินการ | ผู้อนุมัติให้ดำเนินการตามมาตรการ | ผู้บังคับใช้ตามมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| ก | **การละเลย หรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัยในกรณีเล็กน้อย โดยไม่เป็นไปตามบรรทัดฐาน/มาตรฐานความปลอดภัยของกลุ่มบริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) ซึ่งได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้ หรือเหตุอื่นใดในลักษณะคล้ายคลึงกันที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้** | | | |
| **ก1** | **การฝึกอบรมและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล** | | | |
| ก1.1 | พนักงานผู้รับเหมาทุกคนต้องมีบัตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือต้องมีบัตรหรือหนังสือรับรองการอบรมในเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง การวางระบบสายไฟชั่วคราว ซึ่งออกให้โดย TSTH หรือโดยบุคคลที่สามที่เป็นที่น่าเชื่อถือได้ในประเทศไทย | ผู้รับเหมาต้องชดใช้เป็นเงิน 5,000 บาท/คน สำหรับทุกๆ การกระทำการละเลยหรือฝ่าฝืน | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก1.2 | พนักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งคนใดๆ ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่ TSTH กำหนด - หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภัย และอุปกรณ์อื่นใดที่กำหนดไว้สำหรับงานนั้นๆ | สำหรับการไม่ใช้หรือไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ต้องชดใช้เป็นเงิน 200 บาท/คน/อุปกรณ์ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| **ก2** | **คู่มือและกฎความปลอดภัย** | | | |
| ก2.1 | เริ่มการปฏิบัติงานที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการได้รับอันตราย โดยปราศจากการจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอ เช่น ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิงหรือป้องกันเพลิงไหม้ ไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยชีวิตในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ไม่มีการตัดแยกพลังงาน ไม่มีการ์ดป้องกัน ไม่มีการแบ่งหรือกั้นเขต ฯลฯ | ชดใช้เป็นเงิน 12,000 บาท ในกรณีที่อาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต และชดใช้เป็นเงิน 8,000 บาท ในกรณีที่อาจเป็นอันตรายร้ายแรงถึงขั้นบาดเจ็บสาหัส สำหรับทุกๆ กรณีที่ไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ เสนอต่อ ช (โรงงาน) | ช (การเงิน)<br>สำเนา - ช (จัดหา) |
| ก2.2 | เริ่มการปฏิบัติงาน โดยปราศจากคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยที่ได้รับอนุมัติแล้วในงานนั้นๆ | ชดใช้เป็นเงิน 5,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.3 | เริ่มการปฏิบัติงาน โดยปราศจากบัตร/ใบอนุญาตให้ทำงานตามระเบียบของ TSTH:-<br>1.การทำงานในที่มีอุณหภูมิสูง<br>2.การทำงานในที่อับอากาศ<br>3.การทำงานบนที่สูง<br>4.การทำงานเกี่ยวกับรังสี<br>5.การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า<br>6.การทำงานเกี่ยวกับการขุดเจาะ<br>7.การตัดแยกพลังงาน<br>8.การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นหรือเครนเคลื่อนที่ | 1.พักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่ง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน<br>2.ชดใช้เป็นเงิน 10,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ เสนอต่อ ช (โรงงาน) | ช (การเงิน)<br>สำเนา - ช (จัดหา) |
| ก2.4 | พื้นที่ปฏิบัติงาน (3ส) ไม่ได้รับการปฏิบัติให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในระหว่างการปฏิบัติงาน | ชดใช้เป็นเงิน 300 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.5 | พื้นที่ปฏิบัติงาน (3ส) ไม่ได้รับการปฏิบัติให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายหลังการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | ชดใช้เป็นเงิน 1,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ นอกเหนือจากนั้น บังจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่ปฏิบัติงานให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.6 | พนักงานผู้รับเหมาเข้าไปในเขตที่กำหนดไว้เป็นเขตห้ามเข้า โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ลานกองเก็บเศษเหล็ก สถานที่ไฟฟ้าย่อย | ชดใช้เป็นเงิน 5,000 บาท/ครั้งของการเกิดขึ้น | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |

รับทราบ.....

## กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการกับกรณีการละเลย หรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง และผู้ขนส่ง กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

| ลำดับ | ลักษณะของการละเลยหรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัย | มาตรการดำเนินการ | ผู้อนุมัติให้ดำเนินการตามมาตรการ | ผู้บังคับใช้ตามมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| ก2.7 | พนักงานผู้รับเหมาเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงงานโดยไม่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในพื้นที่นั้นๆ | ชดใช้เป็นเงิน 500 บาท/ครั้งของการเกิดขึ้น | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>ส่งเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>ส่งเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.8 | ไม่เข้ารับการปฐมพยาบาล ณ สถานพยาบาล (ภายใน 1 ชั่วโมง) และไม่รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้รับเหมาและผู้จัดการส่วนของบริษัท ภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุ | ชดใช้เป็นเงิน 1,000 บาท/คน/ครั้งของการเกิดขึ้น | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>ส่งเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>ส่งเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.9 | พนักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งคนใดๆ ฝ่าฝืนโดยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ไม่ได้มาตรฐาน | ชดใช้เป็นเงิน 2,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>ส่งเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>ส่งเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.10 | พนักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งคนใดๆ สูบบุหรี่ในบริเวณสถานที่ห้ามสูบ | ชดใช้เป็นเงิน 5,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>ส่งเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>ส่งเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.11 | พนักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งคนใดๆ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยของ TSTH เช่น การวางระบบสายไฟชั่วคราว การตัดด้วยก๊าซ การเชื่อม การทำงานบนที่สูง ฯลฯ | ชดใช้เป็นเงิน 2,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>ส่งเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>ส่งเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก2.12 | พนักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งคนใดๆ ปฏิบัติงานหรือเข้าไปในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานในสภาพที่มีการดื่มสุราหรือสภาพมึนเมา | 1) พักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่ง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน<br>2) ระงับและห้ามใช้บัตร RFID และบัตรอนุญาตผ่านเข้าพื้นที่ของบริษัทสำหรับพนักงานรายนั้น | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ เสนอต่อ ช (โรงงาน) | ช (การเงิน)<br>ส่งเนา - ช (จัดหา) และผู้จัดการส่วน (บคคล) |
| ก2.13 | ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งรายใดปกปิดอุบัติการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน | ชดใช้เป็นเงิน 10,000 บาท/คน/ครั้งของการเกิดขึ้น | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ เสนอต่อ ช (โรงงาน) | ช (การเงิน)<br>ส่งเนา - ช (จัดหา) |
| **ก3** | **ความปลอดภัยในการใช้ถนน** | | | |
| ก3.1 | กระทำสิ่งตกหล่น หรือหกหล่น หรือกระจายบนถนนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในการใช้ถนน | ชดใช้เป็นเงิน 1,000 บาท ต่อครั้งของการเกิดขึ้น นอกเหนือจากนั้น บังจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>ส่งเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>ส่งเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก3.2 | ยานพาหนะเคลื่อนที่เข้าไปในถนนที่ห้ามเข้า / เคลื่อนที่ผิดทิศทางบนถนนวันเวย์ | ชดใช้เป็นเงิน 2,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>ส่งเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>ส่งเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |

รับทราบ.....

| กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการกับกรณีการละเลย หรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง และผู้ขนส่ง กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ลำดับ | ลักษณะของการละเลยหรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัย | มาตรการดำเนินการ | ผู้อนุมัติให้ดำเนินการตามมาตรการ | ผู้บังคับใช้ตามมาตรการ |
| ก3.3 | ขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วสูง ขับขี่แซงในที่ห้ามแซง ไม่จอดยานพาหนะในสถานที่กำหนด ขับขี่ยานพาหนะโดยพูดคุยโทรศัพท์มือถือ ปล่อยให้บุคคลใดๆ นั่งอยู่บนกองวัสดุ สัมภาระหรือสิ่งของ หรือนั่งอยู่ภายในห้องโดยสารโดยปราศจากการอนุญาตที่เหมาะสม ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย ไม่กั้นเขตบริเวณให้เหมาะสมโดยรอบยานพาหนะที่เสียหรือใช้งานไม่ได้ เคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือนอกช่วงเวลาที่กำหนด และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการขับขี่ใดๆ | ชดใช้เป็นเงิน 2,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| ก3.4 | ยานพาหนะเฉี่ยวชน หรือสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างใดๆ เสาไฟฟ้า เครื่องขวางกั้นหรือกันเขตด่านประตู วงเวียนโดยรอบ ป้ายสัญญาณจราจร ฯลฯ ถนนที่เสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายเครนที่ไม่เหมาะสม หรือสภาพของถนนไม่ได้ถูกทำให้กลับคืนสู่สภาพดั้งเดิมก่อนที่จะมีการซ่อมแซม ซึ่งนำไปสู่อันตรายต่อความปลอดภัย | ชดใช้เป็นเงิน 2,000 บาท/ครั้งของการไม่ปฏิบัติ รวมถึงค่าใช้จ่ายจริงในการซ่อมแซม | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการ (บัญชี)<br>สำเนา - ผู้จัดการส่วน (จัดหาในพื้นที่) |
| A3.5 | ฝ่าฝืนต่อความปลอดภัยในการใช้ถนนมากกว่าสามครั้ง (ภายในช่วงเวลา 12 เดือน) | ยึดใบอนุญาตยานพาหนะผ่านเข้าออก และห้ามยานพาหนะคันดังกล่าวเข้าเขตพื้นที่ของบริษัท<br>และไม่อนุญาตให้ใช้บัตร RFID ของพนักงานดังกล่าวในการเข้าเขตพื้นที่ของบริษัท | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>สำเนา - ช (โรงงาน) | ผู้จัดการส่วน (บุคคล) |
| ก3.6 | ผู้ขับขี่รวมถึงยานพาหนะของผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่ง หลบหนีหลังจากเกิดอุบัติเหตุในการใช้ถนน | 1.ยึดใบอนุญาตยานพาหนะผ่านเข้าออก และห้ามยานพาหนะคันดังกล่าวเข้าเขตพื้นที่ของบริษัท<br>2.ไม่อนุญาตให้ใช้บัตร RFID ของพนักงานดังกล่าวในการเข้าเขตพื้นที่ของบริษัท<br>3.ลงโทษเพิ่มเติม โดยผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งรายนั้น ต้องชดใช้เป็นเงิน 20,000 บาท | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ<br>เสนอต่อ ช (โรงงาน) | ผู้จัดการส่วน (บุคคล)<br>สำเนา - ช (จัดหา)<br><br>ช (การเงิน) |
| ข | **การละเลย หรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัยในกรณีร้ายแรง ก่อให้เกิดอันตราย (ซึ่งมีโอกาสที่จะถึงขั้นเสียชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัส หรือเหตุการณ์ที่พนักงานของผู้รับเหมาหรือของผู้รับจ้างต้องเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องมาจากอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าว)** | | | |
| ข1 | 1. ยานพาหนะเฉี่ยวชนซึ่งมีโอกาสส่งผลต่อการเสียชีวิต<br>2. อุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเนื่องจากเบรคหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของยานพาหนะไม่สามารถใช้การได้เป็นปกติ<br>3. บุคคลใดๆ ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย<br>4. เคลื่อนย้ายยานพาหนะในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง หรือเกิดอุบัติเหตุอันสืบเนื่องมาจากการจอดยานพาหนะที่ไม่เหมาะสม<br>5. ขับขี่ยานพาหนะภายใต้การดื่มสุราหรือของมึนเมา<br>6. ไม่รายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใดๆ (เหตุการณ์ที่มีโอกาสหรือเป็นสาเหตุให้เป็นอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของบริษัทเสียหาย) | 1) พักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่ง เป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือน สำหรับทุกครั้งที่ฝ่าฝืน โดยที่งานนั้นๆ จะต้องถูกกระทำโดยบุคคลอื่นด้วยค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งที่ฝ่าฝืนนั้นๆ เอง<br>2) ระงับและห้ามใช้บัตร RFID และบัตรอนุญาตผ่านเข้าโรงงานของพนักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งรายนั้น | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่)<br>ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ เสนอต่อ ช (โรงงาน) | ช (จัดหา)<br><br>ผู้จัดการส่วน (บุคคล) |

รับทราบ.....

## กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการกับกรณีการละเลย หรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง และผู้ขนส่ง กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

| ลำดับ | ลักษณะของการละเลยหรือฝ่าฝืนมาตรฐานความปลอดภัย | มาตรการดำเนินการ | ผู้อนุมัติให้ดำเนินการตามมาตรการ | ผู้บังคับใช้ตามมาตรการ |
|---|---|---|---|---|
| ข2 | การฝ่าฝืนความปลอดภัยในกรณีร้ายแรง ซึ่งนำไปสู่อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือบนถนนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากการละเลยของผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งหรือพนักงานของตน หรือตัวแทนของตน หรือก่อให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินใดๆ ซึ่งส่งผลให้บริษัทต้องได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สิน หรือการผลัด | 1) ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่ง ต้องชดใช้เป็นเงิน 300,000 บาท<br>2) ระงับและห้ามใช้บัตร RFID และบัตรอนุญาตผ่านเข้าโรงงานของพนักงานรายนั้น<br>3) ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่ง ซึ่งถูกตรวจพบในขั้นตอนของการสอบสวนอุบัติเหตุว่าได้มีการกระทำการฝ่าฝืน ให้พักงานผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อยสิบสองเดือน (บล็อก 04) สำหรับทุกครั้งที่ฝ่าฝืน โดยที่งานนั้นๆ จะต้องถูกกระทำโดยบุคคลอื่นด้วยค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งที่ฝ่าฝืนนั้นๆ เอง | ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน (เจ้าของพื้นที่) ผ่านผู้จัดการส่วน - ความปลอดภัยฯ เสนอต่อ ช (โรงงาน) | ช (การเงิน)<br>สำเนา - ช (จัดหา)<br>ผู้จัดการส่วน (บุคคล)<br><br>ช (จัดหา) |

**หมายเหตุ**:

1. เป็นอำนาจอนุมัติเฉพาะกรรมการผู้จัดการใหญ่ เท่านั้น ที่จะยกเว้นการชดใช้หรือพักงานใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
2. การพักงานตามมาตรการในข้อ ก และ ข จะมีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งรายใหม่ เริ่มการปฏิบัติงาน
3. จำนวนเงินที่ชดใช้หรือที่เก็บรักษาไว้ดังที่ได้กล่าวไว้ในกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยข้างต้น ไม่ถือเป็นข้อกล่าวอ้างของผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ขนส่งที่จะยกเว้นความรับผิดอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ โดยถือว่ามาตรการดังกล่าวนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการที่ยังคงที่จะต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหาย หรือชำระค่าปรับ ค่าชดเชย หรือค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายอื่นใดตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาที่คู่สัญญามีไว้กับบริษัทอีกส่วนหนึ่งด้วย
4. บล็อก 04 : ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งงานที่ได้อยู่ในระหว่างมาตรการพักงานนั้นให้ถือเป็นการเฟิกถอนและยกเลิกอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม สำหรับงานที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว บริษัทจะยังคงดำเนินการชำระเงินให้ต่อไป ทั้งนี้ จะไม่มีการขอให้เสนอราคา เปลี่ยนแปลงใบสั่งงาน ออกใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งงานใดๆ อีกในช่วงระยะเวลาที่มีมาตรการพักงานที่กำหนดไว้ ส่วนใบสั่งซื้ออื่นใดที่ได้ออกไว้แล้วจะยังคงดำเนินการต่อไปตามปกติ
5. การชดใช้เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000 บาท เป็นอำนาจอนุมัติของผู้จัดการส่วนเจ้าของพื้นที่ และผู้จัดการส่วน-ความปลอดภัยฯ, จำนวนมากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป เป็นอำนาจอนุมัติของ ช (โรงงาน)

รับทราบ.....

นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบท้ายสัญญา (4)

# บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
# นโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

ความรับผิดชอบของเราในความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
จะได้รับการขับเคลื่อนด้วยพันธะสัญญาของเรา
เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่เราร่วมงานและสังคมในภาพรวมจะปราศจากการบาดเจ็บ
และได้รับการบูรณาการเข้ากับวิถีในการดำเนินธุรกิจของเรา

## หลักการด้านความปลอดภัย:

- ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้างานและผู้บริหาร
- การบาดเจ็บทุกประเภทสามารถป้องกันได้
- ความรู้สึกห่วงใยอย่างลึกซึ้งและเอาใจใส่พนักงานให้ "ปลอดภัย 24 ชั่วโมง" ต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่างโดยผู้นำ
- พนักงานจะได้รับการอบรมให้ทำงานอย่างปลอดภัย
- การทำงานอย่างปลอดภัยเป็นเงื่อนไขของการจ้างงาน
- ทุกงานต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และต้องดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติ/ เช็คลิสต์/ ใบอนุญาตการทำงาน ตลอดจนการใช้ใบอนุญาตการทำงานและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น

**เราให้พันธะสัญญาว่าจะปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง**

- เราจะกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมาย พัฒนา นำไปปฏิบัติ ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการบริหารจัดการและระบบ ให้เหนือกว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

**วันที่:** 14 พฤษภาคม 2561

ราจีฟ มังกัล
กรรมการผู้จัดการใหญ่



TATA STEEL (THAILAND) Committed to ZERO

กรมสรรพากร
THE REVENUE DEPARTMENT

**อ.ส.5 ใบสลักหลังตราสาร**

เลขที่ 00096
วันที่ 13 มกราคม 2566

เลขประจำตัว 0193555001018 เลขที่สาขา 00000
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ท. เซอร์วิส 2012

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 198
ตรอก/ซอย -
ถนน -
เขต/อำเภอ บ้านหมอ
รหัสไปรษณีย์ 18270

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -

หมู่ที่ 9
แยก -
แขวง/ตำบล บ้านดารั่ว
จังหวัด สระบุรี

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001273 เลขที่สาขา 00000
ชื่อ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ได้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 4 ลักษณะตราสาร ค่าจ้างทำของ ดังนี้ :

| | บาท | สต. |
|---|---|---|
| มูลค่าตราสาร | 1,004,928 | 00 |
| ค่าอากรแสตมป์ | 1,005 | 00 |
| เงินเพิ่ม | 0 | 00 |
| รวมเงิน | 1,005 | 00 |

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร(**หนึ่งพันห้าบาทถ้วน**)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 001172 ลงวันที่ 13 มกราคม 2566
เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 04141020-25660113-1-01-000043

ลงชื่อ .....
ตำแหน่ง .....

ใบสลักหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อหน้าที่อากรแสตมป์ของหน่วยเก็บภาษีอากร ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

120135

# หนังสือค้ำประกัน
## (หลักประกันสัญญาว่าจ้าง)

หนังสือค้ำประกันเลขที่ 0403-0008 /2566 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าพเจ้า ธนาคารออมสินสาขาท่าเรือ(อย.) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 52 ถนนท่าเรือ-พระพุทธบาท ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา โดย นางสาวมาลินี ศรีม่วง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ท.เซอร์วิส 2012 โดย นางศิวสุดา กลางพุดซา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้างเหมา งานตัดเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ของผู้รับจ้างเอง ตามสัญญาเลขที่ TSMT-SISC 028/2566 ลงวันที่ 1 มกราคม 2566 กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 30,148.- บาท ( สามหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน )

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างจำนวนไม่เกิน 30,148.- บาท ( สามหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน ) ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้งและผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ซื้อชำระหนี้นั้นก่อน

2. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย

3. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่

☐ วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลายของผู้รับจ้าง จะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าที่รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างอยู่

☑ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 และ ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

| | |
|---|---|
| ลงชื่อ ..... | ลงชื่อ .....ผู้ค้ำประกัน |
| ( นางสาวมาลินี ศรีม่วง ) | ( นางสาวพัชรี วชิรศักดิ์ชัย ) |
| ผู้รับมอบอำนาจ | ผู้รับมอบอำนาจ |
| ลงชื่อ ..... พยาน | ลงชื่อ .....พยาน |
| ( นางสาวกมลพร เฉลยโภชน์ ) | ( นายจามิกร มีโภคี ) |

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับหรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร
การติดต่อเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ โปรดอ้างเลขที่ข้างบนนี้ทุกครั้ง

(ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ.2489 มาตรา 5)

# ภาคผนวกที่ 7.33

# แผนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และผลการดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

# Action plan CSR SISCO

| CSR Strategy | Activity | Target group | ABP | | | Dulation | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No. of Volunteer | Impact to people | Budget | Apr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dec | Jan-Mar |
| 1. Relationship with Community & Gov | 1)ร่วมกิจกรรมปีใหม่ร่วมกับชุมชน | ชุมชนรอบๆโรงงาน | 10 | 200 | 20,000 | - | - | Dec | - |
| | 2)มอบน้ำดื่มสำหรับกิจกรรมชุมชน | หน่วยงานราชการและชุมชน | 5 | 2,500 | 45,000 | Apr | Jul | Oct | Jan |
| | 3)สนับสนุนเงินวันธารน้ำใจสู่กาชาดสระบุรีและพระนครศรีอยุธยา | หน่วยงานราชการ | 5 | 1,000 | 10,000 | - | - | Dec | - |
| | 4)โครงการ CSR DPIM,CSR DIW | กรมโรงงานอุตสาหกรรม | 0 | - | 10,000 | Apr | - | Dec | - |
| | 5)สนับสนุนกิจกรรมภายในพื้นรอบๆโรงงาน (กรณีทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ | หน่วยงานราชการและชุมชน | 5 | 500 | 30,000 | | Apr22-Mar23 | | |
| | 6)กระเช้าสวัสดีปีใหม่ | หน่วยงานราชการและชุมชน | 5 | 500 | 40,000 | | | Dec | |
| Total | | - | 15 | 4,700 | **155,000** | | | | |
| 2. Religion, Culture & Education Promo | 1) ถวายเทียนเข้าพรรษา | วัดบัวงาม | 60 | 300 | 20,000 | | Jul | | |
| | 2) ทอดผ้าป่าประจำปีกับกลุ่มโรงงานท่าหลวง | ตามที่กลุ่มโรงงานท่าหลวงกำหนด | 40 | 500 | 30,000 | | | Oct | |
| | 3) ทอดกฐินกับกลุ่มโรงงานท่าหลวง | วัดกำหนดตามบริษัทที่เป็นเจ้าภาพ | 40 | 500 | 50,000 | | | Oct | |
| | 3) ทอดกฐิน ของ TSMT - SISCO | วัดบัวงาม | 50 | 400 | 20,000 | | | Oct | |
| | 4) ออกบูธกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เทศบาลท่าลาน,ท่าหลวง,บางโขมด | 50 | 1,200 | 30,000 | | | | Jan |
| | 5)ทาทา สตีล เพื่อน้อง ปรับปรุงสนามเด็กเล่นเด็ก (กิจกรรมวันเกิดพนักงาน) | ชุมชนรอบๆโรงงาน | 280 | 1,200 | 120,000 | Apr | Jul | Oct | Jan |
| | 6)ประกวดเรียงความและระบายสี วันแม่และวันพ่อแห่งชาติ | โรงเรียนวัดม่วงน้อย,โรงเรียนวัดหัวหิน, โรงเรียนวัดบ้านครัว | 10 | 300 | 20,000 | | Aug | Dec | |
| **Total** | | - | **530** | **4,400** | **290,000** | | | | |
| **3. Health & Safety Awareness** | 1) บริจาคโลหิต | พนักงานบริษัท | 160 | 480 | 10,000 | Apr | Jul | Oct | Jan |
| | 2) ทาทา สตีล สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน | ชุมชนรอบๆโรงงาน | 150 | 520 | 60,000 | | Aug | Nov | |
| **Total** | | - | **310** | **1,000** | **70,000** | | | | |
| **4. Environment Conservation** | 1) การคัดแยก/ทิ้งขยะ/ทำถังขยะอินทรีย์ | ชุมชนเทศบาลตำบลบางโขมด | 10 | 200 | 10,000 | | Aug | | Jan |
| **Total** | | - | **10** | **200** | **10,000** | | | | |
| **5. Community Development** | 1) ฝึกอาชีพ "วัสดุที่เหลือใช้ของบริษัท" | ชุมชนรอบๆโรงงาน | 10 | 500 | 100,000 | Jun | | Oct | |
| | 2)กิจกรรมร่วมกับกลุ่มโรงงานท่าหลวงเพื่อชุมชน | ชุมชนรอบๆโรงงาน | 50 | 3,000 | 120,000 | | Apr 22-Mar 23 | | |
| | 3)ตลาดนัดชุมชน | ชุมชนรอบๆโรงงาน | 25 | 200 | 5,000 | Apr | Jul | Oct | Jan |
| **Total** | | - | **85** | **3,700** | **225,000** | | | | |
| **6. Non Profit Organization Support** | | | | | | | | | |
| **Total** | | | | | - | | | | |
| **Grand Total Category 1-5** | | - | 950 | 14,000 | 750,000 | | | | |

# CSR Activity

**TATA STEEL for the community**
**Date : May 23, 2023**
**Location : Ban Kong Lek Moo 9**
**Participants : 34 persons**
**Community : 50 persons**
**Impact to people : 1,300 Persons**



















# CSR Activity

**National Children's Day**
**Date : January 14, 2023**
**Location : Bang Khamod Municipality (เทศบาลบางโขมด)**
**Employee : 10 persons**
**Impact to people : 450 Persons**











TATA STEEL (THAILAND)

# CSR Activity

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 มอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท ร่วมกับกลุ่มโรงงานท่าหลวงเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา โดยมี นายอำเภอบ้านหมอ เป็นผู้รับมอบ




เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 สนับสนุนน้ำดื่มทาทา จำนวน 50 แพคเพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา โดยมี นายอำเภอบ้านหมอ เป็นผู้รับมอบ




*Pakpoom s*

# CSR Activity

**TATA STEEL Preserving the forest for the community & Birth Day Activity**
**Date : January 31, 2023**
**Location : Phra Phutthabat Noi community forest**
**Participants : 57 persons**
**Impact to people : 2,343 Persons**




















# CSR Activity

**Activity : Share Life Give Blood by SISCO**
**Date: January 12, 2023**
**Place: Meeting Room 9 SISCO and Mobile Car.**
**Participants: Employee 33 Prs. Contractor 3 Prs.**
**Blood Quantity : 14,400 CC**






*Pakpoom S.*

# CSR Activity

**TATA STEEL creates safety for the Community**
**Date : February 21, 2023**
**Location : Tha Lan - Huay Bong Road**
**Participants : 47 persons**
**Community : 19 persons**
**Impact to people : 3,000 Persons**



















Pakpoom S.

# CSR Activity

**อบรมการใช้งานถังดับเพลิง,การจัดการขยะ,Road Safety**
**Date : February 15, 2023**
**Location : บ้านกองเหล็ก ม. 9 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ**
**Participants : 7 persons**
**Community : 28 persons**
**Impact to people : 250 Persons**


















Pakpoom S.

# CSR Activity

**เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 มอบน้ำดื่มจำนวน 40 แพคสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของ อสม. รพ.สต.บางโขมด ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี**



# CSR Activity

**TATA STEEL Creates Safety for the community**
**Date : March 16, 2023**
**Location : Tha Lan Huay Bong Road**
**Participants : 49 persons**
**Community : 19 persons**
**Impact to people : 3,000 Persons**



















Pakpoom S.

# CSR Activity

**TATA STEEL Preserving the forest for the community & Birth Day Activity**
**Date : March 30, 2023**
**Location : Phra Phutthabat Noi community forest**
**Participants : 21 persons**
**Impact to people : 2,343 Persons**


















*Pakpoom S.*

# CSR Activity

วันที่ 12 เมษายน 2566 มอบน้ำดื่มให้กับจุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์จำนวน 3 จุด
1. จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลบางโขมด จำนวน 50 แพค
2. จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลท่าลาน จำนวน 50 แพค
3. จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลท่าหลวง จำนวน 30 แพค











# CSR Activity

**เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 มอบน้ำดื่ม ทาทา จำนวน 60 แพ็ค สนับสนุน กิจกรรม วิ่งชมเชื่อน เยือนถิ่น สมเด็จโต ให้กับ อบต.ท่าหลวง โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เป็นผู้รับมอบ**




# CSR Activity

**Activity : Share Life Give Blood by SISCO**
**Date: April 27, 2023**
**Place: Meeting Room 9 SISCO and Mobile Car.**
**Participants: Employee 27 Prs. Contractor 2 Prs.**
**Blood Quantity : 11,600 CC**








*Pakpoom S.*

# CSR Activity

**TATA STEEL SANGSUK for the community**
**Date : May 23, 2023**
**Location : Ban Kong Lek Moo 9 Ban Khrua district**
**Participants : 34 persons**
**Community : 50 persons**
**Impact to people : 1,300 Persons**



















# CSR Activity

**กิจกรรม ตลาดนัดสินค้าชุมชน SISCO**
**วันที่ 29 พฤษภาคม 2566, สถานที่ บริเวณด่านกลาง**
**ร้านค้าชุมชนจำนวน 7 ร้าน**
**1. ร้านน้ำสมุนไพร (ตำบลบ้านครัว) รายได้ 1,000 บาท 2. ร้านขนมจีนโบราณ (ตำบลบ้านครัว) รายได้ 2,700 บาท**
**3. ร้านขนมกรงโบราณ (ตำบลท่าหลวง)รายได้ 1,400 บาท 4. ร้านเผือกหอม (ตำบลบ้านหมอ) รายได้ 1,600 บาท**
**5. ร้านข้าวต้มมัด (ตำบลบ้านครัว) รายได้ 940 บาท 6. ร้านขนมวาฟเฟิล (ตำบลท่าหลวง) รายได้ 2,200 บาท**
**7.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค รายได้ 1,810 บาท**
**รายได้ทั้งหมด 11,650 บาท**









TATA STEEL (THAILAND)

Pakpoom s.

# ภาคผนวกที่ 7.34

# เอกสารเผยแพร่ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม

# ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

## กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน



*มอบวัคซีน ป้องกัน COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลบ้านหมอ*



*บริจาคโลหิต*



*ชุมชนสัมพันธ์สัญจรกลุ่มโรงงานท่าหลวง*



กิจกรรมปลูกป่าร่วมชุมชน



กิจกรรมปลูกป่าร่วมชุมชน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

# ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

## กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน



บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมโดยกำหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้มีจิตสำนึกต่อ**การดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจ (CSR in Process)** ควบคู่ไปกับ**การดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกับชุมชนโดยรอบ (CSR after Process)** สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในรูปแบบต่างๆ

| ดัชนีชี้วัดผลงานโดยรวม | เป้าประสงค์ | ผลลัพท์ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ปีการเงิน 2565 | ปีการเงิน 2564 | ปีการเงิน 2563 | ปีการเงิน 2562 |
| **งบประมาณในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม** | การพัฒนาชุมชนสังคมในพื้นที่รอบโรงงาน | 950,000 บาท | 880,000 บาท | 1,006,800 บาท | 504,000 บาท |
| **การมีส่วนร่วมกิจกรรมของพนักงาน** | ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรการเป็นจิตอาสาของพนักงาน | 100% | 100 % | 100 % | 100 % |
| **จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเพื่อสังคมของบริษัท** | พัฒนาชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการ | 4,450 คน | 6,500 คน | 5,600 คน | 3,500 คน |
| **ความพึงพอใจของชุมชน** | ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบโรงงาน | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

## กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

### 1. ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมและการศึกษา





ประโยชน์ต่อชุมชน

- ความสามัคคีของคนในชุมชน 1,360 คน
- การมีส่วนร่วมของพนักงาน 401 คน
- การมีส่วนร่วม Vender/Supplier 105 คน
- จำนวนนักเรียนได้รับทุน 92 ทุน

### 2. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม





ประโยชน์ต่อชุมชน

- ความสามัคคีของคนในชุมชน 386 คน
- การมีส่วนร่วมของพนักงาน 651 คน
- การมีส่วนร่วม Vender/Supplier 65 คน





# ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

## กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

**Environment and Safety for community**

**Date :** 15 Feb 2023
**Time :** 10.00-11.30
**Location :** Kong Hin Lek Community
**Instructor :** HR, Safety and Environment Team

**Subject**

1. Garbage Classification
2. Save Energy
3. Recycle for global warming
4. 5Rs (Reduce Reuse Recycle Repair Reject)
5. Road Safety and Traffic Regulations
6. Drive Safety
7. Fire Extinguisher type.





















# ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

## กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

กิจกรรมทาสีฟุตบาท เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนน เทศบาลตำบลท่าลานวันที่ 21/2/66,16/3/66









## กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

### กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมทำความสะอาดบริเวณพื้นเครื่องชั่งเศษเหล็ก









**บริเวณพื้นที่เครื่องชั่งเศษเหล็กเวลา 09:00น. - 12:00น.**

# ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

## การสื่อสารนโยบายด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม








หน้า Website บริษัท





บอร์ดประชาสัมพันธ์

# ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

## กิจกรรมการส่งเสริมการรักษาความสะอาด : การจัดวางเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือ








## กิจกรรมการทำ 5ส.








# ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

## Tree Foresting on Father 's Day










**Participant**

- Employee 57 persons
- Contracktor 7 person

**Type Tree**


- *Monoon longifolium* 100 trees



















# ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

## การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านการตรวจรับรอง Green Mining Award 2564-2566












# ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

## การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการให้สาธารณชน ผ่านการตรวจรับรอง CFO 2022

Data Verification and Factory Audit for Certification Carbon footprint of Organization (CFO). Type : Organization / Jul 16'2022

**Auditor**

- **BUREAU VERITAS CERTIFICATION**

**Topic**


- Plant tour
- Document report review
- Data of calculation for CFO














# ภาคผนวกที่ 7.35

# ปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิตเหล็ก

# (มกราคม – มิถุนายน 2566)

# ปริมาณการใช้น้ำ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

| วันที่ | บ.ว.ฟ. | | SSMS | | ป.ทวีทรัพย์ | | อีลีท.กล๊อฟเฟอร์ | | CT.3 | | CT.4 | | น้ำPW.RM | | น้ำPW.SP. | | น้ำCIR.RM | | น้ำCIR.SP. | | รวม/วัน ยกเว้น CIR RM,SP | ระดับน้ำหัวคลอง (เมตร) | Pump วัดบ่วงาม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | | | start/Stop | Meter |
| 311265 | 217726 | | 80176 | | 4,299 | | 9772 | | 63228 | | 397462 | | 438,379 | | 337853 | | 123408 | | 868475 | | | 2.85 | stop | 853765 |
| 1 | 217766 | 40 | 80183 | 7 | 4,299 | 1 | 9778 | 6 | 63469 | 241 | 399241 | 1,779 | 454,029 | 15,650 | 341353 | 3,500 | 139008 | 15,600 | 893475 | 25,000 | 21,224 | 2.85 | stop | 853765 |
| 2 | 217806 | 40 | 80191 | 7 | 4,300 | 1 | 9784 | 6 | 63657 | 188 | 400551 | 1,310 | 469,679 | 15,650 | 344853 | 3,500 | 154608 | 15,600 | 918475 | 25,000 | 20,702 | 2.90 | stop | 853765 |
| 3 | 217846 | 40 | 80198 | 7 | 4,301 | 1 | 9791 | 6 | 63829 | 172 | 401963 | 1,412 | 485,329 | 15,650 | 348353 | 3,500 | 170208 | 15,600 | 943475 | 25,000 | 20,788 | 2.90 | stop | 853765 |
| 4 | 217886 | 40 | 80206 | 7 | 4,301 | 1 | 9797 | 6 | 63967 | 138 | 403315 | 1,352 | 500,979 | 15,650 | 351853 | 3,500 | 185808 | 15,600 | 968475 | 25,000 | 20,694 | 2.65 | auto x1 | 853765 |
| 5 | 217926 | 40 | 80213 | 7 | 4,302 | 1 | 9803 | 6 | 64095 | 128 | 404695 | 1,380 | 516,629 | 15,650 | 355353 | 3,500 | 201408 | 15,600 | 993475 | 25,000 | 20,712 | 2.65 | auto x1 | 854615 |
| 6 | 217966 | 40 | 80221 | 7 | 4,303 | 1 | 9810 | 6 | 64254 | 159 | 406182 | 1,487 | 532,279 | 15,650 | 358853 | 3,500 | 217008 | 15,600 | 18475 | 25,000 | 20,850 | 2.55 | auto x1 | 855465 |
| 7 | 218006 | 40 | 80228 | 7 | 4,304 | 1 | 9816 | 6 | 64401 | 147 | 407594 | 1,412 | 547,929 | 15,650 | 362353 | 3,500 | 232608 | 15,600 | 43475 | 25,000 | 20,763 | 2.60 | stop | 856315 |
| 8 | 218046 | 40 | 80236 | 7 | 4,304 | 1 | 9822 | 6 | 64610 | 209 | 409030 | 1,436 | 563,579 | 15,650 | 365853 | 3,500 | 248208 | 15,600 | 68475 | 25,000 | 20,849 | 2.52 | stop | 857165 |
| 9 | 218086 | 40 | 80243 | 7 | 4,305 | 1 | 9829 | 6 | 64821 | 211 | 410531 | 1,501 | 579,229 | 15,650 | 369353 | 3,500 | 263808 | 15,600 | 93475 | 25,000 | 20,916 | 2.49 | stop | 858015 |
| 10 | 218126 | 40 | 80251 | 7 | 4,306 | 1 | 9835 | 6 | 64927 | 106 | 412043 | 1,512 | 594,879 | 15,650 | 372853 | 3,500 | 279408 | 15,600 | 118475 | 25,000 | 20,822 | 2.55 | stop | 858865 |
| 11 | 218166 | 40 | 80258 | 7 | 4,306 | 1 | 9841 | 6 | 65035 | 108 | 413450 | 1,407 | 610,529 | 15,650 | 376353 | 3,500 | 295008 | 15,600 | 143475 | 25,000 | 20,719 | 2.50 | stop | 859715 |
| 12 | 218206 | 40 | 80266 | 7 | 4,307 | 1 | 9848 | 6 | 65246 | 211 | 414690 | 1,240 | 626,179 | 15,650 | 379853 | 3,500 | 310608 | 15,600 | 168475 | 25,000 | 20,655 | 2.61 | auto x1 | 860565 |
| 13 | 218246 | 40 | 80273 | 7 | 4,308 | 1 | 9854 | 6 | 65404 | 158 | 416057 | 1,367 | 641,829 | 15,650 | 383353 | 3,500 | 326208 | 15,600 | 193475 | 25,000 | 20,729 | 2.70 | auto x1 | 861415 |
| 14 | 218286 | 40 | 80281 | 7 | 4,308 | 1 | 9860 | 6 | 65605 | 201 | 417407 | 1,350 | 657,479 | 15,650 | 386853 | 3,500 | 341808 | 15,600 | 218475 | 25,000 | 20,755 | 2.75 | auto x1 | 862265 |
| 15 | 218326 | 40 | 80288 | 7 | 4,309 | 1 | 9866 | 6 | 65867 | 262 | 419003 | 1,596 | 673,129 | 15,650 | 390353 | 3,500 | 357408 | 15,600 | 243475 | 25,000 | 21,062 | 2.50 | auto x1 | 863115 |
| 16 | 218366 | 40 | 80296 | 7 | 4,310 | 1 | 9873 | 6 | 66122 | 255 | 420519 | 1,516 | 688,779 | 15,650 | 393853 | 3,500 | 373008 | 15,600 | 268475 | 25,000 | 20,975 | 2.50 | man x 1 | 863965 |
| 17 | 218406 | 40 | 80303 | 7 | 4,311 | 1 | 9879 | 6 | 66325 | 203 | 421981 | 1,462 | 704,429 | 15,650 | 397353 | 3,500 | 388608 | 15,600 | 293475 | 25,000 | 20,869 | 2.78 | man x 1 | 864815 |
| 18 | 218446 | 40 | 80310 | 7 | 4,311 | 1 | 9885 | 6 | 66547 | 222 | 423853 | 1,872 | 720,079 | 15,650 | 400853 | 3,500 | 404208 | 15,600 | 318475 | 25,000 | 21,298 | 2.75 | man x 1 | 865665 |
| 19 | 218486 | 40 | 80318 | 7 | 4,312 | 1 | 9892 | 6 | 66745 | 198 | 425377 | 1,524 | 735,729 | 15,650 | 404353 | 3,500 | 419808 | 15,600 | 343475 | 25,000 | 20,926 | 2.80 | man x 1 | 866515 |
| 20 | 218526 | 40 | 80325 | 7 | 4,313 | 1 | 9898 | 6 | 67046 | 301 | 426888 | 1,511 | 751,379 | 15,650 | 407853 | 3,500 | 435408 | 15,600 | 368475 | 25,000 | 21,016 | 2.81 | man x 1 | 867365 |
| 21 | 218566 | 40 | 80333 | 7 | 4,313 | 1 | 9904 | 6 | 67177 | 131 | 428322 | 1,434 | 767,029 | 15,650 | 411353 | 3,500 | 451008 | 15,600 | 393475 | 25,000 | 20,769 | 2.81 | man x 1 | 868215 |
| 22 | 218606 | 40 | 80340 | 7 | 4,314 | 1 | 9911 | 6 | 67473 | 296 | 429992 | 1,670 | 782,679 | 15,650 | 414853 | 3,500 | 466608 | 15,600 | 418475 | 25,000 | 21,170 | 2.80 | man x 1 | 869065 |
| 23 | 218646 | 40 | 80348 | 7 | 4,315 | 1 | 9917 | 6 | 67779 | 306 | 431495 | 1,503 | 798,329 | 15,650 | 418353 | 3,500 | 482208 | 15,600 | 443475 | 25,000 | 21,013 | 2.80 | man x 1 | 869915 |
| 24 | 218686 | 40 | 80355 | 7 | 4,315 | 1 | 9923 | 6 | 67999 | 220 | 433267 | 1,772 | 813,979 | 15,650 | 421853 | 3,500 | 497808 | 15,600 | 468475 | 25,000 | 21,196 | 2.80 | man x 1 | 870765 |
| 25 | 218726 | 40 | 80363 | 7 | 4,316 | 1 | 9930 | 6 | 68133 | 134 | 434363 | 1,096 | 829,629 | 15,650 | 425353 | 3,500 | 513408 | 15,600 | 493475 | 25,000 | 20,434 | 2.80 | man x 1 | 871615 |
| 26 | 218766 | 40 | 80370 | 7 | 4,317 | 1 | 9936 | 6 | 68262 | 129 | 435543 | 1,180 | 845,279 | 15,650 | 428853 | 3,500 | 529008 | 15,600 | 518475 | 25,000 | 20,513 | 2.89 | man x 1 | 872465 |
| 27 | 218806 | 40 | 80378 | 7 | 4,318 | 1 | 9942 | 6 | 68428 | 166 | 437020 | 1,477 | 860,929 | 15,650 | 432353 | 3,500 | 544608 | 15,600 | 543475 | 25,000 | 20,847 | 2.78 | man x 1 | 873315 |
| 28 | 218846 | 40 | 80385 | 7 | 4,318 | 1 | 9949 | 6 | 68513 | 85 | 438416 | 1,396 | 876,579 | 15,650 | 435853 | 3,500 | 560208 | 15,600 | 568475 | 25,000 | 20,685 | 2.81 | man x 1 | 874165 |
| 29 | 218886 | 40 | 80393 | 7 | 4,319 | 1 | 9955 | 6 | 68783 | 270 | 439846 | 1,430 | 892,229 | 15,650 | 439353 | 3,500 | 575808 | 15,600 | 593475 | 25,000 | 20,904 | 2.65 | man x 1 | 875015 |
| 30 | 218926 | 40 | 80400 | 7 | 4,320 | 1 | 9961 | 6 | 68992 | 209 | 441274 | 1,428 | 907,879 | 15,650 | 442853 | 3,500 | 591408 | 15,600 | 618475 | 25,000 | 20,841 | 2.60 | man x 1 | 875865 |
| 31 | 218966 | 40 | 80408 | 7 | 4,320 | 1 | 9968 | 6 | 69142 | 150 | 442700 | 1,426 | 923,529 | 15,650 | 446353 | 3,500 | 607008 | 15,600 | 643475 | 25,000 | 20,780 | 2.70 | man x 1 | 876715 |
| **รวม** | | **1,240** | | **232** | | **22** | | **196** | | **5,914** | | **45,238** | | **485,150** | | **108,500** | | **483,600** | | **775,000** | **646,470** | | | |

**รวมทั้งหมด** **1,905,091** $m^3$

# ปริมาณการใช้น้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2566

| วันที่ | บ.ว.ฟ. | | SSMS | | ป.ทวีทรัพย์ | | อีลีท.กล๊อฟเฟอร์ | | CT.3 | | CT.4 | | น้ำPW.RM | | น้ำPW.SP. | | น้ำCIR.RM | | น้ำCIR.SP. | | รวม/วัน ยกเว้น CIR RM,SP | ระดับน้ำหัวคลอง (เมตร) | Pump วัดบัวงาม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | | | start/Stop | Meter |
| | 218966 | | 80407.5 | | 4,320 | | 9967.68 | | 69142 | | 442700 | | 923529 | | 446353 | | 607008 | | 643475 | | **80407.539** | | 4320.3 | 876715 |
| **1** | 219030 | 64 | 80415 | 7 | 4321 | 1 | 9974 | 6 | 69192 | 50 | 443169 | 469 | 939179 | 15,650 | 449853 | 3,500 | 622608 | 15,600 | 668475 | 25,000 | 19,747 | 2.70 | | 879068 |
| **2** | 219074 | 44 | 80426 | 11 | 4322 | 1 | 9979 | 5 | 69491 | 299 | 445500 | 2,331 | 954829 | 15,650 | 453353 | 3,500 | 638208 | 15,600 | 693475 | 25,000 | 21,840 | 2.50 | | 881421 |
| **3** | 219119 | 44 | 80436 | 11 | 4323 | 1 | 9985 | 5 | 69705 | 214 | 447007 | 1,507 | 970479 | 15,650 | 456853 | 3,500 | 653808 | 15,600 | 718475 | 25,000 | 20,931 | 2.90 | | 883,774 |
| **4** | 219163 | 44 | 80447 | 11 | 4324 | 1 | 9990 | 5 | 69876 | 171 | 448518 | 1,511 | 986129 | 15,650 | 460353 | 3,500 | 669408 | 15,600 | 743475 | 25,000 | 20,892 | 2.49 | | 886,127 |
| **5** | 219208 | 44 | 80457 | 11 | 4325 | 1 | 9995 | 5 | 70084 | 208 | 449978 | 1,460 | 1779 | 15,650 | 463853 | 3,500 | 685008 | 15,600 | 768475 | 25,000 | 20,878 | 2.45 | | 888,480 |
| **6** | 219252 | 44 | 80468 | 11 | 4325 | 1 | 1 | 5 | 70297 | 213 | 451436 | 1,458 | 17429 | 15,650 | 467353 | 3,500 | 700608 | 15,600 | 793475 | 25,000 | 20,881 | 2.60 | | 890,833 |
| **7** | 219297 | 44 | 80478 | 11 | 4326 | 1 | 6 | 5 | 70491 | 194 | 452078 | 642 | 33079 | 15,650 | 470853 | 3,500 | 716208 | 15,600 | 818475 | 25,000 | 20,046 | 2.75 | | 893,186 |
| **8** | 219341 | 44 | 80489 | 11 | 4327 | 1 | 11 | 5 | 70716 | 225 | 454383 | 2,305 | 48729 | 15,650 | 474353 | 3,500 | 731808 | 15,600 | 843475 | 25,000 | 21,740 | 2.80 | | 895,539 |
| **9** | 219386 | 44 | 80499 | 11 | 4328 | 1 | 17 | 5 | 70942 | 226 | 455828 | 1,445 | 64379 | 15,650 | 477853 | 3,500 | 747408 | 15,600 | 868475 | 25,000 | 20,881 | 2.85 | | 897,892 |
| **10** | 219430 | 44 | 80510 | 11 | 4329 | 1 | 22 | 5 | 71125 | 183 | 457202 | 1,374 | 80029 | 15,650 | 481353 | 3,500 | 763008 | 15,600 | 893475 | 25,000 | 20,767 | 2.80 | | 900,245 |
| **11** | 219475 | 44 | 80520 | 11 | 4330 | 1 | 27 | 5 | 71337 | 212 | 458611 | 1,409 | 95679 | 15,650 | 484853 | 3,500 | 778608 | 15,600 | 918475 | 25,000 | 20,831 | 2.82 | | 902598 |
| **12** | 219519 | 44 | 80531 | 11 | 4331 | 1 | 33 | 5 | 71548 | 211 | 460005 | 1,394 | 111329 | 15,650 | 488353 | 3,500 | 794208 | 15,600 | 943475 | 25,000 | 20,815 | 2.88 | | 904951 |
| **13** | 219564 | 44 | 80541 | 11 | 4332 | 1 | 38 | 5 | 71763 | 215 | 461407 | 1,402 | 126979 | 15,650 | 491853 | 3,500 | 809808 | 15,600 | 968475 | 25,000 | 20,827 | 2.95 | | 907304 |
| **14** | 219608 | 44 | 80552 | 11 | 4333 | 1 | 43 | 5 | 71977 | 214 | 462834 | 1,427 | 142629 | 15,650 | 495353 | 3,500 | 825408 | 15,600 | 993475 | 25,000 | 20,851 | 2.95 | | 909657 |
| **15** | 219652 | 44 | 80562 | 11 | 4334 | 1 | 48 | 5 | 72201 | 224 | 464435 | 1,601 | 158279 | 15,650 | 498853 | 3,500 | 841008 | 15,600 | 18475 | 25,000 | 21,035 | 2.90 | | 912010 |
| **16** | 219697 | 44 | 80573 | 11 | 4334 | 1 | 54 | 5 | 72394 | 193 | 465780 | 1,345 | 173929 | 15,650 | 502353 | 3,500 | 856608 | 15,600 | 43475 | 25,000 | 20,748 | 2.90 | | 914363 |
| **17** | 219741 | 44 | 80583 | 11 | 4335 | 1 | 59 | 5 | 72525 | 131 | 467145 | 1,365 | 189579 | 15,650 | 505853 | 3,500 | 872208 | 15,600 | 68475 | 25,000 | 20,706 | 2.90 | | 916716 |
| **18** | 219786 | 44 | 80594 | 11 | 4336 | 1 | 64 | 5 | 72888 | 363 | 468490 | 1,345 | 205229 | 15,650 | 509353 | 3,500 | 887808 | 15,600 | 93475 | 25,000 | 20,918 | 2.85 | | 919069 |
| **19** | 219830 | 44 | 80604 | 11 | 4337 | 1 | 70 | 5 | 73132 | 244 | 469857 | 1,367 | 220879 | 15,650 | 512853 | 3,500 | 903408 | 15,600 | 118475 | 25,000 | 20,821 | 2.82 | | 921422 |
| **20** | 219875 | 44 | 80615 | 11 | 4338 | 1 | 75 | 5 | 73397 | 265 | 471276 | 1,419 | 236529 | 15,650 | 516353 | 3,500 | 919008 | 15,600 | 143475 | 25,000 | 20,894 | 2.80 | | 923775 |
| **21** | 219919 | 44 | 80625 | 11 | 4339 | 1 | 80 | 5 | 73931 | 534 | 474072 | 2,796 | 252179 | 15,650 | 519853 | 3,500 | 934608 | 15,600 | 168475 | 25,000 | 22,540 | 2.80 | | 926128 |
| **22** | 219964 | 44 | 80636 | 11 | 4340 | 1 | 86 | 5 | 74187 | 256 | 475394 | 1,322 | 267829 | 15,650 | 523353 | 3,500 | 950208 | 15,600 | 193475 | 25,000 | 20,788 | 2.80 | | 928481 |
| **23** | 220008 | 44 | 80646 | 11 | 4341 | 1 | 91 | 5 | 74322 | 135 | 476088 | 694 | 283479 | 15,650 | 526853 | 3,500 | 965808 | 15,600 | 218475 | 25,000 | 20,039 | 2.80 | | 930834 |
| **24** | 220053 | 44 | 80657 | 11 | 4342 | 1 | 96 | 5 | 74447 | 125 | 476662 | 574 | 299129 | 15,650 | 530353 | 3,500 | 981408 | 15,600 | 243475 | 25,000 | 19,909 | 2.78 | | 933187 |
| **25** | 220097 | 44 | 80667 | 11 | 4342 | 1 | 102 | 5 | 74659 | 212 | 477842 | 1,180 | 314779 | 15,650 | 533853 | 3,500 | 997008 | 15,600 | 268475 | 25,000 | 20,602 | 2.81 | | 935540 |
| **26** | 220142 | 44 | 80678 | 11 | 4343 | 1 | 107 | 5 | 74930 | 271 | 478861 | 1,019 | 330429 | 15,650 | 537353 | 3,500 | 12608 | 15,600 | 293475 | 25,000 | 20,500 | 2.82 | | 937893 |
| **27** | 220186 | 44 | 80688 | 11 | 4344 | 1 | 112 | 5 | 75189 | 259 | 479829 | 968 | 346079 | 15,650 | 540853 | 3,500 | 28208 | 15,600 | 318475 | 25,000 | 20,437 | 2.75 | start/man | 940246 |
| **28** | 220275 | 89 | 80709 | 21 | 4346 | 2 | 123 | 11 | 75462 | 273 | 480663 | 834 | 361729 | 15,650 | 544353 | 3,500 | 43808 | 15,600 | 343475 | 25,000 | 20,378 | 2.70 | | 919665 |
| **รวม** | | **1,309** | | **301** | | **26** | | **155** | | **6,320** | | **37,963** | | **438,200** | | **98,000** | | **436,800** | | **700,000** | 582,249 | | | |

**รวมทั้งหมด** **1,719,074** $m^3$

# ปริมาณการใช้น้ำ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

| วันที่ | บ.ว.ฟ. | | SSMS | | ป.ทวีทรัพย์ อนุสรณ์ | | | | CT.3 | | CT.4 | | น้ำPW.RM | | น้ำPW.SP. | | น้ำCIR.RM | | น้ำCIR.SP. | | รวม/วัน ยกเว้น CIR RM,SP | ระดับน้ำหัวคลอง (เมตร) | Pump วัดบัวงาม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | | | start/Stop | Meter |
| 28/2 | 220275 | | 80709 | | 4,346 | | 123 | | 75462 | | 480663 | | 361729 | | 544353 | | 43808 | | 343475 | | | | | 919665 |
| 1 | 220325 | 50 | 80721.5 | 12 | 4,350 | 4 | 128 | 5 | 75778 | 316 | 481958 | 1,295 | 377,379 | 15,650 | 547853 | 3,500 | 59408 | 15,600 | 358475 | 15,000 | 20,828 | 2.82 | | 920399.6 |
| 2 | 220375 | 50 | 80733.9 | 12 | 4,354 | 4 | 133 | 5 | 75964 | 186 | 482938 | 980 | 393,029 | 15,650 | 551353 | 3,500 | 75008 | 15,600 | 373475 | 15,000 | 20,383 | 2.85 | | 921134.2 |
| 3 | 220425 | 50 | 80746.4 | 12 | 4,358 | 4 | 138 | 5 | 76188 | 224 | 484015 | 1,077 | 408,679 | 15,650 | 554853 | 3,500 | 90608 | 15,600 | 388475 | 15,000 | 20,518 | 2.72 | | 921868.8 |
| 4 | 220475 | 50 | 80758.8 | 12 | 4,363 | 4 | 142 | 5 | 76374 | 186 | 485063 | 1,048 | 424,329 | 15,650 | 558353 | 3,500 | 106208 | 15,600 | 403475 | 15,000 | 20,451 | 2.70 | | 922603.4 |
| 5 | 220525 | 50 | 80771.3 | 12 | 4,367 | 4 | 147 | 5 | 76656 | 282 | 486258 | 1,195 | 439,979 | 15,650 | 561853 | 3,500 | 121808 | 15,600 | 418475 | 15,000 | 20,694 | 2.28 | | 923338 |
| 6 | 220575 | 50 | 80783.7 | 12 | 4,371 | 4 | 152 | 5 | 76952 | 296 | 487487 | 1,229 | 455,629 | 15,650 | 565353 | 3,500 | 137408 | 15,600 | 433475 | 15,000 | 20,742 | 2.18 | | 924072.6 |
| 7 | 220625 | 50 | 80796.2 | 12 | 4,375 | 4 | 157 | 5 | 77122 | 170 | 488446 | 959 | 471,279 | 15,650 | 565353 | 0 | 153008 | 15,600 | 448475 | 15,000 | 16,846 | 2.60 | | 924807.2 |
| 8 | 220675 | 50 | 80808.6 | 12 | 4,379 | 4 | 162 | 5 | 77253 | 131 | 489295 | 849 | 486,929 | 15,650 | 565353 | 0 | 168608 | 15,600 | 463475 | 15,000 | 16,697 | 2.80 | | 925541.8 |
| 9 | 220725 | 50 | 80821.1 | 12 | 4,383 | 4 | 167 | 5 | 77325 | 72 | 489983 | 688 | 502,579 | 15,650 | 565353 | 0 | 184208 | 15,600 | 463475 | 0 | 16,477 | 2.75 | | 926276.4 |
| 10 | 220775 | 50 | 80833.5 | 12 | 4,388 | 4 | 172 | 5 | 77395 | 70 | 490732 | 749 | 518,229 | 15,650 | 565353 | 0 | 199808 | 15,600 | 463475 | 0 | 16,536 | 2.52 | | 927011 |
| 11 | 220825 | 50 | 80846 | 12 | 4,392 | 4 | 177 | 5 | 77526 | 131 | 491125 | 393 | 533,879 | 15,650 | 565353 | 0 | 215408 | 15,600 | 463475 | 0 | 16,241 | 2.35 | | 927745.6 |
| 12 | 220875 | 50 | 80858.4 | 12 | 4,396 | 4 | 181 | 5 | 77541 | 15 | 491445 | 320 | 549,529 | 15,650 | 565353 | 0 | 231008 | 15,600 | 463475 | 0 | 16,052 | 2.31 | | 928480.2 |
| 13 | 220925 | 50 | 80870.9 | 12 | 4,400 | 4 | 186 | 5 | 77541 | 0 | 491784 | 339 | 565,179 | 15,650 | 565353 | 0 | 246608 | 15,600 | 463475 | 0 | 16,056 | 2.75 | | 929214.8 |
| 14 | 220975 | 50 | 80883.3 | 12 | 4,404 | 4 | 191 | 5 | 77575 | 34 | 492100 | 316 | 580,829 | 15,650 | 565353 | 0 | 262208 | 15,600 | 463475 | 0 | 16,067 | 2.82 | | 929949.4 |
| 15 | 221025 | 50 | 80895.8 | 12 | 4,408 | 4 | 196 | 5 | 77576 | 1 | 492302 | 202 | 580,829 | 0 | 565353 | 0 | 262208 | 0 | 463475 | 0 | 270 | 2.82 | | 930684 |
| 16 | 221075 | 50 | 80908.2 | 12 | 4,413 | 4 | 201 | 5 | 77576 | 0 | 492474 | 172 | 580,829 | 0 | 565353 | 0 | 262208 | 0 | 463475 | 0 | 239 | 2.86 | | 931418.6 |
| 17 | 221125 | 50 | 80920.7 | 12 | 4,417 | 4 | 206 | 5 | 77576 | 0 | 492474 | 0 | 580,829 | 0 | 565353 | 0 | 262208 | 0 | 463475 | 0 | 67 | 2.75 | | 932153.2 |
| 18 | 221175 | 50 | 80933.1 | 12 | 4,421 | 4 | 211 | 5 | 77576 | 0 | 492474 | 0 | 580,829 | 0 | 565353 | 0 | 262208 | 0 | 463475 | 0 | 67 | 2.80 | | 932887.8 |
| 19 | 221225 | 50 | 80945.5 | 12 | 4,425 | 4 | 216 | 5 | 77576 | 0 | 492474 | 0 | 580,829 | 0 | 565353 | 0 | 262208 | 0 | 463475 | 0 | 67 | 2.80 | | 933622.4 |
| 20 | 221275 | 50 | 80958 | 12 | 4,429 | 4 | 220 | 5 | 77576 | 0 | 492474 | 0 | 580,829 | 0 | 565353 | 0 | 262208 | 0 | 463475 | 0 | 67 | 2.80 | | 934357 |
| 21 | 221325 | 50 | 80970.4 | 12 | 4,433 | 4 | 225 | 5 | 9 | 9 | 339 | 339 | 580,829 | 0 | 565353 | 0 | 262208 | 0 | 463475 | 0 | 415 | 2.80 | | 935091.6 |
| 22 | 221375 | 50 | 80982.9 | 12 | 4,438 | 4 | 230 | 5 | 27 | 18 | 438 | 99 | 580,829 | 0 | 565353 | 0 | 262208 | 0 | 463475 | 0 | 184 | 2.75 | | 935826.2 |
| 23 | 221425 | 50 | 80995.3 | 12 | 4,442 | 4 | 235 | 5 | 65 | 38 | 1159 | 721 | 596,479 | 15,650 | 568853 | 3,500 | 277808 | 15,600 | 488475 | 25,000 | 19,976 | 2.78 | | 936560.8 |
| 24 | 221475 | 50 | 81007.8 | 12 | 4,446 | 4 | 240 | 5 | 127 | 62 | 1557 | 398 | 612,129 | 15,650 | 572353 | 3,500 | 293408 | 15,600 | 513475 | 25,000 | 19,677 | 2.78 | | 937295.4 |
| 25 | 221525 | 50 | 81020.2 | 12 | 4,450 | 4 | 245 | 5 | 208 | 81 | 2492 | 935 | 627,779 | 15,650 | 575853 | 3,500 | 309008 | 15,600 | 538475 | 25,000 | 20,233 | 2.50 | | 938030 |
| 26 | 221575 | 50 | 81032.7 | 12 | 4,454 | 4 | 250 | 5 | 340 | 132 | 3593 | 1,101 | 643,429 | 15,650 | 579353 | 3,500 | 324608 | 15,600 | 563475 | 25,000 | 20,450 | 2.60 | | 938764.6 |
| 27 | 221625 | 50 | 81045.1 | 12 | 4,458 | 4 | 254 | 5 | 491 | 151 | 4610 | 1,017 | 659,079 | 15,650 | 582853 | 3,500 | 340208 | 15,600 | 588475 | 25,000 | 20,385 | 2.70 | | 939499.2 |
| 28 | 221675 | 50 | 81057.6 | 12 | 4,462 | 4 | 259 | 5 | 593 | 102 | 6750 | 2,140 | 674,729 | 15,650 | 586353 | 3,500 | 355808 | 15,600 | 613475 | 25,000 | 21,459 | 2.72 | | 940233.8 |
| 29 | 221725 | 50 | 81070 | 12 | 4,467 | 4 | 264 | 5 | 654 | 61 | 8301 | 1,551 | 690,379 | 15,650 | 589853 | 3,500 | 371408 | 15,600 | 638475 | 25,000 | 20,829 | 2.75 | | 940968.4 |
| 30 | 221775 | 50 | 81082.5 | 12 | 4,471 | 4 | 269 | 5 | 735 | 81 | 9789 | 1,488 | 706,029 | 15,650 | 593353 | 3,500 | 387008 | 15,600 | 663475 | 25,000 | 20,786 | 2.75 | | 941703 |
| 31 | 221826 | 51 | 81095 | 13 | 4,475 | 4 | 274 | 5 | 822 | 87 | 11364 | 1,575 | 721,679 | 15,650 | 596853 | 3,500 | 402608 | 15,600 | 688475 | 25,000 | 20,880 | 2.56 | | 942440 |
| **รวม** | | **1,551** | | **386** | | **129** | | **151** | | **2,936** | | **23,175** | | **359,950** | | **52,500** | | **358,800** | | **345,000** | **440,649** | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,144,578** | | **$m^3$** | | | | |

# ปริมาณการใช้น้ำ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

| วันที่ | บ.ว.ฟ. | | SSMS | | ป.ทวีทรัพย์ อนุสรณ์ | | | | CT.3 | | CT.4 | | น้ำPW.RM | | น้ำPW.SP. | | น้ำCIR.RM | | น้ำCIR.SP. | | รวม/วัน ยกเว้น CIR RM,SP | ระดับน้ำหัวคลอง (เมตร) | Pump วัดบัวงาม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | | | start/Stop | Meter |
| | 221826 | | 81095 | | 4,475 | | 274 | | 822 | | 11364 | | 721679 | | 596853 | | 402608 | | 688475 | | | | | 942440 |
| 1 | 221895 | 69 | 81108.8 | 14 | 4,478 | 3 | 278.3 | 4 | 903 | 81 | 12788 | 1,424 | 737279 | 15,600 | 600353 | 3,500 | 418208 | 15,600 | 713475 | 25,000 | 20,692 | 2.30 | auto | 944412 |
| 2 | 221964 | 69 | 81122.6 | 14 | 4,480 | 3 | 282.6 | 4 | 1047 | 144 | 14007 | 1,219 | 752879 | 15,600 | 603853 | 3,500 | 433808 | 15,600 | 738475 | 25,000 | 20,550 | 2.30 | auto | 946384 |
| 3 | 222033 | 69 | 81136.4 | 14 | 4,483 | 3 | 286.9 | 4 | 1184 | 137 | 15138 | 1,131 | 768479 | 15,600 | 607353 | 3,500 | 449408 | 15,600 | 763475 | 25,000 | 20,455 | 2.30 | auto | 948356 |
| 4 | 222102 | 69 | 81150.2 | 14 | 4,485 | 3 | 291.2 | 4 | 1331 | 147 | 16203 | 1,065 | 784079 | 15,600 | 610853 | 3,500 | 465008 | 15,600 | 788475 | 25,000 | 20,399 | 2.60 | auto | 950328 |
| 5 | 222171 | 69 | 81164 | 14 | 4,488 | 3 | 295.5 | 4 | 1483 | 152 | 17253 | 1,050 | 799679 | 15,600 | 614353 | 3,500 | 480608 | 15,600 | 813475 | 25,000 | 20,389 | 2.50 | auto | 952300 |
| 6 | 222240 | 69 | 81177.8 | 14 | 4,490 | 3 | 299.8 | 4 | 1641 | 158 | 18126 | 873 | 815279 | 15,600 | 617853 | 3,500 | 496208 | 15,600 | 838475 | 25,000 | 20,218 | 2.75 | auto | 954272 |
| 7 | 222309 | 69 | 81191.6 | 14 | 4,493 | 3 | 304.1 | 4 | 1792 | 151 | 19046 | 920 | 830879 | 15,600 | 621353 | 3,500 | 511808 | 15,600 | 863475 | 25,000 | 20,258 | 2.70 | auto | 956244 |
| 8 | 222378 | 69 | 81205.4 | 14 | 4,495 | 3 | 308.4 | 4 | 1901 | 109 | 20229 | 1,183 | 846479 | 15,600 | 624853 | 3,500 | 527408 | 15,600 | 888475 | 25,000 | 20,479 | 2.85 | auto | 958216 |
| 9 | 222447 | 69 | 81219.2 | 14 | 4,498 | 3 | 312.7 | 4 | 2040 | 139 | 21375 | 1,146 | 862079 | 15,600 | 628353 | 3,500 | 543008 | 15,600 | 913475 | 25,000 | 20,472 | 2.70 | auto | 960188 |
| 10 | 222516 | 69 | 81233 | 14 | 4,500 | 3 | 317 | 4 | 2156 | 116 | 22368 | 993 | 877679 | 15,600 | 631853 | 3,500 | 558608 | 15,600 | 938475 | 25,000 | 20,296 | 2.80 | auto | 962160 |
| 11 | 222585 | 69 | 81246.8 | 14 | 4,503 | 3 | 321.3 | 4 | 2296 | 140 | 23401 | 1,033 | 893279 | 15,600 | 635353 | 3,500 | 574208 | 15,600 | 963475 | 25,000 | 20,360 | 2.85 | auto | 964132 |
| 12 | 222654 | 69 | 81260.6 | 14 | 4,505 | 3 | 325.6 | 4 | 2436 | 140 | 24341 | 940 | 908879 | 15,600 | 638853 | 3,500 | 589808 | 15,600 | 988475 | 25,000 | 20,267 | 2.82 | auto | 966104 |
| 13 | 222723 | 69 | 81274.4 | 14 | 4,508 | 3 | 329.9 | 4 | 2555 | 119 | 25283 | 942 | 924479 | 15,600 | 642353 | 3,500 | 605408 | 15,600 | 13475 | 25,000 | 20,248 | 2.80 | auto | 968076 |
| 14 | 222792 | 69 | 81288.2 | 14 | 4,510 | 3 | 334.2 | 4 | 2701 | 146 | 26233 | 950 | 940079 | 15,600 | 645853 | 3,500 | 621008 | 15,600 | 38475 | 25,000 | 20,283 | 2.69 | auto | 970048 |
| 15 | 222861 | 69 | 81302 | 14 | 4,513 | 3 | 338.5 | 4 | 2843 | 142 | 27107 | 874 | 955679 | 15,600 | 649353 | 3,500 | 636608 | 15,600 | 63475 | 25,000 | 20,203 | 2.52 | auto | 972020 |
| 16 | 222930 | 69 | 81315.8 | 14 | 4,515 | 3 | 342.8 | 4 | 2991 | 148 | 28073 | 966 | 971279 | 15,600 | 652853 | 3,500 | 652208 | 15,600 | 88475 | 25,000 | 20,301 | 2.70 | auto | 973992 |
| 17 | 222999 | 69 | 81329.6 | 14 | 4,518 | 3 | 347.1 | 4 | 3128 | 137 | 28967 | 894 | 986879 | 15,600 | 656353 | 3,500 | 667808 | 15,600 | 113475 | 25,000 | 20,218 | 2.75 | auto | 975964 |
| 18 | 223068 | 69 | 81343.4 | 14 | 4,520 | 3 | 351.4 | 4 | 3286 | 158 | 29938 | 971 | 2479 | 15,600 | 659853 | 3,500 | 683408 | 15,600 | 138475 | 25,000 | 20,316 | 2.70 | auto | 977936 |
| 19 | 223137 | 69 | 81357.2 | 14 | 4,523 | 3 | 355.7 | 4 | 3437 | 151 | 30907 | 969 | 18079 | 15,600 | 663353 | 3,500 | 699008 | 15,600 | 163475 | 25,000 | 20,307 | 2.70 | auto | 979908 |
| 20 | 223206 | 69 | 81371 | 14 | 4,525 | 3 | 360 | 4 | 3587 | 150 | 31966 | 1,059 | 33679 | 15,600 | 666853 | 3,500 | 714608 | 15,600 | 188475 | 25,000 | 20,396 | 2.80 | auto | 981880 |
| 21 | 223275 | 69 | 81384.8 | 14 | 4,528 | 3 | 364.3 | 4 | 3698 | 111 | 32937 | 971 | 49279 | 15,600 | 670353 | 3,500 | 730208 | 15,600 | 213475 | 25,000 | 20,269 | 2.78 | auto | 983852 |
| 22 | 223344 | 69 | 81398.6 | 14 | 4,530 | 3 | 368.6 | 4 | 3848 | 150 | 33945 | 1,008 | 64879 | 15,600 | 673853 | 3,500 | 745808 | 15,600 | 238475 | 25,000 | 20,345 | 2.70 | auto | 985824 |
| 23 | 223413 | 69 | 81412.4 | 14 | 4,533 | 3 | 372.9 | 4 | 4000 | 152 | 34978 | 1,033 | 80479 | 15,600 | 677353 | 3,500 | 761408 | 15,600 | 263475 | 25,000 | 20,372 | 2.68 | auto | 987796 |
| 24 | 223482 | 69 | 81426.2 | 14 | 4,535 | 3 | 377.2 | 4 | 4164 | 164 | 35955 | 977 | 96079 | 15,600 | 680853 | 3,500 | 777008 | 15,600 | 288475 | 25,000 | 20,328 | 2.75 | auto | 989768 |
| 25 | 223551 | 69 | 81440 | 14 | 4,538 | 3 | 381.5 | 4 | 4332 | 168 | 36980 | 1,025 | 111679 | 15,600 | 684353 | 3,500 | 792608 | 15,600 | 313475 | 25,000 | 20,380 | 2.85 | auto | 991740 |
| 26 | 223620 | 69 | 81453.8 | 14 | 4,540 | 3 | 385.8 | 4 | 4497 | 165 | 37961 | 981 | 127279 | 15,600 | 687853 | 3,500 | 808208 | 15,600 | 338475 | 25,000 | 20,333 | 2.90 | auto | 993712 |
| 27 | 223689 | 69 | 81467.6 | 14 | 4,543 | 3 | 390.1 | 4 | 4653 | 156 | 39095 | 1,134 | 142879 | 15,600 | 691353 | 3,500 | 823808 | 15,600 | 363475 | 25,000 | 20,477 | 2.90 | auto | 995684 |
| 28 | 223758 | 69 | 81481.4 | 14 | 4,545 | 3 | 394.4 | 4 | 4795 | 142 | 40224 | 1,129 | 158479 | 15,600 | 694853 | 3,500 | 839408 | 15,600 | 388475 | 25,000 | 20,458 | 2.80 | auto | 997656 |
| 29 | 223827 | 69 | 81495.2 | 14 | 4,548 | 3 | 398.7 | 4 | 4852 | 57 | 41158 | 934 | 174079 | 15,600 | 698353 | 3,500 | 855008 | 15,600 | 413475 | 25,000 | 20,178 | 2.80 | auto | 999628 |
| 30 | 223895 | 68 | 81511 | 16 | 4,552 | 5 | 403 | 4 | 4994 | 142 | 42464 | 1,306 | 189679 | 15,600 | 701853 | 3,500 | 870608 | 15,600 | 438475 | 25,000 | 20,636 | 2.60 | auto | 1003583 |
| **รวม** | | **2,069** | | **416** | | **77** | | **129** | | 4,172 | | 31,100 | | **468,000** | | **105,000** | | **468,000** | | **750,000** | | | **รวม** | |
| **รวมทั้งหมด** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,826,894 $m^3$** | | | | | | |

# ปริมาณการใช้น้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

| วันที่ | บ.ว.ฟ. | | SSMS | | ป.ทวีทรัพย์ | | อนุสรณ์ | | CT.3 | | CT-4 | | น้ำPW.RM | | น้ำPW.SP. | | น้ำCIR.RM | | น้ำCIR.SP. | | รวม/วัน | ระดับน้ำหัวคลอง | Pump วัดบ้วงาม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | ยกเว้น CIR RM,SP | (เมตร) | start/Stop | Meter |
| | 223895 | | 81095 | | 4,552 | | 403 | | 4994 | | 42,464 | | 189679 | | 701853 | | 870608 | | 438475 | | | | | =#REF!Z15 |
| 1 | 223948 | 53 | 81122.7 | 28 | 4,560 | 8 | 411 | 8 | 5127 | 133 | 43,795 | 1,331 | 205279 | 15,600 | 705353 | 3,500 | 886208 | 15,600 | 463475 | 25,000 | 20,653 | 2.75 | stop | 1003583 |
| 2 | 224001 | 53 | 81150.4 | 28 | 4,569 | 8 | 419 | 8 | 5281 | 154 | 45,148 | 1,353 | 220879 | 15,600 | 708853 | 3,500 | 901808 | 15,600 | 488475 | 25,000 | 20,696 | 2.70 | stop | 1003583 |
| 3 | 224054 | 53 | 81178 | 28 | 4,577 | 8 | 427 | 8 | 5383 | 102 | 46,179 | 1,031 | 236479 | 15,600 | 712353 | 3,500 | 917408 | 15,600 | 513475 | 25,000 | 20,322 | 2.90 | stop | 1003583 |
| 4 | 224107 | 53 | 81205.7 | 28 | 4,585 | 8 | 435 | 8 | 5476 | 93 | 47,116 | 937 | 252079 | 15,600 | 715853 | 3,500 | 933008 | 15,600 | 538475 | 25,000 | 20,219 | 2.80 | stop | 1003583 |
| 5 | 224160 | 53 | 81233.4 | 28 | 4,593 | 8 | 443 | 8 | 5634 | 158 | 47,970 | 854 | 267679 | 15,600 | 719353 | 3,500 | 948608 | 15,600 | 563475 | 25,000 | 20,201 | 2.60 | stop | 1003583 |
| 6 | 224213 | 53 | 81261.1 | 28 | 4,602 | 8 | 451 | 8 | 5739 | 105 | 48,584 | 614 | 283279 | 15,600 | 722853 | 3,500 | 964208 | 15,600 | 588475 | 25,000 | 19,908 | 2.80 | stop | 1003583 |
| 7 | 224266 | 53 | 81288.7 | 28 | 4,610 | 8 | 459 | 8 | 5921 | 182 | 49,209 | 625 | 298879 | 15,600 | 726353 | 3,500 | 979808 | 15,600 | 613475 | 25,000 | 19,996 | 2.40 | stop | 1003583 |
| 8 | 224319 | 53 | 81316.4 | 28 | 4,618 | 8 | 467 | 8 | 6093 | 172 | 49,843 | 634 | 314479 | 15,600 | 729853 | 3,500 | 995408 | 15,600 | 638475 | 25,000 | 19,995 | 2.45 | stop | 1003583 |
| 9 | 224372 | 53 | 81344.1 | 28 | 4,626 | 8 | 475 | 8 | 6185 | 92 | 50,556 | 713 | 330079 | 15,600 | 733353 | 3,500 | 11008 | 15,600 | 663475 | 25,000 | 19,994 | 2.85 | stop | 1003583 |
| 10 | 224425 | 53 | 81371.8 | 28 | 4,635 | 8 | 483 | 8 | 6274 | 89 | 51,473 | 917 | 345679 | 15,600 | 736853 | 3,500 | 26608 | 15,600 | 688475 | 25,000 | 20,195 | 2.80 | stop | 1003583 |
| 11 | 224478 | 53 | 81399.4 | 28 | 4,643 | 8 | 491 | 8 | 6357 | 83 | 52,411 | 938 | 361279 | 15,600 | 740353 | 3,500 | 42208 | 15,600 | 713475 | 25,000 | 20,210 | 2.85 | stop | 1003583 |
| 12 | 224531 | 53 | 81427.1 | 28 | 4,651 | 8 | 499 | 8 | 6442 | 85 | 53,288 | 877 | 376879 | 15,600 | 743853 | 3,500 | 57808 | 15,600 | 738475 | 25,000 | 20,151 | 2.90 | stop | 1003583 |
| 13 | 224584 | 53 | 81454.8 | 28 | 4,659 | 8 | 507 | 8 | 6532 | 90 | 54,220 | 932 | 392479 | 15,600 | 747353 | 3,500 | 73408 | 15,600 | 763475 | 25,000 | 20,211 | 2.80 | stop | 1003583 |
| 14 | 224637 | 53 | 81482.5 | 28 | 4,668 | 8 | 515 | 8 | 6692 | 160 | 55,355 | 1,135 | 408079 | 15,600 | 750853 | 3,500 | 89008 | 15,600 | 788475 | 25,000 | 20,484 | 2.80 | stop | 1003583 |
| 15 | 224690 | 53 | 81510.2 | 28 | 4,676 | 8 | 523 | 8 | 6850 | 158 | 56,512 | 1,157 | 423679 | 15,600 | 754353 | 3,500 | 104608 | 15,600 | 813475 | 25,000 | 20,504 | 2.70 | stop | 1003583 |
| 16 | 224743 | 53 | 81537.8 | 28 | 4,684 | 8 | 531 | 8 | 6946 | 96 | 57,446 | 934 | 439279 | 15,600 | 757853 | 3,500 | 120208 | 15,600 | 838475 | 25,000 | 20,219 | 2.90 | stop | 1003583 |
| 17 | 224796 | 53 | 81565.5 | 28 | 4,692 | 8 | 539 | 8 | 7042 | 96 | 58,061 | 615 | 454879 | 15,600 | 761353 | 3,500 | 135808 | 15,600 | 863475 | 25,000 | 19,900 | 2.90 | stop | 1003583 |
| 18 | 224849 | 53 | 81593.2 | 28 | 4,701 | 8 | 547 | 8 | 7140 | 98 | 58,747 | 686 | 470479 | 15,600 | 764853 | 3,500 | 151408 | 15,600 | 888475 | 25,000 | 19,973 | 2.90 | stop | 1003583 |
| 19 | 224902 | 53 | 81620.9 | 28 | 4,709 | 8 | 555 | 8 | 7243 | 103 | 59,351 | 604 | 486079 | 15,600 | 768353 | 3,500 | 167008 | 15,600 | 913475 | 25,000 | 19,896 | 2.90 | stop | 1003583 |
| 20 | 224955 | 53 | 81648.5 | 28 | 4,717 | 8 | 563 | 8 | 7350 | 107 | 59,921 | 570 | 501679 | 15,600 | 771853 | 3,500 | 182608 | 15,600 | 938475 | 25,000 | 19,866 | 2.90 | stop | 1003583 |
| 21 | 225008 | 53 | 81676.2 | 28 | 4,725 | 8 | 571 | 8 | 7518 | 168 | 60,792 | 871 | 517279 | 15,600 | 775353 | 3,500 | 198208 | 15,600 | 963475 | 25,000 | 20,228 | 2.60 | stop | 1003583 |
| 22 | 225061 | 53 | 81703.9 | 28 | 4,734 | 8 | 579 | 8 | 7667 | 149 | 61,546 | 754 | 532879 | 15,600 | 778853 | 3,500 | 213808 | 15,600 | 988475 | 25,000 | 20,092 | 2.45 | stop | 1003583 |
| 23 | 225114 | 53 | 81731.6 | 28 | 4,742 | 8 | 587 | 8 | 7786 | 119 | 62,380 | 834 | 548479 | 15,600 | 782353 | 3,500 | 229408 | 15,600 | 13475 | 25,000 | 20,142 | 2.70 | stop | 1003583 |
| 24 | 225167 | 53 | 81759.2 | 28 | 4,750 | 8 | 595 | 8 | 7932 | 146 | 63,176 | 796 | 564079 | 15,600 | 785853 | 3,500 | 245008 | 15,600 | 38475 | 25,000 | 20,131 | 2.70 | stop | 1003583 |
| 25 | 225220 | 53 | 81786.9 | 28 | 4,758 | 8 | 603 | 8 | 8017 | 85 | 63,908 | 732 | 579679 | 15,600 | 789353 | 3,500 | 260608 | 15,600 | 63475 | 25,000 | 20,006 | 2.75 | stop | 1003583 |
| 26 | 225273 | 53 | 81814.6 | 28 | 4,767 | 8 | 611 | 8 | 8109 | 92 | 64,609 | 701 | 595279 | 15,600 | 792853 | 3,500 | 276208 | 15,600 | 88475 | 25,000 | 19,982 | 2.60 | stop | 1003583 |
| 27 | 225326 | 53 | 81842.3 | 28 | 4,775 | 8 | 619 | 8 | 8363 | 254 | 66,351 | 1,742 | 610879 | 15,600 | 796353 | 3,500 | 291808 | 15,600 | 113475 | 25,000 | 21,185 | 2.30 | Auto | 1003583 |
| 28 | 225379 | 53 | 81870 | 28 | 4,783 | 8 | 627 | 8 | 8502 | 139 | 67,241 | 890 | 626479 | 15,600 | 799853 | 3,500 | 307408 | 15,600 | 138475 | 25,000 | 20,218 | 2.19 | Auto | 1006021 |
| 29 | 225432 | 53 | 81897.6 | 28 | 4,791 | 8 | 635 | 8 | 8656 | 154 | 67,858 | 617 | 642079 | 15,600 | 803353 | 3,500 | 323008 | 15,600 | 163475 | 25,000 | 19,960 | 2.80 | Auto | 1008459 |
| 30 | 225485 | 53 | 81925.3 | 28 | 4,800 | 8 | 643 | 8 | 8673 | 17 | 67,992 | 134 | 657679 | 15,600 | 803353 | 0 | 338608 | 15,600 | 176475 | 13,000 | 15,840 | 2.50 | Auto | 1010897 |
| 31 | 225556 | 71 | 81953 | 28 | 4,808 | 8 | 664 | 21 | 8783 | 110 | 68,307 | 315 | 673279 | 15,600 | 803353 | 0 | 354208 | 15,600 | 189475 | 13,000 | 16,145 | 2.65 | Auto | 1013335 |
| **รวม** | | **1,661** | | **858** | | **256** | | **261** | | **3,789** | | **25,843** | | **483,600** | | **101,500** | | **483,600** | | **751,000** | **617,512** | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,852,368** | **$m^3$** | | | | | | |

# ปริมาณการใช้น้ำ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

| วันที่ | บ.ว.ฟ. | | SSMS | | ป.ทวีทรัพย์ | | อนุสรณ์ | | CT.3 | | CT.4 | | น้ำPW.RM | | น้ำPW.SP. | | น้ำCIR.RM | | น้ำCIR.SP. | | รวม/วัน ยกเว้น CIR RM,SP | ระดับน้ำหัวคลอง (เมตร) | Pump วัดบ่วงงาม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | มิเตอร์ | ปริมาณที่ใช้ ($m^3$) | | | start/Stop | Meter |
| | 225556 | | 81953 | | 4,808 | | 664 | | 8783 | | 68307 | | 673279 | | 810353 | | 354208 | | 189475 | | | | | 1013335 |
| 1 | 225600 | 44 | 81969 | 16 | 4,809 | 1 | 668.4 | 4 | 8843 | 60 | 68937 | 630 | 688879 | 15,600 | 813853 | 3,500 | 369808 | 15,600 | 214475 | 25,000 | 19,811 | 2.75 | stop | 1013335 |
| 2 | 225644 | 44 | 81985 | 16 | 4,810 | 1 | 672.8 | 4 | 8914 | 71 | 69577 | 640 | 704479 | 15,600 | 817353 | 3,500 | 385408 | 15,600 | 239475 | 25,000 | 19,832 | 2.75 | stop | 1013335 |
| 3 | 225688 | 44 | 82001 | 16 | 4,811 | 1 | 677.2 | 4 | 9006 | 92 | 70257 | 680 | 720079 | 15,600 | 820853 | 3,500 | 401008 | 15,600 | 264475 | 25,000 | 19,893 | 2.72 | stop | 1013335 |
| 4 | 225732 | 44 | 82017 | 16 | 4,812 | 1 | 681.6 | 4 | 9135 | 129 | 71118 | 861 | 735679 | 15,600 | 824353 | 3,500 | 416608 | 15,600 | 289475 | 25,000 | 20,111 | 2.30 | start | 1016356 |
| 5 | 225776 | 44 | 82033 | 16 | 4,813 | 1 | 686 | 4 | 9272 | 137 | 72029 | 911 | 751279 | 15,600 | 827853 | 3,500 | 432208 | 15,600 | 314475 | 25,000 | 20,169 | 2.12 | start | 1019377 |
| 6 | 225820 | 44 | 82049 | 16 | 4,814 | 1 | 690.4 | 4 | 9352 | 80 | 72790 | 761 | 766879 | 15,600 | 831353 | 3,500 | 447808 | 15,600 | 339475 | 25,000 | 19,962 | 2.70 | start | 1022398 |
| 7 | 225864 | 44 | 82065 | 16 | 4,815 | 1 | 694.8 | 4 | 9438 | 86 | 73783 | 993 | 782479 | 15,600 | 834853 | 3,500 | 463408 | 15,600 | 364475 | 25,000 | 20,200 | 2.70 | start | 1025421 |
| 8 | 225908 | 44 | 82081 | 16 | 4,816 | 1 | 699.2 | 4 | 9524 | 86 | 74729 | 946 | 798079 | 15,600 | 838353 | 3,500 | 479008 | 15,600 | 389475 | 25,000 | 20,153 | 2.90 | start | 1026103 |
| 9 | 225952 | 44 | 82097 | 16 | 4,817 | 1 | 703.6 | 4 | 9605 | 81 | 75603 | 874 | 813679 | 15,600 | 841853 | 3,500 | 494608 | 15,600 | 414475 | 25,000 | 20,076 | 2.80 | stop | 1026103 |
| 10 | 225996 | 44 | 82113 | 16 | 4,818 | 1 | 708 | 4 | 9679 | 74 | 76445 | 842 | 829279 | 15,600 | 845353 | 3,500 | 510208 | 15,600 | 439475 | 25,000 | 20,037 | 2.80 | stop | 1026103 |
| 11 | 226040 | 44 | 82129 | 16 | 4,819 | 1 | 712.4 | 4 | 9816 | 137 | 77462 | 1,017 | 844879 | 15,600 | 848853 | 3,500 | 525808 | 15,600 | 464475 | 25,000 | 20,275 | 2.75 | stop | 1026103 |
| 12 | 226084 | 44 | 82145 | 16 | 4,820 | 1 | 716.8 | 4 | 9949 | 133 | 78447 | 985 | 860479 | 15,600 | 852353 | 3,500 | 541408 | 15,600 | 489475 | 25,000 | 20,239 | 2.70 | stop | 1026103 |
| 13 | 226128 | 44 | 82161 | 16 | 4,821 | 1 | 721.2 | 4 | 10030 | 81 | 79227 | 780 | 876079 | 15,600 | 855853 | 3,500 | 557008 | 15,600 | 514475 | 25,000 | 19,982 | 2.80 | stop | 1026103 |
| 14 | 226172 | 44 | 82177 | 16 | 4,822 | 1 | 725.6 | 4 | 10111 | 81 | 80069 | 842 | 891679 | 15,600 | 859353 | 3,500 | 572608 | 15,600 | 539475 | 25,000 | 20,044 | 2.80 | stop | 1026103 |
| 15 | 226216 | 44 | 82193 | 16 | 4,823 | 1 | 730 | 4 | 10202 | 91 | 80838 | 769 | 907279 | 15,600 | 862853 | 3,500 | 588208 | 15,600 | 564475 | 25,000 | 19,981 | 2.82 | stop | 1026103 |
| 16 | 226260 | 44 | 82209 | 16 | 4,824 | 1 | 734.4 | 4 | 10284 | 82 | 81504 | 666 | 922879 | 15,600 | 866353 | 3,500 | 603808 | 15,600 | 589475 | 25,000 | 19,869 | 2.86 | stop | 1026103 |
| 17 | 226304 | 44 | 82225 | 16 | 4,825 | 1 | 738.8 | 4 | 10341 | 57 | 82345 | 841 | 938479 | 15,600 | 869853 | 3,500 | 619408 | 15,600 | 614475 | 25,000 | 20,019 | 2.90 | stop | 1026103 |
| 18 | 226348 | 44 | 82241 | 16 | 4,826 | 1 | 743.2 | 4 | 10463 | 122 | 83146 | 801 | 954079 | 15,600 | 873353 | 3,500 | 635008 | 15,600 | 639475 | 25,000 | 20,044 | 2.70 | stop | 1026103 |
| 19 | 226392 | 44 | 82257 | 16 | 4,827 | 1 | 747.6 | 4 | 10578 | 115 | 83919 | 773 | 969679 | 15,600 | 876853 | 3,500 | 650608 | 15,600 | 664475 | 25,000 | 20,009 | 2.85 | stop | 1026103 |
| 20 | 226436 | 44 | 82273 | 16 | 4,828 | 1 | 752 | 4 | 10730 | 152 | 84566 | 647 | 985279 | 15,600 | 880353 | 3,500 | 666208 | 15,600 | 689475 | 25,000 | 19,920 | 2.95 | stop | 1026103 |
| 21 | 226480 | 44 | 82289 | 16 | 4,829 | 1 | 756.4 | 4 | 10823 | 93 | 85267 | 701 | 879 | 15,600 | 883853 | 3,500 | 681808 | 15,600 | 714475 | 25,000 | 19,915 | 2.80 | stop | 1026103 |
| 22 | 226524 | 44 | 82305 | 16 | 4,830 | 1 | 760.8 | 4 | 10905 | 82 | 85928 | 661 | 16479 | 15,600 | 887353 | 3,500 | 697408 | 15,600 | 739475 | 25,000 | 19,864 | 2.85 | stop | 1026103 |
| 23 | 226568 | 44 | 82321 | 16 | 4,831 | 1 | 765.2 | 4 | 10991 | 86 | 86571 | 643 | 32079 | 15,600 | 890853 | 3,500 | 713008 | 15,600 | 764475 | 25,000 | 19,850 | 2.85 | auto | 1028173 |
| 24 | 226612 | 44 | 82337 | 16 | 4,832 | 1 | 769.6 | 4 | 11059 | 68 | 87261 | 690 | 47679 | 15,600 | 894353 | 3,500 | 728608 | 15,600 | 789475 | 25,000 | 19,879 | 2.90 | auto | 1030243 |
| 25 | 226656 | 44 | 82353 | 16 | 4,833 | 1 | 774 | 4 | 11190 | 131 | 88074 | 813 | 63279 | 15,600 | 897853 | 3,500 | 744208 | 15,600 | 814475 | 25,000 | 20,065 | 2.90 | auto | 1032313 |
| 26 | 226700 | 44 | 82369 | 16 | 4,834 | 1 | 778.4 | 4 | 11308 | 118 | 88970 | 896 | 78879 | 15,600 | 901353 | 3,500 | 759808 | 15,600 | 839475 | 25,000 | 20,135 | 2.85 | stop | 1032315 |
| 27 | 226744 | 44 | 82385 | 16 | 4,835 | 1 | 782.8 | 4 | 11387 | 79 | 89724 | 754 | 94479 | 15,600 | 904853 | 3,500 | 775408 | 15,600 | 864475 | 25,000 | 19,954 | 2.89 | stop | 1032315 |
| 28 | 226788 | 44 | 82401 | 16 | 4,836 | 1 | 787.2 | 4 | 11464 | 77 | 90457 | 733 | 110079 | 15,600 | 908353 | 3,500 | 791008 | 15,600 | 889475 | 25,000 | 19,931 | 2.80 | stop | 1032315 |
| 29 | 226832 | 44 | 82417 | 16 | 4,837 | 1 | 791.6 | 4 | 11543 | 79 | 91244 | 787 | 125679 | 15,600 | 911853 | 3,500 | 806608 | 15,600 | 914475 | 25,000 | 19,987 | 2.85 | stop | 1032315 |
| 30 | 226877 | 45 | 82433 | 16 | 4,838 | 1 | 797 | 5 | 11617 | 74 | 91948 | 704 | 141279 | 15,600 | 915353 | 3,500 | 822208 | 15,600 | 939475 | 25,000 | 19,900 | 2.90 | auto | 1032315 |
| **รวม** | | **1,321** | | **480** | | **30** | | **133** | | **2,834** | | **23,641** | | **468,000** | | **105,000** | | **468,000** | | **750,000** | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1,818,118** $m^3$ | | | | | | |

# ภาคผนวกที่ 7.36

# ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสีย

# (มกราคม – มิถุนายน 2566)

# ปริมาณการใช้ไฟ ประจำเดือน *มกราคม* พ.ศ. 2566

| วันที่ | METER line Emergency | | METER (เกรอะP.1) | | METER (เกรอะP.2) | | รวม/วัน | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย($m^3$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | METER | ปริมาณที่ใช้ (kw/h ) | METER | ปริมาณที่ใช้ (kw/h ) | METER | ปริมาณที่ใช้ (kw/h ) | (kw/h ) | |
| 31/12 | 648611.61 | | 2768385.07 | | 2140321.82 | | | |
| 1 | 648613.60 | 1.99 | 2768385.07 | 0.00 | 2140892.88 | 571.06 | 573.05 | 8266 |
| 2 | 648615.1155 | 1.52 | 2768385.07 | 0.00 | 2141400.23 | 507.35 | 508.87 | 7351 |
| 3 | 648714.91 | 99.79 | 2768482.66 | 97.59 | 2142345.55 | 945.32 | 1142.70 | 16383 |
| 4 | 648893.4655 | 178.56 | 2768868.939 | 386.28 | 2144092.609 | 1747.06 | 2311.90 | 33045 |
| 5 | 649069.82 | 176.35 | 2769254.29 | 385.35 | 2145730.50 | 1637.90 | 2199.60 | 31444 |
| 6 | 649302.81 | 232.99 | 2769638.59 | 384.30 | 2146824.60 | 1094.10 | 1711.38 | 24487 |
| 7 | 649509.91 | 207.10 | 2770022.71 | 384.12 | 2148240.70 | 1416.10 | 2007.33 | 28704 |
| 8 | 649655.71 | 145.80 | 2770406.94 | 384.23 | 2150011.54 | 1770.84 | 2300.87 | 32887 |
| 9 | 649917.20 | 261.50 | 2770788.18 | 381.24 | 2151366.50 | 1354.96 | 1997.70 | 28567 |
| 10 | 650206.58 | 289.38 | 2771123.97 | 335.79 | 2152502.42 | 1135.92 | 1761.09 | 25196 |
| 11 | 650509.82 | 303.24 | 2771352.42 | 228.45 | 2154064.62 | 1562.20 | 2093.88 | 29938 |
| 12 | 650948.59 | 438.77 | 2771419.17 | 66.75 | 2155774.68 | 1710.05 | 2215.57 | 31672 |
| 13 | 651402.55 | 453.96 | 2771547.27 | 128.10 | 2156635.46 | 860.78 | 1442.85 | 20661 |
| 14 | 651860.67 | 458.12 | 2771668.31 | 121.04 | 2157811.84 | 1176.38 | 1755.54 | 25116 |
| 15 | 652282.02 | 421.35 | 2772012.48 | 344.17 | 2159263.27 | 1451.43 | 2216.94 | 31691 |
| 16 | 652724.06 | 442.05 | 2772300.70 | 288.22 | 2160741.97 | 1478.70 | 2208.97 | 31578 |
| 17 | 652935.10 | 211.04 | 2772304.63 | 3.93 | 2162246.31 | 1504.34 | 1719.30 | 24600 |
| 18 | 653144.50 | 209.40 | 2772304.63 | 0.00 | 2163087.80 | 841.50 | 1050.90 | 15075 |
| 19 | 653481.90 | 337.40 | 2772304.63 | 0.00 | 2164650.83 | 1563.03 | 1900.43 | 27181 |
| 20 | 653923.32 | 441.42 | 2772304.63 | 0.00 | 2166071.67 | 1420.85 | 1862.26 | 26637 |
| 21 | 654335.32 | 412.01 | 2772305.91 | 1.28 | 2167519.79 | 1448.12 | 1861.41 | 26625 |
| 22 | 654738.66 | 403.34 | 2772307.70 | 1.79 | 2169010.24 | 1490.44 | 1895.57 | 27112 |
| 23 | 655142.01 | 403.34 | 2772309.48 | 1.79 | 2170500.68 | 1490.44 | 1895.57 | 27112 |
| 24 | 655545.35 | 403.34 | 2772311.27 | 1.79 | 2171991.12 | 1490.44 | 1895.57 | 27112 |
| 25 | 655977.19 | 431.84 | 2772311.44 | 0.17 | 2173212.91 | 1221.79 | 1653.80 | 23667 |
| 26 | 656377.67 | 400.48 | 2772311.44 | 0.00 | 2174445.23 | 1232.32 | 1632.80 | 23367 |
| 27 | 656821.21 | 443.54 | 2772311.44 | 0.00 | 2176167.02 | 1721.78 | 2165.33 | 30956 |
| 28 | 657262.00 | 440.79 | 2772311.44 | 0.00 | 2177724.91 | 1557.90 | 1998.69 | 28581 |
| 29 | 657701.70 | 439.70 | 2772311.44 | 0.00 | 2179680.44 | 1955.53 | 2395.23 | 34232 |
| 30 | 658127.66 | 425.96 | 2772764.58 | 453.15 | 2181433.79 | 1753.35 | 2632.45 | 37612 |
| 31 | 658561.04 | 433.38 | 2773118.62 | 354.04 | 2182847.59 | 1413.80 | 2201.22 | 31467 |
| **รวม** | | **9,949** | | **4,734** | | **42,526** | 57208.7611 | 818325 |
| **รวมทั้งหมด(kw/h)** | | | | | **57,209** | | | |

# ปริมาณการใช้ไฟ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

| วันที่ | METER No.8376109 | | METER No.8376131 | | METER No.140228 | | รวม/วัน | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย($m^3$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | METER | ปริมาณที่ใช้ (kw/h ) | METER | ปริมาณที่ใช้ (kw/h ) | METER | ปริมาณที่ใช้ (kw/h ) | (kw/h ) | |
| 31/1 | 658561 | | 2773119 | | 2182848 | | | |
| 1 | 658903.44 | 342 | 2773573.03 | 454 | 2184062.09 | 1215 | 2011 | 28761 |
| 2 | 659335.42 | 432 | 2774038.17 | 465 | 2185782.98 | 1721 | 2618 | 37407 |
| 3 | 659763.47 | 428 | 2774389.96 | 352 | 2187616.30 | 1833 | 2613 | 37338 |
| 4 | 660197.59 | 434 | 2774656.73 | 267 | 2189281.79 | 1665 | 2366 | 33821 |
| 5 | 660627.15 | 430 | 2775057.45 | 401 | 2191088.10 | 1806 | 2637 | 37671 |
| 6 | 661053.25 | 426 | 2775603.26 | 546 | 2192743.15 | 1655 | 2627 | 37534 |
| 7 | 661483.64 | 430 | 2776060.69 | 457 | 2193556.27 | 813 | 1701 | 24338 |
| 8 | 661908.27 | 425 | 2776593.40 | 533 | 2195291.24 | 1735 | 2692 | 38465 |
| 9 | 662333.16 | 425 | 2777101.85 | 508 | 2196681.31 | 1390 | 2323 | 33209 |
| 10 | 662755.87 | 423 | 2777627.04 | 525 | 2198261.61 | 1580 | 2528 | 36127 |
| 11 | 662791.19 | 35 | 2778079.18 | 452 | 2200008.35 | 1747 | 2234 | 31937 |
| 12 | 662792.51 | 1 | 2778695.79 | 617 | 2201359.01 | 1351 | 1969 | 28152 |
| 13 | 662793.75 | 1 | 2779224.99 | 529 | 2202779.99 | 1421 | 1951 | 27908 |
| 14 | 662795.60 | 2 | 2779577.27 | 352 | 2204009.80 | 1230 | 1584 | 22671 |
| 15 | 662799.95 | 4 | 2779962.79 | 386 | 2205565.43 | 1556 | 1946 | 27823 |
| 16 | 662802.46 | 3 | 2780413.49 | 451 | 2207422.13 | 1857 | 2310 | 33016 |
| 17 | 662804.16 | 2 | 2780510.15 | 97 | 2208960.15 | 1538 | 1636 | 23418 |
| 18 | 662807.89 | 4 | 2780689.57 | 179 | 2210702.31 | 1742 | 1925 | 27536 |
| 19 | 662809.33 | 1 | 2781009.12 | 320 | 2212831.49 | 2129 | 2450 | 35015 |
| 20 | 662810.57 | 1 | 2781388.58 | 379 | 2214811.43 | 1980 | 2361 | 33739 |
| 21 | 662813.14 | 3 | 2781729.60 | 341 | 2216878.51 | 2067 | 2411 | 34452 |
| 22 | 662817.44 | 4 | 2782307.95 | 578 | 2218134.55 | 1256 | 1839 | 26301 |
| 23 | 662819.14 | 2 | 2782692.44 | 384 | 2220030.22 | 1896 | 2282 | 32616 |
| 24 | 662822.70 | 4 | 2782902.50 | 210 | 2221577.38 | 1547 | 1761 | 25191 |
| 25 | 662823.80 | 1 | 2782953.15 | 51 | 2223334.15 | 1757 | 1809 | 25871 |
| 26 | 662825.37 | 2 | 2783340.44 | 387 | 2225181.86 | 1848 | 2237 | 31971 |
| 27 | 662827.14 | 2 | 2783725.82 | 385 | 2227031.42 | 1850 | 2237 | 31973 |
| 28 | 662828.49 | 1 | 2783793.72 | 68 | 2228712.93 | 1682 | 1751 | 25048 |
| **รวม** | | **4267** | | **10675** | | **45865** | | 869312 |
| **รวมทั้งหมด(kw/h)** | | | | | | **60808** | | |

# Mar-66

| วันที่ | METER No.8376109 | | METER No.8376131 | | METER No.140228 | | รวม/วัน | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย($m^3$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | METER | ปริมาณที่ใช้ (kw/h ) | METER | ปริมาณที่ใช้ (kw/h ) | METER | ปริมาณที่ใช้ (kw/h ) | (kw/h ) | |
| 29/2 | 662828 | | 2783794 | | 2228713 | | | |
| 1 | 662829.65 | 1.17 | 2783950.77 | 157.05 | 2230668.97 | 1956.04444 | 2114.26 | 30228 |
| 2 | 662831.66 | 2.01 | 2784125.92 | 175.15 | 2232261.64 | 1592.66 | 1769.82 | 25320 |
| 3 | 662833.47 | 1.81 | 2784338.27 | 212.35 | 2233453.07 | 1191.43 | 1405.60 | 20130 |
| 4 | 662835.57 | 2.10 | 2784521.45 | 183.18 | 2234789.22 | 1336.15 | 1521.43 | 21780 |
| 5 | 663087.35 | 251.78 | 2785329.86 | 808.41 | 2236579.45 | 1790.23 | 2850.42 | 40718 |
| 6 | 663274.84 | 187.48 | 2786204.74 | 874.88 | 2238546.21 | 1966.76 | 3029.12 | 43265 |
| 7 | 663682.43 | 407.60 | 2786795.09 | 590.35 | 2240235.15 | 1688.94 | 2686.89 | 38388 |
| 8 | 664092.32 | 409.88 | 2787707.41 | 912.33 | 2241105.81 | 870.66 | 2192.87 | 31348 |
| 9 | 664170.53 | 78.21 | 2788300.19 | 592.77 | 2242296.26 | 1190.45 | 1861.43 | 26625 |
| 10 | 664252.59 | 82.07 | 2788795.56 | 495.38 | 2243877.65 | 1581.39 | 2158.83 | 30863 |
| 11 | 664375.47 | 122.87 | 2789378.78 | 583.21 | 2245631.49 | 1753.84 | 2459.92 | 35154 |
| 12 | 664745.33 | 369.87 | 2790170.06 | 791.28 | 2247360.44 | 1728.96 | 2890.10 | 41284 |
| 13 | 664890.00 | 144.67 | 2790717.91 | 547.85 | 2248943.10 | 1582.66 | 2275.18 | 32521 |
| 14 | 664919.87 | 29.87 | 2791050.43 | 332.52 | 2249680.90 | 737.79 | 1100.18 | 15778 |
| 15 | 664947.72 | 27.84 | 2791567.79 | 517.36 | 2250210.91 | 530.02 | 1075.23 | 15422 |
| 16 | 664961.64 | 13.92 | 2791939.19 | 371.40 | 2250300.74 | 89.82 | 475.14 | 6871 |
| 17 | 664963.94 | 2.30 | 2791959.89 | 20.70 | 2250304.51 | 3.78 | 26.78 | 482 |
| 18 | 664967.75 | 3.81 | 2791959.89 | 0.00 | 2250338.56 | 34.05 | 37.85 | 639 |
| 19 | 664992.17 | 24.42 | 2791959.89 | 0.00 | 2250342.12 | 3.56 | 27.98 | 499 |
| 20 | 665016.96 | 24.79 | 2791974.87 | 14.98 | 2250345.47 | 3.35 | 43.12 | 714 |
| 21 | 665022.59 | 5.63 | 2792133.32 | 158.45 | 2250356.11 | 10.64 | 174.73 | 2590 |
| 22 | 665052.29 | 29.70 | 2792658.87 | 525.54 | 2250416.86 | 60.75 | 615.99 | 8878 |
| 23 | 665068.90 | 16.61 | 2792956.55 | 297.68 | 2250466.95 | 50.09 | 364.38 | 5292 |
| 24 | 665072.77 | 3.86 | 2793298.57 | 342.01 | 2250512.48 | 45.53 | 391.41 | 5678 |
| 25 | 665174.03 | 101.26 | 2793914.58 | 616.01 | 2250859.57 | 347.10 | 1064.37 | 15267 |
| 26 | 665279.92 | 105.90 | 2794739.00 | 824.43 | 2251923.75 | 1064.18 | 1994.50 | 28522 |
| 27 | 665393.71 | 113.78 | 2795509.64 | 770.64 | 2253024.31 | 1100.55 | 1984.98 | 28386 |
| 28 | 665460.66 | 66.95 | 2796101.42 | 591.78 | 2253675.71 | 651.40 | 1310.13 | 18769 |
| 29 | 665460.66 | 0.00 | 2796101.42 | 0.00 | 2253675.71 | 0.00 | 0.00 | 100 |
| 30 | 665636.60 | 175.95 | 2797121.46 | 1020.03 | 2255263.45 | 1587.74 | 2783.72 | 39768 |
| 31 | 665682.15 | 45.54 | 2797598.28 | 476.83 | 2255960.56 | 697.11 | 1219.48 | 17478 |
| **รวม** | | **2,854** | | **13,805** | | **27,248** | | 628758 |
| **รวมทั้งหมด(kw/h)** | | | | | | **43,906** | | |

# ปริมาณการใช้ไฟ ประจำเดือน *เมษายน* พ.ศ. 2566

| วันที่ | METER No.8376109 | | METER No.8376131 | | METER No.140228 | | รวม/วัน | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย($m^3$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | METER | ปริมาณที่ใช้ (kw/h ) | METER | ปริมาณที่ใช้ (kw/h ) | METER | ปริมาณที่ใช้ (kw/h ) | (kw/h ) | |
| 31/3 | 665682.15 | | 2797598.28 | | 2255960.56 | | | |
| 1 | 665686.38 | 4.24 | 2798095.38 | 497.10 | 2257167.10 | 1206.54 | 1707.87 | 24437.19 |
| 2 | 665871.28 | 184.90 | 2798765.77 | 670.38 | 2258251.68 | 1084.58 | 1939.86 | 27743.05 |
| 3 | 666039.15 | 167.87 | 2799367.28 | 601.52 | 2259214.34 | 962.65 | 1732.04 | 24781.60 |
| 4 | 666328.09 | 288.94 | 2799832.12 | 464.84 | 2259738.62 | 524.29 | 1278.07 | 18312.49 |
| 5 | 666486.81 | 158.72 | 2800203.40 | 371.28 | 2260317.19 | 578.57 | 1108.56 | 15897.02 |
| 6 | 666628.10 | 141.28 | 2800509.07 | 305.66 | 2260911.99 | 594.80 | 1041.75 | 14944.94 |
| 7 | 666766.78 | 138.68 | 2800952.40 | 443.33 | 2262197.50 | 1285.50 | 1867.52 | 26712.12 |
| 8 | 666940.17 | 173.39 | 2800996.63 | 44.23 | 2263093.50 | 896.01 | 1113.63 | 15969.24 |
| 9 | 667111.76 | 171.59 | 2801313.86 | 317.23 | 2264463.10 | 1369.60 | 1858.42 | 26582.50 |
| 10 | 667122.86 | 11.10 | 2801792.05 | 478.19 | 2265902.34 | 1439.23 | 1928.53 | 27581.54 |
| 11 | 667132.95 | 10.09 | 2802085.33 | 293.27 | 2266825.66 | 923.32 | 1226.68 | 17580.25 |
| 12 | 667136.15 | 3.20 | 2802380.00 | 294.67 | 2267739.33 | 913.67 | 1211.54 | 17364.48 |
| 13 | 667138.82 | 2.67 | 2802887.52 | 507.52 | 2268651.18 | 911.85 | 1422.04 | 20364.05 |
| 14 | 667140.94 | 2.12 | 2803374.97 | 487.45 | 2269897.01 | 1245.83 | 1735.40 | 24829.46 |
| 15 | 667143.13 | 2.19 | 2803660.03 | 285.06 | 2271342.85 | 1445.84 | 1733.09 | 24796.53 |
| 16 | 667146.38 | 3.24 | 2804082.45 | 422.42 | 2272550.52 | 1207.67 | 1633.33 | 23375.01 |
| 17 | 667148.60 | 2.23 | 2804368.70 | 286.26 | 2273986.63 | 1436.11 | 1724.59 | 24675.43 |
| 18 | 667152.44 | 3.84 | 2804813.81 | 445.11 | 2274307.51 | 320.88 | 769.83 | 11070.03 |
| 19 | 667155.81 | 3.36 | 2805058.14 | 244.33 | 2275463.68 | 1156.17 | 1403.87 | 20105.10 |
| 20 | 667159.20 | 3.40 | 2805199.44 | 141.30 | 2276471.04 | 1007.36 | 1152.06 | 16516.87 |
| 21 | 667163.65 | 4.45 | 2805499.49 | 300.04 | 2277391.67 | 920.63 | 1225.12 | 17557.95 |
| 22 | 667166.21 | 2.56 | 2805725.82 | 226.33 | 2278553.09 | 1161.42 | 1390.31 | 19911.93 |
| 23 | 667168.99 | 2.78 | 2805964.02 | 238.20 | 2280241.92 | 1688.83 | 1929.81 | 27599.84 |
| 24 | 667172.86 | 3.86 | 2806096.25 | 132.23 | 2282174.41 | 1932.49 | 2068.58 | 29577.32 |
| 25 | 667174.71 | 1.86 | 2806265.19 | 168.95 | 2283073.01 | 898.60 | 1069.40 | 15338.95 |
| 26 | 667176.85 | 2.14 | 2806652.22 | 387.02 | 2283898.70 | 825.70 | 1214.86 | 17411.75 |
| 27 | 667178.74 | 1.88 | 2806863.78 | 211.56 | 2284763.94 | 865.23 | 1078.68 | 15471.19 |
| 28 | 667183.76 | 5.03 | 2807912.40 | 1048.62 | 2287087.10 | 2323.17 | 3376.81 | 48219.52 |
| 29 | 667184.31 | 0.54 | 2808174.11 | 261.72 | 2287480.57 | 393.47 | 655.72 | 9444.06 |
| 30 | 667185.96 | 1.66 | 2808724.90 | 550.79 | 2288617.03 | 1136.47 | 1688.91 | 24166.93 |
| **รวม** | | 1503.8168 | | 11126.6118 | | 32656.471 | | 648338 |
| **รวมทั้งหมด(kw/h)** | | | | | 45286.89962 | | | |

# ปริมาณการใช้ไฟ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

| วันที่ | METER No.8376109 | | METER No.8376131 | | METER No.140228 | | รวม/วัน (kw/h ) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย($m^3$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | METER | ปริมาณที่ใช้ (kw/h ) | METER | ปริมาณที่ใช้ (kw/h ) | METER | ปริมาณที่ใช้ (kw/h ) | | |
| 30/4 | 667185.962 | | 2808724.9 | | 2288617.03 | | | |
| 1 | 667187.99 | 2.02 | 2809438.40 | 713.50 | 2290050.91 | 1433.87 | 2149.40 | 30729 |
| 2 | 667190.48 | 2.49 | 2810083.00 | 644.60 | 2291452.22 | 1401.31 | 2048.40 | 29290 |
| 3 | 667193.44 | 2.97 | 2810394.19 | 311.19 | 2292678.20 | 1225.99 | 1540.15 | 22047 |
| 4 | 667198.68 | 5.24 | 2810817.92 | 423.73 | 2293995.52 | 1317.32 | 1746.28 | 24984 |
| 5 | 667200.94 | 2.26 | 2811346.50 | 528.58 | 2295719.70 | 1724.18 | 2255.03 | 32234 |
| 6 | 667203.93 | 2.99 | 2811548.35 | 201.85 | 2297409.47 | 1689.76 | 1894.60 | 27098 |
| 7 | 667206.44 | 2.50 | 2811834.55 | 286.20 | 2299560.57 | 2151.11 | 2439.81 | 34867 |
| 8 | 667209.42 | 2.99 | 2812518.38 | 683.83 | 2301143.65 | 1583.07 | 2269.89 | 32446 |
| 9 | 667212.57 | 3.15 | 2813089.19 | 570.81 | 2302032.70 | 889.06 | 1463.02 | 20948 |
| 10 | 667215.95 | 3.38 | 2813380.46 | 291.27 | 2303362.66 | 1329.96 | 1624.61 | 23251 |
| 11 | 667218.56 | 2.61 | 2813429.82 | 49.36 | 2304511.49 | 1148.83 | 1200.80 | 17211 |
| 12 | 667221.15 | 2.58 | 2813527.71 | 97.89 | 2305578.25 | 1066.76 | 1167.24 | 16733 |
| 13 | 667223.32 | 2.18 | 2813597.86 | 70.15 | 2306764.15 | 1185.90 | 1258.22 | 18030 |
| 14 | 667249.42 | 26.10 | 2813623.51 | 25.65 | 2308841.47 | 2077.32 | 2129.08 | 30439 |
| 15 | 667285.94 | 36.52 | 2813837.45 | 213.94 | 2311829.25 | 2987.78 | 3238.24 | 46245 |
| 16 | 667285.94 | 0.00 | 2813837.45 | 0.00 | 2311829.25 | 0.00 | 0.00 | 100 |
| 17 | 667286.73 | 0.79 | 2813973.28 | 135.83 | 2312777.28 | 948.03 | 1084.65 | 15556 |
| 18 | 667288.87 | 2.14 | 2814222.24 | 248.96 | 2313664.15 | 886.87 | 1137.96 | 16316 |
| 19 | 667290.10 | 1.23 | 2814363.18 | 140.93 | 2314589.44 | 925.29 | 1067.45 | 15311 |
| 20 | 667291.13 | 1.03 | 2814504.66 | 141.48 | 2315528.82 | 939.38 | 1081.89 | 15517 |
| 21 | 667291.95 | 0.82 | 2814802.53 | 297.87 | 2317102.08 | 1573.26 | 1871.95 | 26775 |
| 22 | 667292.77 | 0.83 | 2815030.42 | 227.89 | 2318675.34 | 1573.26 | 1801.98 | 25778 |
| 23 | 667293.59 | 0.82 | 2815149.47 | 119.05 | 2319399.80 | 724.46 | 844.33 | 12132 |
| 24 | 667294.58 | 0.99 | 2815241.99 | 92.52 | 2320187.36 | 787.56 | 881.07 | 12655 |
| 25 | 667295.37 | 0.79 | 2815386.22 | 144.23 | 2321039.10 | 851.74 | 996.77 | 14304 |
| 26 | 667296.16 | 0.78 | 2815518.76 | 132.54 | 2321890.85 | 851.74 | 985.07 | 14137 |
| 27 | 667297.15 | 1.00 | 2815636.77 | 118.00 | 2322725.12 | 834.27 | 953.27 | 13684 |
| 28 | 667298.00 | 0.84 | 2815877.04 | 240.27 | 2324312.38 | 1587.26 | 1828.37 | 26154 |
| 29 | 667298.79 | 0.79 | 2816147.81 | 270.77 | 2325821.44 | 1509.06 | 1780.62 | 25474 |
| 30 | 667299.76 | 0.98 | 2816290.33 | 142.53 | 2326640.67 | 819.23 | 962.74 | 13819 |
| 31 | 667303.72 | 3.96 | 2816609.08 | 318.75 | 2327161.40 | 520.73 | 843.44 | 12119 |
| **รวม** | | **118** | | **7,884** | | **38,544** | | 666385 |
| **รวมทั้งหมด(kw/h)** | | | | | **46,546** | | | |

# ปริมาณการใช้ไฟ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

| วันที่ | METER No.8376109 | | METER No.8376131 | | METER No.140228 | | รวม/วัน | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย($m^3$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | METER | ปริมาณที่ใช้ (kw/h ) | METER | ปริมาณที่ใช้ (kw/h ) | METER | ปริมาณที่ใช้ (kw/h ) | (kw/h ) | |
| 31/5 | 667303.72 | | 2816609.08 | | 2327161.40 | | | |
| 1 | 667307.181 | 3.46 | 2817034.32 | 425.23 | 2327650.56 | 489.16 | 917.85 | 13179.38 |
| 2 | 667311.195 | 4.01 | 2817369.19 | 334.87 | 2328092.42 | 441.86 | 780.74 | 11225.52 |
| 3 | 667317.29 | 6.09 | 2817767.27 | 398.09 | 2328534.27 | 441.86 | 846.04 | 12156.06 |
| 4 | 667325.223 | 7.93 | 2818387.06 | 619.79 | 2329777.66 | 1243.39 | 1871.12 | 26763.39 |
| 5 | 667334.23 | 9.01 | 2818929.2 | 542.14 | 2330435.07 | 657.41 | 1208.55 | 17321.91 |
| 6 | 667341.395 | 7.16 | 2819186 | 256.80 | 2331092.48 | 657.41 | 921.37 | 13229.55 |
| 7 | 667350.075 | 8.68 | 2819558.11 | 372.10 | 2331749.89 | 657.41 | 1038.19 | 14894.24 |
| 8 | 667352.932 | 2.86 | 2819950.36 | 392.25 | 2332427.97 | 678.08 | 1073.19 | 15393.00 |
| 9 | 667358.532 | 5.60 | 2820129.32 | 178.96 | 2333154.3 | 726.33 | 910.89 | 13080.18 |
| 10 | 667361.042 | 2.51 | 2820536.8 | 407.48 | 2333867.98 | 713.68 | 1123.67 | 16112.27 |
| 11 | 667364.793 | 3.75 | 2821210.72 | 673.92 | 2335020.05 | 1152.07 | 1829.74 | 26173.79 |
| 12 | 667368.165 | 3.37 | 2821810.52 | 599.80 | 2336031.23 | 1011.18 | 1614.35 | 23104.54 |
| 13 | 667371.163 | 3.00 | 2822119.12 | 308.61 | 2336587.69 | 556.46 | 868.06 | 12469.91 |
| 14 | 667374.311 | 3.15 | 2822627.24 | 508.11 | 2337154.65 | 566.96 | 1078.22 | 15464.62 |
| 15 | 667378.132 | 3.82 | 2823106.88 | 479.64 | 2337689.13 | 534.48 | 1017.94 | 14605.67 |
| 16 | 667383.541 | 5.41 | 2823690.25 | 583.37 | 2338273.88 | 584.75 | 1173.53 | 16822.79 |
| 17 | 667387.249 | 3.71 | 2824230.32 | 540.07 | 2338810.65 | 536.77 | 1080.55 | 15497.83 |
| 18 | 667390.652 | 3.40 | 2825044.72 | 814.40 | 2339915.7 | 1105.05 | 1922.85 | 27500.60 |
| 19 | 667393.757 | 3.11 | 2825771.87 | 727.15 | 2341035.95 | 1120.25 | 1850.51 | 26469.71 |
| 20 | 667557.592 | 163.84 | 2826366.77 | 594.91 | 2341840.89 | 804.94 | 1563.68 | 22382.48 |
| 21 | 667673.602 | 116.01 | 2826896.07 | 529.30 | 2342691.74 | 850.86 | 1496.17 | 21420.35 |
| 22 | 667677.658 | 4.06 | 2827674.37 | 778.30 | 2343403.95 | 712.20 | 1494.56 | 21397.48 |
| 23 | 667680.831 | 3.17 | 2828286.81 | 612.43 | 2343706.96 | 303.01 | 918.61 | 13190.25 |
| 24 | 667928.331 | 247.50 | 2828328.18 | 41.37 | 2343755.78 | 48.82 | 337.69 | 4912.07 |
| 25 | 668226.644 | 298.31 | 2828328.18 | 0.00 | 2343794.22 | 38.45 | 336.76 | 4898.85 |
| 26 | 668424.509 | 197.87 | 2828570.6 | 242.43 | 2344019.09 | 224.87 | 665.16 | 9578.52 |
| 27 | 668709.696 | 285.19 | 2829083.36 | 512.76 | 2344760.95 | 741.85 | 1539.80 | 22042.15 |
| 28 | 668987.283 | 277.59 | 2829378.83 | 295.47 | 2345547.16 | 786.22 | 1359.27 | 19469.65 |
| 29 | 669223.996 | 236.71 | 2829618.91 | 240.08 | 2346098.16 | 551.00 | 1027.80 | 14746.08 |
| 30 | 669453.963 | 229.97 | 2829647.37 | 28.45 | 2347387.12 | 1288.96 | 1547.38 | 22150.14 |
| รวม | | 2150.24 | | 13038.28 | | 20225.72 | | 507653 |
| รวมทั้งหมด(kw/h) | | | | | 35414.24 | | | |

# ภาคผนวกที่ 7.37

# ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพของ
# บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ใบรับรองเลขที่ QMS03122/726

certification

**ISO 9001**

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

# ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

## บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ : 49 หมู่ 11 ถนนพัฒน์พงศ์
ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี 18270

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่
มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

สำหรับขอบข่าย :

การพัฒนา การผลิตและส่งมอบสินค้าเหล็กรีดร้อน ได้แก่ เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เหล็กเส้นขึ้นรูป เหล็กลวด และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (เหล็กฉาก และเหล็กรางน้ำ)

โดย
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

ออกให้ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2564

มีผลถึง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2567

ออกให้ครั้งแรก ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2546

(นางพรรณี อังศุสิงห์)
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สรอ.

NSC-TISI-TIS 17021-1
QMS 002

Management System Certification Institute (Thailand), Foundation for Industrial Development
1025, 2nd, 11th, 18th Floor, Yakult Building, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel. (+662) 617-1727-35 Fax (+662) 617-1707 www.masci.or.th

ใบรับรองเลขที่ EMS13014/399

certification

ISO 14001
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

# ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

## บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ : 49 หมู่ 11 ถนนพัฒน์พงศ์
ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี 18270

ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานเลขที่
มอก. 14001-2559 (ISO 14001:2015)

สำหรับขอบข่าย :
การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กรีดร้อน

โดย
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

ออกให้ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565

มีผลถึง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2568

ออกให้ครั้งแรก ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2556

(นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร)
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สรอ.

NSC-TISI-TIS 17021-1
EMS 005

Management System Certification Institute (Thailand), Foundation for Industrial Development
MASCI

ใบรับรองเลขที่ OHSMS21003/171

certification

ISO 45001

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

# ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

## บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ : 49 หมู่ 11 ถนนพัฒน์พงศ์
ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี 18270

ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่
มอก. 45001-2561 (ISO 45001:2018)

สำหรับขอบข่าย :

การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กรีดร้อน

โดย
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

ออกให้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

มีผลถึง ณ วันที่ 7 มกราคม 2567

ปรับการรับรองจาก
BS OHSAS 18001:2007
ออกให้ครั้งแรก ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2545

(นางพรรณี อังศุสิงห์)
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สรอ.

Management System Certification Institute (Thailand). Foundation for Industrial Development
1025, 2nd, 11, 18 Floor, Yokrak Building, Phahonyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel. (+662) 617-7734 Fax. (+662) 617-7035 www.masci.or.th

# ภาคผนวกที่ 8

**สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาที่ วว 0804/1875 เรื่อง การขอเปลี่ยนจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโรงงานปูนซิเมนต์ท่าหลวงและโรงงานเหล็กรีดร้อน จ.สระบุรี**



ที่ วว 0804/ 1875

ถึง บริษัท เหล็กสยาม จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ วว 0804/1801 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2542 เรื่อง การขอเปลี่ยนจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโรงงานปูนซิเมนต์ท่าหลวง และโรงงานเหล็กรีดร้อน จังหวัดสระบุรี มาเพื่อโปรดทราบ




กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. 2792792, 2714232-8 ต่อ 150
โทรสาร. 2785469, 2713226

เลขที่ผู้ครอบครองเอกสาร

ที่ วว 0804/ 1801

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 กุมภาพันธ์ 2542

เรื่อง ขอเปลี่ยนจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่ สพ./สข. 131.006.42 ลงวันที่ 13 มกราคม 2542
2. สำเนาหนังสือบริษัท เหล็กสยาม จำกัด ที่ ปส. 007/2542 ลงวันที่ 20 มกราคม 2542

ด้วยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เหล็กสยาม จำกัด ได้เสนอเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโรงงานปูนซิเมนต์ท่าหลวง และโรงงานเหล็กรีดร้อน จังหวัดสระบุรี โดยเปลี่ยนเป็นจุดที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นจุดติดตามตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศที่จะได้รับผลกระทบจากกลุ่มโรงงานท่าหลวง 4 จุด คือ ชุมชนหมู่ 9 ตำบลบ้านครัว ชุมชนหมู่ 9 ตำบลจำปา โรงเรียนเทคนิคซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์ และบ้านพักมหาโลก ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับการขอเปลี่ยนจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศดังกล่าว โดยตรวจวัดฝุ่นและPM - 10 ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 7 วันต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาแจ้งจังหวัดสระบุรี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เหล็กสยาม จำกัด ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาถูกต้อง
(นางสุปราณี แสงไทย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 6

(นายชาตรี ช่วยประสิทธิ์)
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. 2792792, 2714232-8 ต่อ 148
โทรสาร. 2785469, 271

เลขที่ผู้ครอบครองเอกสาร

# บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
# THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สพ./สข.131.006.42

13 สิงหาคม 2542

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
รับที่ 811 วันที่ 25 ส.ค. 2542
เวลา 11.40 ผู้รับ

เรื่อง ขอเปลี่ยนจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/1971 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2536

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2536 วันที่ 16 มีนาคม 2536 ว่ามีมติเห็นชอบในรายงานฯ โดยมีมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติสำหรับโครงการขยายโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวง (กระจายสินค้าปูนซีเมนต์ระยะที่ 1) ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

อนึ่ง มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวงดังกล่าว ได้กำหนดให้โรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวง ตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศภายนอกโรงงาน 2 จุด คือ บ้านตลาดใหม่ และบ้านยางนม(แสดงในแผนที่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบ) แต่จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศบริเวณกลุ่มโรงงานท่าหลวง ซึ่งได้ดำเนินการศึกษาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายโรงงานหล่อเหล็ก ครั้งที่ 9 ของ บริษัท นวโลหะไทย จำกัด ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2541 พบว่า จุดที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นจุดติดตามตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศที่จะได้รับผลกระทบจากกลุ่มโรงงานท่าหลวง มี 4 จุด คือ ชุมชนหมู่ 9 ต. บ้านครัว, ชุมชนหมู่ 9 ต.จำปา, โรงเรียนเทคนิคซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์ และบ้านพักมหาโลก ดังนั้นเพื่อให้การติดตามตรวจวัดฝุ่นของโรงงานสามารถใช้เป็นตัวแทนของการตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศของกลุ่มโรงงานท่าหลวงได้ ทางโรงงานจึงขอเปลี่ยนแปลงจุดตรวจวัดฝุ่นจากเดิม 2 จุด คือ ที่บ้านตลาดใหม่ และบ้านยางนม เป็นจุดตรวจวัดฝุ่นใหม่ 4 จุด คือ ชุมชนหมู่ 9 ต.บ้านครัว, ชุมชนหมู่ 9 ต.จำปา, โรงเรียนเทคนิคซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์และบ้านพักมหาโลก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ พันธุ์อนุกูล)
ผู้อำนวยการโรงงานปูนซิเมนต์ท่าหลวง

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รับที่ 483 ลงวันที่ 26 ส.ค. 42
เวลา 15.15 น. ผู้รับ

C:\somsakVletter.doc



สำนักงานใหญ่ : ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ตู้ ป.ณ.ก. 572 กรุงเทพฯ 10501
โทรศัพท์ 02-586-3333, 02-586-4444 โทรสาร 02-587-2199, 02-587-2201
โทรเลขย่อ ไทยซีเมนต์ กรุงเทพฯ

Headquarters : Bangsue, Bangkok 10800, Thailand
G.P.O. Box 572 Bangkok 10501, Thailand
Tel. 662-586-3333, 662-586-4444 Fax. 662-587-2199, 662-587-2201
Telegram Siam Cement, Bangkok

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
รับที่ 1058 วันที่ 29 ส.ค. 25
เวลา 11.00 น.

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รับที่ 585 วันที่ 1 ก.ย. 25
เวลา 4.11 น. ผู้รับ

# บริษัทเหล็กสยาม จำกัด

THE SIAM IRON AND STEEL CO.,LTD.

ที่ ปส.007/2542

20 มกราคม 2542

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/193 ลงวันที่ 12 มกราคม 2537

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม ครั้งที่ 15/2536 วันที่ 20 ธันวาคม 2536 ว่ามีมติเห็นชอบในรายงาน ฯ โดยมีมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่บริษัทเหล็กสยาม จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติสำหรับโครงการขยายโรงงานเหล็กรีดร้อน ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

อนึ่ง มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการขยายโรงงานเหล็กรีดร้อนดังกล่าวได้กำหนดให้บริษัทฯตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศจำนวน 3 จุด คือที่หมู่ 9 ต.บ้านครัว และที่หมู่ 9 ต.จำปา (ตามเอกสารแนบ) แต่จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศบริเวณกลุ่มโรงงานท่าหลวงซึ่งได้ดำเนินการศึกษาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายโรงงานหล่อเหล็ก ครั้งที่ 9 ของบริษัท นวโลหะไทย จำกัด ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2541 พบว่าจุดที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นจุดติดตามตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศที่จะได้รับผลกระทบจากกลุ่มโรงงานท่าหลวงมี 4 จุด คือ ชุมชนหมู่ 9 ต.บ้านครัว ชุมชนหมู่ 9 ต.จำปา โรงเรียนเทคนิคซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์ และบ้านพักมหาโลก(ตามเอกสารแนบ)

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามตรวจวัดฝุ่นของบริษัทฯ สามารถใช้เป็นตัวแทนของการตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศของกลุ่มโรงงานท่าหลวงได้อย่างเหมาะสม ทางบริษัทฯจึงขอเปลี่ยนแปลงจุดตรวจวัดฝุ่นจากเดิม 3 จุด เป็นจุดตรวจวัดใหม่ 4 จุด คือ ชุมชนหมู่ 9 ต.บ้านครัว ชุมชนหมู่ 9 ต.จำปา โรงเรียนเทคนิคซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์ และบ้านพักมหาโลก


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทเหล็กสยาม จำกัด

(นายสันติ ชาญกลราวี)
กรรมการผู้จัดการ


เลขที่ผู้ครอบครองเอกสาร

บสส 173




รูปที่ 1.3-4 แสดงสถานีตรวจวัดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่เสนอใหม่

เลขที่ผู้ครอบครองเอกสาร




รูปที่ 1.3-4 แสดงสถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่นิคมใหม่

เลขที่ผู้ครอบครองเอกสาร

# ภาคผนวกที่ 9

**สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ที่ วว 0804/10946 เรื่อง การโอนโรงงานผลิตเหล็กกล้าสำเร็จรูปชนิดต่าง ๆ**

ที่ วว 0804/ 11138

ถึง บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ วว 0804/10946 ลงวันที่ 27 กันยายน 2544 เรื่อง การโอนโรงงานผลิตเหล็กกล้าสำเร็จรูปชนิดต่าง ๆ ของบริษัท เหล็กสยาม จำกัด ให้แก่บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ 11 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ตุลาคม 2544

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2279-2792, 0-2271-4232-8 ต่อ 150
โทรสาร 0-2278-5469, 0-2271-3226

เลขที่ผู้ครอบครองเอกสาร

ที่ วว 0804/ 10946

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

14 กันยายน 2544

เรื่อง การโอนโรงงานผลิตเหล็กกล้าสำเร็จรูปชนิดต่าง ๆ

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือบริษัท เหล็กสยาม จำกัด ที่ บลส. 021/2544
ลงวันที่ 14 กันยายน 2544

ด้วยบริษัท เหล็กสยาม จำกัด ได้แจ้งสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมว่า มีความประสงค์จะโอนกิจการโรงงานผลิตเหล็กกล้าสำเร็จรูปชนิดต่าง ๆ ตั้งอยู่ที่ 49 หมู่ 11 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ให้แก่บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด โดยบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ตลอดจนมาตรการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่กำหนดตามที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมรับทราบและไม่ขัดข้องกับการโอนกิจการโรงงานดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานอย่างเคร่งครัด และสำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งจังหวัดสระบุรี และบริษัททั้งสองทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาถูกต้อง

(นางสุปราณี แต่งไทย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 6

(...) 27 ก.ย. 44
...

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2279-2792, 0-2271-4232-8 ต่อ 148
โทรสาร 0-2278-5469, 0-2271-3226

ผู้ตรวจ
ผู้ตาม
ผู้พิมพ์
ผู้ร่าง

เลขที่ผู้ครอบครองเอกสาร

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
รับที่ 9501 วันที่ 14 ก.ย. 44
เวลา ... น.

# บริษัทเหล็กสยาม จำกัด

THE SIAM IRON AND STEEL CO.,LTD.

ที่ บลส. 021/2544

วันที่ 14 กันยายน 2544

กองวินิจฉัยผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 3654 วันที่ 17 ก.ย. 44
เวลา 14.32 ผู้รับ

เรื่อง การโอนโรงงานผลิตเหล็กกล้าสำเร็จรูปชนิดต่างๆ

เรียน ท่านเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. หนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเหล็กสยาม (2001) จำกัด
3. แผนที่แสดงเขตที่ดินและโรงงานของบริษัทในปัจจุบัน
4. แผนที่แสดงเขตที่ดินและโรงงานที่จะโอนให้แก่ บริษัทเหล็กสยาม(2001) จำกัด
5. สำเนาหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
6. คำรับรองจากบริษัทเหล็กสยาม(2001) จำกัด

ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะโอนกิจการผลิตเหล็กกล้าสำเร็จรูปชนิดต่างๆ ของบริษัท ให้แก่บริษัทเหล็กสยาม(2001) จำกัด ("ผู้รับโอน") ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 เพื่อให้ผู้รับโอนประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวแทนบริษัทต่อไป บริษัทเหล็กสยาม(2001) จำกัด เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน คือ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด ซึ่งถือหุ้นในบริษัทอยู่ประมาณร้อยละ 99.92 และ ถือหุ้นในบริษัทผู้รับโอนประมาณร้อยละ 99.99 และมีกรรมการเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันทั้งหมด ตามรายละเอียดในหนังสือรับรอง วัตถุประสงค์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

ในการโอนกิจการโรงงานของบริษัทให้แก่ผู้รับโอนนั้น บริษัทจะโอนที่ดินในส่วนที่เป็นที่ตั้งของโรงงาน และโรงงานพร้อมด้วยเครื่องจักรทั้งโรงงานในสภาพเดียวกับที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันโดยมิได้มีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินแต่ประการใดทั้งสิ้น ทั้งนี้โปรดพิจารณารายละเอียดของที่ดินและโรงงานของบริษัทตามแผนที่แสดงที่เขตที่ดินและโรงงานของบริษัทในปัจจุบันตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ แผนที่แสดงที่เขตที่ดินและโรงงานที่จะโอนให้แก่บริษัทเหล็กสยาม(2001) จำกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยถึงแม้ว่าบริษัทจะมิได้โอนที่ดินในส่วนที่เป็นที่ตั้งของบ่อพักน้ำที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงงานให้แก่ผู้รับโอนด้วยแต่บริษัทได้ทำหนังสือแสดงความยินยอมให้ผู้รับโอนสามารถใช้บ่อน้ำเพื่อประกอบกิจการที่รับโอนจากบริษัทได้



สำนักงานใหญ่ ... Headquarters ...
โรงงานท่าพระ ... โรงงานท่าหลวง ...

เลขที่ผู้ครอบครองเอกสาร

# ภาคผนวกที่ 10

**สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาที่ วว 0804/14759 เรื่องการขอยกเลิกการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในเนื้อเยื่อปลาและการตรวจวัดคุณภาพน้ำของบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ที่ วว 0804/ 14753

ถึง บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ วว 0804/14676 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2544 เรื่อง การขอยกเลิกการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในเนื้อเยื่อปลาและการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ของบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด มาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ธันวาคม 2544

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2 279-2792, 0-2 271-4232-8 ต่อ 150
โทรสาร 0-2 278-5469, 0-2 271-3226

เลขที่ผู้ครอบครองเอกสาร

ที่ วว 0804/ 14678

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

18 ธันวาคม 2544

เรื่อง การขอยกเลิกการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในเนื้อเยื่อปลาและการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ของบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด (มหาชน) ที่ ปส.038/2544 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2544

ด้วยบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด (มหาชน) ได้เสนอขอยกเลิกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมปริมาณตะกั่วในเนื้อเยื่อปลาในแม่น้ำป่าสักบริเวณจุดน้ำทิ้ง และการตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 4 สถานีได้แก่ **สถานีที่ 1** น้ำในคลองชักน้ำชลประทาน **สถานีที่ 2** น้ำก่อนนำไปใช้งาน **สถานที่ 3** น้ำในแม่น้ำป่าสักเหนือจุดทิ้งน้ำ 100 เมตร **และสถานีที่ 4** น้ำในแม่น้ำป่าสักใต้ จุดทิ้งน้ำ 100 เมตร ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรมในการประชุมครั้งที่ 27/2544 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2544 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบกับการขอยกเลิกการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในเนื้อเยื่อปลา และการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 4 สถานี

2/ โดยกำหนด ...

ให้ดำเนินการให้ปรับปรุงแก้ไขตรวจวัดคุณภาพพื้นที่ที่ตรวจพบการปนเปื้อนแล้วในครั้งนี้ ภายใน 1 สัปดาห์ ครูวิจัยช่วงชั้นปีนเกลือ -ทำง อรุณรุ่งนานอก น้ำมันและไขมัน ชนิด ทวงสี่ 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารที่ส่งมาด้วยจึงขอหลักฐานจากบริษัท ทรัสต์ธนาคม (2001) จำกัด ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ชวัลวิญญูพันธุ์)
รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิจัยราชที่ดินกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2 279-2792, 0-2 271-4232-8 ต่อ 148
โทรสาร 0-2 278-3468, 0-2 271-3226

สำเนาถูกต้อง
(นางสุปราณี แสงไทย)
หัวหน้าศูนย์บริการงานธุรการ 8

ลงทะเบียนรับ
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 12420 วันที่ 20 พ.ย. 2544
เวลา 11.00 ผู้รับ



# บริษัทเหล็กสยาม(2001) จำกัด
# THE SIAM IRON AND STEEL (2001) CO., LTD.

ที่ ปส. 038/2544

19 พฤศจิกายน 2544

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพมหานคร

กองวินิจฉัยผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 4684 วันที่ 21 พ.ย. 2544
เวลา 9.45 ผู้รับ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ขอยกเลิกการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในเนื้อเยื่อปลา และการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 4 สถานี

จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ บริษัทเหล็กสยาม จำกัด ระบุให้บริษัทฯ จัดเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งรายงานผลฯ มาโดยตลอด แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ปล่อยน้ำออกสู่แม่น้ำสาธารณะมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว และในปี 2539 บริษัทได้เลิกการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงซึ่งใช้เตาหลอมตะกั่วในขบวนการผลิตโดยย้ายการผลิตไปที่จังหวัดระยอง ซึ่งทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในเนื้อเยื่อปลาไม่เกินจากมาตรฐานที่กำหนด

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการรายงานผลฯ โดยขอยกเลิกการรายงานผลการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในเนื้อเยื่อปลา และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 4 สถานี ได้แก่

สถานีที่ 1 น้ำในคลองชักน้ำชลประทาน (จุด D)
สถานีที่ 2 น้ำก่อนนำไปใช้งาน (จุด G)
สถานีที่ 3 น้ำในแม่น้ำป่าสัก เหนือจุดทิ้งน้ำ 100 เมตร (จุด E)
สถานีที่ 4 น้ำในแม่น้ำป่าสัก ใต้จุดทิ้งน้ำ 100 เมตร (จุด F)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทเหล็กสยาม (2001) จำกัด

(นายสันติ ชาญกลราวี)
กรรมการผู้จัดการ

สำเนาถูกต้อง
(นางสุปราณี แตงไทย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 6

หมายเหตุ : - บริษัทเหล็กสยาม จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเหล็กสยาม (2001) จำกัด
- อ้างถึงหนังสือ เลขที่ ปส.007/2544 ลงวันที่ 10 เมษายน 2544

บสส 173


สำนักงานใหญ่ : 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ (02) 586-3333, 586-4444 โทรสาร (02) 586-2966 โทรพิมพ์ 72251 SIAMENT TH
โรงงานท่าพระลาน : 49 หมู่ 11 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
โทรศัพท์ (036) 28-7000 โทรสาร (036) 28-1697, 28-1695

Headquarters : 1 Siam Cement Road Bangsue Bangkok 10800
Tel. (02) 586-3333, 586-4444 Fax. (02) 586-2966 Telex 72251 SIAMENT TH
Ta Luang Factory : 49 Moo 11 Bangkamode Bannoh Saraburi 18270 Thailand
โทร (036) 28-7000 แฟ็กซ์ (036) 28-1697, 28-1695

เลขที่ผู้ครอบครองเอกสาร


# ภาคผนวกที่ 11

## แผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour)




envi_research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD

| | | |
|---|---|---|
| Title | : | Noise Contour (Plot) |
| Area | : | บริเวณ ประกอบ Tundish/Refactory |
| Owner | : | Tata Steel Manufacturing (Thailand) PCL. (Branch : 00004) |
| Date | : | September 24, 2022 |





Noise Level dB(A)

99
97
95
93
91
89
87
85
83
81
79
77
75
73

envi_research
Environment Research & Technology Co., Ltd

| | | |
|---|---|---|
| Title | : | Noise Contour (Line) |
| Area | : | บริเวณ ประกอบ Tundish/Refactory |
| Owner | : | Tata Steel Manufacturing (Thailand) PCL. (Branch : 00004) |
| Date | : | September 24, 2022 |





Noise Level dB(A)

99
97
95
93
91
89
87
85
83
81
79
77
75
73


envi_research
Environment Research & Technology Co., Ltd

| | | |
|---|---|---|
| Title | : | Noise Contour (Fill) |
| Area | : | บริเวณ ประกอบ Tundish/Refactory |
| Owner | : | Tata Steel Manufacturing (Thailand) PCL. (Branch : 00004) |
| Date | : | September 24, 2022 |





envi_research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD

| | | |
|---|---|---|
| Title | : | Noise Contour (Plot) |
| Area | : | บริเวณตัดหัว-หาง Coil |
| Owner | : | Tata Steel Manufacturing (Thailand) PCL. (Branch : 00004) |
| Date | : | September 24, 2022 |





envi_research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD

| | | |
|---|---|---|
| Title | : | Noise Contour (Line) |
| Area | : | บริเวณตัดหัว-หาง Coil |
| Owner | : | Tata Steel Manufacturing (Thailand) PCL. (Branch : 00004) |
| Date | : | September 24, 2022 |





envi_research
Environment Research & Technology Co., Ltd

| | | |
|---|---|---|
| Title | : | Noise Contour (Fill) |
| Area | : | บริเวณตัดหัว-หาง Coil |
| Owner | : | Tata Steel Manufacturing (Thailand) PCL. (Branch : 00004) |
| Date | : | September 24, 2022 |





envi_research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD

| | | |
|---|---|---|
| Title | : | Noise Contour (Plot) |
| Area | : | บริเวณ ประกอบ Mould |
| Owner | : | Tata Steel Manufacturing (Thailand) PCL. (Branch : 00004) |
| Date | : | September 24, 2022 |





envi_research
Environment Research & Technology Co., Ltd

| | | |
|---|---|---|
| Title | : | Noise Contour (Line) |
| Area | : | บริเวณ ประกอบ Mould |
| Owner | : | Tata Steel Manufacturing (Thailand) PCL. (Branch : 00004) |
| Date | : | September 24, 2022 |





envi_research
Environment Research & Technology Co., Ltd

| | | |
|---|---|---|
| Title | : | Noise Contour (Fill) |
| Area | : | บริเวณ ประกอบ Mould |
| Owner | : | Tata Steel Manufacturing (Thailand) PCL. (Branch : 00004) |
| Date | : | September 24, 2022 |




envi_research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD

| | | |
|---|---|---|
| Title | : | Noise Contour (Plot) |
| Area | : | บริเวณ Stirrup |
| Owner | : | Tata Steel Manufacturing (Thailand) PCL. (Branch : 00004) |
| Date | : | September 24, 2022 |





Noise Level dB(A)

99
97
95
93
91
89
87
85
83
81
79
77
75
73

envi_research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD

| | | |
|---|---|---|
| Title | : | Noise Contour (Line) |
| Area | : | บริเวณ Stirrup |
| Owner | : | Tata Steel Manufacturing (Thailand) PCL. (Branch : 00004) |
| Date | : | September 24, 2022 |




Noise Level dB(A)

99
97
95
93
91
89
87
85
83
81
79
77
75
73

envi_research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD

| | | |
|---|---|---|
| Title | : | Noise Contour (Fill) |
| Area | : | บริเวณ Stirrup |
| Owner | : | Tata Steel Manufacturing (Thailand) PCL. (Branch : 00004) |
| Date | : | September 24, 2022 |

# ภาคผนวกที่ 12

**สถิติการเจ็บป่วยของพนักงาน และการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการในสถานพยาบาลปูนย์ซิเมนต์ไทย และระบุความชุกชุมของโรคแต่ละประเภท เพื่อหาเปอร์เซ็นต์อัตราการเจ็บป่วยสูงสุดของพนักงานเพื่อนำมาเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์อัตราการเจ็บป่วยของชุมชนโดยรอบ**

| วันที่ | เวลา | คนไข้อาศัย | ชื่อ - นามสกุล | กลุ่มโรค | ยาสาม | ยา | จำนวน | รวมค่ายาทั้งหมด | รวม | ชุดฉีดยา | ยกเลิกยา | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/66 | 18.07 | | | ระบบทางเดินอาหาร | ท้องเสีย | ORS | 5 | #REF! | #REF! | | | ยกเลิกยา | | |
| | | | | | | Paracetamol Syrup 250 mg/5 | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Vit C Ascorbic acid | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | จำนวนครั้ง |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | พนักงาน | 46 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | ครอบครัว | 29 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | จำนวนคน |
| 02/01/66 | 17.42 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | ATK | 1 | #REF! | #REF! | | | ยกเลิกยา | พนักงาน | 34 |
| | | | | | | CPE | 1 | #REF! | #REF! | | | | ครอบครัว | 21 |
| | | | | | | N 95 | 1 | #REF! | #REF! | | | | กลุ่มโรค | |
| | | | | | | Faceshield | 1 | #REF! | #REF! | | | | ผู้มีแขน | 2 |
| | | | | | | ถุงมือ M | 2 | #REF! | #REF! | | | | โรคหัวใจและหลอดเลือด | 0 |
| | | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | ทันตกรรม | 0 |
| | | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | กลุ่มโรคผิวหนัง | 0 |
| | | | | | | ยาบ้าไม่น่ำต่ำ | 1 | #REF! | #REF! | | | | โรคต่อมไร้ท่อ | 0 |
| | | | | | | CPM | 20 | #REF! | #REF! | | | | ระบบทางเดินอาหาร | 0 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | 0 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | โรคติดเชื้อและพยาธิ | 0 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | โรคระบบสมองและประสาท | 0 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | โรคมะเร็งวช | 0 |
| 03/01/66 | 13.06 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ATK + | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | โรคตา | 2 |
| | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | โรคจุ ค่อ จมูก | 0 |
| | | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | กล่มอาการวิตะวช | 0 |
| | | | | | | CPM | 20 | #REF! | #REF! | | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | 23 |
| | | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | โรคระบบทางเดินปัสสาวะและ | 0 |
| | | | | | | Mysoven | 5 | #REF! | #REF! | | | | โรคระบบไหลเวียนโลหิต | 0 |
| | | | | | | ยาบ้าไม่น่ำต่ำ | 1 | #REF! | #REF! | | | | กลุ่มโรคเลือ | 0 |
| | | | | | | ATK | 1 | #REF! | #REF! | | | | กล่มอนเริง | 0 |
| | | | | | | CPE | 1 | #REF! | #REF! | | | | กลุ่มอาการที่ไม่ระบุโรค | 0 |
| | | | | | | N 95 | 1 | #REF! | #REF! | | | | กลุ่มโรคประจำตัว | 1 |
| | | | | | | Faceshield | 1 | #REF! | #REF! | | | | ฟิตอการ | 0 |
| | | | | | | ถุงมือ M | 2 | #REF! | #REF! | | | | ปัจจัยอื่นๆที่มากรับบริการ | 2 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 14.15 | | | กลุ่มโรคผิวหนัง | พื้นขึ้นตามตัว | CPM | 10 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | TA. ZYNO CREAM 0.1%*** 5 | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 04/01/66 | 14.18 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | รับยาความดัน | Amlodipine 10 mg | 60 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | Enalapril 5 | 60 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Cool 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Cetirizin 10 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 16.48 | | | ปัจจัยอื่นๆที่มารับบริการ | ในสังค้ว | | 1 | #REF! | #REF! | | | ยกเลิกยา | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 16.49 | | | โรคจุ ค่อ จมูก | ภูมิแพ้ | Nss Irrigation 100 ml | 2 | #REF! | #REF! | | | ยกเลิกยา | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 18.21 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Paracetamol Syrup 120 mg/5 | 1 | #REF! | #REF! | | | ยกเลิกยา | | |
| | | | | | | Bisolvon Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Nss Irrigation 100 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Cetirizine Syrup 60 ml. | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 18.21 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Cetirizine Syrup 60 ml. | 1 | #REF! | #REF! | | | ยกเลิกยา | | |
| | | | | | | Bisolvon Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Nss Irrigation 100 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 05/01/66 | 18.49 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | รับยาความดัน | Cardpilot Manidipine hydrochl | 50 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | Losartan 50 mg | 105 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 16.25 | | | กลุ่มโรคผิวหนัง | เพลิกผักสม | Paracetamol Syrup 250 mg/5 | 1 | #REF! | #REF! | | | ยกเลิกยา | | |
| | | | | | | Syring no 5 cc | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 18.41 | | | โรคจุ ค่อ จมูก | เป็นหอ | Augmentin (1g) | 14 | #REF! | #REF! | | | ยกเลิกยา | | |
| | | | | | | Nasotap | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Nss Irrigation 100 ml | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | fexofenadine HCL 180 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 18.45 | | | โรคจุ ค่อ จมูก | ไอเรื้อรัง สงัดหอหวด | ในสังค้ว | 1 | #REF! | #REF! | | | ยกเลิกยา | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 06/01/66 | 13.17 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดหลัง | Counterpain Cool 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 15.51 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Nasotap | 10 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 18.54 | | | ฟิตอการ | นัดมารับฉีดยาป้องกันพิษสนัขบ้า | อุปกรณ์ฉีดยา | 1 | #REF! | #REF! | | | ยกเลิกยา | | |
| | | | | | | Rabies Vaccine | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 07/01/66 | 7.14 | | | ระบบทางเดินอาหาร | โรคกระเพาะ | Cacopana Buscopan 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Ai-X | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Alum Milk | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| 09/01/66 | 14.36 | | | ระบบทางเดินอาหาร | รับยาโรคกระเพาะ | Cacopana Buscopan 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Ai-X | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Cool 30 g | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Alum Milk | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 9.11 | | | ปัจจัยอื่นๆที่มารับบริการ | ขอในสังค้ว | ในสังค้ว | 1 | #REF! | #REF! | | | ยกเลิกยา | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 11/01/66 | 12.35 | | | กลุ่มโรคผิวหนัง | เชื้อรา | clotrimazole 5 g | 2 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 15.55 | | | อุบัติเหตุ | แผลทั่วตัวค่ะ | Dicloxacillin 250 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | Ibruprofen 400 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | ยาทาน้องไพล 10 กรัม | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 17.41 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | ยาบ:ไอ ละลายเสมหะ ( 60 ml ) | 1 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | ยาแอมบรอกซอล | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | ฟ้าทะลายโจร | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Nasotap | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 12/01/66 | 17.28 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดหลัง | Etoricoxib 60 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | Norgesic | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 11.36 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดักษสม | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ยกเลิกยา | | |
| | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 11.36 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดหลา | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ยกเลิกยา | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 13/01/66 | 14.11 | | | กลุ่มโรคผิวหนัง | พื้นคันตามร่างกาย | Calamine Lotion | 1 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | Atarax 10 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | TA. ZYNO CREAM 0.1%*** 5 | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 17.11 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | เวียนศีรษะ | Dimenhydrinate 50 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | Betahistine | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 17.06 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Paracetamol Syrup 250 mg/5 | 1 | #REF! | #REF! | | | ยกเลิกยา | | |
| | | | | | | Vit C Ascorbic acid | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | ORS | 4 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | CPM Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Syring no 5 cc | 1 | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 14/01/66 | 10.17 | | | โรคตา | ยังมองำตา | Polyoph | 1 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | Nss Irrigation 100 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 15/01/1966 | 8.25 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | รับยาความดัน | Amlodipine 10 mg | 30 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | Counterpain Cool 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 23.10 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Dextromethorphan15MG | 10 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | CPM | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | ยาบ้าไม่น่ำต่ำ | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 19.50 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | CPM Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | ยกเลิกยา | | |
| | | | | | | Bisolvon Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |

| | |
|---|---|
| ATK week 1 | 1 |
| ATK week 2 | 0 |
| ATK week 3 | 0 |
| ATK week 4 | 0 |
| ATK week 5 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/66 | 16:53 | | ระบบทางเดินอาหาร | ท้องเสีย | ORS | 5 | #REF! | #REF! | | | หยิบยา | | |
| | | | | | Activated Charcoal (capsule) | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 17:16 | | ฉีดยาการ | ฉีดยา | dT Vaccine | 1 | #REF! | #REF! | | | หยิบยา | | |
| | | | | | อุปกรณ์ฉีดยา | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Rabies Vaccine | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 18:03 | | โรคหู คอ จมูก | คออักเสบ | Azithromycin 250 mg | 6 | #REF! | #REF! | | | หยิบยา | | |
| | | | | | CPM | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Dextromethorphan15MG | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | ยาน้ำไม่ผ่าคำ | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 11:04 | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดหลัง | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ตรวจแล้ว | | |
| | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Counterpain Cool 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 17/01/66 | 18:07 | | ฉีดยาการ | ฉีดวัคซีนบาดทะยัก | อุปกรณ์ฉีดยา | 1 | #REF! | #REF! | | | หยิบยา | | |
| | | | | | dT Vaccine | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 18:35 | | ระบบทางเดินอาหาร | การไหลย้อน | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | หยิบยา | | |
| | | | | | Motilium 10 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Alum Milk | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Cetrizin 10 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | ยาน้ำไอ มะขามป้อม ( 60 ml ) | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 10:00 | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ตรวจแล้ว | | |
| | | | | | ยาน้ำไอ มะขามป้อม ( 60 ml ) | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | ยาอมมะขามป้อม | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 18:08 | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | CPM Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | ตรวจแล้ว | | |
| | | | | | Paracetamol Syrup 250 mg/5 | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Bisolvon Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Vit C Ascorbic acid | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 18/01/66 | 18:34 | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Nss Irrigation 100 ml | 2 | #REF! | #REF! | | | หยิบยา | | |
| | | | | | fexofenadine HCL 180 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 19/01/66 | 9:04 | | อุบัติเหตุ | ข้อนิ้วมือซ้าย ล้มตัวต่อยาพ | พบแพทย์ | 1 | #REF! | #REF! | | | ตรวจแล้ว | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 20/1/66 | 17:29 | | กลุ่มโรคผิวหนัง | ผิวหนังอักเสบ | Cetrizin 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | หยิบยา | | |
| | | | | | TA. ZYNO CREAM 0.1%*** 5 | 3 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 11:35 | | โรคหู คอ จมูก | ไอ | ยาอมมะขามป้อม | 2 | #REF! | #REF! | | | ตรวจแล้ว | | |
| | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 21/01/66 | 7:41 | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | หยิบยา | | |
| | | | | | Cetrizin 10 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Counterpain Cool 30 g | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 16:22 | | ไอหลา | เสียงหา | Polysph | 1 | #REF! | #REF! | | | หยิบยา | | |
| | | | | | อุปกรณ์ล้างหา | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | 7:48 | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Paracetamol Syrup 250 mg/5 | 1 | #REF! | #REF! | | | ตรวจแล้ว | | |
| | | | | | Bisolvon Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Vit C Ascorbic acid | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Nss Irrigation 100 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Syring 10 cc | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 22/01/66 | 10:00 | | ระบบทางเดินอาหาร | ท้องเสีย | ยาน้ำไอ มะขามป้อม ( 60 ml ) | 20 | #REF! | #REF! | | | หยิบยา | | |
| | | | | | Omeprazole 20 mg | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Norfloxacin 400MG | 6 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | ORS | 5 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Cacopans Buscopan 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Activated Charcoal (capsule) | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Loperamide HCL 2 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 23/01/66 | 10:39 | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดหลัง | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | หยิบยา | | |
| | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 13:20 | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | กล้ามเนื้ออักเสบ | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | หยิบยา | | |
| | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 17:37 | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Cetrizin 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | หยิบยา | | |
| | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Paracetamol 500 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | ยาอมมะขามป้อม | 3 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 10:29 | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Paracetamol Syrup 250 mg/5 | 1 | #REF! | #REF! | | | ตรวจแล้ว | | |
| | | | | | Bisolvon Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | CPM Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Syring 10 cc | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Vit C Ascorbic acid | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 17:39 | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Cetrizin 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | ตรวจแล้ว | | |
| | | | | | Dextromethorphan15MG | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | ยาอมมะขามป้อม | 3 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 18:38 | | โรคระบบย่อยและประสาท | ปวดศีรษะ | Ibruprofen 400 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ตรวจแล้ว | | |
| | | | | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Amlodipine 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 24/01/66 | 9:21 | | ระบบทางเดินอาหาร | ท้องเสีย | ORS | 5 | #REF! | #REF! | | | หยิบยา | | |
| | | | | | Paracetamol 500 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 18:25 | | โรคหู คอ จมูก | ไอ | ยาน้ำไอ มะขามป้อม ( 60 ml ) | 1 | #REF! | #REF! | | | หยิบยา | | |
| | | | | | Mysoven | 5 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 25/01/66 | 18:42 | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Nasotap | 10 | #REF! | #REF! | | | ตรวจแล้ว | | |
| | | | | | fexofenadine HCL 180 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Nss Irrigation 100 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 26/01/66 | 8:21 | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดหลัง | Omeprazole 20 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | หยิบยา | | |
| | | | | | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 13:31 | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | หยิบยา | | |
| | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Mysoven | 5 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | ยาน้ำไอผ่าคำ | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | CPM | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 13:38 | | โรคระบบย่อยและประสาท | ปรึกษาแพทย์ เวียนศีรษะ | พบแพทย์ | 1 | #REF! | #REF! | | | หยิบยา | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 14:19 | | ฉีดยาการ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | หยิบยา | | |
| | | | | | Counterpain Cool 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 15:40 | | ระบบทางเดินอาหาร | อาเจียน | CPM | 15 | #REF! | #REF! | | | หยิบยา | | |
| | | | | | Dexamethasone 4 mg Inj. | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | อุปกรณ์ฉีดยา | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 17:19 | | กลุ่มโรคผิวหนัง | ริดสีดวง | ยาระบาย ไม่ละขาแยก | 12 | #REF! | #REF! | | | หยิบยา | | |
| | | | | | Mucilin 5 g | 5 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 8:19 | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ตรวจแล้ว | | |
| | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Mysoven | 5 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | ยาน้ำไอผ่าคำ | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | CPM | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 14:17 | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไซนัวัส | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ตอนเช้า | | |
| | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Myoviren | 5 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | ยาแก้ไอน้ำดำ | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | CPM | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 27/01/66 | 12:02 | | กลุ่มวิตประจำตัว | รักษาความดัน ไขมัน | Amlodipine 10 mg | 90 | #REF! | #REF! | | | หลังอาหาร | | |
| | | | | | Losartan 50 mg | 180 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Simvastatin 20 | 50 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 15:39 | | ท้องเดิน | ลำแสงแล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | หลังอาหาร | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 18:11 | | โรคระบบสมองและประสาท | เวียนหรือ | Amlodipine 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | หลังอาหาร | | |
| | | | | | Enalapril 5 | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 30/01/66 | 13:36 | | กลุ่มวิตประจำตัว | รักษาความดัน | Amlodipine 5 mg | 60 | #REF! | #REF! | | | หลังอาหาร | | |
| | | | | | Enalapril 5 | 120 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 15:14 | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไซนัวัส | Nasotap | 20 | #REF! | #REF! | | | หลังอาหาร | | |
| | | | | | Vit C Ascorbic acid | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 17:17 | | ไข้หวัด คอ ฉุก | ไข้ | Biaolvon Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | ตอนเช้า | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 31/01/66 | 16:33 | | กลุ่มวิตประจำตัว | รักษาความดัน | Enalapril 5 | 20 | #REF! | #REF! | | | หลังอาหาร | | |
| | | | | | Amlodipine 5 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 17:54 | | ท้องเดิน | ลำแสงแล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | หลังอาหาร | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 18:09 | | ไข้หวัด คอ ฉุก | ไข้ | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | หลังอาหาร | | |
| | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | ยาแก้ไอ มะขามป้อม ( 60 ml ) | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 10:31 | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไซนัวัส | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ตอนเช้า | | |
| | | | | | Nasotap | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |

| วันที่ | เวลา | คนไข้มาที่ไหน | ชื่อ - นามสกุล | กลุ่มโรค | ยาสามัญ | ยา | จำนวน | จำนวนครั้งการใช้ | ราคา | ชุดฉีดยา | ยาแขวนน้ำ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/66 | 19:01 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | รักษาเบาหวาน | Metformin 500 mg | 120 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | Glipizide 5 mg | 120 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | เจาะเลือดตามแพทย์สั่ง | อุปกรณ์เจาะเลือด | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Lab : FBS | 1 | #REF! | #REF! | | | | | จำนวนครั้ง |
| | | | | | | Lab : HctHb | 1 | #REF! | #REF! | | | | พนักงาน | 36 |
| | | | | | | Lab : Electrolyte+creatinine | 1 | #REF! | #REF! | | | | คาบลดเร็ว | 22 |
| | | | | | | Lab : HbA1C | 1 | #REF! | #REF! | | | | | จำนวนคน |
| | | | | | | | 0 | #REF! | #REF! | | | | พนักงาน | 38 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | คาบลดเร็ว | 19 |
| | 18:05 | | | ปัจจัยเสี่ยงที่มารับบริการ | ขอใบส่งตัว | ใบส่งตัว | 1 | #REF! | #REF! | | | ลดเวลา | กลุ่มโรค | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | ปวดฟัน | 0 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | โรคหัวใจและหลอดเลือด | 0 |
| | 18:12 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | บำรุงหัวใจ | Vitamin B complex B1 B6 B12 | 30 | #REF! | #REF! | | | ลดเวลา | ทันตกรรม | 0 |
| | | | | | | Ibruprofen 400 mg | 20 | #REF! | #REF! | | #REF! | | กลุ่มโรคหัวหน่วง | 1 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | โรคผ่อนโรคิน | 0 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | ระบบทางเดินอาหาร | 0 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | 15 |
| 02/02/66 | 8:42 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | เป็นแบบหน้าเดา | Isosorbide dinitrate 5 mg | 1 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | โรคติดเชื้อและพยาธิ | 0 |
| | | | | | | Monitor EKG | 1 | #REF! | #REF! | | | | โรคระบบต่อมต่อประสาท | 2 |
| | | | | | | 0.9 NSS 1000 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | โรคจะเริ่มพ | 0 |
| | | | | | | Jelco no 22 | 2 | #REF! | #REF! | | | | โรคตา | 3 |
| | | | | | เจาะเลือดตามแพทย์สั่ง | อุปกรณ์เจาะเลือด | 1 | #REF! | #REF! | | | | โรคจู คอ หูมูก | 2 |
| | | | | | | Lab : FBS | 1 | #REF! | #REF! | | | | กลุ่มอาการจิตเวช | 0 |
| | | | | | | Lab : HctHb | 1 | #REF! | #REF! | | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | 13 |
| | | | | | | Lab : Electrolyte+creatinine | 1 | #REF! | #REF! | | | | โรคระบบทางเดินปัสสาวะและ | 0 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | โรคระบบไหลเวียนโลหิต | 0 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | กลุ่มโรคเลือด | 0 |
| | 16:39 | | | ท้องเดิน | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | กลุ่มมะเร็ง | 0 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | กลุ่มอาการที่ไม่ระบุโรค | 0 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | กลุ่มโรคประจำตัว | 12 |
| | 17:16 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | กล้ามเนื้ออักเสบ | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | ผิวหนัง | 2 |
| | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | ปัจจัยเสี่ยงที่มารับบริการ | 2 |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 17:43 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | วัยทัวร์ | fexofenadine HCL 180 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | Nss Irrigation 100 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Nasotap | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 05/02/66 | 21:19 | | | ระบบทางเดินอาหาร | ท้องเสีย | Cecopana Buscopan 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | ลดเวลา | | |
| | | | | | | Activated Charcoal (capsule) | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | ORS | 5 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 06/01/66 | 10:02 | | | ระบบทางเดินอาหาร | ท้องเสีย | ORS | 5 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | Cecopana Buscopan 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 13:39 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | รักษาความดัน ไขมัน | Enalapril 5 | 90 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | Atenolol 50 mg | 90 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Amlodipine 10 mg | 90 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Atorvastatin 40 mg | 50 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Allopurinol 100 mg | 90 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 17:20 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ยังยั้งที่ข้อโรคข้างา | Naproxen 250 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | Tramadol hydrochloride 50 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 11:00 | | | ระบบทางเดินอาหาร | ท้องเสีย | ORS | 5 | #REF! | #REF! | | | ลดเวลา | | |
| | | | | | | Vit C Ascorbic acid | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 18:18 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดแขน | Etoricoxib 60 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | ลดเวลา | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Tramadol hydrochloride 50 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Cool 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 07/02/66 | 17:34 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | รักษาความดัน | Cardplot Manidipine hydrochl | 60 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | UREA | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | TA. ZYNO CREAM 0.1%*** 5 | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Diclofenac 25 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 10:22 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | วัยทัวร์ | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ลดเวลา | | |
| | | | | | | Cetrizin 10 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 10:24 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | วัยทัวร์ | Bisolvon Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | ลดเวลา | | |
| | | | | | | CPM Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Vit C Ascorbic acid | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Syring 10 cc | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 08/02/66 | 17:38 | | | โรคตา | ตาอักเสบ | Augmentin (1g) | 10 | #REF! | #REF! | | | ลดเวลา | | |
| | | | | | | Naproxen 250 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Paracetamol 500 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Cecopana Buscopan 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 17:39 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | วัยทัวร์ | Paracetamol 500 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | ลดเวลา | | |
| | | | | | | Naproxen 250 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | ยาแก้ไอน้ำดำ | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Mybasin | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Augmentin (1g) | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 09/02/66 | 17:11 | | | ระบบทางเดินอาหาร | โรคกระเพาะ | Omeprazole 20 mg | 30 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | Air-X | 30 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 10/02/66 | 8:51 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | ผิดกรดยมาหวาน | DTX | 1 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 10:38 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | รักษาเบาหวาน ความดัน | Simvastatin 20 | 30 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | Enalapril 20 | 60 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Amlodipine 10 mg | 60 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Atenolol 25 mg | 60 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 13:28 | | | ระบบทางเดินอาหาร | อาหารเป็นพิษ | ORS | 5 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | Cecopana Buscopan 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Motilium 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 18:19 | | | ปัจจัยเสี่ยงที่มารับบริการ | ขอใบส่งตัวไปรักษาอาการไหล่ติดต่อ | ใบส่งตัว | 1 | #REF! | #REF! | | | ลดเวลา | | |
| | | | | | รพ.บ้านหมอ | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 10/02/66 | 9:59 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดข้าข้าย | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 10:02 | | | โรคจู คอ หูมูก | แผลที่หู | Nss Irrigation 1000 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | ลดเวลา | | |
| | | | | | | Sat Dressing | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | ไพโอีน 15 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Vit C Ascorbic acid | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 10:21 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | วัยทัวร์ | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ลดเวลา | | |
| | | | | | | Cetrizin 10 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Dimenhydrinate 50 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 12/02/66 | 14:42 | | | ระบบทางเดินอาหาร | ท้องเสีย | ORS | 5 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | Activated Charcoal (capsule) | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Motilium 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Cecopana Buscopan 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 11:24 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดหลา | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | ลดเวลา | | |
| | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 13/02/66 | 17:17 | | | ระบบทางเดินอาหาร | ท้องเสีย | Norfloxacin 400MG | 6 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | Cecopana Buscopan 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | ORS | 5 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 18:53 | | | โรคจู คอ หูมูก | หูติดเชื้อ | Augmentin (1g) | 14 | #REF! | #REF! | | | ลดเวลา | | |
| | | | | | | Ibruprofen 400 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 14/02/66 | 17:09 | | | ท้องเดิน | ป้องกันภาพพะอิกจนิน ที่ 2 | อุปกรณ์ฉีดยา | 1 | #REF! | #REF! | | | ชุดฉีดยา | | |
| | | | | | | dT Vaccine | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |

| | |
|---|---|
| ATK week 1 | 0 |
| ATK week 2 | 0 |
| ATK week 3 | 0 |
| ATK week 4 | 0 |
| ATK week 5 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 15/02/66 | 10:21 | | | โรคระบบสมองและประสาท | ปวดศีรษะ | | Ibruprofen 400 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | หยิบยาม | | |
| | | | | | | | Paracetamol 500 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 17/02/66 | 9:49 | | | ระบบทางเดินอาหาร | รับยาโรคกระเพาะ | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | หยิบยาม | | |
| | | | | | | | Alum Milk | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Air-X | 30 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Motilium 10 mg | 30 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 10:46 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | รับยาความดัน ไขมัน เบาหวาน | | Metformin 500 mg | 180 | #REF! | #REF! | | | หยิบยาม | | |
| | | | | | | | Simvastatin 20 | 90 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Enalapril 5 | 90 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Mybasin | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | ยาแก้ไอ มะขามป้อม ( 60 ml ) | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Omeprazole 20 mg | 30 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Mysoven | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 18/02/66 | 10:06 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | รับยาความดัน | | Amlodipine 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | หยิบยาม | | |
| | | | | | | | Counterpain Cool 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 19/02/66 | 15:13 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดกล้ามเนื้อแขา | | Counterpain Hot 30 g | 2 | #REF! | #REF! | | | หยิบยาม | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 20/02/66 | 09:11 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | รับยาความดัน | | Cardpilot Manidipine hydrochl | 15 | #REF! | #REF! | | | หยิบยาม | | |
| | | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 11:33 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | อุดันท์ | | 0.9 NSS 1000 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | หยิบยาม | | |
| | | | | | | | fexofenadine HCL 180 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Syring 10 cc | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 13:33 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดกล้ามเนื้อ (เมื่อยเนื่องเนื้อตัว) | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | หยิบยาม | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 17:46 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดกล้ามเนื้อหลังหัวหล่าง | | Naproxen 250 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | หยิบยาม | | |
| | | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 17:53 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดกล้ามเนื้อต้นแขน | | Naproxen 250 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | หยิบยาม | | |
| | | | | | | | Tramadol hydrochloride 50 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 21/02/66 | 8:49 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้ | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | หยิบยาม | | |
| | | | | กลุ่มโรคประจำตัว | รับยาความดัน | | Losartan 50 mg | 30 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Naproxen 250 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 11:25 | | | โรคตา | เคืองตา | | Polysph | 1 | #REF! | #REF! | | | หยิบยาม | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | 8:53 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดกล้ามเนื้อ | | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ตรวจแล้ว | | |
| | | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 13:41 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ตรวจแล้ว | | |
| | | | | | | | Cetrizin 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Mybasin | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 22/02/66 | 16:53 | | | โรคตา | เคืองตา | | อุปกรณ์ล้างตา | 1 | #REF! | #REF! | | | หยิบยาม | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 17:24 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | รับยาเบาหวาน ไขมัน | | Metformin 500 mg | 120 | #REF! | #REF! | | | หยิบยาม | | |
| | | | | | | | Atorvastatin 40 mg | 60 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Glipizide 5 mg | 120 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | เจาะเลือดตามแพทย์สั่ง | | อุปกรณ์เจาะเลือด | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Lab : FBS | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Lab : HctHb | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Lab : Electrolyte+creatinine | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Lab : HbA1C | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 23/02/66 | 8:50 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปรึกษาเรื่องกระดูก | | ผมแพทย์ | 1 | #REF! | #REF! | | | ตรวจแล้ว | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 17:27 | | | กลุ่มโรคผิวหนัง | ผื่นคัน | | CPM 10mg/ amp | 1 | #REF! | #REF! | | | ตรวจแล้ว | | |
| | | | | | | | Cetrizin 10 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | 1A ZYNO CREAM 0.1%*** 5 | 3 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | UREA | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | อุปกรณ์ฉีดยา | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 17:48 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | | ฟ้าทะลายโจร | 20 | #REF! | #REF! | | | ตรวจแล้ว | | |
| | | | | | | | ยาแก้ไอ มะขามป้อม ( 60 ml ) | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Mybasin | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 16:51 | | | โรคระบบสมองและประสาท | หน้ามืด | | ORS | 6 | #REF! | #REF! | | | ผู้ป่วย | | |
| | | | | | | | Dimenhydrinate 50 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Vitamin B1 100 mg | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | อุปกรณ์ฉีดยา | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Set IV | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Jelco no 22 | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | 0.9 NSS 1000 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | อุปกรณ์เจาะเลือด | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Lab : FBS | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Lab : HctHb | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Lab : Electrolyte+creatinine | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | ammonia 30 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 24/02/66 | 08:32 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | รับยาความดัน | | Amlodipine 10 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | หยิบยาม | | |
| | | | | | | | Counterpain Cool 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 25/02/66 | 10:17 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | รับยาความดัน | | Losartan 50 mg | 15 | #REF! | #REF! | | | หยิบยาม | | |
| | | | | | | | clotrimazole 5 g | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 17:15 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดกล้ามเนื้อ | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | หยิบยาม | | |
| | | | | | | | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 11:47 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | | Mysoven | 5 | #REF! | #REF! | | | ตรวจแล้ว | | |
| | | | | | | | ยาแก้ไอน้ำดำ | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Dextromethorphan15MG | 40 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 26/02/66 | 13:59 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ตรวจแล้ว | | |
| | | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Mybasin | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | ยาแก้ไอน้ำดำ | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | CPM | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 16:46 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | | Paracetamol Syrup 120 mg/5 | 1 | #REF! | #REF! | | | ตรวจแล้ว | | |
| | | | | | | | CPM Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | ยาแก้ไอ น้ำขิงผึ้ง 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 27/02/66 | 15:23 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดกล้ามเนื้อ | | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | หยิบยาม | | |
| | | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Tramadol hydrochloride 50 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 28/02/66 | 20:27 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดกล้ามเนื้อ | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | หยิบยาม | | |
| | | | | | | | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |

| วันที่ | เวลา | สงสัยหัดเยอรมัน | ชื่อ - นามสกุล | กลุ่มโรค | อาการ | ยา | จำนวน | รวมค่ายาต่อวัน | ราย | ชมพิษนาน | อาการดีขึ้น | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/66 | 17:39 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | ริมยาความดัน | Cardipilot Manidipine hydrochloric | 60 | #REF! | #REF! | | | หมดใหม | | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 2 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Simvastatin 20 | 60 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | จำนวนครั้ง | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | หมดนาน | 57 | | | | | |
| | 9:24 | | | กลุ่มโรคผิวหนัง | ผื่นคัน | TA. ZYNO CREAM 0.1%*** 5g | 3 | #REF! | #REF! | | | อาการดีขึ้น | | | | | | |
| | | | | | | Alarax 10 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | จำนวนคน | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | หมดนาน | 35 | | | ATK+ | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | ครบยครั้ง | 28 | | | ATK week 1 | | 0 |
| | 14:59 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ใช้หวัด | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | อาการดีขึ้น | กลุ่มโรค | | | ATK week 2 | | 0 |
| | | | | | | Cetirizin 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | ผู้ป่วยหญิง | 2 | | ATK week 3 | | 0 |
| | | | | | | Naa Irrigation 1000 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | โรคหัวใจและหลอดเลือด | 0 | | ATK week 4 | | 0 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | กันตกรรม | 0 | | ATK week 5 | | 0 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | กลุ่มโรคผิวหนัง | 7 | | | | |
| | 15:00 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ใช้หวัด | Bisolvon Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | หมดแล้ว | โรคต่อมไร้ท่อ | 0 | | | | |
| | | | | | | CPM Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | ระบบทางเดินอาหาร | 0 | | | | |
| | | | | | | Syring no 5 cc | 1 | #REF! | #REF! | | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | 11 | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | โรคติดเชื้อและพยาธิ | 0 | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | โรคระบบประสาท | 0 | | | | |
| | 15:15 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ใช้หวัด | ORS | 5 | #REF! | #REF! | | | หมดแล้ว | โรคเบาหวาน | 0 | | | | |
| | | | | | | Paracetamol Syrup 120 mg/5ml 5 | 1 | #REF! | #REF! | | | | โรคตา | 3 | | | | |
| | | | | | | Syring no 5 cc | 1 | #REF! | #REF! | | | | โรคอุ คอ จมูก | 3 | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | กลุ่มอาการจิตเวช | 0 | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | 23 | | | | |
| | 16:47 | | | โรคอุ คอ จมูก | น้ำมูก | Augmentin (1g) | 14 | #REF! | #REF! | | | หมดแล้ว | โรคระบบทางเดินปัสสาวะและ | 1 | | | | |
| | | | | | | Nasotap | 20 | #REF! | #REF! | | | | โรคระบบไหลเวียนโลหิต | 0 | | | | |
| | | | | | | Cetirizin 10 mg | 30 | #REF! | #REF! | | | | กลุ่มโรคเลือด | 0 | | | | |
| | | | | | | Naa Irrigation 100 ml | 2 | #REF! | #REF! | | | | กลุ่มมะเร็ง | 0 | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | กลุ่มอาการที่ไม่ระบุโรค | 0 | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | กลุ่มโรคประจำตัว | 6 | | | | |
| | 16:47 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดขา | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | หมดแล้ว | ติดเการ | 17 | | | | |
| | | | | | | Etoricoxib 60 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | ผู้ป่วยฉีดยุทิ้งบริบริการ | 4 | | | | |
| | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| 03/03/66 | 14:24 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ใช้หวัด | Mybasin | 2 | #REF! | #REF! | | | หมดใหม | | | | | | |
| | | | | | | Cetirizin 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | 17:39 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ใช้หวัด | Amoxicillin 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | หมดใหม | | | | | | |
| | | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | 14:28 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ใช้หวัด | Bromhexine 8 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | หมดแล้ว | | | | | | |
| | | | | | | Mybasin | 2 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| 05/03/66 | 11:29 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ใช้หวัด | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | หมดใหม | | | | | | |
| | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mysovan | 5 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | CPM | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dimenhydrinate 50 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | ยาแก้ไอ มะขามมิณะ ( 60 ml ) | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | 11:31 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ใช้หวัด | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | หมดใหม | | | | | | |
| | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mysovan | 5 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | CPM | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dimenhydrinate 50 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | ยาแก้ไอ มะขามมิณะ ( 60 ml ) | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| 06/03/66 | 23:12 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ใช้หวัด | CPM | 20 | #REF! | #REF! | | | หมดใหม | | | | | | |
| | | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | ยาแก้ไอน้ำดำ | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| 07/03/66 | 17:18 | | | กลุ่มโรคผิวหนัง | แผลพุพอง | Silver Sulfadiazine 1 %.***25 g | 1 | #REF! | #REF! | | | หมดใหม | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | 18:26 | | | กลุ่มโรคผิวหนัง | ผิวหนังอักเสบ | Augmentin (1g) | 10 | #REF! | #REF! | | | หมดใหม | | | | | | |
| | | | | | | Cetirizin 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | 18:25 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ใช้หวัด | Paracetamol Syrup 250 mg/5 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | อาการดีขึ้น | | | | | | |
| | | | | | | Vit C Ascorbic acid | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | CPM Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Syring no 5 cc | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Bisolvon Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | TA. ZYNO CREAM 0.1%*** 5g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | 18:28 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ใช้หวัด | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | อาการดีขึ้น | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| 08/03/66 | 16:25 | | | ระบบทางเดินอาหาร | กรดไหลย้อน | Omeprazole 20 mg | 30 | #REF! | #REF! | | | อาการดีขึ้น | | | | | | |
| | | | | | | Mybasin | 2 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| 09/03/66 | 13:13 | | | โรคอุ คอ จมูก | อุบัติเหตุ | Cetirizin 10 mg | 30 | #REF! | #REF! | | | หมดใหม | | | | | | |
| | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mybasin | 2 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | 10:02 | | | ปัจจัยอื่นที่มารับบริการ | ขอใบส่งตัว | ใบส่งตัว | 1 | #REF! | #REF! | | | อาการดีขึ้น | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| 10/03/66 | 07:52 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ใช้หวัด | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | หมดใหม | | | | | | |
| | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mybasin | 2 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | ยาแก้ไอ มะขามมิณะ ( 60 ml ) | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| 11/03/66 | 12:42 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ริมยาบกาต์ | Colchicine 0.6 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | หมดใหม | | | | | | |
| | | | | | | ยาแก้ไอ มะขามมิณะ ( 60 ml ) | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| 12/03/66 | 15:42 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ใช้หวัด | Cetirizin 10 mg | 30 | #REF! | #REF! | | | หมดใหม | | | | | | |
| | | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | ยาแก้ไอ มะขามมิณะ ( 60 ml ) | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | 18:00 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ใช้หวัด | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | หมดใหม | | | | | | |
| | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mybasin | 2 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | ยาแก้ไอ มะขามมิณะ ( 60 ml ) | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | 17:31 | | | ระบบทางเดินอาหาร | ตัวแต่งโรคกระเพาะอาหาร | Paracetamol Syrup 250 mg/5 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | อาการดีขึ้น | | | | | | |
| | | | | | | Motilium Syrup | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | ORS | 5 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Gas-med แขวนตะกอน | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Vit C Ascorbic acid | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Syring no 5 cc | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | 17:38 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ใช้หวัด | Paracetamol Syrup 250 mg/5 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | อาการดีขึ้น | | | | | | |
| | | | | | | Bisolvon Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Cetirizine Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Vit C Ascorbic acid | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Syring no 5 cc | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| 14/03/66 | 12:07 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ใช้หวัด | Cetirizin 10 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | หมดใหม | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | 17:58 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดเข่า | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | หมดใหม | | | | | | |
| | | | | | | Naproxen 250 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | 19:04 | | | โรคอุ คอ จมูก | ไอ | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | หมดใหม | | | | | | |
| | | | | | | ยาแก้ไอน้ำดำ | 2 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mysovan | 10 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | 19:56 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดหลังเมื่อ | Air-X | 20 | #REF! | #REF! | | | หมดใหม | | | | | | |
| | | | | ระบบทางเดินอาหาร | โรคกระเพาะ | Omeprazole 20 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Alum Milk | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Naproxen 250 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Cool 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| 15/03/66 | 9:00 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | ริมยาความดัน | Azilsartan medoxomil 40 | 90 | #REF! | #REF! | | | หมดใหม | | | | | | |
| | | | | | | Amlodipine 5 mg | 90 | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | |

| วันที่ | เวลา | ลงชื่อผู้ตรวจ | ชื่อ - นามสกุล | กลุ่มโรค | อาการ | ยา | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคา | ชนิดยา | ยาแนะนำ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23:37 | | | โรคตา | เคืองตา | ยุปกรอยน้ำตาเทา | 1 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | Polyoph | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| 16/03/66 | 15:35 | | | กล้ามโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดหลังส่วนเนื้อ | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| 17/03/66 | 17:22 | | | ผิดปกติ | ตำแผล | ยุปกรอยน้ำตาเทา | 1 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 17:26 | | | กล้ามโรคผิวหนัง | ผื่นคันที่ขา | Cetirizin 10 mg | 20 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | TA. ZYNO CREAM 0.1%*** 5g | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| 18/03/66 | 15:08 | | | โรคตา | เคืองตา | Lac Oph | 1 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | โรคระบบทางเดินปัสวะและระบบสืบพันธุ์ | ตัวหย่ระจำเดือน | Mefenamic acid 250 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้ | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Cool 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 17:00 | | | ผิดปกติ | ตำแผล | ยุปกรอยน้ำตาเทา | 1 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 17:37 | | | ผิดปกติ | ตำแผลหน้าผิดที่ทำซ้ำ | ยุปกรอยน้ำตาเทา | 1 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 17:50 | | | กล้ามโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดหลัง | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Cool 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 09:26 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Motilium Syrup | 1 | #REF! | #REF! | | ยาแนะนำ | | | | | | |
| | | | | | | Paracetamol Syrup 120 mg/5ml ( | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Bisolvon Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | ORS | 5 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Syring no 5 cc | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 17:04 | | | กล้ามโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดเข่า | Piroxicam gel | 1 | #REF! | #REF! | | ยาแนะนำ | | | | | | |
| | | | | | | Norgesic | 10 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 18:31 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | ยาแก้ไอ น้ำขาขีเมะ 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | ยาแนะนำ | | | | | | |
| | | | | | | Paracetamol Syrup 250 mg/5 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Vit C Ascorbic acid | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| 19/03/66 | 17:19 | | | ผิดปกติ | ตำแผล | ยุปกรอยน้ำตาเทา | 1 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 17:46 | | | ผิดปกติ | ตำแผลหน้าผิดที่ทำซ้ำ | ยุปกรอยน้ำตาเทา | 1 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| 20/03/66 | 17:22 | | | ผิดปกติ | ตำแผล | ยุปกรอยน้ำตาเทา | 1 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 17:36 | | | ปัจจัยเสี่ยงที่มารับบริการ | ตำแผล | ยุปกรอยน้ำตาเทา | 1 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 10:04 | | | กล้ามโรคผิวหนัง | ร้อนใน | Triniolone (TA.Oral) | 3 | #REF! | #REF! | | ยาแนะนำ | | | | | | |
| | | | | | | Ibruprofen 400 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Paracetamol 325 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| 21/03/66 | 8:37 | | | กล้ามโรคประจำตัว | ปวดหลายเส้น | Amlodipine 10 mg | 90 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Cool 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 9:48 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | Mybasin | 2 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 17:22 | | | ผิดปกติ | ตำแผล | ยุปกรอยน้ำตาเทา | 1 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 17:30 | | | ผิดปกติ | ตำแผล | ยุปกรอยน้ำตาเทา | 1 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 18:21 | | | กล้ามโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | กล้ามเนื้ออักเสบ | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Cetirizin 10 mg | 30 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 18:22 | | | กล้ามโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดหลัง | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 14:58 | | | ปัจจัยเสี่ยงที่มารับบริการ | ขอใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่ | ใบรับรองแพทย์ | 1 | #REF! | #REF! | | ยาแนะนำ | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| 22/03/66 | 17:33 | | | ผิดปกติ | ตำแผล | ยุปกรอยน้ำตาเทา | 1 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 17:39 | | | ผิดปกติ | ตำแผล | ยุปกรอยน้ำตาเทา | 1 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| 23/03/66 | 09:23 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | คออักเสบ | Augmentin (1g) | 10 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 17:27 | | | กล้ามโรคผิวหนัง | แผลร้อนในกระพุ้งแก้ม | Triniolone (TA.Oral) | 2 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 17:29 | | | ผิดปกติ | ตำแผล | ยุปกรอยน้ำตาเทา | 1 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 18:26 | | | กล้ามโรคผิวหนัง | ผิวหนังอักเสบ | TA. ZYNO CREAM 0.1%*** 5g | 3 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | Cetirizin 10 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 19:21 | | | กล้ามโรคประจำตัว | ปวดหลายเส้น ไขมัน เกาต์ | Allopurinol 100 mg | 90 | #REF! | #REF! | | ยาแนะนำ | | | | | | |
| | | | | | | Folic acid | 90 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Vitamin B complex B1 B6 B12 | 90 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Simvastatin 20 | 50 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Losartan 50 mg | 180 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Cardipot Manidipine hydrochlorid | 90 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Etoricoxib 60 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| 24/03/66 | 17:21 | | | ผิดปกติ | ตำแผล | ยุปกรอยน้ำตาเทา | 1 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| 25/03/66 | 18:16 | | | ผิดปกติ | ตำแผล | ยุปกรอยน้ำตาเทา | 1 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| 26/03/66 | 16:39 | | | ผิดปกติ | ตำแผล | ยุปกรอยน้ำตาเทา | 1 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| 27/03/66 | 9:45 | | | กล้ามโรคประจำตัว | ปวดหลายเส้น | Enalapril 5 | 90 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 13:09 | | | ระบบทางเดินอาหาร | ลำไส้อักเสบ | ORS | 5 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | Cecopans Buscopan 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Motilium 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Activated Charcoal (capsule) | 10 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 17:21 | | | ระบบทางเดินอาหาร | ท้องเสีย | Norfloxacin 400MG | 6 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | Motilium 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | ORS | 4 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 17:27 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Nss Irrigation 100 ml | 2 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | Mybasin | 2 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 18:17 | | | ผิดปกติ | ตำแผล | ยุปกรอยน้ำตาเทา | 1 | #REF! | #REF! | | ชนิดยา | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 17:27 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Nss Irrigation 100 ml | 2 | #REF! | #REF! | | ยาแนะนำ | | | | | | |
| | | | | | | น้ำผลละชายมือม | 2 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 17:31 | | | โรคตา | เคืองตา | Augmentin (1g) | 14 | #REF! | #REF! | | ยาแนะนำ | | | | | | |
| | | | | | | Paracetamol 500 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 17:55 | | | ปัจจัยเสี่ยงที่มารับบริการ | ขอใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่ | ใบรับรองแพทย์ | 1 | #REF! | #REF! | | ยาแนะนำ | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |

| วันที่ | เวลา | คนไข้หรือญาติ | ชื่อ - นามสกุล | กลุ่มโรค | อาการ | ยา | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคา | จ่ายเงิน | ยกเลิกยา | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| 28/03/66 | 17:12 | | | ผิดกาว | ตำแหล | อุปกรณ์ตำแหล | 1 | #REF! | #REF! | | จ่ายเงิน | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| 29/03/66 | 10:29 | | | กล่มโรคประจำตัว | รับยาความดัน | Amlodipine 5 mg | 90 | #REF! | #REF! | | จ่ายเงิน | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 17:21 | | | ผิดกาว | ตำแหล | อุปกรณ์ตำแหล | 1 | #REF! | #REF! | | จ่ายเงิน | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| 30/03/66 | 12:43 | | | กล่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดกล้ามเนื้อ | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | จ่ายเงิน | | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 16:28 | | | ผมิดพลุ | ตำแหล | อุปกรณ์ตำแหล | 1 | #REF! | #REF! | | จ่ายเงิน | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| 31/03/66 | 17:19 | | | ผมิดพลุ | ตำแหล | อุปกรณ์ตำแหล | 1 | #REF! | #REF! | | จ่ายเงิน | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 9:59 | | | กล่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | กล้ามเนื้ออักเสบ | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | จ่ายเงิน | | | | | | |
| | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | 19:48 | | | ระบบทางเดินอาหาร | ท้องเสีย | Omeprazole 20 mg | 15 | #REF! | #REF! | | ยกเลิกยา | | | | | | |
| | | | | | | Cecopans Buscopan 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | Alum Milk | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | | | |

| วันที่ | เวลา | แพทย์ผู้ทำหัตถการ | ชื่อ - นามสกุล | อยู่บ้านใด | อาการ | ยา | จำนวน | รวมค่ายาทั้งหมด | รวม | ชนิดยา | ยาแดงครีม | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/66 | 15:21 | | | ระบบทางเดินอาหาร | ท้องเสีย | ORS | 5 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | |
| | | | | | | Activated Charcoal (capsule) | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | จำนวนครั้ง | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | หนักงาน | 52 | |
| | 18:45 | | | หัตถการ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | ครบแครว | 23 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | จำนวนคน | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | หนักงาน | 33 | |
| | 16:23 | | | ระบบทางเดินอาหาร | ท้องเสีย | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ยาแดงครีม | ครบแครว | 17 |
| | | | | | | Cecopans Buscopan 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | กลุ่มโรค | |
| | | | | | | Activated Charcoal (capsule) | 10 | #REF! | #REF! | | | | ยูบิดิเพล | 5 |
| | | | | | | ORS | 5 | #REF! | #REF! | | | | โรคหัวใจและหลอดเลือด | 0 |
| | | | | | | Motilium 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | ทันตกรรม | 0 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | กลุ่มโรคผิวหนัง | 4 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | โรคหอบโรคปอด | 0 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | ระบบทางเดินอาหาร | 6 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | กลุ่มโรคระดูกและกล้ามเนื้อ | 10 |
| 02/04/66 | 18:39 | | | หัตถการ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | โรคติดเชื้อและพยาธิ | 0 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | โรคระบบต่อมและสารน้ำต่าง | 1 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | โรคมะเร็งวาย | 0 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | โรคตา | 5 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | โรคอุ คอ หูจก | 0 |
| 03/04/66 | 21:29 | | | กลุ่มโรคระดูกและกล้ามเนื้อ | เส้นเขียดำลังเส | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | กลุ่มอาการปัสสาวะ | 0 |
| | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | 13 |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | โรคระบบทางเดินปัสสาวะและ | 1 |
| | | | | | | Counterpain Cool 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | โรคระบบไหลเวียนโลหิต | 0 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | กลุ่มโรคเลือ | 0 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | กลุ่มมะเร็ง | 0 |
| | 11:01 | | | โรคตา | เคืองตา | Mysoven | 10 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | กลุ่มอาการที่ไม่ระบุโรค | 1 |
| | | | | | | Polyoph | 1 | #REF! | #REF! | | | | กลุ่มโรคประจำตัว | 8 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | หัตถการ | 29 |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | ปัจจัยเสี่ยงที่มีภาวะวิกฤร | 1 |
| | 15:16 | | | กลุ่มโรคระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดขาหนีบ | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | |
| | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 18:02 | | | หัตถการ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 19:00 | | | กลุ่มโรคระดูกและกล้ามเนื้อ | ห้าไหล่อักเสบ | Naproxen 250 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | |
| | | | | | | Tramadol hydrochloride 37.5 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 18:10 | | | กลุ่มโรคระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดท้า | Tramadol hydrochlorida37.5 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ยาแดงครีม | | |
| | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Etoricoxib 60 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 04/04/66 | 14:17 | | | ระบบทางเดินอาหาร | ท้องเสีย | ORS | 5 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | |
| | | | | | | Activated Charcoal (capsule) | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 15:57 | | | หัตถการ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 17:27 | | | กลุ่มโรคระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดท้า | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | |
| | | | | | | Naproxen 250 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 05/04/66 | 17:52 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | ปัสยาความดัน, ความดัน,ไขมัน | Metformin 500 mg | 180 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | |
| | | | | | | Simvastatin 20 | 90 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Losartan 50 mg | 90 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | clotrimazole 5 g | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 18:28 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ภูมิแพ้ | fexofenadine HCL 180 mg | 40 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | |
| | | | | | | Nss Irrigation 100 ml | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Trimotone (TA.Oral) | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 10:29 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | ปัสยาความดัน, ไขมัน | Amlodipine 10 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ยาแดงครีม | | |
| | | | | | | Losartan 50 mg | 45 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | HCTZ | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Simvastatin *** 40 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 15:55 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ยาแดงครีม | | |
| | | | | | | Mybasin | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Cetrizin 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 06/04/66 | 17:24 | | | หัตถการ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 07/04/66 | 11:56 | | | โรคตา | ตาอักเสบ | Histacph 5 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Ibruprofen 400 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 16:12 | | | โรคระบบทางเดินปัสสาวะและระบบ | กระเพาะปัสสาวะอักเสบ | Ciprofloxacin 250 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 18:16 | | | กลุ่มโรคระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดหลังมือ | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | |
| | | | | | | EB 2 นิ้ว | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 10:55 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ยาแดงครีม | | |
| | | | | | | Cetrizin 10 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Mybasin | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 08/04/66 | 10:32 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | ยาแก้ไอ มะขามป้อม ( 60 ml ) | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | |
| | | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 19:18 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | |
| | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Mysoven | 5 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | ยาแก้ไอน้ำผึ้ง | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | CPM | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 16:02 | | | กลุ่มโรคผิวหนัง | แผลหวัดเริม | Trimotone (TA.Oral) | 2 | #REF! | #REF! | | | ยาแดงครีม | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 10/04/66 | 18:17 | | | โรคตา | ตาอักเสบ | Histacph 5 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | ยาแดงครีม | | |
| | | | | | | Polyoph | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Augmentin (1g) | 14 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 17:33 | | | ยูบิดิเพล | ตั้งต่อมขากขาว | Augmentin (1g) | 14 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | |
| | | | | | | Ibruprofen 400 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Paracetamol 500 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 17:20 | | | ระบบทางเดินอาหาร | โรคกระเพาะ | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | |
| | | | | | | Air-X | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 9:21 | | | กลุ่มโรคผิวหนัง | ฟื้นคืน | TA. ZYNO CREAM 0.1%*** 5g | 3 | #REF! | #REF! | | | ยาแดงครีม | | |
| | | | | | | Alarax 10 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 12/04/66 | 9:38 | | | ปัจจัยเสี่ยงที่มีภาวะวิกฤร | ไขแต่หัว รพ.เข้าคอมเมิ่นชื่อ | ไขแต่หัว | 1 | #REF! | #REF! | | | ยาแดงครีม | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 13/04/66 | 12:11 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ภูมิแพ้ | Nss Irrigation 100 ml | 2 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | |
| | | | | | | Cetrizin 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 12:20 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ภูมิแพ้ | Nss Irrigation 100 ml | 2 | #REF! | #REF! | | | ยาแดงครีม | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 14/04/66 | 18:49 | | | ยูบิดิเพล | ศรีระและการการโดนเส้น | ไบบินทึกข้อความ | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | |
| | | | | | | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 13:39 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ATK+ | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | |
| | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Mysoven | 5 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | ยาแก้ไอน้ำผึ้ง | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | CPM | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 15/04/66 | 18:39 | | | ยูบิดิเพล | ยูบิดิกัด | อุปกรณ์นึ่งตรา | 1 | #REF! | #REF! | | | ยาแดงครีม | | |
| | | | | | | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | Rabies Vaccine | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 18:56 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ยาแดงครีม | | |
| | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |

| ATK+ | |
|---|---|
| ATK week 1 | 0 |
| ATK week 2 | 0 |
| ATK week 3 | 1 |
| ATK week 4 | 1 |
| ATK week 5 | 0 |

| วันที่ | เวลา | แพทย์เจ้าของไข้ | ชื่อ - นามสกุล | กลุ่มโรค | อาการ | ยา | จำนวน | รวมค่ายา/หน่วย | รวม | ชนิดยา | ยาแนะนำ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | ยาแก้ไอ มะขามป้อม ( 60 ml ) | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 18:56 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Paracetamol Syrup 250 mg/5 ml Sara | 1 | #REF! | #REF! | | | ยาแนะนำ | | | |
| | | | | | | Bisolvon Syrup 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | ยาแก้ไอ น้ำเชื่อม 60 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| 16/04/66 | 8:29 | | | พัดการ | ท้องเดิน | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 21:25 | | | กลุ่มอาการที่ไม่ระบุโรค | ขอยานกับข | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 13:3 | | | พัดการ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | ยาแนะนำ | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| 17/04/66 | 08:32 | | | พัดการ | ท้องเดิน | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 09:26 | | | ระบบทางเดินอาหาร | โรคกระเพาะอาหาร | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ยาแนะนำ | | | |
| | | | | | | Alum Milk | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Air-X | 30 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Motilium 10 mg | 30 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 14:19 | | | พัดการ | ท้องเดิน | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | ยาแนะนำ | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| 18/04/66 | 8:21 | | | พัดการ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 17:26 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดกล้ามเนื้อ | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | Naproxen 250 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 10:54 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | ยาแนะนำ | | | |
| | | | | | | Cetirizin 10 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | ยาแก้ไอ มะขามป้อม ( 60 ml ) | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Mybasin | 2 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 14:56 | | | พัดการ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | ยาแนะนำ | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| 19/04/66 | 11:39 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ATK + | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Mycoven | 5 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | ยาแก้ไอน้ำดำ | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | CPM | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| 20/04/66 | 13:23 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | รับยา ความดัน ไขมัน เกาท์ | Enalapril 5 | 90 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | Atenolol 50 mg | 90 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Amlodipine 10 mg | 90 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Atorvastatin 40 mg | 50 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Allopurinol 100 mg | 90 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 15:44 | | | พัดการ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 8:47 | | | พัดการ | เจาะเลือดตรวจเพทย์ตั้ง | อุปกรณ์เจาะเลือด | 1 | #REF! | #REF! | | | ยาแนะนำ | | | |
| | | | | | | Lab : CBC | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Lab : BUN | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Lab : Cr+eGFR | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Lab : ALT/SGPT | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Lab : Lipid | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Lab : UA | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Lab : Urine proten | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Lab : FBS | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Lab : HbA1C | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Lab : AST/SGOT | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Lab : Electrolyte+creatinine | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 10:20 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดคอ | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ยาแนะนำ | | | |
| | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| 21/04/66 | 11:44 | | | โรคตา | ตามอง | Polyoph | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 12:08 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | รับยาความดัน | Amlodipine 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | Enalapril 5 | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| 22/04/66 | 16:57 | | | พัดการ | ล้างแผลหน้าไฝบริเวณคอด้านซ้าย | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | Amoxicillin 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Ibuprofen 400 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 19:22 | | | กลุ่มโรคผิวหนัง | แผลหรือนในช่องปาก | Triniolone (TA.Oral) | 2 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | Atarax 10 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| 23/04/66 | 16:17 | | | พัดการ | ผัดไทย | ผัดไทย | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 19:05 | | | โรคระบบย่อยและประสาท | ปวดศีรษะ | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | Ibruprofen 400 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 19:08 | | | พัดการ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| 24/04/66 | 21:29 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดกล้ามเนื้อ | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 14:08 | | | ระบบทางเดินอาหาร | ปวดท้อง | ORS | 5 | #REF! | #REF! | | | ยาแนะนำ | | | |
| | | | | | | Cecopana Buscopan 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| 25/04/66 | 15:13 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | รับยาความดัน | Amlodipine 10 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | Enalapril 5 | 40 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 15:46 | | | อมิพิเพย | เหล็กพิมิง | ไม่เป็นที่กำจัดความ | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 17:10 | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดกล้ามเนื้อ | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 19:37 | | | พัดการ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 6:32 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | ความดัน ไขมัน | Amlodipine 10 mg | 90 | #REF! | #REF! | | | ยาแนะนำ | | | |
| | | | | | | Losartan 50 mg | 180 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | HCTZ | 90 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Atorvastatin 40 mg | 90 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| 26/04/66 | 11:49 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Counterpain Cool 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 15:38 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | รับยาความดัน ไขมัน | Amlodipine 10 mg | 90 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | Losartan 50 mg | 180 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Lopid 600 | 90 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 17:44 | | | กลุ่มโรคประจำตัว | รับยา เบาหวาน ไขมัน | Metformin 500 mg | 180 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | Atorvastatin 40 mg | 90 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Glipizide 5 mg | 180 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 18:32 | | | พัดการ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| 27/04/66 | 18:57 | | | พัดการ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยา | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |

| วันที่ | เวลา | คนไข้ใหม่/เก่า | ชื่อ - นามสกุล | กลุ่มโรค | ยาทา | ยา | จำนวน | รวมค่ายา/ชิ้น | รวม | ชนิดยา | ยาหมดหรือ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 20:14 | | | กลุ่มโรคผิวหนัง | ยี่ห้อผลิตในหน้า | TA. ZYNO CREAM 0.1%*** 5g | 2 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยาทา | | | |
| | | | | | | Atarax 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | 10:36 | | | โรคตา | เชื้อดตา | Dicloxacillin 250 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | ยาหยอดตา | | | |
| | | | | | | Polyoph | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| 29/04/66 | 12.48 | | | ผู้ป่วยหญ | น้ำร้อนลวกมือซ้าย | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยาทา | | | |
| | | | | | | Silver Sulfadiazine 1 % ***25 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | bvdis M | 4 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| 30/4/66 | 18.02 | | | ฝีหลอการ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | ชนิดยาทา | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | | |

| วันที่ | เวลา | ผลตรวจล่าสุด | ตัวชี้วัดอื่นๆ | ชื่อ - นามสกุล | กลุ่มโรค | ชนิดยา | ยา | จำนวน | รวมผลตรวจ | ราย | ชนิดยา | ยาของเก่า | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/66 | 9:09 | | | | กล้ามเนื้อโครงสร้างและกล้ามเนื้อ | กล้ามเนื้อโครงสร้างและกล้ามเนื้อ | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Counterpain Cool 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | จำนวนครั้ง |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | พนักงาน | 49 |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | ครอบครัว | 13 |
| | | | | | ระบบทางเดินอาหาร | ปวดท้อง | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | จำนวนคน |
| | | | | | | | Alum Milk | 1 | #REF! | #REF! | | | พนักงาน | 34 |
| | | | | | | | Ae-X | 30 | #REF! | #REF! | | | ครอบครัว | 13 |
| | | | | | | | Motilium 10 mg | 30 | #REF! | #REF! | | | กลุ่มโรค | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | อุบัติเหตุ | 2 |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | โรคผิวหนังและกล้ามเนื้อ | 8 |
| | 12:07 | | | | ยูบีพีเพฯ | ฉีดเข็มป้องกันพิษสุนัขบ้า | | 1 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | ทันตกรรม | 8 |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | กลุ่มโรคผิวหนัง | 3 |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | โรคต่อมไร้ท่อ | 8 |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | ระบบทางเดินอาหาร | 5 |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | 7 |
| 02/05/66 | 17:11 | | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดกล้ามเนื้อ | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | โรคต่อเชื้อและพยาธิ | 8 |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | โรคระบบต่อมและภายวิทยา | 1 |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | โรคจมวิทย | 8 |
| | 17:19 | | | | ยูบีพีเพฯ | แผลกัด | Rabies Vaccine | 1 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | โรคตา | 3 |
| | | | | | | | dT Vaccine | 1 | #REF! | #REF! | | | โรคอุ คอ หลุก | 3 |
| | | | | | | | Augmentin (1g) | 14 | #REF! | #REF! | | | กลุ่มอาการทั่วพะวง | 8 |
| | | | | | | | Naproxen 250 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | 16 |
| | | | | | | | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | โรคระบบทางเดินปัสสาวะและ | 8 |
| | | | | | | | อุปกรณ์อื่นๆ | 1 | #REF! | #REF! | | | โรคระบบโรคเรื้อรังโลหิต | 1 |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | กลุ่มโรคเลือด | 8 |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | กลุ่มมะเร็ง | 8 |
| | 17:30 | | | | นัดตรวจ | ล้างแผล ตัดไหม | | 1 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | กลุ่มอาการที่ไม่ระบุโรค | 8 |
| | | | | | | | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | | กลุ่มโรคประจำตัว | 8 |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | นัดตรวจ | 19 |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | ปัจจัยอื่นๆที่มาวินิจวิจารณ์ | 1 |
| | 15:49 | | | | นัดตรวจ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 03/05/66 | 17:14 | | | | กลุ่มโรคประจำตัว | วินยาไขมัน | Cardiplot Manidipine hydrochloride 20 | 60 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 2 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Simvastatin 20 | 60 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 16:51 | | | | นัดตรวจ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 04/05/66 | 9:27 | | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Mysoven | 5 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | ยาแก้ไอน้ำดำ | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | CPM | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 15:30 | | | | นัดตรวจ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 05/05/66 | 09:42 | | | | กลุ่มโรคประจำตัว | วินยาความดัน | Cardiplot Manidipine hydrochloride 20 | 20 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | Losartan 50 mg | 30 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 16:18 | | | | นัดตรวจ | นัดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เข็ม 2 | Rabies Vaccine | 1 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | อุปกรณ์อื่นๆ | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 14:05 | | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดกล้ามเนื้อแขนขวา | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 15:39 | | | | นัดตรวจ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 06/05/66 | 07:54 | | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ATK+ | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Mysoven | 5 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | ยาแก้ไอน้ำดำ | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | CPM | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 10:48 | | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Mysoven | 5 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | ยาแก้ไอน้ำดำ | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | CPM | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 14:53 | | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Mysoven | 5 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | ยาแก้ไอน้ำดำ | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | CPM | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 09/05/66 | 8.15 | | | | โรคตา | เคืองตา | Lac Oph | 1 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | Polycyph | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 17.32 | | | | กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดหลัง | Ibruprofen 400 mg | 10 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | Norgesic | 10 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Omeprazole 20 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 17.59 | | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ผื่นคันที่คอ | Prednisolone 5 mg | 10 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | Ioxifenadine HCL 180 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | TA. ZYNO CREAM 0.1%*** 5g | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 18:00 | | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Augmentin (1g) | 10 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Mybasin | 2 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 9.39 | | | | ปัจจัยอื่นๆที่มาวินิจวิจารณ์ | ขอใบส่งตัว | ใบส่งตัว | | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 17.22 | | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ขอยาแก้แพ้ | Cetirizin 10 mg | 20 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | Nasotap | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Nss Irrigation 100 ml | 2 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 10/05/66 | 7:59 | | | | นัดตรวจ | เจาะLAB | Lab : CBC | 1 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | Lab : BUN | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Lab : Cr+eGFR | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Lab : ALT/SGPT | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Lab : Lipid | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Lab : UA | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Lab : FBS | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Lab : AST/SGOT | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Lab :Microalbumin | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | อุปกรณ์เจาะเลือด | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Lab : Electrolyte+creatinine | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 8:10 | | | | นัดตรวจ | เจาะLAB | Lab : CBC | 1 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | Lab : BUN | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Lab : Cr+eGFR | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Lab : ALT/SGPT | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Lab : Lipid | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Lab : UA | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Lab : FBS | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Lab : AST/SGOT | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Lab :Microalbumin | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | อุปกรณ์เจาะเลือด | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Lab : Uric acid | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 12:57 | | | | นัดตรวจ | ทำแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 11/05/66 | 12:57 | | | | นัดตรวจ | ทำแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 12:13 | | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | Mysoven | 5 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | ยาแก้ไอน้ำดำ | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | CPM | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 12/05/66 | 08:09 | | | | นัดตรวจ | โรคแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเบาหวาน | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | นัดวัคซีนป้องกันพยาธิ | อุปกรณ์อื่นๆ | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | dT Vaccine | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 10:42 | | | | กลุ่มโรคประจำตัว | วินยาความดัน | Cardiplot Manidipine hydrochloride 20 | 50 | #REF! | #REF! | | ขอยกเก็บ | | |
| | | | | | | | Losartan 50 mg | 90 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |

| ATK+ | |
|---|---|
| ATK week 1 | 1 |
| ATK week 2 | 0 |
| ATK week 3 | 1 |
| ATK week 4 | 1 |
| ATK week 5 | 0 |

| วันที่ | เวลา | แผนก/หน่วย | ชื่อ-นามสกุล | กลุ่มโรค | อาการ | ยา | จำนวน | รายละเอียดเพิ่ม | ราย | หายเป็นปกติ | ตายนอกรพ. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12:44 | | | พิษอาการ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | 18:40 | | | ระบบทางเดินอาหาร | ปวดท้อง | Cecopana Buscopain 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | Paracetamol 500 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Air-X | 10 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 13/05/66 | 9:14 | | | พิษอาการ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 10:36 | | | กล้ามโรคหัวหน่อ | แผลพุพอง | Silver Sulfadiazine 1 % ***25 g | 1 | #REF! | #REF! | | ตายนอกรพ. | | |
| | | | | | | Cetrizin 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 18:36 | | | โรคตา | เคืองตา | Polycyph | 1 | #REF! | #REF! | | ตายนอกรพ. | | |
| | | | | | | อุปกรณ์ล้างตา | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 14/05/66 | 14:45 | | | พิษอาการ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 18:54 | | | ระบบทางเดินอาหาร | ท้องเสีย | Norfloxacin 400MG | 6 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | ORS | 5 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Motilium 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 15/05/66 | 10:38 | | | กล้ามโรคประจำตัว | รับยาความดัน ไขมัน | Losartan 50 mg | 15 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | Amlodipine 10 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Simvastatin *** 40 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Colchicine 0.6 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Ibruprofen 400 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 12:15 | | | กล้ามโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ปวดหัวเข่าย | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Counterpain Cool 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 12:48 | | | พิษอาการ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 16/05/66 | 12:50 | | | พิษอาการ | ตัดไหม | ตัดไหม | 1 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 12:57 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไอ | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | Mybasin | 2 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | ยาแก้ไอ มะขามป้อม ( 60 ml ) | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 18:58 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | อุ๊ยแฟ้ | Nss Irrigation 100 ml | 2 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 17/05/66 | 09:06 | | | ระบบทางเดินอาหาร | ท้องเสีย | ORS | 5 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | Cecopana Buscopain 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Motilium 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Activated Charcoal (capsule) | 10 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 18/05/66 | 9:16 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Mysoven | 5 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | ยาแก้ไอน้ำดำ | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | CPM | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 13:07 | | | พิษอาการ | บัดสะบ้าพระอังก | dT Vaccine | 1 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | อุปกรณ์ฉีดยา | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 14:05 | | | กล้ามโรคประจำตัว | รับยาความดัน ไขมัน เกาต์ | Allopurinol 100 mg | 30 | #REF! | #REF! | | ตายนอกรพ. | | |
| | | | | | | Folic acid | 30 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Vitamin B complex B1 B6 B12 | 30 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Simvastatin 20 | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Losartan 50 mg | 60 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Cardiplot Mansidipine hydrochloride 2( | 30 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Etoricoxib 60 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 18:45 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ATK+ | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | ตายนอกรพ. | | |
| | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Mysoven | 5 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | ยาแก้ไอน้ำดำ | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | CPM | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | ATK | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | CPE | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | N 95 | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Faceshield | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | ถุงมือ M | 2 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 19/05/66 | 12:48 | | | กล้ามโรคประจำตัว | ปวดกล้ามเนื้อ | Norgesic | 20 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | Diclofenac 25 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Omeprazole 20 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Cetrizin 10 mg | 30 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 9:25 | | | ระบบทางเดินอาหาร | ท้องเสีย | ORS | 5 | #REF! | #REF! | | ตายนอกรพ. | | |
| | | | | | | Cecopana Buscopain 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 21/05/66 | 09:47 | | | กล้ามโรคหัวหน่อ | ฝ่อหนองอักเสบที่ก้น | Augmentin (1g) | 10 | #REF! | #REF! | | ตายนอกรพ. | | |
| | | | | | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 14:50 | | | โรคตา | ตาบู่เขียว | Cloxacillin 250 mg | 20 | #REF! | #REF! | | ตายนอกรพ. | | |
| | | | | | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 22/05/66 | 16:50 | | | โรคระบบไหลเวียนโลหิต | เวียนศีรษะ | Dimenhydrinate 50 mg | 20 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 17:28 | | | กล้ามโรคประจำตัว | รับยาความดัน | Enalapril 5 | 60 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | Amlodipine 10 mg | 30 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 23/05/66 | 17:11 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ATK+ | ATK | 1 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | CPE | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | N 95 | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Faceshield | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | ถุงมือ M | 2 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Bromhexine 8 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Dextromethorphan15MG | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Mysoven | 5 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | CPM | 20 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | ยาแก้ไอน้ำดำ | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 24/05/66 | 19:22 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Nasotap | 20 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | ยาแก้ไอ มะขามป้อม ( 60 ml ) | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Nss Irrigation 100 ml | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Syring 10 cc | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Kamillosan | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 25/11/66 | 19:32 | | | พิษอาการ | ล้างแผล | อุปกรณ์ล้างแผล | 1 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 26/05/66 | 9:34 | | | โรคระบบย่อยอาหารและประสาท | เวียนศีรษะ | Betahistine | 20 | #REF! | #REF! | | ตายนอกรพ. | | |
| | | | | | | Flunarizine 5 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| 27/05/66 | 7:42 | | | กล้ามโรคประจำตัว | รับยาความดัน | Enalapril 5 | 10 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | Amitriptyline 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Ibruprofen 400 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | CPM | 10 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 9:21 | | | กล้ามโรคหัวหน่อ | ฝีมดคัน | clotrimazole 5 g | 2 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 9:59 | | | โรคระบบทางเดินหายใจ | ไข้หวัด | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Counterpain Cool 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |
| | 10:03 | | | กล้ามโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ | ข้อมือพลิกแพลง | Counterpain Cool 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | หายเป็นปกติ | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | |
| | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | |

| วันที่ | เวลา | เลขบัตรประชาชน | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ - นามสกุล | กลุ่มโรค | อาการ | ยา | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคา | ชุดใหญ่ | ชุดเล็ก | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17:37 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | กลุ่มโรคประจำตัว | โรคความดัน | Amlodipine 10 mg | 10 | #REF! | #REF! | | | ชุดใหญ่ | | |
| | | | | | | | Enalapril 5 | 10 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Mybasin | 2 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | 10:00 | | | | โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก | ปวดโด | Counterpain Hot 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | ชุดเล็ก | | |
| | | | | | | | Counterpain Cool 30 g | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Mybasin | 3 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | Paracetamol 500 mg | 20 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 30/05/66 | 15:07 | | | | ฝีดอการ | ฉีดยาเด็ก | อุปกรณ์ฉีดยา | 1 | #REF! | #REF! | | | ชุดใหญ่ | | |
| | | | | | | | dT Vaccine | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | #REF! | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| 31/05/66 | 11:47 | | | | โรคอุ ตน ระบก | เป็นหด | Mybasin | 2 | #REF! | #REF! | | | ชุดใหญ่ | | |
| | | | | | | | ยาน้ำใส ลดอาเจียน ( 60 ml ) | 1 | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |
| | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | | | | |