

ภาคผนวก ค

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม





TEST REPORT

Analysis No. : R23-0048

Received Date : 09/01/23

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

โครงการ : SOHO BANGKOK RATCHADA (โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Contact : -

Report Date : 17/01/23

Analysis Date : 09-11/01/23

Job No. : S660044/Jan

Sampling By : TET

Type of Sample : Ambient Air

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result		Analysis Date
			TSP (mg/m ³)	PM-10 (mg/m ³)	
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ (47P 0670368 UTM 1523768)	2301-AA0241	06-07/01/23	0.048	0.021	09-11/01/23
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง (47P 0669772 UTM 1523614)	2301-AA0242	06-07/01/23	0.064	0.048	09-11/01/23
Standard			0.33	0.12	

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547); 24 hr. average value

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

17/01/23



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee

Laboratory Manager

17/01/23

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R23-0284

Received Date : 03/02/23

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

โครงการ : SOHO BANGKOK RATCHADA (โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Contact : -

Report Date : 13/02/23

Analysis Date : 03-07/02/23

Job No. : S660044/Feb

Sampling By : TET

Type of Sample : Ambient Air

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result		Analysis Date
			TSP (mg/m ³)	PM-10 (mg/m ³)	
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ (47P 0670368 UTM 1523768)	2302-AA0085	01-02/02/23	0.111	0.026	03-07/02/23
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง (47P 0669772 UTM 1523614)	2302-AA0086	01-02/02/23	0.157	0.091	03-07/02/23
Standard			0.33	0.12	

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547); 24 hr. average value

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

13.02.23



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee

Laboratory Manager

13.02.23

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R23-0606
Received Date : 03/03/23
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด
โครงการ : SOHO BANGKOK RATCHADA (โซโฮ แบงค็อก รัชดา)
Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Contact : -

Report Date : 15/03/23
Analysis Date : 03-08/03/23
Job No. : S660044/Mar
Sampling By : TET
Type of Sample : Ambient Air

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result		Analysis Date
			TSP (mg/m ³)	PM-10 (mg/m ³)	
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ (47P 0670368 UTM 1523768)	2303-AA0082	01-02/03/23	0.161	0.064	03-08/03/23
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง (47P 0669772 UTM 1523614)	2303-AA0083	01-02/03/23	0.093	0.054	03-08/03/23
Standard			0.33	0.12	

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)
PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)
Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547); 24 hr. average value

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
15/03/23



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
15/03/23

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R23-1110

Received Date : 12/04/23

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

โครงการ : SOHO BANGKOK RATCHADA (โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Contact : -

Report Date : 25/04/23

Analysis Date : 12-19/04/23

Job No. : S660044/Apr

Sampling By : TET

Type of Sample : Ambient Air

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result		Analysis Date
			TSP (mg/m ³)	PM-10 (mg/m ³)	
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ (47P 0670368 UTM 1523768)	2304-AA0602	10-11/04/23	0.116	0.032	12-19/04/23
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง (47P 0669772 UTM 1523614)	2304-AA0603	10-11/04/23	0.063	0.027	12-19/04/23
Standard			0.33	0.12	

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547); 24 hr. average value

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
25.04.23



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee
Laboratory Manager
25.04.23

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R23-1325

Received Date : 08/05/23

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

โครงการ : SOHO BANGKOK RATCHADA (โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Address : ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Contact : -

Report Date : 17/05/23

Analysis Date : 08-10/05/23

Job No. : S660044/May

Sampling By : Mr. Suchart Sriboon

Type of Sample : Ambient Air

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result		Analysis Date
			TSP (mg/m ³)	PM-10 (mg/m ³)	
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ (47P 0670368 UTM 1523768)	2305-AA0248	05-06/05/23	0.178	0.088	08-10/05/23
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง (47P 0669772 UTM 1523614)	2305-AA0249	05-06/05/23	0.058	0.018	08-10/05/23
Standard			0.33	0.12	

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547); 24 hr. average value

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

17/05/23



Approved by

Mrs. Pomtip Pethshee

Laboratory Manager

17/05/23

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R23-0048

Received Date : 09/01/23

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

โครงการ : SOHO BANGKOK RATCHADA (โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Address : ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Contact : -

Report Date : 17/01/23

Analysis Date : 06-16/01/23

Job No. : S660044/Jan

Sampling Date : 06/01/23

Sampling By : TET

Type of Sample : Wastewater

Sample Conditions : 2301-WW0103 = clear/slight black sediment/covered with oil slick

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				2301-WW0103		
				บ่อพักน้ำก่อนระบายสู่ ท่อระบายน้ำสาธารณะ		
1	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.04	5-9	06/01/23
2	Settleable Solids	ml/L	Volumetric (SM 2540 F)	< 0.10	0.5	10/01/23
3	SS	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)	< 2.5	40	10/01/23
4	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	292	*	10/01/23
5	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	2	30	11-16/01/23
6	Fat, Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.4	20	10/01/23
7	TKN	mg/L	Macro-Kjeldahl/Titrimetric Method (SM 4500-N _{org} B&4500-NH ₃ C)	1.02	35	11/01/23
8	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Methylene Blue Colorimetric Method (SM 4500-S ²⁻ D)	< 0.01	1.0	10/01/23

Remarks * สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ของโครงการ เท่ากับ 263 มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจวัดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564) ดังนั้นมาตรฐาน Total Dissolved Solids ในน้ำทิ้ง คือ 263 + 500 เท่ากับ 763 มิลลิกรัมต่อลิตร
: บ่อพักน้ำก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ = 47P 0670330 UTM 1523782

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment for Effluent Standard of Specific Type and size of Building (2005) (B.E. 2548), Type ข.

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

17/01/23



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

17/01/23

..... END OF REPORT

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R23-0284

Report Date : 13/02/23

Received Date : 03/02/23

Analysis Date : 02-08/02/23

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Job No. : S660044/Feb

For บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

Sampling Date : 02/02/23

โครงการ : SOHO BANGKOK RATCHADA (โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Sampling By : TET

Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Type of Sample : Wastewater

Contact : -

Sample Conditions : 2302-WW0093 = clear/slight white sediment/covered with oil slick

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				2302-WW0093		
				บ่อพักน้ำก่อนระบายสู่ ท่อระบายน้ำสาธารณะ		
1	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.05	5-9	02/02/23
2	Settleable Solids	ml/L	Volumetric (SM 2540 F)	< 0.10	0.5	08/02/23
3	SS	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)	5.1	40	08/02/23
4	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	292	*	07/02/23
5	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	1	30	03-08/02/23
6	Fat, Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.4	20	07/02/23
7	TKN	mg/L	Macro-Kjeldahl/Titrimetric Method (SM 4500-N _{org} B&4500-NH ₃ C)	5.35	35	08/02/23
8	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Methylene Blue Colorimetric Method (SM 4500-S ²⁻ D)	< 0.01	1.0	06/02/23

Remarks * สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ของโครงการ เท่ากับ 263 มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจวัดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564) ดังนั้นมาตรฐาน Total Dissolved Solids ในน้ำทิ้ง คือ 263 + 500 เท่ากับ 763 มิลลิกรัมต่อลิตร
: บ่อพักน้ำก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ = 47P 0670330 UTM 1523782

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment for Effluent Standard of Specific Type and size of Building (2005) (B.E. 2548), Type ข.

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

13, 02, 23



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

13, 02, 23

..... END OF REPORT

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R23-0606

Report Date : 15/03/23

Received Date : 02/03/23

Analysis Date : 01-07/03/23

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Job No. : S660044/Mar

For บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

Sampling Date : 01/03/23

โครงการ : SOHO BANGKOK RATCHADA (โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Sampling By : TET

Address : ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Type of Sample : Wastewater

Contact : -

Sample Conditions : 2303-WW0008 = clear/slight black sediment

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				2303-WW0008		
				บ่อพักน้ำก่อนระบายสู่ ท่อระบายน้ำสาธารณะ		
1	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.21	5-9	01/03/23
2	Settleable Solids	ml/L	Volumetric (SM 2540 F)	< 0.10	0.5	07/03/23
3	SS	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)	< 2.5	40	07/03/23
4	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	68	*	03/03/23
5	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	2	30	02-07/03/23
6	Fat, Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.6	20	07/03/23
7	TKN	mg/L	Macro-Kjeldahl/Titrimetric Method (SM 4500-N _{org} B&4500-NH ₃ C)	0.48	35	03/03/23
8	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Methylene Blue Colorimetric Method (SM 4500-S ²⁻ D)	< 0.01	1.0	02/03/23

Remarks * สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ของโครงการ เท่ากับ 263 มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจวัดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564) ดังนั้นมาตรฐาน Total Dissolved Solids ในน้ำทิ้ง คือ 263 + 500 เท่ากับ 763 มิลลิกรัมต่อลิตร
: บ่อพักน้ำก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ = 47P 0670330 UTM 1523782

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment for Effluent Standard of Specific Type and size of Building (2005) (B.E. 2548), Type ข.

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

15.03.23



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

15.03.23

..... END OF REPORT

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R23-1110

Received Date : 12/04/23

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

โครงการ : SOHO BANGKOK RATCHADA (โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Address : ถนนประชาราษฎร์บำรุง แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Contact : -

Sample Conditions : 2304-WW0275 = clear/slight white sediment

Report Date : 25/04/23

Analysis Date : 11-21/04/23

Job No. : S660044/Apr

Sampling Date : 11/04/23

Sampling By : TET

Type of Sample : Wastewater

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				2304-WW0275		
				บ่อพักน้ำก่อนระบายสู่ ท่อระบายน้ำสาธารณะ		
1	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	7.71	5-9	11/04/23
2	Settleable Solids	ml/L	Volumetric (SM 2540 F)	< 0.10	0.5	18/04/23
3	SS	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)	< 2.5	40	20/04/23
4	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	106	*	19/04/23
5	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	1	30	12-17/04/23
6	Fat, Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.4	20	20/04/23
7	TKN	mg/L	Macro-Kjeldahl/Titrimetric Method (SM 4500-N _{org} B&4500-NH ₃ C)	0.43	35	21/04/23
8	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Methylene Blue Colorimetric Method (SM 4500-S ²⁻ D)	< 0.01	1.0	12/04/23

Remarks * สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ของโครงการ เท่ากับ 263 มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจวัดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564) ดังนั้นมาตรฐาน Total Dissolved Solids ในน้ำทิ้ง คือ 263 + 500 เท่ากับ 763 มิลลิกรัมต่อลิตร
: บ่อพักน้ำก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ = 47P 0670330 UTM 1523782

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment for Effluent Standard of Specific Type and size of Building (2005) (B.E. 2548), Type ข.

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

25.04.23



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee

Laboratory Manager

25.04.23

..... END OF REPORT

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R23-1325

Received Date : 08/05/23

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

โครงการ : SOHO BANGKOK RATCHADA (โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Contact : -

Report Date : 17/05/23

Analysis Date : 06-15/05/23

Job No. : S660044/May

Sampling Date : 06/05/23

Sampling By : Mr. Suchart Sriboon

Type of Sample : Wastewater

Sample Conditions : 2305-WW0137 = yellow turbid/slight black sediment/covered with oil slick

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	Analysis Date
				2305-WW0137		
				บ่อน้ำก่อนระบายสู่ ท่อระบายน้ำสาธารณะ		
1	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	7.42	5-9	06/05/23
2	Settleable Solids	ml/L	Volumetric (SM 2540 F)	< 0.10	0.5	10/05/23
3	SS	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)	< 2.5	40	09/05/23
4	TDS	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	217	*	11/05/23
5	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	1	30	10-15/05/23
6	Fat, Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.4	20	09/05/23
7	TKN	mg/L	Macro-Kjeldahl/Titrimetric Method (SM 4500-N _{org} B&4500-NH ₃ C)	0.90	35	12/05/23
8	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Methylene Blue Colorimetric Method (SM 4500-S ²⁻ D)	< 0.01	1.0	09/05/23

Remarks * สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ของโครงการ เท่ากับ 263 มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจวัดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564) ดังนั้นมาตรฐาน Total Dissolved Solids ในน้ำทิ้ง คือ 263 + 500 เท่ากับ 763 มิลลิกรัมต่อลิตร
: บ่อน้ำก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ = 47P 0670330 UTM 1523782

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment for Effluent Standard of Specific Type and size of Building (2005) (B.E. 2548), Type ข.

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

17/05/23



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

17/05/23

..... END OF REPORT

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

Report No. : 0048/2023/1-5

Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

Report Date : January 16, 2023

(โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Sampling Date : January 6-7, 2023

Address : ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

Type of Sample : Sound Level

กรุงเทพมหานคร

Job No. : S660044/Jan

Item	Time	Result (dB(A))		
		พื้นที่ก่อสร้างโครงการ		
		06-07/01/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀
1.	09.00-10.00	70.1	95.6	65.5
2.	10.00-11.00	69.2	89.3	64.7
3.	11.00-12.00	69.6	88.5	64.0
4.	12.00-13.00	68.4	88.3	63.2
5.	13.00-14.00	69.0	87.6	63.6
6.	14.00-15.00	69.9	98.3	63.6
7.	15.00-16.00	68.4	93.8	63.1
8.	16.00-15.00	67.6	87.0	62.6
9.	17.00-18.00	67.4	79.1	63.1
10.	18.00-19.00	67.3	82.8	63.2
11.	19.00-20.00	67.2	92.2	61.9
12.	20.00-21.00	67.0	90.5	61.2
13.	21.00-22.00	66.5	91.8	60.2
14.	22.00-23.00	66.2	88.1	59.4
15.	23.00-00.00	65.3	88.5	57.4
16.	00.00-01.00	62.9	84.1	55.7
17.	01.00-02.00	63.8	86.9	55.1
18.	02.00-03.00	63.6	95.4	54.8
19.	03.00-04.00	63.3	87.2	54.0
20.	04.00-05.00	63.4	87.4	53.7
21.	05.00-06.00	64.0	83.3	57.1
22.	06.00-07.00	66.6	87.8	59.5
23.	07.00-08.00	65.9	83.4	62.3
24.	08.00-09.00	69.1	99.8	64.0
Leq 24 hr		67.3	-	-
Lmax		-	99.8	-
Standard		70	115	-
Ldn		71.7	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

Report No. : 0048/2023/2-5

Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA
(โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Report Date : January 16, 2023

Sampling Date : January 6-7, 2023

Address : ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S660044/Jan

Item	Time	Result (dB(A))		
		สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง		
		06-07/01/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀
1.	09.00-10.00	70.0	89.3	63.0
2.	10.00-11.00	69.5	90.7	62.2
3.	11.00-12.00	69.6	89.7	62.2
4.	12.00-13.00	69.0	86.3	62.3
5.	13.00-14.00	70.3	90.2	62.4
6.	14.00-15.00	69.2	91.4	61.9
7.	15.00-16.00	69.9	88.7	63.7
8.	16.00-15.00	70.0	97.6	64.0
9.	17.00-18.00	70.1	86.2	64.2
10.	18.00-19.00	70.5	87.3	63.6
11.	19.00-20.00	69.9	98.9	62.9
12.	20.00-21.00	69.8	86.4	63.1
13.	21.00-22.00	69.4	90.7	62.0
14.	22.00-23.00	67.3	85.7	60.8
15.	23.00-00.00	68.3	90.5	60.1
16.	00.00-01.00	65.9	83.6	58.6
17.	01.00-02.00	66.0	94.7	58.5
18.	02.00-03.00	66.0	83.9	60.0
19.	03.00-04.00	65.8	90.3	59.8
20.	04.00-05.00	66.4	84.0	58.3
21.	05.00-06.00	66.3	89.9	58.5
22.	06.00-07.00	69.7	94.1	61.1
23.	07.00-08.00	70.1	89.5	61.9
24.	08.00-09.00	70.4	92.9	65.5
Leq 24 hr		69.0	-	-
Lmax		-	98.9	-
Standard		70	115	-
Ldn		74.0	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด Report No. : 0048/2023/3-5
Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA Report Date : January 16, 2023
(โซโฮ แบงค็อก รัชดา) Sampling Date : February 28-March 1, 2021 &
Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง January 6-7, 2023
กรุงเทพมหานคร Type of Sample : เสียงรบกวน
Job No. : S660044/Jan

(3/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		พื้นที่ก่อสร้างโครงการ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		06-07/01/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
1.	09.00-10.00	70.1	59.5	69.7	56.5	13.2
2.	10.00-11.00	69.2	60.6	68.6	54.4	14.3
3.	11.00-12.00	69.6	59.1	69.2	56.5	12.7
4.	12.00-13.00	68.4	62.7	67.1	54.4	12.7
5.	13.00-14.00	69.0	70.9	69.0	56.1	12.9
6.	14.00-15.00	69.9	68.0	65.3	55.0	10.3
7.	15.00-16.00	68.4	58.3	67.9	54.2	13.8
8.	16.00-17.00	67.6	65.9	62.6	54.4	8.3
9.	17.00-18.00	67.4	55.9	67.1	54.2	12.9
10.	18.00-19.00	67.3	55.6	67.0	54.1	12.9
11.	19.00-20.00	67.2	55.6	66.8	53.5	13.3
12.	20.00-21.00	67.0	55.5	66.6	53.6	13.1
13.	21.00-22.00	66.5	55.7	66.1	53.6	12.6
14.	22.00-22.05	65.5	56.8	67.9	53.5	14.4
	22.05-22.10	66.3	60.8	67.9	56.4	11.5
	22.10-22.15	67.5	55.9	70.2	53.3	16.9
	22.15-22.20	64.7	55.6	67.1	53.6	13.5
	22.20-22.25	65.1	58.9	66.9	55.2	11.7
	22.25-22.30	66.8	54.6	69.5	53.3	16.2
	22.30-22.35	65.5	56.0	68.0	53.3	14.7
	22.35-22.40	64.8	54.7	67.4	53.0	14.4
	22.40-22.45	67.9	54.1	70.7	53.0	17.7
	22.45-22.50	66.7	54.8	69.4	52.8	16.6
	22.50-22.55	68.2	54.5	71.0	52.6	18.4
	22.55-23.00	63.7	54.8	66.1	52.8	13.3
15.	23.00-23.05	67.1	57.4	69.6	53.8	15.8
	23.05-23.10	67.0	54.7	69.7	52.7	17.0
	23.10-23.15	68.0	55.0	70.8	52.6	18.2
	23.15-23.20	64.1	55.1	66.5	52.7	13.8
	23.20-23.25	62.2	57.5	63.4	52.7	10.7
	23.25-23.30	63.3	54.0	65.8	52.7	13.1
	23.30-23.35	64.4	54.0	67.0	52.8	14.2
	23.35-23.40	64.0	54.0	66.5	52.3	14.2
	23.40-23.45	65.4	54.1	68.1	52.5	15.6
	23.45-23.50	61.7	53.8	63.9	52.4	11.5
	23.50-23.55	65.7	53.5	68.4	52.2	16.2
	23.55-00.00	65.9	53.6	68.6	52.2	16.4
Standard						<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(3/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		พื้นที่ก่อสร้างโครงการ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		06-07/01/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
16.	00.00-00.05	65.1	54.2	67.7	52.4	15.3
	00.05-00.10	63.5	57.9	65.1	56.8	8.3
	00.10-00.15	61.4	53.2	63.7	52.2	11.5
	00.15-00.20	61.3	54.6	63.3	52.2	11.1
	00.20-00.25	62.9	53.3	65.4	52.1	13.3
	00.25-00.30	63.4	54.1	65.9	52.1	13.8
	00.30-00.35	63.6	53.3	66.2	52.2	14.0
	00.35-00.40	61.6	53.5	63.9	52.3	11.6
	00.40-00.45	60.4	53.6	62.4	52.3	10.1
	00.45-00.50	63.4	56.4	65.4	53.8	11.6
17.	00.50-00.55	63.0	53.4	65.5	52.4	13.1
	00.55-01.00	63.1	53.6	65.6	52.1	13.5
	01.00-01.05	65.4	54.6	68.0	52.2	15.8
	01.05-01.10	63.2	53.9	65.7	52.2	13.5
	01.10-01.15	63.4	53.7	65.9	52.1	13.8
	01.15-01.20	62.8	53.9	65.2	52.2	13.0
	01.20-01.25	61.5	53.8	63.7	52.2	11.5
	01.25-01.30	63.3	60.2	63.4	52.0	11.4
	01.30-01.35	65.5	53.1	68.2	52.0	16.2
	01.35-01.40	66.4	53.2	69.2	52.1	17.1
18.	01.40-01.45	63.9	53.1	66.5	51.9	14.6
	01.45-01.50	62.3	53.3	64.7	52.0	12.7
	01.50-01.55	62.4	66.2	62.4	57.8	4.6
	01.55-02.00	63.1	53.4	65.6	52.1	13.5
	02.00-02.05	65.5	53.7	68.2	52.2	16.0
	02.05-02.10	65.2	53.1	67.9	52.1	15.8
	02.10-02.15	63.0	54.2	65.4	52.1	13.3
	02.15-02.20	61.9	58.6	62.2	52.1	10.1
	02.20-02.25	62.0	58.2	62.7	52.2	10.5
	02.25-02.30	62.7	53.9	65.1	52.1	13.0
19.	02.30-02.35	63.8	53.6	66.4	52.0	14.4
	02.35-02.40	63.7	53.7	66.2	52.1	14.1
	02.40-02.45	64.4	52.9	67.1	51.9	15.2
	02.45-02.50	63.2	53.5	65.7	52.0	13.7
	02.50-02.55	63.5	58.2	65.0	51.9	13.1
	02.55-03.00	62.5	53.3	64.9	51.9	13.0
	03.00-03.05	62.7	53.7	65.1	51.9	13.2
	03.05-03.10	61.8	56.2	63.4	51.8	11.6
	03.10-03.15	61.7	54.6	63.8	52.0	11.8
	03.15-03.20	64.1	53.5	66.7	52.2	14.5
	03.20-03.25	62.8	53.6	65.2	52.2	13.0
	03.25-03.30	68.0	53.8	70.8	52.1	18.7
	03.30-03.35	61.6	53.3	63.9	52.2	11.7
	03.35-03.40	62.7	55.0	64.9	52.3	12.6
	03.40-03.45	61.9	53.3	64.3	52.2	12.1
	03.45-03.50	63.0	53.4	65.5	52.2	13.3
	03.50-03.55	61.0	54.1	63.0	52.7	10.3
	03.55-04.00	62.4	54.4	64.7	52.4	12.3
Standard						<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(3/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		พื้นที่ก่อสร้างโครงการ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		06-07/01/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
20.	04.00-04.05	66.0	62.3	66.6	58.6	8.0
	04.05-04.10	65.9	53.7	68.6	52.7	15.9
	04.10-04.15	63.5	54.1	66.0	52.7	13.3
	04.15-04.20	60.8	53.5	62.9	52.5	10.4
	04.20-04.25	59.8	58.6	56.6	52.7	3.9
	04.25-04.30	63.7	53.7	66.2	52.8	13.4
	04.30-04.35	63.8	53.7	66.4	52.5	13.9
	04.35-04.40	64.9	54.0	67.5	52.7	14.8
	04.40-04.45	61.8	56.2	63.4	52.9	10.5
	04.45-04.50	62.8	54.0	65.2	52.8	12.4
21.	04.50-04.55	61.0	53.8	63.1	52.8	10.3
	04.55-05.00	61.4	55.1	63.2	52.8	10.4
	05.00-05.05	60.8	54.1	62.8	53.0	9.8
	05.05-05.10	63.7	54.0	66.2	53.0	13.2
	05.10-05.15	63.3	55.3	65.6	53.1	12.5
	05.15-05.20	65.6	55.6	68.1	53.3	14.8
	05.20-05.25	63.1	54.5	65.5	53.3	12.2
	05.25-05.30	64.6	54.4	67.2	53.3	13.9
	05.30-05.35	64.5	54.2	67.1	53.4	13.7
	05.35-05.40	65.9	55.1	68.5	53.3	15.2
22.	05.40-05.45	63.3	55.0	65.6	53.8	11.8
	05.45-05.50	64.6	56.0	67.0	53.9	13.1
	05.50-05.55	63.0	55.0	65.3	53.8	11.5
	05.55-06.00	64.0	54.9	66.4	53.9	12.5
	06.00-07.00	66.6	58.6	65.8	55.0	10.8
	07.00-08.00	65.9	65.0	58.5	60.4	-1.9
	08.00-09.00	69.1	60.4	68.5	57.9	10.6
Standard						<10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

Report No. : 0048/2023/4-5

Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA
(โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Report Date : January 16, 2023

Sampling Date : February 28-March 1, 2021 &

Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

January 6-7, 2023

Type of Sample : เสียงรบกวน

Job No. : S660044/Jan

(4/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		สถานียับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		06-07/01/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
1.	09.00-10.00	70.0	69.8	58.0	60.7	-2.6
2.	10.00-11.00	69.5	70.5	69.5	60.4	9.1
3.	11.00-12.00	69.6	70.1	69.6	60.1	9.5
4.	12.00-13.00	69.0	69.3	69.0	60.7	8.3
5.	13.00-14.00	70.3	69.6	62.2	60.7	1.5
6.	14.00-15.00	69.2	69.3	69.2	60.9	8.4
7.	15.00-16.00	69.9	69.4	60.8	62.1	-1.3
8.	16.00-17.00	70.0	69.8	55.6	62.4	-6.8
9.	17.00-18.00	70.1	70.2	70.1	62.3	7.8
10.	18.00-19.00	70.5	70.4	48.9	63.0	-14.1
11.	19.00-20.00	69.9	69.6	58.5	61.8	-3.3
12.	20.00-21.00	69.8	70.3	69.8	62.0	7.8
13.	21.00-22.00	69.4	69.3	52.9	60.6	-7.7
14.	22.00-22.05	70.0	70.4	70.0	60.5	9.5
	22.05-22.10	67.9	67.8	54.5	60.3	-5.8
	22.10-22.15	67.1	68.9	67.1	60.2	6.9
	22.15-22.20	67.3	68.8	67.3	60.5	6.8
	22.20-22.25	66.6	66.8	66.6	58.1	8.5
	22.25-22.30	66.6	69.4	66.6	58.2	8.4
	22.30-22.35	65.5	71.2	65.5	60.6	4.9
	22.35-22.40	66.7	67.6	66.7	59.3	7.4
	22.40-22.45	66.6	66.9	66.6	57.5	9.1
	22.45-22.50	65.7	66.5	65.7	60.2	5.5
	22.50-22.55	67.6	66.9	62.3	58.5	3.8
	22.55-23.00	67.8	65.1	67.5	56.9	10.6
15.	23.00-23.05	66.8	65.6	63.6	56.5	7.1
	23.05-23.10	69.1	67.4	67.2	58.7	8.5
	23.10-23.15	71.7	70.6	68.2	57.1	11.1
	23.15-23.20	66.5	66.7	66.5	57.0	9.5
	23.20-23.25	70.2	65.3	71.5	57.1	14.4
	23.25-23.30	67.6	68.0	67.6	57.1	10.5
	23.30-23.35	69.0	68.7	60.2	57.3	2.9
	23.35-23.40	67.4	66.1	64.5	55.9	8.6
	23.40-23.45	67.0	63.9	67.1	55.8	11.3
	23.45-23.50	64.5	72.2	64.5	56.3	8.2
	23.50-23.55	68.2	65.6	67.7	54.4	13.3
	23.55-00.00	66.6	64.8	64.9	53.5	11.4
Standard						<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(4/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		06-07/01/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
16.	00.00-00.05	66.5	64.6	65.0	52.8	12.2
	00.05-00.10	67.1	62.2	68.4	54.0	14.4
	00.10-00.15	66.2	76.7	66.2	54.5	11.7
	00.15-00.20	63.4	64.4	63.4	56.7	6.7
	00.20-00.25	66.5	63.2	66.8	55.2	11.6
	00.25-00.30	66.2	67.3	66.2	54.4	11.8
	00.30-00.35	67.4	64.1	67.7	53.5	14.2
	00.35-00.40	68.1	67.2	63.8	56.0	7.8
	00.40-00.45	64.4	62.4	63.1	53.3	9.8
	00.45-00.50	64.5	64.3	54.0	53.9	0.1
	00.50-00.55	64.2	62.5	62.3	53.6	8.7
17.	00.55-01.00	63.5	62.0	61.2	52.2	9.0
	01.00-01.05	63.9	64.6	63.9	56.2	7.7
	01.05-01.10	63.8	66.0	63.8	54.1	9.7
	01.10-01.15	65.4	68.2	65.4	53.2	12.2
	01.15-01.20	64.3	63.6	59.0	52.6	6.4
	01.20-01.25	68.5	62.0	70.4	52.9	17.5
	01.25-01.30	67.7	64.6	67.8	53.9	13.9
	01.30-01.35	65.0	62.5	64.4	49.8	14.6
	01.35-01.40	66.9	64.2	66.6	54.1	12.5
	01.40-01.45	67.5	58.5	69.9	50.0	19.9
	01.45-01.50	65.8	62.4	66.1	50.4	15.7
18.	01.50-01.55	66.3	67.9	66.3	57.5	8.8
	01.55-02.00	64.2	66.1	64.2	51.1	13.1
	02.00-02.05	64.4	62.0	63.7	52.0	11.7
	02.05-02.10	66.4	62.0	67.4	52.6	14.8
	02.10-02.15	67.1	61.6	68.7	54.0	14.7
	02.15-02.20	66.1	63.5	65.6	53.4	12.2
	02.20-02.25	65.0	63.3	63.1	55.3	7.8
	02.25-02.30	63.8	63.6	53.3	51.1	2.2
	02.30-02.35	68.0	64.8	68.2	50.4	17.8
	02.35-02.40	62.5	61.5	58.6	53.3	5.3
	02.40-02.45	68.8	65.3	69.2	51.0	18.2
19.	02.45-02.50	64.1	61.3	63.9	48.5	15.4
	02.50-02.55	65.7	62.9	65.5	53.0	12.5
	02.55-03.00	65.9	61.3	67.1	53.1	14.0
	03.00-03.05	67.0	59.9	69.1	48.9	20.2
	03.05-03.10	64.7	64.5	54.2	53.1	1.1
	03.10-03.15	64.4	63.5	60.1	50.2	9.9
	03.15-03.20	67.2	63.7	67.6	51.8	15.8
	03.20-03.25	66.7	64.2	66.1	51.0	15.1
	03.25-03.30	63.2	60.0	63.4	47.0	16.4
	03.30-03.35	64.5	59.4	65.9	49.0	16.9
	03.35-03.40	65.0	65.0	65.0	49.5	15.5
Standard	03.40-03.45	66.2	63.7	65.6	51.9	13.7
	03.45-03.50	64.3	62.8	62.0	51.7	10.3
	03.50-03.55	66.4	67.8	66.4	48.4	18.0
	03.55-04.00	67.3	63.9	67.6	48.6	19.0
		Standard				
						<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(4/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		06-07/01/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
20.	04.00-04.05	64.8	62.8	63.5	44.8	18.7
	04.05-04.10	64.5	64.3	54.0	46.5	7.5
	04.10-04.15	65.0	69.5	65.0	52.3	12.7
	04.15-04.20	67.8	63.6	68.7	52.0	16.7
	04.20-04.25	66.3	67.4	66.3	55.8	10.5
	04.25-04.30	65.7	68.4	65.7	55.1	10.6
	04.30-04.35	65.5	66.8	65.5	54.3	11.2
	04.35-04.40	64.7	70.2	64.7	53.1	11.6
	04.40-04.45	65.6	67.8	65.6	53.8	11.8
	04.45-04.50	67.7	67.3	60.1	56.6	3.5
21.	04.50-04.55	69.5	68.6	65.2	49.5	15.7
	04.55-05.00	67.0	68.2	67.0	56.0	11.0
	05.00-05.05	66.9	66.3	61.0	52.7	8.3
	05.05-05.10	66.5	67.2	66.5	54.3	12.2
	05.10-05.15	62.6	68.5	62.6	51.9	10.7
	05.15-05.20	65.0	67.7	65.0	54.5	10.5
	05.20-05.25	65.7	66.6	65.7	54.6	11.1
	05.25-05.30	65.3	69.9	65.3	55.0	10.3
	05.30-05.35	64.8	67.7	64.8	54.6	10.2
	05.35-05.40	67.2	69.4	67.2	59.6	7.6
22.	05.40-05.45	67.5	69.1	67.5	56.3	11.2
	05.45-05.50	67.2	68.9	67.2	57.0	10.2
	05.50-05.55	67.0	68.2	67.0	58.9	8.1
	05.55-06.00	67.8	69.4	67.8	60.8	7.0
	06.00-07.00	69.7	71.0	69.7	63.8	5.9
	07.00-08.00	70.1	73.0	70.1	64.9	5.2
	08.00-09.00	70.4	71.1	70.4	62.6	7.8
Standard						<10

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

Report No. : 0284/2023/1-5

Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

Report Date : February 6, 2023

(โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Sampling Date : February 1-2, 2023

Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

Type of Sample : Sound Level

กรุงเทพมหานคร

Job No. : S660044/Feb

Item	Time	Result (dB(A))		
		พื้นที่ก่อสร้างโครงการ		
		01-02/02/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀
1.	12.00-13.00	67.2	98.9	62.2
2.	13.00-14.00	69.1	91.8	65.2
3.	14.00-15.00	68.4	87.2	65.7
4.	15.00-16.00	68.2	83.2	64.6
5.	16.00-17.00	68.9	87.6	63.5
6.	17.00-18.00	65.8	80.4	61.6
7.	18.00-19.00	65.4	81.6	61.5
8.	19.00-20.00	65.2	83.4	61.0
9.	20.00-21.00	64.9	82.0	60.2
10.	21.00-22.00	64.7	85.4	58.7
11.	22.00-23.00	65.2	88.9	57.5
12.	23.00-00.00	61.9	80.0	55.7
13.	00.00-01.00	60.6	79.6	54.3
14.	01.00-02.00	60.1	81.2	52.3
15.	02.00-03.00	60.1	80.8	52.5
16.	03.00-04.00	60.3	81.3	52.5
17.	04.00-05.00	62.5	92.9	53.6
18.	05.00-06.00	61.4	79.4	56.2
19.	06.00-07.00	64.9	87.3	59.7
20.	07.00-08.00	66.8	94.6	62.4
21.	08.00-09.00	69.8	88.8	64.2
22.	09.00-10.00	69.0	86.0	64.9
23.	10.00-11.00	66.1	87.8	61.8
24.	11.00-12.00	68.2	95.1	64.1
Leq 24 hr		66.2	-	-
Lmax		-	98.9	-
Standard		70	115	-
Ldn		70.0	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด
Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA
(โซโฮ แบงค็อก รัชดา)
Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
Job No. : S660044/Feb

Report No. : 0284/2023/2-5
Report Date : February 6, 2023
Sampling Date : February 1-2, 2023
Type of Sample : Sound Level

Item	Time	Result (dB(A))		
		สถานีสับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง		
		01-02/02/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀
1.	13.00-14.00	69.4	89.4	62.8
2.	14.00-15.00	70.2	92.6	63.8
3.	15.00-16.00	69.9	87.5	64.2
4.	16.00-17.00	70.1	94.6	64.5
5.	17.00-18.00	70.7	87.6	65.2
6.	18.00-19.00	71.2	87.5	64.8
7.	19.00-20.00	71.5	93.0	64.9
8.	20.00-21.00	70.3	97.4	61.7
9.	21.00-22.00	70.3	96.0	64.2
10.	22.00-23.00	69.5	90.5	62.6
11.	23.00-00.00	67.6	84.6	62.4
12.	00.00-01.00	68.4	91.1	63.2
13.	01.00-02.00	67.1	87.8	63.0
14.	02.00-03.00	66.5	84.6	62.6
15.	03.00-04.00	66.2	91.4	60.0
16.	04.00-05.00	67.9	87.6	62.9
17.	05.00-06.00	68.7	91.6	62.6
18.	06.00-07.00	69.6	90.1	63.8
19.	07.00-08.00	71.6	88.3	65.9
20.	08.00-09.00	71.4	88.2	65.7
21.	09.00-10.00	69.4	89.5	63.4
22.	10.00-11.00	68.2	89.6	61.3
23.	11.00-12.00	68.3	91.0	62.2
24.	12.00-13.00	68.6	93.0	62.6
Leq 24 hr		69.5	-	-
Lmax		-	97.4	-
Standard		70	115	-
Ldn		74.9	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด Report No. : 0284/2023/3-5
Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA Report Date : February 6, 2023
(ไซโฮ แบงค็อก รัชดา) Sampling Date : February 28-March 1, 2021 &
Address : ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง February 1-2, 2023
กรุงเทพมหานคร Type of Sample : เสียงรบกวน
Job No. : S660044/Feb

(3/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		พื้นที่ก่อสร้างโครงการ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		01-02/02/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
1.	12.00-13.00	67.2	62.7	65.3	54.4	10.9
2.	13.00-14.00	69.1	70.9	69.1	56.1	13.0
3.	14.00-15.00	68.4	68.0	57.4	55.0	2.4
4.	15.00-16.00	68.2	58.3	67.7	54.2	13.5
5.	16.00-17.00	68.9	65.9	65.8	54.4	11.4
6.	17.00-18.00	65.8	55.9	65.3	54.2	11.1
7.	18.00-19.00	65.4	55.6	65.0	54.1	10.9
8.	19.00-20.00	65.2	55.6	64.7	53.5	11.2
9.	20.00-21.00	64.9	55.5	64.4	53.6	10.8
10.	21.00-22.00	64.7	55.7	64.2	53.6	10.6
11.	22.00-22.05	65.4	56.8	67.8	53.5	14.3
	22.05-22.10	65.5	60.8	66.7	56.4	10.3
	22.10-22.15	64.5	55.9	66.9	53.3	13.6
	22.15-22.20	66.9	55.6	69.6	53.6	16.0
	22.20-22.25	64.5	58.9	66.1	55.2	10.9
	22.25-22.30	63.2	54.6	65.6	53.3	12.3
	22.30-22.35	70.7	56.0	73.6	53.3	20.3
	22.35-22.40	63.6	54.7	66.0	53.0	13.0
	22.40-22.45	61.5	54.1	63.6	53.0	10.6
	22.45-22.50	61.9	54.8	64.0	52.8	11.2
	22.50-22.55	61.8	54.5	63.9	52.6	11.3
	22.55-23.00	61.1	54.8	62.9	52.8	10.1
12.	23.00-23.05	62.6	57.4	64.0	53.8	10.2
	23.05-23.10	61.2	54.7	63.1	52.7	10.4
	23.10-23.15	63.9	55.0	66.3	52.6	13.7
	23.15-23.20	63.0	55.1	65.2	52.7	12.5
	23.20-23.25	61.7	57.5	62.6	52.7	9.9
	23.25-23.30	62.6	54.0	65.0	52.7	12.3
	23.30-23.35	59.4	54.0	60.9	52.8	8.1
	23.35-23.40	61.2	54.0	63.3	52.3	11.0
	23.40-23.45	61.9	54.1	64.1	52.5	11.6
	23.45-23.50	62.6	53.8	65.0	52.4	12.6
	23.50-23.55	60.2	53.5	62.2	52.2	10.0
	23.55-00.00	60.1	53.6	62.0	52.2	9.8
Standard						<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(3/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		พื้นที่ก่อสร้างโครงการ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		01-02/02/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
13.	00.00-00.05	61.2	54.2	63.2	52.4	10.8
	00.05-00.10	61.4	57.9	61.8	56.8	5.0
	00.10-00.15	63.4	53.2	66.0	52.2	13.8
	00.15-00.20	60.3	54.6	61.9	52.2	9.7
	00.20-00.25	59.3	53.3	61.0	52.1	8.9
	00.25-00.30	59.9	54.1	61.6	52.1	9.5
	00.30-00.35	60.4	53.3	62.5	52.2	10.3
	00.35-00.40	62.3	53.5	64.7	52.3	12.4
	00.40-00.45	58.6	53.6	59.9	52.3	7.6
	00.45-00.50	58.2	56.4	56.5	53.8	2.7
14.	00.50-00.55	59.0	53.4	60.6	52.4	8.2
	00.55-01.00	59.9	53.6	61.7	52.1	9.6
	01.00-01.05	58.3	54.6	58.9	52.2	6.7
	01.05-01.10	59.2	53.9	60.7	52.2	8.5
	01.10-01.15	60.1	53.7	62.0	52.1	9.9
	01.15-01.20	61.8	53.9	64.0	52.2	11.8
	01.20-01.25	60.1	53.8	61.9	52.2	9.7
	01.25-01.30	62.7	60.2	62.1	52.0	10.1
	01.30-01.35	60.9	53.1	63.1	52.0	11.1
	01.35-01.40	58.9	53.2	60.5	52.1	8.4
15.	01.40-01.45	59.2	53.1	61.0	51.9	9.1
	01.45-01.50	58.7	53.3	60.2	52.0	8.2
	01.50-01.55	58.6	66.2	58.6	57.8	0.8
	01.55-02.00	60.8	53.4	62.9	52.1	10.8
	02.00-02.05	59.5	53.7	61.2	52.2	9.0
	02.05-02.10	59.0	53.1	60.7	52.1	8.6
	02.10-02.15	62.7	54.2	65.0	52.1	12.9
	02.15-02.20	59.7	58.6	56.2	52.1	4.1
	02.20-02.25	60.4	58.2	59.4	52.2	7.2
	02.25-02.30	58.0	53.9	58.9	52.1	6.8
16.	02.30-02.35	58.3	53.6	59.5	52.0	7.5
	02.35-02.40	60.2	53.7	62.1	52.1	10.0
	02.40-02.45	58.0	52.9	59.4	51.9	7.5
	02.45-02.50	61.9	53.5	64.2	52.0	12.2
	02.50-02.55	59.9	58.2	58.0	51.9	6.1
	02.55-03.00	60.6	53.3	62.7	51.9	10.8
	03.00-03.05	61.5	53.7	63.7	51.9	11.8
	03.05-03.10	61.4	56.2	62.8	51.8	11.0
	03.10-03.15	58.3	54.6	58.9	52.0	6.9
	03.15-03.20	58.5	53.5	59.8	52.2	7.6
	03.20-03.25	59.8	53.6	61.6	52.2	9.4
	03.25-03.30	63.5	53.8	66.0	52.1	13.9
	03.30-03.35	60.7	53.3	62.8	52.2	10.6
	03.35-03.40	59.6	55.0	60.8	52.3	8.5
	03.40-03.45	58.6	53.3	60.1	52.2	7.9
	03.45-03.50	60.8	53.4	62.9	52.2	10.7
	03.50-03.55	59.1	54.1	60.4	52.7	7.7
	03.55-04.00	57.9	54.4	58.3	52.4	5.9
Standard						<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(3/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		พื้นที่ก่อสร้างโครงการ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		01-02/02/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
17.	04.00-04.05	70.9	62.3	73.3	58.6	14.7
	04.05-04.10	59.3	53.7	60.9	52.7	8.2
	04.10-04.15	56.9	54.1	56.7	52.7	4.0
	04.15-04.20	60.7	53.5	62.8	52.5	10.3
	04.20-04.25	58.0	58.6	58.0	52.7	5.3
	04.25-04.30	59.0	53.7	60.5	52.8	7.7
	04.30-04.35	61.1	53.7	63.2	52.5	10.7
	04.35-04.40	59.3	54.0	60.8	52.7	8.1
	04.40-04.45	57.5	56.2	54.6	52.9	1.7
	04.45-04.50	59.9	54.0	61.6	52.8	8.8
	04.50-04.55	59.7	53.8	61.4	52.8	8.6
	04.55-05.00	58.8	55.1	59.4	52.8	6.6
18.	05.00-05.05	58.4	54.1	59.4	53.0	6.4
	05.05-05.10	61.7	54.0	63.9	53.0	10.9
	05.10-05.15	59.7	55.3	60.7	53.1	7.6
	05.15-05.20	62.0	55.6	63.9	53.3	10.6
	05.20-05.25	61.3	54.5	63.3	53.3	10.0
	05.25-05.30	61.7	54.4	63.8	53.3	10.5
	05.30-05.35	61.5	54.2	63.6	53.4	10.2
	05.35-05.40	61.9	55.1	63.9	53.3	10.6
	05.40-05.45	61.2	55.0	63.0	53.8	9.2
	05.45-05.50	61.6	56.0	63.2	53.9	9.3
	05.50-05.55	62.3	55.0	64.4	53.8	10.6
	05.55-06.00	62.6	54.9	64.8	53.9	10.9
19.	06.00-07.00	64.9	58.6	63.8	55.0	8.8
20.	07.00-08.00	66.8	65.0	62.0	60.4	1.6
21.	08.00-09.00	69.8	60.4	69.3	57.9	11.4
22.	09.00-10.00	69.0	59.5	68.5	56.5	12.0
23.	10.00-11.00	66.1	60.6	64.6	54.4	10.3
24.	11.00-12.00	68.2	59.1	67.6	56.5	11.1
Standard						<10

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

Report No. : 0284/2023/4-5

Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

Report Date : February 6, 2023

(โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Sampling Date : February 28-March 1, 2021 &

Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

February 1-2, 2023

กรุงเทพมหานคร

Type of Sample : เสียงรบกวน

Job No. : S660044/Feb

(4/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		01-02/02/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
1.	13.00-14.00	69.4	69.6	69.4	60.7	8.7
2.	14.00-15.00	70.2	69.3	63.0	60.9	2.1
3.	15.00-16.00	69.9	69.4	60.7	62.1	-1.4
4.	16.00-17.00	70.1	69.8	59.2	62.4	-3.2
5.	17.00-18.00	70.7	70.2	61.0	62.3	-1.2
6.	18.00-19.00	71.2	70.4	63.5	63.0	0.5
7.	19.00-20.00	71.5	69.6	66.9	61.8	5.1
8.	20.00-21.00	70.3	70.3	49.7	62.0	-12.2
9.	21.00-22.00	70.3	69.3	63.5	60.6	3.0
10.	22.00-22.05	72.5	70.4	71.3	60.5	10.8
	22.05-22.10	69.2	67.8	66.6	60.3	6.3
	22.10-22.15	70.3	68.9	67.7	60.2	7.5
	22.15-22.20	68.2	68.8	68.2	60.5	7.7
	22.20-22.25	71.0	66.8	71.9	58.1	13.8
	22.25-22.30	69.3	69.4	69.3	58.2	11.1
	22.30-22.35	68.3	71.2	68.3	60.6	7.7
	22.35-22.40	69.5	67.6	68.0	59.3	8.7
	22.40-22.45	69.0	66.9	67.8	57.5	10.3
	22.45-22.50	67.4	66.5	63.1	60.2	2.9
	22.50-22.55	67.4	66.9	60.8	58.5	2.3
	22.55-23.00	68.8	65.1	69.4	56.9	12.5
11.	23.00-23.05	68.8	65.6	69.0	56.5	12.5
	23.05-23.10	67.6	67.4	57.1	58.7	-1.6
	23.10-23.15	68.4	70.6	68.4	57.1	11.3
	23.15-23.20	67.8	66.7	64.3	57.0	7.3
	23.20-23.25	66.8	65.3	64.5	57.1	7.4
	23.25-23.30	66.7	68.0	66.7	57.1	9.6
	23.30-23.35	67.2	68.7	67.2	57.3	9.9
	23.35-23.40	66.1	66.1	66.1	55.9	10.2
	23.40-23.45	66.3	63.9	65.6	55.8	9.8
	23.45-23.50	66.9	72.2	66.9	56.3	10.6
	23.50-23.55	68.2	65.6	67.7	54.4	13.3
	23.55-00.00	68.9	64.8	69.8	53.5	16.3
Standard						<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(4/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		01-02/02/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
12.	00.00-00.05	67.3	64.6	67.0	52.8	14.2
	00.05-00.10	67.2	62.2	68.5	54.0	14.5
	00.10-00.15	67.4	76.7	67.4	54.5	12.9
	00.15-00.20	68.9	64.4	70.0	56.7	13.3
	00.20-00.25	67.3	63.2	68.2	55.2	13.0
	00.25-00.30	70.2	67.3	70.1	54.4	15.7
	00.30-00.35	68.2	64.1	69.1	53.5	15.6
	00.35-00.40	67.6	67.2	60.0	56.0	4.0
	00.40-00.45	68.0	62.4	69.6	53.3	16.3
	00.45-00.50	68.3	64.3	69.1	53.9	15.2
13.	00.50-00.55	69.5	62.5	71.5	53.6	17.9
	00.55-01.00	69.5	62.0	71.6	52.2	19.4
	01.00-01.05	66.8	64.6	65.8	56.2	9.6
	01.05-01.10	70.9	66.0	72.2	54.1	18.1
	01.10-01.15	66.4	68.2	66.4	53.2	13.2
	01.15-01.20	67.0	63.6	67.3	52.6	14.7
	01.20-01.25	65.7	62.0	66.3	52.9	13.4
	01.25-01.30	65.3	64.6	60.0	53.9	6.1
	01.30-01.35	66.7	62.5	67.6	49.8	17.8
	01.35-01.40	65.3	64.2	61.8	54.1	7.7
14.	01.40-01.45	65.9	58.5	68.0	50.0	18.0
	01.45-01.50	67.3	62.4	68.6	50.4	18.2
	01.50-01.55	68.4	67.9	61.8	57.5	4.3
	01.55-02.00	65.8	66.1	65.8	51.1	14.7
	02.00-02.05	66.4	62.0	67.4	52.0	15.4
	02.05-02.10	66.7	62.0	67.9	52.6	15.3
	02.10-02.15	66.1	61.6	67.2	54.0	13.2
	02.15-02.20	67.1	63.5	67.6	53.4	14.2
	02.20-02.25	67.8	63.3	68.9	55.3	13.6
	02.25-02.30	66.1	63.6	65.5	51.1	14.4
15.	02.30-02.35	65.2	64.8	57.6	50.4	7.2
	02.35-02.40	66.2	61.5	67.4	53.3	14.1
	02.40-02.45	66.2	65.3	61.9	51.0	10.9
	02.45-02.50	65.7	61.3	66.7	48.5	18.2
	02.50-02.55	67.5	62.9	68.7	53.0	15.7
	02.55-03.00	65.9	61.3	67.1	53.1	14.0
	03.00-03.05	66.4	59.9	68.3	48.9	19.4
	03.05-03.10	65.4	64.5	61.1	53.1	8.0
	03.10-03.15	66.2	63.5	65.9	50.2	15.7
	03.15-03.20	65.5	63.7	63.8	51.8	12.0
	03.20-03.25	65.7	64.2	63.4	51.0	12.4
	03.25-03.30	65.5	60.0	67.1	47.0	20.1
	03.30-03.35	67.1	59.4	69.3	49.0	20.3
	03.35-03.40	65.4	65.0	57.8	49.5	8.3
	03.40-03.45	65.4	63.7	63.5	51.9	11.6
	03.45-03.50	64.5	62.8	62.6	51.7	10.9
	03.50-03.55	64.6	67.8	64.6	48.4	16.2
	03.55-04.00	70.0	63.9	71.8	48.6	23.2
Standard						<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(4/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		01-02/02/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
16.	04.00-04.05	66.0	62.8	66.2	44.8	21.4
	04.05-04.10	70.8	64.3	72.7	46.5	26.2
	04.10-04.15	67.4	69.5	67.4	52.3	15.1
	04.15-04.20	66.9	63.6	67.2	52.0	15.2
	04.20-04.25	69.1	67.4	67.2	55.8	11.4
	04.25-04.30	64.4	68.4	64.4	55.1	9.3
	04.30-04.35	67.4	66.8	61.5	54.3	7.2
	04.35-04.40	68.7	70.2	68.7	53.1	15.6
	04.40-04.45	68.1	67.8	59.3	53.8	5.5
	04.45-04.50	67.8	67.3	61.2	56.6	4.6
	04.50-04.55	68.9	68.6	60.1	49.5	10.6
	04.55-05.00	66.5	68.2	66.5	56.0	10.5
17.	05.00-05.05	67.7	66.3	65.1	52.7	12.4
	05.05-05.10	68.1	67.2	63.8	54.3	9.5
	05.10-05.15	70.5	68.5	69.2	51.9	17.3
	05.15-05.20	69.5	67.7	67.8	54.5	13.3
	05.20-05.25	68.7	66.6	67.5	54.6	12.9
	05.25-05.30	66.5	69.9	66.5	55.0	11.5
	05.30-05.35	68.9	67.7	65.7	54.6	11.1
	05.35-05.40	67.7	69.4	67.7	59.6	8.1
	05.40-05.45	66.3	69.1	66.3	56.3	10.0
	05.45-05.50	69.4	68.9	62.8	57.0	5.8
	05.50-05.55	67.4	68.2	67.4	58.9	8.5
	05.55-06.00	70.9	69.4	68.6	60.8	7.8
18.	06.00-07.00	69.6	71.0	69.6	63.8	5.8
19.	07.00-08.00	71.6	73.0	71.6	64.9	6.7
20.	08.00-09.00	71.4	71.1	60.1	62.6	-2.4
21.	09.00-10.00	69.4	69.8	69.4	60.7	8.7
22.	10.00-11.00	68.2	70.5	68.2	60.4	7.8
23.	11.00-12.00	68.3	70.1	68.3	60.1	8.3
24.	12.00-13.00	68.6	69.3	68.6	60.7	7.9
Standard						<10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

Report No. : 0606/2023/1-5

Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

Report Date : March 9, 2023

(โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Sampling Date : March 1-2, 2023

Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

Type of Sample : Sound Level

กรุงเทพมหานคร

Job No. : S660044/Mar

Item	Time	Result (dB(A))		
		พื้นที่ก่อสร้างโครงการ		
		01-02/03/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀
1.	12.00-13.00	67.8	88.7	62.5
2.	13.00-14.00	68.9	87.3	63.5
3.	14.00-15.00	67.6	91.9	58.2
4.	15.00-16.00	69.7	88.9	61.1
5.	16.00-17.00	69.2	80.1	59.1
6.	17.00-18.00	63.2	84.5	58.6
7.	18.00-19.00	62.4	86.5	57.7
8.	19.00-20.00	63.2	93.4	57.2
9.	20.00-21.00	62.2	83.4	55.9
10.	21.00-22.00	60.6	83.6	55.4
11.	22.00-23.00	59.5	79.9	54.3
12.	23.00-00.00	59.3	82.7	53.3
13.	00.00-01.00	61.0	84.5	54.3
14.	01.00-02.00	61.0	84.4	55.2
15.	02.00-03.00	59.0	83.4	54.1
16.	03.00-04.00	58.7	82.7	53.5
17.	04.00-05.00	59.8	85.0	54.7
18.	05.00-06.00	62.5	85.5	56.2
19.	06.00-07.00	66.0	92.2	58.8
20.	07.00-08.00	68.8	95.6	62.9
21.	08.00-09.00	69.8	94.9	67.5
22.	09.00-10.00	69.7	88.4	67.3
23.	10.00-11.00	67.3	87.5	62.5
24.	11.00-12.00	65.2	86.3	59.6
Leq 24 hr		65.9	-	-
Lmax		-	95.6	-
Standard		70	115	-
Ldn		69.3	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

Report No. : 0606/2023/2-5

Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA
(โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Report Date : March 9, 2023

Sampling Date : March 1-2, 2023

Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S660044/Mar

Item	Time	Result (dB(A))		
		สถานีดับเพลิงและภัยห้วยขวาง		
		01-02/03/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀
1.	13.00-14.00	69.4	90.6	61.1
2.	14.00-15.00	68.8	87.8	60.7
3.	15.00-16.00	69.0	87.7	60.2
4.	16.00-17.00	69.1	91.1	61.8
5.	17.00-18.00	69.1	88.1	61.7
6.	18.00-19.00	70.6	87.2	63.4
7.	19.00-20.00	70.4	89.9	63.3
8.	20.00-21.00	69.6	92.3	61.7
9.	21.00-22.00	70.1	91.9	61.7
10.	22.00-23.00	69.5	91.9	60.3
11.	23.00-00.00	68.5	86.6	60.0
12.	00.00-01.00	67.6	87.7	59.0
13.	01.00-02.00	66.1	88.2	57.6
14.	02.00-03.00	65.5	87.9	57.4
15.	03.00-04.00	63.7	81.8	57.1
16.	04.00-05.00	64.5	87.0	56.7
17.	05.00-06.00	66.7	87.9	57.4
18.	06.00-07.00	68.3	89.9	58.3
19.	07.00-08.00	68.9	91.0	61.1
20.	08.00-09.00	70.5	86.1	63.6
21.	09.00-10.00	69.8	86.6	62.3
22.	10.00-11.00	68.3	85.0	60.6
23.	11.00-12.00	68.3	89.7	61.4
24.	12.00-13.00	69.0	93.3	62.4
Leq 24 hr		68.7	-	-
Lmax		-	93.3	-
Standard		70	115	-
Ldn		73.9	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด Report No. : 0606/2023/3-5
Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA Report Date : March 9, 2023
(ไซโฮ แบงค็อก รัชดา) Sampling Date : February 28-March 1, 2021 &
Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง March 1-2, 2023
กรุงเทพมหานคร Type of Sample : เสียงรบกวน
Job No. : S660044/Mar

(3/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		พื้นที่ก่อสร้างโครงการ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		01-02/03/23	28-02-01/03/21	-	28-02-01/03/21	-
1.	12.00-13.00	67.8	62.7	66.1	54.4	11.7
2.	13.00-14.00	68.9	70.9	68.9	56.1	12.9
3.	14.00-15.00	67.6	68.0	67.6	55.0	12.7
4.	15.00-16.00	69.7	58.3	69.4	54.2	15.3
5.	16.00-17.00	69.2	65.9	66.4	54.4	12.0
6.	17.00-18.00	63.2	55.9	62.3	54.2	8.1
7.	18.00-19.00	62.4	55.6	61.4	54.1	7.3
8.	19.00-20.00	63.2	55.6	62.4	53.5	8.9
9.	20.00-21.00	62.2	55.5	61.2	53.6	7.6
10.	21.00-22.00	60.6	55.7	59.0	53.6	5.4
11.	22.00-22.05	61.2	56.8	62.2	53.5	8.7
	22.05-22.10	60.2	60.8	60.2	56.4	3.8
	22.10-22.15	58.2	55.9	57.3	53.3	4.0
	22.15-22.20	59.2	55.6	59.7	53.6	6.1
	22.20-22.25	59.6	58.9	54.3	55.2	-0.9
	22.25-22.30	62.5	54.6	64.7	53.3	11.4
	22.30-22.35	59.0	56.0	59.0	53.3	5.7
	22.35-22.40	59.3	54.7	60.5	53.0	7.5
	22.40-22.45	58.8	54.1	60.0	53.0	7.0
	22.45-22.50	57.8	54.8	57.8	52.8	5.0
	22.50-22.55	56.9	54.5	56.2	52.6	3.6
	22.55-23.00	57.9	54.8	58.0	52.8	5.2
12.	23.00-23.05	58.2	57.4	53.5	53.8	-0.3
	23.05-23.10	58.2	54.7	58.6	52.7	5.9
	23.10-23.15	57.4	55.0	56.7	52.6	4.1
	23.15-23.20	57.6	55.1	57.0	52.7	4.3
	23.20-23.25	60.3	57.5	60.1	52.7	7.4
	23.25-23.30	64.4	54.0	67.0	52.7	14.3
	23.30-23.35	58.2	54.0	59.1	52.8	6.3
	23.35-23.40	57.4	54.0	57.7	52.3	5.4
	23.40-23.45	58.4	54.1	59.4	52.5	6.9
	23.45-23.50	57.5	53.8	58.1	52.4	5.7
	23.50-23.55	56.4	53.5	56.3	52.2	4.1
	23.55-00.00	60.0	53.6	61.9	52.2	9.7
Standard						<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(3/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		พื้นที่ก่อสร้างโครงการ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		01-02/03/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
13.	00.00-00.05	58.8	54.2	60.0	52.4	7.6
	00.05-00.10	56.8	57.9	56.8	56.8	0.0
	00.10-00.15	56.9	53.2	57.5	52.2	5.3
	00.15-00.20	58.0	54.6	58.3	52.2	6.1
	00.20-00.25	57.4	53.3	58.3	52.1	6.2
	00.25-00.30	66.3	54.1	69.0	52.1	16.9
	00.30-00.35	58.2	53.3	59.5	52.2	7.3
	00.35-00.40	63.9	53.5	66.5	52.3	14.2
	00.40-00.45	56.4	53.6	56.2	52.3	3.9
	00.45-00.50	63.9	56.4	66.0	53.8	12.2
14.	00.50-00.55	59.8	53.4	61.7	52.4	9.3
	00.55-01.00	60.5	53.6	62.5	52.1	10.4
	01.00-01.05	66.8	54.6	69.5	52.2	17.3
	01.05-01.10	58.2	53.9	59.2	52.2	7.0
	01.10-01.15	57.9	53.7	58.8	52.1	6.7
	01.15-01.20	58.5	53.9	59.7	52.2	7.5
	01.20-01.25	59.4	53.8	61.0	52.2	8.8
	01.25-01.30	64.6	60.2	65.6	52.0	13.6
	01.30-01.35	57.3	53.1	58.2	52.0	6.2
	01.35-01.40	57.2	53.2	58.0	52.1	5.9
15.	01.40-01.45	60.8	53.1	63.0	51.9	11.1
	01.45-01.50	58.0	53.3	59.2	52.0	7.2
	01.50-01.55	60.4	66.2	60.4	57.8	2.6
	01.55-02.00	58.1	53.4	59.3	52.1	7.2
	02.00-02.05	59.9	53.7	61.7	52.2	9.5
	02.05-02.10	58.5	53.1	60.0	52.1	7.9
	02.10-02.15	56.6	54.2	55.9	52.1	3.8
	02.15-02.20	58.5	58.6	58.5	52.1	6.4
	02.20-02.25	63.7	58.2	65.3	52.2	13.1
	02.25-02.30	59.0	53.9	60.4	52.1	8.3
16.	02.30-02.35	56.9	53.6	57.2	52.0	5.2
	02.35-02.40	58.2	53.7	59.3	52.1	7.2
	02.40-02.45	57.8	52.9	59.1	51.9	7.2
	02.45-02.50	56.7	53.5	56.9	52.0	4.9
	02.50-02.55	59.1	58.2	54.8	51.9	2.9
	02.55-03.00	57.3	53.3	58.1	51.9	6.2
	03.00-03.05	57.8	53.7	58.7	51.9	6.8
	03.05-03.10	58.2	56.2	56.9	51.8	5.1
	03.10-03.15	58.9	54.6	59.9	52.0	7.9
	03.15-03.20	58.8	53.5	60.3	52.2	8.1
	03.20-03.25	58.1	53.6	59.2	52.2	7.0
	03.25-03.30	61.5	53.8	63.7	52.1	11.6
	03.30-03.35	57.0	53.3	57.6	52.2	5.4
	03.35-03.40	56.9	55.0	55.4	52.3	3.1
	03.40-03.45	56.2	53.3	56.1	52.2	3.9
	03.45-03.50	58.1	53.4	59.3	52.2	7.1
	03.50-03.55	58.4	54.1	59.4	52.7	6.7
	03.55-04.00	61.2	54.4	63.2	52.4	10.8
Standard						<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(3/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		พื้นที่ก่อสร้างโครงการ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีกรรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีกรรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		01-02/03/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
17.	04.00-04.05	60.3	62.3	60.3	58.6	1.7
	04.05-04.10	59.4	53.7	61.0	52.7	8.3
	04.10-04.15	58.8	54.1	60.0	52.7	7.3
	04.15-04.20	62.0	53.5	64.3	52.5	11.8
	04.20-04.25	58.3	58.6	58.3	52.7	5.6
	04.25-04.30	62.8	53.7	65.2	52.8	12.4
	04.30-04.35	57.9	53.7	58.8	52.5	6.3
	04.35-04.40	57.6	54.0	58.1	52.7	5.4
	04.40-04.45	57.5	56.2	54.6	52.9	1.7
	04.45-04.50	59.1	54.0	60.5	52.8	7.7
	04.50-04.55	59.9	53.8	61.7	52.8	8.9
	04.55-05.00	60.8	55.1	62.4	52.8	9.6
18.	05.00-05.05	60.4	54.1	62.2	53.0	9.2
	05.05-05.10	62.2	54.0	64.5	53.0	11.5
	05.10-05.15	60.6	55.3	62.1	53.1	9.0
	05.15-05.20	60.4	55.6	61.7	53.3	8.4
	05.20-05.25	62.2	54.5	64.4	53.3	11.1
	05.25-05.30	58.7	54.4	59.7	53.3	6.4
	05.30-05.35	66.1	54.2	68.8	53.4	15.4
	05.35-05.40	60.2	55.1	61.6	53.3	8.3
	05.40-05.45	60.8	55.0	62.5	53.8	8.7
	05.45-05.50	63.8	56.0	66.0	53.9	12.1
	05.50-05.55	61.7	55.0	63.7	53.8	9.9
	05.55-06.00	65.8	54.9	68.4	53.9	14.5
19.	06.00-07.00	66.0	58.6	65.1	55.0	10.1
20.	07.00-08.00	68.8	65.0	66.5	60.4	6.1
21.	08.00-09.00	69.8	60.4	69.2	57.9	11.4
22.	09.00-10.00	69.7	59.5	69.3	56.5	12.8
23.	10.00-11.00	67.3	60.6	66.3	54.4	11.9
24.	11.00-12.00	65.2	59.1	64.0	56.5	7.5
Standard						<10

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL