

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

Report No. : 0606/2023/4-5

Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA
(โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Report Date : March 9, 2023

Sampling Date : February 28-March 1, 2021 &

Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

March 1-2, 2023

Type of Sample : เติ้งรบกวน

Job No. : S660044/Mar

(4/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		01-02/03/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
1.	13.00-14.00	69.4	69.6	69.4	60.7	8.7
2.	14.00-15.00	68.8	69.3	68.8	60.9	8.0
3.	15.00-16.00	69.0	69.4	69.0	62.1	6.9
4.	16.00-17.00	69.1	69.8	69.1	62.4	6.7
5.	17.00-18.00	69.1	70.2	69.1	62.3	6.9
6.	18.00-19.00	70.6	70.4	56.6	63.0	-6.4
7.	19.00-20.00	70.4	69.6	62.6	61.8	0.8
8.	20.00-21.00	69.6	70.3	69.6	62.0	7.7
9.	21.00-22.00	70.1	69.3	62.5	60.6	2.0
10.	22.00-22.05	67.3	70.4	67.3	60.5	6.8
	22.05-22.10	68.3	67.8	61.7	60.3	1.4
	22.10-22.15	72.1	68.9	72.3	60.2	12.1
	22.15-22.20	68.6	68.8	68.6	60.5	8.1
	22.20-22.25	68.9	66.8	67.7	58.1	9.6
	22.25-22.30	68.9	69.4	68.9	58.2	10.7
	22.30-22.35	69.2	71.2	69.2	60.6	8.6
	22.35-22.40	70.0	67.6	69.3	59.3	10.0
	22.40-22.45	67.6	66.9	62.3	57.5	4.8
	22.45-22.50	69.4	66.5	69.3	60.2	9.1
11.	22.50-22.55	68.0	66.9	64.5	58.5	6.0
	22.55-23.00	72.1	65.1	74.1	56.9	17.2
	23.00-23.05	70.7	65.6	72.1	56.5	15.6
	23.05-23.10	69.4	67.4	68.1	58.7	9.4
	23.10-23.15	68.9	70.6	68.9	57.1	11.8
	23.15-23.20	67.6	66.7	63.3	57.0	6.3
	23.20-23.25	68.1	65.3	67.9	57.1	10.8
	23.25-23.30	67.7	68.0	67.7	57.1	10.6
	23.30-23.35	68.5	68.7	68.5	57.3	11.2
	23.35-23.40	69.5	66.1	69.8	55.9	13.9
	23.40-23.45	67.8	63.9	68.5	55.8	12.7
	23.45-23.50	68.7	72.2	68.7	56.3	12.4
	23.50-23.55	65.3	65.6	65.3	54.4	10.9
	23.55-00.00	67.8	64.8	67.8	53.5	14.3
Standard						<10



TEST REPORT

(4/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		01-02/03/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
12.	00.00-00.05	68.4	64.6	69.1	52.8	16.3
	00.05-00.10	67.9	62.2	69.5	54.0	15.5
	00.10-00.15	67.4	76.7	67.4	54.5	12.9
	00.15-00.20	65.7	64.4	62.8	56.7	6.1
	00.20-00.25	67.3	63.2	68.2	55.2	13.0
	00.25-00.30	66.9	67.3	66.9	54.4	12.5
	00.30-00.35	67.0	64.1	66.9	53.5	13.4
	00.35-00.40	71.4	67.2	72.3	56.0	16.3
	00.40-00.45	68.3	62.4	70.0	53.3	16.7
	00.45-00.50	64.9	64.3	59.0	53.9	5.1
13.	00.50-00.55	63.8	62.5	60.9	53.6	7.3
	00.55-01.00	67.2	62.0	68.6	52.2	16.4
	01.00-01.05	65.8	64.6	62.6	56.2	6.4
	01.05-01.10	67.9	66.0	66.4	54.1	12.3
	01.10-01.15	66.5	68.2	66.5	53.2	13.3
	01.15-01.20	63.9	63.6	55.1	52.6	2.5
	01.20-01.25	64.7	62.0	64.4	52.9	11.5
	01.25-01.30	64.3	64.6	64.3	53.9	10.4
	01.30-01.35	65.8	62.5	66.1	49.8	16.3
	01.35-01.40	65.9	64.2	64.0	54.1	9.9
14.	01.40-01.45	66.8	58.5	69.1	50.0	19.1
	01.45-01.50	68.4	62.4	70.1	50.4	19.7
	01.50-01.55	66.1	67.9	66.1	57.5	8.6
	01.55-02.00	64.7	66.1	64.7	51.1	13.6
	02.00-02.05	65.2	62.0	65.4	52.0	13.4
	02.05-02.10	65.2	62.0	65.4	52.6	12.8
	02.10-02.15	66.9	61.6	68.4	54.0	14.4
	02.15-02.20	64.2	63.5	58.9	53.4	5.5
	02.20-02.25	64.3	63.3	60.4	55.3	5.1
	02.25-02.30	63.8	63.6	53.3	51.1	2.2
15.	02.30-02.35	66.1	64.8	63.2	50.4	12.8
	02.35-02.40	66.9	61.5	68.4	53.3	15.1
	02.40-02.45	64.1	65.3	64.1	51.0	13.1
	02.45-02.50	67.2	61.3	68.9	48.5	20.4
	02.50-02.55	64.9	62.9	63.6	53.0	10.6
	02.55-03.00	65.2	61.3	65.9	53.1	12.8
	03.00-03.05	63.9	59.9	64.7	48.9	15.8
	03.05-03.10	63.5	64.5	63.5	53.1	10.4
	03.10-03.15	62.6	63.5	62.6	50.2	12.4
	03.15-03.20	63.0	63.7	63.0	51.8	11.2
	03.20-03.25	62.8	64.2	62.8	51.0	11.8
	03.25-03.30	63.7	60.0	64.3	47.0	17.3
	03.30-03.35	63.8	59.4	64.8	49.0	15.8
	03.35-03.40	63.5	65.0	63.5	49.5	14.0
	03.40-03.45	63.4	63.7	63.4	51.9	11.5
	03.45-03.50	64.9	62.8	63.7	51.7	12.0
	03.50-03.55	65.3	67.8	65.3	48.4	16.9
	03.55-04.00	63.9	63.9	63.9	48.6	15.3
Standard						<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(4/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		01-02/03/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
16.	04.00-04.05	64.2	62.8	61.6	44.8	16.8
	04.05-04.10	62.2	64.3	62.2	46.5	15.7
	04.10-04.15	61.7	69.5	61.7	52.3	9.4
	04.15-04.20	63.7	63.6	50.3	52.0	-1.7
	04.20-04.25	65.8	67.4	65.8	55.8	10.0
	04.25-04.30	63.9	68.4	63.9	55.1	8.8
	04.30-04.35	65.9	66.8	65.9	54.3	11.6
	04.35-04.40	63.4	70.2	63.4	53.1	10.3
	04.40-04.45	67.9	67.8	54.5	53.8	0.7
	04.45-04.50	63.1	67.3	63.1	56.6	6.5
	04.50-04.55	64.5	68.6	64.5	49.5	15.0
	04.55-05.00	64.0	68.2	64.0	56.0	8.0
17.	05.00-05.05	66.0	66.3	66.0	52.7	13.3
	05.05-05.10	69.2	67.2	67.9	54.3	13.6
	05.10-05.15	62.4	68.5	62.4	51.9	10.5
	05.15-05.20	65.9	67.7	65.9	54.5	11.4
	05.20-05.25	64.6	66.6	64.6	54.6	10.0
	05.25-05.30	67.4	69.9	67.4	55.0	12.4
	05.30-05.35	67.8	67.7	54.4	54.6	-0.2
	05.35-05.40	66.3	69.4	66.3	59.6	6.7
	05.40-05.45	68.0	69.1	68.0	56.3	11.7
	05.45-05.50	66.7	68.9	66.7	57.0	9.7
	05.50-05.55	67.0	68.2	67.0	58.9	8.1
	05.55-06.00	65.8	69.4	65.8	60.8	5.0
18.	06.00-07.00	68.3	71.0	68.3	63.8	4.5
19.	07.00-08.00	68.9	73.0	68.9	64.9	4.0
20.	08.00-09.00	70.5	71.1	70.5	62.6	7.9
21.	09.00-10.00	69.8	69.8	49.5	60.7	-11.2
22.	10.00-11.00	68.3	70.5	68.3	60.4	7.9
23.	11.00-12.00	68.3	70.1	68.3	60.1	8.3
24.	12.00-13.00	69.0	69.3	69.0	60.7	8.3
Standard						<10

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

Report No. : 1110/2023/1-5

Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA
(โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Report Date : April 20, 2023

Sampling Date : April 10-11, 2023

Address : ถนนประชาราษฎร์บำรุง แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S660044/Apr

Item	Time	Result (dB(A))		
		พื้นที่ก่อสร้างโครงการ		
		10-11/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀
1.	09.00-10.00	68.5	92.6	64.9
2.	10.00-11.00	69.1	99.1	66.3
3.	11.00-12.00	67.2	98.9	64.1
4.	12.00-13.00	65.4	84.8	63.8
5.	13.00-14.00	68.2	92.0	64.7
6.	14.00-15.00	67.5	89.7	65.4
7.	15.00-16.00	66.9	82.7	65.2
8.	16.00-17.00	67.3	90.1	64.7
9.	17.00-18.00	66.4	83.9	64.0
10.	18.00-19.00	65.5	79.8	63.7
11.	19.00-20.00	65.3	88.8	63.6
12.	20.00-21.00	65.0	86.4	63.3
13.	21.00-22.00	65.3	79.9	64.2
14.	22.00-23.00	65.9	84.9	63.7
15.	23.00-00.00	64.1	80.1	62.6
16.	00.00-01.00	65.0	77.9	63.3
17.	01.00-02.00	65.8	79.5	65.4
18.	02.00-03.00	63.7	79.7	62.2
19.	03.00-04.00	63.8	80.9	62.2
20.	04.00-05.00	63.7	84.4	62.8
21.	05.00-06.00	63.9	83.0	62.8
22.	06.00-07.00	64.6	81.2	63.2
23.	07.00-08.00	66.1	83.7	64.3
24.	08.00-09.00	68.4	94.8	65.1
Leq 24 hr		66.2	-	-
Lmax		-	99.1	-
Standard		70	115	-
Ldn		71.4	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

Report No. : 1110/2023/2-5

Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA
(โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Report Date : April 20, 2023

Sampling Date : April 10-11, 2023

Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S660044/Apr

Item	Time	Result (dB(A))		
		สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง		
		10-11/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀
1.	08.00-09.00	68.5	99.1	57.4
2.	09.00-10.00	67.0	87.4	59.4
3.	10.00-11.00	66.7	86.9	59.2
4.	11.00-12.00	66.7	87.5	59.3
5.	12.00-13.00	66.2	89.7	58.5
6.	13.00-14.00	66.0	85.3	56.2
7.	14.00-15.00	67.2	91.1	57.1
8.	15.00-16.00	67.3	88.1	57.9
9.	16.00-17.00	66.7	93.2	58.9
10.	17.00-18.00	67.5	87.9	60.3
11.	18.00-19.00	67.2	84.6	59.0
12.	19.00-20.00	67.8	91.5	59.6
13.	20.00-21.00	66.8	91.4	58.1
14.	21.00-22.00	66.0	82.6	57.2
15.	22.00-23.00	65.1	86.4	55.9
16.	23.00-00.00	64.6	85.3	55.3
17.	00.00-01.00	63.5	86.9	53.3
18.	01.00-02.00	61.4	80.0	52.7
19.	02.00-03.00	61.9	86.3	51.9
20.	03.00-04.00	62.1	84.6	52.1
21.	04.00-05.00	64.5	83.9	53.0
22.	05.00-06.00	65.3	84.5	55.6
23.	06.00-07.00	67.0	90.3	58.9
24.	07.00-08.00	69.0	90.0	60.8
Leq 24 hr		66.3	-	-
Lmax		-	99.1	-
Standard		70	115	-
Ldn		71.2	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด Report No. : 1110/2023/3-5
Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA Report Date : April 20, 2023
(โซโฮ แบงค็อก รัชดา) Sampling Date : February 28-March 1, 2021 &
Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง April 10-11, 2023
กรุงเทพมหานคร Type of Sample : เสียงรบกวน
Job No. : S660044/Apr

(3/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		พื้นที่ก่อสร้างโครงการ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		10-11/04/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
1.	09.00-10.00	68.5	59.5	68.0	56.5	11.5
2.	10.00-11.00	69.1	60.6	68.4	54.4	14.1
3.	11.00-12.00	67.2	59.1	66.4	56.5	9.9
4.	12.00-13.00	65.4	62.7	62.0	54.4	7.6
5.	13.00-14.00	68.2	70.9	68.2	56.1	12.1
6.	14.00-15.00	67.5	68.0	67.5	55.0	12.6
7.	15.00-16.00	66.9	58.3	66.3	54.2	12.1
8.	16.00-17.00	67.3	65.9	61.7	54.4	7.4
9.	17.00-18.00	66.4	55.9	66.0	54.2	11.9
10.	18.00-19.00	65.5	55.6	65.0	54.1	10.9
11.	19.00-20.00	65.3	55.6	64.8	53.5	11.3
12.	20.00-21.00	65.0	55.5	64.5	53.6	11.0
13.	21.00-22.00	65.3	55.7	64.8	53.6	11.3
14.	22.00-22.05	65.2	56.8	67.5	53.5	14.0
	22.05-22.10	65.0	60.8	65.9	56.4	9.5
	22.10-22.15	65.1	55.9	67.5	53.3	14.2
	22.15-22.20	64.6	55.6	67.0	53.6	13.4
	22.20-22.25	67.0	58.9	69.3	55.2	14.1
	22.25-22.30	65.8	54.6	68.5	53.3	15.2
	22.30-22.35	67.1	56.0	69.7	53.3	16.4
	22.35-22.40	67.0	54.7	69.7	53.0	16.7
	22.40-22.45	66.5	54.1	69.2	53.0	16.2
	22.45-22.50	66.6	54.8	69.3	52.8	16.5
	22.50-22.55	65.7	54.5	68.4	52.6	15.8
	22.55-23.00	63.4	54.8	65.8	52.8	13.0
15.	23.00-23.05	62.9	57.4	64.5	53.8	10.7
	23.05-23.10	63.1	54.7	65.4	52.7	12.7
	23.10-23.15	62.9	55.0	65.1	52.6	12.5
	23.15-23.20	63.6	55.1	65.9	52.7	13.2
	23.20-23.25	64.5	57.5	66.5	52.7	13.8
	23.25-23.30	63.9	54.0	66.4	52.7	13.7
	23.30-23.35	65.1	54.0	67.7	52.8	14.9
	23.35-23.40	64.3	54.0	66.9	52.3	14.6
	23.40-23.45	64.2	54.1	66.8	52.5	14.3
	23.45-23.50	64.2	53.8	66.8	52.4	14.4
	23.50-23.55	65.5	53.5	68.2	52.2	16.0
	23.55-00.00	63.9	53.6	66.5	52.2	14.3
Standard						<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(3/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		พื้นที่ก่อสร้างโครงการ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		10-11/04/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
16.	00.00-00.05	63.7	54.2	66.2	52.4	13.8
	00.05-00.10	64.0	57.9	65.8	56.8	9.0
	00.10-00.15	64.0	53.2	66.6	52.2	14.4
	00.15-00.20	63.5	54.6	65.9	52.2	13.7
	00.20-00.25	64.7	53.3	67.4	52.1	15.3
	00.25-00.30	64.0	54.1	66.5	52.1	14.4
	00.30-00.35	64.8	53.3	67.5	52.2	15.3
	00.35-00.40	65.3	53.5	68.0	52.3	15.7
	00.40-00.45	66.1	53.6	68.8	52.3	16.5
	00.45-00.50	66.1	56.4	68.6	53.8	14.8
	00.50-00.55	66.9	53.4	69.7	52.4	17.3
17.	00.55-01.00	65.0	53.6	67.7	52.1	15.6
	01.00-01.05	65.1	54.6	67.7	52.2	15.5
	01.05-01.10	65.7	53.9	68.4	52.2	16.2
	01.10-01.15	65.6	53.7	68.3	52.1	16.2
	01.15-01.20	65.9	53.9	68.6	52.2	16.4
	01.20-01.25	66.0	53.8	68.7	52.2	16.5
	01.25-01.30	65.9	60.2	67.5	52.0	15.5
	01.30-01.35	66.4	53.1	69.2	52.0	17.2
	01.35-01.40	66.1	53.2	68.9	52.1	16.8
	01.40-01.45	66.0	53.1	68.8	51.9	16.9
	01.45-01.50	66.1	53.3	68.9	52.0	16.9
18.	01.50-01.55	66.0	66.2	66.0	57.8	8.2
	01.55-02.00	64.7	53.4	67.4	52.1	15.3
	02.00-02.05	64.1	53.7	66.7	52.2	14.5
	02.05-02.10	64.0	53.1	66.6	52.1	14.5
	02.10-02.15	63.8	54.2	66.3	52.1	14.2
	02.15-02.20	63.7	58.6	65.1	52.1	13.0
	02.20-02.25	63.7	58.2	65.3	52.2	13.1
	02.25-02.30	64.2	53.9	66.8	52.1	14.7
	02.30-02.35	63.1	53.6	65.6	52.0	13.6
	02.35-02.40	63.6	53.7	66.1	52.1	14.0
	02.40-02.45	63.7	52.9	66.3	51.9	14.4
19.	02.45-02.50	63.6	53.5	66.2	52.0	14.2
	02.50-02.55	63.5	58.2	65.0	51.9	13.1
	02.55-03.00	63.8	53.3	66.4	51.9	14.5
	03.00-03.05	63.3	53.7	65.8	51.9	13.9
	03.05-03.10	64.1	56.2	66.3	51.8	14.5
	03.10-03.15	63.8	54.6	66.2	52.0	14.2
	03.15-03.20	64.4	53.5	67.0	52.2	14.8
	03.20-03.25	63.7	53.6	66.3	52.2	14.1
	03.25-03.30	63.2	53.8	65.7	52.1	13.6
	03.30-03.35	64.0	53.3	66.6	52.2	14.4
	03.35-03.40	64.3	55.0	66.8	52.3	14.5
Standard	03.40-03.45	64.5	53.3	67.2	52.2	15.0
	03.45-03.50	64.0	53.4	66.6	52.2	14.4
	03.50-03.55	62.9	54.1	65.3	52.7	12.6
	03.55-04.00	63.1	54.4	65.5	52.4	13.1

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(3/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		พื้นที่ก่อสร้างโครงการ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		10-11/04/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
20.	04.00-04.05	62.9	62.3	57.0	58.6	-1.6
	04.05-04.10	63.7	53.7	66.2	52.7	13.5
	04.10-04.15	63.8	54.1	66.3	52.7	13.6
	04.15-04.20	63.2	53.5	65.7	52.5	13.2
	04.20-04.25	63.5	58.6	64.8	52.7	12.1
	04.25-04.30	64.6	53.7	67.2	52.8	14.4
	04.30-04.35	64.3	53.7	66.9	52.5	14.4
	04.35-04.40	63.7	54.0	66.2	52.7	13.5
	04.40-04.45	63.4	56.2	65.5	52.9	12.6
	04.45-04.50	63.6	54.0	66.1	52.8	13.3
	04.50-04.55	63.8	53.8	66.3	52.8	13.5
	04.55-05.00	64.0	55.1	66.4	52.8	13.6
21.	05.00-05.05	63.7	54.1	66.2	53.0	13.2
	05.05-05.10	63.6	54.0	66.1	53.0	13.1
	05.10-05.15	63.4	55.3	65.7	53.1	12.6
	05.15-05.20	63.3	55.6	65.5	53.3	12.2
	05.20-05.25	63.8	54.5	66.3	53.3	13.0
	05.25-05.30	63.9	54.4	66.4	53.3	13.1
	05.30-05.35	63.9	54.2	66.4	53.4	13.0
	05.35-05.40	63.7	55.1	66.1	53.3	12.8
	05.40-05.45	63.7	55.0	66.1	53.8	12.3
	05.45-05.50	64.5	56.0	66.8	53.9	12.9
	05.50-05.55	64.1	55.0	66.5	53.8	12.7
	05.55-06.00	65.4	54.9	68.0	53.9	14.1
22.	06.00-07.00	64.6	58.6	63.3	55.0	8.3
23.	07.00-08.00	66.1	65.0	59.7	60.4	-0.7
24.	08.00-09.00	68.4	60.4	67.6	57.9	9.8
Standard						<10

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด
Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA
(โซโฮ แบงค็อก รัชดา)
Address : ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
Job No. : S660044/Apr

Report No. : 1110/2023/4-5
Report Date : April 20, 2023
Sampling Date : February 28-March 1, 2021 &
April 10-11, 2023
Type of Sample : เสียงรบกวน

(4/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		10-11/04/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
1.	08.00-09.00	68.5	71.1	68.5	62.6	6.0
2.	09.00-10.00	67.0	69.8	67.0	60.7	6.3
3.	10.00-11.00	66.7	70.5	66.7	60.4	6.3
4.	11.00-12.00	66.7	70.1	66.7	60.1	6.7
5.	12.00-13.00	66.2	69.3	66.2	60.7	5.6
6.	13.00-14.00	66.0	69.6	66.0	60.7	5.3
7.	14.00-15.00	67.2	69.3	67.2	60.9	6.4
8.	15.00-16.00	67.3	69.4	67.3	62.1	5.2
9.	16.00-17.00	66.7	69.8	66.7	62.4	4.3
10.	17.00-18.00	67.5	70.2	67.5	62.3	5.2
11.	18.00-19.00	67.2	70.4	67.2	63.0	4.2
12.	19.00-20.00	67.8	69.6	67.8	61.8	6.0
13.	20.00-21.00	66.8	70.3	66.8	62.0	4.8
14.	21.00-22.00	66.0	69.3	66.0	60.6	5.5
15.	22.00-22.05	67.8	70.4	67.8	60.5	7.3
	22.05-22.10	64.8	67.8	64.8	60.3	4.5
	22.10-22.15	64.3	68.9	64.3	60.2	4.1
	22.15-22.20	64.8	68.8	64.8	60.5	4.3
	22.20-22.25	64.6	66.8	64.6	58.1	6.5
	22.25-22.30	64.5	69.4	64.5	58.2	6.3
	22.30-22.35	64.8	71.2	64.8	60.6	4.2
	22.35-22.40	66.7	67.6	66.7	59.3	7.4
	22.40-22.45	64.7	66.9	64.7	57.5	7.2
	22.45-22.50	62.0	66.5	62.0	60.2	1.8
	22.50-22.55	65.7	66.9	65.7	58.5	7.2
	22.55-23.00	63.9	65.1	63.9	56.9	7.0
16.	23.00-23.05	62.4	65.6	62.4	56.5	5.9
	23.05-23.10	66.7	67.4	66.7	58.7	8.0
	23.10-23.15	62.9	70.6	62.9	57.1	5.8
	23.15-23.20	67.6	66.7	63.3	57.0	6.3
	23.20-23.25	62.7	65.3	62.7	57.1	5.6
	23.25-23.30	67.2	68.0	67.2	57.1	10.1
	23.30-23.35	62.7	68.7	62.7	57.3	5.4
	23.35-23.40	63.6	66.1	63.6	55.9	7.7
	23.40-23.45	62.3	63.9	62.3	55.8	6.5
	23.45-23.50	65.7	72.2	65.7	56.3	9.4
	23.50-23.55	61.8	65.6	61.8	54.4	7.4
	23.55-00.00	63.2	64.8	63.2	53.5	9.7
Standard						<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(4/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		10-11/04/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
17.	00.00-00.05	62.5	64.6	62.5	52.8	9.7
	00.05-00.10	63.0	62.2	58.3	54.0	4.3
	00.10-00.15	63.3	76.7	63.3	54.5	8.8
	00.15-00.20	63.9	64.4	63.9	56.7	7.2
	00.20-00.25	67.0	63.2	67.7	55.2	12.5
	00.25-00.30	60.9	67.3	60.9	54.4	6.5
	00.30-00.35	61.5	64.1	61.5	53.5	8.0
	00.35-00.40	63.3	67.2	63.3	56.0	7.3
	00.40-00.45	64.8	62.4	64.1	53.3	10.8
	00.45-00.50	62.0	64.3	62.0	53.9	8.1
18.	00.50-00.55	63.6	62.5	60.1	53.6	6.5
	00.55-01.00	63.2	62.0	60.0	52.2	7.8
	01.00-01.05	60.1	64.6	60.1	56.2	3.9
	01.05-01.10	62.9	66.0	62.9	54.1	8.8
	01.10-01.15	60.0	68.2	60.0	53.2	6.8
	01.15-01.20	60.6	63.6	60.6	52.6	8.0
	01.20-01.25	58.7	62.0	58.7	52.9	5.8
	01.25-01.30	61.8	64.6	61.8	53.9	7.9
	01.30-01.35	62.6	62.5	49.2	49.8	-0.6
	01.35-01.40	64.5	64.2	55.7	54.1	1.6
19.	01.40-01.45	59.5	58.5	55.6	50.0	5.6
	01.45-01.50	62.9	62.4	56.3	50.4	5.9
	01.50-01.55	60.0	67.9	60.0	57.5	2.5
	01.55-02.00	59.4	66.1	59.4	51.1	8.3
	02.00-02.05	61.5	62.0	61.5	52.0	9.5
	02.05-02.10	60.8	62.0	60.8	52.6	8.2
	02.10-02.15	62.5	61.6	58.2	54.0	4.2
	02.15-02.20	61.4	63.5	61.4	53.4	8.0
	02.20-02.25	59.5	63.3	59.5	55.3	4.2
	02.25-02.30	61.0	63.6	61.0	51.1	9.9
20.	02.30-02.35	61.5	64.8	61.5	50.4	11.1
	02.35-02.40	60.3	61.5	60.3	53.3	7.0
	02.40-02.45	65.2	65.3	65.2	51.0	14.2
	02.45-02.50	63.1	61.3	61.4	48.5	12.9
	02.50-02.55	60.4	62.9	60.4	53.0	7.4
	02.55-03.00	62.7	61.3	60.1	53.1	7.0
	03.00-03.05	63.5	59.9	64.0	48.9	15.1
	03.05-03.10	63.0	64.5	63.0	53.1	9.9
	03.10-03.15	65.1	63.5	63.0	50.2	12.8
	03.15-03.20	62.0	63.7	62.0	51.8	10.2
	03.20-03.25	59.9	64.2	59.9	51.0	8.9
	03.25-03.30	63.9	60.0	64.6	47.0	17.6
	03.30-03.35	60.5	59.4	57.0	49.0	8.0
	03.35-03.40	59.4	65.0	59.4	49.5	9.9
	03.40-03.45	60.9	63.7	60.9	51.9	9.0
	03.45-03.50	61.5	62.8	61.5	51.7	9.8
	03.50-03.55	61.3	67.8	61.3	48.4	12.9
	03.55-04.00	60.3	63.9	60.3	48.6	11.7
Standard						<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(4/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		10-11/04/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
21.	04.00-04.05	62.7	62.8	62.7	44.8	17.9
	04.05-04.10	66.9	64.3	66.4	46.5	19.9
	04.10-04.15	64.4	69.5	64.4	52.3	12.1
	04.15-04.20	63.5	63.6	63.5	52.0	11.5
	04.20-04.25	64.6	67.4	64.6	55.8	8.8
	04.25-04.30	62.3	68.4	62.3	55.1	7.2
	04.30-04.35	65.9	66.8	65.9	54.3	11.6
	04.35-04.40	64.3	70.2	64.3	53.1	11.2
	04.40-04.45	63.5	67.8	63.5	53.8	9.7
	04.45-04.50	64.6	67.3	64.6	56.6	8.0
	04.50-04.55	64.4	68.6	64.4	49.5	14.9
	04.55-05.00	65.5	68.2	65.5	56.0	9.5
22.	05.00-05.05	64.8	66.3	64.8	52.7	12.1
	05.05-05.10	63.9	67.2	63.9	54.3	9.6
	05.10-05.15	63.0	68.5	63.0	51.9	11.1
	05.15-05.20	65.9	67.7	65.9	54.5	11.4
	05.20-05.25	66.0	66.6	66.0	54.6	11.4
	05.25-05.30	64.5	69.9	64.5	55.0	9.5
	05.30-05.35	67.3	67.7	67.3	54.6	12.7
	05.35-05.40	65.4	69.4	65.4	59.6	5.8
	05.40-05.45	65.4	69.1	65.4	56.3	9.1
	05.45-05.50	65.5	68.9	65.5	57.0	8.5
	05.50-05.55	65.0	68.2	65.0	58.9	6.1
	05.55-06.00	65.5	69.4	65.5	60.8	4.7
23.	06.00-07.00	67.0	71.0	67.0	63.8	3.2
24.	07.00-08.00	69.0	73.0	69.0	64.9	4.1
Standard						<10

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

Report No. : 1325/2023/1-5

Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA
(โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Report Date : May 10, 2023

Sampling Date : May 5-6, 2023

Address : ถนนประชาสารบุรีบำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S660044/May

Item	Time	Result (dB(A))		
		พื้นที่ก่อสร้างโครงการ		
		05-06/05/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀
1.	09.00-10.00	72.6	86.9	67.6
2.	10.00-11.00	72.7	83.7	67.7
3.	11.00-12.00	68.0	90.4	57.8
4.	12.00-13.00	66.2	91.7	57.0
5.	13.00-14.00	68.4	89.2	57.5
6.	14.00-15.00	62.4	82.4	56.1
7.	15.00-16.00	62.4	85.1	56.2
8.	16.00-17.00	65.5	96.6	54.3
9.	17.00-18.00	54.5	74.1	50.3
10.	18.00-19.00	53.3	72.9	49.2
11.	19.00-20.00	52.6	69.5	48.9
12.	20.00-21.00	51.5	72.2	46.9
13.	21.00-22.00	54.6	78.7	45.6
14.	22.00-23.00	48.8	68.5	44.3
15.	23.00-00.00	48.4	67.1	43.7
16.	00.00-01.00	50.1	69.4	44.1
17.	01.00-02.00	52.9	72.5	47.0
18.	02.00-03.00	53.8	72.1	49.5
19.	03.00-04.00	55.8	68.7	54.1
20.	04.00-05.00	65.5	87.2	55.9
21.	05.00-06.00	69.3	90.1	60.4
22.	06.00-07.00	66.9	95.7	59.6
23.	07.00-08.00	66.2	84.6	60.4
24.	08.00-09.00	63.1	82.3	54.2
Leq 24 hr		65.6	-	-
Lmax		-	96.6	-
Standard		70	115	-
Ldn		70.2	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด Report No. : 1325/2023/2-5
Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA Report Date : May 10, 2023
(ไซโฮ แบงค็อก รัชดา) Sampling Date : May 5-6, 2023
Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง Type of Sample : Sound Level
กรุงเทพมหานคร
Job No. : S660044/May

Item	Time	Result (dB(A))		
		สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง		
		05-06/05/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀
1.	08.00-09.00	70.1	95.2	63.0
2.	09.00-10.00	70.0	93.7	63.3
3.	10.00-11.00	69.8	94.6	63.2
4.	11.00-12.00	70.3	93.8	63.0
5.	12.00-13.00	69.2	89.5	62.5
6.	13.00-14.00	69.7	88.7	63.0
7.	14.00-15.00	69.5	97.0	63.1
8.	15.00-16.00	70.4	92.0	63.2
9.	16.00-17.00	71.1	91.4	65.1
10.	17.00-18.00	70.7	89.0	64.8
11.	18.00-19.00	70.8	88.8	63.7
12.	19.00-20.00	70.0	93.9	63.9
13.	20.00-21.00	70.9	89.3	63.2
14.	21.00-22.00	70.1	87.5	62.8
15.	22.00-23.00	68.5	90.4	60.9
16.	23.00-00.00	67.8	90.6	60.4
17.	00.00-01.00	67.1	92.6	59.5
18.	01.00-02.00	66.5	89.7	59.6
19.	02.00-03.00	66.7	97.1	59.6
20.	03.00-04.00	67.5	87.4	59.8
21.	04.00-05.00	68.6	92.7	60.5
22.	05.00-06.00	69.2	91.2	61.8
23.	06.00-07.00	70.1	91.4	63.0
24.	07.00-08.00	70.2	96.1	64.0
Leq 24 hr		69.6	-	-
Lmax		-	97.1	-
Standard		70	115	-
Ldn		74.9	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด Report No. : 1325/2023/3-5
Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA Report Date : May 10, 2023
(โซโฮ แบงค็อก รัชดา) Sampling Date : February 28-March 1, 2021 &
Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง May 5-6, 2023
กรุงเทพมหานคร Type of Sample : เสียงรบกวน
Job No. : S660044/May

(3/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		พื้นที่ก่อสร้างโครงการ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		05-06/05/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
1.	09.00-10.00	72.6	59.5	72.4	56.5	15.9
2.	10.00-11.00	72.7	60.6	72.5	54.4	18.1
3.	11.00-12.00	68.0	59.1	67.5	56.5	11.0
4.	12.00-13.00	66.2	62.7	63.6	54.4	9.2
5.	13.00-14.00	68.4	70.9	68.4	56.1	12.4
6.	14.00-15.00	62.4	68.0	62.4	55.0	7.5
7.	15.00-16.00	62.4	58.3	60.2	54.2	6.1
8.	16.00-17.00	65.5	65.9	65.5	54.4	11.1
9.	17.00-18.00	54.5	55.9	54.5	54.2	0.4
10.	18.00-19.00	53.3	55.6	53.3	54.1	-0.8
11.	19.00-20.00	52.6	55.6	52.6	53.5	-0.9
12.	20.00-21.00	51.5	55.5	51.5	53.6	-2.1
13.	21.00-22.00	54.6	55.7	54.6	53.6	1.1
14.	22.00-22.05	48.9	56.8	48.9	53.5	-4.6
	22.05-22.10	51.7	60.8	51.7	56.4	-4.7
	22.10-22.15	47.9	55.9	47.9	53.3	-5.4
	22.15-22.20	49.7	55.6	49.7	53.6	-3.9
	22.20-22.25	48.9	58.9	48.9	55.2	-6.3
	22.25-22.30	48.8	54.6	48.8	53.3	-4.5
	22.30-22.35	47.5	56.0	47.5	53.3	-5.8
	22.35-22.40	47.6	54.7	47.6	53.0	-5.4
	22.40-22.45	47.4	54.1	47.4	53.0	-5.6
	22.45-22.50	49.1	54.8	49.1	52.8	-3.7
	22.50-22.55	47.6	54.5	47.6	52.6	-5.0
	22.55-23.00	48.9	54.8	48.9	52.8	-3.9
15.	23.00-23.05	47.4	57.4	47.4	53.8	-6.4
	23.05-23.10	47.7	54.7	47.7	52.7	-5.0
	23.10-23.15	47.6	55.0	47.6	52.6	-5.0
	23.15-23.20	49.8	55.1	49.8	52.7	-2.9
	23.20-23.25	50.2	57.5	50.2	52.7	-2.5
	23.25-23.30	46.9	54.0	46.9	52.7	-5.8
	23.30-23.35	47.8	54.0	47.8	52.8	-5.0
	23.35-23.40	48.0	54.0	48.0	52.3	-4.3
	23.40-23.45	49.2	54.1	49.2	52.5	-3.3
	23.45-23.50	49.1	53.8	49.1	52.4	-3.3
	23.50-23.55	47.3	53.5	47.3	52.2	-4.9
	23.55-00.00	48.4	53.6	48.4	52.2	-3.8
Standard						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(3/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		พื้นที่ก่อสร้างโครงการ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		05-06/05/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
16.	00.00-00.05	48.7	54.2	48.7	52.4	-3.7
	00.05-00.10	49.4	57.9	49.4	56.8	-7.4
	00.10-00.15	49.6	53.2	49.6	52.2	-2.6
	00.15-00.20	49.0	54.6	49.0	52.2	-3.2
	00.20-00.25	47.9	53.3	47.9	52.1	-4.2
	00.25-00.30	48.4	54.1	48.4	52.1	-3.7
	00.30-00.35	49.6	53.3	49.6	52.2	-2.6
	00.35-00.40	49.0	53.5	49.0	52.3	-3.3
	00.40-00.45	51.8	53.6	51.8	52.3	-0.5
	00.45-00.50	53.7	56.4	53.7	53.8	-0.1
	00.50-00.55	50.5	53.4	50.5	52.4	-1.9
17.	00.55-01.00	49.5	53.6	49.5	52.1	-2.6
	01.00-01.05	50.0	54.6	50.0	52.2	-2.2
	01.05-01.10	51.1	53.9	51.1	52.2	-1.1
	01.10-01.15	50.0	53.7	50.0	52.1	-2.1
	01.15-01.20	51.0	53.9	51.0	52.2	-1.2
	01.20-01.25	57.6	53.8	58.3	52.2	6.1
	01.25-01.30	54.4	60.2	54.4	52.0	2.4
	01.30-01.35	51.4	53.1	51.4	52.0	-0.6
	01.35-01.40	54.3	53.2	50.8	52.1	-1.3
	01.40-01.45	51.6	53.1	51.6	51.9	-0.3
	01.45-01.50	52.0	53.3	52.0	52.0	0.0
18.	01.50-01.55	53.0	66.2	53.0	57.8	-4.8
	01.55-02.00	51.8	53.4	51.8	52.1	-0.3
	02.00-02.05	53.4	53.7	53.4	52.2	1.2
	02.05-02.10	52.5	53.1	52.5	52.1	0.4
	02.10-02.15	52.7	54.2	52.7	52.1	0.6
	02.15-02.20	53.1	58.6	53.1	52.1	1.0
	02.20-02.25	52.3	58.2	52.3	52.2	0.1
	02.25-02.30	55.0	53.9	51.5	52.1	-0.6
	02.30-02.35	52.7	53.6	52.7	52.0	0.7
	02.35-02.40	54.5	53.7	49.8	52.1	-2.3
	02.40-02.45	53.5	52.9	47.6	51.9	-4.3
19.	02.45-02.50	53.9	53.5	46.3	52.0	-5.7
	02.50-02.55	55.4	58.2	55.4	51.9	3.5
	02.55-03.00	55.2	53.3	53.7	51.9	1.8
	03.00-03.05	55.3	53.7	53.2	51.9	1.3
	03.05-03.10	55.4	56.2	55.4	51.8	3.6
	03.10-03.15	55.3	54.6	50.0	52.0	-2.0
	03.15-03.20	55.9	53.5	55.2	52.2	3.0
	03.20-03.25	55.7	53.6	54.5	52.2	2.3
	03.25-03.30	54.1	53.8	45.3	52.1	-6.8
	03.30-03.35	55.7	53.3	55.0	52.2	2.8
	03.35-03.40	56.3	55.0	53.4	52.3	1.1
Standard	03.40-03.45	56.3	53.3	56.3	52.2	4.1
	03.45-03.50	56.0	53.4	55.5	52.2	3.3
	03.50-03.55	56.6	54.1	56.0	52.7	3.3
	03.55-04.00	56.2	54.4	54.5	52.4	2.1
	Standard					10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(3/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		พื้นที่ก่อสร้างโครงการ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		05-06/05/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
20.	04.00-04.05	57.4	62.3	57.4	58.6	-1.2
	04.05-04.10	57.7	53.7	58.5	52.7	5.8
	04.10-04.15	57.1	54.1	57.1	52.7	4.4
	04.15-04.20	57.1	53.5	57.6	52.5	5.1
	04.20-04.25	56.5	58.6	56.5	52.7	3.8
	04.25-04.30	58.5	53.7	59.8	52.8	7.0
	04.30-04.35	60.8	53.7	62.9	52.5	10.4
	04.35-04.40	65.6	54.0	68.3	52.7	15.6
	04.40-04.45	68.3	56.2	71.0	52.9	18.1
	04.45-04.50	69.7	54.0	72.6	52.8	19.8
21.	04.50-04.55	68.4	53.8	71.2	52.8	18.4
	04.55-05.00	70.5	55.1	73.4	52.8	20.6
	05.00-05.05	71.2	54.1	74.1	53.0	21.1
	05.05-05.10	66.2	54.0	68.9	53.0	15.9
	05.10-05.15	67.3	55.3	70.0	53.1	16.9
	05.15-05.20	65.1	55.6	67.6	53.3	14.3
	05.20-05.25	66.2	54.5	68.9	53.3	15.6
	05.25-05.30	68.1	54.4	70.9	53.3	17.6
	05.30-05.35	66.7	54.2	69.4	53.4	16.0
	05.35-05.40	71.2	55.1	74.1	53.3	20.8
22.	05.40-05.45	72.4	55.0	75.3	53.8	21.5
	05.45-05.50	73.4	56.0	76.3	53.9	22.4
	05.50-05.55	64.8	55.0	67.3	53.8	13.5
	05.55-06.00	68.2	54.9	71.0	53.9	17.1
	06.00-07.00	66.9	58.6	66.3	55.0	11.3
	07.00-08.00	66.2	65.0	60.2	60.4	-0.2
	08.00-09.00	63.1	60.4	59.9	57.9	2.0
Standard						10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

Report No. : 1325/2023/4-5

Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

Report Date : May 10, 2023

(โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Sampling Date : February 28-March 1, 2021 &

Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

May 5-6, 2023

กรุงเทพมหานคร

Type of Sample : เสียงรบกวน

Job No. : S660044/May

(4/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		05-06/05/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
1.	08.00-09.00	70.1	71.1	70.1	62.6	7.6
2.	09.00-10.00	70.0	69.8	58.1	60.7	-2.5
3.	10.00-11.00	69.8	70.5	69.8	60.4	9.4
4.	11.00-12.00	70.3	70.1	57.2	60.1	-2.9
5.	12.00-13.00	69.2	69.3	69.2	60.7	8.5
6.	13.00-14.00	69.7	69.6	54.2	60.7	-6.5
7.	14.00-15.00	69.5	69.3	57.2	60.9	-3.7
8.	15.00-16.00	70.4	69.4	63.7	62.1	1.6
9.	16.00-17.00	71.1	69.8	65.2	62.4	2.8
10.	17.00-18.00	70.7	70.2	61.3	62.3	-1.0
11.	18.00-19.00	70.8	70.4	60.0	63.0	-3.0
12.	19.00-20.00	70.0	69.6	59.6	61.8	-2.2
13.	20.00-21.00	70.9	70.3	62.2	62.0	0.2
14.	21.00-22.00	70.1	69.3	62.0	60.6	1.4
15.	22.00-22.05	69.8	70.4	69.8	60.5	9.3
	22.05-22.10	67.8	67.8	67.8	60.3	7.5
	22.10-22.15	69.9	68.9	66.0	60.2	5.8
	22.15-22.20	68.7	68.8	68.7	60.5	8.2
	22.20-22.25	67.7	66.8	63.4	58.1	5.3
	22.25-22.30	68.0	69.4	68.0	58.2	9.8
	22.30-22.35	67.2	71.2	67.2	60.6	6.6
	22.35-22.40	65.2	67.6	65.2	59.3	5.9
	22.40-22.45	68.9	66.9	67.6	57.5	10.1
	22.45-22.50	67.4	66.5	63.1	60.2	2.9
	22.50-22.55	71.1	66.9	72.0	58.5	13.5
	22.55-23.00	66.8	65.1	64.9	56.9	8.0
16.	23.00-23.05	70.1	65.6	71.2	56.5	14.7
	23.05-23.10	68.4	67.4	64.5	58.7	5.8
	23.10-23.15	66.9	70.6	66.9	57.1	9.8
	23.15-23.20	67.9	66.7	64.7	57.0	7.7
	23.20-23.25	68.3	65.3	68.3	57.1	11.2
	23.25-23.30	65.0	68.0	65.0	57.1	7.9
	23.30-23.35	67.2	68.7	67.2	57.3	9.9
	23.35-23.40	64.9	66.1	64.9	55.9	9.0
	23.40-23.45	66.5	63.9	66.0	55.8	10.2
	23.45-23.50	69.9	72.2	69.9	56.3	13.6
	23.50-23.55	69.3	65.6	69.9	54.4	15.5
	23.55-00.00	65.4	64.8	59.5	53.5	6.0
Standard						10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(4/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		05-06/05/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
17.	00.00-00.05	66.9	64.6	66.0	52.8	13.2
	00.05-00.10	71.4	62.2	73.8	54.0	19.8
	00.10-00.15	65.2	76.7	65.2	54.5	10.7
	00.15-00.20	65.6	64.4	62.4	56.7	5.7
	00.20-00.25	67.8	63.2	69.0	55.2	13.8
	00.25-00.30	67.1	67.3	67.1	54.4	12.7
	00.30-00.35	66.1	64.1	64.8	53.5	11.3
	00.35-00.40	64.4	67.2	64.4	56.0	8.4
	00.40-00.45	67.8	62.4	69.3	53.3	16.0
	00.45-00.50	64.8	64.3	58.2	53.9	4.3
18.	00.50-00.55	67.5	62.5	68.8	53.6	15.2
	00.55-01.00	65.3	62.0	65.6	52.2	13.4
	01.00-01.05	63.2	64.6	63.2	56.2	7.0
	01.05-01.10	63.3	66.0	63.3	54.1	9.2
	01.10-01.15	65.0	68.2	65.0	53.2	11.8
	01.15-01.20	64.7	63.6	61.2	52.6	8.6
	01.20-01.25	64.8	62.0	64.6	52.9	11.7
	01.25-01.30	65.5	64.6	61.2	53.9	7.3
	01.30-01.35	65.9	62.5	66.2	49.8	16.4
	01.35-01.40	66.0	64.2	64.3	54.1	10.2
19.	01.40-01.45	72.8	58.5	75.6	50.0	25.6
	01.45-01.50	63.7	62.4	60.8	50.4	10.4
	01.50-01.55	64.5	67.9	64.5	57.5	7.0
	01.55-02.00	66.3	66.1	55.8	51.1	4.7
	02.00-02.05	65.4	62.0	65.7	52.0	13.7
	02.05-02.10	70.2	62.0	72.5	52.6	19.9
	02.10-02.15	66.1	61.6	67.2	54.0	13.2
	02.15-02.20	67.3	63.5	68.0	53.4	14.6
	02.20-02.25	63.5	63.3	53.0	55.3	-2.3
	02.25-02.30	68.3	63.6	69.5	51.1	18.4
20.	02.30-02.35	63.0	64.8	63.0	50.4	12.6
	02.35-02.40	66.2	61.5	67.4	53.3	14.1
	02.40-02.45	64.7	65.3	64.7	51.0	13.7
	02.45-02.50	65.6	61.3	66.6	48.5	18.1
	02.50-02.55	66.9	62.9	67.7	53.0	14.7
	02.55-03.00	68.4	61.3	70.5	53.1	17.4
	03.00-03.05	66.2	59.9	68.0	48.9	19.1
	03.05-03.10	68.9	64.5	69.9	53.1	16.8
	03.10-03.15	64.1	63.5	58.2	50.2	8.0
	03.15-03.20	68.7	63.7	70.0	51.8	18.2
	03.20-03.25	63.9	64.2	63.9	51.0	12.9
	03.25-03.30	69.0	60.0	71.4	47.0	24.4
	03.30-03.35	67.5	59.4	69.8	49.0	20.8
	03.35-03.40	63.0	65.0	63.0	49.5	13.5
	03.40-03.45	67.0	63.7	67.3	51.9	15.4
	03.45-03.50	68.9	62.8	70.7	51.7	19.0
	03.50-03.55	70.7	67.8	70.6	48.4	22.2
	03.55-04.00	64.7	63.9	60.0	48.6	11.4
Standard						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(4/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		05-06/05/23	28/02-01/03/21	-	28/02-01/03/21	-
21.	04.00-04.05	64.5	62.8	62.6	44.8	17.8
	04.05-04.10	66.5	64.3	65.5	46.5	19.0
	04.10-04.15	67.0	69.5	67.0	52.3	14.7
	04.15-04.20	71.0	63.6	73.1	52.0	21.1
	04.20-04.25	65.3	67.4	65.3	55.8	9.5
	04.25-04.30	68.9	68.4	62.3	55.1	7.2
	04.30-04.35	68.7	66.8	67.2	54.3	12.9
	04.35-04.40	68.7	70.2	68.7	53.1	15.6
	04.40-04.45	70.2	67.8	69.5	53.8	15.7
	04.45-04.50	66.3	67.3	66.3	56.6	9.7
	04.50-04.55	69.1	68.6	62.5	49.5	13.0
22.	04.55-05.00	71.0	68.2	70.8	56.0	14.8
	05.00-05.05	65.4	66.3	65.4	52.7	12.7
	05.05-05.10	68.3	67.2	64.8	54.3	10.5
	05.10-05.15	72.5	68.5	73.3	51.9	21.4
	05.15-05.20	69.5	67.7	67.8	54.5	13.3
	05.20-05.25	68.6	66.6	67.3	54.6	12.7
	05.25-05.30	68.1	69.9	68.1	55.0	13.1
	05.30-05.35	69.1	67.7	66.5	54.6	11.9
	05.35-05.40	69.9	69.4	63.3	59.6	3.7
	05.40-05.45	67.6	69.1	67.6	56.3	11.3
	05.45-05.50	70.1	68.9	66.9	57.0	9.9
23.	05.50-05.55	69.0	68.2	64.3	58.9	5.4
	05.55-06.00	69.5	69.4	56.1	60.8	-4.7
24.	06.00-07.00	70.1	71.0	70.1	63.8	6.3
	07.00-08.00	70.2	73.0	70.2	64.9	5.3
Standard						10

Standard : (1) Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

Report No. : 0048/2023/5-5

Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

Report Date : January 16, 2023

(โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Sampling Date : January 6-7, 2023

Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

Type of Sample : Vibration

กรุงเทพมหานคร

Job No. : S660044/Jan

Item	Description	Sampling Date	Time	Result			Standard (mm/s)
				Wave Direction	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	
1.	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	06-07/01/23	09.47 (07/01/23)	Transverse	>100.0	1.580	20.00
				Vertical	26.0	1.990	9.00
				Longitudinal	>100.0	1.380	20.00

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) (2010)

อาคารประเภทที่ 2 ได้แก่

- (1) อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- (2) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (3) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (4) อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ
- (5) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
- (6) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา
- (7) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใช้ประโยชน์ในการเช่นเดียวกันกับอาคารตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

Wannasiri S

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul

General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

Report No. : 0284/2023/5-5

Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA
(โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Report Date : February 6, 2023

Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

Sampling Date : February 1-2, 2023

Type of Sample : Vibration

Job No. : S660044/Feb

Item	Description	Sampling Date	Time	Result			Standard (mm/s)
				Wave Direction	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	
1.	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	01-02/02/23	14.24 (01/02/23)	Transverse	9.3	0.079	5.00
				Vertical	27.0	0.599	9.25
				Longitudinal	51.0	0.063	15.10

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) (2010)
อาคารประเภทที่ 2 ได้แก่

- (1) อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- (2) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (3) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (4) อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ
- (5) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
- (6) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา
- (7) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใช้ประโยชน์ในการเช่นเดียวกันกับอาคารตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

Report No. : 0606/2023/5-5

Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA
(โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Report Date : March 9, 2023

Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

Sampling Date : March 1-2, 2023

Type of Sample : Vibration

Job No. : S660044/Mar

Item	Description	Sampling Date	Time	Result			Standard (mm/s)
				Wave Direction	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	
1.	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	01-02/03/23	14.15	Transverse	16.0	0.441	6.50
			(01/03/23)	Vertical	12.0	0.126	5.50
				Longitudinal	6.0	0.173	5.00

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) (2010)
อาคารประเภทที่ 2 ได้แก่

- (1) อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- (2) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (3) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (4) อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ
- (5) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
- (6) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา
- (7) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใช้ประโยชน์ในการเช่นเดียวกันกับอาคารตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด

Report No. : 1110/2023/5-5

Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA
(โซโฮ แบงค็อก รัชดา)

Report Date : April 20, 2023

Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

Sampling Date : April 10-11, 2023

Type of Sample : Vibration

Job No. : S660044/Apr

Item	Description	Sampling Date	Time	Result			Standard (mm/s)
				Wave Direction	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	
1.	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	10-11/04/23	11.15 (10/04/23)	Transverse	>100.0	0.189	20.00
				Vertical	>100.0	0.962	20.00
				Longitudinal	>100.0	0.173	20.00

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) (2010)

อาคารประเภทที่ 2 ได้แก่

- (1) อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- (2) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (3) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (4) อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ
- (5) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
- (6) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา
- (7) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใช้ประโยชน์ในการเช่นเดียวกันกับอาคารตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด
Project : โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA
(โซโฮ แบงค็อก รัชดา)
Address : ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
Job No. : S660044/May
Report No. : 1325/2023/5-5
Report Date : May 10, 2023
Sampling Date : May 5-6, 2023
Type of Sample : Vibration

Item	Description	Sampling Date	Time	Result			Standard (mm/s)
				Wave Direction	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	
1.	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	05-06/05/23	08.54 (06/05/23)	Transverse	12.0	0.544	5.50
				Vertical	11.0	1.880	5.25
				Longitudinal	15.0	0.615	6.25

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) (2010)
อาคารประเภทที่ 2 ได้แก่

- (1) อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- (2) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (3) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (4) อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ
- (5) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
- (6) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา
- (7) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใช้ประโยชน์ในการเช่นเดียวกันกับอาคารตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager