

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ราชรัตน์ ไทย ไวร์ จำกัด ตามที่กำหนดในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตขวดเสริมแรง ในระยะก่อสร้าง ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดัชนีหนังสือที่ ทส 1009.3/13341 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วยมาตรการที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

- 1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
- 2) ระดับเสียง
- 3) ของเสียและขยะมูลฝอย
- 4) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- 5) เศรษฐกิจ-สังคม

3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตขวดเสริมแรง บริษัท ราชรัตน์ ไทย ไวร์ จำกัด ที่นำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 พบว่า ปฏิบัติตามมาตรการฯ ครบถ้วน และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และระดับเสียง มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สามารถสรุปรายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.2-1 และตารางที่ 3.2-2

ตารางที่ 3.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการด้าน	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ข้อ)			ผลการตรวจวัด เทียบมาตรฐาน	หมายเหตุ
	ทั้งหมด	ปฏิบัติ ครบถ้วน	ปฏิบัติ ไม่ครบถ้วน		
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	1	1	0	ผ่าน	
2. ระดับเสียง	1	1	0	ผ่าน	
3. ของเสียและขยะมูลฝอย	1	1	0	-	
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1	1	0	-	
5. เศรษฐกิจ-สังคม	1	1	0	-	
รวม	5	5	0		

ตารางที่ 3.2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ - ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในดัชนีตรวจวัด ●ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ● ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	- ตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ ● บริเวณหมู่ 6 บ้านดอนไม้เรียง ต.เจ็ดเสมียน (A1) ● บริเวณหมู่ 1 บ้านใหญ่ ต.ดอนทราย (A2)	- ตรวจวัดปี ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ในช่วงที่มีการก่อสร้าง	- มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 2 สถานี ในวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2566 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด แสดงรายละเอียดในหัวข้อ 3.3.1
2. ตรวจวัดระดับเสียง - ตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 hr) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	- ตรวจวัดจำนวน 4 สถานี (ริมรั้วโครงการทั้ง 4 ด้าน) ● ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ (N1) ● ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก (N2) ● ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N3) ● ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)	- ตรวจวัดปี ละ 2 ครั้ง (7 วันต่อเนื่องช่วง เดียวกับการตรวจวัด คุณภาพอากาศใน บรรยากาศ)	- มีการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี (ริมรั้วโครงการ ทั้ง 4 ด้าน) ในวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2566 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แสดง รายละเอียดในหัวข้อ 3.3.2
3. ของเสียและขยะมูลฝอย - จัดบันทึกและรวบรวมสถิติชนิดและปริมาณขยะ มูลฝอย ของเสียทั่วไป และของเสียอันตรายจาก การดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงก่อสร้าง	- มีการบันทึกปริมาณของเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง ระหว่าง เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 พบขยะทั่วไป ได้แก่ บรรจุภัณฑ์อาหาร รวม 570 กิโลกรัม และของเสียจาก กิจกรรมก่อสร้างที่ไม่จัดเป็นของเสียอันตราย ได้แก่ เศษคอนกรีต รวม 431,440 กิโลกรัม แสดงดังภาคผนวก ข-6

ตารางที่ 3.2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
4. อาชีวอนามัยและปลอดภัย บันทึกสาเหตุ จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการแก้ไข้ปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	พื้นที่โครงการ	ตลอดช่วงก่อสร้าง	จากการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่พบอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง
5. สังคม-เศรษฐกิจ - รวบรวมข้อร้องเรียนวิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมติดตามผลการแก้ไข้ปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชน และภายในโครงการ รวมทั้งแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ	- พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ	- ทุกครั้งที่มีข้อร้องเรียน ตลอดช่วงก่อสร้าง	- จากการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่พบข้อร้องเรียนจากการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ

3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.3.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดให้ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณหมู่ 6 บ้านดอนไม้เรียง ต.เจ็ดเสมียน (A1) และบริเวณหมู่ 1 บ้านใหญ่ ต.ดอนทราย (A2) โดยทำการตรวจวัดในดัชนีฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ด้วยความถี่ในการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ในช่วงที่มีการก่อสร้าง

1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566

โครงการทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณหมู่ 6 บ้านดอนไม้เรียง ต.เจ็ดเสมียน (A1) และบริเวณหมู่ 1 บ้านใหญ่ ต.ดอนทราย (A2) ในดัชนี ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2566 พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 3.3.1-1 ตำแหน่งและการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังรูปที่ 3.3.1-1 และรูปที่ 3.3.1-2 รายงานผลวิเคราะห์แสดงดังภาคผนวก ค

บริเวณหมู่ 6 บ้านดอนไม้เรียง ต.เจ็ดเสมียน (A1) (ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดที่บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ที่ 2 บ้านเกาะสมบูรณ์ ต.เจ็ดเสมียน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ระบุในแผนที่ตำแหน่งตรวจวัด)

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.049-0.065 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.022-0.031 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ มีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

บริเวณหมู่ 1 บ้านใหญ่ ต.ดอนทราย (A2) (ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดที่บ้านเลขที่ 142 หมู่ที่ 9 บ้านหัวโพ ต.ดอนทราย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ระบุในแผนที่ตำแหน่งตรวจวัด)

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.051-0.096 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และ

ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร


ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0.026-0.040 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ตารางที่ 3.3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ



ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด : mg/m ³	
		TSP (24 hr)	PM-10 (24 hr)
บริเวณหมู่ 6 บ้านดอนไม้เรียง ต.เจ็ดเสมียน (A1)	31 พ.ค.-1 มิ.ย. 66	0.049	0.023
	1-2 มิ.ย. 66	0.065	0.031
	2-3 มิ.ย. 66	0.051	0.024
	3-4 มิ.ย. 66	0.057	0.026
	4-5 มิ.ย. 66	0.051	0.022
	5-6 มิ.ย. 66	0.051	0.023
	6-7 มิ.ย. 66	0.062	0.029
	ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.049-0.065	0.022-0.031
บริเวณหมู่ 1 บ้านใหญ่ ต.ดอนทราย (A2)	31 พ.ค.-1 มิ.ย. 66	0.051	0.026
	1-2 มิ.ย. 66	0.067	0.035
	2-3 มิ.ย. 66	0.059	0.029
	3-4 มิ.ย. 66	0.082	0.040
	4-5 มิ.ย. 66	0.084	0.032
	5-6 มิ.ย. 66	0.059	0.027
	6-7 มิ.ย. 66	0.096	0.039
	ค่าต่ำสุด-สูงสุด	0.051-0.096	0.026-0.040
มาตรฐาน ^{1/}		0.33	0.12

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดำเนินการติดตั้งตามตำแหน่งที่ระบุในแผนที่ตำแหน่งตรวจวัด โดยตำแหน่งตรวจวัดอยู่ใกล้เคียงแนวเขตติดต่อระหว่างหมู่บ้าน



รูปที่ 3.3.1-1 ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

	
	
<p>(ตั้งเครื่องมือตรวจวัด บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ที่ 2 บ้านเกาะสมบุรณ์ ต.เจ็ดเสมียน) A1: บริเวณหมู่ 6 บ้านดอนไม้เรียง ต.เจ็ดเสมียน</p>	<p>(ตั้งเครื่องมือตรวจวัด บ้านเลขที่ 142 หมู่ที่ 9 บ้านหัวโพ ต.ดอนทราย) A2: บริเวณหมู่ 1 บ้านใหญ่ ต.ดอนทราย</p>
<p>รูปที่ 3.3.1-2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ</p>	

2) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง โดยแนวโน้มผลการตรวจวัดมีการเปลี่ยนแปลงลดลง เนื่องจากการตรวจวัดในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2566 มีฝนตกทำให้พบปริมาณฝุ่นละอองน้อยกว่าในช่วงฤดูหนาว การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.3.1-2

ตารางที่ 3.3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด : mg/m ³	
		TSP (24 hr)	PM-10 (24 hr)
บริเวณหมู่ 6 บ้านดอนไม้เรียง ต.เจ็ดเสมียน (A1)	30 ม.ค. - 6 ก.พ. 66	0.076-0.190	0.041-0.116
	31 พ.ค. - 7 มิ.ย. 66	0.049-0.065	0.022-0.031
บริเวณหมู่ 1 บ้านใหญ่ ต.ดอนทราย (A2)	30 ม.ค. - 6 ก.พ. 66	0.144-0.227	0.071-0.115
	31 พ.ค. - 7 มิ.ย. 66	0.051-0.096	0.026-0.040
มาตรฐาน ^{1/}		0.33	0.12

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

3.3.2 ระดับเสียง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดให้ตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี ได้แก่ ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ (N1) ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก (N2) ริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้ (N3) และริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันตก (N4) โดยทำการตรวจวัดระดับเสียงในดัชนี ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชม.) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ด้วยความถี่ในการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง (7 วันต่อเนื่องเช่นเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ)

1) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566

โครงการทำการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี ได้แก่ ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ (N1) ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก (N2) ริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้ (N3) และริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันตก (N4) โดยทำการตรวจวัดระดับเสียงในดัชนี ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชม.) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน ในวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2566 พบว่า ระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 แสดงดังตารางที่ 3.3.2-1 ถึง ตารางที่ 3.3.2-5 ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างระดับเสียง แสดงดังรูปที่ 3.3.2-1 รายงานผลวิเคราะห์แสดงดังภาคผนวก ค

ตารางที่ 3.3.2-1 สรุปผลการตรวจวัดเสียง บริเวณริมรั้วโครงการ

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)			
		Leq 24 hr	Lmax	L90	Ldn
ริมรั้วโครงการ ด้านทิศเหนือ (N1)	31 พ.ค.-1 มิ.ย. 66	56.4	89.3	51.4	61.4
	1-2 มิ.ย. 66	57.4	89.2	51.6	62.7
	2-3 มิ.ย. 66	55.9	89.4	51.2	60.8
	3-4 มิ.ย. 66	55.4	87.0	51.4	60.5
	4-5 มิ.ย. 66	56.1	89.8	50.7	60.6
	5-6 มิ.ย. 66	56.2	87.6	51.3	60.6
	6-7 มิ.ย. 66	56.4	89.9	51.2	60.8
ค่าต่ำสุด-สูงสุด		55.4-57.4	87.0-89.9	50.7-51.6	60.5-62.7
ริมรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออก (N2)	31 พ.ค.-1 มิ.ย. 66	57.3	78.3	55.7	63.2
	1-2 มิ.ย. 66	56.0	77.2	54.3	61.6
	2-3 มิ.ย. 66	57.9	78.6	56.7	63.6
	3-4 มิ.ย. 66	57.3	78.9	56.2	63.5
	4-5 มิ.ย. 66	56.8	77.5	55.9	63.5
	5-6 มิ.ย. 66	57.7	80.1	56.5	63.1
	6-7 มิ.ย. 66	56.9	75.2	55.5	63.1
ค่าต่ำสุด-สูงสุด		56.0-57.9	75.2-80.1	54.3-56.7	61.6-63.6
ริมรั้วโครงการ ด้านทิศใต้ (N3)	31 พ.ค.-1 มิ.ย. 66	62.9	87.3	57.0	68.6
	1-2 มิ.ย. 66	62.7	88.2	56.8	68.1
	2-3 มิ.ย. 66	61.9	88.8	56.5	66.7
	3-4 มิ.ย. 66	60.5	87.8	54.6	65.9
	4-5 มิ.ย. 66	61.1	89.9	54.1	66.9
	5-6 มิ.ย. 66	61.9	89.9	56.0	67.2
	6-7 มิ.ย. 66	61.7	89.9	55.7	66.5
ค่าต่ำสุด-สูงสุด		60.5-62.9	87.3-89.9	54.1-57.0	65.9-68.6
มาตรฐาน		70	115	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-1 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดเสียง บริเวณริมรั้วโครงการ

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)			
		Leq 24 hr	Lmax	L90	Ldn
ริมรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันตก (N4)	31 พ.ค.-1 มิ.ย. 66	62.5	89.8	57.6	67.7
	1-2 มิ.ย. 66	61.0	98.2	55.4	64.1
	2-3 มิ.ย. 66	58.5	88.1	53.9	63.0
	3-4 มิ.ย. 66	55.9	83.1	52.8	61.5
	4-5 มิ.ย. 66	57.2	85.2	52.9	62.4
	5-6 มิ.ย. 66	59.1	92.5	53.6	63.1
	6-7 มิ.ย. 66	59.7	93.7	52.8	63.2
ค่าต่ำสุด-สูงสุด		55.9-62.5	83.1-98.2	52.8-57.6	61.5-67.7
มาตรฐาน		70	115	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ (N1)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	31 พ.ค.-1 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	58.2	85.7	61.1	58.5	53.7	52.0
10:00 - 11:00	59.1	84.0	62.3	59.8	54.6	52.4
11:00 - 12:00	61.1	86.2	61.8	61.2	52.9	50.7
12:00 - 13:00	55.7	77.2	58.7	57.9	51.2	50.2
13:00 - 14:00	59.9	89.3	63.9	60.5	53.9	51.7
14:00 - 15:00	58.3	89.0	63.3	58.5	53.6	52.1
15:00 - 16:00	56.4	84.3	60.0	57.0	53.5	52.2
16:00 - 17:00	55.6	81.4	57.6	56.6	53.1	51.8
17:00 - 18:00	55.5	74.2	58.4	57.0	51.8	50.8
18:00 - 19:00	52.2	74.5	52.9	52.5	51.3	50.8
19:00 - 20:00	52.0	69.2	53.3	52.7	51.5	50.9
20:00 - 21:00	52.6	69.9	53.5	53.0	52.2	51.7
21:00 - 22:00	52.8	76.4	53.6	52.9	52.0	51.4
22:00 - 23:00	52.9	77.6	54.1	53.0	52.0	51.5
23:00 - 00:00	52.0	68.9	52.6	52.4	51.8	51.4
00:00 - 01:00	52.1	71.8	52.9	52.3	51.7	51.2
01:00 - 02:00	51.6	68.9	52.3	51.9	51.4	51.1
02:00 - 03:00	53.1	70.8	53.9	53.2	52.1	51.4
03:00 - 04:00	52.4	70.0	53.0	52.8	52.3	51.8
04:00 - 05:00	51.9	70.3	52.5	52.2	51.7	51.1
05:00 - 06:00	56.7	82.6	57.0	56.8	51.9	51.2
06:00 - 07:00	59.3	83.7	62.7	59.7	53.1	51.8
07:00 - 08:00	55.4	82.3	57.2	56.2	51.6	50.8
08:00 - 09:00	59.8	86.9	66.9	61.7	53.8	51.2
Leq 24 hr	56.4	89.3	59.7	57.1	52.6	51.4
มาตรฐาน^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	61.4	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ (N1)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	1-2 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	58.0	86.0	60.5	59.0	53.7	51.9
10:00 - 11:00	59.0	85.9	61.9	59.8	53.3	51.7
11:00 - 12:00	58.1	82.1	59.6	58.3	53.1	51.1
12:00 - 13:00	55.8	83.3	58.9	58.3	51.4	50.6
13:00 - 14:00	60.8	89.2	61.4	60.9	54.2	51.8
14:00 - 15:00	63.1	87.8	65.2	63.4	55.1	53.0
15:00 - 16:00	60.3	85.6	62.9	60.9	56.7	53.8
16:00 - 17:00	59.5	85.6	61.0	59.7	52.3	50.8
17:00 - 18:00	52.7	77.5	54.4	52.9	51.8	51.2
18:00 - 19:00	51.9	71.0	52.9	52.3	51.4	50.8
19:00 - 20:00	52.3	75.0	54.0	52.6	51.2	50.7
20:00 - 21:00	51.8	67.8	52.9	52.5	51.5	50.9
21:00 - 22:00	52.6	68.9	53.4	52.9	52.2	51.8
22:00 - 23:00	53.1	77.2	53.5	53.3	52.1	51.6
23:00 - 00:00	52.1	72.9	52.8	52.5	51.7	51.0
00:00 - 01:00	52.3	79.3	52.8	52.5	51.5	50.9
01:00 - 02:00	51.9	65.2	52.3	52.2	51.8	51.5
02:00 - 03:00	52.0	68.2	52.5	52.3	51.8	51.4
03:00 - 04:00	52.5	81.7	52.9	52.6	52.1	51.7
04:00 - 05:00	53.1	80.1	53.4	53.3	52.2	51.7
05:00 - 06:00	60.9	88.5	61.9	61.7	52.6	51.9
06:00 - 07:00	60.1	85.2	63.6	60.7	53.4	51.4
07:00 - 08:00	54.5	80.6	55.7	54.9	51.5	50.6
08:00 - 09:00	59.8	87.3	66.0	61.2	54.3	52.0
Leq 24 hr	57.4	89.2	59.8	58.0	52.9	51.6
มาตรฐาน^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	62.7	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ (N1)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	2-3 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	57.5	85.2	59.4	57.7	54.4	52.1
10:00 - 11:00	59.4	82.0	60.4	59.5	54.1	51.6
11:00 - 12:00	55.9	82.0	56.8	56.0	53.0	50.9
12:00 - 13:00	52.5	72.5	54.9	53.9	51.7	50.5
13:00 - 14:00	58.0	86.0	64.3	60.2	54.1	50.6
14:00 - 15:00	57.5	81.5	58.8	57.7	53.1	50.8
15:00 - 16:00	58.6	82.6	59.0	58.9	54.5	51.1
16:00 - 17:00	59.2	89.4	62.7	59.8	53.7	50.9
17:00 - 18:00	55.8	79.6	62.5	62.2	51.4	50.8
18:00 - 19:00	51.8	68.5	52.9	52.2	51.4	50.9
19:00 - 20:00	52.3	77.1	53.2	52.8	51.5	50.8
20:00 - 21:00	54.1	77.3	55.5	54.2	51.9	51.3
21:00 - 22:00	53.0	83.0	56.5	53.9	51.9	51.3
22:00 - 23:00	53.2	76.7	53.4	53.3	52.4	51.9
23:00 - 00:00	52.6	68.7	53.4	52.9	52.3	51.8
00:00 - 01:00	52.7	73.9	53.8	52.8	51.9	51.5
01:00 - 02:00	51.9	68.0	52.5	52.3	51.8	51.3
02:00 - 03:00	52.7	73.3	53.9	53.1	52.2	51.7
03:00 - 04:00	52.3	69.8	52.9	52.6	51.9	51.5
04:00 - 05:00	52.2	69.4	53.1	52.8	52.0	51.3
05:00 - 06:00	55.7	85.1	56.3	55.9	51.8	51.1
06:00 - 07:00	57.1	82.1	58.4	57.2	51.8	51.0
07:00 - 08:00	58.0	82.4	60.8	58.1	51.7	50.8
08:00 - 09:00	58.7	87.3	65.0	59.7	51.8	50.7
Leq 24 hr	55.9	89.4	58.9	56.9	52.5	51.2
มาตรฐาน^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	60.8	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ (N1)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	3-4 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	53.0	78.0	56.0	53.6	51.3	50.5
10:00 - 11:00	52.2	82.2	54.0	52.8	51.1	50.2
11:00 - 12:00	54.1	86.6	57.4	55.2	51.1	50.0
12:00 - 13:00	51.6	70.9	52.7	51.8	50.7	49.8
13:00 - 14:00	58.9	85.7	60.2	59.2	51.5	50.4
14:00 - 15:00	60.3	86.5	60.5	60.4	54.7	50.6
15:00 - 16:00	60.4	87.0	60.7	60.5	52.9	50.4
16:00 - 17:00	56.6	80.9	61.0	59.0	52.0	50.6
17:00 - 18:00	55.1	80.0	57.2	55.3	51.6	50.7
18:00 - 19:00	55.8	84.4	58.1	56.0	51.6	50.8
19:00 - 20:00	52.3	70.8	54.3	53.2	51.5	51.0
20:00 - 21:00	55.7	76.9	56.8	56.3	55.5	54.7
21:00 - 22:00	51.6	65.2	52.3	52.1	51.5	51.1
22:00 - 23:00	53.8	74.2	54.9	54.5	53.7	51.6
23:00 - 00:00	54.3	69.3	54.9	54.6	54.0	53.5
00:00 - 01:00	52.0	67.2	53.5	53.3	51.5	50.4
01:00 - 02:00	53.7	72.8	54.4	54.1	53.5	53.0
02:00 - 03:00	52.3	65.4	53.7	53.6	51.8	51.0
03:00 - 04:00	53.4	67.5	54.0	53.8	53.3	52.9
04:00 - 05:00	52.8	68.6	53.8	53.6	52.0	51.2
05:00 - 06:00	54.0	79.1	55.5	54.3	52.2	51.4
06:00 - 07:00	55.1	80.4	56.0	55.9	52.0	51.3
07:00 - 08:00	53.6	76.0	55.3	53.8	51.6	50.8
08:00 - 09:00	56.5	81.0	58.1	57.5	52.6	51.0
Leq 24 hr	55.4	87.0	56.9	56.0	52.5	51.4
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	60.5	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ (N1)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	4-5 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	56.5	82.7	60.2	57.5	53.3	50.4
10:00 - 11:00	55.7	82.4	56.5	56.1	49.4	48.4
11:00 - 12:00	51.5	82.2	52.7	51.6	50.1	49.1
12:00 - 13:00	49.7	71.9	51.0	50.5	49.5	48.7
13:00 - 14:00	52.7	85.5	53.4	52.8	50.7	49.4
14:00 - 15:00	53.2	75.3	53.5	53.3	50.4	49.5
15:00 - 16:00	54.9	81.1	57.9	55.5	50.5	49.4
16:00 - 17:00	57.5	85.4	59.8	58.9	50.5	49.8
17:00 - 18:00	58.9	87.8	61.4	59.5	51.0	50.4
18:00 - 19:00	54.1	83.7	55.1	54.8	51.2	50.6
19:00 - 20:00	51.9	68.3	53.3	52.4	51.2	50.6
20:00 - 21:00	53.0	78.5	54.2	53.2	52.1	51.6
21:00 - 22:00	52.9	76.7	53.2	53.0	52.3	51.8
22:00 - 23:00	52.8	69.4	54.1	53.3	52.3	51.7
23:00 - 00:00	52.1	66.1	52.8	52.5	51.9	51.5
00:00 - 01:00	51.9	71.0	52.4	52.1	51.6	51.2
01:00 - 02:00	52.1	77.6	52.5	52.3	51.7	51.2
02:00 - 03:00	51.6	68.0	52.3	51.9	51.4	51.0
03:00 - 04:00	51.3	66.5	51.9	51.6	51.1	50.7
04:00 - 05:00	51.2	66.3	51.9	51.6	51.0	50.6
05:00 - 06:00	54.4	78.9	55.5	54.8	51.3	50.7
06:00 - 07:00	57.7	81.4	60.3	57.8	52.6	51.2
07:00 - 08:00	59.7	81.9	65.3	61.7	52.8	51.0
08:00 - 09:00	64.8	89.8	70.2	67.0	58.7	52.6
Leq 24 hr	56.1	89.8	59.8	57.4	52.1	50.7
มาตรฐาน^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	60.6	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ (N1)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	5-6 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	61.3	85.4	63.3	61.8	52.7	51.0
10:00 - 11:00	58.0	84.3	59.9	58.9	53.7	52.3
11:00 - 12:00	59.2	78.0	62.2	59.3	53.9	52.3
12:00 - 13:00	58.6	78.1	62.6	62.4	53.9	51.1
13:00 - 14:00	60.5	81.2	62.9	62.5	53.3	50.9
14:00 - 15:00	56.1	78.0	59.3	58.0	53.7	52.3
15:00 - 16:00	58.0	86.8	64.5	58.5	53.8	52.1
16:00 - 17:00	58.2	85.7	63.1	59.9	54.2	52.2
17:00 - 18:00	53.1	75.9	57.2	54.1	51.9	51.2
18:00 - 19:00	52.1	71.8	53.4	52.6	51.7	51.1
19:00 - 20:00	52.4	79.4	53.2	52.5	50.9	50.0
20:00 - 21:00	52.4	76.4	53.4	53.0	51.4	50.9
21:00 - 22:00	51.4	68.3	52.1	51.9	51.3	50.8
22:00 - 23:00	52.6	71.3	54.5	53.3	51.8	51.4
23:00 - 00:00	51.9	73.6	52.9	52.1	51.6	51.2
00:00 - 01:00	51.9	67.1	52.8	52.4	51.6	51.1
01:00 - 02:00	52.2	78.1	52.5	52.3	51.8	51.4
02:00 - 03:00	52.3	79.5	53.3	52.4	51.6	51.1
03:00 - 04:00	51.6	80.7	52.5	52.0	51.5	51.1
04:00 - 05:00	51.6	71.3	52.1	51.9	51.4	51.0
05:00 - 06:00	54.2	73.1	56.8	55.9	52.5	51.6
06:00 - 07:00	57.6	83.6	63.0	59.2	53.1	51.6
07:00 - 08:00	53.6	78.1	57.0	54.8	51.5	50.8
08:00 - 09:00	57.9	87.6	62.3	58.3	51.9	50.8
Leq 24 hr	56.2	87.6	59.6	57.5	52.5	51.3
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	60.6	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการทางด้านทิศเหนือ (N1)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	6-7 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	55.4	83.8	59.0	56.6	52.6	51.5
10:00 - 11:00	56.6	88.2	60.8	57.4	51.4	50.4
11:00 - 12:00	56.7	89.9	62.6	58.6	51.7	50.3
12:00 - 13:00	53.3	78.7	53.8	53.5	50.9	50.2
13:00 - 14:00	57.0	82.1	57.4	57.3	51.6	50.5
14:00 - 15:00	60.9	88.3	62.9	61.9	53.1	51.5
15:00 - 16:00	63.0	89.9	64.0	63.6	53.5	51.9
16:00 - 17:00	61.7	89.7	62.6	61.8	53.1	51.9
17:00 - 18:00	55.6	86.9	59.7	57.4	52.3	51.5
18:00 - 19:00	53.6	73.1	56.6	54.6	52.0	51.4
19:00 - 20:00	52.3	85.7	53.5	52.6	51.6	51.0
20:00 - 21:00	52.2	83.5	54.3	53.0	52.0	51.5
21:00 - 22:00	51.9	69.5	52.6	52.3	51.8	51.3
22:00 - 23:00	52.1	80.6	52.8	52.3	51.7	51.2
23:00 - 00:00	52.0	74.5	53.1	52.3	51.7	51.3
00:00 - 01:00	51.6	67.6	52.6	52.0	51.4	51.0
01:00 - 02:00	51.6	67.3	52.1	51.9	51.5	51.1
02:00 - 03:00	51.8	66.1	52.3	52.2	51.7	51.3
03:00 - 04:00	51.6	73.3	52.1	51.8	51.3	50.8
04:00 - 05:00	51.8	67.6	53.0	52.2	51.6	51.1
05:00 - 06:00	53.1	81.9	56.0	53.7	51.7	51.1
06:00 - 07:00	58.9	84.3	62.4	59.2	52.6	51.5
07:00 - 08:00	56.5	81.8	60.2	57.1	51.9	51.1
08:00 - 09:00	54.0	81.6	57.2	54.7	51.5	50.8
Leq 24 hr	56.4	89.9	58.7	57.1	52.0	51.2
มาตรฐาน^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	60.8	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก (N2)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	31 พ.ค.-1 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	57.4	72.5	59.6	58.7	56.6	55.6
10:00 - 11:00	59.8	78.2	62.2	60.1	57.6	56.0
11:00 - 12:00	59.2	74.3	60.6	59.6	57.7	57.0
12:00 - 13:00	57.9	72.2	60.0	59.5	57.2	55.7
13:00 - 14:00	58.3	73.1	59.6	59.1	57.5	56.1
14:00 - 15:00	57.7	78.3	59.8	58.6	57.0	56.0
15:00 - 16:00	57.2	73.1	59.2	58.4	56.5	55.6
16:00 - 17:00	57.6	76.4	59.4	58.4	56.4	55.5
17:00 - 18:00	56.8	73.2	59.3	58.1	55.9	55.1
18:00 - 19:00	56.7	71.6	58.6	57.7	56.0	55.1
19:00 - 20:00	56.9	72.9	58.7	57.8	55.8	55.2
20:00 - 21:00	56.5	66.1	57.5	57.1	56.4	55.8
21:00 - 22:00	56.6	65.0	57.5	57.1	56.4	55.9
22:00 - 23:00	57.6	68.9	58.6	57.8	56.5	56.1
23:00 - 00:00	57.0	64.0	57.7	57.6	56.9	56.5
00:00 - 01:00	56.6	64.6	57.2	57.1	56.5	56.2
01:00 - 02:00	56.4	68.1	57.0	56.9	56.3	56.0
02:00 - 03:00	57.8	72.2	58.6	58.2	56.1	55.9
03:00 - 04:00	56.3	65.0	56.9	56.7	56.1	55.4
04:00 - 05:00	55.1	63.4	55.9	55.6	54.9	54.5
05:00 - 06:00	56.1	68.9	58.2	57.1	55.4	54.7
06:00 - 07:00	56.7	73.5	59.2	58.2	55.7	54.8
07:00 - 08:00	56.6	75.2	58.9	57.8	55.6	54.4
08:00 - 09:00	57.3	75.3	59.2	58.3	56.5	55.6
Leq 24 hr	57.3	78.3	58.9	58.1	56.4	55.7
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	63.2	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก (N2)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	1-2 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	57.5	72.4	59.3	58.6	56.8	56.0
10:00 - 11:00	57.7	74.0	59.5	59.0	57.5	55.7
11:00 - 12:00	57.7	69.2	59.3	58.8	57.3	56.7
12:00 - 13:00	57.5	70.3	59.3	58.7	57.0	55.7
13:00 - 14:00	57.4	68.5	59.2	58.7	57.0	56.0
14:00 - 15:00	57.5	76.0	58.7	58.0	56.7	55.8
15:00 - 16:00	55.7	69.6	58.7	58.0	54.6	53.4
16:00 - 17:00	56.1	70.5	58.8	57.8	55.1	53.8
17:00 - 18:00	55.7	76.1	59.0	57.7	54.7	53.3
18:00 - 19:00	55.4	72.2	59.0	57.5	54.1	52.5
19:00 - 20:00	55.6	69.8	58.4	57.8	54.4	53.2
20:00 - 21:00	53.9	65.3	55.1	54.7	53.8	52.9
21:00 - 22:00	53.9	70.9	55.0	54.5	53.8	53.0
22:00 - 23:00	54.6	76.1	55.5	55.0	54.2	53.7
23:00 - 00:00	55.0	66.6	55.9	55.6	54.9	54.2
00:00 - 01:00	54.3	77.2	55.1	54.9	54.1	53.6
01:00 - 02:00	54.7	64.6	55.3	55.1	54.6	54.1
02:00 - 03:00	54.2	65.9	54.7	54.4	53.8	53.4
03:00 - 04:00	54.1	62.6	55.0	54.7	54.0	53.5
04:00 - 05:00	54.1	62.8	55.1	54.8	54.0	53.5
05:00 - 06:00	55.0	66.1	58.1	55.5	54.3	53.7
06:00 - 07:00	57.2	77.0	60.7	59.7	55.0	53.9
07:00 - 08:00	55.1	72.2	57.6	56.4	54.2	53.4
08:00 - 09:00	57.6	75.2	60.7	59.6	56.4	55.2
Leq 24 hr	56.0	77.2	58.1	57.3	55.3	54.3
มาตรฐาน^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	61.6	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก (N2)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	2-3 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	58.6	74.6	61.9	60.5	57.4	56.2
10:00 - 11:00	60.1	69.2	62.3	61.8	59.9	56.2
11:00 - 12:00	60.5	72.0	61.8	61.2	60.3	59.6
12:00 - 13:00	59.6	71.3	61.4	60.9	59.5	57.0
13:00 - 14:00	58.6	71.4	60.2	59.9	58.1	57.1
14:00 - 15:00	58.0	77.3	58.9	58.3	57.1	56.4
15:00 - 16:00	58.0	75.9	59.7	59.2	57.4	56.5
16:00 - 17:00	57.6	72.8	59.3	58.5	57.1	56.5
17:00 - 18:00	58.0	74.9	60.7	59.4	57.2	56.4
18:00 - 19:00	58.3	78.6	59.5	58.4	57.2	56.7
19:00 - 20:00	57.6	67.3	59.2	58.7	57.2	56.6
20:00 - 21:00	56.8	66.9	57.8	57.3	56.5	56.0
21:00 - 22:00	57.0	68.4	58.0	57.3	56.7	56.3
22:00 - 23:00	56.8	62.6	57.6	57.2	56.6	56.4
23:00 - 00:00	57.0	60.6	57.6	57.5	56.8	56.6
00:00 - 01:00	57.0	67.3	57.5	57.4	56.8	56.6
01:00 - 02:00	56.8	62.5	57.3	57.2	56.6	56.4
02:00 - 03:00	56.8	61.8	57.3	57.2	56.6	56.4
03:00 - 04:00	56.9	66.6	57.4	57.2	56.6	56.5
04:00 - 05:00	56.7	61.2	57.2	57.1	56.5	56.3
05:00 - 06:00	57.1	65.6	57.8	57.5	57.0	56.6
06:00 - 07:00	57.9	70.1	60.2	59.8	57.1	56.3
07:00 - 08:00	57.9	72.4	60.2	58.8	57.2	56.5
08:00 - 09:00	57.3	72.1	58.8	58.0	56.9	56.4
Leq 24 hr	57.9	78.6	59.5	58.8	57.5	56.7
มาตรฐาน^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	63.6	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก (N2)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	3-4 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	57.3	72.4	58.6	58.2	56.9	56.2
10:00 - 11:00	56.8	78.9	58.4	57.9	56.4	55.6
11:00 - 12:00	56.7	67.2	59.1	58.6	55.9	55.3
12:00 - 13:00	57.0	68.3	59.6	58.9	56.1	55.1
13:00 - 14:00	57.5	65.5	59.9	59.2	57.0	55.7
14:00 - 15:00	57.5	77.3	59.0	58.1	56.4	55.6
15:00 - 16:00	56.9	75.3	59.2	57.6	56.1	55.4
16:00 - 17:00	57.7	74.5	61.1	59.7	56.3	55.4
17:00 - 18:00	57.7	71.1	59.7	58.4	56.8	56.0
18:00 - 19:00	58.3	70.0	60.5	59.8	57.7	56.6
19:00 - 20:00	57.5	68.8	58.8	58.2	57.2	56.7
20:00 - 21:00	57.5	63.1	58.8	58.4	57.4	56.7
21:00 - 22:00	57.3	61.4	58.4	58.1	57.2	56.7
22:00 - 23:00	56.9	60.7	57.4	57.3	56.7	56.5
23:00 - 00:00	56.8	65.2	57.4	57.3	56.6	56.4
00:00 - 01:00	56.5	59.9	57.1	57.0	56.3	56.1
01:00 - 02:00	56.5	60.6	57.0	56.9	56.4	56.2
02:00 - 03:00	56.7	59.8	57.2	57.1	56.5	56.3
03:00 - 04:00	56.9	68.0	57.4	57.2	56.8	56.4
04:00 - 05:00	56.7	60.4	57.5	57.2	56.6	56.2
05:00 - 06:00	58.1	70.7	60.5	59.4	57.3	56.4
06:00 - 07:00	58.2	74.7	59.9	59.1	57.8	56.8
07:00 - 08:00	57.8	73.6	59.0	58.3	57.5	56.9
08:00 - 09:00	57.5	74.4	58.6	57.9	56.8	56.0
Leq 24 hr	57.3	78.9	58.9	58.2	56.8	56.2
มาตรฐาน^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	63.5	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก (N2)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	4-5 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	56.5	70.3	57.5	57.0	56.2	55.6
10:00 - 11:00	56.3	74.0	57.8	57.4	56.1	55.2
11:00 - 12:00	55.8	68.3	57.0	56.5	55.7	55.1
12:00 - 13:00	55.9	71.3	56.8	56.3	55.5	55.0
13:00 - 14:00	56.1	68.7	57.4	57.1	55.8	55.1
14:00 - 15:00	56.9	73.3	58.2	57.7	56.6	55.5
15:00 - 16:00	56.8	71.9	58.4	57.6	56.4	55.7
16:00 - 17:00	56.2	68.8	58.1	57.2	55.8	55.2
17:00 - 18:00	56.7	70.2	58.7	57.4	56.2	55.6
18:00 - 19:00	56.6	72.7	57.7	57.4	56.4	55.7
19:00 - 20:00	56.7	64.4	57.3	57.2	56.6	56.0
20:00 - 21:00	56.7	61.5	57.4	57.2	56.5	56.2
21:00 - 22:00	57.1	60.8	58.2	57.9	57.0	56.5
22:00 - 23:00	57.4	67.2	58.8	58.4	57.3	56.6
23:00 - 00:00	58.6	66.8	59.5	59.3	58.5	57.9
00:00 - 01:00	57.3	60.8	57.9	57.8	57.2	56.7
01:00 - 02:00	56.6	60.8	57.2	57.1	56.5	56.2
02:00 - 03:00	56.5	63.6	57.0	56.8	56.4	56.1
03:00 - 04:00	56.3	64.1	56.8	56.6	56.2	56.0
04:00 - 05:00	56.4	66.7	56.9	56.7	56.3	56.0
05:00 - 06:00	57.7	73.6	59.8	59.2	56.8	56.2
06:00 - 07:00	57.4	73.4	59.3	58.2	56.9	56.3
07:00 - 08:00	57.4	77.5	60.2	58.6	56.9	54.1
08:00 - 09:00	57.0	76.4	59.2	58.2	55.8	54.5
Leq 24 hr	56.8	77.5	58.2	57.6	56.5	55.9
มาตรฐาน^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	63.5	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก (N2)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	5-6 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	56.7	74.0	60.5	58.9	54.7	53.1
10:00 - 11:00	56.4	74.7	58.4	57.5	56.0	54.4
11:00 - 12:00	57.2	73.0	59.2	58.5	56.7	56.0
12:00 - 13:00	58.6	78.4	62.2	61.6	56.2	54.6
13:00 - 14:00	60.7	74.4	62.0	61.5	60.5	59.7
14:00 - 15:00	61.0	70.2	62.4	62.0	60.8	59.9
15:00 - 16:00	60.5	74.5	61.9	61.4	60.2	59.3
16:00 - 17:00	60.4	72.9	61.8	61.2	60.2	59.3
17:00 - 18:00	57.5	71.7	60.5	59.4	56.7	56.2
18:00 - 19:00	57.1	65.9	58.2	57.8	57.0	56.3
19:00 - 20:00	56.7	68.2	57.5	57.3	56.5	56.1
20:00 - 21:00	57.0	67.2	57.7	57.5	56.8	56.4
21:00 - 22:00	56.9	60.7	57.6	57.5	56.6	56.4
22:00 - 23:00	57.3	62.9	57.8	57.7	57.1	56.9
23:00 - 00:00	57.7	63.1	58.3	58.1	57.5	57.3
00:00 - 01:00	57.5	61.0	58.1	57.9	57.3	57.1
01:00 - 02:00	56.9	64.1	57.5	57.4	56.7	56.5
02:00 - 03:00	56.7	61.2	57.2	57.1	56.5	56.3
03:00 - 04:00	56.6	67.2	57.5	57.3	56.5	53.5
04:00 - 05:00	53.3	63.5	54.5	54.2	53.1	52.4
05:00 - 06:00	54.2	68.1	56.0	55.2	53.6	52.7
06:00 - 07:00	54.2	71.4	56.6	55.5	53.5	52.6
07:00 - 08:00	56.2	80.1	58.5	57.7	54.5	52.9
08:00 - 09:00	57.7	78.4	59.1	58.3	57.0	56.2
Leq 24 hr	57.7	80.1	59.3	58.7	57.3	56.5
มาตรฐาน^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	63.1	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการทางด้านทิศตะวันออก (N2)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	6-7 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	57.8	71.5	59.6	58.9	57.5	56.4
10:00 - 11:00	59.9	71.0	61.3	60.9	59.8	58.7
11:00 - 12:00	60.2	72.1	61.3	61.0	60.1	59.2
12:00 - 13:00	59.0	73.6	60.6	60.3	58.9	56.6
13:00 - 14:00	57.2	72.1	58.7	57.9	56.8	53.3
14:00 - 15:00	55.4	71.9	58.3	57.7	54.3	52.9
15:00 - 16:00	55.0	71.5	57.4	56.6	54.4	53.2
16:00 - 17:00	55.1	75.1	57.3	55.9	54.0	52.7
17:00 - 18:00	55.1	74.9	57.3	56.2	54.0	53.0
18:00 - 19:00	54.3	70.0	56.4	55.5	53.6	52.6
19:00 - 20:00	55.0	68.7	57.8	57.7	53.1	52.3
20:00 - 21:00	57.3	72.6	58.0	57.7	57.2	56.8
21:00 - 22:00	57.1	67.8	57.6	57.4	57.0	56.7
22:00 - 23:00	57.0	61.9	57.4	57.3	56.9	56.6
23:00 - 00:00	57.0	61.5	57.6	57.5	56.8	56.5
00:00 - 01:00	57.2	61.2	57.7	57.6	57.1	56.8
01:00 - 02:00	57.1	72.1	57.6	57.5	57.0	56.6
02:00 - 03:00	58.8	74.7	59.6	59.5	57.0	56.6
03:00 - 04:00	56.7	61.3	57.4	57.3	56.5	56.3
04:00 - 05:00	53.2	65.7	54.0	53.8	53.1	52.6
05:00 - 06:00	54.5	69.5	57.0	55.5	53.4	52.7
06:00 - 07:00	55.4	74.5	58.6	56.6	53.9	53.0
07:00 - 08:00	55.2	75.2	57.7	57.1	53.5	52.3
08:00 - 09:00	56.5	75.0	58.5	57.6	56.0	55.0
Leq 24 hr	56.9	75.2	58.4	57.9	56.4	55.5
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	63.1	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-4 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้ (N3)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	31 พ.ค.-1 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	64.3	87.3	68.5	64.9	60.5	58.7
10:00 - 11:00	63.3	83.7	68.4	65.3	60.3	58.5
11:00 - 12:00	62.1	85.1	67.1	64.0	59.3	57.0
12:00 - 13:00	60.9	81.3	64.6	61.8	59.0	57.1
13:00 - 14:00	63.0	81.3	68.3	65.1	60.7	58.8
14:00 - 15:00	65.4	78.9	71.6	69.9	61.4	59.0
15:00 - 16:00	66.2	77.5	71.4	70.3	63.3	59.6
16:00 - 17:00	63.2	86.0	68.3	65.6	60.1	57.7
17:00 - 18:00	62.7	82.1	69.2	66.1	57.5	54.9
18:00 - 19:00	61.5	83.3	67.9	64.5	56.1	54.2
19:00 - 20:00	60.1	78.7	66.0	62.1	55.4	54.5
20:00 - 21:00	60.0	77.0	66.3	61.7	55.3	54.5
21:00 - 22:00	61.0	82.5	68.0	63.4	55.0	54.1
22:00 - 23:00	59.5	75.7	65.4	60.8	54.9	54.0
23:00 - 00:00	62.0	77.8	68.0	63.5	55.3	54.2
00:00 - 01:00	58.2	75.8	62.5	58.9	54.1	53.4
01:00 - 02:00	62.5	86.2	65.6	63.3	59.8	57.0
02:00 - 03:00	62.0	81.4	67.2	62.6	59.5	57.8
03:00 - 04:00	61.5	75.6	64.6	63.1	59.5	57.3
04:00 - 05:00	60.7	74.7	64.7	61.8	58.5	57.0
05:00 - 06:00	63.4	83.4	69.8	66.4	59.8	55.1
06:00 - 07:00	64.2	85.5	70.9	68.2	58.1	55.7
07:00 - 08:00	65.2	83.9	71.5	69.4	60.4	57.0
08:00 - 09:00	66.1	85.9	71.9	70.3	62.6	60.2
Leq 24 hr	62.9	87.3	68.5	65.8	59.3	57.0
มาตรฐาน^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	68.6	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้ (N3)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	1-2 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	64.9	78.1	71.2	69.2	61.5	59.3
10:00 - 11:00	64.8	88.2	70.6	67.9	61.4	59.1
11:00 - 12:00	64.2	87.1	70.2	67.4	60.6	58.1
12:00 - 13:00	62.7	85.3	67.8	64.2	59.6	57.5
13:00 - 14:00	63.3	80.4	68.3	65.3	61.2	59.0
14:00 - 15:00	63.1	76.2	67.7	65.0	61.0	59.2
15:00 - 16:00	62.9	79.5	66.9	64.1	61.3	59.0
16:00 - 17:00	62.7	78.1	67.1	64.3	60.9	58.6
17:00 - 18:00	63.9	84.7	69.7	66.9	59.6	56.9
18:00 - 19:00	61.5	82.1	67.0	64.0	57.8	55.9
19:00 - 20:00	60.9	84.6	65.7	62.4	57.7	55.6
20:00 - 21:00	63.8	77.4	71.1	68.9	57.6	53.8
21:00 - 22:00	60.3	82.1	66.7	61.9	54.7	54.0
22:00 - 23:00	60.4	84.0	66.2	60.8	54.7	53.9
23:00 - 00:00	60.6	75.3	65.1	61.2	58.5	54.8
00:00 - 01:00	60.1	77.7	64.5	61.1	57.7	55.4
01:00 - 02:00	59.3	78.0	63.8	59.8	55.3	54.4
02:00 - 03:00	61.0	76.5	68.1	62.7	55.6	54.3
03:00 - 04:00	62.2	76.9	68.5	63.8	59.3	57.3
04:00 - 05:00	62.0	79.5	68.7	64.3	58.9	55.2
05:00 - 06:00	61.0	78.8	68.0	63.0	56.3	54.6
06:00 - 07:00	64.1	86.2	69.4	66.3	57.4	55.3
07:00 - 08:00	63.8	86.0	70.1	67.0	57.0	55.4
08:00 - 09:00	63.5	85.8	69.2	66.5	59.3	56.3
Leq 24 hr	62.7	88.2	68.4	65.2	59.0	56.8
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	68.1	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้ (N3)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	2-3 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	63.6	88.1	67.5	64.7	61.2	59.2
10:00 - 11:00	62.9	80.9	68.1	65.0	60.9	58.3
11:00 - 12:00	63.3	87.1	68.1	64.9	60.8	58.4
12:00 - 13:00	62.7	82.5	68.3	65.4	59.4	57.2
13:00 - 14:00	63.8	88.8	68.6	65.0	60.0	58.1
14:00 - 15:00	63.1	83.6	68.0	65.1	60.8	58.5
15:00 - 16:00	62.6	80.9	67.3	64.6	60.8	58.7
16:00 - 17:00	62.9	77.2	67.1	64.9	61.1	59.0
17:00 - 18:00	64.8	86.0	69.8	67.1	60.9	57.4
18:00 - 19:00	64.9	87.7	69.8	66.9	58.4	56.3
19:00 - 20:00	60.8	80.7	67.6	63.7	55.6	54.7
20:00 - 21:00	61.1	84.4	68.0	63.8	55.4	54.8
21:00 - 22:00	58.5	78.7	62.3	59.5	55.4	54.7
22:00 - 23:00	60.4	77.7	67.4	62.8	55.8	55.1
23:00 - 00:00	59.5	82.9	64.2	59.9	55.7	55.0
00:00 - 01:00	60.3	84.5	65.9	61.3	55.8	55.1
01:00 - 02:00	58.3	80.4	61.1	58.5	55.2	54.4
02:00 - 03:00	58.7	79.5	63.7	59.3	54.8	54.1
03:00 - 04:00	59.4	77.9	65.2	59.6	55.3	54.7
04:00 - 05:00	58.3	79.3	61.4	59.1	55.2	54.6
05:00 - 06:00	59.4	80.3	65.3	59.6	55.2	54.5
06:00 - 07:00	61.4	84.8	66.8	63.4	56.3	55.0
07:00 - 08:00	62.2	88.7	67.9	63.6	55.8	54.8
08:00 - 09:00	61.1	88.4	66.9	63.4	55.7	54.8
Leq 24 hr	61.9	88.8	67.1	63.7	58.3	56.5
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	66.7	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้ (N3)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	3-4 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	61.5	87.4	67.4	64.1	56.6	55.2
10:00 - 11:00	61.5	83.0	68.1	64.7	55.9	54.1
11:00 - 12:00	60.2	83.4	66.0	61.8	55.7	54.1
12:00 - 13:00	61.6	85.1	67.8	63.7	58.0	57.2
13:00 - 14:00	62.1	86.1	68.0	64.2	58.6	57.3
14:00 - 15:00	61.1	87.3	66.8	62.9	57.9	53.6
15:00 - 16:00	61.8	80.7	69.0	65.6	56.3	53.6
16:00 - 17:00	61.4	81.1	68.1	65.3	55.6	53.9
17:00 - 18:00	62.0	82.4	69.0	65.5	56.0	53.9
18:00 - 19:00	60.8	83.9	66.8	62.6	55.9	54.2
19:00 - 20:00	60.0	81.6	66.5	61.9	55.0	54.3
20:00 - 21:00	58.3	81.0	62.3	58.8	55.0	54.4
21:00 - 22:00	59.8	81.7	65.6	60.0	55.3	54.7
22:00 - 23:00	58.8	81.6	63.6	59.0	55.0	54.4
23:00 - 00:00	58.8	81.4	64.2	59.6	54.8	54.2
00:00 - 01:00	58.8	82.3	64.0	59.7	54.4	53.7
01:00 - 02:00	58.4	80.8	62.2	58.8	54.7	54.2
02:00 - 03:00	58.8	80.4	65.6	59.0	54.8	54.1
03:00 - 04:00	58.8	84.1	62.6	59.5	55.0	54.4
04:00 - 05:00	59.1	80.8	63.9	59.6	55.1	54.5
05:00 - 06:00	59.9	80.8	65.3	61.7	56.1	55.0
06:00 - 07:00	60.8	87.8	65.3	61.2	55.8	54.7
07:00 - 08:00	61.3	86.5	66.2	62.5	55.2	54.0
08:00 - 09:00	61.0	81.4	66.5	62.8	57.1	54.6
Leq 24 hr	60.5	87.8	66.3	62.4	56.0	54.6
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	65.9	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้ (N3)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	4-5 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	60.7	82.3	67.9	63.2	55.5	53.7
10:00 - 11:00	59.5	80.4	66.2	61.2	54.6	53.4
11:00 - 12:00	61.6	82.3	69.1	65.4	54.6	53.4
12:00 - 13:00	61.4	89.7	67.3	62.0	54.7	53.7
13:00 - 14:00	60.7	89.9	65.6	60.9	54.2	53.3
14:00 - 15:00	59.4	80.7	65.8	60.4	53.9	53.0
15:00 - 16:00	59.6	80.1	66.4	61.7	54.5	53.5
16:00 - 17:00	60.4	78.9	67.6	63.5	54.5	53.6
17:00 - 18:00	60.9	84.7	66.5	62.0	54.4	53.5
18:00 - 19:00	61.6	81.9	68.2	63.7	55.3	54.2
19:00 - 20:00	59.6	83.7	65.2	60.5	54.7	53.8
20:00 - 21:00	62.5	84.9	68.5	64.3	54.4	53.6
21:00 - 22:00	60.9	83.1	68.4	64.0	55.0	54.1
22:00 - 23:00	59.6	81.9	64.9	59.7	55.0	54.3
23:00 - 00:00	60.5	80.8	67.4	62.6	55.5	54.7
00:00 - 01:00	58.4	80.2	62.0	58.6	54.9	54.2
01:00 - 02:00	58.0	81.0	62.1	58.2	54.4	53.7
02:00 - 03:00	58.8	80.1	65.4	58.9	53.8	53.3
03:00 - 04:00	59.6	80.3	66.9	61.3	54.0	53.3
04:00 - 05:00	58.2	80.8	63.1	58.4	54.7	53.7
05:00 - 06:00	61.9	83.4	66.2	62.5	55.1	53.5
06:00 - 07:00	63.7	82.3	67.7	67.0	59.8	54.1
07:00 - 08:00	65.7	83.3	70.4	68.3	61.1	56.6
08:00 - 09:00	62.6	81.7	68.8	65.7	59.1	57.6
Leq 24 hr	61.1	89.9	67.0	63.1	55.8	54.1
มาตรฐาน^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	66.9	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้ (N3)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	5-6 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	62.8	82.0	68.5	65.6	59.4	57.7
10:00 - 11:00	62.6	80.2	68.5	64.9	59.3	57.7
11:00 - 12:00	62.7	84.8	67.9	64.7	59.2	57.5
12:00 - 13:00	61.3	87.9	65.0	62.0	58.3	56.5
13:00 - 14:00	63.3	88.2	68.9	65.5	59.4	57.7
14:00 - 15:00	63.4	85.6	68.9	65.6	59.7	58.1
15:00 - 16:00	63.1	81.5	69.6	66.4	60.0	58.1
16:00 - 17:00	64.9	89.7	70.2	67.4	58.9	57.1
17:00 - 18:00	64.2	89.5	69.7	66.8	58.5	56.1
18:00 - 19:00	60.8	79.9	66.8	63.2	56.5	55.0
19:00 - 20:00	62.3	82.4	68.2	64.6	55.9	54.9
20:00 - 21:00	59.6	80.5	65.6	61.3	55.6	54.8
21:00 - 22:00	59.3	80.3	64.6	60.0	55.3	54.7
22:00 - 23:00	61.8	84.7	68.1	62.8	55.5	54.8
23:00 - 00:00	59.4	79.7	65.0	59.8	55.5	54.7
00:00 - 01:00	59.3	80.5	65.0	59.7	55.0	54.4
01:00 - 02:00	58.4	81.0	62.4	59.3	54.9	54.4
02:00 - 03:00	58.2	81.0	62.2	58.7	54.7	54.1
03:00 - 04:00	59.5	80.3	65.5	59.9	54.7	54.0
04:00 - 05:00	61.3	85.7	68.8	64.7	54.8	54.0
05:00 - 06:00	62.4	82.8	69.4	65.8	56.3	54.8
06:00 - 07:00	61.4	81.2	67.7	64.1	56.2	55.0
07:00 - 08:00	62.3	82.7	68.3	65.6	58.6	55.4
08:00 - 09:00	63.4	89.9	68.4	65.6	59.0	56.9
Leq 24 hr	61.9	89.9	67.7	64.2	57.5	56.0
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	67.2	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการทางด้านทิศใต้ (N3)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	6-7 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	64.7	89.9	69.1	65.8	59.1	57.4
10:00 - 11:00	63.7	86.5	69.1	66.3	59.3	57.1
11:00 - 12:00	64.0	85.2	70.5	67.9	59.1	57.3
12:00 - 13:00	61.0	82.0	66.6	63.2	57.9	55.6
13:00 - 14:00	62.2	82.9	67.6	63.9	59.0	57.1
14:00 - 15:00	63.2	88.3	68.4	64.9	59.4	58.2
15:00 - 16:00	62.9	87.4	67.6	64.4	59.5	58.0
16:00 - 17:00	63.5	88.9	68.6	65.7	59.5	56.8
17:00 - 18:00	64.2	87.3	70.1	67.5	59.2	55.9
18:00 - 19:00	61.8	86.4	67.9	64.4	57.1	55.0
19:00 - 20:00	60.6	87.0	65.8	61.7	55.0	54.2
20:00 - 21:00	60.2	85.2	65.6	61.9	55.3	54.2
21:00 - 22:00	59.3	81.3	65.3	60.8	54.7	54.1
22:00 - 23:00	60.3	84.2	66.4	60.5	54.5	53.9
23:00 - 00:00	58.6	83.3	63.2	58.7	54.5	53.9
00:00 - 01:00	58.5	81.4	62.9	58.6	54.5	53.9
01:00 - 02:00	58.6	81.1	63.5	58.8	54.5	53.8
02:00 - 03:00	58.7	82.0	63.6	58.9	54.7	54.2
03:00 - 04:00	58.8	82.8	63.4	58.9	54.6	54.1
04:00 - 05:00	59.7	81.0	66.8	61.0	54.6	54.0
05:00 - 06:00	60.3	82.7	65.8	61.9	55.6	54.2
06:00 - 07:00	61.1	82.3	67.0	63.7	56.0	54.7
07:00 - 08:00	61.9	80.3	67.9	65.2	58.0	55.7
08:00 - 09:00	62.9	83.7	68.7	65.8	59.1	57.2
Leq 24 hr	61.7	89.9	67.2	63.8	57.4	55.7
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	66.5	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	31 พ.ค.-1 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	69.9	88.4	79.4	73.8	60.6	58.3
10:00 - 11:00	64.7	87.5	69.4	67.4	61.0	58.3
11:00 - 12:00	64.0	87.2	69.2	65.6	59.9	57.5
12:00 - 13:00	62.8	88.1	65.4	63.2	57.4	55.8
13:00 - 14:00	59.9	87.0	61.6	60.0	57.3	55.5
14:00 - 15:00	62.4	88.0	65.7	63.4	59.4	57.4
15:00 - 16:00	61.2	81.2	64.2	62.8	59.8	58.3
16:00 - 17:00	60.4	77.3	64.4	63.1	58.4	56.7
17:00 - 18:00	59.9	78.8	62.0	60.9	58.7	56.9
18:00 - 19:00	59.3	77.8	61.8	61.0	58.8	57.1
19:00 - 20:00	59.2	75.8	61.9	61.0	58.6	56.5
20:00 - 21:00	60.3	72.6	63.2	62.6	59.6	57.6
21:00 - 22:00	61.9	80.7	63.8	63.2	61.2	59.9
22:00 - 23:00	61.2	75.6	63.2	62.6	60.9	59.1
23:00 - 00:00	62.4	87.7	64.9	64.0	60.7	58.7
00:00 - 01:00	62.6	89.8	64.5	64.0	61.8	59.0
01:00 - 02:00	58.7	85.6	59.5	58.9	57.4	56.3
02:00 - 03:00	59.1	82.3	61.3	59.4	57.5	56.4
03:00 - 04:00	59.4	85.1	61.7	60.4	58.7	57.3
04:00 - 05:00	58.2	74.2	60.6	59.9	57.8	56.2
05:00 - 06:00	60.5	81.4	63.1	62.2	59.5	57.8
06:00 - 07:00	62.8	83.9	67.9	65.2	59.6	56.9
07:00 - 08:00	61.6	80.3	63.9	63.2	60.4	58.1
08:00 - 09:00	64.6	87.0	69.1	65.7	60.3	58.3
Leq 24 hr	62.5	89.8	68.2	64.7	59.6	57.6
มาตรฐาน^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	67.7	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	1-2 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	67.7	98.2	68.9	67.9	60.8	58.5
10:00 - 11:00	66.0	96.6	68.7	67.0	61.0	58.4
11:00 - 12:00	64.9	87.3	69.1	66.6	60.5	57.7
12:00 - 13:00	64.4	91.0	67.3	65.2	59.7	58.0
13:00 - 14:00	61.3	89.5	63.8	62.1	59.1	57.9
14:00 - 15:00	65.0	94.1	70.6	66.3	60.7	59.0
15:00 - 16:00	60.2	84.6	63.9	61.7	56.2	54.2
16:00 - 17:00	59.9	83.6	63.7	61.3	55.6	53.6
17:00 - 18:00	59.3	81.2	62.7	60.5	55.7	53.5
18:00 - 19:00	57.2	88.4	62.2	58.4	55.5	53.6
19:00 - 20:00	56.2	74.5	58.6	57.7	55.6	54.0
20:00 - 21:00	56.8	81.1	59.6	58.3	55.9	54.2
21:00 - 22:00	56.8	77.0	59.0	58.2	56.1	54.5
22:00 - 23:00	57.2	81.8	59.8	58.6	56.2	54.6
23:00 - 00:00	57.1	75.5	59.6	58.6	56.3	54.7
00:00 - 01:00	55.7	72.9	57.8	57.1	55.2	53.4
01:00 - 02:00	55.4	74.6	57.0	56.2	54.8	53.4
02:00 - 03:00	55.3	73.5	57.2	56.3	54.7	53.5
03:00 - 04:00	55.4	75.4	57.6	56.6	54.8	53.5
04:00 - 05:00	55.0	71.1	57.7	56.5	54.4	52.7
05:00 - 06:00	56.4	76.5	59.9	58.7	55.0	53.0
06:00 - 07:00	55.4	74.2	61.7	57.2	54.2	53.1
07:00 - 08:00	58.7	80.7	62.0	60.2	56.4	54.4
08:00 - 09:00	60.7	83.3	64.4	62.4	57.4	54.5
Leq 24 hr	61.0	98.2	64.3	62.1	57.4	55.4
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	64.1	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	2-3 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	62.6	86.9	66.8	64.3	57.8	55.4
10:00 - 11:00	61.4	87.4	64.9	63.0	58.0	55.7
11:00 - 12:00	60.1	82.9	64.3	61.6	56.6	54.3
12:00 - 13:00	59.0	83.6	62.6	60.4	55.4	53.3
13:00 - 14:00	57.1	79.3	60.1	58.4	55.3	54.0
14:00 - 15:00	61.6	83.2	65.7	63.0	57.0	54.3
15:00 - 16:00	59.3	82.7	63.8	61.1	55.5	53.8
16:00 - 17:00	62.3	88.1	66.3	63.4	56.6	54.2
17:00 - 18:00	61.1	87.4	64.9	62.9	56.1	53.7
18:00 - 19:00	58.8	83.4	61.5	59.0	55.6	53.5
19:00 - 20:00	55.6	74.9	57.5	56.9	55.3	53.8
20:00 - 21:00	55.7	71.6	57.5	57.0	55.3	53.9
21:00 - 22:00	56.2	73.7	58.2	57.5	55.7	54.4
22:00 - 23:00	56.6	74.9	59.0	57.8	55.6	54.1
23:00 - 00:00	56.2	76.2	58.1	57.3	55.6	54.1
00:00 - 01:00	54.9	71.5	57.1	56.3	54.5	53.0
01:00 - 02:00	54.8	71.6	56.4	55.8	54.6	53.4
02:00 - 03:00	55.3	78.5	57.3	56.4	54.6	53.3
03:00 - 04:00	55.9	71.9	58.0	57.1	55.4	54.0
04:00 - 05:00	54.6	72.7	57.1	56.3	54.3	52.4
05:00 - 06:00	56.2	77.0	59.3	57.9	54.7	52.8
06:00 - 07:00	56.7	75.5	59.7	58.3	55.2	53.5
07:00 - 08:00	56.2	73.6	59.3	57.9	54.9	53.2
08:00 - 09:00	57.5	84.4	58.9	58.5	54.9	53.4
Leq 24 hr	58.5	88.1	61.9	59.9	55.7	53.9
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	63.0	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	3-4 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	58.0	79.1	62.1	59.6	55.5	53.6
10:00 - 11:00	57.8	81.1	61.3	59.1	55.3	53.5
11:00 - 12:00	55.0	70.3	57.7	56.6	54.4	52.7
12:00 - 13:00	54.3	74.2	57.5	56.0	53.5	51.8
13:00 - 14:00	56.6	79.2	60.4	57.9	53.6	51.6
14:00 - 15:00	55.8	79.7	58.4	56.5	54.2	52.7
15:00 - 16:00	57.7	83.1	60.0	58.0	55.3	53.4
16:00 - 17:00	56.5	80.2	60.1	58.0	55.0	53.0
17:00 - 18:00	57.6	83.1	61.5	57.8	54.3	52.1
18:00 - 19:00	56.2	80.1	59.2	57.4	54.2	51.5
19:00 - 20:00	56.9	75.9	59.9	58.4	55.5	53.9
20:00 - 21:00	55.9	72.1	58.3	57.4	55.5	54.1
21:00 - 22:00	55.6	73.8	58.0	57.1	55.1	53.5
22:00 - 23:00	55.9	67.5	58.2	57.3	55.5	54.3
23:00 - 00:00	56.1	70.1	58.6	57.4	55.5	54.4
00:00 - 01:00	53.7	72.4	55.5	55.1	53.6	52.0
01:00 - 02:00	53.5	77.5	54.7	54.4	53.2	51.4
02:00 - 03:00	54.1	73.7	55.1	54.8	53.8	52.9
03:00 - 04:00	54.7	74.6	57.3	55.8	53.5	52.5
04:00 - 05:00	54.0	75.6	57.1	55.7	53.3	51.5
05:00 - 06:00	54.8	75.3	57.8	56.9	54.0	52.1
06:00 - 07:00	56.0	80.4	60.2	57.6	53.3	51.6
07:00 - 08:00	55.0	73.6	58.4	57.1	53.6	51.9
08:00 - 09:00	56.0	70.8	58.7	57.6	55.3	53.8
Leq 24 hr	55.9	83.1	59.0	57.2	54.5	52.8
มาตรฐาน^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	61.5	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)

เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	4-5 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	55.9	74.8	58.2	57.4	55.2	53.7
10:00 - 11:00	56.4	80.1	59.1	57.9	55.0	53.2
11:00 - 12:00	54.6	74.3	57.8	56.6	53.3	51.0
12:00 - 13:00	52.8	70.0	56.6	54.9	51.7	49.2
13:00 - 14:00	53.2	71.2	56.8	55.1	52.3	50.5
14:00 - 15:00	54.3	75.3	57.3	55.7	53.6	51.9
15:00 - 16:00	57.1	81.6	59.7	57.6	54.9	53.4
16:00 - 17:00	56.0	77.3	58.4	56.9	54.7	52.8
17:00 - 18:00	56.4	77.2	58.7	57.9	55.5	53.6
18:00 - 19:00	56.8	76.2	59.9	58.1	55.3	53.5
19:00 - 20:00	55.3	73.9	57.5	56.8	54.9	53.3
20:00 - 21:00	57.7	84.8	63.0	59.0	55.6	53.8
21:00 - 22:00	56.0	85.0	57.9	57.1	54.9	53.3
22:00 - 23:00	56.0	78.8	58.5	57.2	54.6	52.7
23:00 - 00:00	56.7	74.9	59.4	58.6	55.9	54.3
00:00 - 01:00	53.9	71.2	55.6	55.0	53.5	51.6
01:00 - 02:00	54.4	68.6	56.1	55.1	53.6	52.3
02:00 - 03:00	52.6	70.3	54.4	53.9	52.3	51.0
03:00 - 04:00	52.3	73.1	54.1	53.5	51.8	50.7
04:00 - 05:00	54.1	71.2	56.6	55.7	53.6	52.0
05:00 - 06:00	55.5	72.3	59.2	58.3	54.4	52.6
06:00 - 07:00	59.3	83.9	63.8	61.4	56.2	53.3
07:00 - 08:00	60.7	84.3	64.8	61.8	57.3	55.2
08:00 - 09:00	65.2	85.2	68.3	65.5	59.8	55.2
Leq 24 hr	57.2	85.2	60.4	58.4	55.0	52.9
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	62.4	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)


เวลา	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)					
	5-6 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	63.8	84.4	67.7	65.5	60.0	55.8
10:00 - 11:00	58.6	85.3	60.4	59.1	56.6	55.3
11:00 - 12:00	59.8	88.1	64.7	61.2	56.8	54.7
12:00 - 13:00	57.8	86.3	62.8	59.0	54.6	52.8
13:00 - 14:00	58.3	87.5	61.4	59.1	54.6	53.1
14:00 - 15:00	61.6	92.5	65.2	62.6	56.7	54.8
15:00 - 16:00	63.0	90.9	67.3	63.7	58.1	54.8
16:00 - 17:00	62.1	90.3	66.1	63.5	55.9	53.8
17:00 - 18:00	58.9	90.5	62.2	59.1	54.2	52.3
18:00 - 19:00	56.4	76.9	60.7	57.9	54.5	53.1
19:00 - 20:00	55.2	72.6	56.9	56.3	54.8	53.4
20:00 - 21:00	54.5	71.8	57.0	56.1	53.7	51.6
21:00 - 22:00	55.8	75.7	58.5	57.7	55.2	52.9
22:00 - 23:00	56.9	76.2	59.3	58.4	56.2	54.6
23:00 - 00:00	56.9	75.8	59.4	58.5	56.3	54.8
00:00 - 01:00	54.4	73.3	56.5	56.0	53.9	52.4
01:00 - 02:00	55.5	71.9	57.5	56.5	54.8	53.4
02:00 - 03:00	55.0	69.7	56.5	56.0	54.7	53.5
03:00 - 04:00	54.7	75.1	56.0	55.6	54.2	52.9
04:00 - 05:00	54.4	74.7	57.1	55.3	53.0	51.7
05:00 - 06:00	56.4	78.5	61.8	60.2	53.7	52.1
06:00 - 07:00	55.4	76.1	58.4	56.9	54.4	52.5
07:00 - 08:00	60.6	89.7	63.9	61.6	56.5	54.4
08:00 - 09:00	63.6	90.0	70.6	67.1	58.5	53.1
Leq 24 hr	59.1	92.5	63.3	60.7	55.9	53.6
มาตรฐาน ^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	63.1	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.3.2-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4)

เวลา	ผลการตรวจวัด , dB(A)					
	6-7 มิ.ย. 66					
	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90
09:00 - 10:00	58.8	82.3	63.6	60.6	54.4	52.2
10:00 - 11:00	64.6	93.7	70.7	67.6	59.3	55.2
11:00 - 12:00	62.0	89.9	67.2	63.1	54.6	52.4
12:00 - 13:00	61.6	91.7	65.8	63.8	55.3	52.3
13:00 - 14:00	60.1	83.3	63.1	61.9	53.7	51.6
14:00 - 15:00	66.1	91.5	69.6	67.6	57.5	53.2
15:00 - 16:00	63.0	88.3	68.1	67.0	53.7	51.6
16:00 - 17:00	62.1	88.4	66.6	62.9	52.8	51.2
17:00 - 18:00	61.8	87.0	66.8	64.2	55.3	52.4
18:00 - 19:00	55.8	75.8	58.3	57.1	54.7	53.0
19:00 - 20:00	55.0	73.8	57.6	56.6	54.5	52.8
20:00 - 21:00	56.7	77.9	58.8	57.6	55.5	54.0
21:00 - 22:00	55.1	73.3	57.5	56.6	54.7	53.1
22:00 - 23:00	56.6	81.9	60.3	58.3	54.5	52.6
23:00 - 00:00	54.1	68.2	57.1	55.8	53.6	51.8
00:00 - 01:00	54.5	69.1	57.4	56.2	54.0	52.1
01:00 - 02:00	55.3	72.5	57.8	56.7	54.9	53.4
02:00 - 03:00	55.8	71.4	58.4	57.2	55.3	54.0
03:00 - 04:00	55.4	72.8	58.2	57.0	54.9	53.3
04:00 - 05:00	54.7	72.9	57.7	56.2	54.1	52.5
05:00 - 06:00	54.7	74.7	58.3	56.4	53.4	50.8
06:00 - 07:00	56.1	84.5	59.9	58.3	54.5	52.2
07:00 - 08:00	58.0	82.4	61.5	59.5	55.6	53.7
08:00 - 09:00	57.3	82.4	60.6	59.8	55.5	53.4
Leq 24 hr	59.7	93.7	64.1	61.8	55.1	52.8
มาตรฐาน^{1/}	70	115	-	-	-	-
Ldn	63.2	-	-	-	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548



2) ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ผ่านมา

จากการตรวจวัดระดับเสียงตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา พบว่าการตรวจวัดมีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.3.2-6

ตารางที่ 3.3.2.6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ผ่านมา

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด : เดซิเบล (เอ)			
		Leq 24 hr	Lmax	L90	Ldn
ริมรั้วโครงการ ด้านทิศเหนือ (N1)	30 ม.ค. - 6 ก.พ. 66	54.5-59.9	85.9-98.9	51.7-55.5	59.8-64.3
	31 พ.ค. - 7 มิ.ย. 66	55.4-57.4	87.0-89.9	50.7-51.6	60.5-62.7
ริมรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออก (N2)	30 ม.ค. - 6 ก.พ. 66	55.0-57.1	76.3-88.3	53.8-55.9	61.3-63.4
	31 พ.ค. - 7 มิ.ย. 66	56.0-57.9	75.2-80.1	54.3-56.7	61.6-63.6
ริมรั้วโครงการ ด้านทิศใต้ (N3)	30 ม.ค. - 6 ก.พ. 66	60.3-62.1	87.2-94.8	54.0-55.2	65.9-68.3
	31 พ.ค. - 7 มิ.ย. 66	60.5-62.9	87.3-89.9	54.1-57.0	65.9-68.6
ริมรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันตก (N4)	30 ม.ค. - 6 ก.พ. 66	57.2-62.2	94.3-99.4	53.7-55.5	63.2-67.0
	31 พ.ค. - 7 มิ.ย. 66	55.9-62.5	83.1-98.2	52.8-57.6	61.5-67.7
มาตรฐาน		70	115	-	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548