

ภาคผนวกที่ 1

ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---

หนังสือส่งรายงานให้หน่วยงานอนุญาต ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

ภาคผนวกที่ 3

---

เอกสารการจัดเก็บขยะมูลฝอยเมืองพัทยา ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

ภาคผนวกที่ 4

เอกสารการประสานงานร้านรับซื้อของเก่า

ภาคผนวกที่ 5

เอกสารการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาคผนวกที่ 6

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ภาคผนวกที่ 6-1

---

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บริเวณถังสำรองน้ำใช้

ภาคผนวกที่ 7

เอกสารประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย



ภาคผนวกที่ 8

เอกสารฎระเบียบของโครงการ

---

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

ภาคผนวกที่ 10

แผนการซ่อมเหตุดูเงิน



ภาคผนวกที่ 12

ผังการรับเรื่องร้องเรียน

ภาคผนวกที่ 13

---

เอกสารล้างเครื่องปรับอากาศ

---

ผลการวิเคราะห์หาเชื้อลิจิโอนัลลาในเครื่องปรับอากาศ





ภาคผนวกที่ 15-1

---

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้าเป็นประจำทุกวัน



---

การสูบตะกอนและไขมันของระบบบำบัดน้ำเสีย

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบ  
กิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน